
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
MARCH 3, 1849
LIBRARY

Division of Birds G-9

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Herausgegeben

von

Dr. Karl Ruß.

TRANSFERRED TO
FISH & WILDLIFE SERVICE,
1942.

Neunter Jahrgang.

Berlin, 1880.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.

Gustav Goßmann.

Inhalts-Verzeichnis

94760

Inhalts-Verzeichniß.

Abrichtung der Papageien 52.
Adler, Stein- oder Gold- 341.
Aegintha annulosa 339; — **atricollis** 201; — **cinerea** 233; — **lineata** 390; — **Luchsi** 203. 300. 390. 543; — **melpoda** 233; — **minima** 62; — **modesta** 201; — **Monteiri** 390; — **Phaëton** 339; — **phoenicoptera** 201. 390; — **punicea** 510; **Russi** 203. 300; — **sanguinolenta** 254; — **Wieneri** 552.
Aegiothus canescens 93. 129; — **linaria** 93. 129.
Agavefasern 14.
Agelaius phoeniceus 398.
Alario 489.
Alauda cristata 187; — **leucotis** 268. **Alaudinae** 553.
Alca impennis 343.
Alexandersittich, großer 180; — kleiner 180. 181.
Alpenlerche 142. 500.
Amandine, Feuerschwanz- 339; — Hald's 543; — Papagei- 552; — Papagei-, Lauchgrüne 202. 215. 267; — Zwergelster- 567. Amandinen 72.
Amarant 412. 498; — kleiner 62. 86.
Amazonen 441. Amazone, sonderbares Benehmen einer 200; — Bodinus' 200; — gelbe 51; — gemeine 95. 193. 200; — kleine gelbköpfige 243; — Kuba- 200; — Müller- 321; — Rothbug- 441; — zur Kenntniß der scharlachstirnigen 388; — Surinam- 321. 353. 419.
Ammern 553. Ammer, Gold- 84. 85; — Kappen- 142; — siebenstreifiger 166. 404; — Zaun- 142; — Zipp- 142.
Amsel 27. 44. 49. 53. 60. 82. 264. 295. 357. 454; — Gold- 69; — Schwarz- 181; — Was meine singt 518.
Anas poecilorrhyncha 254; — **spinicauda** 254.
Anfragen und Auskunft 13. 21. 30. 41. 52. 61. 98. 121. 134. 145. 159. 171. 181. 193. 204. 215. 226. 236. 247. 258. 267. 276. 288. 300. 311. 322. 333. 341. 353. 363. 373. 382. 403. 412. 422. 456. 467. 478. 488. 499. 510. 521. 544. 556. 567. 579.
Angolagirlitz 201.
Ankunft einheimischer Vögel 225.
Aquila chrysaëtos 341.
Arara 540; — rothrückiger 362.
Argoondahwachtel 158.
Arieltukan 254.
Astrild, Aurora- 61. 85. 201. 390; — Bronze- 203. 300; — Ceres- 201; — Dühring's 552; — Gitter- 339; Grau- 233. 322; — kleiner, rother 300; — Luchs' 203. 300. 390. 543; — Monteiro's 390; — Rebhuhn- 201; — Ringel- 201; — Sonnen- 339; — Streifen- 390; — Wiener's 552.
Atlasvogel 232. 552.
Aufzucht junger Vögel 278.
Auriparus flaviceps 577.
Aus den Naturanstalten 382.
Ausschlag bei Tauben 12.
Ausstellung des Frankfurter Vogelzucht-Vereins „Canaria" 32. 42.; — des Vereins „Ornis" in Berlin 118. 130. 142. 166. 169. 178. 200. 222. 232. 242.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald 30. 51. 145. 181. 192. 225. 245. 311. 341. 466. 499. 510. 521. 567.

Bachstelze 132. 499. 553.
Bandfink 85. 488.
Bandwurm beim Jako 412.
Bantam, japanesische 86.
Barrabandsittich 179.
Bastarde von Bronzemännchen und Mövchen 201.; — Fortpflanzungsfähigkeit der 417. 533.; — von Girlitz und Kanarien 158.; — von Grünfink und Stiglitz 142; — von Gürtelgrasfink und Ringelastrild 201. 245.; — von Kanarien und schwarzköpfigem Zeisig 167. 312.; — von japanesischen Mövchen und Bronzemännchen 311.; — von weißköpfiger Nonne und braunbuntem japanesischen Mövchen 421.; — von weißköpfiger Nonne und Muskatfink 417.; — von Riesenelsterchen und kleinem Elsterchen 201.; — von Riesenelsterchen und japanesischen Mövchen 167.; — von Rothhäufling und Kanarienvogel 442.; — von Silberschnäbelchen und Mövchen 488. 579.; — von Stiglitz und Kanarien 253. Bastardzucht, Zur 390. Bastardnachtigal 105.
Bayaweber 223.
Baumläufer 85.
Beobachtungen aus der Vogelwelt des botanischen Gartens in München 264. 284. 296. 308.
Bergfink, nordischer 85.
Bergmann's Futter- und Fangkasten 542.
Bericht über meine gefiederten Freunde und die für dieselben getroffenen Einrichtungen 462 ff.
Berichtigung 343. 364. 546.
Bischof, dunkelblauer 553.
Blutbauchsittich 179. Blutschnabelweber 232.
Bolborrhynchus 539.; — **monachus** 8.
Botschwanz 4.; — großer 30.
Bourksittich 179.
Briefliche Mittheilungen 21. 61. 74. 85. 97. 121. 145. 158. 171. 181. 192. 204. 215. 225. 235. 245. 258. 267. 300. 311. 322. 353. 362. 392. 412. 421. 445. 466. 478. 487. 533. 543. 567. 579. Brieftaube 86. Briefwechsel 15. 22. 32. 44. 54. 64. 124. 136. 151. 160. 182. 194. 217. 226. 237. 247. 268. 279. 290. 303. 324. 334. 343. 353. 364. 373. 383. 393. 404. 413. 422. 446. 456. 469. 479. 489. 500. 512. 524. 534. 546. 558. 570. 580.
Bronzeastrild 203. 300. Bronzemännchen 552; — gestreiftes 167.; — schwarzbürzeliges 167.; — spitzschwänziges 167. Bronzemännchenbastard 567. Bronzestarling 4.
Brutapparat und warmhaltendes Nest für junge Kanarien 145.

Buchfink 85. 285.
Bücher- und Schriftenschau 22. 64. 151. 159. 182. 188. 217. 288. 302. 333. 392. 422. 546. 558. 570.
Bülbül 563.; — weißohriger 243.
Buntsittich 62. 119.; blaßköpfiger 179. Buntspecht 132.
Bussard 145; — Mäuse- 74. 97. 192.

Cabanis' Weber 232. 234.
Cardinalis cucullata 39.
Cathartes atratus 371.; — aura 371.
Centurus carolinus 477. 576.
Ceram-Edelpapageien 41.
Ceresastrild 201.
Charmarrhynchus nudicollis 6.
Chrysomitris spinus 93. 129. 474.
Chrysotis 540.
Cistothorus palustris 398.; — stellaris 398.
Coccotraustes 552.; — Brissoni 553.; — crassirostris 254.; — cristatellus 242.; — cucullatus 242; — dominicanus 553; — Euleri 234. 553.; — gularis 521.; — gutturalis 254.; — intermedia 134.; larvatus 242.; — leverianus 521.; — ludovicianus 108. 553.; — torridus 234.; — virginianus 107. 242.; — viridis 254.
Coccygus americanus 50.; — erytropthalmus 60.
Columba capensis, *L.* 564.; — cuneata 339. 564.; — indica 167. 343. 482. 564; — javanica 489; — passerina 564.; — squamosa 564.; — tranquilla 504.
Corvus coronae 85.; — corax 263.
Coryllis 551.
Coturnix Argoondah 564.
Crex pratensis 320.
Cuculus americanus 50.; — erytropthalmus 60.; — guira 254.
Cyanurus cristatus 576.

Dacnis spica 254.
Diamantfink 72. Diamanttäubchen 339.
Dohle 145. 225. Dohlenkrähe 85. Dohlenstärling 30.
Domicella 541.
Dominikanerkardinal 242. Dominikanerwitwe 232.
Dompfaff 85. 87. 142. 244. 322. 473. 510; — sibirischer 289.
Drossel 59. 145; — Elster- 564; — Mistel- 451; — Ring- 565; — Schwarz- 204. 295. 565; — selbstaufgezogene 37; — Sing- 17. 37. 247. 342. 421. 451. 484. 565; — Spott-, 359. 564; — Spott-, bleigraue 254; — Stein- 178. 564; — Stein-, Züchtung der 357; — Wachholder- 484. 565; — Wander- 564; — Wein- 565; — Zug, der, im Herbst 1880, 565.

Eclectus 540; — grandis 235; — polychlorus 235.
Edelpapagei, blauscheiteliger 372; — Ceram- 41. 166; — grüner 166; — Halmahera- 166. 180. 235. 371; — Müllers 180; — Neuguinea- 73. 116. 168; — rosenköpfiger 288; — rother 132. 166; — schwarzschulteriger 180; — zahmer 132; Edelpapageien, zur Züchtung der 371. Edelsittich, rosenköpfiger 343; — rosenrothköpfiger 166. 167.
Ehrenbezeigung 367. 545.
Eichelheher, der 85. 348. 441.
Eierbrot 216. Eierkunde 564.
Einheimische Vögel in der Vogelstube 146.
Elster (mit hellgelbem Gesicht) 392. Elsterchen 567; — kleine 72. 86; — Riesen- 72; — wellenbäuchige 199; zweifarbiges 567; Zwerg- 567.
Emberiza tahapisi 166, 404. Emberizinae 553.
Ente, buntschnäblige 254; Spieß-, chilische 254.
Erlenzeisig 253; — Zur Züchtung des 397.
Eulen, Schnee- in Norwegen 348; — Sperber- 510.
Euphema, *Wgl.* 531; — pulchella 8

Falco buteo 192; — nisus 311; — peregrinus 452.
Falk, der Wander- 452.
Fasan 86; — Elliots- 254; — Glanz- 254; Spiegel- 254. Fasanenzucht 302.
Felsschmätzer 178.
Feuerweber 223.
Fidschisittich 180.
Fink 82; — Band- 488; — Buch- 285; — Diamant- 201; — Gürtelgras- 201; — Grün- 374; — Indigo- 552; — Kron- 201; — Kuba- 201; — kleiner Kuba- 552; — Masken- 489; — Muskat- 362; — Muskat-, gemeiner 167. 171; — Muskat-, gewellte 167; — Muskat-, wellenbäuchiger 167; — Papst- 353. 382. 552; — der vielfarbige Papst- 349; — Pracht- 552; — Reis- 445; — Safran- 243. 552; — Stahl- 552; — Tiger- 332. 522; — hochrotherTiger- 510. Finkenbrühe 347. Finken, einheimische, Züchtung und Fütterung 253.
Flamingo 30.
Flammenweber 232. 234.
Fledermauspapagei 73. 361; — blauscheiteliger 166. 200.
Floridastar 6.
Fringilla alario, 489; — angolensis 201. 552; — brasiliensis 243. 552; — butyracea, 552; — canaria 200. 201; — canescens 93. 129; — canicollis 166. 202. 361. 552; — canora 201. 552; — ciris 243. 307. 349. 382. 552; — coelebs 82; — cristata 166; cucullata 134. 552; — cyanea 243. 552; — domestica, 387; — euchlora 166. 169. 243. 256. 234. 361. 553; — enucleator 267; — erythrophthalma 243; — flaviventris 166. 200. 201. 552. 556; — frontalis 254. 334; — Hartlaubi 243; — linaria 93. 129; — luteiventris, 510. 556; — magelhaenica 234; — marginalis, s. barbata, 510. 556; — musica 201. 268. 361. 497. 552; — oryzivora 254; — pileata 201; — spinus 93. 129. 474; — versicolor 349. Fringillidae 552.
Fuchsweber 232.
Fütterung mit Brodkrume 61; — Grünkraut- 159; — Meine allmälige Entwicklung in der Fütterung der einheimischen Insektenfresser 358; — mit Kayennepfeffer 85; — des Kukuks in der Gefangenschaft 150; — insektenfressender Vögel 20; — der Wurmvögel 97. 258; — und Züchtung einheimischer Finken 253.
Futter, Fleisch- für Körnerfresser 171; — eingequellte Sämereien 182; — für Sprosser 204; — für Weichfresser 12; — Weißwurm- 86; — Rübsen- 87. Futter- und Fangkasten, Bergmann's 542. Futtergefäße für Kanarien 171.

Gänsejäger 74. 192.
Garrulus glandarius, 348.
Gartenlaubvogel 105. 308. Gartenvireo 233.
Gebirgsamsel 178. Gebirgslori 73. 361.
Gelbkopf, großer 499; — kleiner 71. 244. 393.
Genootschap, koninklijk Zoologisch-Botanisch te s' Gravenhage 333.
Gesellschafts-Kukuk 254.
Gimpel, 86. 93. 129. 244. 283. 322. 363. 442. 507; — Haken- 267. 509; — Karmin- 553; — Wüsten- 553. Gimpelaufzucht durch Kanarienweibchen 402. Gimpelzucht im Käfig 93. 129. 283.
Girlitz 86; — Angola- 201; — Bastard 362; — buttergelber 243; — gelbbäuchiger 510; — gelbstirniger 166. 200. 201. 552; — Grau- 72. 146. 201. 268. 311. 361. 497; — graukehliger 166. 202.
Glanzstar 134.
Glockenvogel 6. 60.
Goldammer 84. 85. Goldamsel 69. Goldbrüstchen 62. 498; — Mitchell's 254. Goldhähnchen 85. Goldsänger 285. Goldsperling 166. 169. 243. 256. 324. 361. Goldstirn- (Halbmond-) Sittich, Züchtung des 399.
Grakle bronzed 6; — Florida 6; — purple 6
Grasmücke 20. 82. 86. 132; — Garten- 83. 132. 284; — graue 12; — Orpheus- 132; — schwarzköpfige 266; Zaun- 83.
Grauastrild 322. 391. Graugirlitz 72. 361. 497; — gelb-

bürzeliger 361. 552; — weißbürzeliger 552. Grauköpfchen 71. 72. 73. 89. Graupapagei 41. 74. 86. 159. 200. 204. 323. 420. 463. 466. 540. 543. 580; — meine Erfahrungen über den Gr.- und andere Papageien 463; — Erhaltung frisch eingeführter 329; — Heilung vom Selbstrupfen 299.
Grünfink 86. 142. 373. Grünhänfling 85.
Grundröthel 243.
Gürtelgrasfink 72. 226.
Guira-Kukuk 254.

Habicht 74.
Hänfling 86; — -Bastard, 340. 478; — Grün- 85.
Haidelerche 440.
Hakengimpel 267. 509.
Halbmondsittich 73. 247; — (Goldstirn-) Sittich, Züchtung des 399.
Halmahera-Edelpapageien 180. 235.
Hartlaubzeisig 487.
Harzer Kanarien, Pflege und Gesangsausbildung 214. 224. 234. 257. 266. 276. 287. 308; — Zucht der 190.
Haubenlerche 85. 187.
Hausröthling 310. Haustyrann 318.
Heher, Blau- 576.
Helenafasänchen 86.
Hirse, Vogelfutter- 531.
Hirundo horreorum 318: — **purpurea**, 318.
Hühnerhof, vom 391. 403. Hühnervögel, fremdländische 564.
Hüttensänger 72. 318; — blauer 134. 181. 243.

Igel in der Vogelstube 135.
Indigofink 243.
Inkakakadu 213.
Inseparables 19. 178. 204. 540.
Jahresbericht, neunter, des Vereins für Geflügelzucht in München 94.
Jako s. Graupapagei.
Jamaikatrupial 522.
Jendayasittich 180.
Jugendkleid des Goldsperlings 256.

Käfigbewohner, seltenere deutsche 441. 466. 577. Käfige, Geschichte meiner 28. 38. Käfig, ein zerlegbarer für Insektenfresser 431. Käfige für insektenfressende Vögel 10. 19.
Kakadu, Inka- 213; — Keilschwanz- 275. 540; Raben- 200. Kakadus 541. Kakadus als Stubengenossen 189. 201. 213.
Kaktussittich 180.
Kalanderlerche 142.
Kanarien 473. 522.552. 557; — Abhärtung 110. 133. 178; — Ueber den Ankauf von Harzer und deren Behandlung 520; — auf der zweiten Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin 169; — Harzer, Gesangsausbildung 214. 224. 234. 257. 266. 276. 287. 308; — Prämirung der Harzer- nach dem Punktirsystem 420; — Harzer, Zucht der 190; — Kap- 361. 552. Kanarienbastarde, Ueber 330. 340. 352. 362. 378. 390. Kanariengirlitz 362; — -Wildling 200. 201; — Zeisig 362. Kanarienvogel, Gesangsanlernung 97; — grüner 52. Kanarienvogelzucht 8. 225; — Einige Gefahren bei der 380. 444.
Kapkanarienvögel 166. 202.
Kappenammer 142.
Kapuzenzeisig 134.
Kardinal 553; — Dominikaner-, glattköpfiger 242; — zur Kenntniß des rothen 418; — grauer 39. 242. 286. 507; — grüner 242; — rother 83. 107. 242. 507; — schwarzkehliger grauer 521.
Karolinameise, die 476. Karolinasittich 62. 108. Karolinaspecht 477.
Katarrh 499.
Kayenne-Fütterung 353.
Kehlkopfswurm 488.
Keilschwanzsittich mit blauer Stirn 255. 265; — mit ockerbräunlichem Gesicht 51. 106.
Kernbeißer 85. 553; — grüner 254; — rosenbrüstiger 108. 553. Kernbeißerfink 234; — dickschnäbeliger, schwarzer 254.
Kirschkernbeißer 287.
Kleiber 85. 461.
Königssittich 179. Königstyrann 371.
Kolibris in der Gefangenschaft 439.
Kolkrabe 244. 263.
Koninklijk Zoologisch-Botanisch Genootschap te s' Gravenhage 333.
Krähe, Dohlen- 85; — Nebel- 85; — Raben- 85; — Saat- 85.
Kragen-(Lauben-)Vogel, gefleckter 372.
Krammetsvögel 466.
Krankheiten 12. 13. 21. 86. 134. 159. 192. 216. 225. 236. 237. 244. 247. 258. 267. 277. 278. 299. 301. 309. 488. 499. 510. 522. 544. 556. 577. 579; — Ein Kapitel über Vogel- 309. 321. 331.
Kronfink von Brasilien 166.
Kubafink, kleiner 72. 201.
Kukuk 342; — Fütterung in der Gefangenschaft 150; — und seine Geheimnisse 216; — Gesellschafts- 254; — gelbschnäbeliger 50.

Lachmöven auf der Isar bei München 116. Lachtauben 445.
Langflügelpapagei, blauköpfiger 64.
Lanius collurio 273. 337.
Larus ridibundus 166.
Lasurmeise 1. 509.
Laubvogel, Garten- 84.
Lauben- (Kragen-) Vogel, gefleckter 372.
Legenoth 13. 237. 244. 331; — Heilung von 332; — Verfahren bei 13.
Leiothrix luteus 85. 120. 166. 167. 181. 244. 312.
Lerchen 553; — Alpen- 142. 500; — Feld- 142; — Haide- 142. 440; — Hauben- 85. 187; — Kalander- 142; — reinweiße 413; — tartarische 509; — weißbäckige 268.
Liebhaberei für fremdländische Stubenvögel 120.
Lophophanes atricristatus 576; — **bicolor** 360. 575; — **inornatus** 576; — **Wollweberi** 576.
Lori von den blauen Bergen 12. 179 288.; — Breitschwanz- 541; — Gebirgs- 73. 361. 541. 544; — gelbgeschuppter 288; — mit rosenrothem Gesicht 288; — Keilschwanz- 541; — Moschus- 288; — Schmuck- 288. 457; — Schwalben- 343. 362.
Lungenentzündung beim Jako 323.
Lusciola, 485.

Madagaskarweber 223. 232.
Mäusebussard 74. 192.
Magelhaenzeisig 234.
Maizena-Biskuit 236.
Maisdieb 4.
Mancherlei 343. 500.
Maskenfink 489. Maskenweber 232. 268.
Meerzeisig 93. 283; — nordischer 93. 283.
Mehlwürmerhecke 267. 380.
Meisen 82. 132. 347; — Bart- 556; — Berg- 453; — Blau- 85 298; — bleifarbige Busch- 577; — gelbköpfige Busch- 577; — kleine Busch- 577; — schwarzohrige Busch- 577; — Hauben- oder Hollen- 575; — Hudsonsbay- 453; — graugehäubte oder Kalifornia- 576; Karolina- 474; — mit kastanienbraunem Rücken 453; — Kohl- 85. 297; — Langschwanz 453; — Lasur- 1. 509; — Schopf- 360; — Schwanz- 84. 342; — Schwarzkopf- 452; — Sumpf- 85. 543; — Tannen- 84. 308; — Texas- 576; — Wollweber's 576.
Mergus merganser s. castor 51. 191; — **castor** 51.
Merle 264.
Merula vulgaris 82.
Mimus polyglottus, 359.
Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin 254.

Mönch 85. 266. Mönchssittich 8. 180.
Mövchen 85; — Bastard von Mövchen und Silberschnäbelchen 363; — japanesische 72. 289. 362.
Möven, Lach- 166.
Moschuslori 288.
Motacilla citrea 285.
Müllerchen 284.
Muskatfink 167. 171. 362; — gewellter 167; — wellenbäuchiger 167.

Nachahmungslust der Vögel 244.
Nachtigal 86. 131. 485; — Ansiedlung 215; — Wiederkehr und Eingewöhnung in Koburg 211. 221. 231. 241.
Nandaysittich 180.
Napoleonsweber 85. 223.
Nebelkrähe 85.
Nestbau, allmälige Verringerung der Kunstfertigkeit im 350.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts 166. 203. 234. 257. 300. 390. 533. 566.
Neuntödter 273; — noch etwas über den Neuntödter als Wildfang 367.
Nistkästen für Papageien 135.
Nonne, dreifarbige 167; — gemeine schwarzköpfige 167; — gemeine weißköpfige 167; — schwarzköpfige von Celebes 167; weißköpfige ohne schwarzen Bauch 167; — weißköpfige mit schwarzer Kehle 167.
Nonpareil 307; — ostindischer 202.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert 4. 30. 50. 60. 188. 212. 233. 254. 285. 318. 338. 359. 369. 377. 398. 427. 452. 476. 575.
Nymfensittich 86. 275. 541.

Oologie 564.
Orangebäckchen 233. Orangeweber 85. 223.
Organist 556; — blaunackiger 243; — gemeiner 244.
Oriolus galbula 69.
„Ornis", Verein für Vogelkunde und Liebhaberei zu Berlin 500. 511. 522. 557. 569.
Ornithologisch-Juristisches 99. Ornithologische Charakterbilder aus dem deutschen Walde 348. 451.
Orpheusgrasmücke 132.
Orpheus polyglottus, 359.

Papstfink 72. 243. 353. 382; — Mittheilung über den 307; — vielfarbiger 349.
Palaeornis, 539.
Papagei, zur Kenntniß des scharlachstirnigen Amazonen- 388; — Abrichtung 52; — Edel- 540; — Ceram- 41. 166; — Halmahera- 166. 180. 235; — Müllers 180; — rosenköpfiger 288; — schwarzschulteriger 180; — eigentlicher 540; — Fledermaus-, blauscheiteliger 166. 200; — Fledermaus- 73. 361. 551; Grau- 41. 74. 86. 159. 200. 204. 247. 299; — grauköpfiger Zwerg- 71. 72. 179. 540; — Kurzflügel- oder Amazonen- 540; — Langflügel- 540; — Langflügel-, blauköpfiger 64; — Maitaka- 64; — Neuguinea-Edel- 73. 166. 168; — Rosen- 540; — Sperlings- 72. 82. 322. 530; — Sperlings- mit grünem Bürzel 521. 540; — schwarzer 200; — Zwerg- mit orangegelbem Gesicht oder Inseparable- 540. Papagei-Amandine, lauchgrüne 202. 215. 267. Papageichen, blauscheiteliges 551. Papageien, schlimme Eigenschaften großer 440; — erkrankte 419; — meine 119; — sprechenlernende 200. Papageifink, elsterbunter 521. Paradissittich 166. 222. 254. 288. Paradiswitwe 232; — mit gelbem Halsband 167.
Parus ater 308; — atricapillus 452; — atricapillus occidentalis 453; — atricapillus septentrionalis, 453; — bicolor, 360; — carolinensis 476; — coeruleus 298; — cyanus 1; — hudsonicus 453; — major 297; — melanotis 577; — minimus 577; — montanus 453; — palustris 543; — plumbeus 577; — rufescens, 453; — saltriparus [Argithaliscus] 577.
Pelikane, ein Nistpar 180;
Pennantsittich 144. 180.
Pfäffchen, blaugraues 72. 134; — Riesen- 553; — schwarzkäppiges 254; — weißstirniges 72.
Pflaumenkopfsittich 73. 180. 181. 237.
Pfriemenschnäbler 484.
Pinguin, nordländischer 343.
Pionias, 540; — menstruus 64.
Pirol 69.
Pitpit 254.
Plattschweifsittiche 539. Plattschweifsittich, gelbbürzeliger 179; — mit gelbem Halsband (Port Linkoln-Sittich) 454; — rothflügeliger 193; — zur Züchtung der 402. 454.
Platycercus, 539.
Ploceidae 552.
Ploceus Cabanisi 232. 234; — castaneofuscus 232; — flammiceps 232. 234; — ignicolor 85; — luteolus 232. 268. 422; — melanocephalus 232; — melanogaster 85; — nigriventris 257. 467. 556; — olivaceus 232. 341; — oryx 232; — Russi 167. 232. 552; — sanguinirostris 232; — Sundevalli 254; — textor 342.
Plotus impennis 343.
Postversandt lebender Thiere 172; — lebender Vögel 96.
Prachtfinken 85. 552.
Preisvertheilung der Société d'Acclimatation zu Paris 302.
Progne purpurea 318.
Psittacula 540.
Psittacus 540; — acuticaudatus 256; — aeruginosus 41. 106; — aestivus 95. 200. 322; — anthopeplus 402. 454; aureus 399. 539; — Bodini 200; — Bourki 179; — canus 179. 540; — cactorum 180; — cardinalis 166; — chlorolepidotus 288; — coccinifrons 388; — concinnus 288; — conurus 521; — cruentatus 343; — cyanocephalus 267. 373; — cyanopygus 179. 454; — discolor 288. 362; — erithacus 540; — eupatrius 180; crythropterus 193; — eximius 119. 179; farinosus 321; — frontalis 180; — funereus 200; — galgulus 166. 200. 551; — grandis 166. 235. 371; — gregarius, *Spx.* 521. 540; — haematogaster 179. 393; — haematonotus 40. 179; — haemorrhous 255. 265; — icterotus 372; — intermedius 41. 166; — jendaya 180; — Leadbeateri 213; — leptorrhynchus 540; leucocephalus 200; — leucotis 180. 254. 521; — Levaillanti 499; — Linnaei 41. 166; luconensis 372; — maracana, 362; — megalorrhynchus 180; — melanurus 402; — menstruus 64; — monachus 8. 180; — Mülleri 180; — nanday 180; — niger 200; — Novae- Hollandiae 179. 275. 541; — ochrocephalus 321. 353. 419; — ochropterus 71. 244; — ornatus 288. 457; — palliceps 179; — passerinus, 530; — Pennanti 144. 180; — pertinax 39; — petrophilus 166. 199. 288. 530; — polychlorus 371; — pulchellus 8. 179. 531; — pulcherrimus 166. 222. 254. 288; — pullarius, 540; — rosaceus 179. 402. 454; — rosiceps 166. 288; — severus, 8; — splendens 180; — Swainsoni 179. 288. 361. 541; — tirica 106. 180; — torquatus 180. 540; — tui 180; — xanthopterus 258; — xanthorrhous 179; — zonarius 179. 454.
Ptilonorrhynchus maculatus 372.
Purpurgimpel 393. Purpursittich 180. Purpurstar 4. Purpurtangara 243.
Pycnonotus 563; — leucotis 243.
Pyrrhula erythrina 553; — githaginea, 553; vulgaris 93. 129; — purpurea 393.
Pyrrhulinae 553.

Quiscalus macrourus 30; — major 30; — purpureus 4.

Rabenkakadu 200. Rabe, Kolk- 244. 263. Rabenkrähe 85.
Rebhuhn 30. 86. 192. Rebhuhnastrild 201.
Regenkukuk 50.; — schwarzschnäbeliger 60.
Reiher 30.

Reisfink 445. Reisknacker 234. Reisvogel 12. 171. 488. 552. 579; — blauer 85; — ein entflogener 362; — grauer 21. 254; — weißer 193. 201.
Rhamphastus Ariel 254.
Riesenelsterchen 418. Riesenpfäffchen 234.
Ringelastrild 201. Ringsittich 179.
Rosella 62. 119. 322.
Rothflügel 398. Rothgirlitz 489. Rothhänfling 442. Rothkehlchen 20. 85. 132. 309. 485. 553. Rothschwänzchen 82. 310. 341.
Ruß' Weber 232.

Saatkrähe 85.
Sägenfeiler 60.
Sägetaucher, großer 51.
Sänger, die gefiederten, unserer Laubwaldungen 483. Sängervireo 212.
Safranfink 13. 243.
Saurophagus Maximiliani 521.
Sayornis fuscus 318.
Scharlachschwanz, lauchgrüner 236.
Schmalschnabelsittich 258. 539.
Schmetterlingsfink 86.
Schmucklori 288. Schmuckfänger, der 427.
Schneeeulen, über, in Norwegen 348.
Schnepfe 567.
Schönbürzel 86. Schönsittich 179; — olivengrüner 166. 199. 288.
Schopfmeise 360. Schopftaube 382.
Schuppenköpfchen 254. 334.
Schwalbe, Haus- 318. 499. 510. 521; — Purpur- 318. Schwalbenlori 288. 343. 362.
Schwan, schwarzhalsiger 254.
Schwarzamsel 181. Schwarzdrossel 82. 204. 295. Schwarzkopf 553.
Seidenschwanz 30. 466. 510.
Silberfasänchen 86. 312; — Bastard von, mit Zebrafink 392. 412. Silberschnäbelchen 233; — Bastard von, und Mövchen 363.
Singdrossel 17. 37. 59. 264. Singsittich 40. 71. 179. 289. Singvögel, Blenden der 30; — einheimische, Beobachtungen über 17. 105. 187.
Sitta caesia 461.
Sittace 540.
Sittich, Alexander-, kleiner 180. 181; — Barraband- 179. 402. 454; — blaustirniger 256. 265; — Bourk- 179; — braunohriger 180; — Blutbauch- 179; — Bunt- 62; — Bunt-, gemeiner 179; — Bunt, blaßköpfiger 179; — Dickschnabel- 539; — Edel- 539; — Edel, rosenrothköpfiger 166. 167. 343. 540; — gelbwangiger 39; — Halbmond- 73. 247; — Halsband- oder kleiner Alexander- 540; — Jendaya- 180; — Karolina- 62. 108. 539; — Kaktus- 180. 399; — goldgelber Keilschwanz 521; — Keilschwanz-, mit blauer Stirn 255. 265. 539; — Keilschwanz-, mit ockerbräunlichem Gesicht 41. 106; — Königs- 179. 454; — Langschnabel- 540; — Mönchs- 180. 539; — Nymfen- 86. 179. 275; — olivengelber 402. 454; — Paradis- 166. 222. 254. 288. 521; — Pennant- 144. 372; — Pflaumenkopf- 73. 180. 181. 374. 539; — Plattschweif- 539; — Plattschweif-, gelbbürzeliger 179; — Plattschweif-, rothflügeliger 193; — Port Linkoln- 454; — Ring- 179; — Schmalschnabel- 539; — Schmalschnabel-, gelbflügeliger 258; — Schön- 179. 531; — Schön-, olivengrüner 166. 199. 288. 550; — Schön-, rothschultriger 531; — rothbäuchiger oder Stanley-Bunt- 372; — Sing- 40. 71. 179. 289. 402. 499; — Tirika- 106; — Tuipara- 134; — vielfarbiger 402; — weißohriger 158. 180. 254. 521; — Wellen- 52. 61. 72. 86. 159. 167. 178. 289; — Wellen-, fkrophulöse Entartung 13; — Wellen-, großer 180; — Wellen-, sprechender 178; — Züchtung des Goldstirn- oder Halbmond- 399. 539.
Sonnenvogel 84. 85. 120. 167. 181. 244. 312. 411. 564.
Spatz 30. 245. 387.
Specht 577; — Karolina- oder Zebra- 477. 576. Spechtmeise, uralische 522.
Sperber 311. Sperbereule 510.
Sperling 86. 553; — Einführung nach Amerika 141; — Gold- 166. 169. 243. 256. 324. 361. 553; — schuppenköpfiger 254. 334; — Stein- 142. Sperlingspapagei 72. 84; — mit grünem Bürzel 521.
Spermestes acuticanda 167. 552; — brunneiceps 167; — cincta 201; — cucullata 86. 201; — ferruginosa 167; — fringillina 201; — guttata 201; — Haldi 543; — maja 167; — malaccensis 167; — melanopygia 167; — nana 566; — nitida, 339; — oryzivora 362. 552; pallida 167; — prasina 202. 215. 236; — psittacea 552; — punctularia 167; — sinensis 167; — striata 167; — undulata 167; — variegata 167.
Spötter 308.
Spottdrossel 359; — bleigraue 254.
Sprachmeister 289.
Sprosser 132. 408; — Einiges über 165; — neuere Erfahrungen über 485.
Sprungstöcke für Vögel 12.
Stahlfink 552.
Stärling, Bronze- 4; — Dohlen- 30; — Gelbkopf- 5; — Kuh- 5.
Star 12. 211. 245. 296; — Florida- 6; — schillernder Glanz- 564; — Goldkopf- 522; — Graukopf- 522; — Heuschrecken- 564; — gehäubter Maina- 564; — rothschnäbliger gehäubter Maina- 564; — Purpurglanz- 564. Starvögel 564.
Steindrossel 178; — Züchtung der 357. Steinhuhn 30. Steinreitling 178. Steinröthel 177. 507. Steinschmätzer, graue 411.
Stiglitz 86. 253. Stiglitzbastard, der 352.
Stirnvogel, gelbbürzeliger 254.
Storchgeschichte, eine 409.
Stubenvögel, über die fremdländischen — mit besondrer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung 505 ff.
Sturnus chalcurus 564; — cristatellus 564; cristatelloides 564; — icterocephalus 398; — jamaicensis 522; — major 30; — malabricus 522. 564; — phoeniceus 398; — purpureus 564; — quiscalus 4; — tristis 564; — xanthocephalus 522. Sturnidae 564.
Subulirostres 484.
Sumpfschlüpfer, kurzschnäbeliger 398. Sumpfvireo 188.
Sylvia atricapilla 266; canadensis, s. Bonapartei 428; — curruca 284; — garrula 82; — hortensis 12. 82; — hypolais 105. 308; — luscinia 485; — Wilsoniamitrata 427; — minuta 428; — protonotarius 285; — pusilla 428; — rubecola 485; — sialis 243. 564.

Tabaksrauch für Vögel 42.
Talegallahuhn 302.
Tanagra brasiliensis 243. 563; — fastuosa 243; — striata 533; — violacea 244. 866; — viridis 243.
Tangara, gestreifte 533; — Purpur- 243. 563; — vielfarbige 243.
Tannenmeise 308.
Täubchen, Diamant 339. 564; — Glanztäfer 564; — Kap- 564; — Schuppen- 564; — australisches Sperber- 564; — Sperlings- 564.
Taucher, Täge-, großer 51.
Taube, 85; — Bronzeflügel- 489; — fremdländische 564; Glanztäfer 167; — als Schmuggler 456; — Schopf- 382; — altstämmige Tümmler- 245. Taubenkrankheit 322.
Tertorweber 232.
Thierschutz, zum 317. Thierversteigerung, die, zu Antwerpen 97. 381.
Tigerfink 62. 332. 522; — hochrother 510.
Trauerwitwe 232.
Trichoglossus 541.

Troglodytes aëdon 318; — hiemalis 338; — palustris 398; — parvulus 485; — stellaris 398; — Bewickii 319; — Tryothorus-ludovicianus 319. 360.
Trupial, Gelbkopf- 398.
Türkisine 531.
Tuiparasittich 134.
Tui-Schmalschnabelsittich 180.
Tukan, Ariel- 254.
Turdus lividus 254; — merula 82. 264. 484; — migratorius 564; — musicus 17. 265. 422. 451. 484; — pilaris 484; — polyglottus 359. 564; saularis 564; — saxatilis 177. 357. 564; — viscivorus 451. Turdinae 564.
Tyrann, Maximilian's 521 (s. 546).
Tyrannus carolinensis 371; — fuscus 318. 360.

Ueberwinterung fremdländischer Vögel 171. 215; — zur, insektenfressender Vögel 553; — eines Kardinals im Freien 286.
Unzertrennliche 19. 72. 73. 178. 204. 551.

Verein, ornithologischer in Aachen 53. 148; — ornithologischer zu Aargau 533; — ornithologischer, des Wiggerthals zu Aarburg 278; — für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht für Amberg und Umgegend 148. 469. 479; — der Geflügelfreunde zu Annaberg 53; — der Vogelfreunde zu Apolda 160; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Arnstadt i. Th. 558; — für Geflügelzucht zu Altenburg i. S. 22. 53; — für Geflügelzucht zu Alt- und Neugersdorf 14. 235. 558; — für Geflügelzucht in Augsburg 53. 136; — Gesellschaft „Courier" in Barmen 136. 147; — ornithologische Gesellschaft in Basel 193. 205. 489; — Vogel- und Geflügelzüchter-, zu Bayreuth 87; — für Geflügelzucht zu Bautzen und Umgegend 75; — Ornithologischer, zu Belgard i. Pomm. 75. 121; — der Geflügelfreunde in Berlin, „Cypria" 14. 43. 98. 146. 245. 445. 468. 522. 545. 556; — „Ornis", Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin 14. 22. 31. 42. 62. 74. 87. 500. 511. 522. 557. 569; — für Brieftaubenzucht „Pfeil" in Berlin 147. 323. 523; — für Geflügelzucht für Stadt- und Landkreis Bielefeld 205; — „Brema", für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen 31. 42. 111. 135; — „Telegraph", Brieftaubenliebhaberklub in Bremen 136; — ornithologischer in Bern 236; — für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Bünde i. W. 22; — landwirthschaftlicher, zu Bunzlau i. Schl. 43; — für Geflügelzucht zu Burgstädt 14. 546; — für Geflügelzucht zu Chemnitz 205. 546. 557; — Geflügelzucht zu Crimmitschau 14; — ornithologischer, zu Danzig 41. 52; — für Geflügelzucht zu Dargun in Mecklenb.-Schwerin 112; — Gesellschaft „Kanaria" zu Darmstadt 42; — für Vogel- und Geflügelzucht in Darmstadt 323. 353. 511; — für Geflügelzucht zu Dessau 22. 53; — Geflügelzüchter- für Deuben und Umgegend 533; — „Gallus", für Geflügel- und Singvögelzucht in Dortmund 43. 545; — für Geflügelzucht in Dresden 14. 246; — zur Beförderung der Geflügel- und Kaninchenzucht zu Dresden 53. 413; — für Geflügelzucht zu Duben und Umgegend 14; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Dülken 570; — für Geflügelzucht am Kottmar zu Eibau 14. 194; — Geflügelzüchter- zu Eisenberg i. Th. 75; — Geflügelzucht- und Vogelschutzverein für Eisleben und Umgegend 32; — für Geflügel- und Brieftaubenzucht „Fauna" in Elberfeld 75. 99; — für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Emden 148. 236. 258. 268; — Thüringischer, für Geflügelzucht zu Erfurt 87. 216; — für Geflügelzucht für Eschweiler und Umgegend 404; — für Geflügelzucht in Eupen 121. 147; — „Cimbria", Geflügelzucht- und Thierschutzverein in Flensburg 111. 160. 268. 278; — Vogelzucht-, „Canaria" in Frankfurt am Main 31. 42. 75. 182; — für Geflügelzucht in Frankfurt a. M. 160; — (Gesellschaft) der Vogelfreunde zu Frankfurt a. M. 579; — für Geflügelzucht zu Freiberg i. S. 99; — für Geflügelzucht in Freising 148; — für Geflügelzucht und Vogelschutz für Fürth a. W. (Baiern) und Umgegend 194; — ornithologischer in St. Gallen 205; — für Geflügelzucht des Kreises M.-Gladbach 205; — Geflügelzüchter- zu Geisa 364. 404; — „Fauna" für Thierschutz, Geflügel- und Brieftaubenzucht für den Amtsbezirk Gelsenkirchen 160. 194; — für Geflügelzucht zu Glauchau 14. 22. 43. 500; — der Geflügel- und Vogelfreunde zu Göppingen 324. 382; — Kanarienvogelzucht-, zu Gotha 63. 524; — erster steiermärkischer Geflügelzucht- zu Graz 148; — Baltischer Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz zu Greifswald 216. 301. 312. 363. 512; — Geflügelzucht zu Greiz i. V. 14; — ornithologischer (Gesellschaft) in Greuchen 383; — der Geflügelzüchter zu Grimma 14. 500; — Geflügelzüchter- für Großröhrsdorf i. S., Bretnig- und Umgegend 14. 524; — für Geflügelzucht zu Großschönau 22; — für Geflügelzucht in Guhrau 22. 43. 64. 75. 246; — Geflügelzüchter- zu Hainichen 534; — für Geflügelzucht zu Halberstadt 148; — der Vogelfreunde in Hall (Württemberg) 31; — für Geflügelzucht, Hamburg-Altona 87. 258. 278; — für Geflügelzucht zu Hameln an der Weser 111. 279. 289. 313; — für Geflügel- und Singvögelzucht in Hanau a. M. 121; — zur Förderung und Veredlung der Kanarienvogelzucht zu Hannover 22. 205. 580; — für Geflügelzucht in Hannover 216. 324. 524. 558; — für Geflügel- und Singvögelzucht in Hannover 160. 226; — für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Heidelberg 43. 53. 121. 194; — der Vogelfreunde zu Heilbronn 383; — für Geflügel- und Singvögelzucht in Hildesheim 279; — Geflügelzucht- zu Hochkirch 14. 500; — zur Hebung der Geflügelzucht für Hersbruck und Umgegend 53; — Geflügelzucht zu Herwigsdorf 14; — für Geflügelzucht zu Kaiserslautern 53. 558; — für Geflügelzucht für Kamenz und Umgegend 22. 500; — Badischer, für Geflügelzucht zu Karlsruhe 63. 383; — für Vogelkunde und -Zucht zu Kassel 171; — Schleswig-Holsteinischer für Geflügelzucht in Kiel 226. 278; — für Geflügelzucht „Gockel" in Kleve 353; — für Geflügelzucht „Columbia" in Köln 22. 52; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Königsberg i. Pr. 99. 488. 500. 570; — für Geflügelzucht vom Siebengebirge zu Königswinter a. Rh. 194. 324; — für Geflügelzucht in Köthen 88. 121. 135; — für Singvögel- und Geflügelzucht zu Koburg 160; — für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Koblenz a. Rh. 31. 53. 75; — für Geflügelzucht zu Kolditz und Umgegend 22; — für Geflügelzucht in Krefeld 22. 88. 546. 580; — für Geflügelzucht in Krimmitschau 524; — für Geflügelzucht zu Krossen bei Erlau 22; — Geflügelzüchter- am Kottmar 546; — der Vogelfreunde zu Landsberg a. W. 22; — für Vogelschutz in Landshut i. Schl. 545; — Leipziger Kanarienzüchter- 31. 500. 511. 569; — Leipziger Händlervereinigung 31; — für Geflügelzucht zu Leipzig 22. 87; — für Geflügelzucht zu Leobschütz 172. 226. 236; — für Geflügelzucht zu Lautersdorf 14; — für Geflügelzucht zu Lobejün (Prov. Sachsen) 32; — für Geflügelzucht für Lommatzsch u. Umgegend 53; — der Vogelfreunde zu Ludwigsburg 99. 205. 217; — Geflügelzucht- zu Lübeck 64. 182. 268. 363. 512; — für Geflügelzucht zu Lützen 22; — für Geflügelzucht in Rötha bei bei Leipzig 524; — für Geflügelzucht zu Magdeburg 217; — Magdeburger Kanarienzüchter- 545; — für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz 43; — für Geflügelzucht zu Mannheim 52. 364; — für Geflügelzucht zu Marburg 121; — für Geflügelzucht zu Markneukirchen und Umgegend 53; — für Geflügelzucht zu Markranstädt 32. 533; — für Geflügelzucht „Fauna" in Metz 64. 489; — für Geflügelzucht zu Meuselwitz 32; — Minden-Ravensberg'scher Verband für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Minden i. W.

205; — für Geflügel- und Kanarienzüchter für Meißen und Umgegend 22; — für Geflügelzucht zu Mitweida 14. 500; — für Geflügelzucht zu Mügeln 14; — für Geflügelzucht zu Mühlhausen i. Th. 22. 111; — für Geflügelzucht in München 22. 75. 94; — für Geflügelzucht zu Mülsen 32; — „Westfalia", Brieftaubenliebhaberverein in Münster i. W. 246. 268; — Westfälischer, für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Münster i. W. 75; — für Geflügelzucht in Mutzschen 205. 545; — für Geflügelzucht zu Naumburg a. S. 22; — für Geflügelzucht zu Neukirchen bei Chemnitz 14. 524; — für Geflügelzucht zu Neukirchen bei Krimmitschau 14; — für Geflügelzucht „Fauna" in Neuß 22. 160; — für Geflügelzucht zu Niederoderwitz 22. 172; — Geflügelzucht zu Nossen 14. 500; — ornithologischer, zu Nürnberg 31. 87; — der Vogelfreunde zu Nürnberg 22; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Oberhausen 160. 172; — Geflügelzüchter- zu Oberlungwitz i. S. 14. 524; — für Geflügelzucht zu Oberrabenstein 14; — der Vogelfreunde zu Oehringen 98; — der Geflügelzüchter zu Oelsnitz bei Lichtenstein 43; — für Geflügelzucht zu Oelsnitz i. Pr. und Umgegend 22. 43; — für Geflügelzucht für Oelsnitz i. V. und Umgegend 534; — für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Oldenburg 64; — Geflügelzüchter- zu Oppach und Umgegend 14. 524; — für Geflügelzucht zu Oschatz 22. 53; — ornithologischer, für Geflügelzucht und Kunde in Paderborn 64; — für Geflügel- und Vogelzucht in Passau 524; — für Geflügelzucht zu Pausa i. Voigtl. 32; — Geflügelzüchter- zu Pegau i. S. 14. 524; — für Geflügelzucht in Pforzheim 32. 53; — für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Pirmasens 121; — für Geflügelzüchter zu Plauen i. V. 22; — für Geflügelzucht in St. Pölten (Niederösterreich) 236; — Kleinthierzuchtverein für das Königreich Böhmen in Prag 148; — Geflügelzüchter- zu Pulsnitz i. S. 53. 75; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Quedlinburg 22. 182. 533; — Geflügelzüchter- in Radeberg i. S. 22. 500; — für Geflügelzucht zu Reichenbach (Oberlausitz) 14. 22. 205; — zur Beförderung der Geflügelzucht in Reichenbach i. Schl. 413. 524; — Geflügelzüchter- in Reichenbrand bei Chemnitz 14. 524; — Brieftaubenliebhaber- in Regensburg 545; — Oberpfälzischer Geflügelzuchtverein zu Regensburg 43; — Geflügelzüchter- zu Riesa 87; — für Geflügelzucht zu Rochlitz 32. 53; — für Geflügelzucht zu Rötha bei Leipzig 32; — für Geflügelzucht zu Rostock 182; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Rudolstadt und Umgegend 43; — für Geflügelzucht in Ruhla 301; — für Geflügelzucht zu Schedewitz, Bockwa und Oberhohndorf 14; — für Geflügelzucht zu Scheibenberg i. S. 14; — Vogelschutz- und Geflügelzüchter- zu Schleiz i. V. 14. 22. 32. 533. 580; — Schleswig-Holstein'scher Geflügelzüchter- 558; — Geflügelzüchter- zu Schönheide i. S. 75; — für Geflügelzucht zu Seifhennersdorf 14; — für Geflügelzucht zu Sinbenlehn 22; — der Geflügel- und Vogelfreunde in Siedelfingen 500; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Soest 99. 112; — Brieftaubenliebhaber- zu Solingen 342; — Ornithologische Gesellschaft in Solothurn 75. 278; — für Geflügelzucht zu Spitzkunnersdorf 14. 194; — für Geflügel- und Singvögelzucht in Stade 172. 235; — für Geflügelzucht zu Stavenhagen i. Meckl. 301; — für Geflügelzucht zu Stollberg i. S. 14; — ornithologischer, zu Stralsund 22. 75; — für Geflügelzucht zu Straubing 383; — der Vogelfreunde i. W. zu Stuttgart 110. 148; — für Geflügelzucht zu Thun 22; — ornithologischer, von Toggenburg 172; — für Geflügel- und Vogelfreunde in Ulm a. D. 216; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Varel a. d. Jade 258; — für Geflügelzucht zu Weißenfels 14. 364. 558; — Geflügelzüchter- in Werdau 546; — Harzer Geflügelzüchter- zu Wernigerode 194; — Erster österreichischer Geflügelzuchtverein in Wien 43. 99. 533; — für Geflügelzüchter in Wilsdruf und Umgegend 43; — für Vogelkunde und Vogelzucht in Witzhausen 515; — für Geflügel- und Singvögelzucht in Witten a. d. Ruhr, Westfalen 182; — für Vogelkunde und Vogelschutz in Wittenberg 580; — für Geflügelzüchter in Worms 14. 22. 53; — Landesverband der Vogelfreunde in Württemberg 43; — der Thierfreunde zu Würzburg 75; — Geflügelzüchter- in Wurzen i. S. 533; — für Geflügelzucht und Vogelschutz „Columbia" in Zeitz 22. 148. 524. 580; — für Geflügelzucht an der Fuhne zu Zörbig (Prov. Sachsen) 182; — für Geflügelzucht zu Zschorrau 53. 148; — Ornithologische Gesellschaft in Zürich 22. 75. 121. 236. 323. 364; — für Geflügelzucht zu Zwenkau 22. 580; — für Geflügelzucht zu Zwickau 14. 558.

Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte 372.

Versendung lebender Thiere mit der Post 96. 191; — der Vögel 84.

Vidua nitens 552; — paradisea 232. 552; — principalis 232.

Vireo, Arizona- 255; — atricapillus 255; — Bell's 255; blauköpfiger 255; — calidris 255; — flavifrons 188. 233. 255; — Florida- 255; — Garten- 188. 255; — gelbgrüner 255; — gilvus 188. 212. 255; — Huttoni 255; — icteronotus 254; — jellow throated 233; — kleinster 255; — Lani-, flavifrons 233; — macroura 232; — nitens 232; — noveboracensis 188. 255; — olivaceus 188. 255; — Philadelphia- 255; — philadelphicus 255; — pusillus 255; — rothäugiger 188; — Sänger- 188. 212. 255; — schwarzköpfiger 255; — solitarius 255; — sylvia gilvus 212; — vicinior 255; — Wald- 188. 255; — Warbling- 212; — weißäugiger 188. 255; — white eyed 188.

Vögel, meine lieben 7. 19. 39. 95. 106. Vogelbilder 398. Vogelfang im Harz sonst und jetzt 118. 143. 157. Vogelfreund- und Feindschaft 167. Vogelfutterhirsen, Anbau der 531. Vogelhändler von Pompeji 212. Vogelhandel in Hinterindien und im malayischen Archipel 11; — und Vogelwirthschaft in Nordamerika 388; — und Vogelzucht 338. Vogelidyll, ein, aus der Wirklichkeit 473. Vogelkrankheiten, Kapitel über 309. Vogeleier 343. Vogelleim 247. Vogelmarkt, neue und seltene Erscheinungen auf dem 169. 203. 234. 257. 300. 390. 533. 566; — vom 372. 509. Vogelpflege 149. Vogelschutz 27. 49. 60. 81. 82. 99. 117. 129. 347. 357. 407; — seitens städtischer Behörden 2. Vogelspind für Kanarien 134. Vogelstube, aus meiner 199. 288. 417. 555; — Mittheilungen aus der 178. 361; — des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha 254. 521. Vogelzucht, aus meiner 233. 442.

Wachtel 311; — Argoondah- 158. 564; — kalifornische 226. Wachtelkönig oder Wiesenknarrer 320. Wachtelmännchen 192.

Waldhühner, das Einfangen, die erste Verpflegung und die Versendung von lebenden 410.

Wanderfalk, der 452. Wandertrieb und -Leben der Zugvögel 318. 338.

Warnung 534.

Weber, Baya- 223. 552; — Blutschnabel- 232; — Brand- 467; — Cabanis' 232. 467; — dottergelber 72. 393; — Flammen- 232. 234; — Flammen-, kleiner 257; — Fuchs- 232; — goldstirnige 232. 341; — kastanienbraune 232; — kleiner schwarzbäuchiger 257; — Madagaskar- 135. 223. 232; — Masken- 232. 268. 422; — Napoleons- 223. 234; — olivengrüner 232; — Orange- 223; — Oryx- 232; — Ruß' rosenrother 167; 232. 552; — schwarzköpfiger 232; — Sundewall's- 254; — Tertor- 232. 341.

Weißohrsittich 158.

Wellensittich 52. 61. 72. 86. 159. 167. 342; — gelber 51; — Behandlung der Fußlähmung 577; — skrophulöse Entartung 13; — Mittheilungen über 428; — sprechender 178. 289; — Zähmen des 319. Wellensittichzucht 171.

Welt, aus meiner gefiederten 411.
Widafinken 232. 552; — stahlblaue 232.
Wiedehopf 132. 577; — einiges über den 507.
Wiesenknarrer (Wachtelkönig) 320.
Wilsonia canadensis, s. W. Bonapartei 428; — minuta 428; — pusilla 428; — Sylvia — mitrata 427.
Witwe, Dominikaner 232; — Paradis- 167. 232. 552; — Stahl- 232; — Trauer- 232.
Würger, brasilianischer 521 (s. 546); — rothrückiger 337. 468.

Xanthocephalus icterocephalus 398.

Zaunammer 142. Zaunkönig 485; — Bewick's 319; — Haus- 318; — Karolina- 319; — Sumpf- oder Rohr- 398; — Winter- 338.
Zebrafink 62. 72. 167. 277. 322. 412. 418; — Bastard mit Silberfasänchen 392. Zebrafinkenzucht 328.
Zeisig 62. 287. 474. 495; — bärtiger 510; — Birken- 142; — Erlen- 253; — Hartlaub- 487. 552; — im Käfig 93. 129. 283; — Magelhaen- 234; — Meer- 93. 129. 283; — Meer-, nordischer 93. 129. 142. 283; schwarzköpfiger 199. 552; — -Bastard 362; — zur Züchtung des 327; — zur Züchtung des Erlen- 397.
Zippammer 142.
Zischen 131.
Zoologischer Garten von Hamburg 302.
Zucht des graublauen Pfäffchens 134; — des Safranfink 13; — von Zeisigen und Gimpeln im Käfig 93. 129. 283; — -Erfolge des Herrn Rodocanacki in seiner Volière bei Paris 302. Züchtungsbericht für das Jahr 1879 72. Züchtung und Fütterung einheimischer Finken 253; — des Goldsperlings 243. 256; — des Karolinasittich 108; — Paradissittich 254.
Zuckervogel 254.
Zugvögel, Wandertrieb und -Leben 318. 338.
Zwergarara 8. Zwerghuhn, japanisches 86. Zwergpapagei, grauköpfiger 71, 72.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 1. Berlin, den 1. Januar 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

An die Leser. —
Die Lasurmeise. —
Vogelschutz seitens städtischer Behörden. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Purpurstar. —
Einiges über den Glockenvogel. —
Meine lieben Vögel. —
Die Entwicklung der Harzer Kanarienzucht, ihre Mängel und Gefahren. —

Die Beilage enthält:
Ueber meine Käfige für insektenfressende Vögel. —
Zum Vogelhandel in Hinterindien, bzl. dem malayischen Archipel. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Ornis" in Berlin; Worms; Glauchau; Schleiz; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen.

An die Leser.

Zum neunten Male ist es dem Unterzeichneten vergönnt, einem weiten Leserkreise mit fröhlichem Neujahrsgruß entgegenzutreten. Wenn ich zum Beginn der früheren Jahrgänge jedesmal die vielen und werthvollen vorliegenden Beiträge angegeben und diese oder jene Versprechungen gemacht, Stoffe genannt, die ich bearbeiten, Pläne, die ich verwirklichen, Vorsätze, die ich ausführen wollte, so geschah das stets — daran wird wol Niemand zweifeln — im besten Willen, jedes Versprechen zu erfüllen, und in der festen Ueberzeugung, es auch zu können; trotzdem mußte dies oder das unterbleiben. Deshalb ziehe ich es vor, keine Aufzählung mehr zu geben. Meine Leser wissen es ja, daß ich jederzeit aufmerksam alles verfolge und sorgsam alles beachte, was für die Vogelliebhaberei nach allen ihren Seiten hin von Interesse ist; sie wissen, daß ich stets rastlos mich bemühe und gewissenhaft danach strebe, alles in unserm Bereich irgendwie Wichtige zu bieten. Im Laufe der Jahre hat sich „Die gefiederte Welt" nicht allein bei den Vogelliebhabern in allen Ländern, wo es Deutsche gibt, verbreitet, sondern sie hat auch den Rang eines eigentlichen Zentralblatts für Vogelliebhaberei und Zucht erlangt. Ebenso wie ihr redaktioneller Theil, so ist auch ihr Anzeigentheil zum Bedürfniß für die weitesten Kreise geworden, und umsomehr erfreulich erscheint es, daß der sich hier entwickelnde Vogelmarkt stetig zunimmt und Zeugniß davon gibt, daß die Liebhaberei in immer weitere Kreise dringt.

Nur das Versprechen will ich diesem Neujahrsgruß anfügen, daß ich nach wie vor auf dem Posten sein und im steten Streben nach dem reichsten Inhalt des Blattes auch persönlich stets allen Züchtern und Liebhabern gern mit Rath und That zu Gebote stehen werde.

Steglitz bei Berlin, am 1. Januar 1880.

Dr. Karl Ruß.

Die Lasurmeise (Parus cyanus, *Pll.*).

Von Dr. E. Schatz, Dresden.

Dieses prächtige Vögelchen wird in allen ornithologischen Schriften zu der deutschen Ornis gerechnet, obgleich sein Vorkommen in unsrer Heimat nur äußerst selten und stets zur Winterszeit beobachtet wurde. Die wahre Heimat der Lasurmeise liegt weitab gen Osten und erstreckt sich vom Ural durch ganz Sibirien bis zum Baikal-See. Hier wurde sie von den russischen Forschern Sabanäeff und Dr. Dybowsky an Flußufern und Sümpfen nistend gefunden, und zwar befindet sich ihr Nest wie das der Blaumeise in Baumlöchern. Zur Winterszeit wandert sie nach Westen und kommt wol alljährlich bei Moskau vor, von wo aus sich einige Exemplare auch nach Deutschland verfliegen können. Die Nachrichten, welche sich über ihr Vorkommen in mittel-europäischen Ländern, zumal Deutschland, in ornithologischen Blättern finden, lassen, was Unbestimmtheit anbetrifft, nichts zu wünschen übrig. Hieran mag wol die Verwechselung

mit größeren Exemplaren der Blaumeise Schuld sein, denn mit Ausnahme einer verbürgten Nachricht des Altmeisters Pastor Chr. Brehm, sowie der bestimmten Notiz, daß sie von Dr. Hellmann i. J. 1853 bei Ohrdruff geschossen wurde, beschränken sich alle Bemerkungen auf ein: „Man sagt, soll vorgekommen sein, der Bruder eines Freundes hat sie beobachtet" u. s. w. Auch hier in unsrer Gegend sprechen die alten noch übriggebliebenen Vogelsteller mit Bestimmtheit von einem Pärchen, welches sich im Prießnitzwalde in den fünfziger Jahren gezeigt haben soll, ohne daß dafür ein Beweis erlangt werden kann.

Ebenso dürftig sind die Beobachtungen über Freileben und Gefangenschaft der Lasurmeise. Aber alle Forscher, welche darüber berichten, sind entzückt über die Farbenschönheit und das liebenswürdige Benehmen dieses nordischen Irrgasts. Neuerdings hat Th. Lorenz, welcher bei Moskau so glücklich war, selbst 8 Exemplare zu erbeuten, im „Journal für Ornithologie" 1872 eingehend den Vogel beschrieben. Auch der alte Naumann bringt in seinem berühmten Werke eine beredte Schilderung desselben; aus jedem Worte klingt die Bewunderung und Begeisterung des großen Forschers, obgleich er selbst kein lebendes Exemplar vor sich hatte. Einen beredten Beweis hierzu liefert die in seinem Werke befindliche Abbildung, welche den Vogel sehr getreu, wenn auch in der Färbung etwas geschmeichelt, wiedergibt.

Da wir bereits ausführliche Beschreibungen der Gestalt der Lasurmeise nicht allein von ihrem Entdecker Pallus in den „Nov. commentar". der Peterb. Akademie 1770 und von Lepechin in demselben Jahrgang, sondern auch von Naumann und späteren Forschern besitzen, so beschränke ich mich nur auf folgende kurze Notizen für diejenigen Leser, welche den Vogel noch nicht durch Anschauung kennen gelernt haben. In der Größe steht er zwischen der Kohl- und Blaumeise. Dagegen ist der Schwanz länger als bei beiden genannten, doch nicht so lang wie bei der Schwanzmeise. Die Hauptfarbe ist ein schneeiges Weiß. Kopfplatte weiß, bei dem alten Männchen wie mit einem zarten blauen Hauch überpudert, Rücken graublau, Flügel und Schwanz, mit Ausnahme der beiden seitlichen Federn, lasurblau. Ueber die Flügel geht eine weiße Binde, und durch die Augen ein blauschwarzer Streif, der sich im Nacken vereinigt. Ein ebensolcher Streifen befindet sich auf dem Bauch. Weibchen und junger Vogel nur matter gefärbt, ohne den Bauchstreifen. Schnabel dunkel, Füße hell horngrau. Man sieht hieraus, daß sich diese Meise, abgesehen von der Größe, vorzüglich von der Blaumeise schon durch das Fehlen jeglicher gelber Farbe und durch die weiße Kopfplatte unterscheidet. Leider ist das schöne Blau, welches sich, wie es scheint, nur unter dem eisigen Himmel Sibiriens zur vollen Pracht entwickelt, in der Gefangenschaft vergänglich wie so viele Farben. Der Vogel blaßt sehr bald bedeutend ab, und das Blau wird unansehnlich und grau. Indessen muß ich gestehen, daß 2 Männchen, die ich besitze, jetzt im vollen Winter von Tag zu Tag sich prächtiger ausfärben, und daß meine Befürchtungen, die Vögel werden auf der grauen Stufe stehen bleiben, sich nicht bewahrheiten. Meine Lasurmeisen bewohnen freilich einen Käfig, groß genug, um ihnen vollkommene Freiheit in ihrer rastlosen Bewegung

Vogelschutz seitens städtischer Behörden.

Vor etwa fünf Jahren hatte ich, auf den Wunsch des deutschen Thierschutzvereins zu Berlin, eine Anleitung geschrieben: „Die Bevölkerung städtischer Anlagen mit Singvögeln", welche nach und nach in fast sämmtlichen deutschen Zeitungen abgedruckt worden. Sie mag wol dazu beigetragen haben, daß gegenwärtig auch die städtischen Behörden allenthalben es sich angelegen sein lassen, thatkräftigen Vogelschutz zu üben. Da dergleichen aber erst seit einigen Jahren geschieht und also wenigstens von dieser Seite aus als eine Neuerung betrachtet werden muß, so liegt die Veranlassung nahe, daß jeder Sachverständige mit Rath und That beistehe, so weit er es nur vermag. In diesem Sinne will ich einmal das überblicken, was seitens der städtischen Parkdeputation zu Berlin bisher unternommen ist und was noch geschehen soll bzl. kann.

In Berlin, oder richtiger gesagt, in der Umgegend von Berlin, wie in der aller übrigen Städte, wird Vogelfang betrieben, und die Unterdrückung desselben, also die negative Seite des Vogelschutzes pflegt man als eine der wichtigsten anzusehen. Bei solchen polizeilichen Maßnahmen gilt es aber, einerseits aus Barmherzigkeits- und andrerseits aus Nützlichkeitsrücksichten, sachgemäß zu werke zu gehen. Wenn ein Vogelfänger bei der Ausübung des Fangs abgefaßt ist, so liest man eine solche Nachricht jedesmal in den Zeitungen, und hinzugefügt ist die Bemerkung, daß die vorgefundenen gefangenen, sowie auch die Lockvögel sogleich in Freiheit gesetzt worden. Hierin liegt aber eine wol kaum geahnte Grausamkeit. Die Lockvögel, welche meistens seit Jahr und Tag in den Käfigen sich befinden, abgestoßene Schwänze und Flügel haben, sind garnicht fähig, sich im Freien zu ernähren; sie müssen unter allen Umständen kläglich zugrunde gehen. Die frischgefangenen Vögel, welche man dem Fänger abgenommen hat, befinden sich aber in einem ganz ähnlichen traurigen Zustande, denn erstens sind ihnen Füße und Gefieder mit Vogelleim beschmiert, sodaß sie irgendwo kleben bleiben und elend umkommen, und zweitens sind ihnen Flügel-, Schwanz- u. a. Federn ganz ausgerissen, sodaß sie jedem Räuber ohne weitres zur Beute fallen; bei manchen Arten ist es auch üblich, daß ihnen der Fänger die Flügel hinterm Rücken zusammenbindet, wodurch sie für lange Zeit flugunfähig sind. Es ist also erklärlich, daß man hier anstatt des beabsichtigten guten Werks ein sehr böses ausübt, indem man die betreffenden Vögel durch das Fliegenlassen dem Verderben preisgibt.

Noch viel schlimmer aber würde die Parkdeputation verfahren, wenn sie wirklich aus der nähern oder fernern Umgebung von Berlin Vögel, gleichviel welche Arten, wollte fangen und in den Parks freifliegen lassen; das würde ein Raub auf einer Seite sein, für den auf der andern wahrlich kein Ersatz zu finden wäre. Jeder Sachverständige wird einsehen, daß in den ganz neuen Anlagen, z. B. dem Humboldt-Hain von Berlin, Sing- und Schmuckvögel keineswegs ohne weitres, gleichsam mit Gewalt, angesiedelt werden können; solch' Beginnen wäre geradezu sinnlos. Nur der entgegengesetzte Weg kann allein zum Ziel führen. Die Parkdeputation sorge dafür, daß im allmäligen Heran-

zu gestatten und die fortdauernde Lust zum Baden ausreichend zu befriedigen.

Nächst der hervorragenden Eigenschaft: unter den deutschen Vögeln einer der am schönsten gezeichneten zu sein, und ihrer außerordentlichen Seltenheit wegen, ist es vornämlich das liebliche Wesen, welches die Lasurmeise dem Besitzer werth macht. Leider ist sie immer noch selten auf unserm Markt anzutreffen, und nur von Zeit zu Zeit gelangen in Rußland gefangene Exemplare in unsere Vogelstuben. Vor einigen Jahren kam, wie jeder Leser sich erinnert, eine Anzahl von 40 Stück nach Deutschland, so daß es möglich war, wenigstens einige zu erlangen.*) Nachdem ich mich jahrelang darum bemüht, glückte es auch mir endlich, 2 Pärchen zu erhalten, welche ich nun, um sie zu beobachten, mit anderen Meisen, einigen Grasmücken und Finken im großen Flugbauer halte. Zuerst hatte ich sie allein in einem Käfig. Sie rasten aber darin so herum, daß ihre außerordentlich rege Geschäftigkeit etwas Beängstigendes hatte. Der Käfig war groß genug für eine Anzahl von 4 Köpfen. Trotzdem scheint sich doch ein schönes Männchen an einem Gitterdraht verletzt zu haben, denn es ging binnen wenigen Minuten, ohne vorher eine Spur von Unwohlsein zu zeigen, ein. Seitdem siedelte ich die ganze Gesellschaft in das große Flugbauer über, schon aus dem Grunde, ihnen die Mauser zu erleichtern, und sie fühlen sich darin so wohl, daß ich später keine Ortsveränderung vornahm.

In diesem großen Raume entfalten sie nun zur Freude aller Zuschauer ihre Flug- und Kletterkünste in reizender Weise. Ohne sich durch Herantreten an das Bauer beängstigt zu fühlen, im Gegentheil, jede neue Erscheinung mit ihren klugen dunklen Augen von der sichern Ferne aus beobachtend, sind sie im Laufe der Zeit so zahm geworden, daß, wenn ich mit den Mehlwürmern komme, sie bereits sehnsüchtig am Gitter hängen, um die leckre Speise mir aus der Hand zu nehmen. Gar lustig sieht es aus, wie der glückliche Besitzer des zappelnden Wurms denselben fortdauernd den Blicken der anderen Meisen und namentlich des Blaukehlchens (welches an Verstellungskunst und diebischen Gelüsten Hervorragendes leistet) zu verbergen sucht. Dabei geschieht es oft, daß sie in dem übergroßen Eifer ganz vergißt, endlich mit dem Anpicken Ernst zu machen, und hierbei von einer andern, schlauern Meise überlistet wird, die ihr ganz ruhig ohne weitres den Mehlwurm aus dem Schnäbelchen reißt. Nie habe ich aber bemerkt, daß dadurch Zank oder Streit entstanden wäre, denn an dem glücklichen Diebe verübt diese Schelmerei im nächsten Augenblick vielleicht ein andrer, so daß der arme Wurm eine Wanderung durch verschiedene Schnäbel antreten muß, bevor er stückweise in dem Magen begraben wird.

Im Vergleich zu den beiden kletternden Finken, dem Zeisig und Birkenzeisig, erscheinen unsere Meisen als ausgezeichnete Künstler in derartigen gymnastischen Uebungen.

Es gilt ihnen vollkommen gleich, ob sie kopfoberst und -unterst an der Kuppel herumklettern oder im Gezweige eines grünen Tannenbäumchens nach etwa vorhandenen Insekten suchen. Fortdauernd sind sie in Bewegung und lassen dabei ihren Lockton, ein

*) Anmerkung. [illegible] namentlich von Herrn [illegible] Ausstellung im vor. Jahre waren 8 Pärchen vorhanden. [illegible] stube hatte ich mehrmals ein Pärchen längere Zeit. Dr. R.

---

wachsen verständnißvoll angepflanzter Gesträuch- und Baumanlagen die Vögel ausreichenden Schutz und Heimstätten finden, daß sie thatkräftig vor allen Räubern bewahrt werden und daß sie alles vor sich haben, was zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse gehört, — dann findet sich die gefiederte Bevölkerung ganz von selber ein. Die Versuche, welche in entgegengesetztem Sinne gemacht werden, führen ohne Ausnahme zu trübseligem Mißlingen — und ich halte es daher für eine ernste Pflicht, vor verkehrten Maßregeln zu warnen.

Wie ich höre, will die Parkdeputation des Berliner Magistrats eine große runde oder sechseckige Voliere ankaufen, um dieselbe in einem der städtischen Parks aufzustellen und darin Vögel behufs ‚Akklimatisation', zu halten. Dies Unternehmen hat aber keinen Zweck, denn ihm fehlen zu allererst alle Bedingungen eines guten Erfolgs. Schon oft habe ich darauf hingewiesen, daß es meistens eine Thierquälerei ist, wenn man Vögel, gleichviel ob einheimische oder fremdländische, draußen in einem nach allen Seiten hin offnen Käfige beherbergt, wo sie alle Witterungsunbillen ohne die Möglichkeit eines Schutzes ertragen müssen; sie gehen regelmäßig über kurz oder lang sämmtlich zugrunde. Außerdem würde eine solche Voliere im Humboldt-Hain auch wahrscheinlich dem Muthwillen und der Böswilligkeit im höchsten Maße ausgesetzt sein. Ein großer Käfig, in welchem man Vögel im Freien halten und für die Dauer erhalten will, muß zunächst zweckmäßig und namentlich mit besondrer Berücksichtigung der Oertlichkeit hergerichtet sein, und andrerseits muß er stets unter sachverständiger und liebevoller Pflege stehen. Nichts schlimmer als eine solche Voliere, wie man sie ja oft genug in großen Parkanlagen, selbst Zier- und Schmuckgärten findet, die, anfangs vortrefflich gehalten und reich bevölkert, dann immer lerer wird, umherliegende Leichen aufzuweisen hat und bald nur noch als ein Bild der widerwärtigsten Vernachlässigung erscheint.

Bei allem derartigen Beginnen muß man sich doch zu allererst klar machen, was man erreichen will und was man erreichen kann. Wollte die Stadtverwaltung von Berlin, sei es aus ästhetischen, erziehlichen oder irgend welchen anderen Rücksichten ein Vogelhaus aufstellen, so möchte ich ihr den Vorschlag machen, daß sie die eine Hälfte des Leipziger Platzes bis über die darauf stehenden hohen Bäume hinaus mit Draht überziehen, die Hälfte davon unter Glas bringen läßt und dann die nähere Einrichtung, Bevölkerung und Versorgung mir übergibt. Dann will ich eine Schöpfung erstehen lassen, eine Bevölkerung auswählen und sicherlich auch Ergebnisse erreichen, wie solche bisher noch nicht dagewesen sind. Abgesehen aber von derartigem Scherz, ist es meine Ueberzeugung, daß ein Vogelhaus, und sei es auch nur eine Voliere, in einem Stadtpark auf Kosten der städtischen Verwaltung sich garnicht ermöglichen läßt, ohne in verhältnißmäßig kurzer Frist zur häßlichen Ruine zu werden. Anstatt sich auf derartige Experimente einzulassen, sollte die städtische Parkdeputation sich nur an das Nächstliegende und Ausführbare halten — und da gibt es ja in der That genug zu thun.

zartes sih, sih, sih, hören. Scheint die Sonne recht hell in das Bauer, welches an einem Fenster nach Südost steht, so singen zwei Männchen auch recht fleißig. Freilich ist dieses Geklingel kaum Gesang zu nennen, doch hört man bei dem augenblicklichen Mangel an Sängern ihr Liedchen immer gern. Dasselbe besteht, zunächst anfangend mit dem oben erwähnten sih, sih, in einer öfteren Wiederholung von dem pink der Kohlmeise (doch nicht so laut und schmetternd) und einem daran gehängten kleinen klirrenden Triller, daß aber dieses Lied dem Feldsperlingsgesang ähnlich sein soll, wie der alte Bechstein behauptet, der die Nachricht von Lepechin entlehnt haben muß, kann ich aus triftigen Gründen nicht bestätigen, da ich tagtäglich dessen Gesang mit dem der Lasurmeise zu vergleichen Gelegenheit habe. Erregt läßt die Lasurmeise das bekannte sih-tschrrrr der Meisen sowie noch einen Ton hören, welchen ich aber durch Worte nicht ausdrücken kann. Gar anmuthig sieht es aus, wenn sie dabei fortwährend das Häubchen sträubt und sich nach allen Seiten hin und her bewegt. Nimmt sie hierbei eine Fechterstellung ein (wie ich sie beobachtete, als ich eine Blaumeise in den Käfig ließ), so breitet sie den Schwanz fächerförmig aus, wodurch die Lasurfarbe desselben prächtig hervortritt. Findet sie ein Hanfkörnchen oder hat sie einen Mehlwurm in Sicherheit gebracht, so wird derselbe gar fein zwischen die Zehen genommen, mit dem Schnabel zerhackt und die Speise mit der Zunge stückweise aufgeleckt. Wie alle Meisen, so sind auch diese sehr begierig nach einem Bade, und man kann den Napf nicht oft genug frisch füllen, da, wenn kaum die eine denselben verlassen hat, schon die andere darauf wartet. Dabei plantschen sie sehr und machen sich so naß, daß sie ganz schwarz aussehen.

Gewöhnlich schlafen sie in Reih' und Glied neben einander und gleichen in diesem Zustande mehr einem zarten Federball als einem Vogel, weil sie sich sehr aufplustern. Trete ich des Abends noch einmal mit Licht an den Käfig, um nachzuschauen, wodurch sie gewöhnlich erwachen, wenigstens nicht so fest schlafen wie die Blaumeise, so sieht das allerliebst aus, wenn sie schlaftrunken und geblendet mit ihren großen schwarzen Augen unschuldig in das Licht starren, ohne sich zu bewegen. Nach meinen Beobachtungen paßt die Lasurmeise vorzüglich für das Flugbauer. Sie im Einzelkäfig zu halten, rathe ich nicht, da diese regen Vögelchen zu ihrer freien Bewegung einen großen Raum haben müssen, und nur auf diese Weise die Eigenschaften, welche sie auszeichnen, zur vollen Geltung kommen. Ihr liebliches, zutrauliches Wesen, sowie eine in unseren Breiten absonderliche Farbenerscheinung sind namentlich für diejenigen Liebhaber von Bedeutung, welche nur einheimische Vögel halten, da die Lasurmeise mit ihrem herrlichen, blau und weiß gezeichneten Gefieder eine angenehme Abwechselung unter die meist trüb, höchstens etwas roth oder gelb erscheinenden Käfigbewohner bringt.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Purpurstar oder Botschwanz (Sturnus quiscalus, *L.*; Quiscalus purpureus, *Lchtst.*).

Der Purpurstar, Bronzestärling, Botschwanz, Schwarzvogel oder Maisdieb, wie

---

Außerordentlich dankenswerth im Sinne der Vogelkunde und Vogelliebhaberei, sehr verdienstvoll im Hinblick auf die ästhetischen, erziehlichen und praktisch-nützlichen Seiten des Vogelschutzes wäre es, wenn die genannte Deputation in umsichtiger Weise dafür Sorge tragen möchte, daß außer den Rücksichten auf die landschaftlich-schöne Bepflanzung aller Parks und selbst der Plätze von Berlin auch soweit als thunlich die Maßnahmen des praktischen Vogelschutzes ins Auge gefaßt würden. Die Sträucher, welche entweder zur Anlage für die Niststätten von Vögeln besonders geeignet sind oder die ihnen in den Beren eine beliebte Nahrung bieten, lassen sich bei derartigen Gelegenheiten in großer Mannigfaltigkeit vortrefflich benutzen, es kommt also einerseits nur auf den guten Willen und andrerseits auf die entsprechende Kenntniß an. In letztrer Hinsicht werde ich hier demnächst eine eingehende Anleitung zur Wahl der sogenannten Vogelschutz-Gehölze bringen.

Wende ich mich noch einmal der eingangs berührten zeitgemäßen Seite des Vogelschutzes zu, so bitte ich, folgende Vorschriften zu beachten. Wenn von Seiten der Polizeiorgane den Vogelfängern auf dem Felde oder im Walde frisch gefangene Vögel nebst den Lockvögeln abgenommen werden, so sei man nicht so grausam und unbarmherzig, die armen Thiere in Freiheit zu setzen; sie kommen, wie schon gesagt, sicherlich um. Man bringe vielmehr die Lockvögel in eine warme Stube und halte sie in bekannter Weise je nach ihrer Art. Die übrigen frisch gefangenen Vögel aber werden zunächst von dem Vogelleim befreit, oder derselbe wird durch Bestreuen mit feiner, trockner Asche unschädlich gemacht. Dann setzt man sie in einen schwachgeheizten Raum; eine Bodenkammer neben dem warmen Schornstein ist ausreichend, in einer ganz kalten Kammer aber würden die meisten sterben. Der Fußboden des Raumes muß dick mit trocknem Sande bestreut sein. In den Ecken werden große Haufen loses, trocknes Strauchwerk aufgethürmt, außerdem stellt man einige Birken und Kiefern aufrecht hinein und bringt ganz oben auch noch eine Anzahl Sitzstangen an. Hier hinein kommen also alle den Fängern abgenommenen Vögel, und hier werden sie ebenso versorgt wie draußen auf dem Futterplatz. Am vortheilhaftesten wäre es, wenn der Pfleger, welcher die Versorgung dieser Schützlinge der Parkdeputation übernimmt, möglichst weit draußen vor einem Thor wohnte. Je nach der Witterung mit dem Ende des Januar oder Anfang Februar hört er allmälig auf zu heizen und gegen den März hin macht er eines schönen Tags das Fenster auf und läßt die ganze Gesellschaft fliegen. Sorgsam aufzupassen hat er sodann auf diejenigen, welche etwa nicht fliegen können, sie müssen gegriffen und einzeln untersucht werden. Stecken in Flügeln und Schwanz Federstümpfe anstatt der Schwingen, so zupft man diese behutsam aus und behält die Vögel solange, bis dieselben nachgewachsen sind u. s. w. Vögel, welche nicht völlig flugbar sind, sollte man keinenfalls aussetzen, wenn nicht einerseits das Gebiet durchaus frei von allem Raubgesindel ist, und wenn es andrerseits nicht bereits umfangreiche, entsprechende Dickichte aufzuweisen hat.

Dr. Karl Ruß.

er hier und da auch genannt wird, ist einer unserer eigentlichen Karaktervögel, der da, wo er vorkommt, der Gegend durch seine Häufigkeit, Lebhaftigkeit und andere besondere Eigenthümlichkeiten seines Wesens ein absonderliches Gepräge verleiht. Von allen unseren Vögeln ist dieser Stärling einer der am häufigsten vorkommenden, der bekanntesten, aber auch einer der schädlichsten, welcher deshalb, wie wol kein andrer, einer unnachsichtigen Verfolgung ausgesetzt ist. In Wiskonsin ist er an geeigneten Oertlichkeiten ungemein häufig; seltner habe ich ihn im nördlichen Illinois angetroffen. Im Jahre 1879 habe ich ihn auch in großer Anzahl in der Umgegend von Houston, in Texas, ja selbst in den größeren Gärten der Stadt selber häufig brütend gefunden. Sein Lieblingsaufenthalt sind mit Büschen und vereinzelt stehenden großen Waldbäumen bestandene, tief gelegene, mit Wasser reichlich versehene Gegenden; besonders sumpfige Flußniederungen zieht er allen anderen vor. In meiner Heimat (Town Hermann, Sheboygan County, Wiskonsin), wo ich den größten Theil meiner Jugendjahre verbracht, lag auf dem Lande meines Vaters ein kleiner romantischer See, welcher theilweise von hohen, mit Nadel- und Laubholzbäumen dicht bestandenen Bergen, aus welchen zahlreiche kühle Quellen hervorrieselten, umgeben war. Die Ufer sind größtentheils sumpfig und mit Gebüschen und Schilf dicht bewachsen, und dies ist ebenso der Fall mit dem in südwestlicher Richtung laufenden Ausfluß, nur befinden sich an dessen Ufern theils Wiesen und Viehweiden, theils aus hohen Ulmen, Eschen, Lärchen und anderen Bäumen bestehender offner Wald. In dieser wasser- und gebüschreichen Gegend ist die Vogelwelt überaus reich vertreten. Außer einer großen Anzahl Sumpf- und Wasservögelarten trifft man regelmäßig als lieblichen Sommergast den rosenbrüstigen Kernbeißer (Coccothraustes — Hedymeles — ludovicianus, *L.*), viele Baltimorevögel (Sturnus — Hyphantes — baltimorensis, *L.*), zahlreiche, im Uferschilf brütende Rothflügel (Sturnus — Agelaius — phoeniceus, *L.*), Zedervögel (Ampelis cedrorum, *Vll.*), Wander- und Katzendrosseln (Turdus migratorius, *L. et T.*, carolinensis, *L.*), Regenkukuke (Cuculus — Coccygus — americanus, *L.*) und viele andere und unter ihnen auch, als einen der häufigsten, den Purpurstärling. Er erscheint etwa zu Ende März oder zu Anfang April in großen Gesellschaften; oft findet man ihn auch in gemischten Flügen mit Rothflügeln, Kuhstaren (S. — Molothrus — pecoris, *Gml.*) und Roststärlingen (S. — Scolecophagus — ferrugineus, *Gml.*) zusammen. Diese Gesellschaften bleiben nach der Ankunft in der Heimat noch eine zeitlang beisammen, fliegen in der Umgegend in dichten Schwärmen umher, lassen sich sehr oft, in der Regel der ganze Schwarm, auf einem großen Baume nieder, sodaß derselbe ganz schwarz erscheint und fangen nun auf ihre Weise an zu musiziren und zu lärmen, daß es sich anhört wie das ferne Brausen eines Gewitters oder Wasserfalls; ebenso machen es auch die Rothflügel, Kuh- und Gelbkopfstärlinge (S. — Xanthocephalus — icterocephalus, *Bhrd.*), nur klingt das Frühlingskonzert der letzteren Arten viel schöner und hört sich nicht so rauh und krächzend an wie das der Purpurstare. Aber auch hierbei wird man so recht daran erinnert, daß der Lenz nun bald einzieht mit lauer Luft und Blumenduft! Ueberhaupt zeigen diese Vögel wenig Scheu, sondern auf alle erdenkliche Weise machen sie sich bemerklich, besonders aber ist dies während der Zugzeit im Frühling und Herbst der Fall. Etwa zu Ende April theilen sich die Schwärme, und jedes Pärchen sucht nun sein altes Brutgebiet wieder auf oder wählt ein neues. Während dieser Zeit entfaltet unser Vogel eine sehr nutzbringende Thätigkeit. Er läuft dem Farmer beim Pflügen nach und sucht die blosgelegten Würmer. Auf den Viehtriften jagt er nach Käfern, in den Gärten verfolgt er Regenwürmer, Raupen u. a. Kerbthiere. Die Zeit seiner vorwiegenden Nützlichkeit geht jedoch schnell vorüber. Sobald das Getreide hervorsprießt, zieht er die zarten Keime aus dem Boden, ebenso macht er es mit dem aufkeimenden Mais, sodaß oft ganze Strecken nachgepflanzt werden müssen. Im August, wenn die erbrüteten Jungen die Selbstständigkeit erlangt haben, schlägt er sich mit diesen zu ungeheuren Schwärmen zusammen, zu solchen Schwärmen, daß dieselben von fern oft wie eine dunkle Wolke erscheinen und die beim Aufscheuchen aus einem Maisfelde ein donnerartiges Geräusch verursachen. Bis zum Herbst ziehen sie dann im Lande umher, fallen in Wiskonsin in die noch in Halmen stehenden Getreidefelder und knicken die Aehren ein und verwüsten die Maisfelder, indem sie die in Milch stehenden Kolben zerhacken. In Texas sah ich sie in die Gärten einfallen und sich an Feigen und Pfirsichen gütlich thun. Großen Schaden bringt der Purpurstar besonders auch dadurch, daß er sowol die Eier anderer Vögel austrinkt, als auch deren Junge aus den Nestern raubt. Er steht darin dem Blauheher (Garrulus cristatus, *L.*) wol kaum nach. Es ist daher bei der Häufigkeit des Vogels erklärlich, daß da, wo er zahlreich brütet, andere Vögel merklich an Zahl abnehmen.

Das Nest fand ich in der schon beschriebnen Gegend in Wiskonsin häufig und an den verschiedensten Oertlichkeiten. Sehr häufig stand es in einem Gebüsch in der Nähe des Wassers, etwa $1_{,6}$ bis $3_{,3}$ m vom Boden, manchmal auch auf starken niedrigen Aesten großer Bäume, sodann oft in dem noch mit Erde versehenen Wurzelwerk umgefallener Bäume und besonders häufig in den von Rothkopf- und Goldspechten (Picus — Melanerpes — erythrocephalus, *L. et P.* — Colaptes — auratus, *L.*) gezimmerten geräumigen Baumhöhlungen. In Illinois traf ich ihn seltner und während der Brutzeit immer nur in einzelnen Pärchen; er war hier auch viel scheuer und legte das Nest sehr hoch,

oft 10 bis 13 m vom Boden an, gewöhnlich in der schwanken Spitze einer schlanken Weide oder Pappel. In den am See des Plaines sich hinziehenden Gehölzen brütet er regelmäßig in einzelnen Pärchen und auch in den baumreichen Gärten der Prärie-farmer siedelt er sich oft an. Das Nest ist ein großer starker Bau, dessen Außenseite aus groben Heuhalmen und Pflanzenstengeln besteht, die alle ganz naß zum Neste getragen werden, dann folgt oft eine dünne Schicht schwarzer Erde, welche gut geglättet wird; diese Nestmulde wird nun mit feinen Halmen ausgelegt. Die 4 bis 6 Eier sind auf hellgrünlichblauem Grunde mit vielen verwaschenen, hell- und dunkelbraunen Flecken getüpfelt, marmorirt und bewölkt. Ueberhaupt variiren die Eier in der Färbung sehr; oft sieht man solche, die auf hellblauem Grunde nur am dicken Ende kranzartig gefleckt erscheinen, während das übrige nur vereinzelt einen Flecken zeigt.

Mitte Oktobers verläßt der Purpurstar die nördlichen Staten und zieht südlich, wo er meist schon in den Golfstaten überwintert; aber auch Texas verläßt er im Winter, da dieses ihm seiner kalten Nordstürme („Northers", unter welchem Namen sie hier allgemein bekannt sind) halber keine Herberge bieten kann. Trotz der einfach schwarzen Zeichnung ist der Vogel doch eine ganz prächtige Erscheinung, deren ganzes Gefieder im Stral der Sonne in den schönsten metallischen Farbentönen schillert; oft sieht man das Männchen auf einem trocknen Aste sitzen und sich im Strale der Sonne spiegeln und sein Gefieder in Ordnung bringen. Das Geschlecht ist leicht zu unterscheiden: das Männchen ist einfach glänzend schwarz, das Weibchen bräunlichschwarz. Die Iris beider ist hellgelb. Der Flug erscheint wegen des langen botförmig gewölbten, etwas ausgebreiteten Schwanzes schwerfällig und unbeholfen; derselbe geschieht nicht in Wellenlinien, sondern geradeaus. Während desselben läßt er fort und fort in kurzen Zwischenräumen sein lautes „tscheck" oder „reck" und auch „tschuck" hören. Von einem eigentlichen Gesang kann man bei ihm nicht reden; obwol es ihm gerade nicht an Stimmbegabung fehlt, hört man doch nur selten wohltönende, sondern meist rauhe, unmelodische Laute. Besonders häufig läßt er während der Brutzeit sein rauhes „tscheck, tscheck" hören und noch öfter geschieht dies, sobald die Jungen das Nest verlassen haben; letztere schreien dann unaufhörlich „käräckäck, käräckäck", sodaß da, wo viele Pärchen gebrütet haben, der Lärm fast betäubend wirkt. Betritt man dann ein solches Dickicht, in welchem die Jungen sitzen, so tritt auf die ängstlichen Rufe der Alten augenblicklich Stille ein, hat man sich aber wieder eine Strecke entfernt, so geht das Schreien und Lärmen von neuem los. Der Purpurstar ist ein sehr kluger Vogel, der sich in alle Verhältnisse finden kann. Da, wo er verfolgt wird, ist er schlau und verschlagen und meidet möglichst die Nähe des Menschen, wird ihm aber Duldung zutheil, so legt er bald alle Scheu ab und wird zum halben Hausvogel, bleibt dabei aber immer sehr vorsichtig und mißtrauisch. So ist es z. B. hier in Houston, Texas, wo er ganz in der Nähe der Häuser, auf Gartenbäumen brütet. — Die Nahrung sucht er auf, wo er sie gerade findet, sei es nun auf dem Boden, auf Bäumen oder Büschen.

In der Gefangenschaft hält man ihn hier sehr selten, weil er ein zu gewöhnlicher Vogel ist. Er dauert im Käfige gut aus und macht dem Pfleger durch sein neugieriges, kluges Wesen, durch seine Heiterkeit, Munterkeit und durch seine übrigen sehr auffallenden Eigenschaften viel Freude.

Zur Vervollständigung und zum bessern Verständniß dieser Schilderung muß ich noch anführen, daß man in den Vereinigten Staten drei Varietäten oder Lokalrassen dieser Art findet, die aber alle, was Lebensweise und Eigenthümlichkeiten betrifft, übereinstimmen.

Die erste Lokalrasse ist der eigentliche Purpurstar oder Botschwanz (Quiscalus purpureus, *var.* purpureus *Baird*), welcher nur am atlantischen Ozean von Maine bis Florida und westlich bis zum Alleghany-Gebirge vorkommt. (Englisch Purple Grakle). Westlich von den Alleghanies tritt der Bronzestar (Quiscalus purpureus, *var.* aeneus, *Ridgw.*) auf, dessen Verbreitungsgebiet jedoch nicht mit Genauigkeit anzugeben ist. Man nimmt an, daß er das ganze Gebiet westlich der Alleghanies bewohnt, von Texas bis zum Saskatschawan und bis nach Maine und Neuschottland, nach Nordosten hin. Dieses ist die von mir beobachtete Varietät, welche ich im Obigen zu schildern versucht habe. Im Englischen heißt sie Bronzed Grakle. Eine dritte Lokalrasse ist der Floridastar (Quiscalus purpureus, *var.* aglaeus, *Baird*; Florida Gracle), welcher, wie es scheint, nur in Florida vorkommt.

Einiges über den Glockenvogel

(Chasmarrhynchus nudicollis, *Vll.*).

Da die neuesten ornithologischen Werke nur kurze Notizen über diesen Vogel bringen, und dabei besonders hervorheben, wie wenig über das Leben desselben in der Gefangenschaft bis jetzt zu berichten sei, so erfülle ich gern einen Wunsch des Herausgebers d. Bl. und theile in Nachstehendem die Erfahrungen mit, welche ich an einem längere Zeit gehaltenen Exemplar dieser Art machen konnte.

Es war im November d. J. 1877 als ein von Herrn Thierhändler Möller auf eine hiesige Vogelausstellung gebrachter Glockenvogel mein vollstes Interesse in Anspruch nahm. Der Vogel war erst 14 Tage im Besitz des Herrn Möller und diesem auf direktem Wege aus seiner Heimat, dem südöstlichen Brasilien, zugegangen.

In Anbetracht der für den Verkauf solcher Seltenheiten wenig günstigen Herbstzeit forderte Herr

Möller einen so mäßigen Preis, daß ich den Wunsch, den Vogel in meinen Besitz zu bringen, mir nicht versagen mochte. Der Vogel wurde mein und damit die Sorge, sein kostbares Leben nicht allein zu erhalten, sondern auch zu einem angenehmen zu gestalten. Aber wie sollte ich ihn verpflegen, woraus besteht denn seine ausschließliche Nahrung im Freileben? Diese Fragen mußten vor Allem ihre Lösung finden. Herr Möller hatte auf Anrathen des brasilianischen Händlers, der den Vogel überbracht, dickgekochten Reis gereicht. Derselbe wurde, wie ich beobachten konnte, in großen Brocken verschlungen. Daß mein Vogel aber bei solcher Nahrung nur zu bald das Schicksal seiner Genossen in zoologischen Gärten, die zu jener Zeit selten länger denn einige Wochen die Zierde derartiger Anstalten bildeten, theilen würde, war gewiß. Ich mußte also allen Ernstes auf Herstellung eines gesunden und nahrhaften Futters sinnen.

Ausschließlich vegetabilische Kost mußte es sein, dies wurde mir schon in den ersten Tagen klar, denn der Leckerbissen aller Weichfresser, ein Mehlwurm, übte nicht den geringsten Reiz auf meinen Arapongа aus. In den Reis gemischte Ameiseneier, Eikonserve, die im Reis befindlich mit diesem verschlungen werden mußten, führten sogar zum Erbrechen, und zwar unter solchen Schwächeerscheinungen, daß ich den Versuch nicht zu wiederholen wagte. Gerade dieser Zustand aber, der — ein Schrecken für jeden Vogelwirth — meinen Vogel ein stilles Plätzchen am Käfigboden aufsuchen ließ, brachte mich auf die rechte Fährte und gab mir die Ueberzeugung, daß derartige Vögel ausschließliche Berenfresser sind und mit Behagen nur das verzehren, was einmal der Gestalt, dann aber auch dem Stoff derselben möglichst entspricht. Die Sorge, meinen kostbaren Liebling zu verlieren, ließ mich zur nächsten Delikatessenhandlung eilen, um — im Dezember — Weintrauben zu kaufen. Ich ergriff meinen Vogel, der freiwillig nicht mehr genießen mochte, öffnete ihm den breiten Schnabel und flößte ihm zunächst den Saft der Trauben ein, gab dann auf demselben Wege einige von der Haut befreite Beren und wartete nun den Erfolg ab. Zu meiner Freude währte es auch nicht lange, mein Vogel wurde regsam, saß nach einiger Zeit wieder auf der Sprosse und riß mit vollem Schnabel einige der am Käfig befestigten Weinberen vom Stengel, um sie, den Kopf nach hinten geneigt, in seinen weiten Schlund zu werfen. Während der nächsten Tage blieb er bei spanischen Weintrauben, an denen er sich sichtbar labte und vollständig wieder erholte. Wie natürlich konnte ich aber bei dem Preise der Weintrauben und seinem großen Appetit nicht daran denken, solche Kost dauernd zu reichen. Ich mußte also wiederum zu einem Ersatzfutter meine Zuflucht nehmen.

Noch war ich nicht ganz mit mir einig, wie ich solches wol am zweckmäßigsten herstellen sollte, als mir ein Zufall zuhilfe kam. Eines Tags gab es zum Mittagsmahl Apfelreis. Beim Genuß dieser schmackhaften Speise fiel mir ein, daß ein derartiges Gericht auch wol meinem Glockenvogel zusagen würde; ich ließ also ein wenig von der Speise erkalten, wodurch sie dick und hart wurde, und rollte davon einige Klöße. Mein Vogel, der noch immer an seiner mit Weinberen besetzten Tafel schwelgte, beachtete sie anfangs garnicht. Nach einiger Zeit ergriff er aber doch einen der Klöße und verschlang ihn mit augenscheinlichem Behagen, zögerte auch nicht, mehrere zu nehmen, und bald war das gefüllte Tröglein ler.

Von nun an blieb er bei dieser Kost, mit der ich dadurch noch wechselte, daß ich statt Apfelreis zuweilen Rosinenreis (Reis mit aufgequellten Korinten) gab. Ungefähr 15 Klöße in der Größe einer starken Kirsche waren täglich nöthig, um die bedeutende Eßlust des Vogels zu stillen, dabei reichte ich noch jeden Tag den vierten Theil einer Apfelsine, den er in große Würfel geschnitten, wenn die Frucht süß war, ebenfalls gern verzehrte. Mit dieser immerhin mühevollen Pflege brachte ich es dahin, daß mein Glockenvogel tadellos schmuck und kerngesund wurde. Ich behielt ihn bis Ende Mai 1878, dann mochte ich den langweiligen Burschen, der den größten Theil des Tags auf einer Stelle saß und die viele auf ihn verwendete Mühe so wenig lohnte, nicht länger haben und vertauschte ihn gegen eine Amazone, die mir Herr Möller gewiß gern dafür gab.

E. Dulitz.

Meine lieben Vögel.

Von Sidonie Baronin Schlechta.

Es ist keine Wissende, welche sich unterfängt, ihre sehr bescheidenen Aufzeichnungen kundzugeben; es ist ein geprüftes Menschenkind, das schwer gelitten und das wieder Freude am Leben fand in der Fürsorge und im Besitze der liebenswürdigen Gefährten des Menschen, in ihren lieben Vögeln.

Seit meiner frühesten Jugend liebte ich die Thiere überhaupt. Da kam keine größere oder kleinere Thierbude nach Wien, ohne daß ich, wenigstens zur Geburtstagfeier, mir einen Besuch dorthin erbat. Ueberall hatte ich meine Lieblinge und war nur schwer davon zurückzuhalten, auch Löwen und wilden Thieren mit Händedruck und Kuß zu nahen. Dann kamen Tanz und Vergnügungen an die Reihe und nach längerer Pause trat die Jugendneigung wieder in ihre Rechte.

Der erste Gegenstand war ein flügellahmes Inseparable-Weibchen. Es war sehr zahm und als Gudera seine Großhandlung in Wien eröffnete, erhielt es bald einen Gefährten. Sie entzückten mich sehr, die holden Liebesvögel. Sie hatten aber mit sich selbst so reichlich zu thun, daß sie meiner nur als Wirthin und Kostspenderin bedurften. An Gudera's Gewölbe führte meinen geliebten Vater und mich der Weg fast täglich vorüber, und ich erbat

mir endlich, als eben zu einem Namenstage gehöriges Geschenk zwei Vögel, welche mir von Ansehen sehr gefielen, besonders wenn sie so in gemächlicher Ruhe aneinandergeschmiegt dasaßen. Es war ein Mönchssittichpar (Psittacus — Bolborrhynchus — monachus, *Bdd.*) Erwartungsvolle Liebe, ein schöner Käfig, an Futter reichliche Spende, erwartete sie bei mir. Leider erfuhr schon nach wenigen Tagen meine Freude eine arge Abkühlung. Dummscheu, arg schreiend flüchtete das Weibchen stets bei meinem Nahen in eine Ecke des Bauers und hing da, den Kopf nach unten, ein Jammerbild der Furcht. Das Männchen war heiter, aber auch sehr laut. Nach drei Wochen verlor ich, da sich garkeine Aenderung ergeben wollte, Lust und Muth, und durch die Güte des damaligen Geschäftsleiters des Herrn Gudera wanderten die Quäker aus, und ein Zwergarara (Psittacus severus, *L.*) zog bei uns ein. Dieser Vogel ist heute noch in meinem Besitze, leider, denn ein weniger erziehbares Geschöpf ist mir nie vorgekommen. Auch er ist ein widerlicher Schreier und trotz Zahmheit und Zutraulichkeit eigenwillig im höchsten Grade. Er war, als wir ihn erhielten, ziemlich gut befiedert, doch seit dem Verluste seines geliebten Herrn, etwa 2 Jahre nach seinem Einzug, beißt er sich die Federn ab, wogegen bisher kein Mittel half, weder Aloë, noch Wein, noch Rafraichisseur u. s. w. Leicht erschreckend, bekam er oft Krämpfe, bei welchen er sich am Boden um sich selbst drehte und furchtbar schrie; anspritzen oder kräftiges Uebergießen mit Wasser und einhüllen in ein warmes Tuch half dann stets! Der Vogel war nicht, wie ich ihn mir gewünscht, trotzdem er sich vom ersten Augenblick an meinem lieben Vater zugeneigt hatte und sein Liebling geworden war. Er jubelte laut, sobald er Papa's Stimme hörte, lief ihm drei Zimmer weit entgegen oder nach, kletterte an ihm hinauf, küßte ihn und war wie außer sich vor Freude, wenn er auf der Schulter bleiben durfte. Mir war er zu aufdringlich in seinem Wesen. Ich war wenig mit ihm beschäftigt, außer meinen Reinigungs- nnd Fütterungspflichten; denn ich liebe es, wenn Thiere gehorchen, und Ara war in keiner Weise dazu zu bringen, immer unruhig und nur kurz zufrieden. Ich tröstete mich damit, daß er meinem Vater Freude machte und wandte mich einer etwas zurückgetretnen Liebhaberei, meinen Blumen wieder zu. Dies kam auch den Vögeln zugute, denn sie standen bald in Büschen von Palmen, Feigenbäumen u. a. Tropengewächsen. Da saßen wir denn oft und lasen in Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" und wünschten, bald diesen, bald jenen Vogel zu besitzen und kennen zu lernen. So kam es, daß wir bei Gudera vorüberwandernd erstaunt stehen blieben und meinten Sträuße von blau und gelben Blumen zu erblicken, als wir die liebreizenden Schönsittiche (Psittacus — Euphema — pulchellus, *Shw.*) sahen. Noch an demselben Tage hielt ein Pärchen davon bei uns seinen Einzug.

(Fortsetzung folgt).

Die Entwicklung der Harzer Kanarienvogelzucht, ihre Mängel und Gefahren.

Vom Herausgeber.

Die Züchtung des Harzer Vogels hat sich in ganz besonderen, in der That hochinteressanten Zügen emporentwickelt. Wir dürfen wirklich nicht glauben, daß sie nur einem Zusammentreffen von Zufälligkeiten ihre Entstehung verdanke.

Im Nachfolgenden will ich es nun einmal versuchen, diese Darlegung, welche ich im Anhange der soeben erschienenen dritten Auflage meines Buchs „Der Kanarienvogel" gegeben, hier noch etwas weiter auszubauen und zwar im Hinweis darauf, daß gerade gegenwärtig, theils innerhalb der bedeutenderen Vereine, theils seitens einzelner hervorragender Liebhaber das Ziel, die Zucht des edlen Harzer Kanarienvogels auf eine höhere Stufe der Vollkommenheit zu heben, ungemein lebhaft beregt und erörtert wird. Ich will es mir also angelegen sein lassen, wenigstens in allgemeinen Zügen alles zu überblicken, was bisher geschehen ist und was demnächst geschehen könnte.

Wenn auch freilich sichere Nachrichten durchaus fehlen, so lassen sich doch, ohne zu Trugschlüssen zu gelangen, folgende Annahmen als ziemlich gewiß hinstellen. Die Vögel, welche man noch heutzutage als ‚Nachtigalschläger' oder ‚Tyroler-Sänger' bezeichnet, sind als die Vorläufer des Harzer Vogels in seiner hochvollkommenen Ausbildung anzusehen. Ihre Entwicklung dürfte unschwer zu verfolgen sein. Zuerst in Tyrol wurde die Zucht und Pflege des Kanarienvogels mit deutschem Eifer und deutscher Gründlichkeit, aber auch mit vollem Verständniß betrieben. Man bemerkte bald, daß dieser begabte Sänger ganz vorzüglich dazu befähigt sei, den Gesang anderer Vögel aufzunehmen und sogar noch zu verschönern; man gab ihm daher die vorzüglichsten einheimischen Singvögel zu Lehrern — wie man dies ja auch jetzt noch mit denselben untereinander thut. Dies hatte jedoch beim Kanarienvogel seine Schwierigkeiten, denn einerseits zeigte er sich doch nicht dazu fähig, solchen Gesang dauernd sich zu eigen zu machen und andrerseits fehlte der Gesang dieser Vorschläger ja gerade in der Zeit, in welcher seiner die jungen Kanarien am dringendsten bedurften. Da wußten sich die Züchter denn in andrer Weise zu helfen. Man begann dem Vogel weiche, zarte Töne auf sogenannten Wasserflöten vorzutragen — und siehe da, er nahm dieselben nicht allein mit seiner ungemein hohen Begabung, mit seinem vorzüglichen Nachahmungstalent auf, sondern er führte auch nach dieser Anleitung seinen Naturgesang zu einer hohen künstlerischen Vollendung. Hierin haben wir nun zweifellos das Geheimniß oder richtiger und verständlicher gesagt, eine Erklärung für die Entwicklung des Harzer Kanarienvogels in der hohen Kunstfertigkeit seines Gesangs vor uns.

(Fortsetzung in der Beilage).

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 1. Berlin, den 1. Januar 1880. IX. Jahrgang.

Mit Hilfe einiger historischen Fingerzeige — welche freilich leider durchaus fehlen — würde man auch wol die Wandlungen zu erklären vermögen, welche der Kanarienvogel in der Gefangenschaft durchgemacht und welche nicht allein zur völlig veränderten Färbung des Kulturvogels überhaupt, sondern auch bei der Holländer Rasse zu so überaus wunderlichen Gestaltungen geführt hat; dadurch, daß die Harzer Vögel vor jedem üblen Einfluß auf das sorgfältigste bewahrt werden, daß man jeden Mißton von ihnen fernhält, sie vor jeder Zerstreuung schützt, sodaß sie nur auf das Studium ihres Gesangs angewiesen sind, und daß man diese Erziehung seit vielen Jahrzehnten mit wahrhaft bewundernswürdiger Ausdauer durchgeführt hat, erzielte man es, daß sich der ursprüngliche Gesang zur hohen Kunstfertigkeit ausbildete.

Mit dieser Ausbildung des Harzer Kanarienvogels zugleich machten sich aber auch Uebelstände geltend. Jene Züchtung, welche in neuerer Zeit, vornehmlich in Andreasberg und anderen kleinen Stadten des Harzes ihre eigentliche Heimstätte fand und sich erst neuestens auch anderweitig auszubreiten beginnt, entwickelte sich namentlich an den erstgenannten Orten in einer außerordentlich wirthschaftlichen Weise. Durch die eigenthümliche Verpflegung, durch sorgsame Beschützung gegen jegliche irgendwie ungünstigen Einflüsse, besonders aber durch die Züchtung in dem hohen Wärmegrade von 18—24 Grad R. hat sich der Vogel allerdings zu einer ganz absonderlichen Rasse ausgebildet, doch ist er dadurch leider auch mit allen Mängeln und Fehlern einer solchen Kulturrasse belastet worden. Während nun die Befürchtung nicht fernliegt, daß er an denselben zugrunde gehen werde, muß man freilich zugeben, daß die Erhaltung seiner Eigenthümlichkeiten, namentlich die des vorzüglichen Gesangs, doch lediglich nur von diesen Bedingungen abhängen kann.

Ernste Stimmen haben schon an die Gefahr gemahnt. Herr Kontroleur Böcker wies darauf hin, daß die Lungenschwindsucht durch die Züchtung in überhitzten, schlecht gelüfteten Räumen nur zu sehr begünstigt werde. Herr Maschke sprach es offen aus, daß hauptsächlich die Gewöhnung an diesen hohen Wärmegrad die Schuld daran trage, wenn tausende junger Harzer Vögel allenthalben bei den Liebhabern in der gewöhnlichen Stubentemperatur erklamen und verkümmern. Herr Reiche hebt als eine der Ursachen der in neuerer Zeit immer bemerkbarer werdenden Verschlechterung des Gesangs folgendes hervor: Der bewundernswürdige melodische Gesang eines guten Harzer Vogels, weicht von dem eigentlichen Naturgesang des Vogels der Kanarischen Inseln gar bedeutsam ab; er konnte erklärlicherweise nur durch emsige Pflege und Veredelung erzielt werden. Durchschnittlich erlangen aber kaum 50 Hunderttheile der jungen Vögel die Vortrefflichkeit des Gesangs der Alten; einige wenige übertreffen diese wol gar, aber die anderen 50 Hundertheile schlagen mehr oder weniger zurück und arten theilweise sogar in reine Stümper oder Schreier aus. Da nun fast immer Vögel von der letztjährigen Zucht zur Hecke genommen werden, so ist es die erste Aufgabe des Züchters, daß, bevor er seine Hecke im Herbst an den Händler verkauft, er sich schon die besten und reinsten Sänger zu seiner nächstjährigen Zucht herausgesucht hat und zwar durch Abhören der Vögel im einzelnen. Er muß dafür sorgen, daß er durchaus keinen fehlerhaften Sänger unter ihnen hat, wenn nicht seine nächste Hecke an Vorzüglichkeit verlieren soll. Diese Arbeit aber erfordert viel Ausdauer und wirkliche Kenntnisse, indem ja die Vögel in dieser Zeit stets noch in der Ausbildung ihres Gesangs begriffen sind. Früher, als die Händler alle die Harzer Hecken erst zu Martini (gegen Mitte Novembers) oder noch später abholten, waren die Züchter imstande sich die allerbesten Sänger herauszusuchen und auf diese Weise ihren guten Stamm nicht allein zu erhalten, sondern auch von Jahr zu Jahr noch möglichst zu verbessern. Jetzt aber findet ein wahres Drängen unter den Händlern und Liebhabern nach Harzer Vögeln statt, und um uns den nöthigen Bedarf zu sichern, müssen wir schon im Juli und August mit der Abnahme beginnen. Viele Züchter mögen der Verlockung des bedeutenden Vortheils, welcher in dem frühen Verkauf ihrer Hecke liegt, nicht zu widerstehen, sie schlagen ihre Vögel los, bevor es ihnen möglich war eine gute Wahl vorzunehmen; dann wählen sie nach Gutdünken und finden leider zu spät, daß sie keineswegs die besten jungen Vögel getroffen haben. Die Folge davon ist, daß ihre Stämme von Jahr zu Jahr in Hinsicht des Gesangs zurückgehen. Das Halten eines guten Vorsängers nutzt dann nicht mehr viel, denn leider gerade die fehlerhaften Vögel geben den Ausschlag. Auch der Ausstecker Seifert in Andreasberg stimmt diesen Ausführungen des Herrn Reiche zu.

Maßnahmen zur Abhilfe sind schwierig zu finden. Herr Justizrath Dr. Golz, einer der tüchtigsten Kenner des Kanariengesangs, klagte, daß schon seit vielen Jahren der alten vorzüglichsten Züchter immer wenigere werden, weil nämlich die eigentliche Liebhaberei zurücktritt und der neueren eifrig nach Ertrag strebenden Züchtung Platz macht — sozusagen die Kunst dem Erwerbe. Zwar gibt es begeisterte Freunde des Harzer Vogels, welche mit Liebe und Leidenschaft und zugleich mit vollem hohen Verständniß die Zucht betreiben, aber ihre

Zahl ist nicht ausreichend. Um die Harzer Kanarienvogelrasse vor Verfall, bzl. Ausartung zu bewahren, dürfte der folgende Weg allein zum Ziele führen.

Sämmtliche Vogelliebhabervereine in Deutschland bilden Abtheilungen oder Sektionen für Kanarienvogelzucht oder Liebhaberei — wobei sie wol beachten wollen, daß es gerade mit der Zucht des Harzer Vogels sein eignes Bewenden hat, und daß, wer bei geringem Verständniß für dieselbe nicht viel Geld verlieren will, sie lieber unterlassen möge. Dagegen sammle man fleißig Beiträge und unterstütze Züchter von bewährtem Ruf durch Abnahme ihrer Vögel zu recht hohen, der Sorgfalt und Mühe entsprechenden Preisen. Man sende also sachverständige Vereinsmitglieder nach den Ortschaften des Harzes, um mit den Besitzern der vorzüglichsten Kanarienvogelstämme in obigem Sinne Verträge abzuschließen. Dadurch werden die besten Heckvögel und die unschätzbaren Vorschläger denen erhalten, welche sie ursprünglich hervorgebracht haben und die zweifellos am besten mit ihnen umzugehen wissen — jenen herzenseinfältigen Züchtern im Harz, welche zweifellos eine glücklichere Hand in der Züchtung haben, als die gelehrtesten Vogelkundigen und die bewährtesten Züchter der Welt. Dabei soll man sich aber hüten, die am nächststehenden Züchter und Liebhaber, also die Mitglieder des eignen Vereins zu vernachlässigen. Sie gerade bedürfen der Anregung und Ermunterung und sie können bei rechter Anleitung und thatkräftiger Unterstützung außerordentliches leisten; Beispiele genug haben mich zu dieser Ueberzeugung geführt.

Will man aber nicht in den alten Fehler der übermäßigen Ausbeutung und der dadurch verursachten entartenden Verschlechterung der feinen Kanarienvögel im Harz verfallen, so müssen die Vereins-Abgesandten zugleich folgende Bedingungen stellen:

1. Die jungen Vögel werden nicht vor dem Beginn der nächstjährigen Hecke, also keinenfalls vor Ende Januar abgeliefert;

2. Der Verein zahlt als Verpflegungs-, Heizungs- u. a. Kosten einen Betrag von so und soviel mehr für den Kopf.

3. Der Züchter hat die Verpflichtung die jungen Vögel in bestmöglichster Weise durch seine Vorschläger ausbilden zu lassen;

4. Der Züchter hat die Verpflichtung, die jungen Vögel nach beendeter Mauser allmälig an gewöhnliche Stubenwärme (15—16 Grad R.) zu gewöhnen;

5. Der Verein entnimmt sämmtliche jungen Vögel des Züchters vom laufenden Jahre zu einem Durchschnittspreise (welcher natürlich möglichst hoch gestellt sein muß);

6. Etwaige Sterbefälle fallen halb auf Rechnung des Vereins und halb auf die des Züchters.

Sobald die jungen Vögel dann vom Verein übernommen sind, werden sie von Sachverständigen sorgfältig verhört und je nach ihrem Werth mit Nummern bezeichnet, dann unter den Vereinsmitgliedern entweder versteigert oder mit der Bestimmung verlost, daß der Gewinner den Selbstkostenpreis erlegen muß.

Nach meiner Ueberzeugung ist dies der einzige Weg, auf welchem eine Wiederbelebung und Hebung der deutschen Kanarienvogelzucht zu der Höhe erzielt werden kann, welche dem Aufschwunge und der Entwicklung des geeinten deutschen Vaterlands entspricht, und zu welcher sie, als eine wahrlich nicht unwichtige deutsche Angelegenheit, zu gelangen volle Berechtigung hat. Hiermit fordere ich nun alle btrf. Vereine in Deutschland und gleicherweise alle einzelnen Kenner und Liebhaber auf, meinen Vorschlägen eine freundliche Beachtung zu schenken, im Interesse der hochwichtigen Angelegenheit aber sie auch der ernstesten Erwägung und eingehendsten, meinetwegen recht scharfen Kritik zu unterwerfen.

Ueber meine Käfige für insektenfressende Vögel.

Von Premierlieutenant O. Schubert.

Die Kerbthier- oder Weichfutterfresser lieben es meist horizontal zu springen und brauchen zu ihrem Wohlbefinden mehr Raum, als unsere Finken u. a. Dem entsprechend muß der Käfig eingerichtet sein, d. h. seine Hauptausdehnung muß in der Länge liegen, eine Form, die sich schon seit lange als zweckmäßig erwiesen hat. Meine Käfige, die ich für besonders praktisch und dem Bedürfnisse des Vogels angepaßt halte, haben eine Länge von 60 cm. bei einer Breite von 25 cm. und einer Höhe von 30 cm. bzl. in der Mitte 33 cm. — Auf der einen Seite ist die Thür (die ganze Seite einnehmend), auf der andern sind die Erker angebracht, unter welchen sich der Schub aus Eisenblech mit hohem Rande einschiebt, also lang durch den Käfig geht.



Ueber dem obern Rande des eingeschobnen Schubes befinden sich im Innern des Käfigs schräg nach unten über den Rand greifende, aus Blech hergestellte Schutzleisten, welche verhindern, daß der Vogel Sand u. a.



hinter den Schub werfen und dadurch diesen ungangbar machen kann. Unter dem Schube ist noch ein Boden (den man aber auch weglassen kann, wenn man jedesmal den Käfig beim Reinigen flach aufsetzen will); als Decke ist Leinwand aufgenagelt. Die unteren Leisten sind 10 cm. hoch, damit möglichst wenig Sand herausgeworfen werden kann. — Meine Käfige sind in Holz und Draht hergestellt und grün angestrichen, aber ich meine, daß sie praktischer in Metall sein würden, und habe mich in Folge dessen schon mit Herrn Klempnermeister Bergmann in Verbindung gesetzt, der sich die meinigen angesehen und versprochen hat, ebensolche ganz in Metall herzustellen. Preis etwa 10 Mark. — Die ganz besondere Aufmerksamkeit der Liebhaber möchte ich aber auf die Einrichtung meiner Erker lenken, denn sie entsprechen in jeder Beziehung den an sie zu stellenden Anforderungen. Gewöhnlich hat man sie in Blech, und sie zeigen dann die üble Eigenschaft, daß der Vogel nur bei ganz besonders aufmerksamem Aufhängen des Käfigs Licht im Futternapfe hat, daß man ferner nie von außen sehen kann, ob, bzl. wieviel Futter der Vogel noch hat, ohne den Erker aufzudrehen und den Napf herauszunehmen, und daß schließlich, wenn man auf niedrige Näpfe angewiesen ist, viel Futter hinter den Napf geworfen und dort, wenn nicht tägliche Reinigung hilft, unbequem, lästig, zeitraubend, sauer wird. Sodann muß man Gefahr laufen, weil man vielleicht versäumte, etwa rechtzeitig nachzusehen, daß der Vogel bei eingetretnem Mangel von diesem verdorbnem Futter frißt und krank wird. Will man nun letzterm durch recht reichliche Fütterung abhelfen, so wird erst gar viel herausgeworfen und erheischt tägliches Säubern. Man verbraucht eine Masse guten nahrhaften Futters ganz unnütz, die Erhaltung wird kostspielig und dadurch sowol als auch durch die tägliche Säuberung Manchem sein Weichfutterfresser verleidet. Das zu lösende Problem war also folgendes: Wie kann man dem Vogel Licht und sich selbst Einblick gewähren, ohne das Futter massenhaft in der Stube verstreut zu finden? — Und diese Frage habe ich auf die einfachste Weise so gelöst: Die Erker dürfen nicht aus Blech, sondern sie müssen aus Draht bestehen; die Näpfe dürfen nicht niedrig, sondern sie müssen hoch sein und dabei durchsichtig. Ich habe nun Wassergläser mit der gewöhnlichen, ziemlich bekannten (man bekommt sie meist in den Jahrmarktbuden, die Kitt u. drgl. feil bieten, und in jeder Droguerie), aber selbst bei Glasern sehr wenig angewandten Sprengkohle ausgeschnitten und sie in die Drahterker gesetzt. So ist all' den obenerwähnten Uebelständen auf ein-



mal abgeholfen! Der Vogel hat stets Licht und der Pfleger stets Einblick. Der zunächst in der Regel wählerische Bewohner spritzt und schleudert mit dem Futter und sucht sich die besten Bissen zuerst heraus, aber — das mißachtete Futter fliegt blos bis an das Glas und nicht darüber hinaus in die Stube und wird späterhin als ganz genießbar und schmackhaft befunden und verzehrt. Und ist von einem „In die Stube werfen" schon keine Rede, so kann eine Ansammlung zwischen Napf und Erker erst recht nicht vorkommen, und man vermag deshalb die täglichen Gaben sehr genau abgemessen zu reichen, der Vogel muß das ihm bestimmte und zusagende Futter wirklich ganz fressen und die Fütterung wird einfach und billig — die Pflege sehr leicht. (Schluß folgt).

Zum Vogelhandel in Hinterindien, und im malayischen Archipel.

. . . Einen merkwürdigen Anblick bot der Geflügelmarkt in Singapore. Der ungeheuren Hitze wegen (Singapore liegt 1° nördl. Br.) müssen die Thiere lebendig zu Markte gebracht werden. In Käfigen, Körben und Sieben war das gefiederte Volk untergebracht und lag gebunden am Boden, und das von allen Seiten ertönende Quaken, Gackern, Girren und Krähen war herzzerreißend.

Fasanen, Tauben, Wachteln, Kakadus, Loris u. a. Papageien bildeten eine bunte Gesellschaft. Die Vögel waren alle ungemein zahm und sehr billig; einige scharlachrothe Loris plapperten in der drolligsten Weise. Ich kaufte einen Käfig voll Papageien. An Größe gleichen dieselben unseren Dompfaffen. Das Gefieder ist auf dem Rücken dunkelgrün mit gelbem Fleck, an der Brust dunkelroth, der Kopf blau und der Schwanz roth mit gelb.*)

Kaum aber hatten die Händler bemerkt, daß ich einen Kauf abgeschlossen, als sie mich auch von allen Seiten umdrängten und die Papageien, die sie

*) Wahrscheinlich das Blauscheitelige Papageichen (Psittacus — Coryltis — galgulus, Z.) D. R.

auf den Händen und den Schultern trugen, begleiteten mit ihrem Gekrächze den anpreisenden Redefluß ihrer Herren.

Das reichliche Angebot hatte eine bedeutende Ermäßigung des Preises zur Folge. Für Papageien forderte man 12—30 Cents (amer.) für das Stück und für sprechende Papageien und Kakadus 1 bis 5 Dollar. Die guten Leute wurden schließlich in ihrem Bemühen, ihre Ware abzusetzen, so dringend, daß ich froh war, wieder in den Wagen gelangen zu können.

Gegen das Ende der vom Südwest-Monsum beherrschten Jahreszeit treffen von den 1500 bis 3000 Meilen südlich von Singapore gelegenen Inseln Eingeborne auf kleinen, offnen, einmastigen Boten ein. Die gebrechlichen Fahrzeuge beherbergen ganze Familien und außer diesen noch eine ganze Menge von Vögeln aller Art, welche, an sehr kurzen Schnüren angebunden, rings auf dem Botsrand befestigt sind, während auf dem Deck Sandelholz aufgehäuft liegt und der Schiffsraum mit Gewürzen, Federn und Muscheln angefüllt ist. Vom Wind getrieben, schwimmen die schwerbeladenen Fahrzeuge langsam dem Orte ihrer Bestimmung zu. Dort werden während des 4 bis 6 Wochen dauernden Aufenthalts die mitgebrachten Dinge gegen Eisen, Nägel, grünes und rothes Baumwollengarn zum Weben, und gegen einige Stücken Baumwollenstoff eingetauscht, und dann wird mit Eintritt des Nordost-Monsum die Heimreise angetreten. . . . . .

(Auszug aus „Eine Segelfahrt um die Welt" an Bord der Yacht ‚Sunbeam' in 11 Monaten ausgeführt und beschrieben von Mrs. A. Brassey. Nach dem Englischen von A. Helms. Mitgetheilt von J. D.).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ich habe eine graue Grasmücke (Sylvia hortensis), die nur während der Mauser etwa 8 Tage schwieg und mich noch jeden Tag durch ihren lieblichen Gesang erfreut. — Ein Ersatzmittel zum Futter der für die Weichfresser so nothwendigen Insekten (da Maikäferschrot u. drgl. ihres ranzigen Geschmacks wegen größtentheils mit Widerwillen gefressen werden) glaube ich in den im Spätsommer so leicht zu erhaltenden Bienen gefunden zu haben. Ich nehme die abgestoßenen (todt geschwefelten Bienen) in ein Sieb, wasche sie gründlich aus und breite sie dann zum Trocknen aus, am besten auf dem Feuerherd, Backofen oder auf ähnlichen Trockenstellen. So zubereitet halten sie sich für lange Zeit ganz vortrefflich. Beim Gebrauch werden sie in einer Kaffe- oder Hanfmühle gemahlen und dem eigentlichen Weichfutter zugesetzt, welches außerdem noch den Vortheil gewährt, besonders gern gefressen zu werden. — Bei Ihrer neulichen Antwort über überzogene Sprungstöcke glaube ich doch, daß Sie im Unrecht waren. Allerdings hat solche der Vogel nicht in der Freiheit, aber auch keine eingetrockneten harten Stöcke, sondern grüne, saftige Zweige, die elastisch nachgeben, was im Bauer fehlt; selbst in meiner Vogelstube hat ein Sprosser Leichdornen bekommen. Zeug und Filz ist zum Ueberzug unpraktisch, dahingegen sind Gummischläuche lose überzogen am besten; sonst haben sich mir Binsen (überjährige die im Wasser abgestorben und nicht eingeschrumpft sind) als die allerbesten Sprunghölzer erwiesen, da sie weich sind und in jeder Beziehung alles andre derartige Material, wie Hollunder u. drgl., weit in den Schatten stellen. Später hierüber mehr. — Zu der vor kurzem gestellten Anfrage, das Gekreisch der Loris von den blauen Bergen betreffend, möchte ich bemerken, daß dasselbe keineswegs so unangenehm ist, wie das Schreien anderer Papageien. Es kommt namentlich vor, sobald das Pärchen im Kasten Vorbereitungen zur Brut trifft oder wenn des Abends ein Lichtschimmer eindringt, wenn das Männchen das Weibchen füttert und vorzugsweise, wenn sie sich mit den Jungen im Nest beschäftigen.

Karl Petermann.

. . . Unter anderm besitze ich 2 Stare; ein Landmann brachte mir dieselben kaum befiedert in diesem Frühjahr zu und ich habe nach, ich möchte fast sagen mütterlicher Pflege, die Freude, die beiden drolligen Kerle prächtig gedeihen zu sehen. Frühmorgens und auch des Abends bei Lampenlicht üben sie und singen in der Weise der Stare mit Unterbrechung durch plapperndes Gekrächz, aber hin und wieder lachen sie; wirklich ein Lachen in mittler Stimmlage eines Mannes. Als ich mit meiner Frau dies zum erstenmal hörte, hätten wir uns ausschütten mögen vor Lachen, es ist zu drollig. Wenn nun schon Stare begabt sind, alles mögliche nachzuahmen, so erscheint es doch kaum möglich, daß sie dies Lachen, noch dazu in Anbetracht ihrer Jugend, hier aufgenommen haben, umsoweniger, als sie es wol noch viel zu wenig gehört haben. Woher schreibt es sich nun aber?

Entgegen Ihrer Ansicht inbetreff der Friedfertigkeit der Reisfinken sind die meinigen ganz gehörige Raufbolde. In diesem Augenblick sich gegenseitig im Gefieder krauend oder das Männchen dem Weibchen unter üblichem Gesang Komplimente machend, toben sie im nächsten unter Gekrächz oder unter Ausstoßen eines zischenden „Krrr" wie Lützow's wilde Jagd im Gesellschaftskäfig umher; das wiederholt sich oft! Jedenfalls üben sie eine gewisse Herrschaft über die kleinen Prachtfinken aus, denn diese hüpfen sofort von Futter und Wasser weg, wenn erstere ankommen. Im übrigen sind die Reisvögel sehr zutraulich und zahm und hören sehr aufmerksam zu, wenn ich nachahmend ihnen ihr ‚plickplirium' vorpfeife.

Apotheker A. Kliche.

Hinsichtlich Ihrer an Herrn R. Hieronymi ertheilten Antwort betreffs Ausschlag der Tauben, bzl. Papageien an den Augen, sowie deren Uebertragungsfähigkeit auf andere Vögel, möchte auch ich noch einen Fall mittheilen, der mir bei Tauben vorgekommen ist, in welchem andere recht tüchtig angesteckt wurden. Vor einigen Jahren hielt ich außer Tümmlern auch Brieftauben und Starenhälse auf einem Schlag; es war etwa im Spätherbst, als ich bemerkte, daß eine Taube der Starenhälse, welche gut feldeten, Ausschlag am Auge und Kopf bekam und zwar mit der Zeit so, daß das linke Auge gänzlich zuschwoll und zwischen den Lidern gelber Eiter hervorquoll. Der Vogel, obgleich ich viel an ihm herumdoktorte, starb nachher an Krämpfen. Ungefähr acht Tage nachdem ich diese Krankheit bei den Starenhälsen bemerkt, zeigte sich dieselbe auch bei mehreren Paren Tümmler, die doch durchaus nicht feldeten. Sofort sonderte ich die Kranken ab und heilte die Tümmler, indem ich kleine Pillen aus ½ Theil Butter, ½ Theil frischer Semmel, stark mit pulverisirten Sennesblättern vermischt, eingab, sowie den geschwürartigen Ausschlag alle zwei Stunden mit reinem pommerschen Leinöl, nicht englischem, weil dieses meist mit Fischöl, welches salzig bzl. ranzig, versetzt ist, bestrich, in recht kurzer Zeit. Natürlich hatte ich stets schönen reinen Seesand dick in dem kleinen Lazareth gestreut und ließ Salz ganz fehlen. Sollte nicht dies Heilverfahren für Herrn Hieronymi's Papageien auch anwendbar sein? Natürlich wurde bei der Methode schwach mit Gerste und Weizen gefüttert. Die Entstehung dieser Krankheit schreibe ich der Nahrung der Tauben zu, bestehend in Euphorbiensamen oder drgl., sowie ausgewachsenem frischen Roggen, den sie auf dem Felde finden. Die Ansteckung ist jedenfalls durch das Trinkwasser entstanden.

In der Kreisstadt Schleusingen auf dem Thüringer Walde geboren und erzogen, erlernte ich von meinem Vater, dem ersten und besten Vogelfreund und -Kenner daselbst, neben der Pflege und Züchtung der Vögel auch das Ausstopfen derselben. Mein selbstgewählter Beruf hat mich seit 34 Jahren dem heimatlichen schönen Thüringer Wald entzogen, an dem ich noch mit Leib und Seele hänge. In Zeiträumen von 2 zu 2 Jahren folge ich dem innern Verlangen und erfreue mich des Anblicks der mir theuren Heimat, des Waldes und der dort singenden Vögel auf einer Urlaubsreise. Bei meinem vor einigen Jahren wiederholten Besuch meiner Geschwister in Schleusingen war ich bei denselben kaum eingetreten, als mir von meiner ältesten Schwester unter freudiger Erregung über meinen so unerwarteten Besuch die Mittheilung wurde, daß dem nebenan wohnenden Konrektor ein Vogel erkrankt sei, und wäre es ein Glück, daß ich gekommen, denn sicherlich würde ich denselben wieder herstellen und dadurch große Freude bereiten können. Ich erklärte mich bereit, mein Heil zu versuchen und ließ den Vogel abholen. Die Untersuchung ergab einen hart aufgetriebnen dunkelroth angelaufenen Leib. Verstopfung war leicht zu erkennen und ein mit ungesalzener Butter bestrichener Stecknadelknopf und Einschmieren des ganzen Leibes verursachte eine erstaunliche Entleerung und das Gesunden des Kanarienvogels.

Durch meine vieljährelange Beobachtung und gewonnene Ueberzeugung als Eisenbahnstationsbeamter auf dem Lande kann ich mir keinen größern Feind und Zerstörer, namentlich von Singvögeln zur Strichzeit, vorstellen, als die Telegraphendrähte! Drosseln, Amseln, Lerchen, kurzum alle möglichen Arten, hüpfen, wenn sie nicht beim Gegenfliegen sofort todt sind, als Krüppel mehrere Tage hindurch umher, bis Krähen, Wiesel oder andres Raubzeug die armen Thiere von ihren Leiden erlösen und verzehren. Zur Strichzeit lohnt es sich der Mühe, große Strecken unter den Telegraphendrähten zurückzulegen, denn am Morgen findet man, bevor die Krähen Revision gehalten, viele Vogelleichen liegen und Krüppel umherhüpfen. Berechnet man die im State befindlichen Telegraphenleitungen, so dürften wol alljährlich hunderttausende von Vögeln als durch sie beschädigt anzunehmen sein. Vor kurzem wurden mir zwei Rebhühner, ein Hahn und eine Henne gebracht, die unweit des Bahnhofs gegen den Telegraphendraht geflogen, halbtodt heruntergefallen und sogleich aufgehoben worden waren. Das Männchen war flügellahm und wurde von mir getödtet, das Weibchen hatte eine Beschädigung am Kopfe und es war ihm das eine Auge herausgetreten. Ich drückte letzteres sanft mit einem naßkalten leinenen Läppchen in seine Höhlung zurück, machte um den ganzen Kopf einen mit Arnikatinktur versetzten naßkalten Umschlag und setzte den Vogel in einen ganz dunklen Raum. Ich legte ihm 2 Tage hintereinander weder etwas zum Fressen, noch stellte ich ihm zum Trinken vor. Ich wollte es eben nicht in seiner Ruhe und seinem Schmerze stören. Am dritten Tage, nachdem ich die Umschläge tags vorher mehrmals erneuert, war der früher angeschwollene Kopf in sein normales Verhältniß zurückgetreten und ich sagte mir, wenn der Vogel jetzt wieder fliegen kann, ist es besser, er sucht sich sein Futter in der Freiheit, als daß er sich beim Scheuen und Flattern in der Stube von neuem den Kopf stößt. Ich setzte ihn, aufs freie Feld getragen, auf meine Hand, und pfeilschnell flog er von dannen. Geschossen wäre das Rebhuhn ein schöner Braten gewesen, aber krank und verwundet war es der Hilfe bedürftig und es freute mich von Herzen, daß der Vogel wieder munter fliegen konnte und daß das angewandte Mittel von so gutem Erfolg gewesen.

Eine fliegende Kanarienhecke ist mein einziges Vergnügen und meine stete Unterhaltung außer dem Dienst.

Vonhoff,
Königl. Eisenbahn-Stationsvorsteher.

— —

Anfragen und Auskunft.

Herrn Premier-Lieutenant Köhlisch: 1. Die kleinen Prachtfinken zupfen sich gern gegenseitig an Kopf, Nacken und Schultern die Federn aus, namentlich wenn an diesen Stellen winziges Ungeziefer (Milben) sich eingenistet hat; Schaben oder sog. Schwaben dagegen können kahle Stellen nicht verursachen. 2. Der gesandte Schmetterlingsfink zeigte äußerlich keinerlei Beschädigung; seine Todesursache lag dagegen in Abzehrung, denn er hatte einen spitz hervorstehenden Brustknochen. Augenscheinlich war es ein alter Vogel, der die beginnende Mauser nicht mehr überstehen konnte. Daß er freilich ziemlich plötzlich und fast noch im vollen Gefieder gestorben, ist auffallend, doch vermochte ich keine anderweitige bestimmte Ursache zu ermitteln. 3. Ihre letzten Worte erfreuen mich sehr und ich wünsche und hoffe, daß Ihre Vögelchen in solcher Pflege vortrefflich gedeihen werden!

Herrn Apotheker H. Müller: 1. Es ist ein schöner Erfolg, daß Ihre Safranfinken in fünf Bruten 20 Junge gezogen haben, deren letzte im ungeheizten Raum am 30. Oktober flügge geworden. Sie sind überhaupt ein glücklicher Züchter, da ja auch Ihre Schmetterlingsfinken drei Bruten und die Helenafasänchen eine Brut großgezogen. Schicken Sie uns alle diese jungen Vögel zur „Denis"-Ausstellung, so werden dieselben in wohlverdienter Weise prämirt. 2. Ihr Verfahren bei der Legenoth will ich hier mittheilen. Sie bringen vermittelst einer sehr feinen Glasspritze etwas erwärmtes Oel in die Oeffnung und entfernen dann durch vorsichtiges Drücken mit Daumen und Zeigefinger das weiche oder harte Ei. Dazu gehört jedoch einerseits Erfahrung und Geschicklichkeit und andrerseits dürfte die entsprechende winzige Spritze wol nur schwierig zu erlangen sein. 3. Die Schuld daran, daß Ihre jungen Wellensittiche skrophulöse Entartung zeigen, liegt also zweifellos an dem Weibchen und ich kann da nur rathen, daß Sie dasselbe ab- und ein andres anschaffen. Wenn einmal die skrophulöse Anlage in einem solchen Vogel steckt, so gibt es keine andre Hilfe, als daß man ihn beseitigt, denn auch die Verparung mit den kräftigsten frisch eingeführten Vögeln nützt dann meistens nur wenig oder garnicht. 4. Versuchen könnten Sie indessen einmal, dies Pärchen in einem schwach oder kaum geheizten Raume zu halten, es nur mit weißer Hirse, Kanariensamen und Hafer zu füttern und ihm namentlich das Salz ganz zu entziehen. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. habe ich ausdrücklich darauf hingewiesen, daß ich Kochsalz in reinem Zustande für alle Vögel, namentlich aber für die Papageien, durchaus nicht als zuträglich erachte.

Herrn Ferdinand Ronge: Der gesandte Vogel ist ein Schneefink (Fringilla nivalis, *L.*), welchen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. S. 261 beschrieben finden.

Herrn Major v. Schönholz: Der Kakadu dürfte zugrunde gegangen sein an einer Unvorsichtigkeit, welche vielen Papageien das Leben kostet, nämlich an dem Putzen seines Käfigs mit der sog. Zuckersäure (Oxalsäure). Er zeigte Kehle und Magen stark entzündet, wie grätzt, während ich näheres leider nicht mehr ermitteln konnte.

Herrn Adolf v. Schönberg: Der Stiglitz ist an Krämpfen gestorben, doch ließ sich eine nähere Ursache nicht auffinden. Lesen Sie gefälligst in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 409 nach, vielleicht kommen Sie dann selbst darauf.

Herrn Hugo Achenwall: Die weißköpfige Nonne war an Darm- und Magenentzündung gestorben, wahrscheinlich infolge von Gregarinen, welche mit dem Grünkraut eingeschleppt sein dürften. Ich bitte daher mit der Fütterung desselben vorsichtig zu sein.

Herrn Stabs- und Bataillonsarzt Dr. Müller: Ein solcher Unglücksfall, in welchem ein Heckvogel nebst fünf völlig flüggen Jungen umgekommen, ist für jeden

Vogelfreund und -Züchter überaus empfindlich, und leider geben die Agavefasern dazu oft Veranlassung. Für Zebrafinken kann man dieselben übrigens vermeiden, indem sie mit allerlei anderen Baustoffen, wie solche in meinem „Handbuch" I. S. 385 angegeben sind, recht gut auskommen. Für viele andere Vögel sind jene Fasern freilich unentbehrlich und man thut gut daran, wenn man sie gekocht, darauf natürlich getrocknet und dann etwa nur spannlang gibt. Hoffentlich wird Ihr Verlust bald wieder durch eine neue, fröhliche Brut ersetzt.

Herrn Jul. Rud. Svoboda: Sie dürfen sich wirklich garnicht ängstigen, denn Ihr Papagei ist keineswegs krank, sondern das wunderliche Benehmen zeigt er nur aus Uebermuth und Lustigkeit, auch um sich Bewegungen zu machen.

Aus den Vereinen.

Die Ausstellung der „**Ornis**", Verein für Vogelkunde und Liebhaberei, welche in den Tagen vom 27. Februar bis 2. März stattfindet, wird voraussichtlich die vorige noch übertreffen oder ihr doch nichts nachgeben, wenigstens läßt sich dies aus den Zusagen schließen, welche bisher schon gemacht worden. Wir werden es uns angelegen sein lassen, diesmal ganz besonders jeden Züchtungserfolg zu der ihm gebührenden Geltung gelangen zu lassen, und daher laden wir alle Züchter hiermit recht dringend zur Betheiligung ein, sodaß wir wenn möglich eine volle und schöne Uebersicht dessen geben können, was die Stubenvogelzucht in der letztern Zeit erreicht hat. Wohl zu beachten bitten wir, daß wir das Wort Stubenvögel in umfassendster Bedeutung begreifen, sodaß wir darunter also sämmtliche Käfigvögel im weitesten Sinne des Worts verstehen. Da wir über ansehnliche Mittel, drei goldene, eine beträchtliche Anzahl silberner und bronzener Medaillen zu verfügen haben, so wird es uns möglich sein, jeden Erfolg sei es auf dem Gebiet der Züchtung, besonders sorgsamen Pflege oder seien es vorzugsweise seltene Vögel, angemessen auszuzeichnen. Nochmals wollen wir also zur Betheiligung von weit und breit her dringend auffordern!

Geflügelzuchtverein Worms. In der letzten Monatsversammlung wurde bestimmt, daß am 6.—8 März 1880 in dem Worrel'schen Etablissement hier eine allgemeine Geflügel-Ausstellung veranstaltet werden soll. Man verspricht sich ein günstiges Resultat von dieser Ausstellung, da Worms durch seine Umgebung mit zahlreichen und bedeutenderen Ortschaften, sowie durch seine guten Verbindungen mittelst der Eisenbahn ein sehr geeigneter Ort sein dürfte. Der Vorstand ist bereits in verschiedenen Sektionen thätig, um sowol die Wünsche der Aussteller als den eigentlichen Zweck der Ausstellung — Interesse für die Geflügelzucht zu erwecken und Verbesserung der Hühnerzucht überhaupt herbeizuführen — nach jeder Richtung hin zu erfüllen. Mit der Ausstellung wird eine Verlosung verbunden sein und das Programm wird demnächst zur Veröffentlichung gelangen. Der Verein, welcher schon über 200 Mitglieder zählt, erfreut sich überhaupt einer äußerst regen Betheiligung an den monatlich stattfindenden Versammlungen in welcher Vorträge aller Art gehalten werden.

Geflügelzüchterverein zu Glauchau. Der Vorstand besteht aus den Herren: Lehrer R. Gruner, Vorsitzender; Fabrikant Ernst, Stellvertreter; Buchhalter Schreyer, Schriftsteller und Baumeister Rich. Hahn, Kassenführer.

In **Schleiz** wurde am 7. November d. J. ein **Vogelschutz- und Geflügelzüchterverein** begründet, der bereits 40 Mitglieder zählt. In den Vorstand sind folgende Herren gewählt: Osk. Melchior, Vorsitzender; H. Stockbauer, Stellvertreter; C. W. Broßmann, Schriftführer; Rich. Rosenthal, Stellvertreter; Ad. Knoch, Kassenführer; H. Pommer, E. Meusel, H. Günold, C. Wenzel und A. Reinhardt, Ausschußmitglieder. Der Verein beabsichtigt, vom 28. Febr. bis 2. März 1880 seine erste Ausstellung zu veranstalten und zwar mit Prämirung und Verlosung. Wir werden s. Z. das Nähere bringen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Leutersdorf vom 1. bis 3. Januar (s. Nr. 51 v. J.)

Verein für Geflügelzucht zu Oberrabenstein vom 1. bis 3. Januar (s. Nr. 51 v. J.). Lose beim Vorsitzenden Herrn Hermann Lohse.

Geflügelzüchterverein zu Rossen vom 2. bis 4. Januar (s. Nr. 41 v. J.). Lose beim Vorsitzenden Herrn Robert Zschimmer.

Geflügelzüchterverein am Kottmar zu Eibau vom 4. bis 6. Januar (s. Nr. 51 v. J.). Vorsitzender ist Herr E. Daniel.

Geflügelzüchterverein für Großröhrsdorf, Bretnig und Umgegend vom 4. bis 6. Januar (s. Nr. 51 v. J.). Lose à 60 Pf. beim Kassenführer Herrn Julius Werner, Großröhrsdorf Nr. 93.

Geflügelzüchterverein zu Neukirchen bei Chemnitz vom 4. bis 6. Januar (s. Nr. 43 v. J.). Lose beim Vorsitzenden Herrn C. F. Kunze.

Geflügelzüchterverein zu Oppach und Umgegend vom 4. bis 6. Januar (s. Nr. 50 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Spitzkunnersdorf vom 4. bis 6. Januar (s. Nr. 51 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Alt- und Neugersdorf vom 11. bis 13. Januar (s. Nr. 49 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 3. Januar beim Vorsitzenden Herrn G. C. Winkler, von dem auch Anmeldebogen und Lose zu beziehen sind.

Verein für Geflügelzucht zu Neukirchen bei Krimmitschau vom 11 bis 13. Januar.

Geflügelzüchterverein zu Burgstädt vom 11. bis 14. Januar (s. Nr. 48 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 4. Januar beim Vorsitzenden Herrn Paul Lindner, von welchem auch Anmeldebogen und Lose zu erhalten sind.

Geflügelzüchterverein zu Duben und Umgegend vom 11. bis 14. Januar.

Geflügelzüchterverein zu Pegau vom 17. bis 19. Januar (s. Nr. 47 v. J.). Anmeldungen bis zum 8. Januar bei Herrn H. Heitemann, von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen; Lose à 50 ₰ versendet der Kassenführer Herr W. Blume.

Verein für Geflügelzucht zu Zwickau vom 17. bis 20. Januar (s. Nr. 51 v. J.). Anmeldungen bis zum 8. Januar, sowie Programme, Anmeldebogen und Lose beim Vorsitzenden Herrn Wenzel.

Geflügelzüchterverein zu Herwigsdorf vom 18. bis 20. Januar (s. Nr. 51 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Oberlungwitz vom 18. bis 20. Januar (s. Nr. 51 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Stollberg i. S. vom 18. bis 20. Januar (s. Nr. 46 v. J.).

Geflügelzüchterverein in Dresden vom 23. bis 26. Januar (s. Nr. 44 v. J.). Allgemeine deutsche Musterausstellung. Anmeldungen bis zum 3. Januar, sowie Anmeldebogen und Programme bei Herrn Max Lieysch, Plauen bei Dresden, 1 Reisewitzerstr.

Verein für Geflügelzucht zu Crimmitschau vom 25. bis 27. Januar (s. Nr. 47 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 15. Januar, sowie Anmeldebogen und Programme beim Vorsitzenden Herrn C. Reichert.

Geflügelzüchterverein zu Greiz i. V. vom 24. bis 26. Januar (s. Nr. 47 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Hochkirch vom 24. bis 26. Januar (s. Nr. 49 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 3. Jan., sowie Anmeldebogen und Programme bei Herrn A. J. Richter.

Geflügelzüchterverein zu Reichenbach vom 24. bis 26. Jan.

Geflügelzüchterverein zu Weißenfels vom 24. bis 27. Januar (s. Nr. 42 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldebogen und Programme beim Vorsitzenden Herrn C. Cramer, Lose à 50 Pf. beim Kassenführer Herrn F. Zetsche.

Geflügelzüchterverein zu Scheibenberg i. S. vom 25. bis 26. Jan. (s. Nr 48 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Reichenbrand vom 25. bis 27. Januar (s. Nr. 41 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Schedewitz, Bockwa und Oberhohndorf vom 25 bis 27. Jan. (s. Nr. 51 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung Programme und Anmeldebogen beim Vorsitzenden Herrn A. Kloetzer in Bockwa. Lose à 1 ℳ beim Kassenführer Herrn L. Schmidt, Kohlenwerthbesitzer in Zwickau.

Geflügelzüchterverein zu Seifhennersdorf vom 25. bis 27. Jan. (s. Nr. 51 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Mügeln vom 25. bis 28. Januar (s. Nr. 48 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose beim Vorsitzenden Herrn Ed. Erfurth.

Geflügelzüchterverein zu Mitweida vom 29. Januar bis 1. Februar (s. Nr. 49 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde in Berlin vom 30. Januar bis 3. Febr. (s. Nrn. 48, 50 u. 52 v. J.). Anmeldungen bis zum 12. Jan. an den Schriftführer Herrn Wagenführ, Berlin, 3 Simeonstr.; Einsendung am 28. Jan. „An das Ausstellungskomité der „Cypria", Berlin S. 147 Oranienstr. (Moritzplatz). Lose à 1 ℳ, sowie Programme und Anmeldebogen sind von Herrn Wagenführ und Herrn J. Beckmann 37 Brüderstr., zu beziehen.

Geflügelzüchterverein zu Grimma vom 31. Januar bis 2. Febr. (s. Nr. 46 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 15. Jan. an den Vorsitzenden Herrn Jul. Stockhausen, von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 60 ₰ zu beziehen.

Briefwechsel.

Herrn Hermann Kyschky: Dank für Ihre freundliche Mittheilung! Dieselbe soll in einer der nächsten Nummern veröffentlicht werden. — Herrn Wilhelm Kirchmaier in Nebraska, Nordamerika: Ihre Wünsche will ich gern in bester Weise zu erfüllen suchen. — Herrn Dr. Sedlitzky: Ihnen und Ihrer sehr verehrten Frau Gemahlin vielen Dank und herzliche Grüße! Sie dürfen überzeugt sein, daß ich Ihre freundschaftlichen Gesinnungen wol zu schätzen weiß und aufrichtig erwidere. Ihre ausgesprochenen Wünsche sollen prompt erfüllt werden. Im übrigen hoffe ich, daß wir gemeinsam, Sie als freundliche Leser und ich als Herausgeber, dereinst den fünfundzwanzigsten Jahrgang der „Gefiederten Welt" feiern werden.

Die Nummer 1 der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: An die Leser. — Zoologie: Der Leguan (Iguana tuberculata). — Der portugiesische Goldstreif-Salamander. — Käferfang im Winter. — Ueber Schmetterlingszucht. — Botanik: Musazeen-Kultur. — Schelivsky's Imprägnirungsmethode zur Konservirung der Pflanzen. — Mikroskopie: Konservirung der Bakterien. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Falkenbeize in Amerika. — Naturkalender: Raupen; Dipteren; Lich- und Angelkalender; Obstgarten. — Die Beilage enthält: Briefliche Mittheilungen; Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen; Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
vorzüglichen Gesangs,
können abgegeben werden. [1]
Boecker, Gerichtsschreiber in **Wetzlar.**

Eine zweijährige Silberfasanen-Henne 16 ℳ, gebe dieselbe auch für eine kalifornische Wachtel-Henne. Harzer Kanarien mit sehr schönen Touren à 6 ℳ Vögel, deren Gesang nicht gefällt, tausche ich um. [2]
Wehrheim in Nassau. [0000] **P. L. Zwermann,**

Gustav Schmidt, Großenhain i. S.,
versendet von jetzt ab seine selbstgezüchteten feinen kräftigen **Harzer Kanarienhähne** vorzüglichen Gesanges. [3]

Zebrafinken, große Anzahl guter Heckpaare, Raummangels halber nur 6,50 ℳ à Par. **A. Ahlers,**
Hannover, Taubenfeld 6,
[4] früher: Bierbaum's Mühle.

Victor Grundner, Zoologische Handlung Königslutter (Braunschweig), bietet an in schönen, zur Zucht ausgewählten Exemplaren:
Kanarienhähne à St. 4 ℳ, Weibchen à St. 1 ℳ; ferner: Havannah-Seidenpudelchen u. Bologneser 1 Jahr alt à St. 30 ℳ, Terrier (garantirte Rattenfänger) à St. 15 ℳ 1 J. alte, 10 ℳ ½ J. alte, Newfoundländer 1 J. alt (rassecht) à St. 80 ℳ, 4 Monat alte à St. 30 ℳ, 1 schwarzes Zwergpudelchen 20 ℳ, sowie Jagdhunde, Teckel, Doggen ꝛc. [5]

Offerire:
Von jetzt an **prima** 2 Lieder singende **Dompfaffen,** sowie **prima Harzer Roller.** Bitte bei Anfrage Freimarke beizufügen. **Ludwig Hildebrand,**
[6] **Schlüchtern,** Reg.-Bez. Kassel.

0,1 gelbe Kochin-Henne, etwas schwach 6 ℳ,
0,2 weiße Spanier 12 ℳ,
1 Goldfasanen-Henne 20 ℳ,
auch tausche gegen Exoten. **Heinrich Herlinger,**
[7] **Ulm** a./D.

Gesucht
eine diesjährige oder 1878er Goldfasanenhenne. Offerten mit Preisangabe einschl. Emballage nimmt entgegen
Homburg v. d. Höhe. [8] **H. Möckel.**

Ein [9]
Steinröthel,
welches ein Lied gut pfeift, wird zu kaufen gesucht u. bittet Offerten an die Expedition dieses Blattes zu richten.

Hohlroller
mit sehr edlem Gesang sind abzugeben, desgl. gute Zuchtweibchen. Gymnasiallehrer **Ohlendorf,**
[10] **Lingen** a. d. Ems.

J. H. Dieckmann,
[2579] **Altona,** Norderreihe 1,
hat zu verkaufen: Junge Jakos à Stück 20 ℳ; Jakos, die ganz zahm sind und schon mehreres sprechen, à Stück 42 ℳ; Gelbnacken, zahm, à St. 36 ℳ; Surinam à St. 42 ℳ; sowie alle Arten Hunde, u. a. 2 Stück King-Charles, schwarz mit braun, 1 Jahr alt, Hündinnen, gut zur Zucht, à 200 ℳ. (Versandt unter Nachnahme, Garantie für lebende Ankunft).
Ein prachtvoller Graupapagei, Jako, tadellos im Gefieder, spricht und pfeift, sehr zahm, 15 Monate im Käfig, Preis 65 Mark. Ein Amazonen-Papagei, hübsch im Gefieder, spricht und pfeift, sehr zahm. Näheres theile gerne brieflich mit. Versandt gegen Nachnahme, bei vorheriger Einsendung erfolgt franko Zusendung.
J. Logemann,
[11] Lehe bei Bremerhaven.

Vortheilhaften Einkaufs feiner Stämme Harzer Kanarienhähne zufolge bin ich in der Lage, wirklich feine Schläger für 15 ℳ abgeben zu können, versende dieselben unter Garantie lebender Ankunft und tausche nicht konvenirende Schläger gern ohne Nachzahlung um, wenn franko retournirt. Ferner empfehle gut gefiederte und akklimatisirte Vögel, als Astrilde, Silberbecks, Reisvögel, Bandvögel, Blutschnabelweber à Par 6 ℳ, Goldbrüstchen, Tigerfinken (hochroth) à Par 7 ℳ 50 ₰, japanesische, Zebrafinken, Orange- und Napoleonsweber à Par 10 ℳ. Hüttensänger à Par 15 ℳ, Sonnenvögel à Par 18 ℳ, Wellensittiche à Par 12 ℳ, graue Kardinäle, Indigos, Nompareilles à Stück 10 ℳ, rothe Kardinäle à Par 20 ℳ, Männchen à Stück 14 ℳ, Wanderdrosseln à Stück 12 ℳ, Kalanderlerchen à Stück 7 ℳ 50 ₰, eine schöne Nachtigal, 2 Jahre im Käfig, 12 ℳ, Gold- und Flußfische, Muscheln, Tuffsteine, sowie alles Nistmaterial und Nester. Vogelkäfige zu soliden Preisen. Aquarien in reicher Auswahl. Illustrirte Preislisten gegen 25 ₰ in Marken. Am Lager sind noch schöne grüne und graue sprechende Papageien und französische Trompeter-Kanarienvögel.
[12] **H. Hromada,**
Zoologische Handlung in Dresden, Altstadt.

A. H. Jamrach, [13]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

erhielt: 196 Par (♂ u. ♀) importirte Wellensittiche (Psittacus undulatus), 13 Par Singsittiche (P. haematonotus), 7 Par Blutbauchsittiche (P. haematogaster), 17 Par olivengelbe Sittiche (P. melanurus), 37 Nymfensittiche (P. Novae-Hollandiae), 206 Par Schilffinken (Spermestes castanothorax), austral. Krickenten (Anas punctata), Mähnengänse (Anser jubatus); verschiedene rothe Känguruhs (Halmaturus rufus).

A. Stüdemann, [14]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „**Handbuch für Vogelliebhaber**" und zwar: **Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Heckkäfige, Käfige für Widafinken oder Witwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal-, Drossel-, Lerchen- und Tangarenkäfige, Heckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen.** Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Hans Maier in Ulm a./D.,

Import italienischer Produkte,
liefert billigst unter Garantie lebender Ankunft:
Italienisches Zuchtgeflügel,
Italienisches Mastgeflügel. [15]
Preisverzeichniß auf Verlangen postfrei.

Weißwurm

empfiehlt **A. Rossow,**
[16] **Berlin, Mantenffelstraße 29.**

Zu welchem Preise sind noch einige **hochfeine** Kanarien abzugeben? [17]
Erwünschte Haupttouren: wenn möglich auf- und absteigende Hohl- und Klingelrolle, verbunden durch Gluck- und Flötentöne. **A. Jeschke, Danzig.**
Für nicht bel. Offerten wird Porto zurück erstattet.

Habe abzugeben:
Einen 2½ jähr. kerngesunden, prachtv. Jako, äußerst zahm, spricht wol 30 Worte u. pfeift Lieder, lernt täglich Neues, zu 180 ℳ.
Einen 1½ jähr. Jako, äußerst zahm u. gesund, spricht schon einige Worte, zu 75 ℳ.
Ein Wellensittich-Männchen, 1½ jähr., fingerzahm, allerliebst zutraulich, geht in den Bauer aus u. ein, zu 25 ℳ.
Ein Par 4 jähr. Silberfasanen, vorzügliches Zuchtpar, zu 30 ℳ. [18]
Carl Rheinen, Mülheim a. d. Ruhr.

Ich suche ein ganz gesundes, eingewöhntes, nistf. Wbch. Plat. pulcherrimus, kann im Tausch oder Kauf abgeben ein ebensolches Wbch. Cor. galgulus und 2 schöne rothe Edelpapageien.
[19] **H. Stechmann** in **Elberfeld.**

Eine dänische Dogge,

1 Jahr alt, gutartig, ist zu verkaufen.
K. Fr. Graf,
[20] **München,** Baaderstraße 1/1.

Vogelfutter [21]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow,**
Mantenffelstraße 29.

Ein ganz aus Eisendraht geflochtener, mit Eisenstäben durchzogener Käfig, 150 cm hoch, 45 cm weit, auf einem eichenen Fußgestell stehend, für Eichhörnchen oder Flughaus passend, ist für 15 ℳ zu verkaufen. Auch werden Zwerg- oder Schopfhühner in Tausch genommen.
Offerten erbittet [22]
Max Henkel, Eisenbahnexpeditor,
Stetten bei Mindelheim.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 ℳ einschl. Verpackung. **Abr. Schlhoff** in **Barmen,**
[23] **Wupperfeld.**

Gelernte Dompfaffen,

darunter Vögel von seltenster Schönheit, empfiehlt
[24] **Theodor Franck** in Barmen.
Anfragen gefl. Marke beifügen.

Habe abzugeben schön gefiederte, dieses Frühjahr gefangene **Bukowinaer Davids-Sprosser,** die den Sommer über schön geschlagen und jetzt schon bereits wieder angefangen haben, à 30 ℳ fürs Stück, unter Nachnahme oder vorheriger Posteinzahlung.
Konstanz, 12. Dezember 1879.
F. Kramer,
[25] Marktstädte 28.

Neufoundländer,

prachtvoll gebaut, wolfsfarben, 78 cm Rückenhöhe, fein dressirt, 2½ Jahr alt, Umstände halber billig abzugeben.
Ein **Kardinal-Männchen,** roth, abzugeben oder in Tausch gegen eine Nachtigal, Sprosser ꝛc. Offerten erbittet
Aug. Wippermann,
[26] **Halver** (Westfalen).

1 Par nistfähige **kalifornische Schopfwachteln** 15 ℳ
Zu erfragen in der Expedition d. Z. [27]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 2. **Berlin, den 8. Januar 1880.** **IX. Jahrgang.**

Inhalt:

Beobachtungen über einheimische Singvögel: Die Singdrossel. —
Die gefiederte Welt als fürstliche Hoflieferantin vor 300 Jahren. —
Meine lieben Vögel (Fortsetzung). —
Ueber meine Käfige für insektenfressende Vögel (Schluß). —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Altenburg i./S.; Krefeld; Bünde i./W; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Beobachtungen über einheimische Singvögel.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

Die Singdrossel (Turdus musicus, *L.*) ist je nach der Gegend, in welcher sie vorkommt, von ungleicher Größe und hellerer oder dunklerer Schattirung ihres Gefieders. Die Länge schwankt da oft von $22,_5$—$28,_8$ cm; sodann sind besonders die Brust und die Halsseiten bei manchen lichter, bei anderen dunkler schattirt. Es ist durchaus nicht der Fall, daß das männliche Geschlecht eine kräftigere Färbung der rostfarbenen Flecke hat. Ueberhaupt ist das Geschlecht bei den Singdrosseln außer der Parungszeit, in welcher das Männchen an der deutlicher hervorragenden Steißspitze zu erkennen ist, unmöglich zu unterscheiden. Nicht nur einmal habe ich im Herbst gefangene alte Singdrosseln für Männchen gehalten, sie den ganzen Winter über und das nächste Frühjahr gefüttert und schließlich im Monat Mai ihnen die Freiheit gegeben, weil sie nicht den geringsten Anlauf zum Singen haben nehmen wollen. Jedenfalls ist es wahr, daß oft alte Wildfänge sich den ganzen Winter und das Frühjahr hindurch bei dem gewöhnlich gereichten Drosselfutter still verhalten und für Weibchen gehalten werden; wer aber die Geduld nicht verliert und dieselben bis zum Monat Mai hält und frische Ameisenpuppen füttert, wird stets die Freude erleben, seine Drossel, wenn sie ein Männchen ist, zum Schlagen zu bringen. Von den als Nestvögel aufgezogenen werden die Männchen schon in den ersten Lebenswochen bei Fütterung frischer Ameisenpuppen fleißig, anfangs zwar sehr leise, im Gesange sich zu üben beginnen; auch die Weibchen versuchen etwas zu zwitschern, aber sie thun solches sehr selten und in sehr kurzen Strofen, während die Männchen mit großer Ausdauer und lange anhaltend sich im Gesange üben. Die Singdrossel langt in unsrer Gegend um die Mitte des Monats März an und verläßt dieselbe oft erst gegen Ende Oktober; denn im vorigen Jahre hat sich noch am 25. Oktober eine solche, die wahrscheinlich gerade auf dem Zuge begriffen war, bis in mein Vorhaus verflogen, wo ich sie mit leichter Mühe eingefangen habe. Dieselbe war so wild, daß sie durchaus nicht ans Futter gehen wollte. Mehrere ihr hingeworfene noch zappelnde Mehlwürmer ließ sie einen ganzen Tag unberührt liegen, sodaß mir nichts andres übrig blieb, als sie zu stopfen; aber auch die ihr gewaltsam bis tief in den Hals hineingestopften Mehlwürmer würgte sie sofort wieder aus; ich mußte ihr daher nach einem jeden gewaltsam eingestopften Wurm einige Zeit den Schnabel zuhalten, was schließlich von Erfolg war. Nach 3 Tagen begann sie selbst zu fressen. — Gegen

Ende des Monats März oder etwas später, besonders dann, wenn der Schnee sich zu verlieren beginnt, kann man sogar in unseren Gärten die Singdrossel in großer Menge in Gesellschaft der Misteldrossel, Ring- und gewöhnlichen Amsel sehen, wo sie auf der schon von Schnee entblößten Erde und an den Mauerwänden mit großen Schritten und heraufgeschnelltem Schwanz ihr Futter sucht. Um diese Zeit läßt sich hier, namentlich des Morgens oder des Abends, vor oder unmittelbar nach Sonnenuntergang oder auch bei Tage vor einem Gewitter der schönste Frühlingsgesang hören. Nicht blos einmal habe ich da den schönen, mannigfaltigen, weithin schallenden, vorzugsweise im Freien so gut sich ausnehmenden Tönen der Singdrossel gelauscht. Sie sitzt dann besonders gern auf der höchsten Spitze eines Baums oder auf einem freien Aste und stürzt sich sofort in ein niedriges Gebüsch, sobald sie durch die geringste Veranlassung aufgescheucht wird. Die aus dem Neste genommenen Jungen lassen sich sehr leicht mit frischen Ameisenpuppen auffüttern, und in Ermanglung solcher gelingt es auch, wennschon mit etwas mehr Mühe, mit einem Gemisch von ungesalznem Topfenkäse, Fleisch und feingehackten hartgekochten Hühnereiern. Diese jung aufgezogenen Singdrosseln bringen es zwar, sich selbst überlassen, im Gesange niemals zu der Vollkommenheit wie ein alter Wildfang, übertreffen aber in dieser Beziehung manchen andern jung aufgezognen Weichfresser, namentlich Grasmücken und Sprosser, indem sie sehr viele Strofen des Naturgesangs der alten, trotzdem sie einen solchen niemals gehört, rein und fleißig schlagen. Dagegen lassen sich solche jungen Singdrosseln in Gesellschaft anderer Singvögel zu vorzüglichen, ja seltenen Sängern heranbilden. Besonders empfehle ich, derartige junge Vögel in Gesellschaft einer gut singenden Feldlerche oder eines Sprossers zu bringen. Der jubilirende wirbelnde Gesang der Feldlerche gestaltet sich bei ihnen viel volltönender und feuriger, während dazwischen mit größter Deutlichkeit und Genauigkeit manche Strofen des Sprosserschlags erschallen. Wer aber den eigentlichen Naturgesang der Singdrossel hören will, der muß schon danach trachten, einen alten Wildfang zu erhalten, aber leider ist grade bei der Singdrossel ein wahrhaft guter Sänger sehr selten zu erlangen, viel seltner als ein vorzüglicher Sänger jeder andern Art Weichfresser. Die vorzüglichsten Sänger sind gewöhnlich die kleineren Vögel. Ich erinnre mich, nur einmal einen ausgezeichneten Drosselgesang im Käfige gehört zu haben, und so viele Singdrosseln ich seit dieser Zeit (seit 20 Jahren) selbst besessen oder wo anders singen gehört, nirgends ist diese auch nur annäherungsweise erreicht worden.

Es war dies ein wahrer Jubelgesang voller krystallheller, bald flötender, bald melancholisch ziehender und schlürfender, bald in feierlichen Absätzen schlagender, bald wie der tosende Springquell zischend hervorwirbelnder wunderbarer Töne, welche, weithin die Wellen es Luftmeers durchdringend, eine ganze Gegend in wahrhaftes Entzücken versetzen konnten. Im Zimmer gehört, erscheint der Drosselgesang, besonders im Frühling, zu gellend, daher hänge man den Drosselkäfig, soweit es nur möglich ist, auf die Straße hinaus. Die frisch gefangene alte Drossel geberdet sich längere Zeit hindurch sehr wild und tobt im Käfig so unbändig herum, wie nicht bald ein andrer Vogel. Ich schneide daher, wenn es vor der Mauserzeit ist, so einem Wildfange die großen Schwungfedern ab, nach der Mauserzeit aber binde ich die Flügelspitzen zusammen und gebe den Vogel in einen recht großen, etwa 1 cbm weiten Käfig; er kann da nicht wie in einem kleinen gegen die Wände und die Decke schlagen, sondern ist gezwungen, mehr in demselben umherzulaufen. Als Futter reiche ich das gewöhnlich übliche Drosselfutter, gebe aber auch diesem einen Eßlöffel voll Maismehl hinzu, damit der Vogel geformtere Massen misten und nicht durch seine wässerigen Entlerungen den ganzen Käfig besudeln soll. Ist die Drossel halbwegs eingewöhnt, so kann sie ohne Schaden in einen gewöhnlichen Drosselkäfig übergesiedelt werden.

Die gefiederte Welt als fürstliche Hoflieferantin vor 300 Jahren.

Von Eduard Rüdiger.

Willst du stimmungsvoll ernst werden, so laß deinen Fuß nur kurze Zeit in alten Schlösserhallen einsam wandeln. Mit der Gegenwart und dem frisch pulsirenden Leben darin wirst du dich erst wieder abfinden, wenn unwillkürlich deine Hand als Doppelschutzwehr gleichsam gegen „helles Sonnenlicht“ und „alte Erinnerungen“ die Stirne berührte. Das Blättern in unhandlichen Folianten bleibt stets eine Fundgrube. Nur hinein gegriffen in die gute alte Zeit, Interesse kommt von allen Seiten — zugeflogen.

Die Wildlieferungen an Hirsch und Reh, Haf' und Sau, kurz allem, was vierbeinig, waren entsprechend großartig und ebenso großartig war der Viehhof und der Geflügelhof mit seinen zahmen Bewohnern, die alltäglich in verständiger Wahl durch ihren Tod das Leben angenehm machen mußten, aber trotzdem — 69 315 wilde Enten, 27 437 Stare, 63 Reiher, 378 wilde Gänse, 35 236 Krammetsvögel, 13 432 Feldhühner, 15 788 grobe Vögel, 94 233 kleine Vögel, 7829 Lerchen, 806 Schnepfen, 5978 Wachteln, 2656 wilde Tauben, 29 Trappen, 154 Kibitze, 18 Kraniche, zusammen 273 352 Köpfe, welch' sonneverdunkelndes Heer von Schwingen, wohlgezählt, fanden nebenbei ihren vorgeschriebnen Weg in die Hofhaltung, freilich während eines Menschenlebens von etwa 36 Jahren; macht also alljährlich nur 1925 Enten, 760 Stare, 2 Reiher, 10 Gänse, 980 Krammetsvögel, 375 Feldhühner, 438 grobe, 2620 kleine Vögel, 220 Lerchen, 22 Schnepfen, 166 Wachteln, 75 Tauben, 1 Trappe, ½ Kranich, 4 Kibitze und gar für den Tag nur 5 Enten, 2 Stare, 3 Krammetsvögel, 1 Feldhuhn, 1 groben, 7 kleine Vögel, alle 2 Tage 1 Wachtel, alle 4 Tage 1 Taube, alle Monat 2 Schnepfen

Meine lieben Vögel.

Von Sidonie Baronin Schlechta.

(Fortsetzung).

Doch bald war das schöne Männchen wieder allein, da es sich um sein Weibchen nicht nur garnicht kümmerte, sondern es sogar vom Futter wegstieß. Ebensowenig wollte es von zwei nachgekauften wissen, mit welchen wir es versuchten. Es war eben wol nicht die rechte dabei. Dieselbe war ihm gewiß vom Händler oder vom Tode entrissen worden, und mir wurde das schöne kluge Thierchen in seinem Treuehalten nur um so lieber. ‚Turquoise', so nannte ich ihn, war erst dann recht munter, als er von den aufgedrungenen Gefährtinnen frei geworden. Flügelschlagend, zirpend saß er auf der Stange auf seinem Häuschen oder im offnen Thürchen desselben. Da bemerkte ich, daß seine Verdauung eine nicht normale war. Ich half mit Grünzeug, selbst mit einem Tropfen Tinct. nuc. vomic. im Wasser nach, umsonst. Trotzdem nahm man nichts wahr von Uebelbefinden; der Vogel freute sich offenbar des ihn umgebenden Grüns und drehte voll Behagens zwitschernd und hin- und hertrippelnd sein schönes Köpfchen nach rechts und links. Der Spiegel war für den kleinen Australier ein lieber Freund, er unterhielt sich mit dem Gefährten im Glase oft und lange; ebenso mein schöner Wachtelhund. Um ‚Anakan', den Zwergarara oder die Inseparables kümmerte er sich nicht, fürchtete sich aber auch nicht, als Ara, der dumme Gast, einmal plötzlich neben ihm auf der Sitzstange saß. Zwei Jahre besaß ich ihn, dann lag er eines Morgens nach kurzem Kränkeln, das ich der Mauser zugeschrieben, todt auf dem Rücken. Mir that das Herz wehe um das holde schöne Vögelchen. Meinen Inseparables erlaubte ich am Morgen beim reinigen des Häuschens herauszuspazieren, da ging es zuerst auf des Wachtelhunds Rücken, der bei mir am Fensterbrett lag, und es wurde in den glänzend schwarzen Haren herumgezupft und auf den Kopf gestiegen, das Pärchen immer dicht nebeneinander — und der Getreue, er blinzelte nur vergnügt und hielt sich ganz still, um die hübschen grünen Besucher nicht zu stören. War das Häuschen rein gemacht und ich gestattete weiteren Ausflug, so waren die Unzertrennlichen bald kletternd, bald fliegend an einem Blumentisch, wo ich sie aneinandergeschmiegt recht versteckt stets an derselben Stelle wiederfand. Trotz aller Zärtlichkeit der Vögelchen für einander gibt es doch zuweilen Streit, und es ist allerliebst, wie sie die kampfbereiten Körperchen hoch aufrichten und auf einander losbeißen. So meint man — doch nein, ein bischen erhöhtes Gelispel und dann Friede und Küsse. Als das zarte Männchen einging, trotz aller möglichen Mittel und Pflege, ersetzte ich der Witwe den Verlornen. Da war es hübsch, zu sehen, wie sie dem neuen Gefährten nicht erlaubte, in den Reif zu steigen, wo sie saß und wo ihr erstes Männchen täglich mit ihr gesessen. Das neue tanzte singend, werbend auf der Sprosse unter ihr. Frau Inseparable blieb ungerührt. Erst nach und nach gelang es dem neuen Gebieter, Schritt für Schritt Raum zu gewinnen, um den Reifthron mit dem Weibchen zu theilen; doch blieb er nun auch Herr, und das Weibchen wurde wol liebreich, aber mit mehr Kürze behandelt, als in ihrer ersten Ehe. Ich verlor das Weibchen, nachdem es sich langsam entfärbt, d. h. das schöne Grün, das es geschmückt, durch immer fahler werdendes Braun verdrängt worden war. Das bei mir prachtvoll gewordne zweite Männchen sandte ich an den Geschäftsführer der Firma Gudera, der entzückt über die Schönheit des Vogels war. Leider biß in derselben Nacht ein Affe dem Armen im Gewölbe den Kopf ab.

(Fortsetzung folgt).

Ueber meine Käfige für insektenfressende Vögel.

Von Premierlieutenant O. Schubert.

(Schluß).

Daß der Vogel so, wenn anders man täglich gleiches und gleichviel Futter gibt, nicht leicht Mangel leidet, wird aus der Betrachtung ersichtlich, daß er alles im Napfe behält und wiederfindet — nicht so, wenn er's in die Stube geworfen hat. Deshalb behaupte ich, daß diese Einrichtung sehr praktisch und so lange nothwendig sein wird, als wir uns nicht Vögel mit Verstand und Vernunft herangezogen

---

und 1 Gans. Summa Summarum wurde demnach ein Magen doch nicht verdorben.

Sehr wahrscheinlich, daß wir den seinerzeitigen Gesammtverzehr auf 300 000 Köpfe zu beziffern haben, denn auf dem langen Wege zur Hofküche wird mancher in einem unberechtigten Geschirr ans Feuer gekommen sein und so sehr billig waren auch damals (um 1580—1600) die Leckerbissen nicht zu verrechnen, denn es erhielt 1 Vogelfänger 11 fl., 1 Hühnerfänger 10—16 fl., 1 Falkner 15 fl., 1 Falknersjunge 2 fl. 10 Alb., 1 Starenfänger 12 fl., 1 Krähenfänger 2 fl. 10 Alb. und 1 Finkner 25 fl. Letztrer war lange Zeit eine Hauptfigur, wir sehen deshalb auch nach und nach sein Einkommen sich abrunden auf 25 fl. bar Geld, 8 Malter Korn, ½ Malter Erbsen, 4 Ohm Wein, 1 Malter Hafer, 4 Ohm Bier, 1 feistes Schwein, 4 Klafter Holz und die gewöhnliche Hofkleidung. Auch bezog er besondres Fanggeld: von 1 Auerhahn 1 fl. (auffällig, daß trotz dieser Taxe sich kein solcher Vogel im Küchenregister aufgeführt findet, gleicherweise verhält es sich mit Haselhühnern, für welche ein Flugschütz allemal 8 Kr. Schußgeld empfing), 1 Trappe 1 fl., 1 Kranich 1 fl., 1 wilde Gans 3½ Alb., 1 Schnepfe 2 Alb., 1 Feldhuhn 1 Alb., 1 Wachtel ¼ Alb., 1 wilde Taube ⅛ Alb., 1 Großvogel ¼ Alb., 1 Kleinvogel 1 Pfg., 1 Lerche 1 Pfg., 1 Star 1 Pfg. — Ein Federschütz erhielt 16 fl. Gehalt und Schußgeld, ein Vogelfänger später bis 150 fl., ein Hof-Wachtelfänger 100 fl. und Kostgeld, ein Hortulanfänger 33⅓ fl., 10 Malter Korn und 4 Malter Gerste. Auch Schwäne gehörten zum Wild mit 15 Alb. Schießgeld. Ringeltauben, Hohltauben und Turteltauben wurden in 3 Schießgeldklassen geschieden und die Erlegung eines Raubvogels brachte dem glücklichen Schützen allemal 5 Alb. ein. Es wurde außer einem Gänsaar auch einmal „ein großer fremder Vogel" mit der Notiz: ist wahrscheinlich ein Adler — eingeliefert. Somit waren die Apparate verhältnißmäßig großartig und kostspielig.

haben, die am Morgen schon an den Abend denken und sich die gegebne Mahlzeit eintheilen.

Ich will, ehe ich zum Futter selbst übergehe, noch einige Worte über das Schneiden der Gläser sagen. Man nehme ein gewöhnliches Wasserglas, unten möglichst breit und nicht, wie die meisten sind, abgerundet — damit es besser steht — und gleich weit bis obenhin, mache mit einer Glas- oder Eisenfeile in den obern Rand desselben einen kleinen Einriß und ziehe mit der über einer Flamme oder Lampe angeglühten Kohle (Glüh- oder Sprengkohle)



(Sprengkohle).

von hier aus langsam und vorsichtig den Weg, wie man das Glas ausschneiden möchte. Den letzten Rand breche man mit dem ausgeschnittnen Theile einfach aus, denn hier springt der Riß gewöhnlich nicht so willig der glühenden Kohle nach, wie im übrigen Glase, da die Masse hier am härtesten, dichtesten ist. Nun mache man mit derselben Feile die scharfen Ränder stumpf, damit der Vogel sich nicht verletze — und das Gefäß ist fertig. Ich glaube übrigens, daß, falls dieser Vorschlag Anklang nnd Eingang findet, sich die Glasindustrie bald dieses Vortheils bemächtigen wird und in unseren Glashandlungen derartige Gläser zu kaufen sein werden.*) Man werfe einen Blick auf beigegebne Skizze.



Ich habe nun seit etwa einem Jahre das Capelle'sche Mischfutter gereicht, etwas geriebene Morrübe dazu und für Nachtigalen und Sprosser noch etwas versetzt mit Ameisenpuppen. Dabei sind die Vögel stets gesund und fleißig gewesen. Das Futter feuchtet man entweder mit Wasser oder aber mit etwas Schmalz an, welch' letztre Zubereitung den meisten Vögeln sehr angenehm ist. Ein Zusatz von Mehlwürmern würzt ihnen ihr gleichmäßiges Mahl. Ich füttre so, daß mir ein verhältnißmäßig kleiner Rest bleibt, und diese aus allen Käfigen gesammelten Ueberbleisel reiche ich mit etwas weißer Hirse versetzt (nach Bedürfniß, wenn fast alles gefressen sein sollte, ausschließlich Hirse) der mit einer Wachtel den Käfig theilenden Kalanderlerche. Ist ausnahmsweise auch von diesen übriggeblieben oder aber mehr als diese beiden fressen in den anderen Käfigen, so lauert die Drossel, die sonst nur mit Weißbrot und gemahlnem Hanf gefüttert wird und dabei vorzüglich gedeiht und das ganze Jahr über, wie auch die Lerche, sehr fleißig singt, auf die seltenen Leckerbissen. So halte ich mir stets „Afterfresser", d. h. solche, die, was die zarteren nicht mögen, täglich dankbar verspeisen und auf diese Weise geht nichts verloren.

Aus Mangel an Käfigen, bzl. in der unangenehmen Aussicht, gelegentlich umräumen zu müssen und dann so wenig als möglich Käfige zu haben, halte ich stets meine Lieblinge, als Nachtigal und Schwarzkopf, Rothkehlchen und Dorngrasmücke, Rohrsänger und Haidelerche, Kalanderlerche und Wachtel zu zweien in einem Käfig und habe viel Glück damit, denn sie lernen sich bald vorzüglich be- und vertragen und singen so fleißig wie in Einzelhaft, während sie dabei doch Gesellschaft und ein wenig Abwechselung und Zerstreuung haben.

Einen höchst eigenthümlichen Vorgang habe ich in diesem Frühjahr zwischen Rothkehlchen und Müllerchen beobachtet. Diese beiden Vögel fingen im zeitigen Frühjahre, allein von allen anderen, die zu zweien gehalten werden, an, sich beständig im Käfig herumzuhetzen; bald aber besänftigte sich ihre Aufgeregtheit und ich bemerkte, daß das Rothkehlchen durchaus die Rolle des Vaters spielen und die Grasmücke güggeln wollte. Es hielt unter zärtlichem Gezwitscher die Leckerbissen (Mehlwürmer, die es früher ohne Aufschub zu verzehren gewohnt war), solange im Schnabel und verfolgte die über die ihr aufge-

*) Dies ist schon jetzt der Fall. D. R.

Die meisten der aufgezählten Vögel sind heute noch unbeanstandet dem Jägerrohre verfallen. Daß man Stare als besondre Leckerei auf die Tafel brachte, beweist der eigens angestellte Starenfänger und das Ergebniß seiner Thätigkeit. Unendlich zahlreiche Schwärme müssen damals schon Deutschland regelmäßig belebt haben. Auch heute noch geben sie manchen Gegenden zeitweise ihren Charakter. Daß sie aber irgendwo noch für den Küchenbedarf ausersehen sind, ist mir nicht bewußt. Also Modesache.

Genau bis zum Jahre 1600 führen die Listen eine Rubrik Krammetsvögel. Von 1601 ab treten dafür die Bezeichnungen grobe und kleine Vögel auf, ohne jemals deren Arten anzudeuten. Daß nicht etwa die groben Vögel früher Krammets geheißen, erweist der einfache Zahlenvergleich und daß zum größten Theile Sänger, unsere heutigen Käfigbewohner, gefangen und demnach von solchen alltäglich über ein Dutzend auf die eine herrschaftliche Tafel kamen, ist zweifellos. Jeder Edelmann für sich wird den „guten Geschmack" mit heimgenommen haben und somit ist das Festhalten an den „Krammetsvögeln" ein uraltes Gewohnheitsrecht für „gewisse Kreise", die ihren Gaumenkitzel nicht entbehren mögen. Vielen wiederum erscheint solches nicht mehr ganz zeitgemäß, denn über Nutzen und Schaden in einzelnen Fällen gehen die Meinungen noch sehr auseinander und eben damals, als gleichzeitig fast 30 000 Stare, 35 000 Krammets, 16 000 grobe und 95 000 kleine Vögel nebst 6000 Wachteln in eine Küche kamen, boten Deutschlands Urwälder noch ganz andere Heimstätten und Tummelplätze für die Vogelwelt, sodaß solche naturgemäß, wenn nicht in Arten- so doch in Kopfzahl weit massenhafter auftrat als in der Jetztzeit. Die Vogelliebhaberei im beschränktern Sinne war ausgeschlossen, der Mann lebte noch mehr ein öffentliches Leben und hatte noch wenig Ursache, in seine vier Pfähle ein Stück Natur durch Vogelsang zu bannen. Vogelschutz — nur Jagdschutz.

drängte Rolle als minorennen Nestvogel höchst beleidigte und feindselig gesinnte Grasmücke so lange, bis es ihm gelang, den Wurm, dem sich zur Wehr setzenden Zwangspfleglinge nach der Weise der Wurmvögel bis tief in den Rachen zu stoßen. Die Grasmücke war ob dieses sonderbaren Benehmens zuerst offenbar höchst verblüfft und obwol sie sehr gern Mehlwürmer mir aus der Hand frißt, auch die ihr so gewaltsam eingestopften behalten mußte, so zeigte sich doch bald eine ungemeine Angst vor diesem aufdringlichen Kameraden und wich ihm, sobald ich Mehlwürmer reichte, auf das allerentschiedenste aus. Da nun aber das Rothkehlchen nicht abließ von seinen Verfolgungen, so ergab sich schließlich die Grasmücke in ihr Schicksal und nahm nicht nur bald die Würmer vom Rothkehlchen an, sondern erbettelte sie sich sogar schließlich durch Flügelschlagen, wie die eben dem Nest entschlüpften Jungen. Jetzt wollte sie mir die Mehlwürmer nicht mehr aus der Hand nehmen, sondern überließ bereitwillig und theilnahmlos dem Pflegevater das ganze Geschäft, den Mehlwurm zu holen und zu präpariren. Mit zitternden Flügeln und bettelndem Gezwitscher blieb sie ruhig sitzen bis der Rothe ihr den gut zerquetschten Leckerbissen in den Schnabel stopfte. Es gelang mir nur durch ganz besondre List, das Rothkehlchen von der Grasmücke abzuhalten und zu bewegen, gelegentlich einmal selbst einen Wurm zu verschlucken.

Briefliche Mittheilungen.

Meine grauen Reisvögel haben diesen Winter in der ungeheizten Vogelstube bereits zum drittenmal Eier (in Wellensittichkästen); meine Grauedelfinken haben den Winter in obiger Stube im besten Wohlsein zugebracht.

K. Petermann.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Redakteur Oskar Lange: Da Sie lauter sehr kräftige und gesunde Wellensittiche gezogen, so können Sie sich wol darüber trösten, daß ein verkommener, kränklicher darunter gewesen. Derselbe machte völlig den Eindruck des skrophulösen Gesindels, wie man dasselbe ja leider nur zu oft unter den gezüchteten Wellensittichen sieht. Sein Unterschnabel steht über den obern hinaus, sein Körper ist winzig klein, die Körperfarbe mattgrau und grün und Füße und Flügel sind überaus zart und schwach. Gestorben war er an einem ganz leichten Darmkatarrh, der einem andern, normalen, wol kaum etwas geschadet hätte. Gerade bei dieser Vogelart liegt die Gefahr der entartenden Verkümmerung doch außerordentlich nahe.

Herrn F. Kamstieß: 1. In der nächsten Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" werden die Amazonenpapageien sämmtlich beschrieben und geschildert und Sie werden finden, daß eine beträchtliche Anzahl von Arten, so der kleine Gelbkopf (Psittacus ochropterus, *Gmel.*), die St. Domingo-Amazone (P. Sallei, *Scl.*), die weißstirnige Amazone (P. albifrons, *Sprrm.*), bei den Händlern gewöhnlich Brillenamazone genannt, und die rothstirnige Amazone (P. vittatus, *Bdd.*) zusammen nach altem Brauch im Handel Portoriko-Papageien heißen. Aus Ihrer kurzen Beschreibung läßt sich mit Sicherheit nicht ersehen, welche Art Sie haben; so geben Sie z. B. die Größe wie die des kleinen Alexandersittichs an, welcher jedoch zu den langschwänzigen Papageien gehört und mit dem sich daher jene Kurzschwänze garnicht vergleichen lassen; die Größe ist bei allen Amazonen viel bedeutender. Sollten Sie bei der gegebenen Beschreibung keinen Kurzschwanz, sondern einen langschwänzigen Papagei haben, so dürfte es wol ein recht seltner Vogel sein und es würde sich der Mühe verlohnen, daß Sie mir denselben zur Bestimmung zusenden.

Herrn A. Kliche: 1. Sie hätten den Reisvogel zur Untersuchung schicken sollen; so nach Ihren Angaben kann ich doch nicht mit Sicherheit urtheilen, sondern nur mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß der Vogel an Lungenentzündung gestorben. 2. Wenn sich die Prachtfinken, namentlich die Dickschnäbel in den Pärchen, auch oft genug zanken und mit den Schnäbeln hauen, so kommt eine gegenseitige Verletzung doch niemals vor. 3. In solchem Falle rathe ich immer, man soll mit wenigen und den allergewöhnlichsten und billigsten Vögeln anfangen und erst dann, wenn man das sog. Lehrgeld hinter sich hat, die Liebhaberei, bzl. die Züchtungsversuche erweitern und ausdehnen In fast allen Fällen hat die Erfahrung dann gezeigt, daß selbst die empfindlichsten Verluste endschließlich durch reiche Erträge nachgeholt worden. Aber es gehört Ausdauer dazu, ebensowol im Wollen, als auch im Können.

Herrn S. Rehder: Hier in der „Gefiederten Welt" ist viel und oft über die Zucht der Zebrafinken berichtet worden, allein eine zusammenhängende Belehrung über dieselben, Anleitung zur Einrichtung von Heckkäfigen oder einer Vogelstube finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I., welches für 5,25 ℳ durch jede Buchhandlung zu beziehen ist.

Herrn C. A. Rothe: Solange Ihre Amazone weder hustet noch schwer athmet, auch sonst die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. Seite 408 angegebenen Krankheitserscheinungen nicht zeigt, ist keinerlei Gefahr vorhanden. Der Ausfluß aus dem linken Nasenloch beruht in einem leichten Schnupfen. Sie wollen den Vogel gegen Zugluft u. a. schädliche Einflüsse schützen und täglich des Morgens das Nasenloch vermittelst einer Federfahne, welche in eine Auflösung von Salycilsäure getaucht ist, auspinseln. Sie lassen sich in der Apotheke 1 Theil Salycilsäure in 480 Theilen Wasser anreiben ohne Spirituszusatz und tauchen darin die Federfahne ein.

Herrn E. L. in Zyrardow: 1. Der Kanarienvogel war durch Zugluft oder Naßkälte an den Beinen erkrankt, wie man gleiches bei den Menschen als Rheumatismus bezeichnen würde. Hätten Sie ihm die Beine mit warmem Oel bestrichen, in Watte gewickelt und ihn an einen warmen Ort gebracht, so würden Sie ihn vielleicht noch haben retten können. 2. Die letzte Lieferung vom dritten Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" (Papageien) erscheint spätestens bis Ende März, denn ich komme jetzt ja damit rascher vorwärts.

Herrn Rendant Eichholtz: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I., zweite Auflage, habe ich Seite 201 ausdrücklich gesagt: „verträglich unter kleinen Vögeln", und auch weiterhin, bei der Beschreibung der Vogelstube und deren Bevölkerung Seite 401 ist ausdrücklich bemerkt, daß man Singsittiche in der Vogelstube unter kleinen Vögeln halten darf. 2. Alle Papageien leben im freien Zustande in Einehe und also auch der Singsittich. Wenn in neuerer Zeit der Wellensittich und auch wol andere in Vielweiberei gezüchtet werden, so ist das nur eine Folge der Züchtungseinflüsse und keineswegs für die Zucht von Vortheil. 3. Beim Singsittich Seite 201 ist die Fütterung während der Nistzeit noch besonders angegeben, dann auch Seite 371 nochmals bemerkt, daß man weichgekochten Hafer und gesottnen Reis als Zugabe reichen soll. Seite 190 bei der allgemeinen Uebersicht der Papageien ist dann ausdrücklich bemerkt: „alle mittelgroßen Arten füttert man mit Hanf, Kanariensamen und Hirse und die kleinsten blos mit den beiden letzteren". In meinem größern Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" sind dann alle diese Angaben noch viel eingehender zu finden.

Sie scheinen aber weder dieses, noch jenes, sondern wol ein Buch von einem andern Verfasser zu besitzen.

Aus den Vereinen.

Geflügelzüchterverein zu Altenburg i. S. Der Vorstand besteht aus den Herren: Hofkorbmacher Jul. Springer, Vorsitzender; Kaufmann C. A. Weise, Schriftführer; Weißgerbermeister Aug. Fuchs, Kassenführer; C. Gehlauf, Jul. Standte, A. Junge, Th. Fleischer, J. Uhlemann und H. Pohl, Ausschußmitglieder.

Verein für Geflügelzucht zu Krefeld. In der Generalversammlung am 12. Dezember v. J. wurden folgende Herren in den Vorstand wiedergewählt: Gust. Heimendahl, Dr. Hagen, E. Rötten, W. Meder, M. Duytges, W. Jentjes, P. Weyers, A. Samson und P. Hütter.

Der Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Bünde i. W. wählte folgende Herren in den Vorstand: Amtsrichter Riefenstahl, Vorsitzender; Rentier R. Biermann, Stellvertreter; Fabrikant Fr. Wellensiek und Kistenfabrikant Herbrechtmeier, Beisitzer; Rendant Rentsch, Schriftführer; Bahnmeister a. D. Wehner, Kassenführer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Thurm vom 1. bis 2. Februar (s. Nr. 48 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Großschönau vom 1. bis 3. Februar (s. Nr. 51 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Radeberg vom 1. bis 4. Februar (s. Nr. 43 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein für Kamenz und Umgegend vom 5. bis 8. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Lose à 50 ₰ und Programme beim Protokollführer Herrn Alwin Riehne.

Geflügel- und Kaninchenzüchterverein für Meißen und Umgegend vom 6. bis 9. Februar (s. Nr. 44 v. J.).

Lützener Geflügelzüchterverein vom 8. bis 10. Februar (s. Nr. 46 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung.

Glauchauer Geflügelzüchterverein vom 8. bis 10. Februar (s. Nr. 42 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Niederoderwitz vom 8. bis 10. Februar (s. Nr. 51 v. J.).

Verein für Geflügelzucht zu Oelsnitz i. Pr. und Umgegend vom 8. bis 10. Februar (s. Nr. 48 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Naumburg a. S. vom 8. bis 11. Febr. (s. Nr. 40 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Oschatz vom 13. bis 16. Februar (s. Nr. 42 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Kolditz und Umgegend vom 14. bis 16. Februar (s. Nr. 51 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Vorsitzenden Herrn E. Hermsdorf, Lose bei Herrn Fabrikbesitzer Trenkler, beide in Kolditz.

Geflügelzüchterverein zu Krossen bei Erlau vom 14. bis 16. Februar (s. Nr. 52 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung.

Verein für Geflügelzucht zu Reichenbach (Oberlausitz) vom 14. bis 16. Februar (s. Nr. 46 v. J.).

Verein der Vogelfreunde zu Nürnberg vom 15. bis 22. Februar (s. Nr. 51 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung.

Hannoverscher Verein zur Förderung und Veredlung der Kanarienvogelzucht vom 20. bis 23. Februar (s. Nr. 51 v. J.). Lose à 50 ₰, sowie jede Auskunft zu erhalten durch den Schriftführer, Herrn W. König, Wörthstr. 11.

Verein für Geflügelzucht zu Zwenkau vom 20. bis 22. Febr. (s. Nr. 44 v. J.). Vorsitzender ist Herr Schöffler.

Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. W. vom 21. bis 23. Februar (s. Nr. 46 v. J.).

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz „Columbia" in Zeitz vom 21. bis 24. Februar in Gera (s. Nr. 50 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 10. Februar an den Vorsitzenden, Herrn Penndorf in Zeitz, von welchem auch Anmeldebogen und Programme, sowie Lose à 50 ₰ zu beziehen sind.

Verein für Geflügelzucht „Columbia" in Köln vom 22. bis 24. Februar (s. Nr. 50 v. J.). Anmeldungen nimmt entgegen und Auskunft ertheilt der Schriftführer, Herr Emil Mengering, Direktor in Deutz.

Geflügelzüchterverein zu Altenburg i. S. vom 26. bis 28. Febr. Mit Prämirung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr Jul. Springer.

Verein für Geflügelzucht zu Siebenlehn vom 27. Februar bis 1. März (s. Nr. 50 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung.

„Ornis", Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin vom 27. Februar bis 3. März (s. Nrn. 43, 46 und 51 v. J.). Programm wird demnächst bekannt gemacht.

Geflügelzüchterverein zu Plauen i. V. vom 28. Februar bis 1. März (s. Nr. 51 v. J.) Mit Prämirung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr Rich. Mühlmann.

Vogelschutz- und Geflügelzuchtverein zu Schleiz vom 28. Febr. bis 2. März (s. Nr. 52 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung.

Ornithologischer Verein zu Stralsund vom 5. bis 7. März (s. Nr. 52 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung.

Verein für Geflügelzucht zu Dessau vom 6. bis 8. März (s. Nr. 47 v. J.).

Verein für Geflügelzucht in Guhrau vom 6. bis 8. März. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzuchtverein zu Worms vom 6. bis 8. März (s. Nr. 52 v. J.)

Leipziger Geflügelzüchterverein vom 13. bis 15. März (s. Nr. 46 v. J.)

Geflügelzüchterverein zu Mühlhausen i. Th. vom 13. bis 15. März (s. Nr. 50 v. J.). Auskunft ertheilt der Schriftführer, Herr E. Renneberg.

Verein für Geflügelzucht in München vom 18. bis 21. März (s. Nr. 47 v. J.).

Ornithologische Gesellschaft in Zürich im Frühjahr (s. Nr. 58 v. J.).

Verein der Geflügelzucht zu Krefeld vom 10. bis 12. April.

Verein für Geflügelzucht „Fauna" in Neuß vom 1. bis 3. Mai (s. Nr. 51 v. J.).

Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz vom 29. bis 31. Mai (s. Nr. 52 v. J.). Mit Prämirung und Verlosung. Vorsitzender ist Major a. D. Kupsch.

Briefwechsel.

Für die mir von nah und fern zutheil gewordenen Glückwünsche zum neuen Jahre danke ich hiermit herzlich! Es ist keine lere Phrase, wenn ich sage, daß es mir unmöglich ist, eine solche Anzahl von Karten und Briefen zu beantworten; ich bitte also, diesen aufrichtigen Dank und Gegenwunsch gelten zu lassen!

Herrn C. Steinert. Die Zusendung soll nur eine Aufmerksamkeit sein, für die große Liebenswürdigkeit, mit welcher Sie mein Buch „Die Prachtfinken" besprochen haben.

Herrn L. Schmidt: Nach und nach! Wir haben eben recht viel Vorrath.

Bücher- und Schriftenschau.

„Reise nach West-Sibirien" im Jahre 1876. Auf Veranstaltung des Vereins für deutsche Nordpolarfahrt in Bremen, unternommen in Gemeinschaft mit Dr. A. E. Brehm und Karl Graf v. Waldburg-Zeil-Trauchburg von **Dr. O. Finsch.** Mit 56 Illustrationen, meist nach Originalzeichnungen von Dr. Finsch, ausgeführt von M. Hoffmann, einer Uebersichtskarte und 3 Kartenskizzen von Graf Waldburg-Zeil (Berlin 1879; Verlag von Erich Wallroth).

Wer, wie ich, den Verfasser dieses Buchs kennt und in seiner ganzen Bedeutung zu schätzen weiß, nur der vermag das zu ermessen, was ein solches Werk von ihm bietet. Die Leser meiner Zeitschrift brauche ich blos auf seine Monographie der Papageien zu verweisen; ein Werk, welches auf wissenschaftlicher Höhe von keinem zweiten der Welt übertroffen worden, weil es ebenso deutsch-gründlich, wie wissenschaftlich gelehrt und darum anerkannt von der Kritik auf allen Seiten dasteht, ohne daß öffentlich oder heimlich berechtigte Stimmen daran zu rütteln vermögen. Dr. Finsch beklagt in der Vorrede zur „Reise nach West-Sibirien" die Eile, mit der die Gesellschaft zu reisen gezwungen war — und trotzdem wurden 150 Säugethiere, 550 Vögel, 150 Reptilien, 400 Fische, 1000 Insekten, zahlreiche Handstücke von Felsarten, sowie Proben land- und forstwirthschaftlicher Produkte heimgebracht. Man muß die großartige Sammlung naturhistorischer und ethnographischer Gegenstände, welche auf dieser Reise gesammelt und in Bremen u. a. großen Städten ausgestellt waren, selber gesehen haben, um beurtheilen zu können, welche staunenswerthe Thätigkeit ein Mann wie Dr. Finsch bei solcher Gelegenheit entwickelt hat. Von den Reisebegleitern, die ihm zur Seite gestanden, hat auf dem Gebiet der Botanik Graf Waldburg-Zeil-Trauchburg einen entsprechenden Eifer

durch Herstellung eines umfangreichen Herbarium entfaltet, und zugleich hat derselbe die Aneroïdbeobachtungen angestellt.

Für unsere Leser sei zur Empfehlung des Werks eine kurze Schilderung aus dem ersten Kapitel über den Ural, also die Gegend zwischen Kasan und Perm, angefügt: „In den Dörfern treiben zahlreiche Nebel- und Saatkrähen, Dohlen, Elstern, Haus- und Feldsperlinge ihr Wesen, und wol bei keinem Dorfe fehlt ein Rabenpar, welches mit Vorliebe seinen Wohnsitz am Kirchthurm aufschlägt. Sie waren eben mit dem Nestbau beschäftigt und bewegten sich ohne Scheu bei und auf den Häusern, aus deren Strohdächern sie Halme zogen. Am 27. März bemerkten wir die ersten Stare, für welche in Rußland und Sibirien besser gesorgt ist als bei uns — trotz unserer vielen Vogelschutzvereine. Fast bei jedem Hause sieht man am Giebel oder an hoher Stange ein oft sehr zierlich gefertigtes und bemaltes Häuschen, welches für die Stare bestimmt ist, aber eben so oft von Haus- und Feldsperlingen benutzt wird. Doch tritt in solchen Fällen der Russe keineswegs schlichtend und hindernd ein, wie man es bei uns thun würde, und, was die Hauptsache ist, seine Gastfreundschaft ist keine Heuchelei, denn er nimmt die Jungen seiner Gäste niemals aus — um sie zu braten. Geradezu verwunderlich aber ist die Nachsicht, welche er den Saatkrähen gegenüber übt. Diese haben gewöhnlich die Bäume, welche um die Kirche gepflanzt sind, meistens die einzigen des Dorfs, in Beschlag genommen und mit ihren unförmlichen, unschönen Nestern, oft fünfzig und mehr auf einem Baume, besetzt. Man muß das Geschrei der nestbauenden, also Baustoffe heranschleppenden und alle Augenblicke in Zank und Streit gerathenden Vögel, welches nur für wenige Nachtstunden verstummt, ermessen, um sich einen Begriff von dem friedlichen Sinne und der unerhörten Geduld der Menschen zu machen, welche dies Treiben unmittelbar neben sich dulden. Für solche Leistungen im Vogelschutz könnten gleich ganze Gemeinden zu Ehrenmitgliedern unserer Thierschutz- (und Vogelliebhaber-) Vereine ernannt werden." *) Hiermit glaube ich das werthvolle Werk genügend empfohlen zu haben. Dr. Karl Ruß.

*) Es sei hier auf die Erwägung des Nutzens und Schadens der Saatkrähe von Herrn C. Lieb in Palmyra in Südrußland in Nr. 37 v. J. hingewiesen. D. R.

Die Nummer 2 der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Eine absonderliche Eigenthümlichkeit mancher Ratten. — Käferfang im Winter (Schluß). — Ueber Schmetterlingszucht (Fortsetzung). — Botanik: Zur Kultur des Alpenveilchens. — Schelivsky's Imprägnirungsmethode zur Konservirung der Pflanzen (Fortsetzung). — Anregendes und Unterhaltendes: Die Falkenbeize in Amerika (Schluß). — Naturkalender: Der Sternhimmel im Januar 1880. — Anfragen und Auskunft. — Todtenschau. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
vorzüglichen Gesangs,
können abgegeben werden. [28]
Boecker, Gerichtsschreiber in **Wetzlar.**

Jakos à St. 24 ℳ empfiehlt
[29] **E. Geupel g. White, Leipzig.**

Gustav Schmidt, Großenhain i. S.,
versendet von jetzt ab seine selbstgezüchteten feinen kräftigen **Harzer Kanarienhähne** vorzüglichen Gesangs. [30]

Harzer Kanarienhähne,
gute Schläger, im Gesangskasten gehalten, werden à 6 und 8 ℳ abgegeben. **C. Thomas,** Premierlieutenant a. D.
[31] Speyer a/Rh.

Offerire:
Von jetzt an **prima** 2 Lieder singende **Dompfaffen,** sowie **prima Harzer Roller.** Bitte bei Anfrage Freimarke beizufügen. **Ludwig Hildebrand,**
[32] **Schlüchtern,** Reg.-Bez. Kassel.

Ein [33]
Steinröthel,
welcher ein Lied gut pfeift, wird zu kaufen gesucht; man bittet Offerten an die Expedition d. Blattes zu richten.

Weißwurm
empfiehlt **A. Rossow,**
[34] **Berlin, Mauteuffelstraße 29.**

Abzugeben: 1 Nistpar Wellensittiche 10 ℳ; 1 Weibchen Grauedelfink 3 ℳ; 1 Wachtel mit Bauer 6 ℳ; 2 Steinkäuzchen à 4 ℳ, beide 7 ℳ; 1 Kanarienmännchen 4,50 ℳ; 2 Weibchen dsgl., beide 1,50 ℳ. Alles unter Garantie und frei Verpackung. [35]
Wittenberg. **Gustav Franziskus.**

Ca. 50 Stck. Harzer Roller, mit abwechselnden Touren, dsgl. 40 Stck. Weibchen, eigene Zucht, Stamm Trute, sind im Ganzen oder im Einzelnen abzugeben. Auf Wunsch Zusendung von Probevögeln gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrags. Preis der ganzen Post 400 ℳ. Im Einzelnen pr. Männchen 6 bis 18 ℳ, Weibchen 1 ℳ pr. Stck., bei
Großenhain i. Sachsen. **Carl Sachse,**
[36] Kanarienlehrzüchterei.

Zu kaufen gesucht:
1 Männchen rother Kardinal; 1 Bandfinken-Weibchen; 1 Nymfen-Männchen.
F. Ahrens jr.,
[37] **Rostock i./M.**

Gebe meine kerngesunde und gut befiederte Rothwangen-Amazone, ganz zahm, gibt Fuß, geht bei jedermann auf den Finger, lacht, singt, weint, pfeift, spricht an 20 Wörter, 2 Jahr alt, sehr gelehrig, gebe umständehalber für 36 ℳ ab. Wenn dieselbe nicht gefällt, nehme ich sie gern wieder zurück. 1 prachtvoll schwarzen, 2 Jahr alten Dachs-Hund, männlich, sehr scharf im Bau, 15 ℳ oder für Annahme von Vögeln.
Gustav Schreiber,
[38] **Gerswalde i. d. Uckermark.**

Offerire sehr gut sprechende Jakos zu 100, 150, 200 und 373 ℳ; Gelbköpfe zu 120 u. 150 ℳ; Amazonen, gut sprechende 40 bis 90 ℳ, anfangende von 22 bis 40 ℳ; Jakos, anfangend sprechende à St. 30 ℳ; Wellenpapageien à P. 12 ℳ; rothe Kardinäle à St. 12 ℳ, graue à St. 4 ℳ; Reisvögel à P. 6 ℳ; ungarischer Steinröthel, spricht, pfeift 3 Lieder und Signal auf Kommando, 60 ℳ; ein Affe aus Afrika 50 ℳ und große Partie Muscheln, Seegewächse, Seekorallen und verschiedene Arten seltener Naturalien; alle Sorten echte importirte Tauben.
Herrmann Koch,
[39] **Bremerhaven.**

1/2 schöne 3½jährige **Wölfe**, welche im verflossenen Sommer 6 Junge groß gezogen, sowie 2 weibliche Junge. Ferner eine Anzahl schöner Hühnerstämme, Tauben, Fasanen und auch mehrere gut eingefahrene und gerittene Shetland-Pferdchen u. 1/2 weiße echte Pudel sind billig zu verkaufen im
[40] **Krefelder Thiergarten.**

2 Par echte Altenburger Trommeltauben werden zu kaufen gesucht. Offerten unter Preisangabe einschl. Verpackung werden erbeten.
Hauptmann a. D. **von Bornstedt,**
[41] **Neu-Ruppin,** Ludwigstr. 50.

Männchen, kleiner Kubafink, sucht
[42] **Richard Bauer,** Tübingen.

Billig zu verkaufen!
Schöne Stieglitze à Stück 1 ℳ, Roth-Hänpflinge à 1 ℳ, Rothkehlchen à 1 ℳ, 1 Wachtelhahn 2 ℳ, Bergfinken à 0,50 ℳ, sowie ein schönes sechseckiges Aquarium. Umzugshalber billig
[43] bei **C. Riedel** in Liegnitz, Goldbergerstr. 29.

[44] Brasilianische Vogelbälge, Käfer und Schmetterlinge sind billig zu verkaufen Ritterstraße 103, part. rechts.

Blutschnabelweber, Reisvögel, Muskat-, Tigerfinken, Silberfasänchen à Par 5 ℳ; Bandfinken, dreifarbige Nonnen, Elsterchen à Par 7 ℳ; Chanteurs d'Afrique, Mozambiquezeisige, Zebrafinken à Par 9 ℳ; Mörchen, junge Wellensittiche à Par 10 ℳ; imp. dgl. à Par 12 ℳ; Sonnenvögel à Par 20 ℳ; blaue Hüttensänger à Par 22 ℳ; Singsittiche à Par 25 ℳ; rothe Kardinäle à Par 20 ℳ, graue Kardinäle à Par 12 ℳ; gelernte Gimpel, 2 bis 3 Stücke pfeifend empfiehlt
E. Geupel g. White,
[45] **Leipzig,** Schloßgasse Nr. 1.

Verkaufe!

eine **Volière,** 10,72 m breit, 2,24 m hoch, sehr schön, in drei Abtheilungen eingetheilt, mit verzinktem Draht, passend für Wellensittich- oder Kanarienzucht, auch zu jedem andern Zweck; Preis 30 ℳ
Ferd. Keiling
[46] in **Großenhain** in Sachsen.

Habe abzugeben schön gefiederte, dieses Frühjahr gefangene **Bukowinaer David-Sprosser,** die den Sommer über schön geschlagen und jetzt schon wieder angefangen haben, à 30 ℳ fürs Stück, unter Nachnahme oder vorheriger Posteinzahlung.
Konstanz, 12. Dezember 1879.
F. Kramer,
[47] Marktstädte 28.

Harzer Kanarienvögel

versendet im Preise: Hähne à St. 9, 12, 15 ℳ, Weibchen 1 ℳ; für deren Werth sowie gesundes Eintreffen garantirt
H. Klaus,
[48] **Wernigerode** am Harz.

Feine Harzer Roller,
eigne Zucht, versendet unter Nachnahme von 12 bis 18 ℳ
Wernigerode a. Harz.
[49] **Ch. Oberbeck,** Zimmermann.

Haben abzugeben einige hübsche, junge Amazonen-Papageien, welche zahm, sprechen und pfeifen, sowie **Jakos,** die sprechen und pfeifen, prachtvoll im Gefieder sind. Rothe Kardinäle im Prachtgefieder à Stück **12** ℳ Spottvogel (Mockingbird), Tag- und Nachtschläger, seit 18 Monaten im Käfig, **60** ℳ Näheres theile gern brieflich mit.
[50] **Alb. Heikens,** Bremerhafen.

Europäische
Singvögel,
[51]
wobei abgehörte vorzügliche Sänger, „Kalanderlerchen" à 10 Mark stets zu haben bei
GOTTLIEB WANĚK,
Vogelhandlung, Prag 411/I.

Papageien,
[52]
Segelschiff-Jakos, akklimatis. Vögel, bei 6 St. billiger. **Gelbnacken,** ganz vorzüglich sprechend, grüne **Amazonen,** auch **1 gut sprechender** Jako, bietet an **Welsch**-Bremerhaven.

2 große, prachtvolle Papageienbauer, Minimal-Werth 75 u. 60 ℳ, äußerst billig abzugeben für 45 resp. 36 ℳ Auch Tausch gegen Vögel.
Snock, Lehrer.
[53] **Frohnhausen** bei Essen a. d. R.

Das Monatsblatt des Badischen Vereins für Geflügelzucht.

Herausgegeben von Karl Römer, Landwirthschaftslehrer, erscheint monatlich einen Bogen stark und kostet jährlich 2 ℳ. Diese Zeitschrift ist das Organ des badischen Landesvereins, sowie sämmtlicher badischen Ortsvereine für Geflügelzucht und widmet insbesondere der landw. Geflügelzucht die vollste Aufmerksamkeit. Die Zusendung geschieht postfrei unter Kreuzband und kann dieselbe jederzeit durch Friedrich Gutsch's Buchdruckerei in Karlsruhe bezogen werden. [54]



[55]

Zu verk.: 2 echte Reitzugfinken (gute Schapperl) 16 ℳ, 1 Gartengrasmücke 6,50 ℳ, 1 ung. Davidzippe 10 ℳ, 1 Haidelerche (Tag- und Nachtschl.) 5 ℳ, 79er rothe Hollunderberen.
[56] **C. A. Markert,** Scheibenberg i./S.

Anerkennungsschreiben.

Jedem Vogelliebhaber kann ich mit bestem Gewissen die Vogelhandlung von **Franz Hlouschek in Prag** (Böhmen) empfehlen. Im März v. J. erhielt ich einige Vögel, welche trotz der weiten Reise wohl und munter hier ankamen und durch ihr schönes Gefieder, Zahmheit und Gesang jeden Liebhaber, der dieselben sieht, erfreuen.

Ferner danke Herrn **F. Klippert** in Berlin, Friedrichsstraße 57, für die so praktischen Badezimmer für Vögel, welche jedem Liebhaber, hauptsächlich dem, der Vögel einzeln hält, nicht fehlen sollten.

Ferner danke Herrn **Ad. Stüdemann** in Berlin, Weinmeisterstraße 14 C, für die praktischen Vogelkäfige aus nur reinem Metall und Herrn Klempnermeister **Petzold** in Berlin, Spreestraße, für die praktischen Taubentrinkgefäße.
Königsberg, im Januar 1880.
[57] **Franz Warda,** Kaufmann.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 2. Berlin, den 8. Januar 1880. IX. Jahrgang.

Der Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a./W.

veranstaltet am **21., 22.** und **23. Februar 1880** seine **zweite große Geflügel- und Vogel-Ausstellung für die Neumark** in den Sälen des hiesigen Gesellschaftshauses.

Mit der Ausstellung wird eine vom Königl. Ober-Präsidium der Provinz Brandenburg genehmigte **Verlosung** verbunden werden. Lose à 1 ℳ sind bei unserm Ausstellungs-Rendanten Herrn Max Arndt, Richtstraße 15, zu haben. Anmeldungen und Programme sind durch den unterzeichneten Vorsitzenden zu beziehen.

Der Vorstand
[58] **W. Ebert,** Gutsbesitzer.

Der Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein für Eisleben und Umgegend

hält seine **3te allgemeine Geflügel-Ausstellung**, verbunden mit Prämirung und Verlosung, vom **22. bis 25. Februar d. Js.**, in den Lokalitäten des Wiesenhauses ab. Wir bitten alle Besitzer schönen Geflügels um zahlreiche Beschickung.

Der Verein wird seine Aussteller durch die Prämirung lohnen und werden außer Staatsmedaillen und Diplomen eine bedeutende Summe in Geldpreisen zur Vertheilung kommen. Programme werden auf Verlangen vom Vorstande franko zugesandt. Lose à 50 ₰ sind von unserm Schriftführer, Spediteur A. Schinke, zu beziehen.

[59] **Der Vorstand.**

Die Großhandlung von [60]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 ℳ, gemeine oder blaustirnige zahme Amazonen à 25 ℳ, Inseparables à Par 12 ℳ; blaßköpfige Rosellen à Par 50 ℳ, Barrabandsittiche à Par 50 ℳ, Diamantfinken à Par 16 ℳ, Schilffinken à Par 8 ℳ, blaubärtige Heher à 20 ℳ; 1 indischen Elephant (Wbch., 1,6 Meter hoch), 5000 ℳ, 1 Par (Mnch. u. Wbch.) große Chimpansen 1600 ℳ, 2 Drang-Utangs (Mnch.) à 600 ℳ, 7 Abgottaffen à 50 ℳ.

J. Abrahams, [61]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London.**

hat vorräthig: 2 Par schwarzköpfige Sittiche (Psittacus nanday), 5 Par Gelbflügelsittiche (P. xanthopterus), 8 hellrothe Araras (P. macao), 3 blaue Araras (P. ararauna), 25 Amazonenpapageien (P. aestivus), 20 Graupapageien (P. erithacus); 2 Par egyptische Springmäuse (Dipus aegyptus). Außerdem sind noch vorhanden: Singsittiche (P. haematonotus), Nymfen (P. Novae-Hollandiae), Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni), Blaukappensittiche (P. haematogaster) u. s. w.

A. Stüdemann, [62]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' **„Handbuch für Vogelliebhaber“** und zwar: **Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Heckkäfige, Käfige für Widafinken oder Wittwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal-, Drossel-, Lerchen- und Tangarenkäfige, Heckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen.** Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Rothe Kardinäle,

Stück **11** ℳ, blaue **Hüttensänger** à Par **20** ℳ, alle früher angezeigten Vögel sind noch zu haben bei

E. Geupel, Handelsthiergarten.
[63] **Connewitz—Leipzig.**

Hochfeine Kanarien-Hähne,

Vorschläger im Preise von **20** bis **50** ℳ, nur **Andreasberger, Stämme** empfiehlt

Emil Geupel,
[65] **Connewitz—Leipzig.**

Zu verkauf.: 1 jung. sehr **zahmen** u. gelehrigen Star; 1 ff. Kanarienhahn für 14 ℳ u. 1 grauen Kardinal für 12 ℳ. Für Obig. auch Tausch. Bei Anfr. bitte Briefmarke beizul.
[64] **A. Angerstein,** Leipzig, Hohestr. 2.

In Tausch für einen Amazonen- u. einen Portoriko-Papagei einen ca. ½jähr. Hund (männlich) größerer u. echter Rasse.
[66] **Karl Stolz, Neustadt a./Haardt** (Pfalz).

Vogelfutter,

trotz der Preiserhöhung am Markte versende noch, Preise per 1 Kilo: weiße Hirse **40** ₰, Goldhirse **30** ₰, Senegalhirse **60** ₰, Kanariensamen **50** ₰, Rübsamen, feine Sommerwaare, süß, **40** ₰, Hanf **36** ₰, Mais **20** ₰, nicht aufgeführte Sorten zum Tagespreis. Ameiseneier getr. per Liter **85** ₰. [67]

Ich führe die kleinste Bestellung gern aus.

Emil Geupel,
Connowitz—Leipzig.

Harzer Kanarien mit den feinsten Rollen und Flöten werden preiswürdig abgegeben.
[68] **Friedrich Traeber** in Stendal.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik
von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,
prämirt mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen.
Nistkästen für **Stare, Meisen** und alle Arten **einheimischer Höhlenbrüter,** für **Wellensittiche** und **andere Exoten,** auch für **Edelpapageien.** [69]

Heckkäfige mit **Nistkästen** für **Wellensittiche.**

Prachtvolle **Wellenpapageien** (Brutpare) à Par 12 ℳ abzugeben. Händlern Rabatt. Näheres unter **J. # 9033** durch **Th. Dietrich & Co.** in **Kassel.** [70]

Der Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a./W. sucht
50—100 garantirte Kanarienmännchen
zum billigsten Preise zu kaufen. [71]
Offerten werden an unsern Schriftführer, Herrn Hugo Bumcke, erbeten. **Der Vorstand.**

Vogelfutter [72]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Ein ganz zahmer **Papagei,** 1½ Jahr alt, sehr schön und gut bei Gefieder, macht auf Befehl Komplimente, hat sehr gute Anlagen zum Sprechen (spricht Vieles schon gut, jedoch bis jetzt erst (leise), ist nebst schön. Bauer f. 25 ℳ zu verkaufen.
Ein rasseächter **Dächsel,** 12 Wochen alt, stubenrein und sehr scharf schon, ist für 20 ℳ zu verkaufen.
Für alle Angaben leiste Garantie.
[73] **W. Bode,** Erfurt, Hospitalgasse 2.

Zum Verkauf.
1 Par Sonnenvögel 18 ℳ, 1 Weibchen desgl. 9 ℳ, 1 Zuchtpar import. Wellensittiche 12 ℳ, 1 Par gezüchtete desgl. à 9 ℳ, 1 Männchen braunbuntes Mövchen 5 ℳ, 3 gute Harzer Hähne, zweijährig, à 9, 12 u. 18 ℳ je nach Gesangsleistung, 10 kräftige Harzer Weibchen à 1,50 ℳ, 1 Männch. Schwarzdrossel vom vorigen Frühjahr, eben anfangend zu singen, 8 ℳ, 3 Turteltauben à 1,50 ℳ. Bei allen Vögeln übernehme Garantie für Geschlecht, Gesundheit und tadelloses Gefieder. Verpackung frei.
Händlern in Tausch gegen garantirt gesunde junge Papageien oder Farbenkanarien.
[74] Rathschreiber **Withum,** Bretten (Baden).

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 ℳ einschl. Verpackung. **Abr. Sehlhoff** in **Barmen,**
[75] **Wupperfeld.**

Habe noch abzugeben: Prima-Davidsprosser, Tag- und Nachtsänger, 36 ℳ, Nachtigalen, Prima-Sänger, 24 ℳ, deutsche Grasmücken à 8 ℳ, Schwarzplättchen à 6 ℳ, Amseln à Stck. 5 ℳ, Singdrosseln à Stck. 6 ℳ, 2 Stare à Stck. 3 ℳ, 1 Wachtelkönig 2 ℳ, Haidelerchen, Nachtsänger, à Stck. 5 ℳ, Feldlerchen à Stck. 3 ℳ, ganze Pärchen 5 ℳ, 2 Par zuchtfähige Schwarzplättchen à Par 8 ℳ, 1 zahme Elster 4 ℳ, rothe Kreuzschnäbel à Stck. 3 ℳ, Zeisige à Stck. 1 ℳ, ganze Pärchen 2 ℳ, Dompfaffen à Stck. 3 ℳ, Wellensittiche à Par 10 ℳ, Zebrafinken à Par 10 ℳ, amerikanische Spottdrosseln, Prima-Sänger, à Stck. 50 ℳ, Steinröthel à Stck. 24 ℳ, Stieglitzhähne à Stck. 1 ℳ 50 ₰, Harzer Kanarienhähne, feine Flötenroller, à Stck. 12 ℳ. Für sichere Hähne, gute Sänger, gesundes Eintreffen Garantie. Auch tausche ich ausländische Vögel, ganze Pärchen, gegen einheimische Sänger ein. Bei Anfragen bitte ich Freimarke beizulegen.
[76] **Christoph Krasser,** Bamberg in Bayern.

Umzugshalber billig abzugeben:
1 vorzüglicher Jako mit oder ohne Käfig.
1 durch Kayenne-Pfeffer orangegelbes Kanarien-Weibchen.
2 Par Goldbrüstchen, 1 Par und 1 Mnch. Schmetterlingsfink, 1 Par und 1 Wbch. Schönbürgel.
1 pneumatisches Futtergefäß, für 20 Prachtfinken auf 14 Tage Futter enthaltend, Thurmform.
1 geräumiges Glas-Bade-Kabinet für die Vogelstube.
Verschiedene Nistkasten für große und kleine Papageien und Prachtfinken. [77]
Anfragen durch die Expedition dieses Blattes.

Gute Harzer Hohlroller,
in eigenem Gesangskasten gezogen, ohne Jap- und andere Fehltouren, verkauft Hähnchen à 10 ℳ
Weibchen à 1 ℳ
[78] **Ferd. Kleeberger,**
Buchhändler in Speyer a./R.

Soeben erschien:

Verschollene Herzensgeschichten.

Nachgelassene Memoiren
von
Karoline Bauer.
Bearbeitet von
Arnold Wellmer.
Erster Band 26¾ Bogen.
Preis geh. 6 ℳ, in elegantem Einbande 7 ℳ 50 ₰.
Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32. [79]

Soeben erschien:

Die Hühnervögel

(Fasanen und Verwandte)
mit besondrer Rücksicht [80]
auf ihre
Pflege und Zucht in der Gefangenschaft
von
C. Cronau.
I. Band. Erste Abtheilung.
Nebst Atlas mit 2 Farbentafeln und 25 Tafeln Volierenzeichnungen.
Preis 30 ℳ
Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
S. W., **Wilhelmstraße 32.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 3. Berlin, den 15. Januar 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz. —
Die Geschichte meiner Käfige. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Dohlenstarling. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Berlin; Leipzig; Hall; Nürnberg; Bremen; Koblenz; Frankfurt a./M.; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Die nachfolgende wunderliche Mittheilung ist mir von mehreren Seiten in Zeitungsausschnitten zugesandt und zwar mit dem dringenden Wunsch, daß ich dieselbe mit einigen Redaktionsbemerkungen veröffentlichen möge. Ich thue dies um so lieber, da ich von vornherein weiß, daß ich mit meiner Beurtheilung der Sachlage die beiweitem größte Mehrzahl meiner Leser, wahrscheinlich sogar alle ohne Ausnahme, auf meiner Seite habe:

„Ein Gerichtsspruch wider Amseln. Vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Würzburg I. kam am 21. Dezember folgender Fall zur Verhandlung: Dr. Karl Semper, Professor der Zoologie und der vergleichenden Anatomie an der dortigen Universität, und dessen Gärtner Johann Schmitt sind beschuldigt, den Art. 125 des Polizeistrafgesetzbuchs übertreten zu haben, indem letztrer Schlingen zum Fangen der Amseln in dem Garten des erstern stellte, erstrer dazu die Anleitung ertheilte und selbst auch solche Vögel schoß. Als Vertheidiger war der Professor des deutschen Privatrechts an der Universität, Dr. Richard Schröder, anwesend. Der Gartennachbar Stumpf, welcher in den umfriedeten Garten des Professors Dr. Semper eingestiegen war und die Schlingen weggenommen hatte (wegen Eigenthumsbeschädigung wurde er deßhalb bestraft), brachte die Sache zur Anzeige. Die Beschuldigten geben das Amselfangen zu, wollen aber dazu berechtigt gewesen sein, da die Amsel nicht zu den Singvögeln gehöre, deren Einfangen und Tödten durch ortspolizeiliche Vorschrift verboten ist. Hofrath Dr. Rindfleisch, Professor der pathologischen Anatomie, war als Sachverständiger geladen und gab sein Gutachten dahin ab: die Amsel sei zu den allerschädlichsten Thieren zu rechnen. Sie sei kein jagdbares Thier, bei dem eine Hegezeit, wie bei Rebhühnern, Fasanen und anderm Wilde, vorgeschrieben ist. Die Amsel gehöre aber auch nicht zu den Singvögeln, welche das Polizeigesetz meine; sie sei durch Begattung mit anderen Vögeln entartet und sei ein fleischfressendes Thier geworden. Seit 40 Jahren sei sie bei uns einheimisch. Namentlich liebe es die Amsel, die Jungen der Singvögel aus den Nestern aufzufressen. Wo Amseln sich einnisteten, verschwänden alle Nachtigalen, wie dies in Thüringen der Fall sei. Die Amsel überwintre jetzt auch bei uns. Er finde das Wegfangen der Amsel nicht nur nicht strafbar, sondern sogar lobenswerth und verdienstlich. Amtsanwalt Braunwart beantragte für die beiden Beschuldigten je 50 Mark Geldstrafe. Der Vertheidiger plaidirte, gestützt auf das Gutachten des Sachverständigen, auf Freisprechung, und der Gerichtshof erkannte in diesem Sinne."

Es erscheint nicht auffallend, daß ein Besitzer

seinen Gärtner beauftragt, Vögel fortzufangen, die, mögen sie auch noch so nützlich sein, gerade ihm Schaden an Trauben oder anderen Früchten verursachen; als engherzig aber möchte man es schon bezeichnen, wenn dies ein Professor der Zoologie thut, der denn doch eine andre Einsicht haben sollte. Garnicht auffallend ist es, daß ein andrer Professor, ebenfalls ein hervorragender Gelehrter, den angeklagten Kollegen vertheidigt — auch wenn das, was er vorbringt, nicht seine Ueberzeugung sein sollte. Wenn nun aber ein dritter Professor, wiederum ein bekannter Gelehrter, ein geradezu unerhörtes Gutachten als Sachverständiger abgibt, so weiß man wirklich nicht, soll man sich mehr darüber wundern, daß ein Gelehrter der pathologischen Anatomie in einem solchen Fall als Sachverständiger auf- oder daß er mit seiner Meinung allen Zoologen und Ornithologen, also den eigentlichen Fachmännern auf diesem Gebiete, entgegentreten darf!

Um zu beweisen, daß diese meine Auffassung der Sachlage durchaus keine willkürliche ist, berufe ich mich auf die Aussprüche sämmtlicher Gelehrten auf unserm engern Gebiete. In Gemeinschaft mit Herrn B. Dürigen hatte ich im Jahre 1877 eine Uebersicht der Aussprüche aller Schriftsteller von Bedeutung auf dem ornithologischen Gebiet über den Nutzen und Schaden der uns nächst umgebenden Vögel hier veröffentlicht, und ich will zunächst das über die Drosseln im allgemeinen gesagte wiederholen, damit auch die Leser, welche damals die „Gefiederte Welt" noch nicht hielten, diese Aussprüche der Fachmänner und Sachverständigen kennen lernen.

„Die Drosseln fressen bekanntlich außer Schnecken, Regenwürmern, Engerlingen, Maden u. drgl. auch verschiedene Beren und Baumfrüchte. **Alle Forscher stimmen darin überein, daß sie vorwiegend nützlich sind**; denn die üble Eigenschaft, Kirschen, Beren, Weintrauben u. a. zu zehnten, darf ihnen nicht als schwerwiegend angerechnet werden, da sie solchen Schaden reichlich wieder gut machen. Selbst bei der Schwarzdrossel oder Amsel (Turdus merula, *L.*) ist dies der Fall, während dieselbe doch manchmal als eifrige Kirschendiebin erheblichen Schaden anrichtet. Uebrigens sollte man sich immer vergegenwärtigen, was unseren Wäldern fehlen würde, wenn die herrlichen Rufe der Amsel und Singdrossel in denselben nicht erschallten."

Die Vogelkundigen streiten also von vornherein nicht mehr darüber, ob die Drosseln im allgemeinen und die Amsel im besondern überhaupt nützlich sind, sondern ob ihre Nützlichkeit eine so hohe ist, daß sie zum Verspeisen nicht mehr gefangen werden dürften und also der Krammetsvogelfang zu unterdrücken sei oder nicht. Hierin gehen die Meinungen nun allerdings außerordentlich weit auseinander, denn es handelt sich ja um eine Leckerei, auf welche die Leute nicht gern verzichten wollen.

Mit großem Verständniß weisen die Gebrüder Adolf und Karl Müller, beide bekannte hervorragende Fachmänner, darauf hin, daß die Thätigkeit der Amsel wesentlich dem Boden angehört, daß sie also Schnecken, Gewürm und Larven vorzugsweise bloslegt und frißt (wobei sie in Kunst- und Gemüsegärten zuweilen einigen Schaden anrichtet, indem sie junge Pflänzchen in noch derberer Weise als der

Die Geschichte meiner Käfige.

Zu wiederholten Malen wurde ich befragt, warum ich die von mir hergestellten Käfige nicht ganz aus Metall baue. Um diese Frage zu beantworten und zugleich wie und warum die genannten Käfige so geworden wie sie eben sind, das darzulegen ist der Zweck dieser Zeilen.

Wie wol die meisten wirklichen Vogelliebhaber, habe auch ich schon als Knabe eine besondre Vorliebe für die kleinen Vögel gehabt, und selbst wenn es nur Sperlinge oder Ammern waren, pflegte ich sie gern. Der erste Käfig, den ich mein Eigenthum nannte, war ein sehr primitiver Kastenkäfig mit Holzsprossen, der Bewohner desselben ein Goldammer. Ich konnte den Vogel nicht gut in jenem Käfig sehen, und so baute ich mir, so gut es eben ging, selber einen andern Käfig, den ersten in meinem Leben (ich war damals 9—10 Jahre alt). Derselbe hatte eine Rollthür, das Trink- und Futterglas wurde eingesetzt, die Schublade bestand aus einem alten Kasebrett. Der Vogel schien sich anfangs darin sehr wohl zu befinden, hatte sich aber bald, da der Käfig zu kurz war, den ganzen Schwanz abgestoßen. Dies verdroß mich und es wurde wieder ein neuer Käfig gebaut und nacheinander noch mehrere. Die Springhölzer vertheilte ich so, daß der Vogel beim herumspringen und wenden nirgends an den Seitenwänden antreffen konnte. Der Käfig hatte nun ungefähr die Größe meiner jetzigen Prachtfinkenkäfige Nr. 1 (wie solche in Dr. Ruß' „Handbuch" I., ältere Ausgabe, beschrieben sind). Die Decke bestand aus Gitterwerk, welche Einrichtung noch längere Zeit für Körnerfresser beibehalten wurde.

Der erste Insektenfresser, den ich gepflegt, war eine Grasmücke. Für diese erhielt ich einen Käfig geschenkt, der sich durch einen sonderbaren Zufall noch in meinem Besitz befindet und als Reliquie bewahrt wird. Er ist 44 cm lang, 20 cm tief, in der Mitte 32 cm und an den Seiten 22 cm hoch mit 2 Drillhäuschen versehen, die bogenförmige Decke mit Stoff überzogen, mit Holzsprossen und so gebaut, daß das Licht nur an der Vorderseite durch das Sprossengitter, welches etwa 12 cm hoch ist, einfallen kann, also ziemlich dunkel, sodaß der Vogel, wenn er auf der oberen Sitzstange sich befindet, garnicht zu sehen ist. Dieser Umstand hat mich bei dem Urahnen meines heutigen Sprosserkäfigs zu allererst verdrossen und nun wurde wieder gebessert, bei einem neugebauten Käfig wurde der Bogen etwas flacher gemacht, der ganze Bau etwas höher, sonst aber die alte Einrichtung beibehalten. Der btrf. Vogel ist mir später beim Futtereinsetzen fortgeflogen, und da dies mit dem Ende meiner Lehrzeit zusammenfiel und ich in die Welt mußte, so war es vorläufig mit der Vogelliebhaberei zu Ende. Käfige habe ich wol noch dann und wann gebaut, jedoch nur wenn ich gesehen, daß sich die Vögel meiner Bekannten in gar schlechten Käfigen befanden, also für diese aus Gefälligkeit, doch bei jedem einzelnen wurde etwas gebessert. Selbst habe ich keinen Vogel mehr bis zum Jahre 1867 gehalten.

Im genannten Jahr gründete ich mir in einer bekannten Stadt Sachsens einen eignen Herd. Unter den verschiedenen Hochzeitsgeschenken war auch ein Kanarienvogel, der für den ersten Augenblick meine kleine Ehehälfte reizend fand. Als er aber Sand und Futter über den Käfigrand in die Stube und über die Möbel ausstreute, konnte sie es mit ihren Reinlichkeitsbegriffen nicht vereinen, und der Vogel

Star aushackt, um an die Würmer zu gelangen) und weniger Käfer und Schmetterlinge, von letzteren nur Abend- und Nachtfalter, hauptsächlich Eulenarten. „In einer Laube beobachteten wir viele Tage hindurch stundenlang das fütternde Weibchen und niemals sahen wir in seinem Schnabel etwas andres als Regenwürmer und Schnecken, von ersteren manchmal vier bis sechs kleine dünne auf einmal... Ihr Gesang ist flötend und weithin schallend, zwar etwas eintönig, aber doch herrlich genug, um zu entzücken. Auch die Amsel wird zur Schande der Vogelfänger in den Dohnenstiegen oft erdrosselt."

Unter den Fachmännern gehört der Inspektor der Gartenbaugesellschaft in Frankfurt a. M., Herr Mühlig, zu denen, welche am allerschärfsten mit den Vögeln ins Gericht gehen, in der Abwägung des Verhältnisses ihrer Nützlichkeit und Schädlichkeit nämlich, und der Mann hat dazu eine Berechtigung durch seine vieljahrelange Erfahrung. Er sagt: „Ueber den Nutzen und Schaden der Amsel ist schon mancherlei erörtert worden, und wenn man seinem Treiben im Frühjahr, Herbst und Winter mit Aufmerksamkeit folgt, so ist man versucht, abgesehen davon, daß er der erste ist, der schon anfangs Februar mit seinen melodischen Klängen die Vogelkonzerte eröffnet, ihn als nützlich anzuerkennen." Dann fügt dieser Kundige freilich ebenfalls den Hinweis hinzu, daß die Amsel an Kirschen, Erdbeeren, Trauben manchmal wol großen Schaden verursache und daß man sich daher nicht wundern dürfe, wenn Gärtner und Gartenbesitzer niemals ihre Freunde seien.

Hierin liegt nun aber sicherlich der Schwerpunkt der ganzen wunderlichen Geschichte in Würzburg: Professor Semper hat es nicht verwinden können, daß die Amseln ihm Kirschen oder Weintrauben fortfraßen, und er ließ sich zur Verfolgung derselben verleiten; Professor Schröder vertheidigte ihn, was wir dem Juristen nicht verdenken können; wenn sich aber Professor Rindfleisch dazu hinreißen ließ, zu behaupten, „die Amsel sei durch Begattung mit anderen Vögeln (!!) entartet und ein fleischfressendes Thier (!!!) geworden", so ist das geradezu unerhört. In den Anlagen der Städte Leipzig, Stuttgart, Wien u. a. bilden die Amseln einen wundervollen Naturschmuck, und jeder aufmerksame Vogelfreund weiß, daß neben denselben auch zahlreiche andere Singvögel sich angesiedelt haben und ungestört wohnen und nisten. Um dem gelehrten Herrn Professor Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, muß ich zugeben, daß es bei der Amsel ebenso wie beim Star wol vorkommt, daß sie einmal ein andres Vogelnest ausräumt; dies ist jedoch immer nur ein vereinzelter, abnormer Fall. Alle übrigen Behauptungen des Herrn Professor Rindfleisch beruhen, gelinde gesagt, in solchen Irrthümern, daß deren Berichtigung wirklich geradezu überflüssig erscheint. Jene vielen Zeitungen aber, deren Herren Redakteure die wunderliche Mittheilung gebracht und ohne Fachmänner zu sein mit Fragezeichen begleitet haben, bitte ich dringend, diese Berichtigung wenigstens im Auszuge aufnehmen zu wollen.

Dr. Karl Ruß.

---

sollte verbannt werden. Um ihn also behalten zu können, ohne den Hausfrieden zu stören, wurde schnell ein neuer Käfig gebaut und zum erstenmal mit einem sehr hohen Sockel versehen. Das Material dazu lieferten große Zigarrenkisten, und um schneller fertig zu werden, wurde statt des Gitters an die Decke der biegsame Boden einer Zigarrenkiste genagelt und siehe da: grade diese dichte Decke hat sich zweckdienlicher gezeigt als Gitter und wurde später beibehalten und durch Blech ersetzt. So war also durch reinen Zufall eine Verbesserung entstanden.

In den nun folgenden Jahren habe ich sehr viele Vögel gepflegt und immer die Käfige für meinen Gebrauch selbst gebaut; sehr selten aber haben zwei hintereinander gebaute Käfige dieselbe Form und Einrichtung behalten, immer wurde verbessert.

Im Jahre 1870 kaufte ich die ersten zwei Sprosser. Es waren Wildlinge und sehr abgestoßen. Da mir dieses ihr Gewand nicht zusagte, habe ich ihnen sogleich während der Mauser einen sehr großen Kastenkäfig hergerichtet und in demselben erhielten die Vögel ein schönes Gefieder. Nun habe ich sie abgesondert und für den einen versuchsweise einen neuen Käfig gebaut; bis jetzt habe ich die gewölbte Form beibehalten, da sich aber der Stoff über den Bogen schlecht ziehen ließ, so wurde eben an allen Seiten ein Holzrand, ähnlich dem Sockel, angebracht, dadurch entstand oben eine gerade Fläche welche sich recht gut mit Stoff überziehen ließ und gefälliger anzusehen war als der Bogen. Später wurde der Stoff nicht unmittelbar an den Käfig genagelt, sondern auf einen besondern Rahmen gespannt und angesetzt; auch wurde der obre Rand durchlöchert, damit der Vogel mehr Licht und Luft haben sollte.

Bisher brachte ich, der Ansicht vieler Vogelliebhaber folgend, für Weichfutterfresser immer nur Holzstäbe als Gitter an. Nun machte ich einen Versuch mit starken Drahtstäben und fand, daß, sobald der Vogel nur nicht den Kopf durchstecken kann, auch keine größere Gefahr vorhanden ist, als bei Holzstäben. Zugleich habe ich den obern Holzrand an der Front ganz weggelassen, so daß die ganze vordre Seite frei blieb. Auch dies hat sich bewährt, indem der Vogel, an seine Umgebung besser gewöhnt, sich beim singen durch Geräusch nicht leicht stören ließ, wie es bei der früheren Einrichtung der Fall war; an den Seiten blieb noch das Holz. Aber auch durch Schaden wird man klug, und weil ich es an meinen eigenen Vögeln erleben mußte, verdanken meine Käfige diesem Zufall wieder zwei wichtige Verbesserungen.

Als sich einmal einer von meinen Sprossern, in der Nacht aufgeschreckt, an dem obern Holzrand den Schädel einschlug, habe ich denselben beseitigt und durch mit Stoff überspannte Rähmchen ersetzt. Und als ein zweiter, da das Thürchen nur angelehnt war, diese Gelegenheit benutzte und zum Fenster hinausflog, habe ich den Thüren eine Einrichtung gegeben, durch welche sie von selbst zuklappen. Nach mehreren Versuchen mit Federn u. s. w. wurde die Fallthür, ähnlich wie die alten Fall- oder Zugbrücken, von oben nach unten zufallend, erprobt, doch mußte auch diese mit einem Wirbel versehen sein und so wurde noch einmal geändert, und die jetzige senkrecht auf zwei Drahtstäben gleitende angewendet, welche von keinem Vogel, selbst nicht von den sonst so klugen Staren, aufgebracht wird.

(Schluß folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Dohlenstärling (Sturnus — Quiscalus — major, *Vll.*).

Eine sehr stattliche Erscheinung, dem vorigen in Färbung, Lebensweise und Eigenthümlichkeit sehr ähnlich, doch bedeutend größer, ist der große Botschwanz oder Dohlenstärling, welchen ich hier in Texas kennen und beobachten zu lernen Gelegenheit hatte. Zuerst traf ich ihn in den schönen Prairien südlich von Kolorado in Fayette County, wo er eifrig auf dem Boden nach Nahrung suchend umherlief. Später traf ich ihn häufiger in der Nähe des Golfs von Mexiko, besonders häufig in den sumpfigen Ländereien von Harris County bei Houston. Nie sah ich große Gesellschaften, sondern immer nur kleine Flüge von 2 bis 8 Stück, oftmals auch nur einzelne. Er ist nicht so laut und macht nicht einen solchen Lärm wie der Purpurstar, sondern nur selten läßt er seine Rufe hören. Ueber Fortpflanzung u. s. w. konnte ich bisher noch keine Beobachtungen sammeln.

Man unterscheidet auch von dieser Art zwei Lokalrassen; die erstere, Quiscalus major, *var.* major, *Vll.*, gehört dem südöstlichen Theile der Union bis nach Texas an, während Quiscalus major, *var.* macrourus, *Sws.*, von Texas südlich bis nach Zentralamerika vorkommt. Es sind Vögel, die nur an der Seeküste entlang zu finden sind und nur selten weit ins Land hinein sich verbreiten.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Daß der Nibelungen Hort noch ungehoben im Rheine ruht, wird uns von Zeit zu Zeit praktisch bewiesen. Es ist sehr neuen Datums, daß ein Gänsemagen echtes plattirtes an seine Wände gelegtes Rheingold enthielt, für das der Hofjuwelier ℳ 1,60 bar bezahlte. Die Gans hatte am Rheinufer nicht allein ihre Jugendzeit, sondern ihr ganzes Dasein verträumt, was Wunder, daß sie einmal hinuntertauchte und von den gutbewachten Schätzen bei ihrer landläufigen Dummheit nicht mehr erhob, als was sie im Schnabel unterbringen konnte. . . .

Die erste Winterfütterung der Rebhühner fand durch einen Bischof von Halberstadt im Jahre 1591 statt. Am 20. Oktober hatte er zwar noch nicht mehr als 375 Stück, er hoffte aber, das Tausend voll zu bekommen.

Im nämlichen Jahre lebte das Steinhuhn noch so zahlreich in den felsigen Bergen am Rhein, daß 15 Stück gefangen werden konnten. Drei Hühnerfänger und Waidleute brauchten dazu aber 16 Tage, „weil sich diese Hühner in den hohen Klippen aufhielten und gar schwer zu fangen waren."

In Hessen wird 1796 der Reiher (Ardea cinerea), bis dahin gehegt und gepflegt, unter das Raubzeug eingetragen und ein Schußgeld von 8 ₰ für den Kopf ausgesetzt.

Seidenschwänze erschienen im November und Dezember des Jahres 1806 wöchentlich viele Körbe voll auf dem Markte zu Frankfurt a. M., und im heißen Sommer 1811 streiften 27 Flamingos am Mittelrhein, von denen 6 geschossen wurden. . . .

Grimmig kalt war's, es fror am Tage. Mühsam war über den Hof eine Gasse für das Küchenwasser ins Eis gehauen. Dampfend nahm es seinen Lauf. Da vergißt ein junger Spatz Zeit und Stunde, steigt wohlgemuth in das warme, einladende Element und badet sich tüchtig wie in den Hundstagen. Aber — der Hochgenuß hat einen gar bittern Nachgeschmack. Als Hänschen sich gerüttelt und geschüttelt und das Fliegen versuchen will, geht's nicht, durchaus nicht, und gar betrübt und traurig sucht sich der arme Schelm einen Schlupfwinkel. Rütteln und Schütteln hilft nicht, er kann nur springen. Ein Satz auf den Kinderschlitten gelingt endlich. Wieder Schütteln. Ein Sprung auf einen Steinhaufen gelingt und ein Sprung auf eine Karre gelingt auch, aber nun ist's auch aus. Der blaue Himmel lacht und die wohlbekannte Hofmauer ist grade so hoch wie immer, der Weg hinüber aber verboten. Auffällig trostlos muß der Spatz wieder ganz auf die Erde nieder. Plötzlich — sich völlig frei zeigend trotz seiner Hilflosigkeit, ist er sich eines Rettungswegs bewußt. Quer über den langen Hof wird in einigen hundert Sätzen gehüpft. Dort in der Ecke steht eine Leiter angelehnt; sie vermittelt den Aufstieg zu einer sonnenbeschienenen Bodenluke. Und richtig und hurtig — Sprosse um Sprosse nimmt der kleine, noch immer nasse Gesell. Endlich ist er oben, hoch oben, jetzt drohen ihm von unten keine Gefahren mehr. Glückselig trippelt er auf dem Balken hin und her, der dumme — kluge Spatz. Eduard Rüdiger.

Anfragen und Auskunft.

Herrn George Ruppel: 1. Von den bedeutendsten und zuverlässigsten Geflügelhandlungen finden Sie zwei und zwar die Herren Hans Maier in Ulm und Simon u. Komp. in Florenz im Anzeigentheil häufig. Von beiden können sie namentlich italienische Hühner mit Bruteiern, sowie auch Aylesbury-Enten beziehen. 2. Die nach der Jahreszeit und den Marktverhältnissen wechselnden Preise sind ebenfalls stets angegeben. Schreiben Sie an Maier, so wird er Ihnen gern mittheilen, wie die Preise zu dem btrf. Zeitpunkt gestanden haben. Uebrigens brauchen Sie ja auch nur den Anzeigentheil von jener Zeit her durchzusehen, um die Antwort selber zu finden. Hätten Sie mir geschrieben wann, so würde ich, damit keine Zeit verloren gehe, gern selber nachgesehen und Ihnen Auskunft gegeben haben.

Herrn N. N. in D.: Der Vogel hatte eine geschwürige Leber, und die mikroskopische Untersuchung ergab kleine Würmchen in derselben, über welche ich späterhin hier noch näheres mittheilen werde.

Frau L. v. Pirch: Mit Freude und Genugthuung darf ich darauf hinweisen, daß die Rohheiten gegen die Thiere mit der fortschreitenden Aufklärung und Bildung, namentlich aber mit der Verallgemeinerung derselben doch in erfreulichster Weise geschwunden sind. So darf ich versichern und Sie durchaus darüber beruhigen, daß heutzutage nirgends mehr das Blenden der Singvögel „damit sie schöner und ergreifender singen sollen," vorkommt. Seitdem in neuester Zeit die Vogelliebhaberei vorzugsweise auf den praktisch-wirthschaftlichen Standpunkt sich gestellt, seitdem man die Erforschung des Vogellebens zur Grundlage der Vogelpflege gemacht hat, sind alle eigentlichen Rohheiten, bzl. Quälereien völlig geschwunden. Mit ganz besonderm Nachdruck hebe ich hervor, daß geblendete Vögel nirgends mehr und selbst solche die Schubkarren ziehen müssen u. s. w. nur noch höchst selten zu finden sind. Die „Ornis" in Berlin und andere Vereine haben die letzteren von ihren Ausstellungen mit Entrüstung fortgewiesen. Gestatten Sie mir sodann, Sie beiläufig noch auf einen Irrthum hinzuweisen. Nach meiner Ueberzeugung ist es überhaupt niemals vorgekommen, daß man Krebse deshalb lebend in kaltem Wasser beigesetzt hat, weil sie dann besser schmecken sollen, sondern es ist nur aus Gedankenlosigkeit, bzl. Unwissenheit geschehen. Seitdem der Thierschutz aber es sich angelegen sein läßt, in weitverbreiteten Zeitschriften auf dergleichen häßliche Punkte im täglichen Leben hinzuweisen — vermag man wol wahrzunehmen, daß sie mehr und mehr

schwinden. Immerhin gibt es noch mancherlei, wodurch der Mensch dem Thier gegenüber sich selber erniedrigt — und ich zähle mit Ihnen dazu nicht allein das Tragen der Vogelbälge auf dem Hut, seitens der Frauen, sondern auch das Essen der Krammetsvögel und Lerchen seitens der Männer. Im übrigen aber dürfen wir den Ausspruch, daß „der Mensch unter allen Geschöpfen die größte Bestie ist" doch durchaus nicht mehr gelten lassen — wenigstens nicht den Thieren gegenüber.

Herrn Freiherrn von Berg: Die graue Grasmücke, ein schöner stattlicher Vogel, mit Ausnahme des Schwanzes im vollen, schönsten Gefieder, ergab als Todesursache eine durch und durch verfettete, stellenweise weichgewordne Leber.

Herrn Heinrich Kaiser: Die Namen der hervorragendsten Kanarienvogelkenner, -Züchter und -Händler, sowie aller derer, welche Futtermittel, Käfige u. drgl. zum Verkauf haben, finden Sie in der dritten Auflage meines Buchs „Der Kanarienvogel", welches soeben erschienen und für 2 Mark durch alle Buchhandlungen zu beziehen ist.

Aus den Vereinen.

„Ornis", Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin. Als Antwort auf zahlreiche Fragen inbetreff unserer Ausstellung sei folgendes bemerkt:

1. Das Ausstellungs-Programm wird s. Z. der „Gefiederten Welt" und „Isis" und auch noch anderen Zeitschriften beigelegt; außerdem senden wir es auch auf Wunsch gern direkt zu. 2. Auf selbstgezüchtete Vögel, fremdländische und einheimische, wird der höchste Werth gelegt, denn wir wollen gern jeden Züchtungserfolg zur vollen Geltung bringen. 3. Jede etwa gewünschte Auskunft ertheilt bereitwilligst der Unterzeichnete. Dr. Karl Ruß.

Zwischen dem **„Leipziger Kanarienzüchter-Verein"** und der **„Händlervereinigung"** in Leipzig, war ein häßlicher Streit ausgebrochen, welcher darin gipfelte, daß beide ihre Ausstellungen fast zu gleicher Zeit veranstalteten. Bei solcher Gelegenheit kommt die Redaktion eines Fachblatts häufig in die unangenehme Lage, daß sie für diese oder jene Seite Partei nehmen muß; selbst die Auslassungen im Anzeigentheil muß sie kontroliren und wol gar zurückweisen, wenn sie nicht den Zank und Streit bis zum Ueberdruß anschwellen lassen will. Wir geriethen sogar zwischen zwei sehr enge Klippen, denn auf der einen Seite hatten wir in dem Vorsitzenden und mehreren Mitgliedern, so namentlich Herrn Must, bekannte und geachtete Persönlichkeiten vor uns, auf der andern Seite aber appellirte man daran, daß die „Gefiederte Welt" doch auch die Verpflichtung habe, die Interessen der Händler zu wahren. Daher brachten wir, freilich ohne die Verhältnisse in Leipzig genau zu kennen, nach beiden Seiten hin die Notizen und Erklärungen, welche uns zugesandt wurden, allerdings mit Vermeidung persönlicher, bzl. gehässiger Auslassungen. Damit glaubten wir die Sache dann endlich abgethan; um so größer aber war unsre Verwunderung, als uns über die Ausstellung des erstgenannten Vereins auch noch ein Bericht zugesandt wurde. Da dies jedoch von zahlreichen Vereinen geschieht, indem sie uns entweder Originalberichte oder Ausschnitte aus den btrf. Lokalblättern mit der Bitte um Aufnahme zugehen lassen, so glaubten wir auch dem Leipziger Verein diesen Wunsch nicht abschlagen zu sollen. Hierauf erhalten wir nun eine geharnischte Erklärung von einem Herrn Fritzsch mit der Drohung, die Polizeianwaltschaft in Anspruch zu nehmen, wenn wir nicht angeben, daß jenes Referat ohne sein Wissen und Wollen aus verschiedenen, von ihm für dortige Lokalblätter geschriebenen Berichten zusammengesetzt und veröffentlicht, daß er also für die verschiedenen Ungenauigkeiten in demselben nicht verantwortlich sei. Diesem billigen Wunsch, der freilich in passenderer Form hätte ausgesprochen werden können — geben wir hiermit Folge, umsomehr, da wir garnicht wissen, wer uns den Bericht gesendet, während wir doch glauben mußten, daß es, wie immer in solchem Falle, seitens des Vorstands geschehen sei. Auch fügen wir gern die Berichtigung an, daß die Herren Bernhard Friedrich, Gastwirth in Liebertwolkwitz und G. A. Ziehang in Leipzig erste Preise für ihre Kanarien erhalten haben.

D. R.

In **Hall** (Württemberg) wurde am 6. Dezember v. J. ein **Verein der Vogelfreunde** begründet. Derselbe macht sich hauptsächlich Vogelschutz zur Aufgabe. Die Mitgliederzahl beträgt bereits jetzt 175. Der Vorstand besteht aus den Herren: Forstmeister Freiherr v. Hügel, Vorsitzender; Postsekretär Fr. Trick, Schriftführer; Polizeikommissar Hohl, Kassenführer; Posthalter Commerell, Futtermeister; Postverwalter Sixler, Forstassistent Sihler, Priv. Schrag, Priv. Jäckle und Alfred Braz, Beisitzer.

Ornithologischer Verein zu Nürnberg. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: Gutsbesitzer J. Beck-Sündersbühl, I. Vorsitzender; Priv. Billeiter, II. Vorsitzender; Kaufmann G. Arzberger, I. Kassenführer; Priv. H. Bauer, II. Kassenführer; Hauptmann a. D. F. Hoeckel, I. Schriftführer; Kaufmann R. Paltzow, II. Schriftführer; Kaufmann M. Knoblauch, Materialverwalter, sämmtlich aus Nürnberg; in den Ausschuß sind gewählt die Herren: Werkmeister Endreß, Wagnermeister Grohmann, Professor Heerwagen, Apotheker Heß, Kaufmann Knaul, Feingoldschlägereibesitzer Köhler, Drahtwarenfabrikant Morill, Posthausmeister Roedel, Gastwirth F. Wolf, sämmtlich aus Nürnberg. Der Verein zählt 290 Mitglieder. In den Tagen vom 27. bis 31. März beabsichtigt derselbe seine diesjährige Ausstellung abzuhalten.

Unsere **„Brema", Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen**, muß laut § 12 ihrer Statuten alljährlich im Monat Dezember in einer Generalversammlung in geheimer Abstimmung ihren Vorstand für das kommende Kalenderjahr neu wählen. Diese Wahl fand am 2. v. M. statt. Infolgedessen besteht derselbe gegenwärtig aus den Herren H. Nobmann und A. Hagens, Vorsitzende; H. Schengbier und J. Humann, Schriftführer; H. Ulrich und R. Hertel, Kassirer, und E. L. Strenge und W. Kettler, Inventarverwalter. In derselben Versammlung kam auch der von einigen Seiten geäußerte Wunsch, bei der Prämirung der Hühner, Tauben u. a. ähnlich wie im Hannoverschen und anderen Vereinen zu verfahren, nämlich die Höhe der Prämien nach dem größern oder geringern Kaufwerth der einzelnen Rassen zu bemessen, zur Besprechung. Diese Auffassung fand keinen Boden in der Versammlung, sodaß auf der nächsten Ausstellung, die muthmaßlich vom 23. bis 26. April abgehalten werden wird, in der gewohnten Weise sowol für jede Rasse Hühner, als für jede Rasse Tauben gleich hohe Prämien zur Vertheilung kommen.

Koblenz. In der am 5. d. M. anberaumten General-Versammlung des **Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz** wurde die Neuwahl des Vorstandes für 1880 vorgenommen und wurden die Herrn: Anwalt Koblenzer als I., Lehrer Werkhäuser als II. Vorsitzender, Fr. Ledosquet als I., Fr. Bäcker als II. Schriftführer, Fr. Sprung als I., Karl Scheid als II. Kassirer und Joh. Herrmann als Inventarien-Verwalter gewählt. Ferner wurde beschlossen, auf den 13. d. M. eine General-Versammlung anzuberaumen, um die Tage der diesjährigen Ausstellung festzusetzen.

Frankfurter Vogelzucht-Verein „Canaria". Das vergangne Weihnachtsfest bot dem Verein Anlaß, zum erstenmale mit einer Ausstellung der Zuchtergebnisse seiner Mitglieder in die Oeffentlichkeit zu treten und den Besuchern Gelegenheit zu geben, seine Bestrebungen ebenso wie die Ergebnisse der letzteren zu würdigen. Und der Verein darf mit Genugthuung auch auf die Ergebnisse dieser Ausstellung für sich selbst zurückblicken; trotz der

Ungunst der Zeitverhältnisse und trotz mancher Mißlichkeiten, die einem ersten Unternehmen dieser Art anhaften, war sowol der Besuch der Ausstellung, besonders in den letzten Tagen, als der Verkauf von Vögeln, ein lebhafter, die Preise durchaus befriedigende. In der That war die Ausstellung, was die Auswahl der Vögelarten und die Vorzüglichkeit der einzelnen Exemplare betrifft, zur vollkommnen Befriedigung ausgefallen.

Die zwei Parterre-Säle des Salbaus, welche vom 20.—22. Dezember v. J. den Anziehungspunkt der Frankfurter Freunde der Vögel und der Vogelzucht bildeten, beherbergten an diesen Tagen mehr als 500 ausgewählte Zimmervögel, von denen nicht wenige als Prachtexemplare ihrer Gattung bezeichnet werden dürfen. Im ersten der beiden Säle herrschten die Papageien u. a. Fremdländer vor. Die letzteren bildeten fast ausschließlich die Mittelreihe; wir sahen hier einen Rosakakadu, ausgestellt von Herrn Jean Walt, einen Surinampapagei, ausgestellt von Herrn J. Huber, eine junge Amazone, welche lachte und sang, von Herrn Max Liebmann; ferner fanden sich hier ein Paar sehr schöne Sönnenvögel des Herrn Paulus, sodann von demselben Besitzer drei Par importirte Wellensittiche, weitere zwölf sehr schöne Wellensittiche waren ausgestellt von Herrn J. C. Lohrey, eine blaustirnige Amazone von Herrn J. Huber, daneben noch mancher andre schöne Papagei, z. B. ein Graupapagei, von großer Gelehrigkeit, der sehr gut „herein, was beliebt" rief und das Couplet „du bist verrückt" 2c. sang und pfiff. Zwischen den Papageien eingestreut fanden sich in der Mittelreihe ein Par sehr schöne Wachteln (J. Huber), Harzer Kanarien (A. Gößmann). Die linke Seite des ersten Sals zeigte eine große Mannigfaltigkeit an kleineren Vogelarten. Hier hatte u. a. ausgestellt Herr Liebmann eine Singdrossel, Herr Michel eine große Anzahl von Harzer Kanarien, Herr Huber eine Nachtigal, und 2 Stare von ausgezeichnetem Gesang, Herr C. A. Schreiber eine Kollektion von Harzer Weibchen, desgleichen die Herren Grünewald, Becker u. Wolff. Endlich zog die Aufmerksamkeit auf sich ein Käfig mit einer Anzahl zierlicher Zebrafinken. — Den Abschluß dieser Reihe bildete ein Käfig mit einer Anzahl prachtvoller rother und grauer Kardinäle. Gegenüber dem großen Käfig der Kardinäle bildete ein Ausstellungsaufbau aller Sorten Vogelfutter den Abschluß der rechten Seite des ersten Sals. — Diese Seite entsprach hinsichtlich der Mannigfaltigkeit der ausgestellten Vogelarten der linken. Hier befanden sich drei wunderschön gezeichnete Stiglitzbastarde, einige Kanarienmännchen und -Weibchen, daneben sahen wir singende Blutfinken. Herr Wolff zeigte zwei Par prächtige gelbe Pariser Trompeter-Kanarien, dgl. 2 Par grüne, sodann einen gelben Pariser Hahn und ein desgl. grünes Weibchen; 2 Par isabellfarbne Pariser Kanarien führte uns Herr Schreiber vor, die zwar im Gefieder nicht vollkommen, doch in Farbe wunderbar waren. Holländer und Brüsseler waren ausgestellt von Herrn Probst; Herr Gondolf hatte ebenfalls Pariser Trompeter in schönen Exemplaren gebracht, hauptsächlich gelbe und hochgelbe. Herr J. C. Lohrey zeigte 2 Zeisigmännchen und 1 dsgl. Weibchen. Dazwischen lenkte ein großer Käfig mit Tigerfinken die Aufmerksamkeit auf sich. (Schluß folgt).

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Mülsen St. Jacob vom 25. bis 26. Jan. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Lose beim Vorsitzenden Herrn A. Hartisch.

Geflügelzüchterverein zu Pausa i. Voigtl. vom 31. Januar bis 2. Febr. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 22. Jan. an den Vorsitzenden Herrn Rich. Rudowsky, von welchem auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen sind.

Geflügelzüchterverein zu Markranstädt vom 1. bis 3. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose sind durch den Vorsitzenden, Herrn Karl Voigt, zu beziehen.

Geflügelzüchterverein zu Rötha bei Leipzig (Station Böhlen) vom 8. bis 10. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen nimmt entgegen der Vorsitzende, Herr Kaufmann Fischer.

Verein für Geflügelzucht zu Meuselwitz (S.-A.) vom 15. bis 17. Febr. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ beim Vorsitzenden Fr. Löffler.

Geflügelzüchterverein zu Rochlitz vom 15. bis 17. Februar. Vorsitzender ist Herr Stadtrath Wohlleben.

Geflügelzucht- und Vogelschutzverein für Eisleben und Umgegend vom 22. bis 25. Febr. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ sind durch den Schriftführer, Herrn Spediteur A. Schinke, zu beziehen.

Geflügelzüchterverein zu Löbejün (Prov. Sachsen) vom 27. bis 29. Febr. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 15. Febr. an den Vorsitzenden, Herrn Emil Angermann; von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ zu beziehen. Einsendung bis zum 26. Febr. mittags an den „Geflügelzüchterverein zu Löbejün (Prov. Sachsen), Gasthof zum Adler".

Geflügelzüchterverein in Pforzheim im Februar d. J.

Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht in Schleiz. Die in Nr. 2 angezeigte Ausstellung ist wegen der zu gleicher Zeit in Plauen stattfindenden auf den 13. bis 16. März verlegt.

Briefwechsel.

Eine eifrige Vogelliebhaberin in Rostock: Ihre Mittheilungen sind uns stets willkommen. — Herrn Kaufmann H. Kyschky: Auf unsrer bevorstehenden „Ornis"-Ausstellung werde ich Sie mit Vergnügen begrüßen.

Herr Musikdirigent W. Kluhs im Pommerschen Infanterie-Regiment Nr. 14 wohnt jetzt Swinemünde, Grünstr. 14.

Die Nummer 3 der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Bemerkungen über Betragen und Fortpflanzung des Chamäleon in der Gefangenschaft. — Ueber Schmetterlingszucht (Fortsetzung). — Botanik: Versuche, die Keimfähigkeit verschiedener der Einwirkung von Kälte ausgesetzter Samen festzustellen. — Schelivsky's Imprägnirungsmethode zur Konservirung der Pflanzen (Fortsetzung). — Mineralogie: Naturburgen im Kleinen. — Mikroskopie: Konservirung der Bakterien (Schluß). — Jagd und Fischerei. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Bitburg. — Bücher- und Schriftenschau. — Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Harzer Kanarien,
vorzüglichen Gesangs,
können abgegeben werden. [81]
Boecker, Gerichtsschreiber in **Wetzlar.**

Verkaufe oder tausche gegen kleine Prachtfinken ein 1 Rosella-Weibchen und 1 Singsittichmännchen, beide tadellos im Gefieder und zuchtfähig.
Ludwigsburg. [82] **H. Hübler.**

Sprosser, ungarischer, bereits 4 Wochen im Schlage, ist um 30 ℳ abzugeben bei **Josef Kramár,**
[83] Gemeindebeamter in Pilsen, Böhmen.

Vogelfutter [84]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt

Osk. Reinhold in **Leipzig.**

Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow,**

Manteuffelstraße 29.

Nistkästen-Fabrik

prämirt 1877, 78, 79 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg. ꝛc.

von **Hartleb u. Leibe**

in **Oelze im Thüringerwald.**

Nistkästen für Fliegenschnäpper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen, ꝛc. à Dutzend von 5—9 ℳ für Wellensittiche und andere Exoten von ℳ 16 ab.

Diese Nistkästen sind mit einem, von uns erfundenen, sehr haltbaren Oelfirniß-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

Natur-Nistkästen

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 30 ₰ mehr. [85]

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt.

Ameiseneier

Ia schneeweiß und ganz rein konkurrenzlose Waare 1 Liter 90 ₰.

Ia Weißwurm 1 Liter 90 ₰ versendet gegen Kassa oder Nachnahme

Gottlieb Wanĕk,

[86] Vogel- und Samenhandlung,

Prag 411/I.

Eine blaustirnige, fingerzahme Amazone, brillant im Gefieder, singt, flötet, lacht, weint und spricht Folgendes so deutlich wie ein Mensch: „Guten Morgen, Papa, na Papa, komm mal her, Laura, Laura, Du, Du Du Du Päpchen"; droht man mit dem Finger, ruft sie: „Ei, ei, ei, Du Racker", ruft auf Anklopfen „herein!" und noch vieles Andere mehr. Näheres auf Anfrage brieflich. Preis 80 ℳ einschl. Verpackung unter Nachnahme.

Liebstadt O./Pr., Januar 1880.

[87] **Emil Katschack.**

Wegen Aufgabe der Zucht offerire: 1) Volière mit Springbrunnen, ganz von Eisen, m 1,60, einschl. Füße 1,90 hoch; 0,85 lang, 0,59 tief, sehr praktisch eingerichtet, einschl. 6 mit Erfolg gebrauchter Nistkästen, 50 ℳ 2) Zerlegbare Volière von Holz, besonders für Kanarien, für 1—8 Abtheilungen, m 0,80 hoch, 1,00 lang, 0,35 tief, 20 ℳ 3) Käfig mit Holzgestell und Zinkschublade, m 0,45 hoch, 0,65 lang, 0,30 tief, 8 ℳ 4) Käfig von Zink mit dachförmiger Decke, m 0,38 hoch, 0,60 lang, 0,25 tief, 9 ℳ 5) Käfig mit Holzuntersatz und Zinkschublade, m 0,35 hoch, 0,38 lang, 0,24 tief, 6 ℳ 6) 2 Käfige mit Holzuntersatz und dito Schublade: a) m 0,53 hoch, 0,45 lang, 0,28 tief; b) m 0,47 hoch, 0,40 lang, 0,30 tief, à 5 ℳ Alle Käfige haben Drahtsprossen und eignen sich ausschl. Nr. 2 für Exoten und kleine Papageien. Preise einschl. Verpackung ab hier. [88]

Münsterberg i./Schl. **F. A. Richter.**

Ein vorzüglich sprechender schöner **Kolkrabe** mit Käfig zu verkaufen. Auskunft bei

Wagner,

[89] **Aachen,** Friedrichstraße 31.

Zeisigradbauer einschl. Zeisig 4½ ℳ, Amselkäfige 8 ℳ, Nachtigalkäfige 6 ℳ, **Heckkäfige** für kl. Exoten und Kanarien, engen Draht, 7 u. 8 ℳ, Hänflinge, rothe, 1½ ℳ, Zeisige u. Finken 1¼ ℳ, Stiglitze 1½ ℳ, Grünlinge 1 ℳ, Kreuzschnäbel 2½ ℳ, Stiglitzbastarde 6 ℳ, Wachteln 3 ℳ, Gimpel 4 ℳ, zahme Bachstelzen 3 ℳ, Amseln 6 ℳ, Drosseln 7 ℳ, Lerchen 3 ℳ, bunte Rothkehlchen 4 ℳ, gute Schwarzköpfchen 6 ℳ, Nachtigalen 12—15 ℳ **Gelernte Gimpel, Amseln, Stare,** feinste **Harzer Kanarienhähne** 10—30 ℳ, **Harzer Weibchen** 1—1½ ℳ, grüne Pariser Kanarien u. gelbe Pariser, **Isabellenfarbige Kanarien,** Mnch. u. Wbch., **1 Kakadu,** gr. weiß, gelbh. Prachtexemplar, Amazonen-, Wellen-, Nymfen-, Halsbandsittiche, Goldweber ꝛc., sowie **Weißwurm** Liter 1½ ℳ, **Mehlwürmer** ½ Lit. 4 ℳ, **Ameiseneier** kg 3½ ℳ, **Universalfutter** für Insektenfresser kg 2½ ℳ, **Sommerrübsen** u. **Kanariensat** 20 ℳ, Hirse, weiße, 22 ℳ, Hafer, gesch., 22 ℳ, Mais, kleink., 10 ℳ, Hanf 15 ℳ, Mohn, weißer, 40 ℳ **für 50 kg.**

[90] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Zu verkaufen. [91]

100 Zuchtweibchen feine Harzer Kanarien.

Großenhain O./S. **Ferd. Keiling.**

---

1 Jakarinifink (Fringilla jacarina) und 1 rothes Kardinalmännchen verkauft oder vertauscht für zuchtfähige Wellensittichweibchen oder Zebrafinken

Max Hoffmann,

[92] **Prenzlau** (Uckermark).

Für Vogelliebhaber.

☞ **Patent-Schwingstöcke** mit Feder, sehr hübsch und praktisch, ersetzen dem Vogel den natürlichen Baumzweig, fürs Stück 1 ℳ **Milchglas-Badewannen,** auch zu Weichfuttergefäßen zu benutzen, sehr hübsch, fürs Stück 75 ₰. **Patent-Futter- u. Saufgeschirre** aus starkem Glas, sehr sparsam u. prakt., Par 1 ℳ Alle 3 Artikel zus. versende franko für 3,50 ℳ (Postanweis.).

[93] **Hermann Wilcke,** Mühlhausen (Thüring.).

---

40 Stück schöne kräftige Kanarienweibchen offerire à Stück 1 ℳ Tausche auch gegen 3 (**feine** Sänger) Kanarienhähne.

[94] **Vonhoff, Netzthal.**

Kanarienvögel (Halbholländer)

10 Stück Hähne à 6 ℳ, sowie

6 „ Hennen à 1 „ [95]

hat im Auftrag zu verkaufen

D. Wieland, Konditor in Oehringen (Württemb.).

Abzugeben: 1 Par gesunde tadellose Tirika-Papageien 22 ℳ einschl. Verpackung.

Gesucht: 1 Zuchtpar Nymfen.

Zollikofer,

[96] **Stuttgart,** Alexanderstraße 3 B.

Harzer-Kanarien

Hohl- und Ringelpfeifer mit Glocke und Flöte und vielen Rollen à 12 ℳ — Dieselben mit Glucker à 15 ℳ — Für fehlerfreien Gesang leiste Garantie.

Gottlieb Wanĕk,

[97] Vogel- und Samenhandlung,

Prag 511/I.

Zu verkaufen: 1 ungar. David-Sprosser, bereits schlagend, 20 ℳ, 1 gelernter Dompfaffe 18 ℳ, 1 Feldlerche mit Kanarienschlag 3 ℳ, einschl. Verpackung. „Gefied. Welt", Jahrg. 1878 u. 1879 à 3 ℳ.

Tausche obige Vögel auch gegen eine fein schlagende amerik. Spottdrossel.

C. W. Brossmann,

[98] **Schleiz,** Fürstenth. Reuß j. L.

Gesucht!

1 Par Schmetterlingsfink,
1 do. Amarant,
1 do. Schönbürzel,
1 do. Diamantfink,
1 do. Helenafasänchen.

Offerten mit Preisangabe, einschl. Verpackung nimmt entgegen **H. Martens,** Friedebergerstr. Nr. 4,
[99] Landsberg a. W.

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden 2c. 2c. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospecte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [100]

Abzugeben: **1 Par Diamantfinken** 20 ℳ, **1 Par Zebrafinken** (schon mit Erfolg genistet) 10 ℳ, **1 Par braunbunte japanesische Mövchen** 10 ℳ, **1 Par Goldbrüstchen** 6 ℳ, **1 Par Tigerfinken** 4 ℳ bei

A. Braune, Dresden,
[101] Amonnstr. 83 I.

Dompfaff, Männch. 2 ℳ, Weibch. 50 ₰, **Wachtel,** Männch. 1 ℳ 50 ₰. **Richard Schleusener,**
[102] Landsberg a. W.

---

2 P. echte Altenbrg. Trommeltauben suche ich zu kaufen. Offerten mit Preis erbeten.
Hptm. a. D. **von Bornstedt**
[103] in **Neu-Ruppin.**

Mais, kleinkörnige Primaware, 19 ℳ für 100 Kilo ausschl. Sack, frei ab hier gegen bar, und alle anderen Futtersorten billigst.
J. W. Wunderlich, Samenhandlung,
[104] **Frankfurt a./M.**

Gute Kanarienvögel,

von den Mitgliedern des **Leipz. Kanarienzüchter-Vereins** gezüchtet, werden von mir unentgeltlich nachgewiesen.
[105] **Oscar Reinhold, Leipzig,**
Vogelfutter-Handlung.

NB. Preisverzeichnisse über Vogelfutter (gegen 80 Sorten), Utensilien zur Vogelzucht u. Pflege, sowie der einschlägl. Bücher u. Schriften post- u. kostenfrei.

Abzugeben: 1 schönes eingewöhntes Par Kaktussittiche 25 ℳ u. 1 desgl. Buntsittich-Männchen 17 ℳ. **Gesucht:** 1 Weibch. Grauköpfchen u. 1 Männch. Pflaumenkopfsittich.
[106] **Jul. Bartsch, Berlin,** Adalbertstr. 65.

Zu kaufen gesucht.

1 Weibchen kleiner Kubafink.
1 „ Spermestes Prasina.

Zu verkaufen.

1 Männchen Spermestes Prasina, 25 ℳ.
2 Par St. Helenafasanchen, Par 10 ℳ.
2 Par Jap. Mövchen, Par 10 ℳ.
1 Par Goldbrüstchen, Par 8 ℳ.
1 sprechender Jako, 65 ℳ.
F. E. Blaauw, Amsterdam,
[107] Keisersgracht 601.

Für 30 ℳ abzugeben: 1 gesunde, junge, sehr zahme **Amazone** und 1 schönes Par **Zebrafinken.** [108]
Gütersloh i. Westf. **H. Tetzner.**

Gesucht: 1 Männchen Grauköpfchen u. 1 Männchen Amarant. — **Abzugeben:** 1 Männchen Singsittich, sehr kräftig und schön, für 15 ℳ
[109] **F. Dommasch, Danzig,** Paradiesgasse.

Offerire einen schönen zahmen Gelbkopf, lacht, pfeift und singt, spricht über 60 Wörter, tadellos im Gefieder, ohne Fehler, Preis **75** ℳ; **Jakos,** Segelschiffvögel, von **36** bis **200** ℳ; einen schönen jungen rothstirnigen Portoriko-Papagei, lernbegierig, 36 ℳ. Von in voriger Nummer angezeigten Vögeln sind noch verschiedene am Lager.
[110] **Albert Heikens, Bremerhaven.**

Gesucht
Flugkäfige, große, und letzter Jahrgang dieser Zeitschrift. Offerten mit Preisangabe besorgt Exped. d. Bl. [111]

Gute Harzer Hohlroller,
in eigenem Gesangskasten gezogen, ohne Jap- und andere Fehltouren, verkauft Hähnchen à 10 ℳ
Weibchen à 1 ℳ
[112] **Ferd. Kleeberger,**
Buchhändler in Speyer a./R.

Soeben erschien:

Verschollene Herzensgeschichten.

Nachgelassene Memoiren

von

Karoline Bauer.

Bearbeitet von

Arnold Wellmer.

Erster Band 26¾ Bogen.

Preis geh. 6 ℳ, in elegantem Einbande 7 ℳ 50 ₰.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32. [113]

Soeben erschien:

Die Hühnervögel

(Fasanen und Verwandte)

mit besondrer Rücksicht [114]
auf ihre

Pflege und Zucht in der Gefangenschaft

von

C. Cronau.

I. Band. Erste Abtheilung.

Nebst Atlas mit 2 Farbentafeln und 25 Tafeln Volièrenzeichnungen.

Preis 30 ℳ

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
S. W., **Wilhelmstraße 32.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 3. Berlin, den 15. Januar 1880. IX. Jahrgang.

Der Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein für Eisleben und Umgegend

hält seine **3te allgemeine Geflügel-Ausstellung**, verbunden mit Prämirung und Verlosung, vom **22. bis 25. Februar d. Js.**, in den Lokalitäten des Wiesenhauses ab. Wir bitten alle Besitzer schönen Geflügels um zahlreiche Beschickung.

Der Verein wird seine Aussteller durch die Prämirung lohnen und werden außer Staatsmedaillen und Diplomen eine bedeutende Summe in Geldpreisen zur Vertheilung kommen. Programme werden auf Verlangen vom Vorstande franko zugesandt. Lose à 50 ₰ sind von unserm Schriftführer, Spediteur A. Schinke, zu beziehen.

[115] **Der Vorstand.**

Der Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Heidelberg

veranstaltet **vom 3. bis einschl. 6. April d. J.** in den großen heizbaren Räumen der städtischen Turnhalle eine

Ausstellung mit Prämirung und Verlosung.

Anmeldebogen sind durch den Schriftführer Herrn **W. Rück** zu empfangen. [116]

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz hält seine zweite allgemeine Ausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung, **vom 6. bis mit 9. März 1880** in den Sälen des Casino zum Frankfurterhof ab.

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn **Josef Racki** gratis zu beziehen.

Der Preis der Lose ist auf 50 ₰ festgesetzt. [117]

Der Vorstand.

Die Großhandlung von [118]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graue Papageien à 20 ℳ, blaustirnige Amazonen à 25 ℳ, Barrabandsittiche à Par 50 ℳ, blaßköpfige Buntsittiche à Par 50 ℳ, Jendayasittiche à Par 60 ℳ, Nandaysittiche à Par 100 ℳ, Halbmondsittiche à Par 20 ℳ, Diamantfinken à Par 16 ℳ, Schilffinken à Par 8 ℳ, weiße Reisvögel à Par 25 ℳ, weiße japan. Mövchen à Par 16 ℳ, 1 Kasuar 800 ℳ, 3 Emus à 200 ℳ; 3 Burchell's Zebras à 2000 ℳ, 1 Zebu 200 ℳ, 4 Mandrills à 80 ℳ, 8 Rollways à 50 ℳ, 1 Par große Schimpansen 1600 ℳ, 2 Mnch. Orang-Utangs, beide 1500 ℳ

J. Abrahams, [119]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London.

A. Stüdemann, [120]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „**Handbuch für Vogelliebhaber**“ und zwar: **Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Heckkäfige, Käfige für Widafinken oder Wittwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal-, Drossel-, Lerchen- und Tangarenkäfige, Heckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen.** Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 ℳ einschl. Verpackung. **Abr. Schlhoff** in **Barmen, Wupperfeld.** [121]

Gesucht: 1 nistfäh. Wbch. kl. Alexandersittich; 1 desgl. Wbch. Nymfensittich, von Frl. **H. Schenke, Berlin,** Leipziger Straße 59. [122]

Gelernte **Dompfaffen**, 2 Lieder singend, empfiehlt **Abr. Schlhoff** in **Barmen, Wupperfeld.** [123]

Ein reelles garantirtes Zuchtpar weißer **Schwäne**, 78er Brut, wunderschön gefiedert, reeller Preis, einschl. Verpackung, 55 ℳ, desgl. ein Par blaue Pfauen, 78er Brut, 20 ℳ einschl. Verpackung. Sämmtlich mit I. Preis prämiirt. [124] **E. Küpper,** Wirthschaftsbesitzer.

Gustav Schmidt, Großenhain i. S.,

versendet von jetzt ab seine selbstgezüchteten feinen kräftigen **Harzer Kanarienhähne** vorzüglichen Gesangs. [125]

Harzer Kanarienhähne,

gute Schläger, im Gesangskasten gehalten, werden à 6 und 8 ℳ abgegeben. **C. Thomas,** Premierlieutenant a. D. [126] Speyer a/Rh.

Harzer Kanarien mit den feinsten Rollen und Flöten werden preiswürdig abgegeben. [127] **Friedrich Traeber** in Stendal.

Suche 1 Männchen **Inseparables** **Landsberg a. W.** [128] **Hugo Bumeke.**

Von meinem, bei den letzten Ausstellungen in Leipzig und Stuttgart prämirten Stamme

Kanarienvögel

versende unter Nachnahme Hähne von 15 bis 20 ℳ fürs Stück. Im nicht konvenirenden Falle nehme dieselben wieder zurück, wenn die Zurücksendung innerhalb 3 Tagen nach Empfang franko geschieht.

Carl Fr. Lange.
[129] **Wermsdorf** im Königreich Sachsen.

Abzugeben: 3 Par Mandarin-Enten, garantirt zuchtfähig, weiße Japanische Hühner, französische Kröpfer, eine Mops-Hündin, 11 Monate alt, bei **Donny Sapin** in **Ghistelles** bei Ostende. Vom 2. Januar ab befindet sich meine Wohnung in **Brüssel** Rue du Progrès Nr. 190. [130]

Ein kleiner Rest **Kanarienhähne,** vorigjährig, fleißige und gute Sänger, Tag und Nacht schlagend, zu 6 bis 9 ℳ fürs Stück, im Ganzen billiger, Weibchen 75 ₰, bei

F. Hüsig,
[131] **Lingen a. d. Ems** (Hannover).

Kleine, vollkommen zahme

Kapuziner-Affen

zu haben bei **Gottlieb Wanĕk,**
Vogel- und Samenhandlung,
[132] Prag 411/I.

Ein junger Jako oder Graupapagei, schon ca. 1 Jahr im Bauer, an Wasser gewöhnt, talentvoll, spricht schon: „wackere Polli, Wache heraus, pfeift, miaut u. s. w. soll für 75 ℳ verkauft werden durch **L. Wegener,**
[133] **Treptow a./Toll.**

Zu verkaufen gegen Nachnahme: 1 Par Goldfasanen 36 ℳ, 1 Par junge, nistfähige Nymfen 24 ℳ, 1 Par Silberbantam 6 ℳ — Gesucht: 1 schwarzes Bantamhähnchen.
[134] **Aug. Hoff, Münster i. W.** (St. Mauritz).

Harzer Kanarien, feine Hohlroller, versendet von 10 bis 15 ℳ fürs Stück gegen Nachnahme
Wernigerode a./H. [135] **Beckmann,** Lehrer.

Die Jahrg. 1875 u. 76 des Zoologischen Gartens, und der Jahrg. 1878 der Entomologischen Nachrichten (beide Werke unaufgeschnitten) neu in Heften statt 22 ℳ für 12 ℳ zu verkaufen oder gegen ein Par gesunde, zuchtfähige Wellensittiche zu vertauschen. Ferner „Fridrichs Naturg. der Vögel", 3. Aufl. 1876, geb., statt 18 ℳ für 12 ℳ, und „Illustrirtes Handbuch der Federviehzucht" von E. Baldamus, I. Band 1876, neu geb., statt 11,50 ℳ für 7,50 ℳ zu verkaufen oder gegen ein Par kräftige rothe Kardinäle zu vertauschen. [136] **Watzke, in Penkun i./P.**

Ein [137]

Steinröthel,

welcher ein Lied gut pfeift, wird zu kaufen gesucht; man bittet Offerten an die Expedition d. Blattes zu richten.

Weißwurm

empfiehlt **A. Rossow,**
[138] **Berlin, Manteuffelstraße 29.**

Verkaufe!

eine **Volière,** 10,72 m breit, 2,24 m hoch, sehr schön, in drei Abtheilungen eingetheilt, mit verzinktem Draht, passend für Wellensittich- oder Kanarienzucht, auch zu jedem andern Zweck; Preis 30 ℳ

Ferd. Kelling
[139] in **Großenhain** in Sachsen.

Harzer Kanarienvögel

versendet im Preise: Hähne à St. 9, 12, 15 ℳ, Weibchen 1 ℳ; für deren Werth sowie gesundes Eintreffen garantirt

H. Klaus,
[140] **Wernigerode** am Harz.

Europäische

Singvögel, [141]

wobei abgehörte vorzügliche Sänger, „Kalanderlerchen" à 10 Mark stets zu haben bei

GOTTLIEB WANĚK,
Vogelhandlung, Prag 411/I.

Vogelfutter,

trotz der Preiserhöhung am Markte versende noch, Preise für 1 Kilo: weiße Hirse **40** ₰, Goldhirse **30** ₰, Senegalhirse **60** ₰, Kanariensamen **50** ₰, Rübsamen, feine Sommerwaare, süß, **40** ₰, Hanf **36** ₰, Mais **20** ₰, nicht aufgeführte Sorten zum Tagespreis. Ameiseneier getr. fürs Liter **85** ₰. [142]

Ich führe die kleinste Bestellung gern aus.

Emil Geupel,
Connowitz—Leipzig.

Zu verk.: Ein großer Gelbkopf-Papagei, jung, gesund, brillant im Gefieder, äußerst fingerzahm, spricht: Ich komm direkt von Portugal, wackerer Karl, wackerer Papagei, Papa, Mama, Lora, Anna das Wasser kocht, hoho wo seid ihr denn, bist du da, lacht und pfeift. Unter Garantie. Preis 65 ℳ.
Oldenburg i. Gr. [143] **Ad. Schreier.**

---

[144] GutenVogelleim kauft u. 70 gutsing. Kan.-Mnch. (keine Schapper) u. 30 Wb. verk. **Tramm,** Tischlermstr., Neustettin.

Die Thüringer Holzwaarenfabriken

von [145]

J. M. Krannich in Mellenbach (Thüring.)

liefern

Natur-Nistkästen u. Nistbäume

von ausgehöhlten, rohen Baumstämmen angefertigt. Die Baumrinde an den Kästen ist vollständig natürlich erhalten und Boden und Deckel derselben sind ebenso bekleidet.

Spezielle Preisverzeichnisse zu Diensten.

Zwei junge

Mopshunde,

6 Wochen alt, von prämirten Eltern, habe abzugeben event. auch gegen einen sprechenden Graupapagei umzutauschen.

Bei Anfragen bitte Freimarke beizulegen.
Zerbst b. Anhalt. [146] **Otto Torger.**

Kaufe gelernte Dompfaffen, namentlich auch Weibchen, zu sprechen anfangende Papageien, Wellenpapageien, gebrauchte Papageikäfige, Harzer Kanarien und Sonnenvögel.

Lehrer **Ig. Neu** in Hasenweiler,
[147] **Oberamt Ravensburg,** Württemberg.

Für Kenner: 1 Zippe 10 ℳ, 1 Mönch 9 ℳ, 1 Amsel 4 ℳ, 1 Rothbart, 2 Stieglitze à St. 1,50 ℳ. Nur alte Wildf. prachtv. i. Gesang u. Gef. Größte Garantie. Verp. frei.
Wetzlar. [148] **J. A. Michel.**

Echte feine Harzer Kanarien-Roller-Vögel von 9, 12, 15 ℳ, Weibchen à 1,50 ℳ, sowie nur gut gearbeitete Vogelbauer in verschiedenen Größen zu Engros-Preisen, ein Stamm Spanier-Hühner 1,2 für 18 ℳ versendet unter Garantie in Nachnahme. **C. Kastenbein,**
[149] Clausthal a. Harz.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 4. Berlin, den 22. Januar 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Mittheilungen und Beobachtungen über selbst aufgezogene Drosseln. —
Die Geschichte meiner Käfige (Schluß). —
Meine lieben Vögel (Fortsetzung). —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Ornis“ in Berlin; Bremen; Danzig; Frankfurt a./M.; Darmstadt; „Cypria“ in Berlin; Württemberger Landesverband; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Mittheilungen und Beobachtungen über selbst aufgezogene Drosseln.

In der ersten Hälfte d. M. Juni v. J. kaufte ich von einem hiesigen Vogelhändler für den Preis von 2,50 ℳ zwei dem Nest entnommene Drosseln, angeblich Zippdrosseln, und für weitere 2 ℳ den Käfig, in welchem sie bis dahin gehalten worden. Die Vögel waren, als sie in meinen Besitz kamen, noch nicht ganz 3 Wochen alt und sperrten noch die Schnäbel, fingen jedoch schon an, allein zu fressen. Um sie naturgemäß behandeln zu können, beschaffte ich mir Dr. Ruß' „Handbuch“ II. und muß hier gestehen, daß ich ohne diese Anleitung und die Mittheilungen in diesen Blättern wol nicht imstande gewesen wäre, kräftige und gesunde Vögel zu erziehen, wie ich sie jetzt besitze.

Nach dem „Handbuch“ zu urtheilen scheinen meine Drosseln ein Par Singdrosseln zu sein und zwar zwei Männchen.

Ich fütterte die Drosseln anfangs mit frischen Ameisenpuppen und in Milch aufgeweichtem Weißbrot, letztres jedoch nur wenig und auch nur abwechslungsweise. Nachdem die Drosseln zwei Wochen in meinem Besitz, reichte ich auch täglich einige Mehlwürmer, dann gab ich außer dem Trinkwasser, welches täglich mehrmals erneuert wurde, in einem Blumentopf-Untersatze täglich frisches Badewasser, das, wenn schmutzig geworden, ebenfalls ersetzt wurde. Hierbei machte ich nun eine unliebsame Erfahrung. Der Käfig war nämlich ganz von Holz und hatte auch einen hölzernen Schubkasten, dessen Boden ich ziemlich stark mit Mauersand bestreute, welcher nebst Schubkasten durch das häufige und starke Baden aber so durchnäßt und übelriechend wurde, daß ich ihn erst wieder austrocknen lassen mußte.

Ich machte nun an einem dienstfreien Nachmittage den Versuch, ob die Drosseln nicht auch außerhalb des Käfigs baden würden und brachte den Käfig, der bisher am offnen Fenster in der Küche gestanden, in die Stube, schloß die Fenster und stellte einen großen Blumentopf-Untersatz mit frischem Wasser gefüllt zum Zwecke des Badens auf den Fußboden und ließ die Drosseln aus dem Bauer heraus. Dieselben liefen einige Zeit hüpfend und mit den Flügeln wippend am Fußboden umher. Während ich glaubte, sie würden noch nicht auffliegen können, surrten sie plötzlich auf, umflogen drei- bis viermal die Stube, wobei sie sich dicht unter der Decke hielten und schließlich in die Kammer, deren Thür offen stand, an die Voliere meiner Kanarienhecke. An dieser auf- und abkletternd, brachten sie einen großen Aufruhr unter den Kanarien hervor, welche unter ängstlichem Geschrei und Umherflattern

die großen ungewohnten Fremdlinge betrachteten, sodaß ich sie schleunigst herausgreifen mußte, wobei dieselben nun ihrerseits ein furchtbares Geschrei mit ihrem tack, tack, schri, schri! anstimmten, die Kanarien hierdurch zu noch größerer Erregung veranlassend, sodaß ich froh war, als ich sie wieder in der Stube hatte.

Meine Frau war inzwischen, um Einkäufe zu besorgen, nach der Stadt gegangen und ich begab mich nun nach der Kammer, um einige Stunden zu ruhen, die Drosseln in der Stube allein lassend. Nach zwei Stunden stand ich wieder auf, ging in die Stube (meine Frau war inzwischen auch schon zurückgekehrt), um nachzusehen, was die Drosseln inzwischen angegeben. Das Badewasser war unberührt und die Vögel verschwunden. Meine Frau hatte bei ihrer Ankunft ebenfalls nichts gesehen, so fing ich denn an zu suchen und fand die eine Drossel in der Ofenecke am Fußboden dicht zusammengeduckt sitzen. Ich griff sie hier und that sie wieder in ihr Bauer, um auch die andre zu suchen. Dieselbe war jedoch, obgleich ich vier- bis fünfmal die Stube in allen nur möglichen und erdenklichen Winkeln durchsucht und auch mit einem Rohrstock unter den Sopha- und Bettmatratzen-Sprungfedern geklopft, durchaus nicht zu finden. Meine Frau war inzwischen doch mehrmals aus- und eingegangen, und so vermuthete ich, die Drossel sei unbemerkt mit hinausgeschlüpft und hätte durch das offenstehende Flurfenster die Freiheit wieder gewonnen, um welche ich sie nicht beneidete. Ich stellte also mein Suchen ein.

In der Stube war es inzwischen drückend heiß geworden, ich öffnete daher sämmtliche Fenster, um frische Luft einzulassen, kleidete mich hierauf um und machte dann einen Spaziergang. Um 10 Uhr zurückgekehrt, war meine Drossel nicht bemerkt worden; dieselbe hätte da auch jedenfalls die offenen Fenster benutzt und wäre davongeflogen. Für die Nacht wurden nun die Fenster geschlossen. Am nächsten Morgen stand ich um 4½ Uhr auf, zu welcher Zeit ich während der Dauer der Heckzeit immer aufstehe, um meine Kanarien abzuwarten. Ich befand mich in der Küche, als ich mit einemmale in der Stube ein Surren vernahm — und jeder kann sich meine Verwunderung denken, als ich beim Hineinsehen auf dem Sophatische sitzend meine vermißte Drossel gewahrte, es war 5¾ Uhr früh. Ich fing sie ein, was ohne Schwierigkeit gelang und that sie zu der andern in den Käfig. Wo war sie nun gewesen? Doch jedenfalls in den Sopha-Sprungfedern, und das von nachmittags 3 Uhr bis zum nächsten Morgen 5¾ Uhr, und selbst das Klopfen mit dem Rohrstock hat sie von dort nicht vertreiben können. Ich ließ die Drosseln nicht wieder aus dem Bauer, sondern einen blechernen Schubkasten anfertigen, dessen Boden, ebenfalls mit scharfem Mauersand bestreut, nicht die üblen Folgen wie der hölzerne hatte, und nach einer Reinigung, welche alle zwei oder drei Tage wiederholt wird, ist der Käfig immer im brauchbaren Zustande. Außer dem bereits angeführten füttre ich auch, so oft ich Zeit und Lust zum Fangen habe, meine Drosseln mit Stubenfliegen, solange ich solche erlangen kann. Im Sommer stellte ich in der Stube oder Küche ein kleines Brett auf, bestreut mit ein wenig Fleisch, Brotkrumen u. a., und bald sammelten sich darauf hunderte von Fliegen, welche durch einen rasch geführten Schlag mit einem größern etwas schweren oder durch Anfeuchtung schwer gemachten Stück Zeug alle mit einmal theils noch lebend gefangen und behutsam hervorgesucht wurden. Die lebenden füttre ich aus der Hand, die bereits durch den Schlag getödteten thue ich zu den Ameisen-

Die Geschichte meiner Käfige.

(Schluß).

Bisher waren alle Käfige für Insektenfresser mit Erkern (zum Drehen) für Futter und Trinkwasser versehen; bei Körnerfressern waren dieselben mit von außen angebrachten Glockengläsern ausgestattet. Beide Einrichtungen zeigten aber, namentlich bei frischgefangenen scheuen Vögeln, große Mängel, da dieselben entweder das Futter nicht fanden oder wenn ihnen solches in den Käfig selbst gestellt wurde, sehr beunruhigt wurden. Durch die Einrichtung eines alten Lerchenkäfigs belehrt, habe ich auch hier eine andre Art versucht. Der genannte Käfig hatte für Futter und Wasser einen einer Schublade ähnlichen Trog, welcher neben der eigentlichen großen Schublade angebracht war. Ich habe nun aber die Schubkästchen über der Hauptschublade angebracht und die Oeffnung davor mit einer freifallenden Klappe versehen.

Einmal bemerkte ich, daß sich Sprosser, wenn sie sich recht wohl zu befinden scheinen, kerzengrade auf dem Springholz aufrichten und mit den Flügeln zwei- bis dreimal nach Art unsres Haushahns schlagen; dazu war aber der obre Theil des Käfigs, d. h. der Raum von der obern Sitzstange bis an die Decke, zu niedrig, und weiter, daß Sprosser und Grasmücken überhaupt bei mondhellen Nächten und während der Zugzeit beim Herumspringen sehr oft die Springhölzer verfehlen, indem sie dieselben meiner Ansicht nach nicht gut sehen und daher nicht leicht wiederfinden, was oft stundenlanges Herumschlagen im Käfig zur Folge hat, wodurch wieder einzelne Federn gebrochen werden und der Vogel ein schlechtes Ansehen erhält. Da sich in nächster Nähe von 6 Käfigen mit Sprossern und Grasmücken mein Nachtlager befand hatte ich Gelegenheit, die Vögel genau im Auge zu behalten und bemerkte, daß die meisten nie zu kurz, sondern stets zu lang, d. h. zu weit sprangen und daß sie auch beim Abspringen von dem untern nach dem obern Springholz immer eine gewisse schräge Richtung einhielten, welche nicht genau mit der Stellung der beiden betreffenden Springhölzer übereinstimmte. Der erste Versuch, den ich zur Beseitigung dieses Uebelstands machte, war nun folgender: Der Käfig war 42 cm lang und hatte an der Vorderseite 27 Drahtstäbe; oben war in der Mitte ein Springholz, am sechsten Stäbchen von der Seite beim Futter und Wasser je ein solches und ein viertes etwas niedriger, etwa 2,5—3 cm vom Boden, genau in der Mitte unter dem obern. Nun habe ich die zwei seitlichen ausgehoben und sie an dem vierten Stäbchen, von der Außenseite gerechnet, eingelegt. Wenn nun der Vogel von dem obern Springholz nach dem seitlichen gesprungen ist, hat er selten dieses verfehlt; im umgekehrten Falle aber, also vom seitlichen nach dem obern, mittlern, hat er sehr oft dieses verfehlt, indem er darunter wegkam oder mit der Brust oder auch mit den Füßen anschlug, also zu niedrig sprang, dabei aber streifte er stets am seitlichen Springholz beim Wenden das Drahtgitter mit dem Schwanz.

puppen. Die Fliegen werden gern von den Drosseln gefressen und man spart dadurch die theuren Mehlwürmer. Ferner fütterte ich im Sommer kleine Raupen, Käfer, Spinnen u. drgl., so oft ich solcher habhaft wurde.

Im August begann die Mauser, und in jener Zeit wurden die Drosseln, welche sich bis dahin gut vertragen hatten, sehr feindlich gegen einander, jagten sich wie toll im Bauer umher, besonders des Morgens und des Abends. Die unten sitzende zwickte gewöhnlich die auf der Sitzstange befindliche in den Beinen, und dann nahm das Gejage und Getobe seinen Anfang; sie hatten sich dadurch sehr das Gefieder, namentlich die Schwänze, zerstoßen und sahen recht ruppig aus. Ich kaufte nun schleunigst noch einen Käfig und that sie auseinander.

Im September wurden sie, obgleich abgesperrt, wieder sehr unruhig — waren aber bis dahin ausgemausert und schon wieder schön befiedert — und tobten besonders nachts unbändig im Bauer umher, mich hierdurch oft im Schlafe störend. Nun gab es auch bald keine frischen Ameisenpuppen mehr und trockene wollten sie nicht fressen. Ich fütterte von da ab geriebene Mören, geriebnes und gekochtes Rinderherz und altbacknes geriebnes Weißbrot untereinander gemengt und mischte auch trockene Ameisenpuppen darunter. Die eine Drossel fraß dies Futter gern, die andre nur wenig davon, und da ich von dem Futter, weil es leicht säuert und öfter frisch ersetzt werden muß, mit den übrig bleibenden Resten auch die darunter befindlichen Ameisenpuppen mit fortschütten mußte, so gab ich letztere garnicht mehr und dafür mehr Mehlwürmer bei.

(Fortsetzung folgt).

Meine lieben Vögel.

Von Sidonie Baronin Schlechta.

(Fortsetzung).

Bald wanderten zwei weitere neue Gäste ein; es waren gelbwangige Sittiche (Psittacus pertinax, *L.*), hübsche, drollige Vögel mit ihren komischen Bewegungen, Verbeugungen und Augendrehen. Sie unterhielten uns anfangs ganz gut, doch ihre anscheinend kecke Zutraulichkeit mit blitzschnell folgendem Biß machten sie uns, vereint mit ihrem wirklich nervenerschütternden widerlichen Geschrei, bald zuwider. Sie wurden vertauscht gegen Nonpareils oder Unvergleichliche (Fringilla ciris, *L.*) und Indigovogel (Fringilla cyanea, *L.*).

Ich kann mich nicht besser machen als es der Fall ist: Papstfink und Indigofink fanden trotz ihrer Schönheit keine Gnade vor unseren Augen. Der Gesang ist so unerheblich, daß die Pracht des Gefieders uns nicht entschädigen konnte. Außerdem war ihr unruhiges störendes Gebahren während der Zugzeit mir durchaus unangenehm. Um den Indigovogel that es mir leid, als er auswanderte, denn er begann zahm zu werden; doch es war beschlossen, die beiden Schönheiten wurden für einen grauen Kardinal (Cardinalis cucullata, *Lth.*) hingegeben. Er befand sich bald wohl bei uns, der so absonderlich aussehende Vogel. Er hatte seinen Platz unter einer prächtigen Dattelpalme, welche ihn ganz mit ihren Wedeln beschattete. Wir waren sehr begierig, seinem Gesange lauschen zu dürfen; als er ihn dann nach ungefähr vier Wochen ertönen ließ, war ich — enttäuscht! Die langgezogenen Töne werden leicht monoton, so melodisch sie sind. Dazu blieb der Vogel trotz aller rücksichtsvollen Behandlung recht wild und scheu und tobte im langgebauten Hause,

---

Gleich am Morgen wurde nun ein Käfig zusammengestellt, und um einfürallemal beiden Uebeln abzuhelfen, ohne den Käfig unmäßig zu vergrößern, machte ich die mittlere Querleiste, auf der das obre Springholz ruht, verstellbar und verlängerte den Käfig um 4 Drahtstäbe, sodaß die seitlichen Springhölzer bei genügender Entfernung von der Mitte doch noch am sechsten Drahtstab lagen und der Vogel beim Wenden die seitlichen Stäbe nicht berührte. Nach noch mehreren unwesentlichen Aenderungen ist nun der Sprosserkäfig oder richtiger Grasmückenkäfig so geworden, wie er heute ist. Dementsprechend richtete ich auch die Käfige für Körnerfresser ein.

Um diese Zeit habe ich mir Dr. Ruß' Handbücher angeschafft und zu meinem nicht geringen Vergnügen gefunden, daß die in beiden Büchern angegebenen Maße so ziemlich mit meinen übereinstimmen. Es war stets mein Ideal (und es wird wol auch nur Ideal bleiben), wie gut es wäre, wenn alle Vogelliebhaber die gleiche Einrichtung und womöglich auch Größe bei ihren Käfigen einführen möchten. Wie schön wäre es z. B., wenn man einen Vogel aus weiter Ferne kommen ließe und der Absender brauchte dann nur zu schreiben, der Vogel wurde in Käfig Nr. 2 gehalten, und der Empfänger, vielleicht ein Neuling in der Liebhaberei, ginge vielleicht zu Herrn Stüdemann oder zu Mieth, wenn es in Berlin wäre, oder zu Gudera in Wien oder Zivsa in Troppau und bekäme genau das gleiche Haus für seinen Liebling. Also solche Gedanken beschäftigten mich, als ich, aufgemuntert durch die wohlbekannte Zuvorkommenheit des Herrn Dr. Ruß, die Maße für sechs verschiedene Käfige zusammenstellte und dieselben dem Herrn Dr. Ruß zuschickte mit der Bitte, sie wo nöthig zu verbessern, was auch bereitwilligst gethan wurde. Von da an habe ich nun, so weit es mir die Umstände erlaubten, Käfige nach diesen Maßen zum Verkauf angefertigt und zwar solche mit Holzgestell, Blechdecke (mit Ausnahme des Sprosserkäfigs), Trink- und Futtergeschirr, sowie großer Schublade von Zinkblech.

Eine besondre Einrichtung war noch bei Drosselkäfigen nöthig. Da alle Drosselvögel während des Sommers meistens im freien ausgehangen werden, so mußte das Dach ebenfalls von Blech sein, obwol eine schützende Tuchdecke, namentlich während der Zugzeit sehr nöthig erschien, und um das auf eine leichte Art zu erreichen, gibt wieder das „Handbuch" von Dr. Ruß werthvolle Anleitung, welche ich auch benutze. Zu jedem Drosselkäfig kommt nämlich noch ein besondrer Rahmen, der mit leichtem grünen Stoff überspannt ist und nach Bedarf auf eine sehr einfache Art angebracht oder abgenommen werden kann. Auf Wunsch bringe ich auch noch einen besondern Badenapf an, obwol die Zinkschublade für Trinkwasser gewöhnlich auch zum Baden hinreicht, da dieselbe breit und lang genug ist, und dem Vogel kann man doch nicht sagen: „das dort ist der Trinknapf und jener ist für dich zum baden." Hat der Vogel gebadet, so gibt man einfach frisches Wasser. Das wäre also die kurze Darstellung, bzl. Entwicklungsgeschichte meiner Käfige.

wenn ich fütterte, wie toll auf und ab. Vielleicht wird er bei Anderen zahmer und wir hatten eben nicht das Glück, einen trefflichen Sänger zu besitzen.

Bald aber kam ein lieber Sangkünstler ins Haus. Angeregt durch Dr. Ruß' anziehende Beschreibung und entzückt von der Schönheit der Vögel, welche wir bei Gudera sahen, kauften wir ein Pärchen Singsittiche (Psittacus haematonotus, *Gld.*). Sie sind nicht nur prächtig gefärbt, diese Papageien — besonders das Männchen, dessen Gefieder smaragdgrün glänzt — sondern erscheinen auch sehr vornehm in ihrer Haltung und obschon nicht sehr abwechselnd, ist der Gesang des Rothrumpfs wirklich immer mit wahrem Vergnügen anzuhören. In einem großen Käfige aus verzinntem Draht nahmen sich die neuen Gäste wunderschön aus. Sie speisten wacker und badeten gern; ich hielt mich in allem an Dr. Ruß' „Handbuch", da ich ja im Beginn von Vogelpflege garnichts verstand, aber die innige Liebe zu meinen Pfleglingen lehrte mich bald, mich einzuleben in diese beglückende Liebhaberei.

Nimmer werde ich eines Vormittags vergessen, an welchem das Zimmer, das meine Vögel bewohnten, vom hellsten Sonnenglanz erfüllt war. Sonnenstralen zitterten auf den Gewächsen; da begann der Singsittich zu singen, so hell, so heiter sein abgerundetes Lied, in das sich die langgezogenen Töne des grauen Kardinals hineinmischten, und das war so schön, daß ich von Rührung erfüllt wurde — beschreiben läßt es sich eben nicht, aber es stimmte mich zu edler hoher Andacht, wie die freie Natur mit ihrer Schönheit sie oft in uns anregt. Unangenehm war mir am Singsittichpärchen der regelmäßig vor dem zur Ruhe gehen tobend geführte Kampf; das war ein Jagen, Zausen, ich verstand damals noch nicht, was er wol zu bedeuten haben mochte. — Auf die lieblichen Tigerfinken (Aegintha amandava, *L.*), den Schmetterlingsfink (A. phoenicotis, *Swns.*) und kleinen Amarant (A. minima, *Vll.*) richteten sich nun zunächst unsere Wünsche. Eine hübsche kleine Voliere mit Badestuben wurde angeschafft, leider ohne die Schlafkämmerchen, welche den kleinen zarten Vögelchen so nöthig und angenehm sind. Das Völkchen war munter und es erfreuten uns die anmuthigen Bewegungen der lieben Geschöpfchen, ihr Zirpen und Tigerfinks Mignon-Gesang. Das alles war sehr hübsch, doch als ein schöner Kordonbleu plötzlich ohne vorhergegangnes Kränkeln mit einem Schrei vom Sprossen stürzte und todt im Sande lag, als Amarant bedenkliche Miene machte, da fürchteten wir sehr, daß all' die Lieblichen uns Lebewohl zurufen würden und entschlossen uns die Voliere sammt Inhalt schleunigst umzutauschen. Leider lernten wir die Vögelchen zu wenig kennen, um sie zu schätzen, wie sie es verdienen, doch werde ich mir Goldbrüstchen anschaffen, da ich sie vor allen reizend finde, um nachzuholen, was ich damals versäumte. Ich suchte lange nach einem Tauschgegenstand. Der Geschäftsführer der Firma Gudera zeigte mir endlich einen hübschen Papagei, den er Grauköpfchen aus Brasilien nannte. Es war ein schlanker Vogel mit grünem, wie mit Bronzeglanz überhauchten Gefieder. Ich brachte ihn sogleich heim, er gefiel meinem Vater ausnehmend. Derselbe profezeite baldige hohe Zamheit, da der Papagei, kaum in den Käfig gesetzt und dicht neben uns stehend, sogleich zu fressen begann und uns Verbeugungen machte, wobei die Augen hellgelb erglänzten. Er war ein liebenswürdiger muntrer Vogel, erfreute uns bald mit einer Art Sang, auch kratzte er mit dem Füßchen auf sehr drollige Art den Schnabel und rief dabei: Papageichen,

---

Da aber überall metallene Käfige als die besten empfohlen werden, so habe ich mich im Verein mit einem hiesigen Klempnermeister auch in diesen versucht und will nun, die guten Eigenschaften eines Käfigs im Auge behaltend, erklären, warum ich wieder zu den ersteren zurückgekehrt bin.

Eines der Haupterfordernisse eines guten Käfigs ist, daß sich im Innern keine scharfen Kanten befinden. Jeder Fachmann aber wird mir gewiß zustimmen, wenn ich behaupte, daß es fast zur Unmöglichkeit gehört, einen metallnen Käfig mit hohem Sockel ohne scharfe Kanten und zu einem ‚marktfähigen Preise' herzustellen, und will man es durchaus erzielen, so ist es wol erreichbar, aber der Käfig wird dadurch nur zu sehr vertheuert. Ich habe mir aber einmal vorgenommen, wenigstens einige für meinen Bedarf herzustellen und mir auch einen Sprosserkäfig und einen für Körnerfresser angefertigt.

Neben dem bereits Gesagten fand ich nach voller Würdigung aller Vortheile, die ein Metallkäfig bietet, folgendes: Erstens verhängt sich ein solcher leichter als ein guter mit Holzgestell; natürlich gehen diese wieder eher auseinander, indem sich die Drähte entweder, falls sie nicht tief genug im Sockel eingelassen sind, ausziehen oder oben aus der Leiste herausspringen. Dem habe ich aber dadurch abgeholfen, daß an das mittlere Drahtstäbchen ein Kopf angelöthet wird und das untre Ende mit Gewinde versehen in den Sockel eingeschraubt wird, sodaß das Gestell wie mit einer verlängerten Schraube zusammengehalten wird, welches ein Auseinanderziehen des Käfigs unmöglich macht.

Weiter hat mich ein alter Vogelliebhaber darauf aufmerksam gemacht, daß zartere Sänger, als Sprosser, Nachtigal u. a. m., in metallenen Käfigen nie so gut singen wie in hölzernen. Längeres fleißiges Beobachten und verschiedene Versuche haben es bestätigt.

Die eigentliche Ursache suche ich mir damit zu erklären, daß, da eben die besten Sänger ein sehr feines Gehör haben, diese durch den metallenen Ton, welchen sie beim Springen, obwol für das menschliche Ohr kaum vernehmbar, verursachen (beim Schnabelabstreichen kann man es sehr deutlich hören) in beständiger, ich möchte sagen nervöser, Aufregung erhalten werden, ähnlich demjenigen Gefühl, das der Mensch empfindet, wenn er über einen hohlen Brückenbeleg schreitet, wo jeder Schritt einen Ton hervorbringt.

Und schließlich habe ich mich auch davon überzeugt, daß die metallenen Käfige durchaus nicht völlig vor Ungeziefer schützen, wie man vielfach anzunehmen scheint. Reinlichkeit ist eben das erste Bedingniß einer verständigen Vogelliebhaberei, und wer auf dieselbe nicht hinreichend sehen kann oder will, der soll lieber keine Vögel halten, denn ohne Reinlichkeit gedeihen dieselben weder in hölzernen, noch in metallenen Käfigen.

W. Cerveny in Pilsen (Böhmen).

Papageichen, da, da, da, da! Seit ich jetzt Ruß' „Fremdländische Stubenvögel" gelesen, glaube ich, es war der Keilschwanzsittich mit ockerbräunlichem Gesicht (Psittacus aeruginosus, *L.*), nicht wie wir meinten der Kaktussittich, da der Kopf meerblau war. Er zeigte sich keck, zahm und zärtlich, besonders gegen mich. Goß und bethauete ich meine Blumen, so war er nachrückend auf jedem Gartentopf und sträubte die Federn, machte sich ganz dick und bekomplimentirte mich singend, daß es eine Freude war. Seine Augenverdrehungen waren gleich denen des gelbwangigen Sittichs. Er flog mir durch alle Zimmer nach, um mich zu suchen, verließ meine Schulter nie wenn Gäste kamen, verbeugte sich auch vor diesen, biß aber nach ihnen, wenn sie ihn berühren wollten. Der kluge Vogel wußte ganz gut, wenn im andern Zimmer gedeckt wurde und wir zu Tische gingen. Da war kein halten mehr, er saß schon am Teller und wollte alles mitspeisen. Wir trugen seinen Ständer dicht neben uns; bekam er nicht sofort, so rührte er, um zu zeigen, daß die Futterschale ler sei, mit dem Schnabel so lange in derselben herum, bis ihm willfahrt wurde, dabei verbeugte er sich unzählige Male. Einmal ins Schreien gekommen, war er nicht zu bändigen; doch man verzieh ihm bald ob seines heitern neckischen Wesens. Da kam ein Tag, an dem ich mich von ihm trennen mußte, als schweres Leid über mich gekommen und meine Nerven seine Stimme in ihrer Unnachgibigkeit, die kein Verstummen kannte, nicht ertragen konnten. Baronin Rollsberg, eine liebe Freundin, übernahm ihn zur Pflege auf einige Wochen. Leider vergingen drei Monate bis ich wieder so weit war, mir ihn heimholen zu können. Kaum erblickte er mich, so saß er schon auf meiner Schulter, küßte meine Wange, schmeichelte, jubelte. So haben wir ihn nie gesehen, meinte seine Pflegerin — doch da flog er plötzlich auf ihre Hand, zupfte sie kosend am Har und kehrte freiwillig nicht mehr zu mir zurück. Da beschloß ich zu entsagen und schenkte ihn der Freundin, der es sichtlich schwer geworden wäre, sich von ihm zu trennen. Er hatte sich anfangs der älteren Schwester, die dunkel war wie ich, zugeneigt und erst später sich die eigentliche Pflegerin zum Lieblinge bleibend erwählt. So wehe es mir that, mich zu trennen, wurde ihm doch ein glücklich Los. Baronin Rollsberg hat ihm einen herrlichen Aufenthalt geboten, und was ein Vogelherz wünscht, wird ihm zutheil. Wohl ihm, möge er es lange genießen und beglückt sein! (Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Mit lebhaftem Vergnügen theile ich Ihnen mit, daß meine Ceram-Edelpapageien (P. intermedius, *Bp.* ♂ und P. Linnei, *Wgl.* ♀) sich zum Brüten zu rüsten scheinen. Seit 10 Tagen etwa füttert der grüne den rothen aus dem Schnabel und der letztre besucht den Nistkasten, in den er Holzstückchen einträgt, und in welchem er oft gewaltig herumrumort; besonders hört man ihn häufig mit den Füßen auf dem Boden scharren, vielleicht, daß er die eingeschütteten Sägespäne in die gewünschte Lage bringt. Der grüne bleibt außen vor dem Flugloch des Nistkastens sitzen — wenigstens bemerkte ich noch nie, daß er denselben besuchte — und sieht nur durch die Oeffnung hinein, wenn das Weibchen sich darin befindet. Eine sonstige Aenderung in dem Betragen der Vögel, auch gegen einander, konnte ich nicht wahrnehmen, die Fütterung aus dem Schnabel ausgenommen, was mir anfangs auch wenig auffiel, da sie sich längst gegenseitig das Futter oft aus dem Schnabel nahmen. Aber seither bemerkte ich, daß es ein wirkliches Füttern aus dem Schnabel vonseiten des Männchens ist, doch konnte ich dabei das gewöhnliche Würgen durch Aufstoßen des Futters aus dem Kropfe nicht wahrnehmen, so daß es also wirklich ein Füttern nur aus dem Schnabel zu sein scheint. Eines fiel mir schon seit einigen Wochen an dem rothen auf, nämlich eine gewisse Bissigkeit desselben. Er war bisher ganz zahm, ging gern auf die Hand, ließ sich streicheln, kaute da wol auch an einem Finger. Aber eben seit einiger Zeit durfte man ihm häufig garnicht nahe kommen, sonst hackte er mit dem Schnabel los und biß ganz jämmerlich; auch verfolgte er öfter den grünen mit Bissen, drängte ihn von den Sprossen auf den Boden des Käfigs hinab, ohne aber sonst bösartig gegen ihn zu sein. Beide sind den ganzen Tag in Bewegung, auch mit dem Schnabel, da sie oft selbst noch in der Nacht um 10 Uhr fortwährend plaudern, freilich mitunter auch Geschrei ausstoßen, daß die übrigen Vögel und sogar sie selbst darüber erschrecken und alle, sie einbegriffen, mäuschenstill werden. Heute, den 5. Januar, namentlich macht sich das Weibchen fast den ganzen Tag im Nistkasten zu thun, und ich bin daher gespannt, was weiter werden wird. Besondre Aufregung oder auch Zärtlichkeit habe ich bei den Vögeln bisher nicht bemerkt, nur kam mir vor, als zeigte der grüne, wenn er vor dem Flugloche des Nistkastens sitzt, während der rothe in demselben ist, eine gewisse größere Lebhaftigkeit. Den weitern Verlauf werde ich mittheilen. Daß der rothe das Weibchen, ist mir nicht der geringste Zweifel mehr nach seinem ganzen Gebaren.

H. Scheuba.

Anfragen und Auskunft.

Herrn J. Gasparetz, K. Telegraphen-Offizial: Im allgemenen pflegen die Graupapageien, welche wild und toll toben, die kräftigsten zu sein, mindestens sind sie die gesundesten. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (zweite Auflage) Seite 403 habe ich ausführliche Anleitung zur Zähmung und Abrichtung gegeben; Sie besitzen dasselbe wol nicht denn der Rath, daß man einen Vogel, der sich ungeberdig, anstellt, fortgeben solle, ist in meinem „Handbuch" nicht vorhanden. Wol aber ist ausdrücklich gesagt: jedem störrischen und unbändigen Vogel gegenüber wappne man sich mit äußerster Ruhe und Geduld und bedenke immer, daß man alles verloren hat, sobald man die Ausdauer verliert, während man andrerseits zuversichtlich darauf hoffen darf, daß die Freude über die ersten und geringsten Erfolge reichliche Entschädigung bietet. Das im „Handbuch" gesagte will ich übrigens für Ihren Fall noch in folgendem ergänzen: Da Ihr Vogel ausnahmsweise unbändig ist, so müssen Sie besondere Maßnahmen treffen. Freilich sind drei Monate eine viel zu kurze Zeit — erst nach 1 bis 1½ Jahren kann man mit Sicherheit urtheilen und dann zeigt es sich oft genug, daß solche störrischen Vögel die begabtesten und besten sind. Setzen Sie den Ihrigen zunächst in einen ganz engen Käfig, in welchem er nicht ausweichen und toben kann. Mit demselben stellen Sie ihn in eine Ecke, sodaß Sie und jeder der zu ihm tritt, zwischen dem Vogel und dem Licht stehen. Den ganzen Tag hindurch, soviel als es irgend möglich ist, muß stets irgend jemand vor ihm stehen oder sitzen, jedoch ohne sich direkt um ihn zu bekümmern. Außer der Fütterung wird ihm zunächst keinerlei Aufmerksamkeit zu-

gewendet. Sie thun durchaus, als sei er garnicht vorhanden. Erst dann, wenn er sich allmälig beruhigt, einsieht, daß ihm niemand nach dem Leben trachtet, beginnen Sie gleichmäßig ruhig mit ihm zu plaudern u. s. w., wie ich im „Handbuch" angegeben. Es gehört, das muß ich freilich noch ganz besonders hervorheben, dazu allerdings Ruhe und Geduld, denn man muß sein unvernünftiges Betragen, Geschrei u. s. w., ertragen und darf sich dabei niemals zu einem Aergerausbruch hinreißen lassen, Nur wenn man dies vermag, hat man gewonnenes Spiel, dann aber auch fast regelmäßig sicher, denn einen Graupapagei, welcher durchaus nicht zahm werden und garnichts lernen sollte, gibt es kaum.

Herrn Oberer: 1. Es kommt wol darauf an, wie viele Vögel Sie in dem Käfig haben, um zu ermessen, ob durchschnittlich drei Köpfe jährlich ein außergewöhnlich hoher Verlust sind. Völlig vermeiden lassen sich Todesfälle ja unter keinen Umständen. 2. Die Ursachen der Krämpfe sind mannigfaltig verschieden; in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I S. 409 habe ich sie besprochen. In Ihrem Falle ist es jedoch wol möglich, daß die heiße trockne Luft, welche das Gaslicht erzeugt, dieselben verursacht haben könnte. Wenn Sie wieder einen Vogel in den Apparatensal bringen, so stellen Sie wenigstens einen Epheutopf daneben, schlingen die Ranken um den Käfig, bespritzen dieselben täglich und halten den Untersatz beständig mit Wasser gefüllt.

Abonnent in der Lindenstraße: Der gesandte Stiglitz zeigte Unterleibsentzündung mit schleimigem Durchfall und da dieselbe nach meinen Erfahrungen sehr ansteckend sich zeigt, so ist es wol wahrscheinlich, daß auch die übrigen daran gestorben sind. Ich warne ja immer, daß man neuangekaufte Vögel nicht früher zu denen, welche man schon länger besitzt, bringen solle, als bis sie völlig eingewöhnt sind, und dazu bedarf es mindestens 14 Tage. Auffallend ist es mir nun freilich, daß nur die Stiglitze und nicht auch die Hänflinge, Dompfaffen u. a. erkrankt sind und ich fürchte fast, daß es noch nachträglich geschehen werde. Sollten noch solche Fälle eintreten, so wollen Sie jeden Kranken sogleich absondern und nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" behandeln.

Herrn A. W. Finking: Ihr schöner Amazonenpapagei hat wol außerhalb des Käfigs ein Streichholz bekommen, aufgeknabbert und ist daran zugrunde gegangen, denn der Magen roch noch deutlich nach Phosphor und zeigte tief entzündete Stellen. Die Milch hat ihm sicherlich nichts geschadet; es ist vielmehr zu verwundern, daß sie nicht als Gegenmittel Wirkung gethan hat. Daß er den Schnabel beim Athemholen aufgesperrt und gekeucht hat, lag wol in der starken Entzündung und dadurch verursachten fieberhaften Hitze des ganzen Körpers begründet; Lungen- oder Halsentzündung war nicht vorhanden.

Herrn C. W. Broßmann: Inhinsicht des Tabaksrauchs ist es bei den Vögeln, wie bei den Menschen: manche ertragen ihn, anderen ist er schädlich; lästig ist er sicherlich allen. Allmälige Gewöhnung läßt die Körnerfresser, so namentlich die Wellensittiche, ja selbst feine Harzer Kanarien manchmal darin anscheinend ganz gut ausdauern; bei den zarteren Sittichen und namentlich Kerbthierfressern ist das Wagniß viel größer.

Aus den Vereinen.

„Ornis", Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin. In der Sitzung am 13. Jan. wurden für die bevorstehende Ausstellung folgende Herren zu Preisrichtern gewählt: Abtheilung fremdländische Vögel: Graf Yorck von Wartenburg auf Schleibitz, Regierungsrath von Schlechtendal in Merseburg, R. Schuster, Inhaber der Lüderitz'schen Kunstverlagshandlung in Berlin und Dr. Karl Ruß; Abtheilung einheimische Vögel: Justizrath Dr. Golz, Schriftsteller B. Dürigen, Pyrotechniker A. Bau, Kaufmann E. Dulitz; Abtheilung Kanarienvögel: Graf Rödern in Breslau, Verlagsbuchhändler O. Brandner in Stettin, Haushofmeister Meyer und Schneidermeister Eden in Berlin.

„Brema", Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen. Als Ergänzung zu dem Bericht in Nr. 3 erhalten wir noch folgende Mittheilung: In der Generalversammlung am 13. Januar wurde die Absicht, vom 23.—26. April eine Ausstellung im „Tivoli" abzuhalten, zum Beschluß erhoben. Der Antrag, in § 20 der Vereinsstatuten den Passus: „Ausstellungsobjekte der Preisrichter dürfen in den Abtheilungen, wo dieselben als solche thätig sind, nicht prämirt werden", zu streichen, wurde abgelehnt.

Der **Ornithologische Verein zu Danzig** wählte in seiner Jahresversammlung am 4. Dezember 1879 folgende Herren in den Vorstand: Stabsarzt Dr. Pieper zum Vorsitzenden, Vikar Jankowski zum Stellvertreter, Kaufmann Walter Kauffmann zum Schriftführer, Kaufmann Führer zum Schatzmeister, Intend.-Sekretär Mahler zum Bibliothekar. Ferner wurde in dieser Versammlung beschlossen, im Frühjahr 1880 die erste Ausstellung von Vögeln und Geflügel zu veranstalten, und findet dieselbe laut Programm nunmehr vom 5.—8. März im Schützenhause zu Danzig statt. Da diese Ausstellung die erste in der Provinz Westpreußen ist, so verspricht sich der Verein eine besonders rege Theilnahme an derselben, sowol seitens der Aussteller als auch des Publikums.

Frankfurter Vogelzucht-Verein „Canaria". (Schluß). Im zweiten Saale herrschten die Kanarien im Unterschiede zum ersten vollständig. Hier hatte zunächst Herr Michel seinen guten Stamm Harzer Männchen, desgl. Herr Wolff, Herr Pfeil, Herr P. Gondolf, Herr A. Gößmann, Herr Schreiber, Herr Grünewald, und endlich war Herr Friedrich Lederer mit seinem unübertrefflichen Harzer Hohlrollerstamm in ganz verhängten Käfigen vertreten. Es versteht sich von selbst, daß in einer Ausstellung von Zimmervögeln auch die der Vogelzucht dienlichen Geräthschaften nicht gefehlt haben. Dieselben boten in der That in ziemlicher Vollständigkeit Alles, was gebraucht wird, ebensowol da, wo die Vogelzucht zum Gewerbe und zur Kunst gestiegen ist, als da, wo sie lediglich Liebhaberei oder Freude am Leben der gefiederten Geschöpfe, das in Freiheit zu beobachten dem Großstädter insbesondre kaum vergönnt ist. An Käfigen war eine große Anzahl, die vielfach zur Ausstattung verwandt worden, ausgestellt. Mehrfach zeigten sich hier Versuche, dem Kunstgeschmack Rechnung zu tragen, was Anerkennung verdient, wenn auch diese Versuche fast sämmtlich als mißglückte zu bezeichnen sind. Wir gestehen, daß uns das einfachste am besten gefiel; je mehr die Verfertiger beflissen schienen, etwas außerordentliches zu bieten, desto mehr geriethen sie mit den einfachen Voraussetzungen der Schönheit und des Geschmacks in Zwiespalt und scheiterten am meisten, wo sie sich an die Nachbildungen von etwas Großartigem heranwagten, wie z. B. die Nachahmung der St. Katharinenkirche zu Frankfurt a. M. bewies. Der Künstler soll sich immer bewußt bleiben, auch in dieser Beziehung, daß die Kunstform aus dem Kunstzweck herauswachsen muß. Der Vogel aber, insbesondre der, zu dessen Wohnraum im Bereiche des menschlichen Haushalts der Käfig dienen soll, lebt in Freiheit, nicht in Kirche und Burgruinen, und so muß denn auch der Künstler, der jenem Vogel eine künstlerisch gestaltete Wohnung bauen will, der lebendigen Natur seine Motive ablauschen, er darf nicht einen mehr oder weniger fernliegenden Gegenstand nachahmen und in ihm die lustige und immer freiaufstrebende Vogelwelt einbannen wollen. Besser beim Alten, Einfachen, Kunstlosen geblieben, als so in die Irre gerathen. Neben den gewöhnlichen Käfigen fehlte es auch nicht an Nistkästen, Schul-, Gesang- und Rollerkäfigen u. s. w. Einige der besten Werke über Vogelzucht vervollständigten die Ausstellung, und ein großes Aquarium mit Goldfischen machte den Beschluß dieser

Abtheilung. Ohne Zweifel wird der Verein aus dem Erfolg der Ausstellung, die ja zunächst einen durchaus praktischen Zweck hatte, neue Ermuthigung für seine Bestrebungen und insbesondre auch Anlaß zur Wiederholung derselben gefunden haben. Ein Vogelfreund.

Vom 14. bis 16. Februar d. J. wird die **Gesellschaft „Canaria" zu Darmstadt** im Gartensale des Darmstädter Hofs ihre erste Ausstellung selbstgezüchteter feiner Kanarien abhalten. Mit derselben ist die übliche Verlosung zwar verbunden geblieben und Lose können zu 50 Pf. durch Herrn Ohnacker, Kirchstraße 2, bezogen werden, der Gesammtvorstand garantirt aber erstens den Werth jedes Gewinnes zwischen 10—30 Mark und fügt zweitens jedem solchen einen kurzgefaßten praktischen Leitfaden über die richtige Behandlung des Kanarienvogels umsonst bei, wandelt also nicht ganz die bisher landläufigen Bahnen. Außerdem ist jeglicher Ueberschuß für die bekannte Alicestiftung bestimmt. Wir erwarten von dem jungen Verein keine Vorführung von „Kabinetsvögeln zu 100 Mark", wir halten ihn aber seiner statutenmäßig ausgesprochenen Aufgabe vollbewußt und rechnen demgemäß auf hervorragende Leistungen, denen gegenüber das Publikum selbstredend die anerkennende Stellung gern einnehmen wird. Rüdiger.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde in Berlin. (Generalversammlung am 15. Dezember v. J.) — Herr Schatzmeister Schotte gab der Versammlung einen kurzen Bericht über die im laufenden Jahre eingetretenen wie ausgeschiedenen Mitglieder, sowie einen solchen über den Bestand des jetzigen Vermögens der „Cypria". Der Bericht wurde von den Anwesenden mit großer Befriedigung entgegen genommen. Mit herzlichen Worten dankte der Präsident Herr Dr. Bodinus im Namen der Anwesenden dem Herrn Schotte für die im verflossenen Jahre im Interesse des Vereins gehabten Mühwaltungen, hob ganz besonders hervor, daß es seiner Umsicht gelungen sei, das Vereinsvermögen der „Cypria" zu solcher Höhe gebracht zu haben und ersuchte die Anwesenden, ihren Dank noch dadurch zu bekräftigen, daß sie sich von ihren Sitzen erheben. — Sodann wurden die Herren Dr. Bodinus, Meyer und Beckmann als Ankaufskommission für die Vereins-Lotterie erwählt. Zu diesem Punkte hoben die genannten Herren aus eigner Erfahrung besonders hervor, wie schwierig es sei, Geflügel ersten Ranges zu erwerben und gaben hohe Zahlen an, die ihnen unter anderen für Kropftauben abgefordert worden seien. Die in der vorhergegangnen Sitzung zu Preisrichtern ernählten Herren hatten dies Ehrenamt mit Ausnahme der Herren: Oberstlieutenant Röttiger-Göttingen, Kaufmann Köhne, C. Schmidt und E. Brebeck-Berlin, sowie Rentier Kunze-Charlottenburg angenommen. Die Nachwahl ergab als Preisrichter für die Sektion Hühner 1. Unterabtheilung Herrn Königl. Fechtmeister A. Prosche-Dresden, für die 2. Unterabtheilung; Herrn Buchhändler Pape- Elmshorn und Herrn J. C. Heukeshoven-Braunsfeld-Köln, als Stellvertreter für diese 2 Abtheilungen Herrn Direktor Bodinus; für die Sektion gemästetes Geflügel Herrn Rentier J. F. Kühn-Berlin. Da Mitglied Brebeck auch die Wahl als Obmann des Fest-Komités abgelehnt, so wurde Herr Th. Müller als solcher gewählt und von ihm die Wahl angenommen. — Herr Direktor Dr. Bodinus dankte hierauf im Namen des Vorstands dem Verein für das demselben im Laufe des Jahres von den Mitgliedern entgegengebrachte Wohlwollen und Vertrauen — den Vorsitz, sowie die Aemter des Gesammt-Vorstands in die Hände des Vereins niederlegend. Die Neuwahl ergab folgende Herren: Präsident Dr. Bodinus, Direktor des Zoologischen Gartens, 1. Stellvertreter E. Keller, Geh. Justizrath, 2. Stellvertreter W. Meyer, Haushofmeister, Schriftführer J. Beckmann, Kaufmann, Stellvertreter H. Wagenführ, Sekretär, Schatzmeister E. Schotte, Buchhändler, Stellvertreter W. Moeser, Hofbuchdruckereibesitzer, Bibliothekar E. Weigel, städt. Lehrer. Sämmtliche Herren mit Ausnahme des schwer erkrankten Herrn E. Weigel nahmen die Wahl dankbar an. Herr Beckmann erklärte, daß er während der Krankheit des sich um den Verein so verdient gemacht habenden Herrn E. Weigel die Verwaltung der Bibliothek übernehmen wolle. Auf Antrag des Mitglieds Dr. Ruß theilte Schatzmeister Schotte den Mitgliedern unter Nennung der einzelnen vorhandnen Werke und Zeitschriften den Bestand der Bibliothek mit, an welche Mittheilung sich eine lebhafte Besprechung über noch anzuschaffende Werke und Zeitschriften anschloß.

Die **größeren Vereine der Vogelfreunde in Württemberg** sind zu einem **Landesverbande** zusammengetreten, dessen Satzungen bei der letzten Abgeordneten-Versammlung in Ludwigsburg am 30. November v. J. endgiltig berathen und festgesetzt wurden. Zweck dieser Vereinigung ist gemeinsam und zugleich mit den Thierschutzvereinen zusammen Vogelschutz, sowie unter Beihilfe der königl. Zentralstelle für Landwirthschaft und unter Mitwirkung der landwirthschaftlichen Vereine möglichste Verbreitung geeigneter Arten nützlichen Hausgeflügels anzustreben. Um dies wirksam zu können, sollen von Zeit zu Zeit Verbands-Ausstellungen, stattfinden, zu denen jedoch nur wirklich mustergiltige Thiere und Gegenstände zugelassen werden und nur Vorzügliches nach den vom Landes-Ausschuß bestimmten Grundsätzen Preis erhält. Die Geschäfte des Verbands werden durch den Vorort, den Landesausschuß und eine Generalversammlung besorgt. Letztere wählt alljährlich den Vorort und dieser ist in dem Jahre, in welchem eine Verbandsausstellung stattfindet, am Orte derselben. Für dieses Jahr wurde Reutlingen als Vorort gewählt und wird sonach die erste Verbands-Ausstellung dort und zwar Mitte März stattfinden. Beigetreten sind dem Verbande bis jetzt 9 Vereine mit einer Mitgliederzahl von über 1500 Personen.

A. Mayr.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein für Wilsdruff und Umgegend vom 6. bis 8. Febr. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ beim Vorsitzenden, Herrn Restaurateur Hamann, welcher bis zum 24. Jan. Anmeldungen entgegennimmt.

Geflügelzüchterverein zu Oelsnitz bei Lichtenstein vom 8. bis 9. Febr. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 27. Jan. an Herrn Starke, von welchem auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen sind. Einsendung bis zum 7. Febr. an das Ausstellungskomité im Gasthof zum „Braunen Roß".

Verein für Geflügelzucht zu Oelsnitz i. Voigtl. und Umgegend vom 8. bis 10. Febr. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldungen beim Vorsitzenden, Herrn Ingenieur Knauth, Lose à 50 ₰ beim Kassenführer, Herrn Gust. Kemnitzer. Schluß der Anmeldungen am 28. Januar.

Glauchauer Geflügelzüchterverein vom 8. b. 10. Febr. (vrgl. Nr. 2). Anmeldungen bis zum 28. Januar an den Vorsitzenden, Herrn Lehrer R. Gruner, von welchem auch Programme und Anmeldebogen sowie Lose à 50 ₰ zu beziehen sind.

Landwirthschaftlicher Verein zu Bunzlau i. Schl. am 9. Febr. Ausstellung zur Hebung der Geflügelzucht.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Rudolstadt und Umgebung vom 29. Febr. bis 2. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer Herrn Pfarrer Straubel in Katharinau bei Rudolstadt.

„Gallus", Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Dortmund vom 6. bis 8. März große Musterausstellung. Anmeldebogen und Programme sowie Lose bei Herrn Th. Schumann.

Verein für Geflügelzucht zu Guhrau in Schl. vom 6. bis 8. März (vergl. Nr. 2). Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen bei Herrn Kaufmann Tschoepe.

Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz vom 6. bis 9. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ bei Herrn Jos. Racké.

Erster österreichischer Geflügelzuchtverein in Wien vom 28. März bis 4. April. Internationale Geflügel- und Vogelausstellung, verbunden mit einer Hundeschau. Programme zu beziehen von der Kanzlei des Vereins, Wien k. k. Prater Nr. 25

Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Heidelberg vom 3. bis 6. April. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldebogen durch den Schriftführer Herrn W. Rück.

Oberpfälzischer Geflügelzuchtverein zu Regensburg vom 24. bis 26. April. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Institutsvorstand Döring.

Briefwechsel.

Herrn L. Strey, Schriftführer des Vereins „Aegintha" in Demmin: Titelblatt und Inhaltsverzeichniß der „Gefiederten Welt" 1879 können wir leider erst mit der vierten oder fünften Nummer dieses Jahrgangs ausgeben. — Herrn Lehrer J. Neu: Ihren Beitrag mit Dank erhalten, doch bitten wir um Geduld! — Herrn W. Deiters: Sollte der Händler auf diese Aufforderung hin Ihnen den Betrag nicht zurückzahlen, so werde ich nicht unterlassen, Ihre Darstellung hier aufzunehmen; bitte also um Nachricht.

Herrn Apotheker Robert Landauer: Es würde mich aufrichtig erfreuen, wenn Ihre Behauptung, daß sämmtliche Berichte über die leidige Amselgeschichte auf gröbster Unwahrheit beruhen, richtig wäre. In fast allen deutschen Zeitungen hat die Darstellung des „Nürnberger Korrespondent" die Runde gemacht und überall hat sie herbe Entgegnungen hervorgerufen; eine der schärfsten und schlagendsten ist die der „Würzburger Glöckli" — die also unmittelbar am Orte selbst veröffentlicht worden. Wenn Sie nun schreiben, „Herr Professor Dr. Rindfleisch ist einer der besten hiesigen Vogelkenner und gerade ihm ist ein solcher Unsinn garnicht zuzutrauen", so muß ich zu allererst um einen Beweis für diese Behauptung bitten. Sollten Sie denselben bringen können, so werde ich für den Herrn Professor entschieden ebenso thatkräftig eintreten, als ich gegen ihn hier und in vielen anderen Zeitungen aufgetreten bin.

Die Nummer 4 der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Entwicklungsgeschichte unserer Kröten. — Ueber den Einfluß der Temperatur und Feuchtigkeit auf die Zucht exotischer Seidenspinner. — Botanik: Alpenpflanzen u. Alpenanlagen. — Schelivsky's Imprägnirungsmethode zur Konservirung der Pflanzen (Fortsetzung). — Anregendes und Unterhaltendes: Aus der Thierwelt unserer Hochgebirge: I. Das Murmelthier. — Jagd und Fischerei. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine u. Ausstellungen: Berlin; Budapest. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Harzer Kanarien,
vorzüglichen Gesangs,
können abgegeben werden. [150]
Boecker, Gerichtsschreiber in **Wetzlar.**

Vogelfutter [151]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 ℳ einschl. Verpackung. **Abr. Sehlhoff** in **Barmen,** [152] **Wupperfeld.**

Kleine, vollkommen zahme
Kapuziner-Affen
zu haben bei **Gottlieb Wanek,**
Vogel- und Samenhandlung,
[153] Prag 411/I.

Vogelfutter,
trotz der Preiserhöhung am Markte versende noch, Preise für 1 Kilo: weiße Hirse **40** ₰, Goldhirse **30** ₰, Senegalhirse **60** ₰, Kanariensamen **50** ₰, Rübsamen, feine Sommerwaare, süß, **40** ₰, Hanf **36** ₰, Mais **20** ₰, nicht aufgeführte Sorten zum Tagespreis. Ameiseneier getr. fürs Liter **85** ₰. [154]
Ich führe die kleinste Bestellung gern aus.
Emil Geupel,
Connewitz—Leipzig.

Harzer Kanarienvögel
versendet im Preise: Hähne à St. 9, 12, 15 ℳ, Weibchen 1 ℳ; für deren Werth sowie gesundes Eintreffen garantirt
H. Klaus,
[155] **Wernigerode** am Harz.

Die Thüringer Holzwaarenfabriken
von [156]
J. M. Krannich in Mellenbach (Thüring.)
liefern
Natur-Nistkästen u. Nistbäume
von ausgehöhlten, rohen Baumstämmen angefertigt. Die Baumrinde an den Kästen ist vollständig natürlich erhalten und Boden und Deckel derselben sind ebenso bekleidet.
Spezielle Preisverzeichnisse zu Diensten.

Mais, kleinkörnige Primaware, 19 ℳ für 100 Kilo ausschl. Sack, frei ab hier gegen bar, und alle anderen Futtersorten billigst.
J. W. Wunderlich, Samenhandlung,
[157] **Frankfurt a./M.**

2 P. echte Altenbrg. Trommeltauben suche ich zu kaufen. Offerten mit Preis erbeten.
Hptm. a. D. **von Bornstedt**
[158] in **Neu-Ruppin.**

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik
von M. Schmidt,
Berlin SW., Friedrichstraße 55,
prämirt mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen.
Nistkästen für **Stare, Meisen** und alle Arten **einheimischer Höhlenbrüter,** für **Wellensittiche** und **andere Exoten,** auch für **Edelpapageien.** [159]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.
Der heutigen Nummer liegt das Programm der ersten Ausstellung des „Ornithologischen Vereins zu Danzig" bei.
Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 4. Berlin, den 22. Januar 1880. IX. Jahrgang.

Der Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln

hält seine

siebenzehnte Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit

Prämirung und Verlosung, am 22., 23. u. 24. Februar 1880,

in dem sehr geräumigen und geheizten

Victoria-Saale, Severinstraße 174 in **Köln.**

Anmeldungen werden bis zum 12. Februar a. c. vom Schriftführer des Vereins Herrn Emil Mengering in Deutz entgegengenommen, von welchem auch die Programme zu beziehen sind.

Beim Ankauf von Thieren zur Verlosung sollen die auswärtigen Aussteller besonders berücksichtigt werden. Die Ausstellungskäfige sind neu und geräumig.

Näheres besagen die Programme. Lose à 1 ℳ sind vom Vereins-Kassirer Herrn Klaes, Gereonskloster 30 in Köln, zu beziehen.

[160] **Der Vorstand.**

Der Ornithologische Verein zu Danzig

veranstaltet am **5., 6., 7., 8. März 1880** seine **erste große Vogel- und Geflügel-Ausstellung** im Fried.-Wilh.-Schützenhause zu Danzig.

Mit der Ausstellung soll eine **Verlosung** verbunden werden. Lose à 1 ℳ sind bei dem Schatzmeister des Vereins Herrn **Führer,** Langgasse 76, zu haben. Programm und Anmeldebogen liegen dieser Nummer der „Gefiederten Welt“ bei.

[161] **Der Vorstand.**

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz hält seine zweite allgemeine Ausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung, **vom 6. bis mit 9. März 1880** in den Sälen des Kasino zum Frankfurterhof ab.

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn **Josef Racki** gratis zu beziehen.

Der Preis der Lose ist auf 50 ₰ festgesetzt. [162]

Der Vorstand.

Die Großhandlung von [163]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 ℳ, Inseparables à Par 12 ℳ, 6 Par weiße japan. Mövchen à 16 ℳ, weiße Reisvögel à Par 20 ℳ, Argoondahwachteln à Stück 15 ℳ, 1 Par Königsfasanen 120 ℳ, 3 Par Geierperlhühner à 300 ℳ, 1 Kuttengeier 200 ℳ.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei. [164]

H. E. Frühauf, [165]

Fabrik künstlicher Nistkästen und Nistvorrichtungen in Schleusingen i. Th.,

prämirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit silbernen Medaillen auf zahlreichen deutschen Ausstellungen,

empfiehlt Nistkästen für einheimische Vögel in allen Größen nach Dr. Gloger, auch sog. Naturnistkästen mit Rinde umkleidet; ferner Nistkästen für Papageien u. a. Stubenvögel nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ in jeder Größe und Einrichtung; sowie Nistbäume, Winterversandkäfige u. a. m.

A. Stüdemann,

[166]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „**Handbuch für Vogelliebhaber**" und zwar: **Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Heckkäfige, Käfige für Widafinken oder Wittwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal-, Drossel-, Lerchen- und Tangarenkäfige, Heckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen.** Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Gemischtes **Vogelfutter**

mit Hanf à Ctr. 18 ℳ, dasselbe ohne Hanf 18,50 ℳ, Kanarien- oder Glanzkorn 22 ℳ,

Sommerrübsen in ganz vorzügl. Beschaffenheit

(garantirt hederichfrei) à 16 ℳ, Dotter 15 ℳ, Hafer (geschält) 17 ℳ, **Hanf (großkörnigster)** 12,50 ℳ, denselben gemahlen 13 ℳ, Mohn blau 30 ℳ, Leinsamen 15 ℳ, gelbe Hirse 10 ℳ, weiße französische Hirse 20 ℳ, rothe Hirse 20 ℳ, algerische Hirse 28 ℳ, indische Hirse 28 ℳ, Senegal-Hirse 32 ℳ, Senegal-Hirse in Kolben à Pfd. 1 ℳ, Wegebreit für kranke Vögel à Ctr. 8 ℳ, Prachtfinkenfutter 30 ℳ, Drosselfutter à Pfd. 35 ₰, Reis in Hülsen à Ctr. 27 ℳ, **Ebereschen an der Traube** à Pfd. 40 ₰, Mais (gelber ungarischer kleinkörniger) à Ctr. 9 ℳ, Salatsamen (sehr gesund) à Pfd. 1 ℳ, Haidegrütze à Ctr. 18 ℳ, Hafergrütze 18 ℳ, Wachholderberen 20 ℳ, Ameiseneier à Pfd. 1,50 ℳ, Mehlwürmer à Liter 8 ℳ, Eierbrot (ganz vorzüglich) à Pfd. 80 ₰, Eigelb von Hoffmeier bei 5 Pfd. à 2,30 ℳ, 1 Pfd. 2,50 ℳ, präparirtes Futter für Weichfutterfresser à Pfd. 1,20 ℳ, Haidekorn (gerissenes, für Hühner) à Ctr. 10 ℳ, Agavefaser à Pfd. 1 ℳ.

Nistkästen

für Wellensittiche à St. 1,50 ℳ., für Zwergpapageien 1,75 ℳ., für Prachtsittiche 2 ℳ., für Rosellas 2,50 ℳ., für größere Papageien 3 ℳ, für Prachtfinken 50 ₰

Samenhandlung

von

Wilh. Jul. Knebel,

Liegnitz. [167]

Offerire:

Meistersänger	à Stück ℳ 14		Ausschließlich Verpackung, welche zum Selbstkostenpreise berechnet wird.
Spanische Grasmücken . .	à Stück ℳ 9		
Einsame Spatzen . . .	à Stück ℳ 20		
Blaudrossel	à Stück ℳ 30		
Kalanderlerchen	à Stück ℳ 9		

Für abgehörte Vögel wird garantirt, sowie für lebendes Eintreffen derselben am Bestimmungsorte.

Prag. **V. Petzold,** Vogelhandlung,
[168] Bergmannsgasse 394. I.

Molukken-Sperber-Täubchen in Größe einer **Drossel**, sehr schön, empf. **Paar 10 Mark.**

Emil Geupel,

Connewitz-Leipzig.

PS. Meine neue **Preisliste** ist erschienen, bei Bedarf an **Vögeln, Hühnern, Tauben, Enten** ꝛc. bitte sich an mich zu wenden, sende Preise sofort frei zu. [169]

Rothe Kardinäle,

Männchen, tadelloses Gefieder, bei
[170] **R. Welsch** — Bremerhaven.

Nistkästen-Fabrik

prämirt 1877, 78, 79 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg. ꝛc.

von Hartleb u. Leibe

in Oelze im Thüringerwald.

Nistkästen für Fliegenschnäpper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen, ꝛc. à Dutzend von 5–9 ℳ. für Wellensittiche und andere Exoten von ℳ 16 ab.

Diese Nistkästen sind mit einem, von uns erfundenen, sehr haltbaren Oelfirniß-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

Natur-Nistkästen

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 30 ₰ mehr. [171]

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt.

Billig zu verkaufen!

25 Par Dompfaffen, a Par, Mch. u. Wbch, 2 ℳ 25 ₰, Zeisige St. 1 ℳ., Kreuzschnäbel 1½ ℳ, 1 Par Leinfinken 2 ℳ, 3 schöne Graudrosseln St. 11 ℳ, alle einschl. Käfig bei Abnahme von mindestens 4 Par.

Offerten unter B. 3. dieser Zeitg. erbeten. [172]

1 Par indische Glanzflügeltauben (Columba indica) 18 ℳ,
1 „ Sonnenvögel, bereits genistet, 18 ℳ,
verkauft [173] **L. Seyd, Kassel.**

Harzer-Kanarien

Hohl- und Ringelpfeifer mit Glocke und Flöte und vielen Rollen à 12 ℳ — Dieselben mit Glucker à 15 ℳ — Für fehlerfreien Gesang leiste Garantie.

Gottlieb Wanek,
[174] Vogel- und Samenhandlung,
Prag 511/I.

Weißwurm

empfiehlt **A. Rossow,**
[175] **Berlin, Manteuffelstraße 29.**

Gute Kanarienvögel,

von den Mitgliedern des **Leipz. Kanarienzüchter-Vereins** gezüchtet, werden von mir unentgeltlich nachgewiesen.

[176] **Oskar Reinhold, Leipzig,**
Vogelfutter-Handlung.

NB. Preisverzeichnisse über Vogelfutter (gegen 80 Sorten), Utensilien zur Vogelzucht u. Pflege, sowie der einschlägl. Bücher u. Schriften post- u. kostenfrei.

Zu verkaufen. [177]

100 Zuchtweibchen feine Harzer Kanarien.
Großenhain O./S. **Ferd. Keiling.**

Zu kaufen suche 2 Singsittichweibchen; verkaufe 10 Kanarienhähne à 4 ℳ 50 ₰. [178]
H. Flickschu in **Gleiwitz.**

Fang-Apparate, jeden Vogel beliebig zu fangen, für die Voliere, Vogelstube, Garten u. s. w. empfiehlt
[179] **Fr. Thiele, Berlin,** Dessauerstr. 6.

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien von **J. O. Kohleder, Leipzig-Lindenau,**
Preise in Reichsmark,
offerirt: weiße Mövchen à Par 20, rothe Kardinäle à Par 17,50, Tigerfinken à Par 6, Zebrafinken à Par 7, Hartlaubszeisige 7,50, Wellensittiche 12. Alle Vogelfutterarten und Utensilien billigst. [180]

Kaufgesuch.

1 Amherst-Fasanhenne, 2jährig,
1 Par Phasianus Reevesii, ein- oder zweijährig,
1 Weibchen Singsittich.
Adr. **Exot. Vogel-Z.**
[181] **Gmünd** in **Württemberg.**

Für 60 ℳ verkaufe ich einen sehr zahmen, sprechenden und Melodien pfeifenden Jako. [182]
Bertzik, Liegnitz.

Suche zu kaufen:
1 Par kleine Kubafinken, 1 Par kalifornische Wachteln.
Rostock i. Mckl. [183] **F. Ahrens jr.**

Wegen Aufgabe der Zucht gebe zu Spottpreisen folgende Kanarienvögel: 15 Stück Hähne und ebensoviel Weibchen, à Par zu 6 ℳ.
Alles an einen Händler für 60 ℳ.
Wegen Todesfall ist ein ächter Schweißhund, 1 Jahr alt, mit schönem Behang und Ruthe, fuchsbraun, geht gut auf den Schweiß, für den billigen Preis von 80 ℳ zu verkaufen. **P. L. Zwermann,**
[184] **Wehrheim.**

Ameisencier
Ia schneeweiß und ganz rein konkurrenzlose Waare 1 Liter 90 ₰.
Ia Weißwurm 1 Liter 80 ₰ versendet gegen Kassa oder Nachnahme
Gottlieb Wanek,
[185] Vogel- und Samenhandlung,
Prag 411/I.

Zu verkaufen: Eine Ulmer Dogge (Hündin), 2 Jahre alt, dunkel gestromt, 78 cm Rückenhöhe, wirklich selten schön, Preis 100 ℳ.
Gorhold,
[186] **Neuwied,** Mittelstraße 54.

[187] Ein reelles garantirtes Zuchtpar weißer **Schwäne,** 78er Brut, wunderschön gefiedert, reeller Preis, einschl. Verpackung, 55 ℳ, desgl. ein Par blaue Pfauen, 78er Brut, 20 ℳ einschl. Verpackung. Sämmtlich mit I. Preis prämirt.
Königsfeld, Poststt. Seidenberg. **E. Küpper,** Wirthschaftsbesitzer.

Offerten von billigen **Wellensittichen** und **Harzer Kanarienvögeln** erbittet
Bad **Ilmenau.** [188] **F. Wedekind.**

Zu verkaufen ein hübscher, junger, zahmer, kerngesunder Amazonenpapagei zu 36 ℳ.
Spremberg. [189] **Dr. Nicolai.**

Die feinsten Ameisencier, 1 Liter Primasorte 90 Pf., 1 Liter Secundasorte 75 Pf.
Weißwürmer à Liter 80 Pf.
versendet die älteste Vogelfutterhandlung in **Prag.**
[190] **V. Petzold,** Bergmannsgasse 394. I.

Ein kleiner grüner Papagei mit gelbem Gesicht, noch jung, spricht unter anderem sehr deutlich: Papagei, Vater, Mutter, Anna komm her, Lora, Bruder u. s. w., gibt Fuß, ist zahm u. gelehrig, ist für 46 ℳ, einschl. Verpackung, zu verkaufen. [191]
Königsberg i./Pr. **Ad. Buldig.**

Eine größere Anzahl einheimischer Singvögel (Insekten- und Körnerfresser), welche seither freifliegend in einer Vogelstube gehalten wurden, ist im Ganzen oder parweise, sowie in einzelnen Exemplaren zu verkaufen.
[192] **L. Seyd, Kassel.**

[193] Einen sehr gelehrigen, jungen, bereits sprechenden Graupapagei 85 ℳ, 1 Par brütlustige Nymfen 28 ℳ und Wellensittiche à Par 8 ℳ hat zu verkaufen (Verpack. 1 ℳ)
Güllig, Forst-Rendant in Braunsberg i./Ostpr.

Gelernte Dompfaffen sowie Harzer Roller empfiehlt
Valentin Wiegand, Vogelhändler,
[194] **Neumorschen** (Reg.-Bez. Kassel).

Gefiederte Welt,
Jahrg. 1874 bis einschl. 79, zu verkaufen. Die Expedition d. Blattes sagt wo. [195]

Einen außerordentlich begabten, zahmen und sprechenden Amazonen-Papagei, Prachtexemplar, verkaufe für ℳ 100; auch tausche event. gegen einen Graupapagei mit gleichen Eigenschaften nach Uebereinkunft. [196]
Ludwigsburg. **Theod. Seitter.**

In Auftrag habe sehr billig zu verkaufen:
1 scharlachrothen **Arara,** fingerzahm, Prachtexemplar,
1 doppelten Gelbkopf, fingerzahm. [197]
Oberlahnstein a./R. **Hermes,** Lehrer.

Alle acht Jahrgänge der Gefiederten Welt, vollständig neu und steif broschirt, in 14 Bänden hat für 48 ℳ abzugeben oder gegen insektenfressende Singvögel zu vertauschen.
Konrektor **Saniter.**
[198] **Ribnitz,** Mecklenb.

Zu verkaufen habe ich 1 Männchen Aguti 30 ℳ, 1 Ameisenbär 50 ℳ beide Thiere laufen frei im Zimmer umher, sind vollständig zahm; 1 schwarzes Eichhorn 5 ℳ; weiße Ratten à Par 1 ℳ einschl. Verp.; 1 schwarze Dachshündin, 3-jährig, sehr guten Bau 24 ℳ Suche 1 Hahn Silberbantam (Rosenkamm) hochfein. Tausche auch für obige Thiere Silber- und Goldfasanen, Kalifornische Wachteln ein.
Gg. Heublein, Koburg.
[199] Herzogl. Hofkonservator.

Offerire: **1 Jako,** sehr gut im Gefieder, zahm, 2 Jahre im Käfig, spricht wie ein Mensch, singt wörtlich, „Lott' ist todt" vollständig, flötet 2 Akkorde, singt wie ein Kanarienvogel, macht alle Stimmen nach, auf 50 Sätze und Wörter sprechend, Garantie. — Am Lager alle anderen Sorten sprechende, sowie zu sprechen anfangende Papageien. Lerchen, Gebirgsdrosseln, Stare, Spottdrosseln, alle in vollem Schlage. Astrilde, Nonparcills, Paradisvögel, Mövchen, Inseparables u. s. w., graue und rothe Kardinäle, Amerik. Singsperling u. s. w. Tauben: Mövchen, Indianer, Pfauen, Kröpfer, Hühnertauben, Tümmler, Brieftauben, alle von verschiedenen Farben und Arten, zu billigen Preisen. — Muscheln und Korallen, sowie Naturalien.
Bei Anfragen bitte Briefmarke beizulegen.
[200] **Herrmann Koch, Bremerhaven.**

Gelernte **Dompfaffen,** 2 Lieder singend, empfiehlt
Abr. Schlhoff in **Barmen,**
[201] **Wupperfeld.**

Victor Grundner, Zoologische Handlung,
Königslutter (Braunschweig),
bietet an: 2 Neufoundländer (männl.), 1 J. alt, à Stck. 60 ℳ, 1 Bernhardiner Berghund, 1½ J. alt, Prachtexemplar, 60 ℳ, Seidenpudelchen und Bologneser, 1 J., à Stück 30 ℳ, 1 Löwenhündchen, brillant behart, grau mit schwarz melirt, 1 J., 45 ℳ, rauh- und glattharige Terrier, 1 Jahr, à Stck. 15 ℳ, ½ Jahr à Stck. 10 ℳ, Affenpinscher, 1 Jahr alt, à Stck. 20 ℳ, 1 glattharigen Terrier (allerkleinste Rasse, sehr selten), ¾ J., 20 ℳ, Zwergpudelchen, à Stck. 15 ℳ

Ferner: Kanarienhähne, à Stck. 4 ℳ, Weibchen, à Stck. 1 ℳ, Graudrosseln, seit 1 J. im Käfig, à Stck. 12 ℳ, Schwarzdrosseln, auch 1 J. im Käfig, brillant in Federn, à Stck. 10 ℳ; sowie alle schon früher angebotenen Sorten Vögel. [202]

Auch werden Hunde, Vögel ꝛc. in Tausch genommen.

Europäische

Singvögel, [203]

wobei abgehörte vorzügliche Sänger, „Kalanderlerchen" à 10 Mark stets zu haben bei

GOTTLIEB WANĚK,
Vogelhandlung, Prag 411/I.

Habe abzugeben: **1 Par Nimfen** 30 ℳ, **1 Par kleine Amaranten** 9 ℳ, **1 Par Mövchen** 11 ℳ, 1 Weibch. **Singsittich** 12 ℳ [204]

A. Wruck, Geldschrankfabrikant, Gipsstr. 15.

Feine Harzer Roller,
eigne Zucht, versendet unter Nachnahme von 12 bis 18 ℳ

Wernigerode a. Harz.

[205] **Ch. Oberbeck,** Zimmermann.

Zu kaufen gesucht:

Nistpaare: 1 Par Schmetterlingsfinken, 1 „ Helenafasänchen, 1 „ Schönbürzel, 1 „ Amarantfinken. [206]

Offerten mit Preisangabe erbeten.

Eilenburg. **H. Achenwall.**

Ich suche einige Kanarienvögel, **Roller** oder **Roller, mit vorzüglichstem Gesang,** zu kaufen. Bedingung ist aber, daß mir die Vögel zum Abhören eingesandt werden und daß ich bei Uebernahme der Portokosten dieselben innerhalb dreier Tage zurücksenden darf. Die Garantie für den Schaden bei der Rücksendung übernehme ich ebenfalls.

L. Brockmann, Architekt,
[207] **Hannover,** Prinzenstraße 2.

Gebe gegen Wellensittiche (Zuchtpare) in Tausch: 8 Par Tümmler, 1 Par Kropftauben, 1 Par graue Kardinäle, 1 Par Paradiswitwen und 1 Indigovogel.

[208] **Eduard Frank, Andernach.**

Verkaufe: 1 Sprosser 20 ℳ, 1 Plattmönch 9 ℳ, 1 Nachtigal 15 ℳ Diese 3 sehr guten Sänger und tadellos im Gefieder. 1 gute Singdrossel 6 ℳ, 1 Sumpfohreule 2 ℳ, 1 Par Dompfaffen 4 ℳ, 1 Alexanderpapagei, Männchen, 16 ℳ, 5 Kanarienweibchen zus. 4 ℳ Alles unter Garantie bei freier Verpackung.

A. Thomee,
[209] **Wittenberg,** Clausstraße 10.

Gute Harzer Hohlroller,
in eigenem Gesangskasten gezogen, ohne Jap- und andere Fehltouren, verkauft Hähnchen à 10 ℳ
Weibchen à 1 ℳ

[210] **Ferd. Kleeberger,**
Buchhändler in Speyer a./R.

Verkaufe 1 Schmuckvolière, m 1,39 h., 0,80 br., 0,66 t., aus 1 cm st. □-Eisen gut gearbeitet und sehr praktisch, fast neu für 40 ℳ, mit vollständiger Einrichtung etwas theurer; 1 P. 1 M. Zebraf., 1 P. 1 M. Muskatf., zus. 20 ℳ; 1 kl. blaustirn. Amazone mit rothem Augenstr., schwarz, blau u. roth gez. Flügeln, **sehr zahm,** anf. zu spr., 35 ℳ In Zahl. nehme 1 Zuchtp. Nimfen od. Sperlingsp.

[211] **F. Kamstieß,** Königsberg i. Pr., Kronenstr. 1 c.

---

1 Par gr. Kardinäle zu vertauschen gesucht gegen 1 Par zuchtfähige Wellensittiche. [212]

Altendorf bei Essen a. d. R. **A. Thier.**

Für Taubenliebhaber

habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämme, Zitterhälse, 1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse, 2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, 3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue;
sodann nicht zitterhälsig:
Weissköpfe, Schwarze, Blaue, Gelbe, Rehfarbene, Silberfarbene etc., Mohrenköpfe und Gelbköpfe, sowie auch Mövchen, einfarbig, getigert und gedeckelt, abzugeben.

[213] **Theodor Thiel,**
Bromberg.

---

3 Stück tüchtig schlagende Kanarienvögel in schönen starken Exemplaren, auch bei Licht schlagend, zu spottbilligem Preise à Stück 5 ℳ abzugeben bei

[214] **C. Riedel** in **Liegnitz,**
Goldbergerstraße 29.

Mehlwürmer.

Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter mit Verpackung 6 ℳ.

[215] **Theodor Franck** in Barmen.

---

[216] 1 Par Sonnenvögel, prachtvoll im Gefieder, bereits genistet, verkauft, für 18 ℳ mit Käfig **L. Seyd, Kassel.**

Soeben erschien:

Verschollene Herzensgeschichten.

Nachgelassene Memoiren

von

Karoline Bauer.

Bearbeitet von

Arnold Wellmer.

Erster Band 26¾ Bogen.

Preis geh. 6 ℳ, in elegantem Einbande 7 ℳ 50 ₰.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32. [217]

Soeben erschien:

Die Hühnervögel

(Fasanen und Verwandte)

mit besondrer Rücksicht [218]
auf ihre

Pflege und Zucht in der Gefangenschaft

von

C. Cronau.

I. Band. Erste Abtheilung.

Nebst Atlas mit 2 Farbentafeln und 25 Tafeln Volièrenzeichnungen.

Preis 30 ℳ.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
S. W., **Wilhelmstraße 32.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 5. Berlin, den 29. Januar 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Berichtigung. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Regenkukuk. —
Etwas über gelbe Wellensittiche. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Danzig; Köln; Mannheim; Worms; Kaiserslautern; Lachen; Hersbruck; Dresden; Koblenz; Heidelberg; Augsburg; Ausstellungen. —
Die Amsel und die Professoren. —
Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Berichtigung.

„Geehrter Herr! Da unter allen Blättern, welche über den viel besprochenen Amselprozeß durchaus unwahre Nachrichten verbreitet haben, das Ihrige eines der wenigen ist, denen ich hinreichende Achtung entgegenbringe, um bei mir das Bedürfniß nach einer Entgegnung aufkommen zu lassen, so erlaube ich mir eine Richtigstellung der in Ihrem Blatte enthaltenen Unwahrheiten einzusenden, deren Veröffentlichung ich auf Grund des Preßgesetzes von Ihnen erwarte.

1. Es ist unwahr, daß die Anklage auf Uebertretung des § 125 des Polizeistrafgesetzbuches lautete (§ 125. An Geld bis zu 30 ℳ oder mit Haft bis zu 6 Tagen wird gestraft, wer Vögel, deren Einfangen, Tödten oder Verkauf durch Verordnung verboten ist, einfängt, tödtet oder verkauft); sie wurde vielmehr auf § 292, 293 des Reichsstrafgesetzbuches begründet und lautete auf „Vergehen des Jagdfrevels". Der Staatsanwalt ist eben der Ansicht, daß die Amsel ein jagdbares Thier sei.

2. Eine Anzeige, eingebracht bei der Polizei wegen Uebertretung des § 125 des Polizeistrafgesetzbuchs und der königl. bayrischen Verordnung vom 2. Juni 1866, btrf. Verbot des Einfangens, Tödtens und Verkaufens gesetzlich geschützter Vögel wurde vom Amtsanwalt Braunwart sofort als gegenstandslos erklärt, als er durch genaues Studium der btrf. Verordnung § 1 erkannte, daß die Amsel (hier in Bayern) nicht zu den durch diese Verordnung geschützten Singvögeln gerechnet wird.

3. Es wird verschwiegen, daß Herr Prof. Rindfleisch als Jagdsachverständiger seine Aussage zu machen hatte — nämlich über die Frage, ob der Jäger die Amsel als jagdbares Wild behandle —; von nebenbei äußerte er sich auch über die hier zu Tage tretende Gemeinschädlichkeit der Amsel.

4. Es wird ferner verschwiegen, daß ein zweiter Sachverständiger, Herr Apotheker Landauer von hier, als Ornithologe befragt wurde, und daß dieser Herr ein auf einen langen Brief von dem bekannten Dr. Baldamus und auf langjährige eigene Erfahrungen gestütztes Gutachten abgab, welches im wesentlichen mit den Aeußerungen des Herrn Prof. Rindfleisch und mit meinen eigenen allerdings nur kurzen Beobachtungen über die Amsel übereinstimmte.

5. Es ist unwahr und eine, die Götter mögen wissen, von welchem Winkelschreiber erdachte lächerliche Lüge, zu behaupten, Prof. Rindfleisch, oder irgend einer von uns, habe ausgesagt, daß „die Amsel durch Begattung mit anderen Vögeln entartet und ein fleischfressendes Thier geworden sei". Mir ist nicht erinnerlich, daß das Wort „fleischfressendes Thier" überhaupt in der Verhandlung gebraucht worden ist; sollte das aber doch der Fall gewesen sein, so ist einmal diese Bezeichnung insofern vollständig richtig, als ein Thier, welches sich von anderen Thieren nährt, doch auch ein fleischfressendes genannt werden muß. Zweitens aber dürfte das Wort, wenn überhaupt, nur in Bezug auf die hier gebräuchliche Fütterung dieses Vogels mit Wursthäuten und ähnlichen Fleischabfällen angewandt worden sein, inhinsicht auf die jedem Zoologen wohlbekannte, dem Vogelliebhaber allerdings vielleicht weniger oder garnicht bekannte Thatsache, daß mancherlei Thiere ihre Nahrungsweise im Laufe der Zeiten und vor allem bei der engen Vergesellschaftung mit Menschen und Hausthieren geändert haben.

6. Es ist unwahr, wenn behauptet wird, ich hätte die Amseln in meinem Garten verfolgt, um meine Kirschen

und Weintrauben zu retten; ich habe diese Früchte, wie überhaupt irgendwelche anderen Beerenfrüchte im vorigen Jahre garnicht darin gehabt. Ich verfolgte sie vielmehr nur, um ihren Verwüstungen in einem kleinen von mir mit ziemlich bedeutenden Kosten angelegten Garten für Farrenkräuter und Alpenpflanzen ein Ende zu machen. Dies soll nach Herrn Dr. Ruß engherzig sein; ich muß bekennen, daß ich diese Engherzigkeit für viel berechtigter halte, als die der Vogelliebhaber, alle durch den oben angezogenen § 125 des Polizeistrafgesetzbuches gegen Einfangen und Verkauf geschützten Singvögel nach wie vor zur Befriedigung ihrer persönlichen Liebhabereien und unter Nichtachtung des Gesetzes zu verkaufen und zu fangen.

Würzburg, 18. Januar 1880. Professor Dr. C. Semper.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Regenkukuk oder gelbschnäbelige Kukuk

(Cuculus — Coccygus — americanus, *L.*).

Den Regenkukuk habe ich in Wiskonsin und Illinois zahlreich gefunden und auch in Texas ist er ein gewöhnlicher Vogel. In den beiden erstgenannten Staten erscheint er etwa anfangs Mai und zieht zu Ende September wieder südlich und zwar in kleinen, oft auch in größeren Gesellschaften. Bald nach seiner Ankunft im Norden verräth er seine Anwesenheit durch merkwürdige, eigenthümlich gurgelnde und schnurrende Töne und ein lautes „kuah, kuah", welches aus ziemlich geschlossenen Dickichten herausschallt; besonders ist dies der Fall bei trübem Wetter, kurz vor Regen und während der Brutzeit. Späterhin, nachdem die Jungen schon selbständig geworden, verhält er sich vollkommen still. Er ist ein stattlicher Vogel, dessen blendendweiße Unterseite, bräunlichgraue Oberseite, mit dem langen stufenförmigen Schwanz ihn ganz merkwürdig hervortreten lassen; besonders geschieht dies beim Fliegen und auch gegen das grüne Gelaube der Büsche sticht diese Färbung sehr ab. Obwol der Vogel oft ganz in der Nähe menschlicher Wohnungen sich sein Brutgebiet wählt, führt er doch ein recht verstecktes Leben im Innern dichtbelaubter Dickichte, sodaß man ihn nur wenig zu sehen bekommt. Dabei ist er ein schneller Flieger, der mit vollendeter Gewandtheit und Meisterschaft durch das dichteste Gebüsch huscht, so leicht, so anmuthig, so geräuschlos und dabei so eigenthümlich, daß ich keinen einzigen unserer einheimischen Vögel, außer seinem schwarzschnäbeligen Verwandten (C. erythrophthalmus *Wls.*) weiß, mit welchem ich ihn in dieser Hinsicht vergleichen könnte. Sein Lieblingsaufenthalt ist die Verborgenheit dichter feuchter Dickichte; in einzelnstehenden Gebüschen und im offnen Walde findet man ihn nie. Auf den Boden kommt er nicht oft herab. Seine hauptsächlich aus Insekten, besonders aus Käfern, Nachtschmetterlingen und allerlei kleinen Raupen bestehende Nahrung sucht er meist vom Laube und von der Rinde der Büsche ab; man redet ihm auch nicht mit Unrecht nach, daß er ein ebensogroßer Nesterplündrer ist wie der Blauheher. Sein Flug ist leicht, schnell und gewandt, dem der wilden Taube (Columba — Zenaidura — carolinensis, *L.*) etwas ähnlich. Selten überfliegt er große freie Strecken, oft aber sieht man ihn über den Baumkronen im schnellen Fluge dahineilen.

Der gelbschnäbelige Kukuk ist ein in jeder Hinsicht eigenthümlicher Vogel, den man selten sieht, aber sehr oft hört; seine Laute machen jedoch durchaus keinen unangenehmen Eindruck und werden keineswegs zum Ueberdruß vorgetragen. Ich habe in Wiskonsin und Illinois zahlreiche Nester gefunden und untersucht und schließlich fand ich auch ein solches in Texas. Sie alle waren rauhe kunstlose Bauten mit fast ganz flacher Nestmulde, sodaß man garnicht begreift, wie es möglich ist, daß die Eier nicht beim geringsten Windstoß herausrollen. Alle Nester, die ich sah, standen von $1_{,3}$ bis 4 Meter vom Boden und waren an der Außenseite aus dünnen Zweigen und einigen groben Halmen und Blättern gebaut; nur das Innere war verschieden. Die Nester, welche ich in Wiskonsin in Weidendickichten fand, waren regelmäßig mit der Wolle von Weidenkätzchen weich ausgelegt, in Illinois war die Nestmulde meist mit feinen Hälmchen ausgepolstert. Ein Nest, welches ich am 5. Juli (1879) in der Nähe von Houston in Texas sah, stand auf einem kleinen, mit Schlingpflanzen überwachsenen Gummibaume (Liquidamber styraciflua, *L.*; Sweet Gum Tree). Der Vogel, welcher gerade darauf saß, glitt erst, als ich meine Hand nach ihm ausstreckte, mit großer Gewandheit ab und huschte durch die Gebüsche dahin. Es stand etwa $3_{,3}$ Meter vom Boden und war äußerlich aus dünnen Zweigen, den langen Nadeln der Weihrauchtanne (Pinus Taeda, *L.*) etwas spanischem Mos, anderen Mosbücheln und einigen Blättern gebaut; das Innere war mit Tannennadeln und etwas spanischem Mos ausgelegt. Es enthielt zwei Eier, grünlich, länglichrund, an beiden Enden gleich dick und etwas schmutzig; eins war frisch, das andre sehr stark bebrütet. Der abgeflogene Vogel saß in der Nähe in einem Busche und ließ von da aus sehr eifrig seine schnurrenden, dabei auch eigenthümlich pfeifende Laute hören. — Eine in der Vogelwelt wol nur einzig dastehende Eigenschaft des Regenkukuks ist die, daß er, sobald das erste Ei gelegt ist, auch zu brüten beginnt; die folgenden Eier werden in längeren Zwischenräumen gelegt; daher findet man oft in einem Neste ein fast völlig flügges Junges, ein erst kürzlich erbrütetes und ein stark bebrütetes Ei, nebst einem ganz frischen. Oft ist ein Junges schon ausgeflogen, während noch ein oder zwei ganz ungleich große und ein oder zwei Eier im Neste liegen. Wie diese in dem verhältnißmäßig kleinen Neste mit der flachen Nestmulde alle Platz haben, ist mir unbegreiflich. Ich habe schon oft den Versuch gemacht, junge Regen-

kukuke aufzufüttern, aber trotz der besten Pflege ist mir dies nie gelungen.

Etwas über gelbe Wellensittiche.

Mit Bezug auf den in Nr. 21 der „Acclimatation" angezeigten kanariengelben Maskensittich (Psittacus personatus, *Gr.)* des Hamburger zoologischen Gartens (s. hier Nr. 19 v. J.) möchte ich bemerken, daß dies vielleicht der einzige Vogel seiner Art ist. Allerdings kommen unter den Papageien Albinos vor, ebenso wie unter allen anderen Thieren, aber mit dem Unterschiede, daß sie statt des weißen Gefieders, wie wir es bei Sperlingen u. a. Finken, Elstern u. s. w. finden, ein gelbes zeigen, jedoch mit den den Albino kennzeichnenden fleischfarbenen Füßen und rothen Augen. Ich habe eine ganz gelbe Amazone und sehr oft gelbgefleckte neuseeländische, Bourk's und Schönsittiche, besonders unter den in der Voliere gezüchteten Jungen, gesehen.

Doch ich will vom gelben Wellensittich sprechen. Der grüne Wellensittich ist der gemeinste Hausvogel der Erde geworden, die Aufmerksamkeit der Liebhaber wandte sich der gelben Spielart zu, und intelligente Züchter haben die überall ein wenig verstreuten Exemplare mit Gold aufgewogen, um für ihre Zucht zu sorgen. Das wäre also noch eine ertragsreiche Zucht, aber nur für kurze Zeit, denn in einigen Jahren wird es soviele Varietäten des Wellensittichs geben, wie man jetzt Spielarten des Kanarienvogels hat. Ich will hier nichts weiter darüber sagen, da ich meine diesbezüglichen Erfahrungen in Dr. Ruß' Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" bereits mitgetheilt; es sei nur noch die Beschreibung einiger Wellensittiche angefügt, welche ich im Laufe des letzten Jahres besessen.

1. Der ganze Körper einfarbig schwefelgelb, auf Hals und Rücken mit grauer sehr blasser Wellenzeichnung, die schwarzen Punkte der Kehle grau, Wangenfleck blaßblau, Füße fleischfarben, Augen schwarz; das Männchen hat die Nasenhaut blau.

2. Ebenso, mit ganz leichtem grünen Schein auf Rücken und Brust.

3. Ganzes Gefieder kanariengelb, weder Spuren der Wellenzeichnung noch der Punkte an der Kehle, Wangenfleck weiß, wie Silber glänzend, Schwanz- und Flügelspitzen weiß, Füße fleischfarben, Augen roth, Nasenhaut röthlich.

Was mir sonderbar erscheint, ist, daß unter sieben Exemplaren mit rothen Augen und weißen Wangen, welche zu beobachten ich Gelegenheit hatte, ich nicht ein einziges Männchen gefunden. Sollte dies ein Zufall sein?

L. van der Snickt in „L'Acclimatation".

(Die auf der ersten „Ornis"-Ausstellung in Berlin befindlichen gelben Wellensittiche des Herrn Graf Rödern waren ein Pärchen, dunkelgelb, und hatten keine rothen, sondern normale Augen; doch erschienen sie dem aufmerksamen Blick als schwächliche Vögel. D. R.)

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Es finden sich im Norden, etwa vom 60.—70.° nördlicher Breite eine nicht unbedeutende Anzahl Vogelgattungen, welche in gewöhnlichen Wintern in ihrem Bezirk standhalten, höchstens nicht allzuweit ausgedehnte Streifzüge nach nahrungsreicheren Oertlichkeiten unternehmen. Sobald jedoch außergewöhnlich strenge Winter eintreten, alle Landseen und Meeresbuchten mit dichter Eisdecke geschlossen und weite Strecken hoch mit Schnee verschüttet werden, verlassen sie ihre unwirthliche nordische Heimat, um nach milderen Breiten herabzugehen. Zu derartigen, bei uns eintreffenden Wintergästen gehören einige Raubvögel z. B. der Zwerg- oder Merlinfalk und die stattliche Schneeeule, von Körner- oder Gesämfressern, Berg- und Leinfinken, Zeistge und Seidenschwänze, von Wasservögeln verschiedene Möven-arten, Enten, Taucher u. a. Sie kommen alle aus Norden oder Nordosten, aus Skandinavien, Lapp- und Finnland und dem noch mehr nach der Petschora hin gelegnen Rußland. Diese nordischen Wasservögel suchen bei uns die offenen Stellen der Ströme und größeren Seen auf, um hier oft kümmerlich genug ihr Dasein zu fristen. Wenn grimmiger, andauernder Frost und Schnee auch diese letzten Zufluchtsstellen mehr und mehr verschließen und damit der Mangel an Nahrungsmitteln ein vollständiger wird, verlieren sie die Kraft zum Fliegen und werden bald hier, bald dort mit Leichtigkeit eingefangen. Es wurden uns in dieser Zeit wiederholt derartige durch Hunger ermattete, kümmernde Vögel, Reiher, Steißfüße, Eistaucher, von den Anwohnern der Elbe überbracht. Gestern wurde bei dem als Geflügelzüchter rühmlichst bekannten Herrn Kaufmann Ortlepp hier in Magdeburg ein ausgefärbtes, prächtiges Männchen des großen Sägetauchers (Mergus Merganser seu M. castor, *L.*) eingeliefert. In der Gestalt entfernen sich die interessanten Säger fast garnicht von den Enten; der längere Hals und der verlängerte, mehr walzige Schnabel aber geben ihnen das Ansehen einer Scharbe. Die Sägetaucher bilden zwischen den genannten Gattungen oder auch zwischen den Enten und den Seetauchern (Colymbus) gewissermaßen ein Uebergangsglied. Der große Säger hat eine Länge von etwa 78 cm, eine Flugbreite von etwa 105 cm, bei einem Gewicht von gegen 2 Kilo. Der etwa 7,5 cm lange Schnabel ist cylindrischer als bei den Enten und an der Kuppe ziemlich stark hakig übergebogen. Seine Farbe ist schön korallroth, die Kuppe schwärzlich. In jedem Kiefer finden sich längs der Ränder nach hinten gerichtete spitze Zähne, die den Namen veranlaßt haben. Die weit nach hinten gestellten Füße sind nur kurz und lebhaft gelbroth. Der Kopf, dessen Scheitelfedern sich haubenartig verlängern, ist wie der Oberhals glänzend schwarzgrün. Oberrücken, Flügelränder und Schulterfedern sind mattschwarz. Der Unterrücken ist angenehm silbergrau, jede Deckfeder fein schwarz gewellt. Auch der kurze, breite, 18federige Schwanz ist grau. Die Schwingen sind ebenfalls schwarz und zeigen einen schneeweißen Spiegelfleck. Die ganze Unterseite ist schön gelbroth. Der Verbreitungsbezirk des großen Sägetauchers umfaßt Schweden, Norwegen, Island, Sibirien und das arktische Amerika. Im Sommer lebt er auf den Seen und anderen süßen Gewässern in der Nähe der Küsten. Seine Nahrung besteht hauptsächlich in kleineren, etwa fingerlangen Fischen, Fröschen und anderen Wasserthieren, die er durch geschicktes Tauchen zu erlangen sucht. Gegen den Herbst erscheinen die Sägetaucher in größerer Zahl auf dem deutschen und baltischen Meere, im Dezember einzelne, in der Regel junge Pärchen im Innern von Deutschland, das sie aber in der Regel Ende Februar bereits wieder verlassen. Der Flug des Vogels ist ziemlich schnell und von pfeifendem Geräusch begleitet. Bei drohender Gefahr schwimmt derselbe oft mit dem ganzen Körper unter Wasser, so daß nur der Kopf hervorschaut. Für Jagdzwecke haben die Sägetaucher, von denen im Norden 4 Arten vorkommen, keinen besondern Werth,

da das Fleisch einen thranigen Geschmack hat und nicht gegessen wird. Der dichte Balg dient als Pelzwerk. Es ist bis jetzt unsres Wissens nicht gelungen, die prächtigen Säger zu zähmen und als Hausvögel einzugewöhnen.

Ebeling.

Anfragen und Auskunft.

Herrn J. Bäcking: Wenn die Wellensittiche den ungeschälten, also rohen Hafer nicht fressen wollen, so braucht man nur eine Zeitlang täglich ein wenig Haferschrot über die Sämereien zu streuen, sie kommen dann bald auf den Geschmack.

Herrn Notar G. F. Lurz: 1. Von Zeit zu Zeit finden Sie hier im Anzeigentheil auch Pariser Kanarien in allen Farben ausgeboten. 2. Im allgemeinen wird es wol richtig sein, daß die grünen Kanarienvögel in allen Farben am kräftigsten und am leichtesten zu züchten sind. 3. Die Fütterung für Holländer Kanarien, ebenso wie für Harzer und alle übrigen finden Sie in meinem soeben in zweiter Auflage erschienenen Buch „Der Kanarienvogel", welches für 2 ℳ durch alle Buchhandlungen zu beziehen ist, angegeben.

Herrn Max Schmidt: Wenden Sie sich an Herrn Klempnermeister Bergmann, Berlin, Puttkamerstraße 8, der Ihnen solche Futternäpfe wol nachweisen wird. Auch wollen wir dafür sorgen, daß dieselben auf der „Ornis"-Ausstellung vorhanden sein werden.

Herrn Schwendtner: Eingehende Anleitung zur Pflege und Abrichtung, bzl. zum Sprechenlernen der Papageien werden Sie in der achten Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" III. Band „Die Papageien' finden. Derselbe wird freilich 10 Lieferungen à 3 ℳ, also 30 ℳ im ganzen betragen, doch gibt er auch eine Darstellung sämmtlicher Papageien, wie solche kein zweites Werk enthält. Wollen Sie dagegen eine billigere Belehrungsquelle haben, so kaufen Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I zweite Auflage (5 ℳ 25 ₰), in welchem Sie ebenfalls Belehrung über die Pflege, Zucht und Abrichtung der Papageien finden.

Herrn Albert Stollwerck: 1. Für einen Pfauhahn rechnet man drei bis vier Hennen. 2. Die gewünschte Belehrung inbetreff ihrer Kanarienhecke finden Sie in der soeben erschienenen dritten Auflage meines Buchs „Der Kanarienvogel" sehr eingehend. 3. Auf Ihre übrigen Wünsche erhalten Sie eine briefliche Erwiderung.

Herrn Theodor Müller: Wenn jemand hier Vögel im Anzeigentheil ausbietet, dieselben dann auf die erste Anforderung hin oder selbst privatim verkauft, so kann er doch wirklich nichts andres thun, als das dann noch von andrer Seite hin eingehende Geld „einfach zurückzusenden". Es ist mir unverständlich, wie er nach Ihrer Meinung dennoch verpflichtet sein sollte, Ihnen die Vögel zu liefern, wenn er sie doch garnicht mehr hat. In allen solchen Fällen heißt es da eben: „Wer zuerst kommt u. s. w."

Herrn C. F. Rothe: 1. Zucker dürfte Ihrem Papagei am wenigsten zuträglich sein. 2. Sepia können Sie ihm jederzeit geben. 3. Wenn Sie sich Vögel aus Hamburg schicken lassen, so müssen Sie den Händler bitten, daß er für die Absendung einen der mildesten Tage und den schnellsten Zug wähle.

Herrn F. Ahrens jr.: 1. Gegenwärtig sind keine kleinen Kubafinken auf dem Vogelmarkt ausgeboten, doch werden dieselben hoffentlich auf der „Ornis"-Ausstellung erscheinen. 2. Wenn Ihre Adelaidesittiche den Nymfen-Nistkasten bezogen haben, so können sie Ihnen immerhin einen guten Erfolg bringen und zu demselben wünsche ich aufrichtig Glück!

Frau S. Schöberl: 1. Zu jung zum Sprechenlernen ist keiner der zu uns gelangenden Graupapageien, denn bereits unmittelbar nach der Ankunft beginnen die begabtesten dies oder das Wort einzustudiren. Sie müssen bedenken, daß die Vögel doch immer schon die weite Reise hinter sich haben, wenn sie zu uns kommen. 2. Die sog. Gras- oder Kakussittiche finden Sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" Seite 274 beschrieben. 3. Wenn Ihre jungen Jakos sehr gern frische noch kuhwarme Milch trinken, so wird ihnen dieselbe nicht schädlich sein. 4. Den sog. kleinen Gelbkopf finden Sie in der nächsten (achten) Lieferung des genannten Werkes ausführlich beschrieben.

Aus den Vereinen.

Der **Ornithologische Verein zu Danzig** veranstaltet, wie in Nr. 4 bereits angegeben, seine erste Ausstellung vom 5. bis 8. März. Die Anmeldungen zu derselben müssen bis zum 15. Februar bei dem Schriftführer Herrn Kaufmann Walter Kauffmann erfolgen, von welchem auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen sind. Alle angemeldeten Gegenstände müssen bis zum 3. März, Nachm. 4 Uhr, unter der Adresse: Ornithologischer Verein zu Danzig; Friedrich-Wilhelm-Schützenhaus, Danzig, eingeliefert werden. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben. Die Aufsicht, Pflege und Fütterung wird erfahrenen Wärtern unter Aufsicht des Vorstands und der Ausstellungs-Kommission übertragen, jedoch übernimmt der Vorstand außer Feuersgefahr keine weitere Verantwortung für etwaige Unfälle. Von allen verkauften Ausstellungsgegenständen erhebt der Verein 10 pCt. Verkaufsprovision. Die Prämien bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen und Ehrendiplomen; von Preisrichtern ausgestellte Vögel dürfen nicht prämirt werden. Lose à 1 ℳ sind bei dem Schatzmeister Herrn Kaufmann Führer, Langgasse 76, zu haben.

(In Anbetracht dessen, daß es allen Freunden unsrer Sache doch zweifellos hoch willkommen sein muß, wenn die schöne und nützliche Liebhaberei wieder in einer Gegend Fuß faßt, in welcher sie bis dahin erst wenig oder noch garnicht heimisch gewesen, fordre ich hiermit zur eifrigen Beschickung dieser Ausstellung recht dringend auf! Es wäre ja auch für fernwohnende Liebhaber von großem Interesse, wenn dort oben im Nordosten unsres Vaterlands die Liebhaberei recht lebhaft sich verbreiten möchte, denn wir könnten von dort aus kostbare Vögel erhalten, welche uns bis jetzt immer noch gar schwierig zugänglich sind. Möge also jeder, dem derartige Interessen am Herzen liegen, zur Vergrößerung und Verschönerung der Danziger Ausstellung beitragen, soviel er nur vermag. Dr. K. R.).

Der **Verein für Geflügelzucht „Columbia" in Köln** veranstaltet, wie bereits in Nr. 2 mitgetheilt, vom 22. bis 24. Februar seine diesjährige Ausstellung. Auszustellendes Geflügel, als: Tauben, Hühner und sonstiges Hof- und Ziergeflügel, mit Ausschluß von Pfauen und Gänsen, ist bis zum 12. Februar beim Schriftführer Herrn Emil Mengering in Deutz anzumelden und bis zum 20. Febr. an den Verein für Geflügelzucht „Columbia" in Köln, Viktoriasal, Severinstraße 174, einzusenden. Die Prämirung findet am 22. Febr. statt. Die Prämien bestehen in Diplomen, Ehrenpreisen und Statsmedaillen vonseiten des Herrn Ministers für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten. Lose à 1 ℳ sind bei Herrn Klaes, Gereonskloster 30, zu haben. Alles weitere ergibt das Programm, welches von Herrn Mengering zu beziehen ist.

Die Ausstellung des **Vereins für Geflügelzucht zu Mannheim** wird in diesem Jahre nach den Anstrengungen und Vorbereitungen, die gemacht werden, eine internationale. Sie wird in Verbindung mit der großen landwirthschaftlichen Gewerbe- und Industrieausstellung für Baden, Hessen, Bayr. Pfalz hier abgehalten werden und ist speziell unserer Abtheilung, nebst land- und gartenwirthschaftlichen Produkten eine geräumige und verglaste Halle bestimmt. Züchter, die etwas Tüchtiges leisten können, dürften hierbei ihre Rechnung finden, indem allein für die Hauptverlosung für etwa 3000 Mark bar nur ganz gute Thiere angekauft

werden sollen; rechnen wir ferner den Ankauf von Privaten, der bei dem voraussichtlich großartigen Besuch ein bedeutender zu werden verspricht, endlich, daß hinsichtlich der Prämirung außer silbernen und bronzenen Medaillen, namhaften Geldpreisen, noch besonders gestiftete Ehrenpreise zugesichert sind, so zweifeln wir nicht daran, daß diese Ausstellung eine inbezug auf die Menge, wie die Beschaffenheit reiche werden wird. Näheres beabsichtigen wir später durch d. Bl. zu veröffentlichen und bemerken nur noch, daß die Gewerbe- und Industrie- eine territoriale und sich nur auf oben bezeichnete Gebiete erstreckende, dagegen die Geflügel-Ausstellung eine internationale werden wird.

C. K.

Der **Geflügelzuchtverein zu Worms** veranstaltet seine erste Ausstellung vom 28. Febr. bis 1. März d. J. Die auszustellenden Gegenstände sind bis zum 15. Februar bei Herrn Ph. Schoeneck anzumelden und bis zum 27. Febr. an den „Geflügelzucht-Verein zu Worms" einzusenden. Die Prämien bestehen in Anerkennungsdiplomen mit und ohne Geldprämien. Anmeldebogen und Programme, aus denen alles nähere zu ersehen, sind von Herrn Ph. Schoeneck zu beziehen. Den Vertrieb der Lose hat Herr A. Dinkelmann übernommen und es sind solche à 50 ₰ von demselben zu erlangen.

Geflügelzuchtverein zu Kaiserslautern. In der Generalversammlung am 14. Januar d. J. wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Bierbrauereibesitzer Dr. Th. Orth, I. Vorsitzender; Kaufmann C. Loewel, II. Vorsitzender; Hospitalverwalter K. Neu, Kassenführer; Buchdruckereibesitzer Herm. Kayser, Schriftführer und Bibliothekar; Bahnmeister Hub. Müller, Metzgermeister Jean Seng, Hotelbesitzer W. Schneider und Brauereibesitzer W. Jänisch, Beisitzer.

Der ornithologische Verein in Lachen wählte am 5. Januar folgende Herren in den Vorstand: Apotheker J. Nicewiez, Präsident (bisher. Vizepräsident, nach Ablehnung des bisherigen Präsidenten A. Rusterholz), Fabrikant Alb. Spieser, Kassenführer; Ferd. Schwiter, Schriftführer. Eine Ausstellung ist erst für das nächste Jahr in Aussicht genommen.

Verein zur Hebung der Geflügelzucht für Hersbruck und Umgegend. (Generalversammlung am 3. Jan.) In den Vorstand sind gewählt die Herren: Hopfenhändler Christoph Schmidt zum Vorsitzenden, Kaufmann Andreas Wagner zum Kassenführer, Kunstmühlbesitzer J. B. Sartorius zum Schriftführer; Konr. Speiber, Jakob Schmidt, Lud. Dorn und Joh. Mederer zu Ausschußmitgliedern. Der Verein zählt 154 Mitglieder und besitzt ein Inventar im Werthe von 2000 ℳ. Vom 27. Februar bis 1. März soll die diesjährige Ausstellung abgehalten werden.

Verein zur Beförderung der Geflügel- und Kaninchenzucht zu Dresden. Der bisherige Vorsitzende, Herr Zink, mußte ärztlicher Anordnung zufolge sein Amt niederlegen; an seine Stelle wurde in der Generalversammlung vom 12. Januar Herr Kunst- und Handelsgärtner Petzold und außerdem die Herren Handrich, Krüger, Hübner und Glöß zu Vorstandsmitgliedern gewählt.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Koblenz wählte folgende Herren in den Vorstand: Anwalt Koblenzer als I., Lehrer Werkhäuser als II. Vorsitzenden; Fr. Ledosquet als I., Fr. Bäcker als II. Schriftführer; Fr. Sprung als I., Karl Scheil als II. Kassenführer; Joh. Herrmann als Inventarverwalter.

Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht zu Heidelberg. In der Generalversammlung am 9. Januar hatten vier durch das Los bestimmte Herren aus dem Vorstande auszutreten. Nach erfolgter Nachwahl besteht derselbe nun aus den Herren: Privatier J. Ernst, I. Vorsitzender; Baumeister J. Remmler, II. Vorsitzender; Kaufmann Jäger, Kassenführer; Kaufmann W. Rück, Schriftführer; Kaufmann C. Garbrecht, Materialverwalter; Kaufmann A. Stoll, Metzgermeister J. Spengel, Weinhändler D. Weber, Gerichtstaxator Kaiser und Kaufmann L. Goos, Beisitzende.

Augsburg. Am 17. d. M. wurde in der nach § 24 der Statuten vorgeschriebenen ordentlichen Generalversammlung die Neuwahl des Ausschusses vorgenommen und folgende Herren in denselben gewählt: als I. Vorsteher: Herr Math. Sonntag, k. Oberstlt. a. D. II. Vorsteher: Herr Karl Hoechner, Schrannenmeister. Kassirer: Herr Leopold Pfündner, Schleusenwart. Schriftführer: Herr Joh. Schneider, Lithograph. Beisitzer und Sektionsobmänner: für Hühner: Herr J. G. Mayer, Kaufmann; für Tauben: Herr G. Schäf, Bäckermeister; für Vögel: Herr R. Löblein, Kaufmann. Materialverwalter: Herr Ant. Baur, Gasthofbesitzer. Ferner wurde der Beschluß gefaßt, vom 10. bis 13. April einschl. eine Ausstellung abzuhalten.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein der Geflügelfreunde zu Annaberg vom 2. bis 4. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sowie Lose à 50 Pfg. beim Geschäftsführer des Vereins, Herrn C. Flath.

Geflügelzüchterverein zu Zschopau vom 7. bis 9. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Lose à 50 Pfg. bei Herrn Herm. Köhler, ebenso Programme und Anmeldebogen.

Geflügelzüchterverein zu Oschatz vom 13. bis 16. Februar. Mit Prämirung und Verlosung (vergl. Nr. 2). Programme und Anmeldebogen beim Vorsitzenden, Herrn C. Golde; Lose bei Herrn Getreidehändler C. A. Seifert; Anmeldungen bis zum 5. Februar an den Schriftführer, Herrn Herm. Nebel.

Geflügelzüchterverein zu Rochlitz vom 15. bis 17. Februar (vgl. Nr. 3). Anmeldungen bis zum 8. Februar an Herrn K. Scheibe, von welchem auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen sind. Lose à 50 Pfg. bei Herrn Joh. Zinßer.

Geflügelzüchterverein für Lommatzsch und Umgegend vom 20. bis 22. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 10. Februar, Programme und Anmeldebogen bei Herrn G. O. Uhlemann, Lose à 50 Pfg. bei Herrn G. Haupt.

Geflügelzüchterverein zu Pforzheim vom 21. bis 23. Februar. Lose à 50 Pfg. bei Herrn Fabrikant Ad. Bühler.

Verein für Geflügelzucht zu Altenburg vom 26. bis 28. Febr. (vgl. Nr. 2). Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer Herrn C. A. Weiße, Lose à 1 Mk. beim Kassenführer Herrn Aug. Fuchs.

Verein für Geflügelzucht zu Dessau vom 6. bis 8. März (vgl. Nr. 2). Programme und Anmeldebogen bei Herrn Rich. Senn, Franzstr.; Lose à 75 Pfg bei Herrn G. Frühsorge, Zerbster Str.

Geflügelzüchterverein zu Markneukirchen und Umgegend vom 7. bis 10. März. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Pulsnitz vom 13. bis 16. März.

Die Amsel und die Professoren.

Es gibt keine ernstere Pflicht für den gewissenhaften Herausgeber einer Zeitschrift, zumal wenn dieselbe eine weite Verbreitung hat, als die, ein Unrecht, welches man irrthümlicherweise begangen, so rasch und so gründlich als möglich wieder gut zu machen. Mit Rücksicht hierauf bringe ich nicht allein an der Spitze dieser Nummer die von Herrn Professor Dr. Semper eingesandte Berichtigung, zu deren Aufnahme ich durch das Preßgesetz gezwungen bin, sondern ich lasse es mir auch angelegen sein, durch auszügliche Mittheilung der seitens der Herren Professoren an mich geschriebenen Briefe die Sachlage durchaus klar meinen Lesern vorzuführen. Professor Dr. Schröder schreibt:

„Hochgeehrter Herr Doktor! Inbetreff der Auslassung in Nr. 3 Ihrer geschätzten Zeitschrift „Die gefiederte Welt" wird mein Kollege Semper Ihnen bereits eine Berichtigung haben zukommen lassen. Je größer unsre Achtung vor Ihrer Zeischrift ist, umsomehr Gewicht müssen wir darauf legen, daß die von nichtswürdiger Tendenzsucht erfundenen Lügen, die durch wer weiß welche Kanäle auch in ernste Blätter übergegangen sind und zu unserm großen Bedauern auch Sie in die Irre geleitet haben, nunmehr ihre Widerlegung finden. Meinerseits will ich folgendes hinzufügen: Das bayrische Vogelschutzgesetz (V. O. v. 4. Juni 1866) zählt die Amsel nicht unter den geschützten Vögeln auf. Die Anklage bezog sich daher garnicht dar-

auf, ob ein Vergehen gegen dieses Gesetz vorliege, sondern ob die Amsel zu den jagdbaren Thieren der V. O. v. 5. Oktober 1863 gehöre. Da diese „Ziemer" (also Krammetsvögel) und „Drosseln" nebeneinander nennt, so wurde von mir entwickelt, daß unter „Drosseln" hier nicht der Gattungsbegriff gemeint sein könne, weil ja dann der Ziemer mehr noch als die Amsel dazu gehöre, sondern daß die Spezies gemeint sei, welche die deutsche Sprache schlechthin unter „Drossel" verstehe, d. h. die Singdrossel (Turdus musicus, *L.*). Ich berief mich deswegen auf Grimm's deutsches Wörterbuch und auf den als sachverständigen Jäger zugezogenen Professor Rindfleisch, welcher in dieser Beziehung erklärte, daß die Jäger an sich nur die Wachholderdrossel, also den Krammetsvogel oder Ziemer, als Federwildpret ansehen, daß aber die Singdrossel auf dem Zuge ebenfalls oft in die Schlingen des Dohnenstiegs falle und deshalb, zumal sie vom Krammetsvogel schwer zu unterscheiden sei, vom Gesetz noch ausdrücklich als jagdbar hervorgehoben werde. Da es mir außerdem darauf ankam, festzustellen, daß der Garten des Professor Semper ein solcher sei, welcher nach Maßgabe des bayrischen Jagdgesetzes dem Eigenthümer das Jagdgewähr leiste, so wurde Professor Rindfleisch als Jäger auch über diesen Punkt vernommen. Nur um die moralische Seite des Amselfangs in das rechte Licht zu stellen, wurde von ihm noch entwickelt, daß die Amsel, wo sie sich in den Städten angesiedelt habe, ihren sonst so harmlosen Charakter verleugne und unter Umständen gemeinschädlich werden könne, namentlich durch Vertreibung der Nachtigal und anderer Singvögel. Ausführlich bestätigt wurde dies durch den zweiten Sachverständigen, Apotheker Landauer, besonders aber durch einen zur Verlesung gekommenen Brief des Herrn Dr. Baldamus.*) Alles andere sind Tendenzlügen, angestiftet von einer Presse, die uns als geborenen Norddeutschen nicht wohlwill. Sie hat mit wirklich bewunderungswürdigem Geschick jene wahrheitswidrige Darstellung in alle möglichen auswärtigen Blätter hinübergespielt. Nachdem auch Ihre „Gefiederte Welt" so wider Willen zu einem Werkzeug jenes Gesindels — ich finde wirklich kein andres bezeichnendes Wort — geworden ist, glaube ich mit Bestimmtheit annehmen zu dürfen, daß Sie eine Ehre darein setzen werden, Ihre Leser darüber, daß Sie das Opfer einer Mystifikation geworden, aufzuklären, auch über das, was Professor Semper Ihnen als Berichtigung gesandt hat, hinaus. In größter Hochachtung ergebenst Professor R. Schröder. Würzburg, 19. Januar 1880.

Der Brief des Herrn Professor Dr. Semper, welcher die eingangs erwähnte Berichtigung begleitet, wendet sich sodann noch hauptsächlich einerseits gegen meine „Leichtgläubigkeit", namentlich in dem Punkt, daß mich die „lächerliche Redensart von der Veränderung der Amsel durch Begattung mit anderen Vögeln nicht stutzig gemacht", sodaß ich mich direkt um Auskunft an ihn gewandt, und andrerseits gegen die Vogelliebhaber im allgemeinen, welche, „nur zu leicht durch ihre Neigung blind gemacht, alle Interessen anderer Menschen unrichtig beurtheilen". Ich werde auch auf diese Vorwürfe späterhin zurückkommen und bemerke vorläufig nur, daß ich die Darstellung, welche ich hier gebracht und widerlegt, nicht in „Blättern niedrigsten Ranges", sondern in den hervorragendsten Zeitungen gefunden und daß dieselbe mir aus allen Theilen Deutschlands, im ganzen in einundzwanzig Exemplaren der verschiedensten Lokalzeitungen, zugesandt worden.

Nach dem obigen und weiterm erstaunlich reichen Material, welches mir in Zeitungsnummern, Briefen und allerlei anderen Mittheilungen vorliegt, glaube ich noch folgende kurze übersichtliche Erklärung erlassen zu müssen und ich bitte alle geehrten Zeitungsredaktionen, welche Mittheilungen inbetreff der „Amsel und die Würzburger Professoren" veröffentlicht haben, dringend, wenigstens dieser nachstehenden Berichtigung Raum zu gönnen: Herr Professor Dr. Semper hatte in seinem Garten eine kleine Anlage von Alpenpflanzen, in welcher ihm die Amseln (freilich nur weil die Pflänzlein von irgendwelchen Larven oder Gewürm heimgesucht wurden und die Vögel diesen nachstellten) durch Auszupfen argen Schaden verursachten. Er sah sich nachher genöthigt, um sich der üblen Gäste zu erwehren, Schlagnetze zu stellen und sogar sie zu schießen. Ob wirklich aus heißer Liebe für die Vogelwelt oder aus anderen, im Briefe des Herrn Professor Dr Schröder angedeuteten Beweggründen — wir müssen es dahin gestellt sein lassen — wurden die Netze fortgenommen und gegen den Professor eine Untersuchung wegen Singvögelfang und Jagdfrevel veranlaßt. Nun liegen in Bayern die Verhältnisse so eigenthümlich, daß wir einerseits nur wünschen können, das ganze deutsche Vaterland bekomme endlich ein einheitliches Vogelschutzgesetz und daß wir es uns andrerseits wol zu erklären vermögen, wenn Professor Semper und seine Freunde außerordentliche Anstrengungen machten, um zu beweisen, daß er von seiner Anklage freigesprochen werden müsse. Professor Dr. Rindfleisch wurde als Jagdverständiger vorgeladen und suchte durch seine Aussage zu beweisen, daß die Amsel kein jagdbares Federwild sei, welche Ansicht auch unsere Leser sicherlich gelten lassen werden. Außerdem trat als Sachverständiger Herr Apotheker Landauer auf, welcher auf Grund eines Briefes von Herrn Dr. Baldamus (also einem der bekanntesten deutschen Ornithologen) angab, daß die Amsel in den letzten 40 Jahren ihre Lebensweise geändert, aus einem scheuen Waldvogel zu einem dreisten Gartenvogel geworden sei und dabei auch eine andre Ernährung angenommen habe. Sie sei ein Singvogel, der allerdings nicht im Gesetze geschützt, jedoch keineswegs zum jagdbaren Wilde zu rechnen sei. Wo sie im Uebermaß vorkomme, könne sie Schaden anrichten; namentlich raube sie zuweilen kleine Junge aus den Nestern anderer Singvögel, auch vertreibe sie dieselben dadurch, daß sie als stärkerer Vogel ihnen die Nahrung entziehe. Auf Grund dieses Gutachtens erfolgte die Freisprechung des Angeklagten. Dasselbe ist aber mit einer wirklich staunenswerthen Virtuosität mit allerlei Unsinn geschmückt (daß die Amsel durch Bastardirung entartet, daß sie ein Raubthier sei u. s. w.), welche Entstellungen namentlich dem Professor Dr. Rindfleisch in den Mund gelegt worden, ohne daß auch nur das geringste davon wahr ist. In einer Mittheilung im „Fränkischen Kurier", welche, wie man annimmt, von der Staatsanwaltschaft ausgegangen, sind alle diese Verläumdungen energisch zurückgewiesen und zugleich ist darauf aufmerksam gemacht, daß die Rechtsfrage noch in zweiter Instanz zur Verhandlung kommt, da die Staatsanwaltschaft gegen das Erkenntniß des Schöffengerichts Berufung eingelegt habe.

Bis jetzt ist mir nur bekannt, daß, außer der Widerlegung der beiden Herren Professoren Semper und Schröder hier in der „Gefiederten Welt", Herr Professor Rindfleisch eine solche in der „Frankfurter Zeitung" erlassen. Und ich wiederhole daher meine Bitte an die geehrten Redaktionen aller deutschen Zeitungen, im Interesse der Wahrheit, um Aufnahme dieser letzten kurzen Darlegung.

Dr. Karl Ruß.

*) In der nächsten Nummer werden wir auf die Auslassung des Herrn Dr. Baldamus eingehend zurückkommen. D. R.

Briefwechsel.

Die sehr geehrten Vorstände der Vereine für Vogelschutz, Vogelliebhaberei und -Zucht und namentlich für Kanarienvogelzucht bitte ich hiermit sehr, mir je ein oder einige Exemplare ihres Statuts freundlichst zuschicken zu wollen. Ich werde sehr oft um Mittheilung solcher aus Städten, in denen sich neue Vereine begründen wollen, angegangen, so daß es mir lieb wäre, wenn mich die verehrten Vereinsvorstände in der derartigen Förderung unserer Bestrebungen unterstützen wollten.

Herrn Siebeneck, Bibliothekar des Vereins für Geflügelzucht in Mannheim: 1. Da Nr. 4 am Montag gedruckt wurde und ich Ihren Brief erst am Dienstag

Mittag erhielt, so konnte ich den Bericht leider nicht mehr in dieselbe bringen. Sie finden ihn daher erst in dieser Nr. 2. Die achte Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" wird vorzugsweise interessant, denn sie enthält die Amazonen und den Graupapagei, also die hervorragendsten und geschätztesten Sprecher.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
vorzüglichen Gesangs,
können abgegeben werden. [219]
Boecker, Gerichtsschreiber in **Wetzlar.**

Vogelfutter [220]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 ℳ einschl. Verpackung. **Abr. Schlhoff** in **Barmen,**
[221] **Wupperfeld.**

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik
von M. Schmidt,
Berlin SW., Friedrichstraße 55,
prämirt mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen.
Nistkästen für **Stare, Meisen** und alle Arten **einheimischer Höhlenbrüter,** für **Wellensittiche** und **andere Exoten,** auch für **Edelpapageien.** [222]
Heckkäfige mit **Nistkästen** für **Wellensittiche.**

Die Thüringer Holzwaarenfabriken
von [223]
J. M. Krannich in **Mellenbach** (Thüring.)
liefern
Natur-Nistkästen u. Nistbäume
von ausgehöhlten, rohen Baumstämmen angefertigt. Die Baumrinde an den Kästen ist vollständig natürlich erhalten und Boden und Deckel derselben sind ebenso bekleidet.
Spezielle Preisverzeichnisse zu Diensten.

Weißwurm
empfiehlt **A. Rossow,**
[224] **Berlin, Manteuffelstraße 29.**

Harzer Kanarienvögel
versendet im Preise: Hähne à St. 9, 12, 15 ℳ, Weibchen 1 ℳ; für deren Werth sowie gesundes Eintreffen garantirt
H. Klaus,
[225] **Wernigerode** am Harz.

Graue Kardinäle Par **14** ℳ, **Reisfinken** Par **4** ℳ, **Blutschnabelweber** Par **4** ℳ, die ersten importirten 1880er **Wellensittiche** Par **15** ℳ Kleine Vögel große Auswahl empfiehlt
Emil Geupel,
[226] Handels-Thiergarten,
Connewitz-Leipzig.
Obige Arten eignen sich besonders bei Verlosungen zu Gewinnen.

1 Jako, jung und zahm, erst 9 Monate im Käfig, spricht viele Sätze und Wörter so deutlich wie ein Mensch, 150 ℳ. Vorzügliche, fehlerfreie Hohlroller (Stamm E. Mohrig) à 15 ℳ. 1 Par junge Möpse, ganz vorzügliche Exemplare, hat abzugeben
[227] **E. F. Schröder, Parchim** i./M.

Offerire äußerst preiswürdig eine kerngesunde **Amazone.** Selbige ist seit 2 Jahren im Käfig, fingerzahm, an Wasser gewöhnt, tadellos im Gefieder, schreit nie, pfeift jede Melodie, gibt Kuß, **spricht** Alles was sie hört, **permanent** ohne zu vergessen ca. **40 Worte. — Diesen Vogel kann ich als in jeder Beziehung vorzüglich empfehlen.** Für alle Angaben leiste Garantie.
Preis und Nachnahme einschl. Verpackung und Käfig 122 ℳ
[228] **W. Bode, Erfurt,** Hospitalgasse 2.

[229] **Für Fasanenzucht.**
Zu verkaufen: 3 elegant gemalte Aufzugkasten, dabei Nachtstall in Hausform mit Blechdach; auch in Tausch gegen sprechenden Papagei 2c. Eine Vogelorgel neuester Konstruktion. **Wilh. Simon, Homburg** (Pfalz.)

30 Stück Kanarienweibchen, zus. à Stck. 50 ₰. Ebenso zwei junge, schöne Jakos, über hundert Wörter sprechend, sind zu haben bei **Heinr. Karrenberg**
[230] **in Velbert, Kr. Mettmann.**

Gebe gegen Wellensittiche (Zuchtpare) in Tausch: 8 Par Tümmler, 1 Par Kropftauben, 1 Par graue Kardinäle, 1 Par Paradieswitwen und 1 Indigovogel.
[231] **Eduard Frank, Andernach.**

Für Taubenliebhaber
habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämme, Zitterhälse, 1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse, 2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, 3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue;
sodann nicht zitterhälsig:
Weissköpfe, Schwarze, Blaue, Gelbe, Rehfarbene, Silberfarbene etc., Mohrenköpfe und Gelbköpfe, sowie auch Mövchen, einfarbig, getigert und gedeckelt, abzugeben.
[232] **Theodor Thiel,**
Bromberg.

Vogelfutter,
trotz der Preiserhöhung am Markte versende noch, Preise für 1 Kilo: weiße Hirse **40** ₰, Goldhirse **30** ₰, Senegalhirse **60** ₰, Kanariensamen **50** ₰, Rübsamen, feine Sommerware, süß, **40** ₰, Hanf **36** ₰, Mais **20** ₰, nicht aufgeführte Sorten zum Tagespreis. Ameiseneier getr. fürs Liter **85** ₰. [233]
Ich führe die kleinste Bestellung gern aus.
Emil Geupel,
Connewitz—Leipzig.

Harzer Kanarien, feine Hohlroller, versendet von 10 bis 15 ℳ fürs Stück gegen Nachnahme
Wernigerode a./H. [234] **Beckmann,** Lehrer.

Suche zu kaufen:

je ein Weibchen Helenafasänchen, Zebrafink, Schmetterlingsfink, Amarantfink; je ein Männchen Goldbrüstchen Tigerfink; } sämmtlich nistfähig, gesund und im Prachtgefieder.

Rybnik, im Januar 1880.

[235] **Theodor Müller.**

Amazonen-Papagei,

Gelbkopf, tadellos im Gefieder, ziemlich zahm, frei fliegend im Zimmer zu halten, fängt an zu sprechen, gebe ab zu ℳ 60. Nehme theilweise auch zuchtfähige Wellensittiche dagegen. [236]

Pforzheim. **Joseph Schmölz.**

---

1 rothstirnige Amazone 30 ℳ
20 Par Gimpel à Par 2 ℳ
30 Stück **Kanarien (Schläger)** à ℳ 4,50
50 Stück do. à ℳ 3,50
offerirt und empfiehlt [237]

F. Schorsch, Schweidnitz.

Die Zoologische Handlung

von

E. Geupel, g. White, Leipzig,

Schloßgasse 1,

Preise in Reichsmark für's Par,

offerirt: Blutschnabelweber 4,50, Tiger-, Bandfinken, Silberfasänchen 5, Muskatfinken, schwarzköpf. Nonnen 6, Zebrafinken 10, Mövchen 12, junge Wellensittiche 8, importirte Wellensittiche 12, graue Kardinäle 12, rothe Kardinäle 18, Sonnenvögel 20, Inseparables 15, Singsittiche 25. Jakos Stück 24, Portorikopapageien 18, Amazonenpapageien 27 und 30, Nasenkakadus 23, Rosakakadus 20, gr. weiße Kakadus 20, Araras 90, junge Angorakatzen, 7 Monate alt, 25, kleine zahme Affen 35, gelernte Gimpel, sowie feine Harzer Karnarienhähne. Alle Arten Vogelfutter liefere zu billigen Preisen. Ferner habe abzugeben 1 Mnch. Gebirgslori 50 ℳ, 1 Diademamazone, sprechend, 50 ℳ und mehrere Dachshunde und junge Möpse. [238]

2/2 Wildgänse,
1/0 dito,
0/4 Toulouser Gänse,
2/6 Rouen-Enten

suche zu kaufen, auch mehrere Uhus, dagegen gebe ab:
3 Par **größte Wildtauben**, zus. 25 ℳ

H. W. Schaible,

[239] **Klein-Süssen** (Württemb.)

Insektenvogelkäfige von 5—8 ℳ, Kanarienroller, feinste Vögel, 10—30 ℳ, Harzer Kanarien-Weibchen 1 ℳ; nehme in Kauf und Tausch gegen letztere

kräftige Kanarien-Männchen.

Ferner empfehle **echte Mopshunde**, Dachshündchen, Pudel u. 1 weiß u. braunen **Neufoundländer.**

[240] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

---

1 ganz zahmer **Karolina-Sittich**, besonders zuvorkommend gegen Damen, spricht im Flüsterton viele Worte, macht Kompliment, prachtvoll im Gefieder, nebst Bauer 30 ℳ

1 Par **rothe Kardinäle**, fangen an zu bauen, schön im Gefieder, 24 ℳ Auch tausche ich gegen exot. Vögel.

Hermann Kyschky,

[241] **Anklam** (Pommern).

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,

fabrizirt und eingeführt

durch **James Chamberlin,**

Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden 2c. 2c. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospecte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [242]

Ich wünsche ein bis zwei rothe Edelpapageien, welche in der Liebhaberei und im Handel als P. grandis bekannt sind, zu kaufen und bitte um gefl. Angebot mit Preisangabe. Sollte ich keine solche bekommen können, so nehme ich auch Linné's Edelpapageien und bitte also ebenfalls um Angebot. [243] **Dr. Russ, Steglitz** bei Berlin.

Schöne getrocknete **Ameiseneier,** fürs Liter 75 ₰, nebst einer Partie Wachholderbeeren sind zu haben bei

Gg. Miltenberger in **Zellingen** Nr. 295,

[244] bei **Reitzbach** in Bayern.

Weil ich fortziehe, verkaufe sehr billig ab hier: 7 Par japanes. Bantams à P. 10, 15 u. 20 ℳ, 3 P. Diamantfinken à 18 ℳ, 1 P. fast weiße Reisfinken 20 ℳ, 2 P. hellgraue Reisfinken à 6 ℳ, 1 P. Madagaskarweber in Putz 20 ℳ, alles vorzüglichste Nister; 16 Stück Harzer Kanarienhähne à 5 u. 7 ℳ, 18 Stück Weibchen à Stck. 60 ₰, — Drahtgitter f. kl. Vögel, in Stücken versch. Gr., à □Meter 1 ℳ 20 ₰, — Futterstoffe, so viel als vorräthig, ½ billiger als Händler. — Bücher: **Michelet,** Welt der Vögel, geb., neu, 3 ℳ, **Friderich,** Haus- und Zimmervögel, 3 ℳ, **Brehm,** Thierleben, Säugethiere, 2 Bd., geb., à 4 ℳ, **Ruß,** Handbuch fremdl. Vögel 1871, 2 ℳ, **Oettel,** Geflügelhof, und **Neumeister,** Taubenzucht, zus. geb., neu, 6 ℳ, **Baldamus,** Federviehzucht, geb., neu, 6 ℳ, Dr. **Buhle,** Haus- und Stubenvögel, 1 ℳ, **Klarrey,** Vögel, 1 ℳ, **Lenz,** Vögel, neu, geb., 4 ℳ, **Ruß,** Kanarienvögel, **Brandner,** Kanarienvögel, à 50 ₰. Versch. Jahrg. der Gefied. Welt, der Dresdener, Hannoverschen, Wiener u. Leiziger Geflügelzeitung für ¼ des Abonnements. — 1 Sammlung von meist ausländ. Schlangen u. anderen Reptilien in 20 Gläsern mit Spiritus 8 ℳ — 1 großes Herbarium, ca. 30 dicke Fascikel, 20 ℳ

Ab Gut Langen-Trechow bei Bützow empfehle 7 Stück junge Aylesbury-Erpel echter Rasse, 5—5½ Pfd. schwer, à 5 ℳ [245]

Neustadt i./Mecklenbg. **C. Gädeke,** Apotheker.

Kanarienhähne sind mir in Folge Absterbens eines Züchters zum Verkauf übergeben worden. Einschl. Verp. à Stck. 4—5 ℳ, Weibchen 1 ℳ

J. Scurla, Idioten-Anstalt,

[246] **Kl.-Drenzig** b. Guben.

Dompfaffen, Kreuzschnabel, Bandfinken und Gartengimpel in sehr großer Anzahl bei Herrn **Alsberge, rue basse des champs 44, Gand** (Belgique), zu sehr billigen Preisen zu kaufen gesucht. [247]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 5. Berlin, den 29. Januar 1880. IX. Jahrgang.

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz

hält seine zweite allgemeine Ausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung, **vom 6. bis mit 9. März 1880** in den Sälen des Kasino zum Frankfurterhof ab. [248]

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn **Josef Racki** gratis zu beziehen.

Der Preis der Lose ist auf 50 ₰ festgesetzt. **Der Vorstand.**

Die Großhandlung von [249]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 ℳ, Inseparables à Par 12 ℳ, Schilffinken à Par 8 ℳ, Diamantfinken à Par 16 ℳ, Rothe Kardinäle à Par 25 ℳ, Graue Kardinäle à Par 15 ℳ, 5 Par Geierperlhühner à 400 ℳ, 1 Par weißhalsige Störche 240 ℳ, 1 Sekretär 200 ℳ, 3 Rheas à 200 ℳ, 3 junge Rheas à 100 ℳ, 1 großen Kuttengeier 200 ℳ; 1 gefleckte Hyäne 600 ℳ, 1 ringelschwänz. Lemur 80 ℳ

Universal-Futter für Insekten- und Kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen)

sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt [250]

die Samen-Großhandlung von Carl Capelle, Hannover.

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

A. Stüdemann, [251]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' **„Handbuch für Vogelliebhaber“** und zwar: **Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Heckkäfige, Käfige für Widafinken oder Witwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal-, Drossel-, Lerchen- und Tangarenkäfige, Heckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen.** Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

H. E. Frühauf, [252]

Fabrik künstlicher Nistkästen und Nistvorrichtungen in Schleusingen i. Th.,

prämirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit silbernen Medaillen auf zahlreichen deutschen Ausstellungen,

empfiehlt Nistkästen für einheimische Vögel in allen Größen nach Dr. Gloger, auch sog. Naturnistkästen mit Rinde umkleidet; ferner Nistkästen für Papageien u. a. Stubenvögel nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ in jeder Größe und Einrichtung; sowie Nistbäume, Winterversandtkäfige u. a. m.

Fasanen.

Preise fürs Par in **Reichsmark.**

Kupfer- 24, Silber-, f. in Farbe, 30, Goldfasanen 50; Lady Amherst-, fast in Farbe, 200 ℳ, in voller Pracht, 300 ℳ, empfiehlt

Emil Geupel,

[253] Handelsthiergarten,

Connewitz-Leipzig.

Neueste Preisliste von Vögeln, Hühnern, Tauben, Gänsen, Enten ꝛc. bitte bei Bedarf zu verlangen.

Hohlroller!

Der Unterzeichnete hat außer mehreren Primavögeln noch eine Anzahl Mittelvögel à 10 bis 12 ℳ abzugeben Desgl. gute Zuchtweibchen. [254]

Gymnasiallehrer **Ohlendorf** in Lingen a. d. Ems.

Abzugeben:

10 Par Karolina-Enten 1879er Brut, 3,0 Bahama-Enten 1879er Brut, sehr billig bei **J. C. Smit,**

[255] **Leidendorp,** Holland.

Europäische

Singvögel, [256]

wobei abgehörte vorzügliche Sänger, Kalanderlerchen à 10 Mark stets zu haben bei

GOTTLIEB WANĚK,

Vogelhandlung, Prag 411/I.

Zu verkaufen:

2 Par schön gezeichnete, starke türkische Enten (weiß und schwarzbunt) à Paar 10 ℳ

1 zweijähriger sehr kräftiger Pfauhahn 15 ℳ

Gesucht:

1 brutfähiges schwarzes Schwanenweibchen.

1 dreijähriger weißbunter Pfauhahn.

[257] Schloßgärtnerei zu **Laband** O./S.

Abzugeben habe ich eine **Sing-** und eine **Schwarzdrossel,** tadellos im Gefieder und beide bereits in vollem Schlage, à Stück 5 ℳ — Dagegen suche ein **Rothkehlchenweibchen.**

Karl Rau,

[258] Karlsruhe i. Baden.

Wellensittiche, [259]

Weibchen, importirte, gebe ab, in Paren, vom ersten Transport 1880, **15** ℳ, vom zweiten, Par **10** ℳ

Emil Geupel,
Connewitz-Leipzig.

R. Hieronymi, Braunschweig, empfiehlt bestens: Reizende zahme Kapuziner- u. andere Affen; schwarze Pudel; 1 f. engl. Black and Tan Terrier, Hündin, schwarz mit gelbem Abz., 18 ℳ; 2 halbj. schw. männl. Junge davon à 12 ℳ (hier glattharige Pinscher genannt), auch ist diese Rasse scharf auf Ratten u. dgl.; Reisvögel, Kanarien-Mnch. à 4½ bis 15 ℳ, do. Wbch. à 1 ℳ, f. Schwarzdrossel-Mnch. à 3 bis 5 ℳ, ff. Dompfaffen u. a. hies. Vögel, Lachtauben, 1 Thurmfalken u. 1 gew. Bussard à 4 ℳ, auch Graupapageien à 33 bis 45 ℳ ꝛc. [260]

Zu verkaufen: 1 rothrückiger Würger 10 ℳ, 1 Plattmönch 8 ℳ einschl. Verpackung, unter Garantie.
[261] **C. Noack, Luckau** (N./Lausitz).

Mehlwürmer.

Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter mit Verpackung 6 ℳ
[262] **Theodor Franck** in Barmen.

---

1 Dänische Dogge, Hündin, mausgrau, sehr schönes und liebenswürdiges Thier, ist Umstände halber billig zu verkaufen oder gegen Vögel umzutauschen. Nähere Auskunft ertheilt
[263] **Adolf Fürth, Strakonitz** (Böhmen).

Orientalische Tauben!

Die starke Nachfrage nach orientalischen Tauben hat uns zu dem Entschluß bestimmt, im Februar d. J. eine Reise zu unternehmen nach Nord-Afrika und Kleinasien, speziell zum Ankauf einer größeren Partie egyptischer (tunesischer) und chinesischer Mövchen, Turbitins, Salinetten, Silveretten, Blondinetten, Bluetten, Damascener, Berber u. a.

Wir beabsichtigen hierbei, namentlich auch auf die bis jetzt sehr seltenen Arten, Farben und Zeichnungen unser Augenmerk zu richten, namentlich auf einfarbige Eulen mit farbigen Schwänzen und Flügeln u. dergl., und machen Liebhaber solcher Tauben auf diese einzige und beste Gelegenheit zum direkten Bezug aufmerksam, mit der Bitte, uns durch möglichst belangreiche Aufträge zu unterstützen.

Bestellungen können bis Mitte Februar Berücksichtigung finden und wird der Versandt der Tauben in der zweiten Hälfte des März ab hier stattfinden.

Auf Wunsch der Herren Besteller können die Thiere auch direkt ab Tunis, Alexandria oder Smyrna versandt werden.

Der Preis fürs Par mit Verpackung wird folgende Beträge nicht übersteigen:

für **einfarbige Eulen** . . . . . 25—30 ℳ,
für die übrigen oben genannten Arten 30—40 „

Gleichzeitig übernehmen wir Aufträge auf andere Thiere jeder Art und sichern möglichst genaue Berücksichtigung jedes Wunsches zu. Beim Versandt ab hier garantiren wir für lebende Ankunft.

Mit Rücksicht auf die hohen Kosten dieses Unternehmens bitten wir die Herren Auftraggeber, ungefähr die Hälfte der resp. Beträge uns mit der Bestellung einzusenden. Der Rest ist nach Lieferung der Thiere zu entrichten und verpflichten wir uns, nicht Konvenirendes innerhalb 14 Tagen unfrankirt und ohne Beanstandung zurückzunehmen.

Florenz, im Januar 1880.

L. Simon & Comp.,
[264] Exportgeschäft.

Gute Kanarienvögel,

von den Mitgliedern des **Leipz. Kanarienzüchter-Vereins** gezüchtet, werden von mir unentgeltlich nachgewiesen.
[265] **Oskar Reinhold, Leipzig,**
Vogelfutter-Handlung.

NB. Preisverzeichnisse über Vogelfutter (gegen 80 Sorten) Utensilien zur Vogelzucht u. Pflege, sowie der einschlägl. Bücher und Schriften post- u. kostenfrei.

Zu verkaufen. [266]
100 Zuchtweibchen feine Harzer Kanarien.
Großenhain O./S. **Ferd. Keiling.**

Ameiseneier

Ia schneeweiß und ganz rein konkurrenzlose Ware 1 Liter 90 ₰.

Ia Weißwurm 1 Liter 80 ₰ versendet gegen Kassa oder Nachnahme

Gottlieb Wanek,
[267] Vogel- und Samenhandlung,
Prag 411/I.

Zu vertauschen eine Nymfe (Papagei) gegen Harzer Nachtigalenschläger. [268]
Memmingen (Bayern). **S. Apin,** Kürschner.

Gesucht: 1 nistf. Wbch. **Nymfensittich** von Frl. **H. Schenke,** Berlin SW., Leipziger Str. 59. [269]

Tausch:

Ein **völlig** zahmes junges bestgepflegtes Eichhörnchen sowie die Jahrgänge 1878 und 1879 dieser Zeitschrift sind gegen eine Nachtigal, Steinröthel oder ähnlichen feinen Sänger zu vertauschen, eventuell wird auch noch nachgezahlt, falls der Sänger einen höheren Werth hat.
[270] **Max Kruel, Apotheker,**
Otterberg, Rheinpfalz.

Habe abzugeben von den allerersten Frühjahrssprossern echte Davidschläger à Stück 30 ℳ, 2 Nachtsänger-Nachtigalen à Stück 24 ℳ, fleißige Tagsänger à 18 ℳ, amerikanische Spottdrosseln, echten Wildfang, 50 ℳ, Steinröthel à Stück 25 ℳ, ungarische Sperbergrasmücke à 8 ℳ, deutsche Grasmücke à 7 ℳ Schwarzplättchen à 6 ℳ, Rothkehlchen à 3 ℳ, Singdrosseln à Stück 6 ℳ, Amseln, nur Wildfänge, à Stück 6 ℳ, Harzer Kanarien-Hähne, nur zarte Sänger und anhaltende Touren singend, 10 und 12 ℳ, Weibchen zur Zucht 1,50 ℳ, Haidelerchen à Stück 6 ℳ, Feldlerchen à Stück 3 ℳ, à Par 4 ℳ, rothe Gimpel à Stück 3 ℳ, das Par 5 ℳ, rothbrüstige Meerzeisige à Par 3 ℳ, 1 Par Tannenmeisen, an Hanf gewöhnt, 3 ℳ, Erlenzeisige à Stück 1 ℳ, das Par 2 ℳ, rothe Kreuzschnäbel à 3 ℳ, gelbe Kreuzschnäbel 2 ℳ, 1 Wachtel 2 ℳ, Rothhänflinge à 2 ℳ, Grünlinge à Stück 1 ℳ, Stare à Stück 3 ℳ, Stieglitzhähne à 1,50 ℳ, Bergfinken à Par 2 ℳ, Zebrafinken à Par 10 ℳ, zuchtfähige Wellensittiche à Par 12 ℳ. Für sichere Hähne, gute und schöne Vögel, gesundes Eintreffen Garantie. [271] **Ch. Krasser,** Bamberg.

Ameiseneier,

getrocknet bei 2½ Kilo Entnahme per 1 Kilo **3 Mark,** weiße **Hirse** Kilo **40 Pfg., Glanz- 46 Pfg., Rübsamen 40 Pf., Senegal 60 Pfg.** ꝛc., **empfiehlt**
[272] **Emil Geupel,** Connewitz/Leipzig.

---

4 Stck. Stieglitzm. mit Bauer, Futter ziehend, à 3 ℳ, 2 Stieglitzw. à 50 ₰, 4 Finkenm. à 60 ₰, 3 Wachtelm. à 2,50 ℳ Verpackung billigst. **Carl Greum,**
[273] **Greußen b./Erfurt.**

---

1 rasseechte Mopshündin nebst 4 Stück 6 Wochen alter Jungen (3 Rüden, 1 Hündin) für 100 ℳ verkäuflich bei
[274] **J. Schulz, Roßlau.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 6. Berlin, den 5. Februar 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Mittheilungen und Beobachtungen über selbst aufgezogene Drosseln (Fortsetzung und Schluß). —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der schwarzschnäblige Regenkukuk. —
Zum Vogelschutz. —
Beobachtungen über den Glockenvogel im Freileben. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Ornis“ in Berlin; Karlsruhe; Gotha; Guhrau; Paderborn; Oldenburg; Metz; Lübeck. —
Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. —
Berichtigung. — Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Mittheilungen und Beobachtungen über selbst aufgezogene Drosseln.

(Fortsetzung und Schluß).

Meine Drosseln, obwol ein und demselben Neste entstammend, sind doch wesentlich von einander verschieden. Die eine ist von der Größe des Stars, während die andre bedeutend größer und stärker ist. Die erstre erscheint auch an Brust und Hals bedeutend mehr und röthlichgelb gefärbt, die kleinere weniger und blasser gelb. Diese singt jedoch viel fleißiger und besser, während jene sehr wenig und nur ein unharmonisches Gezwitscher hören läßt; ich nahm daher an, dieselbe sei ein Weibchen. Auch im Futter machen die beiden Vögel einen Unterschied. Vom Anfang des Monats November an versuchte ich es wieder mit trockenen Ameisenpuppen, reichte diese aber in einem besondern Gefäß trocken und ohne weitre Zugabe. Die kleinere Drossel vertilgt davon täglich eine ganze Menge, die größere weniger; letztre frißt auch jetzt noch, wie schon gesagt, von dem Mören-Mischfutter nicht viel, dagegen ist der Napf der letztern fast immer ler. Die kleinere ist sodann bedeutend wilder und mißtrauischer als die größere. Jene nimmt dargereichte Mehlwürmer zwar auch aus der Hand, kommt jedoch pfeilschnell darauf los und verschwindet ebenso schnell damit, um sie zu verzehren, sie wiederholt dies so lange, als Mehlwürmer gereicht werden. Die größere Drossel nimmt die dargebotenen Mehlwürmer ruhig aus der Hand und verzehrt sie sogleich auf derselben Stelle. Wenn ich des Abends nach Hause komme, muß ich gewöhnlich an den Drosselkäfigen vorüber, wobei die kleinere, trotzdem der Käfig des Abends verhängt ist, sehr oft zu toben beginnt; sie beruhigt sich jedoch sofort, wenn sie an dem Zureden meine Stimme erkennt. Als kürzlich in meiner Wohnung einige Möbel umgesetzt und dabei ein Sopha an den Drosseln vorbeigetragen wurde, gerieth die kleinere in solche Angst und Aufregung, daß sie den Schnabel weit aufgesperrt hielt und kaum wieder zu beruhigen war. Aus allem gesagten dürfte zur Genüge hervorgehen, daß die Drossel, selbst in der Gefangenschaft aufgefüttert, doch immer ein mißtrauischer und scheuer Vogel bleibt.

Schließlich will ich noch bemerken, daß ich im Oktober und auch noch Anfang November meine Drosseln mit den im Humboldthain massenhaft vorhandenen Maikäferlarven (Engerlingen) gefüttert. Ich gab einigemal den Tag über jeder Drossel 2 bis 3 Stück und dieselben wurden, nachdem sie mehrmals angepickt worden, ganz verschlungen. Ein mir bekannter Herr, der mehrere Wurmvögel hält und dem ich der Ersparniß der theuren Mehlwürmer

wegen (die Engerlinge im Humboldthain wurden gratis verabreicht) zu diesem Futter rieth, versicherte mir, daß seine Drossel und selbst sein Star die Engerlinge unbeachtet liegen gelassen.

Man kann, wenn man mehrere Kasten oder größere Blumentöpfe mit Erde füllt, nicht zu viele Engerlinge hineinthut, den Topf, bzl. Kasten dann mit frischem Rasen belegt und diesen täglich ein wenig anfeuchtet, die Engerlinge für einige Zeit erhalten. Weißwurm habe ich noch nicht gefüttert; es bleibt zu bedauern, daß dies Futter in Berlin nicht zu erhalten ist. Wenigstens konnte ich hier sogar bei Rossow keinen bekommen*).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der schwarzschnäblige Regenkukuk.

(Cuculus — Coccygus — erythropthalmus, *Wls.*).

Diese Art ist der beschriebnen in Lebensweise und Eigenthümlichkeiten und auch in der Größe und Färbung so sehr ähnlich, daß man sie kaum unterscheiden kann. Als Haupterkennungszeichen muß der völlig schwarze Schnabel gelten, während der vorige einen gelben Unterschnabel hat. Er ist viel seltner und auch scheuer und zurückgezogener als der gelbschnäbelige. In Wiskonsin und Illinois ist er ein seltner Brutvogel. Sein Nest legt er ganz ebenso an, nur sind die ebenfalls grünen Eier kaum merklich kleiner und reiner gefärbt. Für das mit Vogelstimmen bekannte Ohr ist seine Stimme leicht von der des Verwandten zu unterscheiden, da diese nicht so laut und rauh, sondern leiser, reiner klingt.

*) Jetzt ist derselbe dort zu haben. D. R.

Beobachtungen über den Glockenvogel im Freileben*)

von Karl Petermann.

Die Lebensweise des Glockenvogels ist eine sehr versteckte, obgleich er vorzugsweise gern an den Ufern Pflanzungen und Lichtungen aufsucht, falls dieselben nur recht dicht mit Schlingpflanzen und Spinien (Dorngestrüpp) verwachsen und mit dichtbekronten Riesen wie Piquiven (auf denen nebenbei bemerkt, die Muskatnuß veredelt wird) ausgestattet sind, in deren Kronen er selbst für das scharf suchende Auge des Jägers schwer erkennbar ist. Die Nahrung besteht ausschließlich aus allerlei Beren und Früchten bis zur Größe der Eicheln. Zur Zeit der Reife der rothfleischigen Piquivefrüchte fand ich stets solche in den Magen der erlegten Vögel. Für die so hoch gepriesenen Glockentöne bin ich keineswegs voll begeistert. Der Glockenvogel ist ein unermüdlicher Musikant, der vom ersten Frühroth bis zum Einbruch der Nacht und namentlich bei schwüler Luft oder eintretendem Regen seine weithinschallenden Weisen vorträgt. Dieselben bestehen aus zweisilbigen schrillen und scharfgellenden Tönen, die vielfach wiederholt werden und denen dann eine Reihe tieferer (einsilbiger) volltönender Akkorde folgen, die mitunter schön und voll klingen und auch an den Schlag auf eine Stahlplatte erinnern. Die schrillen (leider die häufigsten) Töne haben die größte Aehnlichkeit mit dem Sägeschärfen, weshalb der Vogel von den deutschen Kolonisten den zutreffenden Namen „der Sägenfeiler" erworben. Im Gegensatz zu der schneeweißen Farbe des Männchens trägt das Weibchen oder der junge Vogel die Farbe unseres Pirolweibchens.

*) Zur Ergänzung der Schilderung von Herrn Dulitz in Nr. 1. d. J.

Zum Vogelschutz.

Der bekannte Naturforscher Dr. K. Baldamus in Koburg veröffentlicht in der „Koburger Zeitung" folgendes: „Da ich einem der Sachverständigen, welche bei der am 21. Dezember vor dem Schöffengericht in Würzburg stattgehabten Verhandlung gegen Prof. Dr. Semper vernommen wurden, auf Ansuchen meine Beobachtungen über die Lebensweise der Amsel (Schwarzamsel) mitgetheilt habe, wegen deren Tödtung Prof. Dr. S. und dessen Gärtner angeklagt waren, so halte ich mich für berechtigt und verpflichtet, die allem Anschein nach auf Mißverständniß beruhenden Angaben über das Gutachten des Hofraths Prof. Dr. Eduard Rindfleisch in Würzburg, insoweit sie auf meinen Mittheilungen beruhen und möglicherweise zu den in einigen Zeitungsberichten enthaltenen Entstellungen Anlaß gegeben haben dürften, richtig zu stellen. Diese Mittheilungen enthalten, nach einer kurzen Angabe der allmäligen Verbreitung der Amsel als Stadt- oder Gartenvogel von dem Westen nach dem Osten Europas und Deutschlands, welche ich seit mehreren Jahrzehnten verfolgen konnte, meine Beobachtungen über die hauptsächlichsten Veränderungen in der Lebensweise dieses merkwürdigen Vogels, welche sich infolge seiner Umwandlung aus einem Wald- und allenfalls Parkbewohner in einen halbdomestizirten Stadtbewohner vollzogen haben, beziehentlich noch weiter sich vollziehen werden. Als eine erste Folge dieses einzig dastehenden Aufenthaltswechsels einer Anzahl dieser Vögel bezeichnete ich den Verlust ihres Wander- und Strichtriebs: unsere Stadtamsel ist Standvogel geworden. Der Grund für ihren Fortzug und ihren Strich — Nahrungsmangel im Winter — ist nicht mehr vorhanden, sie findet — zum Allesfresser geworden — in den Städten ihre Nahrung und wird außerdem fast überall von mitleidigen Händen gefüttert. Als zweite sich von selbst ergebende Folge nannte ich das Aufgeben ihrer ursprünglichen Wildheit und Scheu. Jedermann hier weiß, daß unsre Stadtamsel im Winter bis in die kleinen Gärten und Höfe der Stadt kommt, während andrerseits auch jeder Jäger die Erfahrung gemacht haben wird, daß die Waldamsel zu den scheuesten aller Waldvögel gehört. Nachdem ich endlich den Nutzen der Stadt- oder Gartenamsel, wie man sie wol besser nennen könnte, hervorgehoben hatte, legte ich auch die vielfachen schädlichen Eigenschaften derselben, die ich als erworbene bezeichnete, nach eigenen und fremden Beobachtungen dar. Obenan unter ihren schädlichen Angewöhnungen stehe ihre Nesträuberei. Es seien mir sechs bestimmte Fälle, von denen ich zwei in nächster Nähe selber habe beobachten können, bekannt geworden, daß Männchen und Weibchen nackte Junge aus den Nestern kleinerer Singvögel: Grasmücken, Bastardnachtigal, Fink u. a., trotz Geschrei und Widerstand der jammernden Eltern geraubt

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

In der „Magdeburger Ztg." lesen wir: Mit großem Bedauern habe ich letzthin den Warnungsruf gelesen, die Vögel zur Winterszeit nicht mehr mit Brodkrumen zu füttern, weil sich dadurch Säure im Magen bilde und sie daran zugrunde gehen würden. Ich habe vergebens überlegt, mit welchem Rechte jene Behauptung aufgestellt worden sei und ob der Einsender wol daran gedacht habe, daß er die Verantwortung zu tragen habe für das Aussprechen einer solchen Theorie in der Oeffentlichkeit, wodurch er wahrscheinlich so manchem solcher armen Geschöpfe die nothwendige Nahrung entzieht und sie dadurch zugrunde richtet. Ich selbst bin ein großer Freund der deutschen Singvögel, halte stetig mehrere derselben im Bauer und pflege sie. Ich ernähre dieselben nun im Sommer mit den am meisten ihnen zusagenden Stoffen, aber während des Winters bin ich gezwungen, zu einem andern Futter meine Zuflucht zu nehmen. Es besteht dasselbe ⅓ aus Brotkrumen, vermischt mit Ameiseneiern, Morrüben u. a., aber trotzdem sind meine Vögel nicht nur frisch und gesund, sondern sogar ausgelassen, einschließlich der Grasmücken, welche doch sehr weichlich und daher schwer zu erhalten sein sollen. Ich richte nun an Alle, welche bisher gaben, aber durch jene Warnung eingeschüchtert worden sind, die Bitte, fortzufahren mit der Fütterung der nothleidenden Vögel durch Brotkrumen und mehr auf das eigene, durch Erfahrung gewonnene Urtheil zu vertrauen, als auf eine Theorie oder eine ausnahmsweise Erfahrung.

Magdeburg. X. X.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen aus meiner Vogelstube mancherlei mittheilen. Sollte es Sie auch nicht eben interessiren, so werden Sie darin doch eine Bestätigung mancher Ausführungen in Ihren Werken finden. Zunächst das breitgetretne Thema: Wellensittich. Acht Jahre hindurch quälte ich mich damit, diese Vögel zu züchten. Vergeblich; obwol ich keine Ausgabe scheute; ich brachte auch nicht eine einzige Brut auf. Verflossenen Sommer wollte ich einen nochmaligen und letzten Versuch damit machen. Ich legte zwei Par alte Vögel in einen geräumigen Käfig mit Schleusinger Nistkasten. Schon nach wenigen Tagen bezog jedes Par einen Kasten. Das hatten alle früheren gethan, ich legte darauf mithin keinen Werth, bis ich ein Weibchen in Legenoth fand. Ich sah nun wieder das alte Leid kommen, befreite den Vogel aber von dem Ei und dann noch einmal glücklich. Darauf legte dies Weibchen 7 Eier und das andre ohne alle Beschwerde eben so viele. Beide Pärchen erbrüteten und erzogen 14 Stück sehr kräftige Vögel. Noch bevor diese den Nistkasten verlassen hatten, legten die alten Weibchen schon wieder jedes 5 Eier, welche abermals sämmtlich erbrütet und die Jungen groß gezogen wurden. Ich hatte nun vierundzwanzig sehr schöne und kräftige junge Vögel sämmtlich verschenkt und verkauft bis auf ein Pärchen. Diesen Erfolg möchte ich dem Umstande beimessen, daß ich in den Besitz guter Nistpärchen gelangt war und daß ich sie nach Ihren Rathschlägen zusammen in ein und denselben Käfig gethan hatte. Bestätigt fand ich, daß die jungen Vögel in sehr bedeutenden Zwischenräumen aus dem Ei kommen, denn ich sah Junge und Eier im Kasten und später fast erwachsene und nackte Junge: Ihre Beobachtungen sind daher vollkommen richtig, und ich richte mich stets genau nach denselben. Wenn es Sie interessiren sollte, zu wissen, wie ich Weibchen bei Legenoth von den Eiern helfe, so würde ich das sehr gern mittheilen*). Ich habe dabei noch keine Verluste gehabt.

Mit ungleich mehr Spannung als bei den Wellensittichen hatte ich der Brut meiner Aurora-Astrilde entgegengesehen, leider vergeblich. Sie brachten es nur zu zwei Eiern, die ich noch besitze. Im Anfang der Nistzeit zeigte sich das Männchen sehr reizbar; es umflog meinen Kopf, so oft ich die Vogelstube betrat, einen eigenthümlichen Gesang, flötende Töne und dann gezogene Zisch- und Schnalz-Laute erhebend. Etwa 14 Tage hindurch beim Beginn der Brut fand ich den männlichen Vogel über den ganzen Rücken prächtig matt rosenroth überlaufen, überhaucht; er sah entzückend schön aus. Ich habe die Vögel noch und sie halten sich bei 8 bis 12° Wärme sehr gut. — Sonst brüteten bei mir Zebrafinken, kleine Elsterchen und zu meiner Freude auch die auf der „Ornis"-Ausstellung von Ihnen für mich angekauften Kubafinken.

Heer, Kreisgerichtsrath.

Anfragen und Auskunft.

Herrn H. Zengerling in Wanne: Lassen Sie sich in der Apotheke gleiche Theile Arnika- und Aloëtinktur

*) Wir bitten sehr darum. D. R.

---

und ihren eigenen Jungen zugetragen haben. Ich sprach meine auf die Gleichheit des Lieblingsweideplatzes und des Nistplatzes gestützte Ueberzeugung aus, daß die Gartenamsel, als beiweitem stärkerer und kühnerer Mitbewerber um jene im Leben der Vögel so bedeutungsvollen Stätten, die Nachtigal vertrieben oder zu deren Abnahme und Verschwinden doch hauptsächlich mitgewirkt habe. Schließlich berührte ich noch vorübergehend des durch unsere Gartenamsel an Erdbeeren, Himbeeren, Kirschen u. a. verursachten, aber durch ihre Vertilgung schädlichen Gewürms wett gemachten Schadens. Obwol ich von dem ersten von mir beobachteten Falle, in welchem ein Amselpar 5 oder 6 junge eben ausgeschlüpfte Finken aus einem in meinem Garten befindlichen Nest raubte und ihrem mir gleichfalls bekannten Nest mit fast erwachsenen Jungen zutrug, unangenehm überrascht wurde, so war mir doch auch der Zusammenhang dieser Thatsache mit der mir seit Jahren bekannten Semidomestikation der Amsel erklärlich. Fünf weitere, von durchaus unbefangenen Augenzeugen bekundete Fälle von Nesträubereien des kecken, dreisten Vogels — allein in Koburg! — überzeugten mich mehr und mehr von seiner bereits zur Gewohnheit gewordnen Neigung und Begierde nach Fleischnahrung und scheinen meine bereits wiederholt ausgesprochene Annahme zu bestätigen, daß die im Winter hier und wol in allen Städten, wo sie sich heimisch gemacht, so reichlich und auch mit rohem und gekochtem Fleische gefütterte Amsel sich infolge dieses Futters daran gewöhnt haben möge, ihre Lüsternheit nach Fleisch durch das Verschlingen junger, besonders noch nackter kleiner Singvögel zu befriedigen. Dennoch habe ich bisher Anstand genommen, den zu den frühesten Frühlingsboten gehörenden angenehmen Sänger wegen seiner Nesterplündereien gehörigenorts zu denunziren, obschon ich der Ueberzeugung bin, daß er den Grasmückenarten und anderen kleinen nützlichen und vorzüglichen Sängern beiweitem mehr Abbruch thut, als Elstern und Würger. In den Gärten in meiner Nähe sind jene nur noch in einzelnen Paren vertreten und die gleiche Klage kann man von vielen Gartenbesitzern hören, hier und in anderen Städten. So leid es mir auch thut, ich kann nicht umhin, es auszusprechen, daß, wenn die sich von Jahr zu Jahr mehrenden Amseln in unsrer Stadt nicht auf ein erträgliches Maß eingeschränkt werden, wir eine zunehmende Verringerung der nützlichsten und besten kleinen Singvögel zu gewärtigen haben. Die wissenschaftlich und insbesondre naturökonomisch interessante Thatsache ist weiterer unbefangener Beobachtung würdig, und indem ich hierdurch dazu aufzufordern mir erlaube, darf ich wol zugleich auch die Bitte aussprechen, über bereits gemachte Beobachtungen mir gefälligst Mittheilung zugehen lassen zu wollen." (Schluß folgt).

zusammenmischen, gießen Sie davon 1 Theil in 10 Theile Wasser und kühlen Sie damit dem Papagei die böse Stelle täglich ein- oder zweimal. Da er noch sehr wild ist, so müssen Sie ihn jedesmal in der Weise greifen, daß Sie ein grobes Handtuch mehrmals um die Hand wickeln, ihn nun an Kopf und Hals packen, ohne ihn jedoch sehr zu drücken, und dann tauchen Sie die Flügelspitze etwa zehn Minuten lang in die vorher gut umgerührte Flüssigkeit ein.

E.: 1. Es ist allerdings staunenswerth, wenn bei Ihnen im völlig ungeheizten Zimmer in den kältesten Tagen des Dezember eine Brut von drei jungen Zebrafinken zum Ausfliegen gelangt ist. 2. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. werden Sie bei der Beschreibung des Tigerfink und Goldbrüstchen finden, daß diese kleinen Prachtfinken die Eigenthümlichkeit haben, während der Nistzeit (oder der Frist, in welcher sie nisten wollen) einen sperlingsähnlichen schirpenden Morgengesang erschallen zu lassen. Da Sie mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" besitzen, so brauchen Sie nur die ausführliche Schilderung S. 64 nachzulesen. 3. Wenn Ihr Tigerfink noch nicht das volle schöne Kleid zeigt, so ist er eben noch nicht alt genug; haben Sie nur Geduld, er wird sich s. Z. sicherlich prächtig verfärben. 4. Sie haben Recht darin, daß der kleine Amarant (Aegintha minima, *Vll.*) in den letzteren Jahren verhältnißmäßig sehr wenig auf den Markt gelangt ist und da ich auch von anderen Seiten dieserhalb gefragt bin, so werde ich in einer der nächsten Nummern einmal eine Uebersicht dieser Verhältnisse des Vogelmarkts geben.

Herrn P. G. in L.: Der gestorbne Buntsittich (Rosella) war das Männchen, ein prächtiger Vogel im schönsten Gefieder und ohne irgend eine auffindbare Todesursache, sodaß es mir unerklärlich ist, woran derselbe gestorben. Wenn Sie hier die Anzeigen verfolgen oder selbst eine solche erlassen, so werden Sie sehr bald zu einem Ersatz gelangen. Den übrig gebliebnen einzelnen Vogel zu verkaufen, davon rathe ich entschieden ab.

Treuer Abonnent in Wiesbaden: 1. Lesen Sie in meinem soeben erschienenen Buch „Der Kanarienvogel", dritte Auflage, Seite 121 nach, so werden Sie finden, daß die beiden von Ihnen genannten Herren, Böcker und Wiegandt, zu den hervorragendsten Kennern und zugleich zu den Besitzern der vorzüglichsten Kanarienstämme gehören. 2. Schon der Lockton irgend eines andern Vogels kann einen ausgezeichneten Harzer verderben. 3. Sowol die Züchtung der Spottdrossel, als auch die des rothen Kardinals, ja sogar die mancher ganz gewöhnlichen Prachtfinken, wie z. B. des kleinen Amarant, kann unter den jetzigen Marktverhältnissen sehr einträglich werden, wenn sie einerseits mit der nöthigen Ausdauer und Verständniß und andrerseits wirthschaftlich betrieben wird. Sie dürfen in beiden Hinsichten den Rathschlägen in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. vertrauen.

Herrn Dr. Nowotny: Nach meiner Ueberzeugung dürfen Sie Ihre Karolinasittiche auch in diesem Jahr ruhig nisten lassen, selbst wenn Sie ihnen in den Monaten Juli und August nicht selber die nöthige Pflege angedeihen lassen können. Einerseits werden sie nämlich wahrscheinlich schon früher zur Brut schreiten und andrerseits ziehen ja viele Vögel ihre Jungen auch ohne besondre Pflege glücklich auf. Gefährlicher ist es für Vögel, welche schon genistet haben, wenn man ihnen dann die Brutgelegenheit ganz entzieht.

Herrn A. S. in Basel: Der wirklich sehr schöne Kanarienvogel von Norwichrasse war an Lungenentzündung gestorben und es scheint in der That, als wenn diese zarten englischen Farbenvögel gegen unser rauheres Klima doch gar sehr empfindlich sind. In letztrer Zeit habe ich leider recht viele gestorbene englische Farbenkanarien zur Untersuchung erhalten, welche sonderbarerweise fast sämmtlich dieselbe Krankheitserscheinung zeigten.

Herrn Wilh. Schmeling: Sie haben entschieden die Wette gewonnen. Die Nistweise des Zeisigs ist längst bekannt, wie es denn überhaupt eine Fabel ist, daß man noch niemals ein Zeisignest aufgefunden habe. Allerdings ist das Nest schwierig zu finden. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" heißt es: Das Nest steht immer sehr versteckt, meistens auf Nadelholzbäumen, vornämlich Edel- und Rohtannen, gern am Wasser, immer sehr hoch, kaum niedriger als 10 m, in den dichtesten Gipfeln — daher mag wol jener, allerdings weit verbreitete Volksglaube entstanden sein. In neuerer Zeit hat man übrigens auch den Zeisig bereits vielfach gezüchtet. Zum Austrag der Wette wünsche ich viel Vergnügen!

Aus den Vereinen.

„Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin. Die Vorbereitungen für unsre Ausstellung haben den besten Fortgang. Dürfen wir auch kaum hoffen, daß diese zweite Ausstellung der vorjährigen ersten völlig gleichkomme, so bietet sie doch schon jetzt alle Aussicht, besonders reichhaltig an interessanten Erscheinungen zu werden. War jene die großartigste, welche jemals veranstaltet worden, so wird diese hoffentlich die schönste. So beabsichtigen wir z. B. eine Mustervogelstube mit vollkommener Einrichtung bis ins Einzelne und Geringste herzustellen und dieselbe auch in entsprechender Weise zu bevölkern. Vorzugsweise hohen Werth legen wir auf selbstgezüchtete, besonders seltene und schöne Vögel, und jede Einsendung nach diesen drei Richtungen hin soll bei uns volle Anerkennung finden. Ferner wünschen wir, unseren Besuchern eine Anzahl hervorragender einheimischer und fremdländischer Vögel, wenn möglich in vollem Gesang vorzuführen, die Ausstellungskommission hat daher beschlossen, daß Jeder, der es ermöglichen kann, auch nur einen einzigen Vogel, gleichviel welchen, in vollem Gesang auf der Ausstellung zu haben, eine silberne Medaille erhält. Die Spender der goldenen Medaillen haben für deren Vertheilung folgende Bedingungen gestellt: I. In der Abtheilung Kanarienvögel ist die von Herrn Kaufmann J. Beckmann gestiftete goldene Medaille bestimmt: „Für eine Kollektion von mindestens vier Köpfen selbstgezüchteter Kanarien, denen von den Preisrichtern der I. Preis zuerkannt worden." Der Aussteller muß jedoch Mitglied des Vereins sein. II. In der Abtheilung fremdländische Vögel wird die von Herrn Bankier Löffler gestiftete goldene Medaille: „für die schönste und reichhaltigste Sammlung unter Berücksichtigung der eignen Zucht" gewährt. III. In der Abtheilung einheimische Vögel lauten die Bedingungen zur Ertheilung der von Herrn Kaufmann A. Michel gestifteten goldenen Medaille wie folgt: „Ich halte drei, bzl. vier Kategorien von Bewerbern für zulässig und zwar 1. für Haltung und Pflege einheimischer (und fremdländischer) Wurmvögel mit besondrer Berücksichtigung des Gesangs und Bevorzugung einheimischer Vögel. Der Bewerber muß mindestens 8—10 Köpfe verschiedener Arten, darunter mindestens 5 Arten einheimischer Vögel gesondert in einzelnen Käfigen zur Ausstellung bringen, er hat die eidesstattliche Versicherung abzugeben, daß die Vögel sein Eigenthum und mindestens seit 6 Monaten in seiner eignen Pflege sind. 2. Für Förderung der Wurmvögel-Liebhaberei. Der Bewerber muß mindestens die vierfach größere Anzahl wie ad. 1. der verschiedensten Arten fremdländischer und insbesondre einheimischer Wurmvögel in wissenschaftlich eingetheilter und geordneter Weise zur Ausstellung bringen. Es dürfen hierbei die Nachtigal, der Sprosser sowie die verschiedenen Sylvien- und Drosselarten nicht fehlen. Dagegen hat der Aussteller in diesem Falle keine Erklärung über Eigenthum und Dauer des Besitzes abzugeben. 3. Sollen hervorragende Züchtungsergebnisse bei einheimischen Wurmvögeln prämirt werden können. 4. Soll diese Medaille, wenn sie in den ersten drei Klassen nicht vergeben worden, auch für Wiederbelebung und Hebung der Buchfinken-Liebhaberei zuerkannt werden können. Der Bewerber muß eine Reihe von 6—8 Köpfen der verschiedenen Schläger, dieser Edelfinken den Preisrichtern zu Gehör bringen. IV. In der vierten Abtheilung hat

der Stifter der goldenen Medaille, Herr Redakteur O. Lange folgende Bedingungen gestellt: Der Bewerber hat drei Käfige zu liefern und zwar: 1. einen Nistkäfig für kleine Papageien (Wellensittiche, Grauköpfchen u. drgl.); derselbe muß nach den im „Handbuch für Vogelliebhaber" I von Dr. Ruß angegebenen Größenverhältnissen angefertigt, mit Nistkasten, Futter- und Wassergefäßen und Zinkschublade versehen und aus verzinntem Draht hergestellt sein, so daß er vollständig fertig zum Gebrauch ist. 2. Einen Nistkäfig für kleine fremdländische Vögel, Prachtfinken oder drgl. mit Nistgelegenheiten und in allem übrigen wie der vorherige. 3. Einen praktischen Papageikäfig für den einzelnen sprechenden Vogel mustergiltig hergestellt. Es kommt im allgemeinen darauf an, daß diese Käfige zweckmäßig, solide und dabei möglichst billig, also zur allgemeinen Benutzung zu empfehlen sind. Die Entscheidung stelle ich den Herrn Preisrichtern in der Abtheilung fremdländische Vögel anheim. — Die drei letzteren goldenen Medaillen stehen zur Bewerbung für alle Aussteller, gleichviel ob sie Mitglieder des Vereins sind oder nicht. Der von Herrn Nadlermeister Wahn gestiftete Ehrenpreis, bestehend in einem großen werthvollen Papageikäfig, sowie das vom Unterzeichneten gegebne 1 Expl. des Werks „Die fremländischen Stubenvögel" III. Band, ‚die Papageien', sind zur Entscheidung des ganzen Preisrichter-Kollegium für hervorragende Leistungen bestimmt. Außerdem hat der Verein für alle Abtheilungen silberne und bronzene Medaillen, sowie Diplome in unbegrenzter Zahl den vorhandenen Leistungen entsprechend bewilligt. Wir laden nun die geehrten Liebhaber, Züchter und Händler zum lebhaftesten Wettstreit ein. — Für die Abtheilung fremdländische Vögel ist noch Herr Hüttenchemiker Dr. Frenzel in Freiberg i./Sachsen zum Preisrichter erwählt. Dr. K. R.

Im Großherzogthum Baden wird seit einer Reihe von Jahren der Förderung der Geflügelzucht die regste Aufmerksamkeit zugewendet. Insbesondre widmet sich Herr Landwirthschaftslehrer Römer in Villingen dieser dankbaren Aufgabe. Derselbe hält im Auftrage des **Badischen Vereins für Geflügelzucht zu Karlsruhe** im Einverständnisse mit dem Großherzoglichen Handelsministerium im ganzen Lande in Versammlungen der landwirthschaftlichen Bezirksvereine Vorträge über Geflügelzucht. Bei diesen Vorträgen gelangen auch jeweils eine größere Anzahl Mustergeräthe für Geflügelzucht zur Ausstellung und Erklärung. Diese von Herrn Römer selbst angefertigten Geräthe stehen in Modellen auch anderen Geflügelzüchtervereinen, sowie einzelnen Züchtern gern zur Verfügung. Fragliche Geräthe-Sammlung besteht aus Brutkasten, Aufzuchtkasten, mehreren Futter- und Trinkgefäßen, Mastkäfigen, Geflügelstall, mattglasirten Porzellaneiern, Eierspiegeln nebst Anleitung zur Untersuchung der Eier und verschiedenen anderen Einrichtungsgegenständen zur Geflügelzucht. Diese Sammlung hat bis jetzt noch keine Ausstellung ohne den ersten Preis verlassen. Ferner hat Herr Römer in letztrer Zeit ein populäres Schriftchen zur Belehrung der Landwirthe und Züchter verfaßt, das überall die beste Aufnahme findet. Der badische Verein für Geflügelzucht hat sich in diesen Jahren an den Geflügelausstellungen der Städte Mannheim und Pforzheim betheiligt, sowie auf den landwirthschaftlichen Gaufesten Durlach, Waldkirch und Stockach Geflügelausstellungen unter der Leitung des Herrn Römer veranstaltet. Zu diesen Geflügelausstellungen hat der Verein über 700 ℳ verwendet, wozu die landwirthschaftliche Centralstelle 250 ℳ und der landwirthschaftliche Breisgau-Verband 100 ℳ Beitrag leisteten. Der Verein geht von der Ansicht aus, daß die mit den landwirthschaftlichen Ausstellungen verbundenen Geflügelausstellungen folgenden Nutzen gewähren: 1. Auf mehreren kleineren Ausstellungen wird zusammen ebensoviel Geflügel ausgestellt, ebensoviel und noch mehr prämirt und verkauft, als auf einer größern Centralausstellung. 2. Die Kosten für diese kleineren Ausstellungen belasten die Vereinskassen nicht höher, meist noch weniger als eine größere Centralausstellung. 3. Durch diese Ausstellungen in verschiedenen Landestheilen ist allen Mitgliedern des Vereins Gelegenheit geboten, ohne größere Kosten die Ausstellung besuchen, ihr Geflügel ausstellen und verkaufen zu können. 4. Die Geflügelzüchter und Landwirthe des ganzen Landes erhalten Gelegenheit zur Besichtigung und Beschaffung von besserm Geflügel und guten Geräthen, Schriften u. drgl. über Geflügelzucht. 5. Durch die mit diesen Ausstellungen verbundenen Verlosungen finden gute Geflügelrassen die beste Verbreitung auf dem Lande. 6. Der Geflügelzucht wird dadurch die ihr als einem sehr wesentlichen Zweig der Landwirthschaft gebührende Stelle zugewiesen und dieselbe wird dadurch sicher zu immer höherer Geltung gelangen.

Der **Kanarienvogelzucht-Verein zu Gotha** hielt vom 11. bis 13. Januar d. J. seine vierte stark besuchte Ausstellung von Kanarien ab; auch der Herzog war erschienen. Der Grundsatz, durch eigne Thätigkeit die Zucht dieser Vögel und deren Leistungen zu heben und zu vervollkommnen, wurde in der Hauptsache auch diesmal zur Geltung gebracht. Nur dem Leipziger Vereine war zugleich mit dem Rechte der Prämirung der btr. Vögel gestattet, die Ausstellung zu beschicken. Mit diesem Zugeständnisse gab der Verein zugleich zu erkennen, daß er sich hinlänglich stark fühlt, die freie Konkurrenz nicht fürchten zu müssen. Dadurch aber, daß der Verein auch mit dieser Ausstellung wieder eine Verlosung von guten Sängern verband, machte er dieselbe abermals so manchem Unbegüterten zugänglich. Man kann mit Sicherheit darauf rechnen, daß sich dadurch die Geschmacksrichtung inbezug auf guten Gesang beim Publikum immer mehr bessern wird, sodaß die schlechten Sänger, deren es jetzt noch ziemlich viele gibt, mit der Zeit gänzlich verschwinden werden. Es scheint der Verein überhaupt auf dem besten Wege zu sein, Gotha zu einem Mittelpunkt für die Kanarienvogelzucht in Thüringen zu machen, womit unzweifelhaft ein ansehnlicher Erwerbszweig für einzelne Mitglieder verbunden sein wird. Es waren im ganzen 284 Vögel — hauptsächlich Hohl-, Lach- und Klingelroller, sowie Knarr- und Trillerroller mit Hohlpfeifen und Flöten — ausgestellt, von denen 18 den Leipziger Ausstellern angehörten; 22 Züchter von hier und 4 aus Leipzig waren die Aussteller. Der Preis für die verkäuflichen Vögel schwankte zwischen 12 und 80 ℳ Die Preisrichter, bestehend aus den Herren Ziehang und Göhler aus Leipzig und Wienkauf aus Koburg, ließen selbst kleine Fehler nicht durchgehen. Es erregte dies zwar bei manchen Ausstellern Mißstimmung, allein diese Genauigkeit hat jedenfalls insofern ihr Gutes, als dadurch darauf hingewirkt wird, bei der Zucht die Vermehrung wirklich guter, bzl. gesanglich untadelhafter Vögel herbeizuführen. — Es erhielten: zwei I. Preise auf 2 von 16 ausgestellten Vögeln Herr A. Wettig, hier; einen I. Preis Herr L. Apel, hier, welcher 20 Vögel geliefert, einen I. Preis Herr G. Sylbe zu Leipzig, welcher 6 Vögel ausgestellt hatte. Je ein II. Preis wurde den Herren L. Apel, Barth, Schwarzkopf, Fischer und Vierschrodt hier und den Herren Sylbe und Naundorf zu Leipzig zuerkannt. Ein mitausgestellter Vogel des Herrn E. Kallenberg hier wurde bei der am 12. Dezember in Leipzig veranstalteten Ausstellung prämirt. Von Herrn Angermeier hier waren auch acht infolge Fütterns mit Kayennepfeffer orangeroth gefiederte Vögel ausgestellt. — Die Käfige, in denen sich zum großen Theile die Vögel befanden, waren nach den neuesten Erfahrungen hergestellt. Es zeichneten sich namentlich die Gesangskasten des Herrn Tischlermeister Aug. Lämmerhirt (Gotha, gr. Sieblebergasse Nr. 32) aus, zu denen noch praktische Versandtkasten, sowie einige Doppel-Brutbauer und Holzvogelnester hinzukamen. Der Genannte erhielt einen I. Preis; übrigens wurde er auch auf der Leipziger Ausstellung prämirt. Ferner wurde Herr Bäckermeister Ludw. Schwarzkopf hier für ausgestelltes Vogel-Bisquit mit dem I. Preise und Herr Konditor Otto Walther hier, für ähnliches

Fabrikat mit einem II. Preise bedacht (beide Preise bestanden in Diplomen). Außerdem hatten noch die Herren Kaufmann Heinr. Schütz, hier, und Oskar Reinhold, zu Leipzig (Vogelfutterhandlung), eine reiche Auswahl von Futtersorten für Kanarienvögel, sowie der Tischler Herr R. Neubauer hier, ein Vogelbauer in gothischem Style mit Laubsägearbeit ausgestellt. Der Verein hatte mehrere ihm gehörige Bücher und Zeitschriften ausgelegt.

Verein für Geflügelzucht zu Guhrau. Die erste allgemeine Ausstellung von Geflügel und Kaninchen, welche verbunden mit Prämirung und Verlosung, vom 1. bis 3 Januar d. J. stattfand, war zahlreich mit Ausstellungsthieren in fast durchweg vorzüglichen Exemplaren und zum Theil aus bedeutender Entfernung, wie aus Apolda, Neupersdorf, Reichenbach (Ober-Lausitz), Forst i. d. Lausitz u. s. w. beschickt worden. Sie umfaßte in fünf Abtheilungen Hühner, Tauben, Wasservögel und Perlhühner, Kaninchen, Zier- und Singvögel — zusammen 250 Nrn. und etwa 600 Thiere. Am reichhaltigsten war die Abtheilung Tauben. Mit ersten Preisen wurden prämirt für Hühner: E. Bratge, A. Neander und G. Zahn-Reichenbach Ober-Lausitz, A. Früchel-Thomaswaldau, Kurzleben-Jästersheim, A. Elsner-Reichen und L. Leder-Guhrau; für Tauben: Graf Reichenbach-Breslau, C. G. Winkler-Neupersdorf, O. Gellert-Alt-Guhrau, L. Leder, O. Lehmann und J. Knorr-Guhrau, letztrer für echte belgische Brieftauben; für Puten: Gellert-Alt-Guhrau; für pommersche Gänse: Alt-Triebusch; für Pfauenten: Roßmann-Tschistey und für Kaninchen: Kammerzell und Pflanz-Guhrau. Als Preisrichter waren hiesige und auswärtige Sachkenner thätig. Der Besuch der Ausstellung war an jedem der drei Tage ein sehr bedeutender; allgemein wurde dieselbe als in jeder Beziehung wohlgelungen bezeichnet.

Der **ornithologische Verein für Geflügelzucht und -Kunde in Paderborn** hat sich aufgelöst.

Der **Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Oldenburg** wählte zu Vorstandsmitgliedern für 1880/81 die Herren: Eisenbahnrevisor Chr. Striepling, Vorsitzender; Buchhändler Bültmann Schriftführer und Stellvertreter des Vorsitzenden; Rentier J. C. Mohr, Kassenführer; Stationseinnehmer W. Modick, Bibliothekar.

Verein „Fauna" in Metz. In den Vorstand wurden gewählt die Herren: Buchholz als Vorsitzender; Carpentier als Vizevorsitzender; Graß als Schriftführer; Bach als Vizeschriftführer; Heidemann als Schatzmeister; Beresheim als Bibliothekar.

Der Vorstand des **Geflügelzuchtvereins zu Lübeck** besteht aus den Herren: Baron von Frankenberg-Ludwigsdorff, Vorsitzender; Rentier Ritter sen., Dr. Bussenius, Lehrer Sörens, Verwalter Mandorpf, Druckereibesitzer Nahtgens und Verwalter Schulze, Beisitzer. Der bisherige Vorsitzende, Herr Graf Platen-Hallermundt, welcher eine Wiederwahl abgelehnt hatte, wurde in Anerkennung seiner Verdienste um den Verein zum Ehrenmitgliede ernannt.

Bücher- und Schriftenschau.

„Die fremdländischen Stubenvögel" von **Dr. Karl Ruß** (Hannover, Karl Rümpler). III. Band: Die Papageien. Die zu Ende v. J. erschienene siebente Lieferung beendet zunächst die Schilderung der Zwergpapageien und bringt den grauköpfigen ausführlich, den tarantanischen, Swinderen's, den braunflügeligen, schwarzrückigen, lilaschwänzigen, purpurschwänzigen, Huet's, Demarest's, Bernstein's, Coxen's, den Zwergpapagei mit ockerfarbnem Schwanz, mit gelbem Halsbande, mit blauem Halsbande, mit schwarzer Ohrgegend und mit blauem Augenfleck kürzer. Dann folgt die Uebersicht aller Zwergpapageien und zwar 24 Arten, von denen bis jetzt leider jedoch nur vier lebend eingeführt werden, in ihren bezeichnendsten Färbungsmerkmalen. Die darauf sich anreihenden Edelpapageien dürften in dieser Darstellung das Interesse der Leser wol in ganz besondrer Weise erregen, denn dieselbe nimmt auf die Forschung des Reisenden Dr. Meyer bezug und aus der Schilderung ergibt sich nahezu mit Sicherheit, daß in der That die grünen Edelpapageien Männchen und die rothen Weibchen sind. In diesem Sinne sind der Neuguinea-Edelpapagei (bisher großer grüner und Linné's), der Halmahera-Edelpapagei (bisher großer grüner und Grandis-), der Ceram-Edelpapagei (bisher mittlerer grüner und Kardinal-), sowie Westermann's und Cornelia's Edelpapagei behandelt und zwar, indem auch die Versuche zu ihrer Züchtung bis zur letzten Zeit berücksichtigt worden. Von den Edelpapageien der zweiten Gruppe sind der schwarzschulterige, Müller's und der Zwerg-Edelpapagei ausführlich, der grünschulterige, blauscheitelige, Everett's und Burbidge's kurz behandelt. Daran schließen sich die Langflügel-Papageien, zunächst in allgemeiner Schilderung, dann in einzelnen Darstellungen und zwar der orangebäuchige oder Mohrenkopf, Guilelmi's, der blauköpfige, Maximilian's, der unreingefärbte rothschnäblige und der blaukehlige rothschnäblige, der violettröthliche oder Veilchen-, der Kragen-, der blaubäuchige, der rothkäppige und der schwarzköpfige Langflügelpapagei in ausführlicher Beschreibung und alle übrigen (im ganzen sind es 44 Arten) in kürzerer Behandlung, worauf wiederum die Uebersicht der Langflügelpapageien in ihren bezeichnendsten Färbungsmerkmalen folgt. Am Schluß der Lieferung beginnt die übersichtliche Darstellung der Amazonen-Papageien, also der großen Sprecher, welche zu den interessantesten und wichtigsten aller Papageien überhaupt gehören.

Briefwechsel.

Herrn Paul Bech: Gegenwärtig in Antwerpen. Ihre Wünsche hat die Expedition auf's beste erfüllt und ich hoffe, daß Sie auch dort Gelegenheit genug zur Fortsetzung Ihrer Liebhaberei finden werden. — Herrn Kaufmann Karl Petermann: Ihre werthvolle Mittheilung über den Maitaka-Papagei (blauköpfiger Langflügelpapagei; Psittacus — Pionias — menstruus, L.) werde ich in den Nachtrag des dritten Bandes „Die fremdländischen Stubenvögel" bringen. Für dieselbe, sowie auch für die über den Glockenvogel vielen Dank!

Berichtigung.

Herr Petermann sendet zu seiner brieflichen Mittheilung in Nr. 1 d. J. S. 12, Spalte 2, Zeile 3—10, folgende Berichtigung: „Nicht das ‚Schreien' soll als ‚keineswegs so widerlich' bezeichnet werden (da dasselbe unter Umständen doch etwas über das Maß schwacher Nerven hinauszureichen vermag), vielmehr das in einer frühern Mittheilung hervorgehobene ‚Aechzen und Stöhnen'."

Die Nummer 6 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die Hautkrankheiten des Hundes. — Ueber Schmetterlingszucht (Fortsetzung; mit Abbildung). — Botanik: Anzucht der Farne im Zimmer (Schluß). — Die Primeln. — Anregendes und Unterhaltendes: Perlen und Perlenfischerei (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Anfragen und Auskunft. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
vorzüglichen Gesangs,
können abgegeben werden. [275]
Boecker, Gerichtsschreiber in **Wetzlar.**

Vogelfutter [276]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Für Vogelliebhaber.
Patent-Schwingstöcke mit Feder, sehr hübsch und praktisch, ersetzen dem Vogel den natürlichen Baumzweig, fürs Stück 1 ℳ. **Milchglas-Badewannen,** auch zu Weichfuttergefäßen zu benutzen, sehr hübsch, fürs Stück 75 ₰. **Patent-Futter- u. Saufgeschirre** aus starkem Glas, sehr sparsam u. prakt., Par 1 ℳ. Alle 3 Artikel zus. versende franko für 3,50 ℳ (Postanweis.).
[277] **Hermann Wilcke,** Mühlhausen (Thüring.).

Ameiseneier
Ia schneeweiß und ganz rein konkurrenzlose Ware 1 Liter 90 ₰.
Ia Weißwurm 1 Liter 80 ₰ versendet gegen Kassa oder Nachnahme
Gottlieb Wanek,
[278] Vogel- und Samenhandlung,
Prag 411/I.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 ℳ einschl. Verpackung. **Abr. Sehlhoff** in **Barmen,**
[279] **Wupperfeld.**

Kanarienhähne, à Stck. 10 bis 20 ℳ, Gluck-, Hohl- u. Tiefroller; Weibchen à Stck. 1 ℳ 25 ₰, ausschl. Verpackung, empfiehlt
Julius Kirtzel,
[280] **Breslau,** Freiburgerstraße 18.

1 Doppel-Gelbkopf, gut sprechend, 80 ℳ,
2 Surinam, zahm und sprechend, 40—60 ℳ,
Mozambikzeisige à Par 8 ℳ,
Zebrafinken à Par 6 ℳ,
Kleine Elsterchen à Par 5 ℳ,
Harzer Kanarienhähne, vorzügliche Roller, von 9—30 ℳ.
Rud. Dreyer,
[281] **Altona,** gr. Bergstraße 58.

[282] **Graupapageien,** mit Segelschiff eingeführt, verkauft à Stück 30 ℳ **Otto Richter, Bremerhaven.**

Von meinen Harzer Kanarien, guter Abstammung und gewissenhaft behandelt, habe einige à 10 bis 12 ℳ abzugeben. Verpackung frei. **H. Schwartzkopf,**
[283] **Neu-Ruppin.**

Weißwurm
empfiehlt **A. Rossow,**
[284] **Berlin, Manteuffelstraße 29.**

Harzer Kanarienvögel
versendet im Preise: Hähne à St. 9, 12, 15 ℳ, Weibchen 1 ℳ; für deren Werth sowie gesundes Eintreffen garantirt
H. Klaus,
[285] **Wernigerode** am Harz.

Möpse
von meiner Preishündin Maushund Moor, habe 3 Stück steingraue, 1 Par schwarze, 8 Wochen alt, billig zu verkaufen.
Emil Geupel,
[286] **Handels-Thiergarten.**
Connewitz-Leipzig.

Zu verkaufen: Zwei Widderkaninchen (Lapin Béliérs), Prachtexemplare 7 Monat alt, 11 Pfd. schwer. Rammler grau, Häsin weiß, à 15 ℳ. [287]
Fr. Watzke in **Gramzow i./U.**

Offerire Jakos, Amazonen, Portoriko-, gelbköpfige und gelbrückige Papageien, sprechende sowie anfangend sprechende zu allen Preisen, rothe Kardinäle, Wasserschildkröten von 12—50 k schwer (Asien). Muscheln aller Arten. Auch sind an Lager, alles in Schlag, Kalanderlerchen, Graudrosseln, Amerikanische Spottdrosseln, Sprosser, Steinröthel, Siebenbürgernachtigaln u. s. w. Auch alle Sorten echte Tauben. [288]
Bremerhaven. **Hermann Koch.**

Suche: 1 Mnch. Singsittich. **Verkaufe:** 1 Par Nymfensittiche 27 ℳ, 1 Par Mövchen 11 ℳ.
A. Wruck,
[289] **Berlin C.,** Gipsstraße 15.

Rehgeweihe,
gegen 40 Pare, darunter mehrere Abnormitäten, auf Holzschildern, habe ich abzugeben und erbitte Offerten mit Preisgebot. [290]
Pforzheim. **Joseph Schmölz.**

Wellensittiche, gute und schöne Zuchtpare, werden eine Partie **einzutauschen gesucht** gegen eine Sammlung neuer Stereoskopbilder, Landschaften und Genre, oder gegen ein oder mehrere moderne Oelgemälde, Landschaften mit oder ohne Barockrahmen, oder gegen einige französische Tabatière-Gewehre. Offerten unter Chiffre **P. R. 719** befördert die Expedition der „Gefied. Welt". [291]

Newfoundländer Hunde, junge, rassenechte, 3 Monat alte Thiere, à 30 ℳ, sowie ein rein weißer **Hühnerhund,** 6 Monat alt, 30 ℳ.
[292] **Wilh. Birk, Wiesbaden.**

Ein Stieglitzbastard, Mnch., sehr schön, dunkle Tolle, breiten gelb. Ring um den Hals, sonst stieglitzartig, ganz regelmäßig gezeichnet, sehr fleiß. Sänger, 6 ℳ, ein gewöhnlich gezeichn. Stigl. 2 ℳ, mit Kanarienschlag 4 ℳ, 3 Kanarien-Wbch. à 60 ₰, ein kleines zahmes Käutzchen 3 ℳ, Verp. 60 ₰, verkauft gegen Postnachnahme **A. Roth, Hindenburg** bei Iden, Reg.-Bez. Magdeburg (Pr.) [293]

Junge Stinte, Silberorfen genannt, als Zierde-Fische für Aquarien, habe einige 1000 St. abzugeben, à 1000 St. 10 ℳ 1 Zoll lang. **H. Daimer.**
[294] Berlin, Ritterstraße 33.

Mehlwürmer.
Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter mit Verpackung 6 ℳ.
[295] **Theodor Franck** in Barmen.

Illustr. Berichte über Gartenbau, Blumen- und Gemüsezucht, Obstbau und Forstkunde, mit vielen prachtvollen Tafeln, Jahrg. 1871/1872 und 1873 in zwei Prachtbänden nur 15 M. Neubert's deutsches Magazin für Garten- und Blumenkunde 10 Bd. 1869—1878 theils geb. 36 M. Meyer's Lexikon 2. Aufl. geb. 17 Bände 50 M. Fr. Reuters sämmtliche Werke in 7 Bd. 1877, neu geb. 7 Bd. 18 M. Allgemeine illustr. Weltgeschichte von L. v. Alvensleben 3 Bd. 25 M. Das Thierleben der Alpenwelt von Dr. Friedr. v. Tschudi. Illustr. von Rittmeyer und Georgy, 9. Pracht-Ausgabe in Prachtbd. für nur 10 M. Das Leben der Vögel, von A. Brehm, mit 24 Tafeln und 3 in Farbendruck, Prachtbd. für 10 M. Dr. Ruß Brieftaube schön geb. neu 5 M. Das Leben der Hausthiere von Pösche 18 Abbild. und in Text gedruckte Holzschn. geb. 10 M. Vilmorin's illustr. Blumengärtnerei I. Theil mit 1235 Holzschn. II. Theil mit 252 Holzschn. von Dr. Grönland und Th. Rümpler 1874, schön in 2 Bd. geb statt 33 M. für 20 M. Fr. Reuter XIII. Bd. de Reis' nach Konstantinopel 1,50 M. Dr. Ule die Natur. Jahrg. 1876 geb. 5 M. Roßmäßler aus der Heimat 1866 geb. 2 M. Illustr. Naturgesch. der Vögel mit 950 Abbild. gr. Folio 7,50 M. Gott in der Natur von Dr. Hartwig mit in Text gedruckten Abbild. geb. 5 M. Bilder und Skizzen aus der Thierwelt von Dr. Brehm, 26 Illustr. geb. 4 M. Das große illustr. Kräuterbuch von Dr. Müller 1877 neu geb. 6 M. Der Vogel und sein Leben von Dr. Altum, geb. 4,50 M. Ad. und Karl Müller, Charakterzeichnungen der vorzüglichsten deutschen Singvögel, geb. 2,50 M. und Gefangenleben der besten einheimischen Singvögel geb. 2,50 M. Schutz den Vögeln! I. und II. von Dr. Ruß 1876 neu geb. 1,15 M. Praktische Naturgeschichte des Menschen und der Säugethiere 807 Seiten gr. Lexiconformat mit col. Abbild. auf 91 Tafeln, von Dr. Reichenbach, schon gebraucht 7,50 M. Der gute Ton in allen Lebenslagen von Franz Ebhardt, 1878 schön geb. 7,50 M. Zu verkaufen oder gegen gute Harzer Kanarien, Jako, Amazonen, Prachtfinken oder zuchtfähige Wellensittiche zu vertauschen.

[296] **Watzke** in **Penkun i./P.**

Offerire einen dauerhaft aus starkem Draht gearb. Käfig, wenig gebraucht, gut erhalten, aus 4 Abtheil., 80 cm br., 41 cm tief, 76 cm hoch, Preis 16 M. [297]

Plau i./Meckl. **Ad. Ranlszewski.**

Vorzügliche Harzer Hohl-, Klingel- ꝛc. Roller mit tiefer Knarre und Flöten (Stamm Bergmann), à 15 und 20 M., versendet

[298] **R. Hahn,** Wiesbaden, Jahnstr. 15.

Zu verkaufen.

Steinröthel, Sprosser, Schwarzplättchen, Grasmücken, sowie 4 Dutzend ausgesetzte Stieglitzmännchen, letztere im Ganzen fürs Stück 1 M., Rothhänflinge und Dompfaffen à 2 M. und verschiedene Ausländer. Alle in vollem Gesang und prächtigem Gefieder. [299]

August Kretschmer,
Vogelhandlung, **Breslau,** Schuhbrücke 40.

Victor Grundner,

Zoologische Handlung, Königslutter,
empfiehlt seinen großen Vorrath Hunde, Vögel ꝛc. [300]

Habe noch abzugeben: 50 Par Dompfaffen; Mnch. à 2 M., Weibchen 50 ₰. **Richard Schleusener,**

[301] **Landsberg a./W.**

Kanarienvögel noch 2 Stück mit Gluckrolle à 11 M., andere Roller ohne falsche Töne à 6—7 M. einschl. Verpackung habe abzugeben. [302]

Kl. Drenzig b. Guben. J. Scurla. Idiotenanstalt.

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospecte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [303]

Dompfaffen, Kreuzschnäbel, Bandfinken und Gartengimpel in sehr großer Anzahl bei Herrn **Alsberge, rue basse des champs 44, Gand** (Belgique), zu sehr billigen Preisen zu kaufen gesucht. [304]

Für Taubenliebhaber

habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämme, Zitterhälse, 1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse, 2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, 3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue;
sodann nicht zitterhälsig:
Weissköpfe, Schwarze, Blaue, Gelbe, Rehfarbene, Silberfarbene etc., Mohrenköpfe und Gelbköpfe, sowie auch Mövchen, einfarbig, getigert und gedeckelt, abzugeben.

[305] **Theodor Thiel,**
Bromberg.

Amazonen-Papagei,

Gelbkopf, tadellos im Gefieder, ziemlich zahm, frei fliegend im Zimmer zu halten, fängt an zu sprechen, gebe ab zu M. 60. Nehme theilweise auch zuchtfähige Wellensittiche dagegen. [306]

Pforzheim. Joseph Schmölz.

R. Hieronymi, Braunschweig,
hat noch preiswerth abzugeben: Graupapageien, rothe Kardinäle, Frettchen ꝛc. [307]

Soeben erschien:

Die Hühnervögel

(Fasanen und Verwandte)
mit besondrer Rücksicht [308]
auf ihre

Pflege und Zucht in der Gefangenschaft

von

C. Cronau.

I. Band. Erste Abtheilung.

Nebst Atlas mit 2 Farbentafeln und 25 Tafeln Volièrenzeichnungen.

Preis 30 M.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
S. W., **Wilhelmstraße 32.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gosmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Dieser Nummer sind beigelegt: Titel- und Inhaltsverzeichniß des Jahrgangs 1879; ferner Programm und Anmeldebogen für die Ausstellung der **„Ornis"**, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 6. Berlin, den 5. Februar 1880. IX. Jahrgang.

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz

hält seine zweite allgemeine Ausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung, **vom 6. bis mit 9. März 1880** in den Sälen des Kasino zum Frankfurterhof ab. [309]

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn **Josef Racki** gratis zu beziehen.

Der Preis der Lose ist auf 50 ₰ festgesetzt. **Der Vorstand.**

Der Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a./W.

veranstaltet am **21., 22.** und **23. Februar 1880** seine **zweite große Geflügel- und Vogel-Ausstellung für die Neumark** in den Sälen des hiesigen Gesellschaftshauses.

Mit der Ausstellung wird eine vom Königl. Ober-Präsidium der Provinz Brandenburg genehmigte **Verlosung** verbunden werden. Lose à 1 ℳ sind bei unserm Ausstellungs-Rendanten Herrn Max Arndt, Richtstraße 15, zu haben. Anmeldungen und Programme sind durch den unterzeichneten Vorsitzenden zu beziehen.

Der Vorstand

[310] **W. Ebert,** Gutsbesitzer.

Die Großhandlung von [311]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 ℳ, 1 Wbch. Gangakakadu 160 ℳ, Inseparables à Par 12 ℳ, Pennantsittiche à Par 40 ℳ, Rosellen à Par 32 ℳ, blaßköpfige Rosellen à Par 60 ℳ, Blutbauchsittiche à Par 60 ℳ, 350 Par importirte Wellensittiche, 4 Par Nymfensittiche à 30 ℳ, Schilffinken à Par 8 ℳ, Diamantfinken à Par 16 ℳ, 1 Scharlachtangara 40 ℳ, Flötenvögel à 40 ℳ, Riesenfischer à 40 ℳ; fliegende Phalanger à Par 80 ℳ, australische Laubfrösche (Hyla phyllochroa) à Stück 20 ℳ — Soeben angekommen: Kapkanarienvögel.

A. Stüdemann,

[312]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „**Handbuch für Vogelliebhaber**" und zwar: **Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Heckkäfige, Käfige für Widafinken oder Witwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal-, Drossel-, Lerchen- und Tangarenkäfige, Heckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen.** Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

H. E. Frühauf,

[313]

Fabrik künstlicher Nistkästen und Nistvorrichtungen in Schleusingen i. Th.,

prämirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit silbernen Medaillen auf zahlreichen deutschen Ausstellungen,

empfiehlt Nistkästen für einheimische Vögel in allen Größen nach Dr. Gloger, auch sog. Naturnistkästen mit Rinde umkleidet; ferner Nistkästen für Papageien u. a. Stubenvögel nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" und nach Vorschriften anderer Vogelwirthe, in jeder Größe und Einrichtung; sowie Nistbäume, Winterversandtkäfige u. a. m.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei. [314]

Ein lebendes Eichhörnchenpaar wird zu kaufen gesucht. Adresse mit Preis-Angabe erbittet sich

Karl Fischer, Eutritzsch b. Leipzig,

[315] Leipzigerstr. 97 b.

Abzugeben 1 Steinkäuzchen 4 ℳ, 1 Wachtel-Männchen mit Haus 5 ℳ, 6 Kanarien-Weibchen à 80 ₰. Verpack. frei. Wittenberg. [316] **Gustav Franziskus.**

Rassechte Stämme **Italienische Hühner, Crève Coeur** und **Dorkings** werden zu kaufen gesucht; Angebote an Herrn Dr. Ruß, Steglitz bei Berlin, erbeten. [317]

Eine Partie **schöne gesunde Kanarien,** das Par (Hahn und Henne) zu 6 und 7 ℳ, je nach Farbe, versendet gegen Nachnahme und unter Garantie lebender Ankunft Uhrmacher **C. Wünsch, Ludwigsburg** (Württemberg).

Nicht Konvenirendes nehme innerhalb 3 Tagen franko retour. [318]

Sonnenvögel einschl. Verpack. Paar 20 ℳ,
Wellenpapageien „ „ „ 11 „
unter Garantie lebender Ankunft. [319]
Dortmund. **Heinr. Steinmann.**

Oscar Reinhold,

Leipzig [320]

10. Universitätsstraße 10.

empfiehlt:

Vogelfutter und Futterartikel,

Utensilien zur Zucht und Pflege der Vögel,

sowie alle einschläglichen Bücher und Schriften.

(Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog. Medaille, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Ehrendiplomen 2c.)

NB. Das neue Preisverzeichniß ist post- und kostenfrei zu haben, trotz der hohen Marktpreise und des Zolles auf ausländische Sämereien.

Seit Anfang dieses Jahres widme ich mich **ausschließlich** diesem Spezialgeschäft, und bin dadurch im Stande, **bei bekannter guter, gereinigter Ware, und trotz des Zolles auf ausländ. Sämereien,** manchen Artikel **billiger** als bisher abzugeben!

Preisverzeichnisse post- u. kostenfrei.

Rothe Dompfaffen à Stück 1,60 ℳ,
Dompfaffen-Weibchen 0,60 ℳ,
Rothe Dompfaffen à Dutzend 15,60 ℳ
Dompfaffen-Weibchen à Dtzd. 4,80 ℳ versendet gegen Nachnahme [321]

Eduard Böhmel

in Zuckmantel, Oesterr. Schlesien.

Kanarien, Original-Roller ersten Ranges von 9, 12, 15 ℳ, Weibchen 1,25 ℳ, verschiedene Sorten englische Tauben, um damit zu räumen, zum Einkaufspreis, ein Stamm spanischer Hühner, echte Rasse, 1/2, 78er Zucht, 18 ℳ, Vogelbauer in allen Größen versendet unter Garantie und Nachnahme **C. Kastenbein,**
[322] **Klausthal a./H.**

Sommerrübsen in feinster Waare giebt in jedem Quantum ab **C. Steinert,**
[323] Weimar, Jacobstraße Nr. 18.

Zu verkaufen: 10 Stück Kanarienvögel, 3 Männchen u. 7 Weibchen, zus. 10 ℳ; Zeisig 1 ℳ; Dompfaff 2 ℳ; 1 Bandfink, Männchen, 2 ℳ; 1 Nußheher 2,50 ℳ; einen großen prachtvollen Käfig, auf allen 4 Seiten Draht, welcher mich 60 ℳ kostet, gebe ab zu 35 ℳ, Größe 1,20 m lang, 1,20 m hoch, 70 cm breit, mit Zinkschublade, sehr geeignet zur Zucht für Wellensittiche oder Exoten; ferner an Tauben: Starhälse d. P. 3 ℳ; Rothköpfe (rothe Mohren-) 4 ℳ; Mehllichtblasse 4 ℳ; blaue und schwarze Schwalben 4 ℳ; Perrücken- gelb gemönchte 8 ℳ, rothgelb 8 ℳ; 3 Stück Pfauentäuber, 1 roth, 1 gelb, 1 schiefergrau, fürs Stück 3 ℳ; Trommeltäuber, roth mit weißen Flügeln, 3 ℳ; Pfauentauben, einfarbig, in allen Farben fürs Par 6 bis 18 ℳ
[324] **Gottlieb Hamberger,**
Reutlingen (Württemberg).

„Vögel"
werden naturgetreu ausgestopft. Ameiseneier getrocknet à Liter 70 ₰. Künstliche Vogelaugen auf Wunsch fertig gemalt, sind zu haben bei [325]
Alex. Schulte in Arnswalde i. N.

Zu verkaufen:
1 Sprosser, 1 Jahr im Käfig, ganz vorzüglicher Schläger 25 ℳ, 1 ganz zahmer und gut pfeifender Nymfensittich 25 ℳ
[326] **Max Hoffmann,** Prenzlau.

Nistkästen-Fabrik

prämirt 1877, 78, 79 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg. 2c.

von Hartleb u. Leibe

in Oelze im Thüringerwald.

Nistkästen für Fliegenschnäpper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen, 2c. à Dutzend von 5—9 ℳ für Wellensittiche und andere Exoten von ℳ 16 ab.

Diese Nistkästen sind mit einem, von uns erfundenen, sehr haltbaren Oelfirniß-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

Natur-Nistkästen

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 30 ₰ mehr. [327]

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt.

Für Vogelliebhaber habe abzugeben:

Ein Amazonen-Papagei, spricht wie ein Mensch, über 20 Worte und Sätze, pfeift und singt **65** ℳ, ein kleiner Gelbkopf, spricht, pfeift und singt deutlich wie ein Mensch **70** ℳ; beide Thiere sind fingerzahm, haben prachtvolles Gefieder und sind ohne Fehler. Junge **Jakos,** Segelschiffvögel, talentvoll pfeifend und anfangend zu sprechen **40** ℳ Amerikanische Spottvögel, in vollem Schlag, singend bei Tag, wie des Abends bei Licht à Stück **60** ℳ Für obige Angaben Garantie. Näheres theile brieflich mit.
[328] **Alb. Heikens, Bremerhaven.**

Habe abzugeben:

Wellensittiche fürs Par 10—12 ℳ je nach Alter, 1 Par westindische Bergfinken 10 ℳ, 1 Par Reisvögel 6 ℳ, 1 roth. Kardinal-Mnch. 12 ℳ, 1 gr. Kardinal-Mnch. 10 ℳ, 1 Zebrafink-Mnch. 4 ℳ 50 ₰, 1 Orangeweber-Mnch. 4 ℳ 50 ₰, 1 Par zahme Wachteln 4 ℳ, verschiedene Arten einheimische Vögel billigst, 1 Jamaika-Trupial, fingerzahm und auf Kommando flötend 40 ℳ, 1 Gartentrupial-Mnch. 15 ℳ, Harzer-Mnch., vorzügliche Sänger a 9—15 ℳ, desgl. Wbch. a 1 ℳ, Frühauf'sche Prachtfinken-Nistkästen a 50 ₰ fürs Stück u. s. w.

Außerdem 1 Spottdrossel (Mockingbird), Tag- und Nachtschläger, seit 18 Monaten im Käfig 60 ℳ
Emil Katschack,
[329] **Liebstadt, Ostpreußen.**

NB. Nehme in Tausch ein Par vollständig ausgefärbte Schönsittiche, oder auch Grauköpfchen, Inseparables und Sperlingspapageien, jedoch nur nistfähig.

Ein Mnch. rother Kardinal, guter Sänger und gut befiedert, event. auch ein Wbch., sucht zu kaufen [330]
Oppeln. **A. Nottrodt.**

Eier-Brot

zum Füttern für Kanarienvögel, empfohlen von Herrn Dr. Karl Ruß, versendet gegen Nachnahme fürs Dtzd. 1 ℳ 20 ₰ und 60 ₰.

Wiederverkäufer Rabatt. [331]

Gustav Nicol's Konditorei, **Küstrin.**

Suche **ein Weibchen Fledermauspapapei, ein Männchen Schönsittich** zu kaufen.

Habe abzugeben 1 Weibchen Schönsittich, 1 Heckpar Nymfen. [332]
Landsberg a. W. **Hugo Bumcke.**

Akklimatisirte Jako's, 24 ℳ, empfiehlt
[333] **E. Geupel g. White, Leipzig.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 7. Berlin, den 12. Februar 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Beobachtungen über einige einheimische Singvögel: Der Pirol oder die Goldamsel. —
Meine lieben Vögel (Fortsetzung). —
Züchtungsbericht für das Jahr 1879. —
Woher kommt es, daß so viele junge Kanarienmännchen nicht die Vollkommenheit der Alten im Gesange erreichen? —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Ornis" in Berlin; München; Guhrau; Solothurn; Würzburg; Belgard; Ausstellungs-Liste. —
Briefwechsel. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Beobachtungen über einige einheimische Singvögel.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

Der Pirol oder die Goldamsel (Oriolus galbula, *L.*).

Die Goldamsel erscheint in unserer Gegend gewöhnlich anfangs Mai und verläßt dieselbe schon im August. Sie kommt bei uns ziemlich häufig vor und wählt zu ihrem Aufenthaltsort nicht blos größere Haine und Wälder, sondern auch jeden halbwegs größern Garten im Weichbilde der Stadt, wo größere Bäume mit besonders schattigen Baumkronen vorhanden sind, in welchen sie, wohlversteckt, dem Beobachter nur durch ihren Gesang sich verräth. Die volle prächtige Verfärbung des Gefieders erhält der Pirol erst in seinem dritten Lebensjahre, in welchem er meiner Ansicht nach erst zur Brut fähig wird; es konnte mir nämlich niemals gelingen, einen jüngern Vogel, einen solchen nämlich, dessen gelbe Farbe noch ins Oelgrüne spielt, im Brutgeschäft zu beobachten.

Im Monat Mai, sobald die Goldamseln bei uns anlangen, kann man aus allen Hainen und Gärten ihr angenehm flötendes Lied hören. Dieser Gesang, den das Männchen vorzüglich während der Parungszeit gern aus dem dichtesten Laubgeäst erschallen läßt, ist zwar nicht besonders mannigfaltig, aber laut und von eigenartiger Anmuth oder besser Wehmuth. — Der Wald ist mit frischem saftigen Grün belaubt, es ist Mittagszeit, die Sonne steht hoch am Firmament, vollständige Windstille herrscht, nicht das geringste Säuseln eines Blatts ist zu vernehmen, nur die Bienen und allerhand Fliegen und sonstige Insekten erfüllen mit ihrem harmonischen Gesumme den tiefen Waldesraum; der Wandrer flüchtet sich zur Ruhe unter die schattigsten Baumgruppen, alle seine Sinne sind wie gefesselt von diesem herrlichen Schauspiel. Kein Lockruf eines Vogels stört die Waldeinsamkeit — nur der Pirol hoch oben in den Baumkronen flötet seine kurze melancholische Weise. Ich kann mir keine andre Sangsweise eines Vogels denken, welche in dieses Bild der ruhigen einsamen Waldesmajestät so stimmungsvoll sich einfügen würde, wie dieser milde flötende Ton des Pirols.

Die alten frisch eingefangenen Vögel geberden sich im Anfang sehr wild und stürmisch; es ist daher angezeigt, ihnen die Flügel zu binden und den Käfig zu verhüllen. In der ersten Woche der Gefangenschaft können dieselben nur mit Mehlwürmern, frischen Ameisenpuppen und Kirschen im Wechsel gefüttert werden, weil sie sonst eher verhungern, als irgend ein Mischfutter annehmen; nur allmälig gewöhnt man sie an ein Nachtigal- oder

Drosselfutter, und auch dies geht nicht ohne Schwierigkeit vor sich. Die Jungen, welche man mit frisch gehacktem Fleich, fein gehackten harten Eiern und Kirschen ohne Abwechselung sehr leicht auffüttern kann, werden sehr zahm und anhänglich. Da sie aber erst im dritten Jahre der Gefangenschaft die eigentliche Farbenpracht ihres Gefieders erlangen, so erfordert die Auffütterung eines solchen Vogels jedenfalls sehr viel Mühe und Geduld, welche zwar durch den anmuthigen Gesang und die bestechende tropische Farbenpracht reichlich entschädigt wird. Im übrigen erfordert die Goldamsel einen großen Käfig, viel Wärme und besonders Reinlichkeit. Da sie sich sehr leicht ihr Gefieder beschmutzt und dabei niemals genügend sich badet, so ist es gerathen, sie von Zeit zu Zeit in warmem Wasser gehörig auszubaden und sie nachher durch Einwicklung in ein weiches Tuch vollends abtrocknen zu lassen. Während der Frühlings- und Herbstzugzeit wird sie im Käfig sehr unruhig und stürmisch; derselbe muß daher um diese Zeit verhüllt werden, weil sich der Vogel sonst die Schwung- und Steuerfedern arg zurichtet und diese nur langsam und sehr schwer nachwachsen. Alle von mir beobachteten Goldamseln kamen in die Hauptmauser erst im Monat Februar; sie erfordern dann eine ganz besondre Pflege und Wartung, denn sonst wächst das Gefieder nicht gehörig wieder nach und die Vögel magern ab und gehen zugrunde. Wegen seiner kurzen Füße erscheint der Pirol im Käfig ziemlich ungeschickt und plump, und dieser Umstand, sowie seine grenzenlose Gefräßigkeit bilden die einzigen Schattenseiten seiner Gefangenhaltung. Bei guter Pflege kann er jedoch sehr gut einige Jahre im Käfig ausdauern. Dies gilt ebenso inbezug auf die jung aufgezogenen Exemplare, wie auf die Wildfänge.

Meine lieben Vögel.

Von Sidonie Baronin Schlechta.

(Fortsetzung).

Zurück zu frohen noch glücklichen Tagen. Wegen Futterkaufs traten wir bei Gudera einmal ein, da herrschte Bestürzung und zorniges Trauern. Ein kostbarer Sprecher war bestellt worden und am Abend angekommen, 150 fl. war der Preis! Ein in der Ecke des Gewölbes stehender Käfig beherbergte einen bösen großen Pavian. Der reisemüde Vogel wurde leider zu nahe an das Haus des Affen gebracht, welcher wegen seltener Bissigkeit und Bosheit, besonders gegen Frauen, nach jedem Verkaufsein wieder zu Gudera zurückgewandert. Es gelang ihm, nachts die Kette zu lüften, das Gitter zu öffnen, den armen Vogel zu überfallen — und mit ausgerissenen Federn, aus einer schweren Wunde am Kopf blutend, lag Lora, die Amazone, morgens am Boden. Wol wurde der Affe hart gestraft, die Wunde des armen Opfers mit Collodium sorgfältig geschlossen, der Vogel selbst in nasse Tücher gehüllt. Als sie uns am Nachmittag gezeigt wurde, neigte sich der Kopf mit der weißen Stirn und dem beinweißen Schnabel wie sterbend auf die Seite; es war ein so wehthuender Anblick, wozu die weißen Binden noch das ihre beitrugen, daß ich mich der Thränen nicht erwehren konnte und einen bleibend schmerzlichen Eindruck empfing. Mein Vater gestand mir des andern Tags, daß das Bild des armen Vogels ihn die ganze Nacht beschäftigt und betrübt habe. Es war mir ebenso ergangen, ich konnte es auch noch nicht vergessen. Als ich nachfrug, hieß es, die Amazone rühre sich nicht mehr. Doch des andern Tags wurde mir frohe, wenig erwartete Kunde. Der Geschäftsführer sagte mir, Lora habe sich nachts aus den Tüchern gewickelt und sei ihm entgegengetrippelt. Die Kranke wurde nun in die außerordentlichste Pflege gegeben. Herrn Gudera's Schwiegermutter lag mit wahrer Aufopferung der Pflege des Vogels ob, welcher, anfangs mit Eisumschlägen am Kopfe behandelt, auf dem Rücken liegend gehalten werden mußte. Die liebevolle Wohlthäterin hat keine Mühe gescheut und ist nachts oft dreimal aufgestanden, um nachzusehen und die Amazone wieder zum Bewußtsein zu bringen, welches dieselbe oft verlor. Ich erlaube mir hier dieser edlen Frau meinen aus dem Herzen kommenden innigsten Dank zu sagen. Gelegentlich nach einem halben Jahre sah ich die kleine Genesene im Gewölbe Gudera's wieder. Das Grün der Brust hatte sich, auch bei einem Theil der Rückenfedern, in ein fahles abgeblaßtes Braun verwandelt, doch ihr trauriges, kluges Gesicht mit den eigenthümlich verständnißvollen rothen Augen, die helle liebliche Stimme, mit welcher sie sanft ihr Papa und Frau sprach, wie etwa ein zärtliches Kind, die Art, wie sie ihren Kuß gab und ihr Köpfchen neigte, ließen den Wunsch, welchen ich vom ersten Erblicken des schwer erkrankten Vogels gehegt, selben im Falle des Gesundens zu besitzen, immer fester und fast leidenschaftlich in mir erstehen. Dieser Wunsch beschäftigte mich so sehr, daß ich die Stimme der Amazone oft zu hören meinte und wurde immer lebhafter, weil ich sie so oft als möglich besuchte und ihr kleine Leckerbissen brachte. Leider war der Preis, welchen Gudera für den noch kranken Vogel forderte, ein für unsere Mittel recht hoher und es war sogar gewagt, diese Summe für ihn hinzugeben. So klug ich mir das alles predigte, ich hörte nicht auf, den Besitz zu wünschen und darum zu bitten. Leider war es umsonst. Mein Vater ließ, um mich zu trösten, einen rothen Lori kommen, doch wurde der Vogel sogleich wieder heimgesandt, da auch Papa schon in der ersten Stunde ihn höchst unliebenswürdig fand und ich mich gegen den ungewünschten Gast abwehrend verhielt. Ich wandte mich nun an eine liebe Freundin, vertraute ihr meine heißen unklugen Wünsche, doch gab sie mir den Rath, zu entsagen, da ihr mein lieber Vater geklagt, er fände mich zum ersten Male unbescheiden! Nun war freilich Schweigen geboten, umsomehr als dieser Gütigste

nie ein Begehren nach Möglichkeit versagte. Ich erwähnte Lora nicht wieder, ich bemühte mich nur, bei Bekannten sie anzupreisen, um sie aus dem kleinen Kerker und traurigen Aufenthalt beim Händler zu befreien. „Ach, der gelehrte Vogel ist grauslich", meinte ein reicher uns befreundeter Herr, den wir dort trafen. So war es denn damit nichts, und ich hatte mich schon ergeben gelernt. Da — eines Morgens kam mein geliebter Vater, der mir angesehen, wie schwer mir das Herz um Lora war und meinte: „Denke, ich habe geträumt, ich hätte Dir Lora geschenkt"; er sagte es lächelnd! Ich küßte seine Hände und umarmte ihn in innigster Dankbarkeit und Freude. Eine rasche Botschaft an Gudera und um 10 Uhr vormittags am 22. Oktober 1874 zog Lora von mir mit frohem Laut bewillkommnet bei uns ein. Als wir am andern Tage den Preis für sie erlegten, sagte der Geschäftsführer: „Wir hatten nie einen solchen Vogel und werden wol nie mehr einen haben. Mir ist, als wäre ein befreundeter Mensch geschieden!" Im Oktober gehen meine Vögel nach ihrem Begehren schon vor 6 Uhr schlafen, im Winter noch früher. Als ich Lora das erste Mal einhüllte, ihr Ruhe und sorgsamste Wartung gelobend, fühlte ich, daß ich das gesuchte ‚Etwas' endlich gefunden. Mein Vater meinte später, ich werbe förmlich um Lora's Zuneigung. Er hatte wie immer Recht; langsam nur schloß sie sich mir an, wie es heute der Fall ist, wo sie fast stets Antwort gibt, wenn ich sie frage. Nie ist ihre Zuneigung aufdringlich oder lästig, sie war aber lange noch recht kränkelnd, schlief oft bei Tage, und ihr Schnabel schimmerte manchmal rosenroth von Hitze. Ihre Bewegungen waren träge und plump, außen am Hause zur Sitzstange zu klettern war sie lange außer Stande. Ein leichter Reiz im Gehirn ist ihr offenbar geblieben, denn sie ist sehr leicht geärgert, doch wer den lieben neckischen, von tollen Einfällen erfüllten Vogel heut hört und sieht wie er jauchzend Purzelbäume schlägt, würde Lora nicht wieder erkennen. Erst nach der diesjährigen Mauser hat sich jener bläulichgrüne Glanz eingefunden, welcher dem schöngefiederten kleinen Gelbkopf (Psittacus ochropterus, *Gml.*) eigen ist, und nur sehr vereinzelte bräunliche Federchen zeigen sich noch. Hoffentlich verlieren sich auch diese. „Es ist ein ausgezeichneter Vogel", meinte mein Vater, Lora stolz am Finger unseren Gästen vorstellend, wenn sie pfiff oder ihr Lora—Lorrrre—Lorl sang und Frau Kakadu, Ara, Jako, wo ist die Frau, wo ist die brave Lora, die guuute Lorl, ja, ja, ja, trapp, trapp, Papa, Papagei, Otto und so manches weiter plauderte. Wie gut sie abzuwechseln weiß, das helle o weh wird nur bei Strafwort oder Aergerniß angewandt oder wenn ihr überhaupt etwas nicht genehm ist. Ihr Du—u mit in den Nacken zurückgelegtem Kopf ist von unnachahmlicher Arroganz. Gehst Du weg, Du, was machst Du da, schreit sie meiner braven Wirthschafterin zu, wenn diese an ihrem Liebling Jako, der erst viel später ins Haus kam, etwas tadelt oder ihn fortweist. Auch ruft sie oft dasselbe Wort kläglich oder herrisch: Frau komm her! komm komm her! oder bittend: Frauerl, Frau, komm komm! ebenso ihren Jako. Lora war noch nicht lange bei uns, da sandte mir der Geschäftsführer einen ganz jungen sehr schlanken kleinen Gelbkopf, um die Gunst bittend, denselben von Lora sprechen lernen zu lassen. Es war ein guter, aber nicht sehr kluger Vogel. Er erlernte nichts als Lorrra, Koko und erfand sich diridira, was er gern wiederholte und wofür ihm Lora anfangs immer ein o jeh, o jeh zurief. Der arme Koko verwundete sich an einem herausstehenden Draht seines Bauers; der Fuß wurde blau und grün; er litt sehr. Glyzerin und Reismehl, sowie Umschläge aus abgestandnem Wasser waren die nutzbringende Kur. Bei Lora wirkten bei Hitze im Kopf und Schnabel recht viele Trauben genossen und Bespritzen mit Wasser heilend. Sie ißt erstere noch heute leidenschaftlich gern. In der länger dauernden Pflege lernte ich den sanften Koko lieben; ich konnte mich nicht entschließen, ihn wieder fortzugeben und tauschte ihn gegen das dritte verschmähte Schönsittichweibchen und den grauen tadellos schönen aber noch immer wilden Kardinal ein. — Zwei Grauköpfchen oder grauköpfige Zwergpapageien (Psittacus canus, *Gml.*) erhielt ich durch Frau von Proschek. Ich wurde ihrer darum müde, weil ich sie, als sie zweimal ohne Erfolg brüteten, in meiner Sorge gar so ängstlich überwachen mußte. Für Lora hatte ich, um den Preis ihres Ankaufs zu verringern, ein Opfer gebracht, nämlich meine lieben Singsittiche hingegeben. Ich wünschte mir aber sehr wieder ein Männchen. Dies wurde für die Grauköpfchen eingetauscht. Es war ein seltsam zahmer Vogel und erst vor kurzem angekommen. Er sang zwei Tage, dann schwieg er, aß wol, doch bildete sich über dem rechten Auge eine Geschwulst, welche sich nach drei Tagen auch über dem linken zeigte. Ich pinselte mit Glyzerin, doch vergrößerte sich die Geschwulst so sehr, daß beide Augen schließlich wie zugewachsen waren. Der Vogel, welcher einen schrecklichen Anblick bot, nur mehr taumelte, starb endlich nach 10 Tagen. Koko stand ihm nachts zunächst, zwar nur in den ersten Tagen (später hatte ich den Kranken abgesondert) und trug von diesem Tage eine unheilbare Augenkrankheit davon. Durch zweimaligen Umzug kam noch Erkältung dazu und bildete sich zur Schwindsucht aus, der er nach langem Leiden erliegen sollte. Er war rührend in seiner Zärtlichkeit, doch hielt ich Lora immer fern, denn obwol sie sich nichts aus ihm machte, flog sie doch öfter auf sein Haus, worüber sich der Arme sehr freute und sie küssen wollte. Ich durfte dies um so weniger dulden, als auch Lora mit den Augen kurz nach dem Scheiden des Singsittichs zu kränkeln begann und ich 14 Tage in schwerer Sorge um sie war, doch es ging glücklich vorüber. Hätte ich damals Dr. Ruß' „Handbuch" noch aufmerksamer gelesen, so

würde ich erfahren haben, daß man garnicht vorsichtig genug sein kann mit einem frisch importirten Vogel. Nun mußten Angst und der Verlust Koko's meine herben Lehrer werden.

(Fortsetzung folgt).

Züchtungsbericht für das Jahr 1879.

Von Dr. Frenzel.

Die Winterkälte trat in diesem Jahre einen Monat früher, als im Vorjahre ein, Frühling und Sommer verstrichen, ohne viele schöne und warme Tage zu bringen — was Wunder, wenn auch die Züchtungsergebnisse gegen das Vorjahr zurückstehen. Fängt man aber im Spätherbst die Vögel aus der Vogelstube ein, um sie in Käfigen zu überwintern, kann man die Käfige mit einer großen Schar japanesischer Mövchen, Zebrafinken u. a. besetzen und lacht einem noch ein besondres Züchterglück, wie die glückliche Aufzucht munterer Gebirgsloris, so freut man sich immerhin und fühlt sich zufrieden.

Mit den Astrilden habe ich abgeschlossen; nennenswerthe Erfolge kann man mit diesen sonst so liebenswürdigen Vögeln kaum erzielen, und die Jungen der leicht nistenden Arten, wie Goldbrüstchen und kleinen Amaranten, bringt man leider doch nur selten auf. Ganz anders die Amandinen. Die braven japanesischen Mövchen nisten nicht nur außerordentlich fleißig, sondern sie ziehen auch fast regelmäßig ihre Jungen groß. Mit den Zebrafinken hatte ich in diesem Jahr die ersten und dabei hübsche Erfolge. Die Gürtelgrasfinken waren wie die kleinen Elsterchen bösartig, und ich habe deshalb beide Arten entfernt. Die Riesenelsterchen, die im Vorjahre erfolgreich brüteten, zogen sonderbarerweise heuer keine Jungen groß, obwol alle Verhältnisse in der Vogelstube dieselben waren. Auch die Diamantfinken nisteten nicht. Ich kaufte noch ein gezüchtetes Exemplar zu meinem alten Pärchen, um mit größrer Wahrscheinlichkeit zu einem Ziele zu gelangen, umsonst; wie schade, daß man die Geschlechter bei dieser schönen Art nicht unterscheiden kann. Graugirlitze nisteten fleißig und zwar sowol freifliegend wie im Käfig. Daß trotzdem das Zuchtergebniß nur ein geringes ist, liegt in dem Uebelstand des Freinistens der Vögel, es gehen in den offenen Nestern nur zu leicht die Bruten zugrunde; so warf ich die erste Brut meiner Käfigvögel, aus fünf Eiern bestehend, aus Versehen über den Haufen, die zweite Brut, vier Eier, riß das Weibchen einmal bei schnellem Abfliegen aus dem Nest; erst in der dritten Brut kamen zwei Junge auf. Das Freinisten können wir vielleicht unseren Stubenvögeln abgewöhnen, wenn wir nämlich gezüchtete Vögel in Heckkäfige bringen und als Nistmaterial nur Harzerbauerchen bieten.

Die Pfäffchen nisteten nicht. Beide Arten, die ich besitze, das weißstirnige und das blaugraue, zeichnen sich durch übergroße Schüchternheit aus; die Männchen der letztern Art sind übrigens vortreffliche Sänger. Die kleinen Kubafinken kamen um das Leben, das Weibchen blieb vor seinem Neste in den Aloëfasern hängen, das Männchen wurde von den Sperlingspapageien getödtet; es war ihm ein Bein und der Schnabel vollständig abgebissen. Im Vorjahre brachten die Kubafinken ihre Jungen glücklich auf. Die Papstfinken machten zwei Bruten mit je drei Eiern, aber sie beförderten wie im Vorjahre ihre Jungen aus dem Neste, nachdem diese ein bis zwei Tage alt geworden waren, trotzdem die Vögel Eigelb und frische Ameisenpuppen zum Futter genug hatten. Ein Pärchen dottergelbe Weber habe ich schon einige Jahre, das Männchen baut fleißig seine schönen Nester, läßt eifrig seinen krächzenden Gesang erschallen, jagt das Weibchen, aber letztres läßt sich nur jagen, und wie es scheint, nicht erbitten; das Weibchen legt noch kein Ei und diese Art hat doch schon bei verschiedenen Züchtern erfolgreiche Bruten geliefert. Brave Heckvögel sind dagegen die Hüttensänger. Mein Pärchen zog einmal in einer Brut sogar sechs Junge groß; gibt man diesen Vögeln genügend Raum, so nisten sie sicherlich und ziehen bei Verabreichung von frischen Ameisenpuppen und Mehlwürmern auch ihre Jungen groß. Sie sind freilich starke Fresser und können unglaubliche Mengen von Mehlwürmern verzehren. Sie erfreuen durch ihren Gesang und ihre Farbenpracht, leider kann man im hochhängenden Käfig das herrliche Blau des Rückens und der Flügel nicht sehen; diese Vögel müssen aber die Zierde einer im freien befindlichen Voliere sein.

Von den Papageien sind und bleiben die Wellensittiche die besten Heckvögel. Sie nisten das ganze Jahr und ziehen selbst in den kürzesten Tagen ihre Jungen treulich auf. Die massenhafte Einfuhr dieser Vögel war freilich den Züchtern ein Gräuel und verschiedene Züchter haben dieses Jahr von der Zucht ganz abgesehen.

Die Sperlingspapageien fing ich nach ihrer an den Kubafinken verübten Heldenthat aus der Stube ein und steckte sie in einen Heckkäfig, hier aber übten sie Rache und nisteten nicht; im Vorjahre beschenkten sie mich mit vier allerliebsten Jungen.

Die Grauköpfchen sind kleine, hübsche Dummköpfchen; durch ihr ewig ängstliches Wesen machen sie sich unangenehm, erst nach einer sehr lange andauernden, gleichmäßig freundlichen Behandlung bringt man sie dahin, daß sie beim Füttern nicht wie toll im Käfig herumtoben. Gezüchtet habe ich sie noch nicht, sie brüten zwar außerordentlich eifrig, wol aber immer auf unbefruchteten Eiern. Die Grauköpfchen finde ich aber als außerordentlich kräftige Vögel; von den Zwergpapageien, ja vielleicht von allen Papageien, gehören sie zu den ausdauerndsten Arten. Kauft man sich Unzertrennliche, so erhält man größtentheils Exemplare mit verschnittenen Flügeln, bei denen man von vornherein auf eine erfolgreiche Brut verzichten muß.

Könnten nicht Züchter und Liebhaber dieser Unsitte des Flügelverschneidens entgegenwirken, insofern, als Niemand dergleichen Exemplare kaufte? Die Händler würden dann Vögel mit verschnittenen Flügeln keinem Schiffsmanne mehr entnehmen.

Die Gebirgslori's erfreuten mich mit zwei prächtigen Jungen (ausführlich schilderte ich den Verlauf der Brut in der „Monatsschrift des deutsch. Vereins zum Schutz der Vogelwelt" 1879). Ein Weibchen Neuguinea-Edelpapagei brütete eifrig, leider auf unbefruchtetem Ei. Fledermauspapageien kamen nicht zur Brut, ebensowenig Pflaumenkopfsittiche. Freilich war das Weibchen der letzern Art von vornherein zur Brut untauglich, dasselbe kam krank und elend in meinen Besitz und daran war wiederum ein Postbeamter schuld, denn der Vogel, in Berlin zur Post aufgegeben, brauchte zu der Reise bis nach Freiberg, statt eines halben Tages, vier Tage! Der Absender, Herr Dr. Ruß, forderte mich auf, Schadenersatz zu verlangen, allein nach den Erfahrungen, die ich mit den Postdirektionen gemacht hatte (vrgl. „Gefiederte Welt", 1879, Nr. 5), wäre es mir nicht in den Sinn gekommen, auch nur einen Buchstaben deshalb zu schreiben; übrigens sind meine Bemerkungen, in Nr. 48 dieser Zeitschrift, 1878, durch die mir gewordene Antwort seitens des Generalpostamts, auf das trefflichste illustrirt worden.

Gegenwärtig, bei dem Jahresschlusse, brüten Halbmondsittiche, ein Pärchen Unzertrennliche und Grauköpfchen. Es wäre höchst erfreulich, wenn die beiden erstgenannten Arten ihre Jungen aufbrächten und ich den verehrten Lesern hierüber seiner Zeit Mittheilung machen könnte.

Woher kommt es, daß so viele junge Kanarienmännchen nicht die Vollkommenheit der Alten im Gesange erreichen?

Von A. Ladewig, Lehrer.

Häufig ist es schon ausgesprochen, daß die Kanarien-Liebhaberei in so verderblicher Weise ausartet, daß so viele Züchter dieses lieblichen Sängers denselben mehr oder weniger nur als Erwerbsquelle betrachten. Solche Züchter lassen auch die Hauptaufgabe, „den Vogel in jeder und namentlich in gesanglicher Beziehung zu vervollkommnen", meist ganz unbeachtet. Ihr Ziel ist, recht viele Vögel zu züchten und für dieselben einen möglichst hohen Preis herauszuschlagen. (Hohe Preise für gute Vögel sind ganz berechtigt; aber es darf die Einnahme für die Vögel nicht als Hauptsache in's Auge gefaßt werden). Daß die Kanarienstämme, die sich im Besitz solcher Züchter befinden, im Gesange Rückschritte machen, ist leicht erklärlich. Woher kommt es aber, daß so viele Vögel der Nachzucht nicht die Vollkommenheit der Alten im Gesange erreichen? Nach Nr. 1 d. Bl. bleiben ungefähr 50 Hundertheile der jungen Vögel in ihren Leistungen hinter den alten zurück. Das ist doch ein zu großer Prozentsatz und ein Uebelstand, dem abgeholfen werden müßte und dem nach meiner Meinung auch zum größten Theile abzuhelfen wäre. Natürlich werden „einzelne" Vögel immer etwas gegen die Alten zurückbleiben.

Wo sind nun die Wurzeln dieses Uebelstands zu suchen? Meiner Ansicht nach hauptsächlich in der „Massenzüchtung, aus welcher so manche Vögel nicht gehörig geschult hervorgehen". — Im voraus bin ich überzeugt, daß ich mit diesem Satze auf vielen Widerstand stoßen werde, glaube aber auch, daß man mir von andrer Seite her beipflichten wird. Im folgenden will ich meine Behauptung zu beweisen suchen.

In jeder großen Züchterei wird die männliche Nachzucht zum größten Theile in besonderen Flugzimmern oder Flugkäfigen untergebracht. Da sitzen denn die Vögel vom Tage ihrer Selbstständigkeit an bis zum Tage, an welchem sie an Händler, bzl. Liebhaber abgegeben werden — also während der für das Studium ihres Gesangs geeignetsten Zeit — nicht selten in dicht gedrängter Gesellschaft. Das muß für den Gesang eines jeden Vogels mehr oder weniger nachtheilige Folgen haben. Mögen auch die Vorsänger noch so schön sein und sich in Gesangskästen befinden, der Vogel im Flugraum hat zu viel Zerstreuung und wird noch dazu von den übrigen Insassen im Gesange gestört und von demselben abgehalten. Mag auch der Flugraum verdunkelt sein, die Vögel in demselben sind stets mehr oder weniger aufgeregt. Die Folge davon ist, sie gewöhnen sich an abgebrochenes Singen, kurze Touren und lautes Schreien. Vögel mit diesen Fehlern würden viel seltener sein, wenn die ganze Nachzucht sofort nach überstandner Mauser in Einzelkäfige gesteckt würde. Natürlich müßte dann auch für gute Vorsänger in ausreichender Anzahl gesorgt und die Käfige, bzl. Gesangskästen verdunkelt werden, damit die Vögel vor Zerstreuung und Störung von außen her geschützt wären. Läßt sich dies aber in großen Züchtereien thun, in welchen jährlich bis 100 und noch mehr männliche Vögel gezüchtet werden, oder vielmehr geschieht es schon? Ich bezweifle es! Geht es aber an, daß die männlichen Vögel der Nachzucht nach der Mauser einzeln gesetzt und vorschriftsmäßig behandelt werden, so habe ich gegen Massenzüchtung nichts einzuwenden. Es würden dann sogar großartigere Erfolge erzielt werden, als in jeder kleinen Züchterei.

Im Gegensatz zu meiner obigen Behauptung sagen viele Züchter, daß gerade in kleinen Züchtereien die Vögel im Gesange zurückgehen. Das kommt gewiß in sehr vielen Fällen vor; behandelt aber der Züchter seine Vögel nach den obwaltenden Verhältnissen, so werden dieselben nicht Rückschritte im Gesange machen, wenn auch die Anzahl der Vögel eine ganz geringe ist.

Der Besitzer einer kleinen Züchterei wolle zunächst seine Lieblinge nicht in polygamischer Zucht zusammenhalten, sondern parweise in Käfigen zur Hecke bringen. Gibt man auf ein Männchen mehr als ein Weibchen in die Hecke, so singt das Hähnchen bekanntlich sehr wenig und vergißt gewöhnlich die schönsten Touren seines Liedes. Noch im vorigen Jahre habe ich dies an einem sehr schönen Vogel eines mir bekannten Liebhabers bemerkt. Jetzt fehlen dem Vogel wie auch denen der Nachzucht die schönsten Touren. In einer Flughecke, in welcher sich mehrere Männchen und Weibchen befinden, ist an ein ruhiges, anhaltendes Singen auch nicht zu denken. Nicht selten wird da die ruhige, getragne Vortragsweise gefährdet, in welche sich nicht alle Vögel wieder hineinfinden, wenn sie nicht zu einem Lehrmeister gebracht werden. An letzteren fehlt es aber gewöhnlich in kleinen Züchtereien. Da ist es nicht zu verwundern, daß sich solche Vögel im Gesange verschlechtern.

Das einzige Mittel, den Gesang der Heckhähne kleiner Züchtereien vor Rückschritten zu bewahren, ist monogamische Zucht, bei welcher die Männchen, wie schon Herr Apotheker Schüler hervorgehoben hat, während der ganzen Heckzeit fleißig und ruhig singen. Daher wird der Gesang solcher Heckhähne weder einzelne Touren, noch an schöner Vortragsweise verlieren. Selbst bei nur einem Pärchen geht der Gesang des Männchens nicht zurück, wenn letztres nicht gerade ein fauler Sänger ist.

Auch nach andrer Seite hin dürfte monogamische Zucht für schönen Gesang von größter Wichtigkeit sein.

Hält z. B. ein Züchter seine Kanarien parweise zusammen, so kann er fast von jedem jungen Vogel wissen, von welchem Elternpar er stammt. Er wird sich also die besten Sänger zurückbehalten, die zugleich von den besten alten Vögeln gezogen sind. Wäre dann so ein Stamm guter Sänger durch mehrere Generationen, immer von den edelsten Vögeln abstammend, herangebildet, so müßten Rückschläge im Gesange immer seltner werden. Selbstverständlich müßte die Durchzucht auch mit den Weibchen vorgenommen werden.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein Habicht im Pferdebahn-Wagen. Nicht wenig überrascht wurden eines Tags im Januar die Fahrgäste des am Bellealliance-Platz (Berlin) haltenden Pferdebahnwagens Nr. 264, Linie Hallesches Thor—Behrenstraße, durch einen Habicht, der mit solcher Gewalt durch eine der Scheiben stürzte, daß die Glassplitter im ganzen Wagen zerstreut wurden, glücklicherweise ohne Jemand zu verletzen. Auch noch in die gegenüberliegende Scheibe stieß der Raubvogel ein großes Loch, fiel jedoch sodann mit zerschmettertem Schädel auf die Polster des Wagens. Der Vogel hatte, wie Augenzeugen beobachteten, einen Sperling verfolgt und war in seinem Eifer in die Scheibe gerathen. („Post").

Briefliche Mittheilungen.

In Nr. 5 d. Bl. finde ich die Bemerkung, daß der Gänsesäger sich hauptsächlich von kleineren, etwa fingerlangen Fischen u. a. nähre. Es stimmt das mit meinen Erfahrungen nicht völlig überein. Ich erhielt am 20. Jan. einen jungen männlichen Gänsesäger, der auf der Werra geschossen war. Derselbe hatte im Magen (und in der Speiseröhre) einen Weißfisch von 23 cm Länge nebst noch zwei kleinen fingerlangen Flußbarschen. Mehreren Oberförstern, denen ich Magen mit Inhalt zeigte, erschien die Sache unbegreiflich, mit Rücksicht auf den verhältnißmäßig engen Schlund des Vogels. Hinzufügen möchte ich, daß der Säger in voller Mauser war; auf dem Rücken kommen bereits schwarze, auf der Unterseite gelbe Federn zum Vorschein; die Kehle war schwarz gesprenkelt.

Sodann möchte ich um Beantwortung der Frage bitten, ob der Mäusebussard als Fischfänger bekannt ist oder besser ob bekannt ist, daß der Mäusebussard Fische und Frösche selbst aus dem Wasser holt? Ich erhielt Mitte Januar ein junges sehr dunkles Männchen aus der Rheingegend, das einen großen Frosch im Magen hatte, sowie Reste, die anscheinend von Fischen herrührten. Da nun Frösche in dieser Jahreszeit auf dem Grunde der Gewässer leben, so scheint die Annahme berechtigt, daß Freund Bussard höchsteigenkrallig dieselben aus ihrem Versteck hervorgezogen hat. Dr. Meunier, prakt. Arzt.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Eisenbahn-Official Dieterich: Die verschiedenen kerbthierfressenden Vögel bedürfen je nach ihrer Größe und Verdauungsfähigkeit auch verschiedener Gaben von Mehlwürmern. Es würde ja zu weit führen, wollte ich Ihnen dieselben alle einzeln herzählen. Beim rothen Kardinal, Hüttensänger und Sonnenvogel finden Sie dieselben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. und für die anderen wird Ihnen die neue Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II., welche hoffentlich im April oder Mai herauskommt, einige Auskunft geben.

Herrn Friedrich Droszy: Ihr Graupapagei zeigte sich wohlgenährt und kräftig und innerlich in allen Theilen durchaus gesund bis auf stark entzündete Magenwände. Er muß also wol etwas Aetzendes, Giftiges genossen haben. Vor einiger Zeit erhielt ich einmal einen Graupapagei, welcher eine ganz gleiche Erkrankungs-Erscheinung zeigte und bei dem sich herausstellte, daß er von dem Putzwasser (Auflösung von Oxalsäure, sog. Zuckersäure), mit welchem der Messingkäfig geputzt worden, geleckt hatte. Bei Ihrem Vogel konnte ich nichts Näheres feststellen, doch wird die Ursache sicherlich eine ähnliche sein.

Aus den Vereinen.

„Ornis", Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin. Ganz besonders wünschen wir auf unserer diesjährigen Ausstellung außer den schönsten, seltensten, selbstgezüchteten, bzl. wohlgepflegten Vögeln auch vornämlich die Hilfsmittel der Vogelpflege und Zucht, hauptsächlich aber in ihren neuesten und besten Gaben zur Geltung zu bringen. Zum ersten Schritt auf diesem Wege fordert die von Herrn Redakteur Lange für Käfige ausgesetzte goldene Medaille auf. Meinerseits bestimme ich noch ein Exemplar meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" IV., (die gesammte Vogelpflege und Zucht) für den, welcher die besten, praktischen Versandtkasten und zwar a. für einen großen Papagei, b. für ein Pärchen kleine Papageien, c. für drei bis vier Par Prachtfinken, d. für einen oder einige Weichfutterfresser oder Wurmvögel und e. für einen feinen Harzer Kanarienvogel, zusammen also in einer kleinen Sammlung, ausstellt. Der Betreffende erhält, wenn ihm der erste Preis zuerkannt wird, den Subskriptionsschein, auf welchen hin ihm die Lieferungen regelmäßig zugesandt werden sollen. Ich bitte also die Herren Inhaber der Käfigfabriken u. A. auch in dieser Hinsicht auf

unserer Ausstellung recht regen Wetteifer zu entfalten. Die Sammlung preisgekrönter Versandtkäfige werde ich sodann zeichnen lassen, um sie hier und zugleich in meinem Werke zu beschreiben und ihre Abbildung zu geben. Gleiches soll auch noch mit anderen vornämlich hervorragenden Leistungen in Hinsicht der Vogelpflege und Zucht geschehen. So bitte ich alle btrf. Herren, uns vorzugsweise praktische, gleichviel ob schon ältere oder neu erfundene, jedoch nur solche Gegenstände zu schicken, von denen sie überzeugt sind, daß dieselben die Aufmerksamkeit und den Beifall der Preisrichter finden. Die übrigen längst bekannten und gewöhnlichen Gegenstände, namentlich die bloßen Luxusbauer, welche leider noch immer für das Publikum große Anziehungskraft, in Wirklichkeit aber garkeinen Werth haben, wünschen wir auf unserer Ausstellung nicht zu sehen.

Dr. K. R.

Der Verein für Geflügelzucht in München veranstaltet vom 18. bis 21. März d. J. seine III. internationale Geflügelausstellung. Alle Anmeldungen, wozu aus München bei lebenden Gegenständen nur Vereinsmitglieder zugelassen werden, sind bis 4. März bei Herrn J. M. Müller, Hochbrückenstraße 10/I, einzusenden. Die Ausstellungsgegenstände müssen bis 17. März Mittags unter der Adresse: „An den Verein für Geflügelzucht in München, Schrannen-Pavillon" eintreffen. Als Preise kommen zur Vertheilung: Statspreise, Ehrenpreise und Vereinspreise, letztere bestehend aus goldenen, großen und kleinen silbernen, großen und kleinen bronzenen Medaillen mit Diplomen. Anmeldebogen und Programme, aus denen alles weitere zu ersehen, sowie Lose, sind von Herrn Müller zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht zu Guhrau. Auf den Ausstellungsbericht in Nr. 6 erhalten wir vom derzeitigen Vorsitzenden des Vereins, Herrn G. Leder, folgende Erwiderung: „Der Bericht, nach welchem vom 1. bis 3. Januar hier eine Geflügelausstellung stattgefunden, beruht in einem Irrthum. Derselbe bezieht sich vielmehr auf die Ausstellung, welche vom 1. bis 3. März v. J. abgehalten worden. Die diesjährige findet vom 6. bis 8. März (s. Nr. 4 d. Bl., Ausstellungsliste) statt."

In der am 7. d. M. anberaumten Generalversammlung des **Ornithologischen Vereins zu Belgard i. Pomm.** wurde die Neuwahl des Vorstandes für das Jahr 1880 vorgenommen, und wurden die Herren Gymnasiallehrer Dr. Knorr als I., Königl. Bankagent Borchardt als II., Apotheker Witte als III. Vorsitzender, Konditor Wendt als I., Oberroßarzt Luchhau als II., Lehrer Böttcher als III. Schriftführer und Rentier Ziemer als Kassirer gewählt. Zugleich wurde beschlossen, die zweite Vogel- und Geflügelausstellung am 13., 14. und 15. März d. J. abzuhalten.

Die **Ornithologische Gesellschaft in Solothurn** veranstaltet vom 26. bis 30. März d. J. ihre erste Ausstellung für den Zweck der Erweckung und Mehrung der Liebe zur Vogelwelt, sowie zur Einbürgerung und Zucht von nützlichem Geflügel. Jedermann kann sich an der Ausstellung betheiligen und an der Prämirung konkurriren; jedoch ist dem Komite über Verminderung der Anmeldungen freie Hand gelassen. Sämmtliche Ausstellungsgegenstände sind bis zum 10. März an den Präsidenten Herrn Hans Gabi anzumelden und müssen bis zum 24. März, an das Ausstellungs-Komité in der städtischen Turnhalle adressirt, eintreffen. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben, dagegen bezieht die Gesellschaft für alle während der Ausstellung verkauften Gegenstände 10% Provision. Die Prämien bestehen für erste und zweite Preise in künstlerisch ausgeführten Diplomen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu der ausschließlich ausgestellte Thiere u. a. Gegenstände angekauft werden. Lose à 50 Cts. sind vom Kassenführer, Herrn Viktor Walter zu beziehen und Programme, aus denen alles weitere zu ersehen, nebst Anmeldebogen vom Präsidenten.

Der Verein der Thierfreunde zu Würzburg hat neben der Aufgabe, sich mit der Thierwelt insgesammt bekannt zu machen, das Leben und Treiben derselben zu beobachten, mit besonderer Berücksichtigung unserer gefangenen Thiere, auch den Zweck, für die Hebung und Beförderung der Zucht und Pflege der Park-, Haus- und Zimmervögel thätig zu sein. Der Vorstand besteht für 1879 bis März 1880 aus den Herren: Privatdozent Dr. M. Braun, I. Vorsitzender (jetzt nach Dorpat übergesiedelt und zum Ehrenmitgliede ernannt); Königl. Materialverwalter H. Siebenlist, II. Vorsitzender; Apotheker R. Landauer, Schriftführer; Kaufmann Fr. Wösch, Schatzmeister; Weinhändler H. Rudolf, Konservator; Königl. Zahlmeister Dambusch, Kaufmann Ph. Molitor, Königl. Universitäts-Garteninspektor Salomon, Blechwarenfabrikant A. Schüll, Königl. Postoffizial Stümmer, Beisitzer. Ehrenmitglied und Ehrenvorstand ist Herr Obristlieutenant Friedrich Wagner.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Eisenberg in Th. vom 22. bis 24. Febr. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 19. Febr. an den Vorsitzenden, Herrn Alb. Trebitz, von welchem auch Lose à 50 ₰, sowie Anmeldebogen und Programme zu erhalten; Einsendung bis zum 21. Febr. an das Ausstellungskomité im Gasthof „Zum Mohren".

Geflügelzüchterverein zu Schönheide i. S. vom 29. Februar bis 1. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer, Herrn F. Louis Auerswald und Lose à 50 ₰ bei Herrn Aug. Leistner.

Ornithologischer Verein zu Stralsund vom 5. bis 7. März (vergl. Nr. 2). Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 20. Febr. an Herrn Rob. Mayer; von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ zu beziehen.

Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Koblenz a. Rh. vom 13. bis 15. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ beim Schriftführer Herrn Fr. Ledosquel; Schluß der Anmeldungen am 6. März.

Gesellschaft „Fauna" in Elberfeld vom 13. bis 16. März. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Pulsnitz i. S. vom 13. bis 16. März (vergl. Nr. 5). Anmeldungen bis zum 5. März an Herrn Gottlieb Huhle, Schloßstr.; von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht zu Bautzen und Umgegend vom 19. bis 22. März. Mit Prämirung und Verlosung.

Ornithologische Gesellschaft in Zürich vom 15. bis 19. April (s. Nr. 2).

Westfälischer Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Münster i. W. vom 27. bis 30. Juni. Geflügelausstellung verbunden mit einer Ausstellung von Rassehunden.

Briefwechsel.

Herrn Max Liebmann, Kassenführer des Frankfurter Vogelzucht-Vereins „Canaria": Vielen Dank!

Die Nummer 7 der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die Hautkrankheiten des Hundes (Schluß). — Ueber Schmetterlingszucht (Fortsetzung). — Verbesserung für Insektensammlungen. — Botanik: Die Primeln (Schluß). — Schelivsky's Imprägnirungsmethode zur Konservirung der Pflanzen (Fortsetzung). — Anregendes und Unterhaltendes: Instinkt oder Thierseele? — Naturkalender: Der Sternenhimmel. — Anfragen und Auskunft. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Schleswig; Würzburg. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Sommerrübsen in feinster Waare giebt in jedem Quantum ab **C. Steinert,**
[334] Weimar, Jacobstraße Nr. 18.

Harzer Kanarien,
vorzüglichen Gesangs,
können abgegeben werden. [335]
Boecker, Gerichtsschreiber in **Wetzlar.**

Vogelfutter [336]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Von meinen Harzer Kanarien, guter Abstammung und gewissenhaft behandelt, habe einige à 10 bis 12 ℳ abzugeben. Verpackung frei. **H. Schwartzkopf,**
[337] **Neu-Ruppin.**

Zu verkaufen.
Steinröthel, Sprosser, Schwarzplättchen, Grasmücken, sowie 4 Dutzend ausgesetzte Stieglitzmännchen, letztere im Ganzen fürs Stück 1 ℳ, Rothhänflinge und Dompfaffen à 2 ℳ und verschiedene Ausländer. Alle in vollem Gesang und prächtigem Gefieder. [338]
August Kretschmer,
Vogelhandlung, **Breslau,** Schuhbrücke 40.

Mehlwürmer.
Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter mit Verpackung 6 ℳ
[339] **Theodor Franck** in Barmen.

Oscar Reinhold,
Leipzig [340]
10. Universitätsstraße 10.
empfiehlt:
Vogelfutter und Futterartikel,
Utensilien zur Zucht und Pflege der Vögel,
sowie alle einschläglichen Bücher und Schriften.
(Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog. Medaille, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Ehrendiplomen ꝛc.)
NB. Das neue Preisverzeichniß ist post- und kostenfrei zu haben, trotz der hohen Marktpreise und des Zolles auf ausländische Sämereien.

Seit Anfang dieses Jahres widme ich mich **ausschließlich** diesem Spezialgeschäft, und bin dadurch im Stande, **bei bekannter guter, gereinigter Ware, und trotz des Zolles auf ausländ. Sämereien,** manchen Artikel **billiger** als bisher abzugeben!
Preisverzeichnisse post- u. kostenfrei.

Die feinsten Ameiseneier, 1 Liter Primasorte 90 Pf., 1 Liter Secundasorte 75 Pf.
Weißwürmer à Liter 80 Pf.
versendet die älteste Vogelfutterhandlung in **Prag.**
[341] **V. Petzold,** Bergmannsgasse 394. I.

6 St. Stieglitzm. m. Bauer, Futter zieh., g. Säng., à 3 ℳ
Greußen b. Erfurt. [342] **Carl Greum.**

R. Maschke,
St. Andreasberg im Harz.
Größtes Kanarienvogel-Lager der besten fehlerfreien Stämme von St. Andreasberg. Die Vögel werden so gehalten, daß das ganze Jahr hindurch gute Sänger abzugeben sind. Die Verpackung beim Versandt ist die denkbar beste: **vom 1. Oktober 1879 bis jetzt ist auch nicht ein einziges Männchen todt angekommen.** [343]

Weißwurm
empfiehlt **A. Rossow,**
[344] **Berlin, Manteuffelstraße 29.**

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik
von M. Schmidt,
Berlin SW., Friedrichstraße 55,
prämirt mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen.
Nistkästen für **Stare, Meisen** und alle Arten **einheimischer Höhlenbrüter,** für **Wellensittiche** und **andere Exoten,** auch für **Edelpapageien.** [345]
Heckkäfige mit **Nistkästen** für **Wellensittiche.**

Feldtauben und **Haustauben, Hühner** und **Entensorten** in allen Arten, Porzellannesteier, Hühner- und Taubennester, feine amerik. Seidenpudel, Möpse, Pudel ꝛc.
[346] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Tauben,
gelbe Ia Indianer, Schild u. in allen Farben; deutsche Schildmönchen; Carriers; gelbe und weiße Pfauen, Locken weiß, Perrücken in allen Farben; gelbe Almond-Tümmler empfiehlt [347]
Handels-Thiergarten Connewitz-Leipzig.

1 Par schwarze, 2 Par blaue Mnch. Mövchentauben, nicht hochfein, ziehen aber feine Junge, zusammen die 3 Pare 30 ℳ, zu verkaufen [348]
Handels-Thiergarten Connewitz-Leipzig.

Weiße Leghorn,
1/3 Ia Hühner, 30 ℳ, andere Hühnerrassen empfiehlt billig
[349] **Emil Geupel, Connewitz-Leipzig.**

1 Alexandersittich (P. eupatrius), ganz zahm,
1 Par rosenbrüstige Alexandersittiche (P. Alexandri),
1 rosenrother Kakadu (P. roseicapillus),
so zahm wie selten zu finden.
Sämmtliche Vögel kerngesund und prachtvoll im Gefieder, zu verkaufen bei
H. Fiedler, Univ.-Buchhändler,
[350] **Agram.**

Offerire: 1 großen Gelbnacken-Papagei, jung, fingerzahm, tadellos im Gefieder, spricht, lacht und singt wie ein Mensch, ohne jeglichen Fehler, singt auf Kommando und wenn man mitsingt, auch pfeift der Vogel sehr schön, 75 ℳ 1 zahmer anfangend sprechender Portoriko-Papagei 25 ℳ Von in vorheriger Nummer angezeigten Vögeln sind noch verschiedene am Lager. Näheres brieflich.
[351] **Alb. Heikens, Bremerhaven.**

Vorzügliche Harzer Hohl-, Klingel- ꝛc. Roller mit tiefer Knarre und Flöten (Stamm Bergmann), à 15 und 20 ℳ, versendet
[352] **R. Hahn,** Wiesbaden, Jahnstr. 15.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 7. Berlin, den 12. Februar 1880. IX. Jahrgang.

„ORNIS“

Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin.

Zweite Ausstellung
lebender Schmuck- und Singvögel

in der

Kaisergallerie (Passage)

Behrenstraße Nr. 50

vom

27. Februar bis einschl. 3. März 1880.

Mit der Ausstellung ist eine

Verlosung lebender Schmuck- und Singvögel

verbunden.

Lose à 1 Mark

sind in Louis Gerschel's Verlagsbuchhandlung in Berlin, Wilhelmstraße 32, zu haben.

Das Absatzgebiet der Lose zu dieser Verlosung ist seitens des Herrn Ober-Präsidenten der Provinz Brandenburg für Berlin festgesetzt.

Es werden 6000 Lose à 1 Mark ausgegeben; die Anzahl der Gewinne beträgt 10 Prozent der ausgegebenen Lose. Die Gewinne bestehen sämmtlich aus den zur Ausstellung gelangten Schmuck- und Singvögeln und repräsentiren einen Werth von 80 Prozent des Betrages der ausgegebenen Lose.

Die Verlosung findet am 4. März 1880, Vormittags 9 Uhr, im Ausstellungs-Lokal statt und müssen die Gewinne bis 5. März Abends daselbst, später bei Herrn P. Mai, Zossener Straße 5, in Empfang genommen werden.

Alle bis zum 12. März 1880 nicht abgehobenen Gewinne verfallen zu Gunsten des Vereins. Für auswärtige Gewinner übernimmt der Verein, soweit thunlich, Verpackung und Versendung.

Die Gewinnliste wird am 5. März 1880 in der „Vossischen Zeitung“ veröffentlicht. [353]

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [354]

erhielt die erste Sendung importirter Wellensittiche; ferner trafen ein: Sonnenvögel, graue Kardinäle, graue Reisvögel, Muskat- und Tigerfinken, St. Helenafasänchen, 1 Pärchen Blaubandsittich 2c.

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz

hält seine zweite allgemeine Ausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung, **vom 6. bis mit 9. März 1880** in den Sälen des Kasino zum Frankfurterhof ab. [355]

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn **Josef Racki** gratis zu beziehen.

Der Preis der Lose ist auf 50 ₰ festgesetzt.

Der Vorstand.

Der Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a./W.

veranstaltet am **21., 22.** und **23. Februar 1880** seine **zweite große Geflügel- und Vogel-Ausstellung für die Neumark** in den Sälen des hiesigen Gesellschaftshauses.

Mit der Ausstellung wird eine vom Königl. Ober-Präsidium der Provinz Brandenburg genehmigte **Verlosung** verbunden werden. Lose à 1 ℳ sind bei unserm Ausstellungs-Rendanten Herrn Max Arndt, Richtstraße 15, zu haben. Anmeldungen und Programme sind durch den unterzeichneten Vorsitzenden zu beziehen.

Der Vorstand

[356] **W. Ebert**, Gutsbesitzer.

Der Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Heidelberg

hält seine

erste, große und allgemeine Ausstellung

von Geflügel, Vögeln, Apparaten für deren Zucht, Literatur 2c.,

verbunden mit **Prämirung** und **Verlosung,**

vom 3. bis einschließlich 6. April d. J.

in den großen heizbaren Räumen der städtischen Turnhalle ab.

Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰, sind durch den Schriftführer Herrn Kfm. **W. Rück** zu beziehen.

[357] **Der Vorstand.**

Der Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Coblenz a./Rhein

hält am **13., 14.** und **15. März** seine

Vierte allgemeine Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit **Prämirung** und **Verlosung,**

in den schönen und hellen Räumen des Lüttricher Hofes ab.

Programme und Anmeldebogen sowie Lose à 50 ₰ sind durch unseren Schriftführer Herrn **Fr. Ledosquet** zu beziehen.

Anmeldungen müssen bis spätestens 6. März erfolgen.

[358] **Der Vorstand.**

Die Großhandlung von [359]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 1 blauäugigen Kakadu (Psittacus ophthalmicus) 10 £, 37 Par Port-Linkolnsittiche P. semitorquatus) à 2 £ 10 sh., 19 Par Lori von den blauen Bergen à 4 £, 40 Par graukehlige Girlitze (Fringilla canicollis) à 10 sh., 1 Emu 10 £, 3 Par Geier-Perlhühner à 20 £, 1 Elliot's Perlhuhn (Numida Ellioti) 10 £; 1 breitstirniger Wombat (Phascolomys lactifrons) 12 £, 2 große türk. Affen à 6 £, 1 Maholi 3 £.

J. Abrahams, [360]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London**

hat vorräthig: Nymfensittiche (P. Novae-Hollandiae), Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), schwarzköpfige Sittiche (P. Nonday), Schildsittiche, sich verfärbend (P. Barrabandi), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Sperlingspapageien (P. passerinus), Zebrafinken (S. castanotis).

A. Stüdemann, [361]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „**Handbuch für Vogelliebhaber**" und zwar: **Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Heckkäfige, Käfige für Widafinken oder Wittwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal-, Drossel-, Lerchen- und Tangarenkäfige, Heckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen.** Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

H. E. Frühauf, [362]

Fabrik künstlicher Nistkästen und Nistvorrichtungen in Schleusingen i. Th.,

prämirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit silbernen Medaillen auf zahlreichen deutschen Ausstellungen,

empfiehlt Nistkästen für einheimische Vögel in allen Größen nach Dr. Gloger, auch sog. Naturnistkästen mit Rinde umkleidet; ferner Nistkästen für Papageien u. a. Stubenvögel nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" und nach Vorschriften anderer Vogelwirthe, in jeder Größe und Einrichtung; sowie Nistbäume, Winterversandtkäfige u. a. m.



Universal-Futter für Insekten- und Kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt [363]

die Samen-Großhandlung von Carl Capelle, Hannover.

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

[364] Suche billig zu kaufen: 3—6 St., möglichst gleich groß und viereckig, verzierte ältere oder neue Papagei-Bauer für Kurzschwänze, ferner 1 rosa und einen kl. gelbhäubigen Kakadu zahm. Abzugeben 1 Par schön befiederte nistfähige graue Kardinäle, 14 ℳ. 4 St. jung aufgezogene Gimpel à 1 ℳ. 80 ₰; 2 Bergfinken 1 ℳ; 1 Tann- und 1 Spechtmeise 2 ℳ. Alle Vögel sind schön im Gefieder und zusammen gewöhnt. **Jean Götz**, Leipheim a./D., Baiern.

Gesucht

1 vorzüglicher Ratten-Pinscher, Ohren und Schwanz beschnitten, ¾ Jahr alt, Farbe steingrau, Rückenhöhe ca. 20—25 cm. Angebote nebst Preis an

[365] **C. Koch**, Hoflieferant, **Wiesbaden.**

Victor Grundner, Zoologische Handlung,
Königslutter (Braunschweig),

bietet an: Zur Zucht ausgewählte **Kanarienhähne** à St. 5 ℳ. Weibchen 1 ℳ. 50 ₰. Grau- und Schwarzdrosseln à St. 10 ℳ. Weiße Ratten à Par 2 ℳ. Neufoundländer Hunde 1 Jahr alt à St. 60 ℳ, 6 St. 3 Monat alte à St. 25 ℳ. 1 Bernhardiner Berghund, 1 Jahr, 60 ℳ. 4 St. 3 Monat alte, à St. 25 ℳ. Terrier à St. 15 ℳ. Desgl. allerkleinste Rasse à St. 20 ℳ. Pudel à St. 15 ℳ. (¾ Jahr). Seidenpudelchen und Bologneser 1 Jahr alt à St. 30 ℳ. Teckel à St. 25 ℳ. Affenpinscher ½ Jahr alt à St. 20 ℳ. 1 Ungarischer Schäferhund 1 Jahr alt 30 ℳ. 30 St. **Nistkästen** für Wellensittiche, nur ½ Jahr benutzt, à St. 1 ℳ. [366]

Zu verkaufen eine rasseächte blaue **dänische Dogge** 1¾jährig, Prachtexemplar mit guten Eigenschaften für 100 ℳ. Werth das Doppelte.

F. Bühl, Fleischermstr.,

[367] **Gerstungen.**

Ein Graupapagei,

jung, zahm, gut sprechend und gut pfeifend, habe für 90 ℳ. zu verkaufen. [368]

Frankfurt a. Oder. **Julius Martin.**

Eine **Nachtigal**, untadelhaft im Gefieder, 2 Jahre im Käfig, z. Z. im vollen Schlag nebst elegantem braun lackirtem Käfig verkauft für 20 ℳ.

[369] **M. Petschler**, Treptow a. Toll.

Harzer Kanarienvögel

von 6 ℳ. an und Harzer Zuchtweibchen. Die beliebten Kuppelbauer in Mahag. u. dunkel nur 7 ℳ. 50 ₰; Badezimmer mit Bassin, an jed. Bauer anzubringen, nur 7 ℳ. 50 ₰; Natur-Nistkästen für Höhlenbrüter, auch kastenartige, en gros, billigste Preise; Heckbauer von 1 ℳ. 50 ₰ an sowie sämmtliche Utensilien f. d. Vögel zu zivilen Preisen bei

F. Klippert,
57. Friedrichstr. 57.

[370]

[371] Zu verk.: 1 ung. Davidzippe (Wildf.), vorz. Säng., 9 ℳ.; 1 Orpheusgrasmücke, g. u. fl. Säng., 14 ℳ.; 1 echt. Reitzugfinken (Wildf.), gut schnapp., 18 ℳ. u. 1 ung. Grasmücke zu 6 ℳ. 50 ₰. **G. Poller**, Scheibenberg 54 (Sachsen).

Ein Par Inseparables, schön und flugbar, 16 ℳ.; Zebrafinken a Par 8 ℳ., Weibchen 6 ℳ.; ein Par Wellensittiche (importirt) 9 ℳ. **J. Heise,**

[372] Danzig, Mattenbuden 36.

Ich habe abzugeben:

2 Par schwarze Schwäne,
1 Par weiße Schwäne,
1 schwarzen Distelfinken 10 ℳ.,
1 Steinhuhnhahn, ganz zahm, 22 ℳ.,
8 Goldfasanenhennen, 2jährig, à 22 ℳ.,
2 Silberfasanenhennen, 2jährig, à 22 ℳ.,
1 Par Prälaten-Fasanen, 2jährig, à 140 ℳ.,

mehrere Uhus, Angorakatzen, Dänische Doggen, Leonberger und Hühnerhunde. [373]

H. W. Schaible, Klein-Süssen (Württemberg).

2 Sprosser, sehr gute ungar. besten Schlag, 1 Jahr gefangen, à 26 ℳ abzugeben. (Verpackung ausschließlich). Bestellung frischgefangener ungar. Siebenbürger Sprosser, **Steinröthel** bis 1. Mai, versende nur gute, abgehörte Vögel, Garantie für Männchen. [374]

Pilsen, Böhmen. **Ig. Schmid**, Hptm. a. D.

Brehm's Thierleben, neueste Auflage, noch unaufgeschnitten, Bd. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, mit den dazu gehörigen Einbanddecken, blau ff., verkaufe zum Preise von 10 ℳ pro Bd. (Selbstkostenpreis à Bd. 13 ℳ 75 ₰).
Diepholz. [375] **Carl Plincke.**

Habe abzugeben:
3 Par weiße Kropftauben (vorzügl. Bläser),
1 „ blaue do. m. w. B.,
1 „ französische Bagadetten (gelb),
1 „ schwarze Pfautauben.
C. Steinbrecher,
[376] **Malstatt** bei **Saarbrücken.**

Eine Partie **Ameiseneier,** Primawaare, sind abzugeben bei **Franz Aumeyer, Linz** a./Donau,
[377] Landstraße 55.

Für Taubenliebhaber

habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer Zitterhälse:
1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse,
2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue,
3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue;

sodann nicht zitterhälsig:
1. Weissköpfe, Schwarze, Blaue, Gelbe, Reh- und Silberfarbene etc.,
2. Mohrenköpfe und Gelbköpfe,
3. Mövchen, einfarbig, getigert und gedeckelt

abzugeben.

Theodor Thiel,
[378] Bromberg.

1 Par **Zebrafinken** (schon zweimal genistet), 1 Par **Tigerfinken** (im Winterkleid) und 1 **braunbuntes Mövchen** wünscht gegen zuchtfähige Wellensittiche zu vertauschen
A. Thier,
[379] **Altendorf** bei Essen a. d. R.

Pariser Kanarien

eigner Zucht, in schönen Exemplaren, habe einige Pare abzugeben. — Gefällige Anfragen bitte Freimarke z. R. beizufügen.
Bernh. Friese, Frankfurt a./Main,
[380] Baumweg 52.

Harzer Kanarienroller, vorzüglichen Gesanges, können noch abgegeben werden aus der Kanarienlehrzüchterei bei
Karl Sachse, Großenhain in Sachsen,
[381] Amtsgasse 478.

Danziger Wolkenstecher!
Nur **feine** Thiere gebe räumungshalber à Par 4 ℳ, einschl. Verpackung, ab.
[382] **Fritz Kaulbach, Danzig.**

Verkaufe zuchtfähige selbstgezüchtete **Wellensittiche** u. **Zebrafinken** à Par 10 ℳ einschl. Verpackung. [383]
Kirchberg (Sachsen). **Gustav Schaufuss.**

6 bis 10 **Trompeter-Kanarien,** Wbch., kauft
[384] **H. Flickschu** in Gleiwitz

Zu verkauf. 1 gelernter **Star,** Mch., jung, zahm u. sehr gelehrig, selten schön mit viel weiß, Preis 15 ℳ, ein desgleich. Preis 12 ℳ auch Tausch gegen feine Tauben 2c.
[385] **A. Angerstein,** Leipzig, Hohestr. 2.

Suche zu kaufen: 1 gesundes u. tadellos befiedertes Männchen rothschultrigen Schönsittich. [386]
Ludwigsburg. **Theod. Seitter.**

Abzugeben ein
Graupapagei,
äußerst talentvoll, lernte innerhalb 5 Monate über 130 Worte, vorzugsweise in größeren Sätzen, deutlich sprechen, z. B.: „Mit dem Pfeil und Bogen, durch Gebirg und Thal, kommt der Schütz gezogen, früh am Morgenstrahl." Der Vogel ist jung, sehr zahm und prachtvoll gefiedert. Preis 350 ℳ Näheres brieflich.
J. Daub, Schützenstr. 10,
[387] Karlsruhe (Baden).

Von Herrn Ludwig Hildebrand in Schlüchtern (Reg.-Bez. Cassel) kaufte ich mehrere zwei Lieder singende **Dompfaffen,** welche meine Erwartungen dermaßen übertroffen haben, daß ich den betr. Herrn jedem Vogelfreund bei Bedarf bestens empfehlen kann.
[388] **Ferd. Becker** in **Naumburg.**

Gesucht eine große Volière für Kanarien, wenn möglich zerlegbar.
[389] **Lurz, Pfalzburg** (Lothr.).

Insektenvögel u. Körnerfressende inländische Vögel, die besten Sänger, **Insektenvogelkäfige,** gut gearbeitet, 5—8 ℳ, **Vogelfuttersamen, Ameiseneier, Mehlwürmer, Weißwurm, Nistkästen** 2c.
[390] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Wünsche einen grauen **Kardinal,** Mch., gegen 1 zuchtfähiges **Wellensittich-Weibchen** umzutauschen.
[391] **W. Eichentopf,** Detmold.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 ℳ einschl. Verpackung. **Abr. Sehlhoff** in **Barmen,**
[392] **Wupperfeld.**

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden 2c. 2c. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospecte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [393]

Weiße Hirse

fürs Kilo 40 ₰, Senegal- 60 ₰, Gold- 36 ₰, Kanariensamen 50 ₰, Hafergrütze 40 ₰, Rübsamen 40 ₰, Mohnsamen 60 ₰, Mais 20 ₰, Ameiseneier 3 ℳ
Bruch-Reis,
dem rohen für Kardinäle und javanische Vogelarten vorzuziehen beim Füttern, empfiehlt fürs Kilo 40 ₰
[394] **Emil Geupel, Connewitz i. S.**

20 Stück Harzer Kanarien-Wbch., 1—2jährig, sucht zu kaufen und erbittet Offerten [395]
Cassel. **L. Seyd.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 8. Berlin, den 19. Februar 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Die Kommission für städtischen Vogelschutz in Berlin. —
Zum Vogelschutz (Fortsetzung anstatt Schluß): Aus München auch Einiges von der Amsel). —
Mittheilungen einer eifrigen Vogelfreundin. —
Zum Postversandt lebender und todter Vögel. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Berlin; Erfurt; Leipzig; Hamburg; Riesa; Bayreuth; Nürnberg; Krefeld; Ausstellungen. —
Mancherlei. — Ein Prämirungsdiplom. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Die Kommission für städtischen Vogelschutz in Berlin.

Eine wunderliche Notiz brachte neulich das „Berliner Tageblatt". Die obengenannte Kommission habe eine Sitzung gehalten und nach den Beschlüssen derselben „sollen anmuthige und nützliche Singvögel vor allem im Humboldthain, nächstdem in den Anlagen bei Treptow und im Friedrichshain nach einem eigenthümlichen (!), bereits praktisch erprobten (?) Verfahren eingewöhnt werden. Die befiederten Gäste sollen in gewissen (?) Lokalitäten eingefangen werden, wozu die btrf. Grundbesitzer und die Lokalbehörden ihre Erlaubniß bereits ertheilt haben. Im Humboldthain thun, wie die Engerlingsplage bewiesen hat, kerbthierfressende Vögel besonders noth; sie können aber nicht akklimatisirt werden, falls dort nicht Tränkstellen angelegt werden. Es werden daher vier der letzteren im Hain entstehen (?), außerdem wird eine Voliere in großem Umfange aufgestellt, worin die neuen Kolonisten zunächst Kost und Pflege erhalten, bis man es wagen darf (!), sie freizulassen. Ein tüchtiger Vogelkenner und Vogelpfleger (??) befindet sich unter den im Humboldthain bediensteten Personen, ebenso sind dort zwei Nachtwächter, sodaß auch in der Dunkelheit für den Schutz gesorgt ist".

Die geehrte städtische Kommission wolle es mir nicht verargen, wenn ich es offen und rückhaltlos ausspreche, daß sie außerordentlich schlimm berathen sein würde, wenn die obige Notiz wirklich auf Wahrheit beruhen sollte. Mit Entschiedenheit nehme ich jedoch an, daß dieselbe nur in einem Irrthum, in Voraussetzungen oder Wünschen begründet liege. Somit könnte man wol stillschweigend darüber hinweggehen, trotzdem sie sich in einem weit verbreiteten Blatte befindet; allein es sind bereits Thatsachen vorhanden, welche ergeben, daß doch wenigstens etwas Wahres daran ist, so unglaublich das Ganze auch klingen mag. Seit längerer Zeit sind drei Personen, unter ihnen ein Händler von Profession, damit betraut, oder vielmehr sie haben die polizeiliche Erlaubniß dazu, Vögel für solche „Akklimatisations"-Zwecke einzufangen, und es sind zu diesem Behuf drei Eulen angeschafft worden. Jeder Sachverständige wird unwillkürlich zunächst fragen: wo sollen Vögel eingefangen werden? Und die Antwort darauf kann nur lauten: in der Umgebung von Berlin!! Denn die drei Leute sind wol kaum so gestellt, daß sie für solchen Zweck weite Reisen unternehmen könnten. Nun denke man aber: in der Umgebung von Berlin sollten Vögel gefangen werden (und es geschieht thatsächlich bereits), um sie in der Nähe von Berlin zu „akklimatisiren"! Etwas Wunder-

licheres kann es kaum geben, und jeder Sachverständige, welcher weiß, wie viele Vögel beim Fangen mit dem Käuzchen zugrunde gehen, und der auch weiß, daß die Vögel in einem Umkreise von 10 Meilen sich wahrlich nicht von einem Orte zum andern verpflanzen, einbürgern oder „akklimatisiren" lassen, sondern daß sie ganz entschieden, selbst nach Jahr und Tag an die ursprüngliche Stelle zurückkehren, wird darüber staunen, daß die Kommission einer städtischen Behörde dazu ihre Hand reichen kann, eine solche geradezu unerhörte Maßregel auch nur zu planen. Es ist eine allbekannte und zugleich höchst wichtige Thatsache, daß alle Vögel an den Stellen, welche sie als Heimstätten erkoren haben, mit großer Zähigkeit hängen; selbst wenn an solchem Orte Pärchen einer und derselben Art wol zwei- oder dreimal fortgefangen werden, so kommt in der Regel über kurz oder lang doch immer wieder ein neues dorthin, falls die Art nicht bereits in der Gegend zu sehr verringert worden. Dies ist einerseits erfreulich, andrerseits aber auch bei den selteneren und am meisten geschätzten Vögeln bedauernswerth, denn sie fallen um so eher dem Vogelfänger oder einem dort hausenden Raubthier zur Beute. Unwiderleglich ergibt sich daraus aber auch die oben angeführte und durch Erfahrungen längst festgestellte Thatsache, daß sich Vögel nicht wie Bäume und Sträucher von einem Ort zum andern verpflanzen lassen. Das eigenthümliche bereits erprobte Verfahren beruht unter allen Umständen entweder in Selbsttäuschung oder der Täuschung Anderer.

Unwillkürlich fragt man sodann: welche „kerbthierfressenden" Vögel sollen im Friedrichshain eingebürgert werden, um die Engerlinge zu vertilgen? Jeder Sachverständige wird darauf mit Entschiedenheit antworten müssen, daß dieser Gedanke von nicht sachverständigen Leuten ausgegangen ist. Es könnte allenfalls nur der Star inbetracht kommen, und der läßt sich noch viel weniger von einem Ort zum andern verpflanzen, als andere Vögel. Oder sollten die von der Kommission zugezogenen Sachverständigen auch die Krähen u. a., welche wirklich Engerlinge fressen, für Singvögel halten und im Humboldthain „akklimatisiren" wollen?!

Die Idee, in dem Hain eine Voliere in großem Umfange aufzustellen, um durch sie Singvögel einzubürgern, würde schon von vornherein nach den oben erörterten thatsächlichen Verhältnissen als eine durchaus verfehlte erscheinen. Wenn man nun aber bedenkt, daß dieser Vogelkäfig — also eine städtische Vogelschutz-Voliere! — eigens für den Zweck angeschafft werden soll, um bei Berlin gefangene Vögel bei Berlin einzubürgern, daß also zunächst die Anlage mit nicht unerheblichen Kosten beschafft, dann ein besondres Personal dafür angestellt werden müßte und daß man schließlich auch nichts weiter erreichen würde — als einen Brunnen auszupumpen in der sehr problematischen Absicht, ein Sandloch in einen Brunnen zu verwandeln, so darf man doch wol mit Entschiedenheit annehmen, daß zu einem solchen Beginnen die Väter der Stadt ihre Hand nicht reichen werden. Die Voliere würde, wenn sie wirklich aufgestellt werden sollte, zunächst zum Gespött Derer, welche die Verhältnisse zu beurtheilen vermögen, und dann in ihrer sicherlich bald eintretenden Vernachlässigung zum Aergerniß für alle Besucher des Hains werden. Wollte man wirklich Einbürgerungsversuche mit Vögeln machen, von denen man hoffen darf, daß sie sich hier ansiedeln werden, so wäre der Weg in der That ein ganz andrer. Man müßte dann die btrf. Arten weit her aus Böhmen u. s. w. schicken lassen, einen langgestreckten

Zum Vogelschutz.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Aus München auch Einiges von der Amsel.

Von J. Hellerer.

Wer die interessanten Darlegungen der Sachverständigen in dem bekannten Würzburger Dr. Semper'schen Prozesse liest und nicht weiß, daß die Informationen von Koburg ausgingen, der möchte fast glauben, daß die Amsel in Süddeutschland um ihren guten Ruf gekommen sei, und ich kann deshalb nicht umhin, zur Ehrenrettung des hier so beliebten Vogels die Erfahrungen zahlreicher Gartenbesitzer und Naturfreunde, sowie meine eigenen Beobachtungen zum besten zu geben.

Die Schwarzdrossel oder Amsel (Turdus merula *L.* seu Merula vulgaris, *Rey*) lebt nachweisbar seit mehr als 60 Jahren in allen Gärten und Parkanlagen der Stadt München neben Finken (Fringilla coelebs *L.*), Grasmücken (Sylvia hortensis *Lth.* et S. garrula *Bchst.*), Rothschwänzchen, Meisen u. a. und nistet zu gleicher Zeit mit diesen bald in niedrigem Buschwerk, bald auf Bäumen, an Spalieren und verschmäht es auch nicht, im Notfall sogar ein Mauerloch als Brutstätte zu wählen. Die oben genannten Sänger nehmen garkeinen Anstand, im Jagdbezirk der Amsel, ja selbst in nächster Nähe des Amselnests, zu brüten und es ist hier kein Fall bekannt geworden, der vermuthen ließe: die Amsel vergreife sich an den nackten Jungen ihrer kleineren Nachbarn. Es ist geradezu undenkbar, daß im Falle einer Nestplünderung durch die Amsel die besorgten Alten nicht ihren bekannten Angstruf sollten hören lassen, ähnlich wie beim Herannahen eines Raubvogels, einer Katze, eines Hundes oder auch eines Menschen. Keiner der zu Rathe gezogenen meist älteren Gärtner, die doch durch ihren Beruf zur Brütezeit genannter Sänger von Tagesanbruch bis Sonnenuntergang an ihren Garten gefesselt sind, wußte von einem derartigen Raubanfalle zu berichten, im Gegentheil sie fanden es unerhört, wie man die Amsel mit Elstern, Dohlen, Nußhehern u. drgl. in dieser hinsicht vergleichen könne.

Seit 11 Jahren beobachte ich selbst tagtäglich das Leben der Amsel und ihrer Nachbarn und bemerke ausdrücklich, daß ich eine Abnahme der kleineren Sänger in dem mir zugänglichen Raume nicht ermitteln konnte. Einige Beispiele des Zusammenlebens mögen hier Platz finden.

Der Garten des Kaffe Oberwiesenfeld beherbergt seit vielen Jahren ein, auch zwei Amselpärchen als Standvögel Sommer und Winter. Seit 11 Jahren sehe ich im Mai stets etwa 4 bis 5 Par Grasmücken, auch einige Par Finken u. a. wiederkehren, die sich jedesmal in dem von den Amseln bewohnten Bezirk ohne Scheu niederlassen und neben diesen ihrer Nahrung nachgehen, singen und

Käfig, welcher an der Wind- und Wetterseite von dichten Bretterwänden geschützt (also keinenfalls rund und nach allen Seiten der Witterung preisgegeben) wäre, aufbauen, denselben gegen Mäuse, Ratten, und alle größeren Räuber sorgsam verwahren (was sich in einer offnen Voliere doch nicht ermöglichen läßt), halb mit Brettern, halb mit Draht überdachen, in demselben die Vögel sachverständig verpflegen, wenn möglich züchten und erst im nächsten Frühjahr mit den Jungen zusammen allmälig freilassen. Rings um den Käfig, nach allen vier Seiten hin, müßte dichtes Gebüsch von Vogelschutzgehölzen angelegt werden. Um dies alles sachgemäß und mit Erfolg auszuführen, bedarf es kenntnißreicher und opfermuthiger Männer, und wenn der Magistratskommission solche wirklich zu Gebote stehen sollten, so möge sie einen derartigen Versuch immerhin unternehmen — andernfalls wolle sie es unterlassen, um sich nicht eine Blöße zu geben und der guten Sache zu schaden.

Auch das Projekt der Anlage von Tränkstellen erscheint als ein verfehltes, denn welche Vögel außer Sperlingen sollten es wol sein, die im Sommer dieselben finden und sich dadurch anlocken lassen, wenn ihrer auch wirklich „vier" hergerichtet würden! Neben den Vogelfutterplatz im Winter kann man wol umgekehrte Ofenkacheln legen und das Wasser in denselben durch erwärmte Ziegelsteine offen erhalten — wie wollte man aber diese geplanten Tränken herstellen?

Es ist ja im übrigen garnicht nöthig, daß man mit derartigen Gewaltmaßregeln die städtischen Parks und Haine zu bevölkern sucht. Wenn die Magistrats-Kommission thatkräftig dahin strebt, daß die Parks und Haine in der Umgebung von Berlin mit den jedem Sachverständigen bekannten Vogelschutz-Gehölzen möglichst reich bepflanzt werden; wenn man dann nach und nach an den emporschießenden Bäumen in sachverständiger Weise Nistkästen anbringt, mit diesen auch namentlich im Thiergarten und an anderen Orten die Bäume reichhaltig und mannigfaltig ausstattet; wenn man ferner in jedem der neu angelegten Haine, falls es irgend ausführbar ist, einen recht geräumigen Teich ausgraben läßt, und wenn man schließlich tüchtige, sachverständige Leute anstellt, welche Katzen und alles übrige Raubzeug unnachsichtlich vertilgen — **so finden sich die nützlichen und angenehmen Vögel ganz von selber in entsprechender Anzahl ein.**

Die Kommission für den städtischen Vogelschutz wolle diesen letztern Weg betreten, dann hat sie es garnicht nöthig, mit kostspieligen Experimenten sich der Gefahr auszusetzen, daß ihr Vorgehen von jedem Sachverständigen mit Kopfschütteln angesehen werde und mit dem kläglichsten Mißerfolg ende.

Dr. Karl Ruß.

Mittheilungen einer „eifrigen Vogelfreundin".

... Mein erster bedeutenderer Zögling war ein rother Kardinal, dem ich nach halbjähriger Pflege ein Weibchen zugesellte. Leider hat das Männchen seit jener Zeit allzusehr seinen schönen Gesang vergessen, der bedeutender war, als ich ihn seitdem bei vielen seiner Brüder hörte. Ueberhaupt habe ich erfahren, daß ein großer Unterschied in dem Schlage der Kardinäle herrscht und kann dadurch verstehen, wie verschieden diese von den Liebhabern beurtheilt werden.

Meinem Pärchen konnte ich leider nur einen geräumigen Platz mit Abendsonne geben, doch fingen

---

brüten. Im Sommer 1877 hatte in einem Philadelphus die Amsel ihr Nest, und kaum sieben Schritte davon siedelte sich in den Aesten einer Topfpflanze (Ficus) eine Zaungrasmücke an und weitere acht Schritte davon, nahe am Hause, eine Gartengrasmücke. Die drei Pare brüteten friedlich nebeneinander und fütterten die Jungen groß. Leider mußte die Zaungrasmücke ihre Unvorsichtigkeit, kaum 1 Meter über der Erde auf ungeschützter Topfpflanze gebrütet zu haben, mit den Verlust ihrer fast flüggen Brut büßen, die einer räuberischen Katze zum Opfer fiel.

Im Sommer 1879 wurde genannter Garten zum Bauplatze gemacht, und die freundlichen Sänger wurden in den nahen Schulgarten gedrängt, wo sich die Gartengrasmücke ihren Platz zum Nisten auf einer Lonicera auserwählte, die Amsel aber fünf Schritt davon auf einer kleinen österreichischen Kiefer ihre Eier erbrütete. Jenseits des Weges, zwölf Schritte ab, hatte auf einem Goldregen die Zaungrasmücke ihr Nest. Indeß war es der Amsel auf der einzeln stehenden Kiefer zu unruhig, sie verließ das Gelege und baute sich auf einem jungen wilden Kastanienbaum an, den ich durch ein Stück Weißblech, welches auf Mannshöhe rings um den Stamm ½ Meter breit gelegt und befestigt wurde, vor den Angriffen der leidigen Katzen sicher stellte. Die Gartengrasmücke brachte ihre Jungen zum Ausfliegen, die Zaungrasmücke aber wurde von Schulkindern, welche das Nest entdeckt hatten, so häufig belästigt, daß sie die 9 Tage alten Jungen im Stiche ließ und auf einem Zaun, kaum 4 Schritte vom Nistbaum der Amsel entfernt, zur zweiten Brut schritt. Hier wurden die Kleinen großgezogen und am gleichen Tage, an welchem die Jungen der Amsel flügge wurden, verließen auch sie das Nest.

In diesen, wie in noch mehreren beobachteten Fällen wäre es der dutzendmal am Nest der kleinen Vögelchen vorbeihüpfenden Amsel ein leichtes gewesen, ihre Raubluft zu stillen, wenn eine solche vorhanden wäre; allein dem ist nicht so und sollte auch wirklich einmal ein Fall beobachtet sein, so dürfte das — wie Dr. Ruß wiederholt erwähnt — mehr als die Unart eines einzelnen Vogels und nicht als feststehende Eigenschaft der ganzen Amselfamilie zu betrachten sein.

Schließlich noch die seit mehr als 50 Jahren gemachten Erfahrungen zweier Männer. Der ehemalige Kunst- und Handelsgärtner Hirschberger, selbst Naturkenner und -Freund, kam 1827 nach München und fand die Amsel bereits in allen Gärten und Parkanlagen hier verbreitet; der Hausmeister der k. Turnanstalt (mit Parkanlage), welcher seine Stelle bereits 37 Jahre versieht und das Terrain schon 21 Jahre vorher kannte, hat die Amsel schon heimisch vorgefunden. Beide Männer sahen im Laufe der Zeit Amselpärchen mehr als hundertmal neben kleineren Singvögeln brüten; aber nie haben dieselben nesträuberische Absichten der Amsel bemerkt.

(Schluß folgt).

sie Mitte Juni an, sich ein Nest zuzurichten, und zwar in einem viereckigen Weidenkorb an halber Höhe der Wand. Als Niststoffe nahmen sie, was sie bekommen konnten, doch zogen sie besonders feine Gräser vor. Leider wurden sie mitten im Bau gestört durch unerwartetes Eindringen eines fremden Stars, der entsetzlich in dem Behälter herumtobte. In jenem Jahre schritten sie nicht wieder zur Brut, im nächsten starb das Weibchen während einer kurzen Abwesenheit meinerseits, und in diesem Jahre will ich die Züchtung auf's neue in einem Behälter gegen Süden versuchen.

Von einem Pärchen Sperlingspapageien, die ich in einem mit Drahtvorbau versehenen Behälter im freien hielt, entkam mir das Männchen in den Garten. Vergebens versuchten wir, den Flüchtling wieder zu erlangen, und ich mußte mich am Nachmittag damit zufrieden geben, ihn immer noch, in weiter Ferne freilich, dem lockenden Rufe des Weibchens antworten zu hören. Abends 10 Uhr wollte ich mich umsehen, ob letztres sich wie gewöhnlich in seinem Nistkasten zur Ruhe begeben, entdeckte es aber beim unsichern Schein des Mondes innen an das Gitter des Vorbaus angeklammert. Eben wollte ich mich wieder entfernen, in der Befürchtung, auch das Weibchen durch dessen Angst und Aufregung mit dem Tode abgehen zu sehen, als ich plötzlich bemerkte, daß an der Stelle, wo sich innen das Weibchen angeklammert, auch draußen ein dunkler Gegenstand am Gitter hing. Leise schlich ich hinan und faßte mit Vorsicht das Männchen, welches sich in treuer Liebe zur Nachtzeit dem Weibchen wieder genähert, wie es das feindliche Gitter nur immer erlauben wollte. Für die Nacht steckte ich den Vogel in ein kleines Bauer und hatte am Morgen, als ich die Gatten zu einander brachte, wirklich großes Vergnügen. Immer aufs neue flog einer um den andern herum, dann schnäbelten sie sich wieder und erhoben ein furchtbares Freudengeschrei; zuletzt gingen sie gemeinschaftlich an den Futternapf, wo sie sich nach der Noth des vorigen Tages gütlich thaten, denn auch das Weibchen war während der Abwesenheit des Männchens nicht zum Fressen gewesen.

Meine Grauköpfchen brüteten auf 6 Eiern, doch starb das Weibchen, als es eben das siebente gelegt hatte, infolge Erschreckens über eine draußen gegen das erleuchtete Fenster fliegende Eule. Leider konnte ich noch kein neues wieder erlangen.

Von meinen zarteren Kerbthierfressern ist mein Sonnenvogelweibchen eingegangen, indem es während der Fütterung vom Stock fiel und sofort todt war. Es war gesund und wohlgenährt. Von einem Nest Gartenlaubvögel, die der Sturm herunterfegte und welche ich vermittelst eines Strohhalms aufzog, erfreuen mich zwei durch ihren zwar noch zarten, aber doch schon melodischen Gesang.

Ein Nest Goldammern, von welchen das Weibchen durch eine Katze getödtet war, zog ich auf und ließ sie bis auf einen, welchen ich verschenkte, vor der Hausthüre in den Garten fliegen; sie wollten aber nicht weichen, trotzdem wir sie jagten, fraßen im Laufe des Tages aus dem hingesetzten Napf, badeten tüchtig und saßen mir am Abend wieder auf der Schulter, sodaß ich gezwungen war, sie mit ins Haus zu nehmen. Am andern Morgen gab ich ihnen die Freiheit durchs Dachfenster; es nutzte aber nichts, denn sobald ich nur einmal den zirpenden Ton hören ließ, den sie beim Füttern von mir gewöhnt waren, saß mir die kleine Gesellschaft wieder auf Schulter und Kopf, und erst sehr langsam konnte ich sie an die neue Freiheit gewöhnen. Monatelang holten sie sich noch Futter und Wasser beim Hause fort, kamen auch aus weiter Ferne, wenn ich rief. Nach und nach erst kehrten sie nicht wieder.

Zum Postversandt lebender und todter Vögel.

„Berlin C. den 7. Februar 1880. Die Englische Packet-Beförderungs-Gesellschaft hat dem Absender des im September v. J. unter Euer Wohlgeboren Adresse in London zur Post gelieferten Packets, dessen aus todten Vögeln bestehender Inhalt während der Postbeförderung verdorben ist, den gesetzlichen Schadenersatz mit 7 Fr. 50 Cts. = 6 ℳ. geleistet. Infolgedessen habe ich das hiesige Packetpostamt mit Rücksicht auf die Bestimmungen im § 44 zu V der Postordnung vom 8. März 1879 angewiesen, Ihnen das für die Beförderung des Packets verauslagte Porto u. a. von ℳ 2,70 gegen Rückgabe der in Ihren Händen befindlichen Packetadresse zu erstatten. Der Kaiserliche Ober-Postdirektor, Geheime Postrath Sachse."

Das obige Schriftstück habe ich soeben erhalten und ich darf wol sagen mit besondrer Genugthuung gelesen; denn ich konnte es mir wirklich nicht anders denken, als daß die oberste deutsche Postbehörde es sich angelegen sein lassen würde, ein solches offenbares Unrecht wieder gut zu machen. Indem ich nun diesen Schritt, sowol seitens der Englischen Packet-Beförderungs-Gesellschaft, als auch der deutschen Ober-Postdirektion rückhaltlos anerkenne, sehe ich mich doch gezwungen, einen Punkt hervorzuheben, welcher einer Aufklärung dringend bedarf. In dem Bescheide vonseiten der Kaiserlichen Ober-Postdirektion zu Berlin (siehe „Gefiederte Welt" Nr. 48 v. J.) heißt es ausdrücklich: die Untersuchung habe ergeben, daß die btrf. Beamten korrekt gehandelt; wäre dies aber wirklich der Fall, so würde wol weder die englische, noch die deutsche Behörde einen Ersatz geleistet haben. Wenn also der Beamte, welcher das Packet mit den Vögeln widerrechtlich auf den Dunghaufen geworfen, einen Verweis oder eine Strafe erhalten hat — wie es doch sicherlich nicht anders sein kann — so liegt es entschieden im Interesse der Betheiligten, daß eine Veröffentlichung des Verfahrens stattfinde. Hiermit bitte ich daher die oberste deutsche Postbehörde, uns gefällige Auskunft zu geben. Dr. K. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Auch der diesjährige Winter brachte wieder zahlreiche gefiederte Gäste aus nördlichen Gegenden zu uns. Meine Beobachtungen stellte ich zumeist im städtischen Park an, wo die Futterplätze recht belebt waren. Von den Meisen zeigte sich die Tannenmeise am häufigsten, indem sie allen Gebüschen des Parks anmuthiges Leben verlieh. Ihr folgte in Hinsicht der Anzahl die Schwanzmeise, von der ich noch in keinem Winter so zahlreiche Flüge, selbst inmitten der Stadt, beobachten konnte. Jedenfalls bestehen diese hauptsächlich aus nordischen Zuzüglern, da diese Meisenart im

Frühjahr als Brutvogel in hiesiger Gegend im Vergleich zu den andren Meisen ziemlich vereinzelt auftritt, obwol ihr passende Nistorte in Menge zugebote stehen. Die Kohlmeise beobachtete ich nur einzeln, die Mehrzahl scheint südwärts gezogen zu sein; die Blaumeise und Sumpfmeise sah ich garnicht, das Goldhähnchen nur während der Herbstzeit. Unter den Finkenarten trat der Buchfink am häufigsten auf. Es scheint sich die schon letzthin in einem Artikel dieser Zeitschrift ausgesprochene Vermuthung, daß die in jedem Winter zurückbleibenden vereinzelten Buchfinkenmännchen bald in das Gebiet der Sage zu rechnen sein würden, auch in Bezug auf hiesige Gegend bestätigen zu wollen, da ganze Scharen dieser Vögel (aber nicht ein einziges Weibchen darunter) die Anlagen bevölkerten. Der Grünhänfling zeigte sich ebenfalls in kleinen Flügen. Vom nordischen Bergfink beobachtete ich in diesem Winter nur ein Weibchen und ein Junges. Einzeln waren ferner der Dompfaff und im botanischen Garten der Kernbeißer vertreten. Von spechtartigen Vögeln zeigten sich vereinzelt in alten Baumpflanzungen und Alleen der Baumläufer und der Kleiber. Unter den krähenartigen machte sich im Park der Eichelheher ungemein bemerklich. Er war in einzelnen Exemplaren vertreten und schwelgte dreist an den für ihn gewiß nicht hergerichteten Mahlzeiten, zum großen Schrecken des kleinen Gefieders. Der hohe Schnee lockt den schönbefiederten, nach Krähenart aber immerhin etwas schwerfälligen Gesellen übrigens nur selten einmal aus dem Walde, und er zieht sich des Nachts wol stets wieder in denselben zurück. Ferner beobachtete ich im Park am 31. Januar ein Exemplar der Rabenkrähe (Corvus coronae), die um Görlitz ziemlich selten ist, da hier die gewöhnliche Art, die Nebelkrähe, ihre Stelle vertritt. Die Saatkrähe und die Dohlenkrähe waren bei dem hohen Schnee allerwärts auf den Straßen und in den Gärten der Stadt anzutreffen, ziehen sich aber bei Eintritt von Thauwetter sofort in die Vorstädte und aufs freie Feld zurück. Häufig zeigten sich bei der großen Kälte, wie immer Goldammern und Haubenlerchen. Hoffentlich treffen nun bald im Schutze der von Tag zu Tag mehr Geltung gewinnenden Sonne die ersten Frühlingsboten ein.

Görlitz, 4. Februar 1880. Karl Krezschmar.

Briefliche Mittheilungen.

In der Nr. 6 d. Bl. klagt Herr Kreisgerichtsrath Heer, daß seine Aurorafinken zu keinem Züchtungsergebniß gelangen. Mein Par hat im vorigen Jahr 5 Bruten mit je vier befruchteten Eiern gemacht, und nur einmal ist ein Junges ausgeschlüpft; die anderen waren wie es schien nicht imstande die Schale zu durchbrechen. Ob dies davon kam, daß das Weibchen, kaum um zu fressen die Eier verließ? — Ganz entgegengesetzt Ihrer Ansicht, daß Bandfinken eine sehr kühle Temperatur nicht ertragen, bzl. daß sie Junge und Eier verlassen, wenn die Temperatur unter 10° R. sinke, kann ich berichten, daß ein Par bei etwa 10° C. zu nisten begann und 3 Junge aufzog, während die Temperatur öfter bis auf 5 und 6° C. sank. Kaum waren diese flügge, so legte das Weibchen wieder 4 Eier, welche alle auskamen. Die dritte Brut bestand abermals in 3 Eiern, von denen jedoch 2 Junge zugrunde gingen. Zu dem übrig gebliebnen Jungen legte, ehe dasselbe flügge war, das Weibchen noch neue Eier, sodaß ich mich veranlaßt sah, das Junge zu entfernen und einem Mövchenpare anzuvertrauen, welches gerade ein Junges hatte. Die Mövchen waren wol etwas erstaunt, fütterten aber ruhig den Fremdling mit, und die beiden Jungen sind noch heute unzertrennlich, obgleich die anderen Jungen jetzt dabei sind.

Dr. Franken.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Louis Wittstock, Eisenbahnstations-Assistent: Die gesandte Probe ist garkein Kayennepfeffer, sondern gewöhnlicher weißer Pfeffer. Wer Ihnen denselben als Kayennepfeffer verkauft, hat sie geradezu betrogen. Es ist hier schon mehrfach angegeben und sodann ganz ausführlich in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (dritte Auflage) bemerkt, daß eine durchaus zuverlässige Bezugsquelle für besten unverfälschten Kayennepfeffer die Droguenhandlung von Lampe, Kauffmann & Co. Neue Grünstraße in Berlin ist.

Herrn W. von Walther: Wenn ein Kanarienvogel in der Mauser zurückbleibt und dann den Gesang verliert, so liegt das gewöhnlich in folgenden Ursachen begründet: Entweder hat er Zug bekommen, ist heiser, kehl- oder lungenkrank und damit zugleich federkrank geworden, oder er hat Ungeziefer, mikroskopisch kleine Milben, welche ihn federkrank machen oder schließlich er ist schon zu alt und abgezehrt, sodaß er nicht mehr gut mausern kann. Schaffen Sie nun mein soeben in dritter Auflage erschienenes Buch „Der Kanarienvogel" (2 ℳ) an, lesen Sie über diese drei Punkte in demselben nach und behandeln Sie den Vogel nach den dort gegebenen Rathschlägen. Sollte Ihnen dann dies oder das noch unklar bleiben, so bin ich zu weiterer Auskunft gern bereit.

Herrn Wilh. Süs, Lehrer: Sie haben allerdings lange gewartet — leider jedoch zu lange, denn die „Cypria"-Ausstellung ist bereits vorüber. Schreiben Sie mir nun aber nochmals, welche Tauben Sie zu erhalten wünschen, damit ich Ihnen Verkäufer derselben nachweisen kann, wozu ich natürlich gern bereit bin.

Herrn Emil Hilckner: Der dritte Band meines „Handbuch für Vogelliebhaber", welcher die Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel umfassen wird, ist bereits in der Vorbereitung und soll, wenn irgend möglich, bis Ende dieses Jahres erscheinen. Selbstverständlich wird er dann hier angekündigt.

Herrn Apotheker A. Kliche: 1. Die mitgesandten Federn ergeben, daß die in Ihrem Besitz befindlichen Vögel nicht Napoleons- sondern Orangeweber sind, und da sie in der Zeit vom Mai bis jetzt sich nicht zum Prachtkleide verfärbt haben, so werden es wol zwei Weibchen sein. Lesen Sie im „Handbuch für Vogelliebhaber" I, welches Sie ja besitzen, Seite 107 nach, es steht dort: Dauer des Prachtgefieders etwa vom Juli bis Dezember. Im grauen Gefieder sind Orange- und Napoleonsweber (Ploceus ignicolor und P. melanogaster) einander sehr ähnlich. 2. Wenn Sie leichter Züchtungserfolge als mit den Webervögeln erlangen wollen, so lesen Sie über die Prachtfinken nach und suchen Sie sich unter denselben eine Anzahl leicht nistender Arten aus! Bei dem bunten und mannigfaltigen Gefieder derselben kommt es ja ganz auf den Geschmack an. Bei jeder Art ist im „Handbuch" angegeben, ob sie leichter oder schwieriger nistet. Reisvögel, wenigstens die eingeführten blauen, gehören übrigens keineswegs zu den leicht züchtbaren Vögeln. Beim „Handbuch" müssen Sie darauf achten, daß Sie die zweite Auflage haben, denn dieselbe ist doch bedeutend reicher an allerlei Erfahrungen, als die erste.

Herrn Direktor Mochmann: Da Sie Anfänger in unserer schönen Liebhaberei sind, so gebe ich Ihnen um so lieber die gewünschte Auskunft. 1. Wenn Sie den Käfig mit 5—6 Pärchen der kleinsten Prachtfinken bevölkern wollen, so müssen Sie jedes Par von einer andern Art wählen. Sie finden darüber Angaben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (welches Sie durch jede Buchhandlung für 5 ℳ 25 ₰ beziehen können) Seite 399 ff. Dieselben können Sie zusammenhalten, wenn Sie sich nach den dort gegebenen Rathschlägen richten. 2. Wollen Sie aber neben Mönch und Rothkehlchen lieber einen fremdländischen Sänger haben, so schaffen Sie ein Pärchen Sonnenvögel (Leiothrix luteus, *Scpl.*) an, von denen das Männchen sehr hübsch singt, während das Par Sie durch Munterkeit und Liebenswürdigkeit ebenso, wie durch seine schönen Farben erfreuen wird. Ueber diese Art finden Sie ebenfalls im „Handbuch" Seite 294 nähere Auskunft.

H. B. in Altenburg: 1. Eingehende Anleitung zur Anlage eines Taubenschlags finden Sie in meinem Buch „Die Brieftaube", welches für 5 ℳ durch alle Buchhand-

lungen zu beziehen ist. 2. Ueber die Eingewöhnung ist in demselben ebenfalls gesprochen und ich will hier nur noch hinzufügen, daß es dabei ganz auf die Art der Tauben ankommt; die schwereren Luxustauben gewöhnen sich in wenigen Wochen ein und selbst bei den meisten anderen darf man annehmen, daß sie zurückkehren, sobald sie Junge im Nest haben. Brieftauben und alle Rassen, von denen diese abstammen, sind ungleich schwerer einzugewöhnen. Manche kehren noch nach Jahr und Tag und sogar auf unglaubliche Entfernung zurück. Sie finden in dem genannten Buch über alle diese Verhältnisse Auskunft.

Herrn Gymnasiast R. Morell: 1. Sie irren sich, wenn Sie sagen, daß in meinem Buch „Der Kanarienvogel" nichts über die Bastardzucht vorhanden sei; es ist vielmehr dieselbe mit Stiglitz, Hänfling, Grünfink, Girlitz, Gimpel und fremdländischen Finken Seite 112 ff. ausführlich geschildert. Da Sie wol nur die erste Auflage besitzen, so rathe ich, daß Sie die dritte kaufen, welche Sie für 2 ℳ durch jede Buchhandlung beziehen können. 2. Eine Frage muß ich Ihnen jedoch noch direkt beantworten: Nach meinen bisherigen Erfahrungen hält es überaus schwer, Bastarde zu züchten, wenn andere Exemplare oder gar Pärchen einer der beiden Arten in demselben Zimmer vorhanden sind. 3. Eine ausführliche Schilderung des kleinen Elsterchens (Spermestes cucullata, *Swdvll.*) finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I Seite 62. Herr Wilcke wird wol so freundlich sein, Ihnen das „Handbuch" wie auch den „Kanarienvogel" zur Ansicht zu leihen.

Herrn General Crusius: 1. Wenn Ihr alter Nymfensittich immer die ihm gebotenen Weibchen todtbeißt und auch durch längere Einsamkeit von dieser Bösartigkeit nicht geheilt werden kann, so ist das ein individueller Fehler, gegen den sich kaum irgend etwas machen läßt. Der einzige Rath würde sein, daß Sie ihm das genommene alte Weibchen wieder zurückgeben. Sollten Sie dasselbe nicht mehr beschaffen können, so wird nichts andres übrig bleiben, als daß Sie ihn in einen möglichst großen Raum mit dem neuen Weibchen zusammenbringen, wo dasselbe ihm wenigstens vorläufig aus dem Wege kommen kann, bis sich beide zusammengewöhnt haben. 2. Der Sperling steht dem Kanarienvogel beiweitem nicht so fern wie der Gimpel, von welchem man doch bekanntlich längst Kanarienbastarde gezüchtet hat. Warum also nicht mit dem Spatz? Lesen Sie gefälligst in der dritten Auflage meines „Kanarienvogel" über die Züchtung aller verschiedenen Kanarienbastarde nach.

Herrn J. Röcking: Ich hatte Ihnen bereits Bescheid gegeben und wiederhole hier nur, daß Sie garnicht so ängstlich zu sein brauchen. Wenn Sie Ihre Wellensittiche einerseits nach den Vorschriften meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I verpflegen und alle unheilvollen Einflüsse von ihnen abwenden, so brauchen Sie wirklich keinerlei Befürchtungen zu hegen. Uebrigens ist es den Sittichen durchaus nicht schädlich, wenn es in der Vogelstube 10—12 Grad warm wird.

Herrn Expeditor Krammer: Unter japanesischen Bantams wird gewöhnlich die als japanesisches Zwerghuhn bekannte Rasse verstanden.

Herrn Dr. A. von Bärenklau: 1. Wenn eine fehlende Kralle bei einem Papagei auch nicht viel zu bedeuten hat, so kann sie doch als ein solcher Schönheitsfehler gelten, sodaß man den Vogel um deßwillen zurückgeben darf; mindestens hätte der Händler es Ihnen vorher mittheilen müssen. 2. Wenn der Vogel sich im Sprechen bereits übt und einzelne Worte hervorbringt, so achtet das der Händler in einer kleinen Hafenstadt für ausreichend, um ihn als eingewöhnten Vogel verkaufen zu können, und den Preis von 65 ℳ ist er dann auch schon ziemlich werth. 3. Nun müssen Sie sich, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. angegeben, recht fleißig mit ihm beschäftigen, um ihm alles üble und häßliche abzugewöhnen und ihm dafür klar ausgesprochene und schöne Worte beizubringen. 4. Wie lange solch' ein Vogel bereits im Käfige gewesen, läßt sich kaum feststellen, da es doch von der außerordentlich verschiedenartigen Begabung und Behandlung abhängt, ob und wann er sprechen lernt. 5. Wenn der Händler Ihnen jedoch vor dem Ankauf mit Entschiedenheit angegeben, was der Jako bereits sprechen soll, so muß er denselben zurücknehmen und Ihnen den Preis zurückerstatten. Stellen Sie das alles durch Zeugen fest und dann gehen Sie gegen ihn vor. Im übrigen ist es immer am besten, wenn man sich gütlich einigt. Ich hoffe daher, daß der Händler auf diese Worte hin den btrf. Vogel zurücknehmen und ihnen einen andern geben wird.

Herrn Louis Goos: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II, Seite 378, finden Sie kurze Anleitung zum Fang der Eintagsfliegen, welche man als Weißwurmfutter bezeichnet, und eine ganz ausführliche Anleitung ist im ersten Jahrgang „Gefiederte Welt" Seite 5 gegeben. Gegenwärtig ist es ja keine günstige Zeit zum Fang derselben; zum Spätsommer dagegen will ich gern die Anleitung wiederholen.

Herrn Adolf von Schönberg: Das Rebhuhn zeigte sich vollständig abgezehrt und die innere Untersuchung ergab, daß die Eingeweide, auch die edleren: Lunge, Leber u. a. krankhaft erweicht und überall mit Bläschen durchsetzt waren. Was die Ursache sein kann, das konnte ich nicht feststellen. Die Fasanhenne zeigte sich wohlgenährt und kräftig und ergab keinerlei Todesursache.

Herrn Telegraphenamts-Vorsteher Oberer: 1. An der Räumlichkeit und Einrichtung in Ihrer Vogelstube kann die Ursache des Sterbens Ihrer Vögel wol nicht gelegen haben, ebensowenig an der Fütterung, und der ganze Vorgang erscheint daher in der That etwas räthselhaft. Möglich wäre es, daß irgend etwas schädliches in das Trinkwasser gekommen ist, wahrscheinlicher aber, daß Gasdampf und Steinkohlendunst Ihnen die Vögel getödtet haben. Wenn Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" über den Gasdunst nichts gefunden haben, so ist das wol erklärlich, denn ich durfte doch voraussetzen, jeder Leser wisse, daß Dunst und Gas für die Vögel ebenso schädlich ist, wie für die Menschen. 2. Wenn Sie in meinem Buch „Die Prachtfinken" über die btrf. Arten nachlesen, so werden Sie finden, daß kleine Amaranten und Schmetterlingsfinken und selbst Schönbürzel garnicht so übermäßig weichlich sich zeigen, wenn sie nur erst gut eingewöhnt sind. 3. An dem Kahlwerden Ihrer zehn Jahre alten Grasmücke wird wol eben schon Altersschwäche die Schuld tragen. Da gibt es kein andres Mittel als sorgsamste Pflege und kräftigste Fütterung.

Herrn Johann Beutter: Wenn Sie einen Igel in die Vogelstube laufen lassen wollen, so dürfen Sie freilich nicht befürchten, daß er Löcher in die Mauer oder gar in den Zimmerboden (Dielen?) graben werde, wol aber würde er jeden Vogel, den er nur zu erhaschen vermag, todtbeißen und fressen.

Herrn B. Hauser: 1. Ueber Knollen an den Füßen bei Stubenvögeln, wie solche namentlich bei Kerbthierfressern vorkommen, habe ich hier schon oft Auskunft gegeben. Man untersucht die Anschwellung genau, ob sie hart oder weich oder entzündlich erhitzt ist. Im letztern Fall kühlt man wol mit Bleiwasser, taucht den Fuß in dasselbe täglich einigemal ein und bindet ein weiches damit befeuchtetes Läppchen darum. Die geschwürige Anschwellung öffnet man vorsichtig durch einen Schnitt, oder erweicht sie durch warme Breiumschläge. Ist die Anschwellung aber hart, so betupft man sie alle drei Tage schwach mit Petroleum. 2. Wenn Ihre Nachtigal seit Jahren jedesmal um diese Zeit anfängt, sich selbst zu rupfen, so wird sie wol an Milben oder Vogelläusen leiden und ich bitte, daß Sie über deren Bekämpfung in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. Seite 413 nachlesen.

Herrn O. Wilcke: 1. Wenn Ihre Helena- und Silberfasänchen anfingen, begierig Sepia zu fressen und sich gegenseitig zu befehden, so war das das erste Zeichen der beginnenden Nistlust; wenn aus der Brut nun doch nichts geworden ist, so liegt es hauptsächlich daran, daß die Nistvorrichtungen nichts taugten, denn in Drahtnestern nisten

die Vögel niemals oder doch nur selten mit gutem Erfolg. 2. Alle diese kleinen Prachtfinken nisten, wenn eine Brut zugrunde geht, meistens bald wieder und das wiederholt sich oft unzähligemale. 3. Wenn Sie zweckmäßige Nistvorrichtungen angebracht haben, so können die Helenafasänchen die anderen nicht in der Brut stören. Ich rathe also, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I. (5 ℳ 25 ₰) oder das kleinere Buch „Die Prachtfinken" (3 ℳ 60 ₰) anschaffen und über die Zucht und Pflege derselben nachlesen. Dann bin ich zu weiteren Rathschlägen gern bereit.

Herrn Brauereibesitzer Karl Geiger: Der gesandte Dompfaff zeigte als unmittelbare Todesursache starke Entzündung der Eingeweide, welche jedenfalls unterwegs durch die Kälte auf der weiten Reise entstanden ist. Wodurch der Vogel die Schwingen an einem Flügel verloren, läßt sich kaum feststellen, da dieselben doch neben ihm im Versandtkasten gelegen haben. Jedenfalls ist der Tod infolge der Versendung bei 12 Grad Kälte eingetreten, und da Sie die Absendung ausdrücklich bestellt, so müssen Sie natürlich den Schaden tragen, obwol der Händler unrecht daran gehandelt hat, daß er bei solchem Wetter abschickte.

Abonnent E. in Wiesbaden: Die Probe des gesandten Rübsens zeigt, daß derselbe nicht von bester Beschaffenheit ist, was Sie selber schon an der verschiedenen Größe und Färbung der Körner und dem etwas scharfen Nachgeschmack erkennen können. Ueber die erforderlichen Eigenschaften des Sommerrübsens lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (Dritte Auflage, Preis 2 ℳ) Seite 151 nach.

Herrn Albert Venator: Die Heiserkeit Ihres Kanarienvogels konnte doch unmöglich in unbefriedigtem Geschlechtstrieb begründet sein; die Untersuchung ergab vielmehr, daß der Vogel an Lungen- und Unterleibsentzündung gestorben ist. Wahrscheinlich haben Sie ihm kaltes Trinkwasser gegeben, oder es ist jemand, der unmittelbar von draußen mit eisig durchkälteten Kleidern gekommen, an seinen Käfig getreten.

Aus den Vereinen.

„Ornis", Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin. Es ist noch nachzutragen, daß Herr Klempnermeister Bergmann in Berlin einen Futter- und Fangapparat für die Vogelstube in neuester und zweckmäßiger Einrichtung ebenfalls als Ehrenpreis ausgesetzt hat. Denselben werde ich demnächst hier beschreiben und zur bildlichen Darstellung bringen und dies umsomehr, da in letztrer Zeit leider vielfach Fangapparate ausgeboten sind, nach deren Beschaffung die Vogelwirthe sich völlig getäuscht fühlten. Die derartigen Klagen, welche in der That ihre volle Berechtigung haben, finden in dem Bergmann'schen Apparat in durchaus zweckmäßiger Weise Abhilfe.

Der **Thüringische Verein für Geflügelzucht zu Erfurt** hielt am 3. Febr. seine erste ordentliche Generalversammlung in diesem Jahre ab und zwar mit folgender Tagesordnung: Der erste Punkt „Ueber die Schwarzamsel", welcher durch die Würzburger Geschichte ein allgemeines Interesse erlangt hat, wurde durch Herrn Adam beleuchtet und schließlich festgestellt, daß die Amsel, dieser unermüdliche Sänger unserer höchsten Baumkronen, nach wie vor zu schützen sei. Inbetreff des zweiten Punkts, Rechenschaftsbericht für 1879, herrschte, weil die vorjährige Ausstellung des Vereins mit der ersten Fischerei-Ausstellung zusammenfiel, in der Versammlung besondre Spannung. Der Schatzmeister Herr Lerche legte eine genaue Rechnung vor, welche nur mit einem unbedeutenden Kassenbestande abschließt. — Bei dem dritten Punkt der Tagesordnung: Neuwahl des Vorstands, wurden gewählt die Herren: Oberstlieutenant a. D. v. Schmeling als Präses, Kaufmann Alb. Wiedemann, als Stellvertreter, Kaufmann Hermann Adam, als Schriftführer, Rentier Hermann Keßler, als Stellvertreter, Franz Lerche, als Kassirer. Sämmtliche Herren nahmen die Wahl an. Schließlich erklärte der Vorstand auf Antrag eines Vereinsmitglieds sich damit einverstanden, die Besorgung von Harzer Kanarienweibchen und Beschaffung Seiffert'scher Eierprüfer zu vermitteln.

Der **Leipziger Geflügelzüchter-Verein** veranstaltet vom 13. bis 15. März d. J. seine nach Klassen geordnete elfte allgemeine Geflügelausstellung. Die Anmeldungen der Ausstellungsobjekte sind bis zum 28. Februar bei Herrn Oskar Reinhold, Universitätsstraße 10 zu bewirken. Die Versendungen müssen an das „Ausstellungskomité des Leipziger Geflügelzüchtervereins in der Centralhalle zu Leipzig" bis zum 11. März abends gelangen. Für im Gesange reine Kanarienvögel sind besondere Zimmer bestimmt. An Stand- und Futtergeld wird erhoben: 2 ℳ für den Stamm Hühner u. a. größeres Geflügel, 1 ℳ für das Par Tauben. 50 ₰ für einen Kopf Vögel; für Literatur und sonstige Hilfsmittel für den □Meter 1 ℳ; bei größeren Sammlungen von Ziervögeln nach Uebereinkommen. Die Prämien bestehen an erster Stelle in Geldpreisen, an zweiter Stelle in Diplomen; außerdem kommen als Ehrenpreise eine Anzahl silberner Medaillen und landwirthschaftlicher Diplome zur Vertheilung; schließlich sind auch noch Privat-Ehrenpreise gestiftet. Mit der Ausstellung wird eine Verlosung von auf der erstern angekauftem Geflügel und Vögeln verbunden. Lose à 1 Mark sind von Herrn O. Reinhold zu beziehen und ebenso Programme und Anmeldebogen, aus denen alles Weitere zu ersehen.

Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht. In der Generalversammlung am 29. Januar wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Julius Wölschau, Präsident; Karl Graff, I. und N. D. Wichmann, II. Vizepräsident; J. E. Abel, I. und H. C. A. Vallesen, II. Schriftführer; C. H. F. Mingk, I. und Jul. Bruhus, II. Kassenführer; H. S. A. Schülbe, I. und A. W. Wiebke, II. Inventarverwalter.

Der Geflügelzüchterverein zu Riesa wählte in seiner Generalversammlung am 30. Januar folgende Herren in den Vorstand: Schneidermeister Wünschüttel, Vorsitzender; Steinmetzmeister Dürichen, Vizevorsitzender; Buchhalter Dölitzsch, Schriftführer; Kaufmann Nitzsche, Kassenführer. Der Verein, welcher seit einem Jahre besteht, zählt gegenwärtig 25 Mitglieder.

Der Vogel- und Geflügelzüchterverein zu Bayreuth. Die Vorstandschaft besteht seit dem 26. Januar d. J. aus folgenden Herren: Gasthofbesitzer Heinr. Hopfmüller, I. Vorsitzender; Kaufmann Chr. Baierlein, II. Vorsitzender; Kaufmann Karl Kröser, I. Kassenführer; Kaufmann Fritz Ries, II. Kassenführer; Hausmeister des städt. Krankenhauses Peter Kästner, I. Schriftführer; Seilermeister Paul Bayer, II. Schriftführer.

Der Nürnberger ornithologische Verein hält, wie bereits in Nr. 3 angezeigt, vom 27. März bis zum 31. März 1880 seine achte allgemeine deutsche Vogel- und Geflügel-Ausstellung ab. Die auszustellenden Gegenstände sind bis zum 13. März bei dem Vereinssekretär, Herrn Friedrich Wöckel, Hauptmann a. D., obere Kanalstraße 18/II Nürnberg, anzumelden und bis zum 25. März an „das Ausstellungskomité des Nürnberger ornithologischen Vereins im Industrie- und Kulturvereine in Nürnberg" einzusenden. Für im Gesange reine Kanarienhähne ist ein besondres Zimmer bestimmt, doch können solche Konkurrenzsänger nur dann zur Prämirung zugelassen werden, wenn dieselben bis zum 25. März bei Herrn Schuhwarenfabrikant Kaul, Hefnersplatz 2, ankommen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu der nur ausgestellte Gegenstände angekauft werden. Verdienstvolle Beschickungen der Ausstellung sollen durch Verleihung silberner oder bronzener Medaillen und künstlerisch ausgeführter

Diplome ausgezeichnet werden. Bei Zuerkennung von Preisen wird in erster Linie auf eigene Zucht, nächstdem auf seltene Exemplare und schöne reiche Kollektionen Gewicht gelegt. Alles weitere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen vom Vereinssekretär zu beziehen ist.

Der **Verein für Geflügelzucht in Krefeld** veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 11. bis 13. April (nicht wie in Nr. 2 angegeben vom 10. bis 12. April). Sämmtliche Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 27. März bei unserm Schriftführer Herrn Wilhelm Meder, Sternstraße 36, angemeldet sein, bei dem auch Programme und Anmeldebogen zu haben sind. Spätere Anmeldungen finden nur, soweit es der Raum gestattet, Berücksichtigung. Auswärtige wollen ihre Sendungen an den „Verein für Geflügelzucht in Krefeld, im Lokale der Stadthalle" bis zum 9. April vormittags einsenden. Die Prämirung findet am 10. April statt. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, Ehrenpreisen und Anerkennungsdiplomen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, Lose à 50 ₰, sowie Kataloge à 30 ₰, sind bei dem Herrn Kassirer Math. Duytges, Bleichpfad 24, zu haben.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht zu Köthen vom 28. bis 30. März. Mit Prämirung. Anmeldebogen bei Herrn Aug. Behr in Köthen, Magdeburgerstr. 55.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Soest vom 28. bis 30. März.

Mancherlei.

Das Wort „Unfug" hängt jedenfalls mit dem Worte „unbefugt" zusammen. Der Goldfisch- und Vogelhändler Forchner in Breslau, den das Mißgeschick in Gestalt eines polizeilichen Strafmandats wegen groben Unfugs deshalb ereilt hatte, weil einer seiner Hähne in der Nacht gekräht hatte, glaubte nun, daß er dieser Strafe ledig werden würde, wenn er den Nachweis führe, daß seine Hähne die Befugniß hätten, nächtlicher Weile „Kickeriki" zu rufen. Er weigerte sich daher, den eingelegten Einspruch gegen den Strafbefehl vor dem Schöffengericht zurückzunehmen, indem er seinen Gewerbeschein als Federviehhändler vorlegte und hieraus den Besitz einer magistratualischen Konzession für krähende Hähne darzuthun suchte. Das Schöffengericht trat deshalb in die Hauptverhandlung ein und vernahm den Belastungszeugen Goldarbeiter Pichler. Dieser bekundete, daß er an nervösen Schmerzen leide und in seiner Nachtruhe dadurch beständig gestört werde, daß ein dem Forchner gehöriger Hahn in nachtschlafender Zeit laut und deutlich zu krähen beliebe. Der Angeklagte wendet ein, daß seine Hähne durchweg sehr friedliebende Thiere seien, denen so etwas garnicht zuzutrauen sei. Hier liege eine schändliche Verführung vor. Der Lehrling des Zeugen Pichler habe die üble Gepflogenheit, des Nachts den Hähnen etwas vorzukrähen, um sie hierdurch in frivoler Weise zum Krähen anzuregen. — Der Gerichtshof machte indeß den Eigenthümer des Hahns für die Erregung ruhestörenden Lärms verantwortlich und bestätigte das auf 6 ℳ lautende Strafmandat.

Ein Prämirungsdiplom für Geflügelzüchtervereine, nach einer Zeichnung von Scheurer in München, ausgeführt durch lithographischen Druck, im Verlage von C. C. Meinhold und Söhne in Dresden ist uns soeben zur Beurtheilung zugegangen und es sei zunächst darauf hingewiesen, daß dasselbe in seinem Gesammteindruck einen sehr hübschen Schmuck für die Mappe oder das Zimmer eines Liebhabers bilden kann. Das darauf befindliche Geflügel, Schwan, Pfau, Gold- und Silberfasanen, türkische und Hausenten, sowie Hühner und Tauben in mehreren Rassen sind sehr hübsch in farbentreuem und farbenreichem Druck ausgeführt; wenn auch die kleinsten Vögel etwas Naturtreue zu wünschen übrig lassen, so dienen sie doch zur hübschen Belebung des Ganzen. Die Farbentöne von Wasser, Luft, Gebüsch u. s. w. harmoniren allerliebst und das Ganze darf in der That für seinen Zweck den Vereinen bestens empfohlen werden. Dr. K. R.

Die Nummer 8 der „**Isis**", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der mexikanische Kiemenmolch oder Axolotl (Amblystoma mexicanum), seine Züchtung und Pflege. — Das Sammeln von Land- und Süßwasser-Mollusken. — Ueber Schmetterlingszucht (Schluß). — Botanik: Anleitung zur Vermehrung der Zimmerpflanzen. — Anregendes und Unterhaltendes: Gerhard Rohlfs' jüngste Afrika-Reise. — Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
vorzüglichen Gesangs,
können abgegeben werden. [396]
Boecker, Gerichtsschreiber in **Wetzlar.**

Vogelfutter [397]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Mehlwürmer.
Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter mit Verpackung 6 ℳ
[398] **Theodor Franck** in Barmen.

Um **Jedem** meine vorzüglich singenden
Kanarienvögel
aus besten Andreasberger Stämmen zugänglich zu machen und um mein Geschäft noch weiter auszudehnen, habe ich die Preise bedeutend herabgesetzt und verkaufe, nachdem die geringsten Sorten Roller längst ausfortirt und verkauft sind, à 12, 15, 18 und 21 ℳ.
[399] **R. Maschke,** St. Andreasberg.

Habe abzugeben: 20 Stck. Harzer Hohlroller à Stck. 8 bis 10 ℳ gegen Nachnahme mit Verpackung, desgl. 30 Stck. Weibchen selbigen Stammes à Stck. 1 ℳ
Wilhelm Kästner,
[400] **Großenhain,** Schloßstraße 359.

Mehlwürmer, der Liter für 6 ℳ, bei
[401] **H. Flickschu** in **Gleiwitz.**

Goldfische,
100 Stück 14 bis 18 ℳ
Abnehmern größerer Posten Ermäßigung. Preise für die nächste Zeit ohne Verbindlichkeit.
München. [402] **M. Spett.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 8. Berlin, den 19. Februar 1880. IX. Jahrgang.

Der Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Coblenz a. Rhein

hält am **13.**, **14.** und **15. März** seine

Vierte allgemeine Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit **Prämirung** und **Verlosung,**

in den schönen und hellen Räumen des Lütticher Hofes ab.

Programme und Anmeldebogen sowie Lose à 50 ₰ sind durch unseren Schriftführer Herrn **Fr. Ledosquet** zu beziehen.

Anmeldungen müssen bis spätestens 6. März erfolgen.

[403] **Der Vorstand.**

Reutlingen.

Die erste große Verbands-Ausstellung der Württemb. Vereine der Vogelfreunde

für

Hühner, Gänse, Enten, Tauben, fremdländische Zier- und Schmuckvögel, sowie Kanarienvögel aller Rassen, Vogelfutter, Käfige, Geräthschaften, Fachschriften ꝛc.

findet

am **13., 14.** und **15. März d. Js.** im **Saale des Gasthofs zum Löwen in Reutlingen**

statt und ist mit der Ausstellung **Prämirung** und **Verlosung** verbunden.

Zu der Ausstellung werden nur rassechte gesunde Thiere zugelassen.

Programme nebst Anmeldebogen sind durch Herrn Wm. Fuchs am Carlsplatz und A. Mayr, obere Wilhelmsstraße, gratis zu beziehen.

Die Anmeldungen werden mit dem **9. März** geschlossen und finden spätere keine Berücksichtigung mehr.

Lose à 40 ₰ fürs Stück sind bei Wm. Fuchs am Carlsplatz und A. Mayr, obere Wilhelmsstr., zu haben.

Wiederverkäufer erhalten auf 10 Lose 1 Freilos.

Da die Ausstellung voraussichtlich eine reichhaltige und mustergiltige wird, ladet zu deren Besuch und Beschickung freundlich ein

Für den Ausschuß des Vororts

[404] **Wm. Fuchs,** Vorstand.

Die Großhandlung von [405]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Lori von den blauen Bergen à Par 60 ℳ, Port-Linkolnsittiche à Par 50 ℳ, blaßköpfige Buntsittiche à Par 50 ℳ, Singsittiche à Par 20 ℳ, Pennantsittiche à Par 40 ℳ, importirte Wellensittichmännchen à 4 ℳ, Graupapageien à 20 ℳ, Diamantfinken à Par 16 ℳ, Schilffinken à Par 8 ℳ; 1 großes rothes Känguru 600 ℳ (Mnch.), 1 Riesenkänguru 400 ℳ (Wbch.).

A. Stüdemann,

[406]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „**Handbuch für Vogelliebhaber**“ und zwar: **Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Heckkäfige, Käfige für Widafinken oder Wittwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal-, Drossel-, Lerchen- und Tangarenkäfige, Heckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen.** Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

H. E. Frühauf,

[407]

Fabrik künstlicher Nistkästen und Nistvorrichtungen in Schleusingen i. Th.,

prämirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit silbernen Medaillen auf zahlreichen deutschen Ausstellungen,

empfiehlt Nistkästen für einheimische Vögel in allen Größen nach Dr. Gloger, auch sog. Naturnistkästen mit Rinde umkleidet; ferner Nistkästen für Papageien u. a. Stubenvögel nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und nach Vorschriften anderer Vogelwirthe, in jeder Größe und Einrichtung; sowie Nistbäume, Winterversandtkäfige u. a. m.

Rein gesiebte Mehlwürmer 4 ℳ 50 ₰ das Pfund ohne Verpackung und Porto gibt ab

[408] **J. Brückner in Suhl.**

Fangapparate für Vögel.

Preislisten bei Freimarke. [409]

L. Schmidt, Kassel, Holländ.-Str. 38.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei. [410]

Das von Herrn Lehrer Wiegand 1878 in Nr. 13 der „Gefiederten Welt" empfohlene **Eierbrot** à 1,80 ℳ, für Vögel, bringe ich in empfehlende Erinnerung.

Bei größerer Bestellung ermäßigte Preise.

Carl Henney,

[411] Hachenburg, Reg.-Bez. Wiesbaden.

Heinrich Möller's

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli,

hat vorräthig und empfiehlt:

Sprechende und noch nicht sprechende Graupapageien, ebenso prachtvolle Amazonen und doppelte Gelbköpfe, rothhaubige, weißhaubige, Rosa-, große und kleine gelbhaubige Kakadus; 1 grünwangige Amazone (Chrysotis coccineifrons). Graue Kardinäle mit schöner rother Haube; Sonnenvögel oder Peking-Nachtigallen; Weiße Reisvögel; Japanes. Mövchen, fast rein weiß; Papagei-Amadinen oder ostindische Nonpareils; in richtigen ausgefärbten Paren. Tigerfinken M. hochroth ausgefärbt; Safranfinken, Malabarfasänchen, Pflaumenkopfsittiche, Nandayasittiche. Ferner: 5 Par Löwenäffchen, 4 Mandrills, 4 Paviane, 6 Boa constrictor, 4 Waschbären, 2 Rüsselbären u. s. w. [412]

Ein prachtvolles, sehr zahmes Wbch. **Gebirgslori** gebe ich in Tausch für ein dto. Mnch. oder kaufe 2 Mnch. Ich suche ein gesundes Wbch. **Paradissittich**, gebe ab ein gesundes, schönes Wbch. **Schönsittich.**

[413] **H. Stechmann,** Elberfeld.

Weiße Mövchen P. 22 ℳ, gelbe dto. P. 20 ℳ, braune dto. P. 10 ℳ, weiße Reisvögel P. 30 ℳ, graue do. P. 5 ℳ, rothe Kardinäle P. 20 ℳ, graue dto. P. 12 ℳ, Wellensittiche, alte, P. 12 ℳ, dto. junge P. 8 ℳ, Sonnenvögel P. 20 ℳ, Jakos Stück 24 ℳ empfiehlt

[414] **E. Geupel g. White,**
Zoologische Handlung, Leipzig.

Europäische

Singvögel, [415]

wobei abgehörte vorzügliche Sänger, Kalanderlerchen à 10 Mark stets zu haben bei

GOTTLIEB WANĚK,
Vogelhandlung, Prag 411/I.

Ein **Jako,** kerngesund, an Wasser gewöhnt, spricht und pfeift vorzüglich, für 150 ℳ, mit starkem praktischem Messingbauer 180 ℳ, eine **Amazone,** kerngesund, spricht und singt, für 100 ℳ, mit Bauer wie oben 130 ℳ, zu verkaufen in **Glogau** bei

[416] **H. Erfurth.**

NB. Bei Abnahme von Beiden etwas billiger. D. O.

---

2 Par **März-Enten,** flugunfähig, sehr zahm, a. d. Hof gewöhnt, à Par 10 ℳ einschließlich Verpackung, od. a. gegen d. Brama zu vertauschen.

Brut-Eier von reinem Stamm mit dem I. Preis prämirt:

Japanische Zwerg-Hühner à St. 50 ₰ } einschließlich
schwarze Bantam . . . à St. 25 ₰ } Verpackung.
Kochinchina, weiß u. gelb à St. 25 ₰ }

[417] **F. W. Jäckel,** Spandau.

Damit dem Gesange meiner Kanarien kein Nachtheil geschehe, gebe ich ab: 1 Plattmönch und 1 Gartengrasmücke, beide Vögel sind seit dem Herbst vor. Js. in meinem Besitz und als Sänger vorzüglich; Preis à 8 ℳ, zus. 15 ℳ

[418] **R. Jasse, Leipzig,** Elisenstr. 32 I.

Nistkästen-Fabrik

prämirt 1877, 78, 79 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg. ꝛc.

von Hartleb u. Leibe
in Oelze im Thüringerwald.

Nistkästen für Fliegenschnäpper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen, ꝛc. à Dutzend von 5—9 ℳ für Wellensittiche und andere Exoten von ℳ 16 ab.

Diese Nistkästen sind mit einem, von uns erfundenen, sehr haltbaren Oelfirniß-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

Natur-Nistkästen

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 30 ₰ mehr. [419]

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt.

Kanarien,

Originalroller ersten Ranges von 9, 12 und 15 ℳ, Weibchen à 1 ℳ 20 ₰; Vogelbauer, nur gut und sauber gearbeitet, in verschiedenen Größen zu billigen Preisen; blaue und Silber-Eul-Mövchen à Par 12 ℳ; blaue Kröpfer à Par 30 ℳ (direkter Import); schwarze und rothe Weißkopfs-Tümmler à P. 9 ℳ; einen Stamm Spanier-Hühner 1—2 18 ℳ, versendet unter Garantie und Nachnahme

[420] **C. Kastenbein,** Clausthal a. H.

Habe jetzt noch abzugeben die feinsten Sänger. Siebenbürger David-Sprosser, Tag- wie Nachtsänger, a St. 36 ℳ, Nachtigalen, Tagsänger 20 ℳ, Nachtsänger 24 ℳ, deutsche Grasmücken a St. 10 ℳ, Schwarzplättchen a St. 6 ℳ, Haidelerchen, nur feine Sänger, a St. 6 ℳ, Feldlerchen a St. 2 ℳ, das ganze Paar 3 ℳ, Schopflerchen a St. 4 ℳ, Wachtelkönig a 4 ℳ, Singdrossel im vollen Gesang, Wildfang a St. 8 ℳ, Amseln a St. 5 ℳ, ein gelernter Star, pfeift den Lauterbach vollständig, im Prachtgefieder 18 ℳ, nur schöne und gutsingende Rothkehlchen a St. 3 ℳ, Dompfaffen a St. 3 ℳ, a Par 4 ℳ, Rothe Kreuzschnäbel a St. 3 ℳ, eine zahme Elster 5 ℳ, Zeisige a 1 ℳ 20 ₰, Wbch. 70 ₰, Grünlinge a St. 1 ℳ, Kanarienhähne von 8 bis 15 ℳ, Wbch. 1 ℳ 50 ₰, Stare zu 3 ℳ, importirte Wellensittiche a Par 12 ℳ, Zebrafinken a Par 12 ℳ, Rothe Kardinäle a Par 18 ℳ, Sonnenvögel a Par 20 ℳ. Sämmtliche Vögel schön im Gefieder, nur Primasänger; für sichere Hähne und gesundes Eintreffen Garantie.

Christoph Krasser, Bamberg, Bayern.

Kalanderlerchen zu 12 ℳ, Steinröthel a 24 ℳ, gelernte Dompfaffen, 2 Lieder singend, 40 ℳ [421]

Abzugeben: 1 Mch. Singdrossel 12 ℳ, 1 Mch. Schwarzdrossel 9 ℳ, einige Stiglitze, Dompfaffen, Hänflinge, Kreuzschnäbel, alle seit vorigem Jahr im Flugbauer bei Kanarienweibchen zus. 10 Stück für 18 ℳ

1 Par junge Dachshunde von trefflichen Eltern 15 ℳ Behalte letztere auf Wunsch noch einige Zeit geg. Futterentschädigung. **Tausch** gegen exotische Vögel. [422]

Rathschreiber **Withum,** Bretten (Baden).

---

2 Sprosser, sehr gute ungar. besten Schlag, 1 Jahr gefangen, à 26 ℳ abzugeben. (Verpackung ausschließlich). Bestellung frischgefangener ungar. Siebenbürger Sprosser, **Steinröthel** bis 1. Mai, versende nur gute, abgehörte Vögel, Garantie für Männchen. [423]

Pilsen, Böhmen. **Ig. Schmid,** Hptm. a. D.

Eine **complete Vogelsammlung** ist **billigst zu verkaufen.**
[424] **L. Leiter,**
Klicken-Unterhof b. Koswig, Bahnstation.

---

6 gelbbte. jap. Mövch., Weibchen, à Stck. 7 ℳ, verkft.
Richard Bauer, Tübingen, Neuestr. C. 11. [425]

Wegen Einschränkung der Liebhaberei abzugeben:
1 Par Zebrafinken, schon genistet, 6 ℳ, einschl. Verpackung, 2 M. desgl. à 2 ℳ. Einige Kanarienw. à 50 ₰. Versch. Nistkästen f. Prachtfinken à 25 ₰, f. Wellensittiche à 60 ₰. Jahrgänge 1877, 78 u. 79 d. ges. Welt à 3 ℳ
[426] **H. Winzer,** Ostheim in Sachs.-Weimar-Eisenach.

---

[427] Singende Grasmücken à 3 ℳ und Stieglitze à 1 ℳ einschl. Verpackung, bei **Fass,** Kfm. in **Rehden (Wpr).**

„Brehms Thierleben" neuste Auflage, komplett und elegant, in von der Verlagshandlung gelieferten Decken gebunden, verkauft für ℳ 125. — gegen Kasse, (kein Tausch) C. A. Marquier,
[428] **Freiburg i./B.**

---

2 junge kräftige Singsittichweibchen (Psittacus haematonotus) je zu 10 ℳ gibt ab **Frau Ingenieur Mezger,**
[429] Zwickau, Sachsen.

Alpendohlen, [430]

sowol Corvus graculus als Corvus pyrrhocorax bin ich erwartend.
H. W. Schaible, Kleinfüßen, Württb.
Abzugeben habe ich noch:
4 Par weiße Störche à 30 ℳ,
1 Par schwarze Störche 48 ℳ,
1 Jungfern-Kranich 120 ℳ,
4 edle deutsche Hühnerhunde (6 Wochen alt) à 25 ℳ
Wer fertigt Versandtkisten zu Rebhühnereiern?

Meine in Nr 6. annonzirten Bücher kann noch unter Erlaß von 5% abgeben. Ferner verkaufe oder vertausche wie die Annonze in Nr. 6 besagt: Meyer's Lexikon neuste Aufl. statt 130 ℳ nur 90 ℳ, Buch der Erfindungen Prachtausgabe 6 Bd. fein geb. 6. Aufl., nebst Ergänzungs-Band Der Weltverkehr und seine Mittel fein geb. statt 59 ℳ nur 36 ℳ, Dr. H. Berghaus, Länder- und Völkerkunde 2 Bd. 150 kolor. Abb. geb. schon gebraucht statt 30 ℳ nur 15 ℳ, Brehm gefangene Vögel 2 Bd. geb. statt 27 ℳ nur 18 ℳ, Dr. Ruß Handbuch für Vogelliebhaber I und II schön geb. statt 13 ℳ nur 6 ℳ
[431] **H. Watzke** in **Penkun** i./P.

Ameiseneier
Ia schneeweiß und ganz rein konkurrenzlose Ware 1 Liter 90 ₰.
Ia Weißwurm 1 Liter 80 ₰ versendet gegen Kassa oder Nachnahme
GOTTLIEB WANĚK,
[432] Vogel- und Samenhandlung,
Prag 411/I.

Ein **Singsittich-M.,** gesund u. schön, für 12 ℳ, verkauft **A. Ahlers,**
[433] Hannover, Taubenfeld 6.

Weiße Hirse

fürs Kilo 40 ₰, Senegal- 60 ₰, Gold- 36 ₰, Kanariensamen 50 ₰, Hafergrütze 40 ₰, Rübsamen 40 ₰, Mohnsamen 60 ₰, Mais 20 ₰, Ameiseneier 3 ℳ
Bruch-Reis,
dem rohen für Kardinäle und javanische Vogelarten vorzuziehen beim Füttern, empfiehlt fürs Kilo 40 ₰
[434] **Emil Geupel, Connewitz i. S.**

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospecte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [435]

Harzer Kanarienvögel

von 6 ℳ an und Harzer Zuchtweibchen. Die beliebten Kuppelbauer in Mahag. u. dunkel nur 7 ℳ 50 ₰; Badezimmer mit Bassin, an jed. Bauer anzubringen. Natur-Nistkästen für Höhlenbrüter, auch kastenartige, en gros, billigste Preise; Heckbauer von 1 ℳ 50 ₰ an sowie sämmtliche Utensilien f. d. Vögel zu zivilen Preisen bei

F. Klippert,
57. Friedrichstr. 57.

Nur 7 ℳ 50 ₰. [436]

Für Taubenliebhaber

habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer Zitterhälse:
1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse,
2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue,
3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue;

sodann nicht zitterhälsig:
1. Weissköpfe, Schwarze, Blaue, Gelbe, Reh- und Silberfarbene etc.,
2. Mohrenköpfe und Gelbköpfe,
3. Mövchen, einfarbig, getigert und gedeckelt

abzugeben.

Theodor Thiel,
[437] Bromberg.

Danziger Wolkenstecher!
Nur **feine** Thiere gebe räumungshalber à Par 4 ℳ, einschl. Verpackung, ab.
[438] **Fritz Kaulbach, Danzig.**

Harzer Kanarienvögel.
Vorzügliche Roller, rein im Gesange, verkaufe wegen gänzlicher Aufgabe des Geschäfts für 6 und 8 ℳ das Stück.
[439] **A. Hansche,** Spremberg N./L.

---

1 Par schwarze, 2 Par blaue Chines. Mövchentauben, nicht hochfein, ziehen aber feine Junge, zusammen die 3 Pare 30 ℳ, zu verkaufen [440]
Handels-Thiergarten Connewitz-Leipzig.

Gesucht werden

2 Par Toulouser Riesengänse, 1 weiße brutfähige Schwänin, 1 Par Schwanengänse und diverse Enten und Gänse seltener Rassen. — Abzugeben sind 3 Pfauhühner (graue).

Offerten mit Preis erbittet Rittergut **Tiefensee,** Station Bitterfeld. [441]

Habe abzugeben 15 Stück starke Kanarienhähne (1879er) à Stück 3 ℳ. [442]

Wittenberg. **Oscar Strensch,** Photograph.

Exoten. [443]

(Preise in Reichsmark das Par).

Halsbandfinken, Astrilde, Silberfasänchen, Muskatfinken, Atlasfinken 5, Blutschnabelweber, Reisfinken 4, kleine Elstern 9, bunte Mövchen 10, schwarzk. Nonnen 6, Zebrafinken 8, Napoleonsweber 1 Stck. 7, rothe Kardinäle, Männchen, 11, Par 18, graue Kardinäle P. 12, Mnch. 8, Wellensittiche 10, Nymfen- und Singf. 30, Rosellas 55, Alexandermännchen Stck. 15, Sonnenvögel 18, garant. Mnch. 12, große Papageien und Kakadus, große Auswahl, empfiehlt **Emil Geupel, Connewitz-Leipzig.**

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,

prämirt mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für **Stare, Meisen** und alle Arten **einheimischer Höhlenbrüter,** für **Wellensittiche** und **andere Exoten,** auch für **Edelpapageien.** [444]

Heckkäfige mit **Nistkästen** für **Wellensittiche.**

Vorzügliche Harzer Hohl-, Klingel- ꝛc. Roller mit tiefer Knarre und Flöten (Stamm Bergmann), à 15 und 20 ℳ, versendet

[445] **R. Hahn,** Wiesbaden, Jahnstr. 15.

Specialität. [446]

Bruteier von meinen importirten edlen franz. Hühnerrassen, als: Houdans, Creve-Coeur, La Flèche, 10 Stück für 4 ℳ einschl. sorgfältiger Verpackung, und bitte Bestellungen möglichst bald aufzugeben, damit recht frische Eier geliefert werden können.

Diepholz. **Carl Plincke.**

Die feinsten Ameiseneier, 1 Liter Primasorte 90 Pf., 1 Liter Secundasorte 75 Pf.

Weißwürmer à Liter 80 Pf.

versendet die älteste Vogelfutterhandlung in **Prag.**

[447] **V. Petzold,** Bergmannsgasse 394. I.

Weißwurm

empfiehlt **A. Rossow,**

[448] **Berlin, Manteuffelstraße 29.**

Für Vogelliebhaber.

Patent-Schwingstöcke mit Feder, sehr hübsch und praktisch, ersetzen dem Vogel den natürlichen Baumzweig, fürs Stück 1 ℳ. **Milchglas-Badewannen,** auch zu Weichfuttergefäßen zu benutzen, sehr hübsch, fürs Stück 75 ₰. **Patent-Futter- u. Saufgeschirre** aus starkem Glas, sehr sparsam u. prakt., Par 1 ℳ. Alle 3 Artikel zus. versende franko für 3,50 ℳ (Postanweis.).

[449] **Hermann Wilcke,** Mühlhausen (Thüring.).

Oskar Reinhold,

Leipzig [450]

10. Universitätsstraße 10.

empfiehlt:

Vogelfutter und Futterartikel,

Utensilien zur Zucht und Pflege der Vögel,

sowie alle einschlägl. Bücher und Schriften.

(Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog. Medaille, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Ehrendiplomen ꝛc.)

Seit Anfang dieses Jahres widme ich mich **ausschließlich** diesem Spezialgeschäft, und bin dadurch im Stande, **bei bekannter guter, gereinigter Ware, und trotz des Zolles auf ausländ. Sämereien,** manchen Artikel **billiger** als bisher abzugeben!

Preisverzeichnisse post- u. kostenfrei.

---

60 Stück Harzer Kanarien-Weibchen,

eigener Züchtung, guter Stamm, **à Stück 75 ₰,** hat abzugeben

Querfurt. **Karl Lude.**

Gleichzeitig empfehle 36 Stück gebrauchte **Andreasberger Nistkästchen** à Stück 20 ₰. [451]

Amazone od. **Jako,** fingerzahm und sprechend, wird zu kaufen gesucht. Offerte mit Preisangabe an **C. v. Perlashof, Dresden,** Rosenstr. 47 I. erbeten. [452]

Suche sofort zu kaufen: [453]

1 Männchen Trompeter- oder Schwanengans.

Jever (Oldenburg). **Aug. Solaro,** Maler.

---

3 Stück rothköpfige Inseparables-Weibchen sowie ein rothrückiger Arara werden gegen andere Exoten als Wellensittiche ꝛc. ꝛc. vertauscht oder verkauft. Anfragen postlagernd **A. 100 Meiningen.** [454]

---

36 bis 40 Stück Wellen-Papageien, im Jahre 1879 gezogen, à Par 10 ℳ, habe ich abzugeben, desgleichen einen guten Heckkäfig für Kanarien zu 10 ℳ. Postversandt gegen Nachnahme.

Inspektor **Clauss,**

[455] **Königslutter** bei Braunschweig.

Brehms Thierleben,

neueste Auflage, wird **complet** zu kaufen gesucht. Off. u. D. Nr. 345 an d. Centr.-Ann.-Exp. v. **G. L. Daube & Co., Frankfurt a. M.** erb. [456]

Harzer Zuchtweibchen von edlem Stamm à 2 ℳ bei

[457] **R. Hahn,** Wiesbaden, Jahnstr. 15.

Hochfeine Kanarien,

Vorschläger, vom Stamm Morichs, Sorge, Schlösser, Schier, Hüttenmann, in Andreasberg, habe noch 20 Stück Vorrath im Preise von 20 ℳ an.

[458] **Emil Geupel, Connewitz i./S.**

Verzinkte Maschinen-Draht-Geflechte

zu Volièren für Vögel 19 mm 2 ℳ
für Fasanen 32 mm 1 „ 10 ₰ } pro □Met.
für Hühner 40 mm — „ 90 „

sowie zu Vergitterungen an Fenstern, Kornspeichern ꝛc. fertigt die

Drahtgitterfabrik von **Franz Gloger,**

[459] **Schwedt a. d. Oder.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 9. Berlin, den 26. Februar 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Ueber Meerzeisige (Fringilla — Aegiothus — linaria, *L.*), nordische Meerzeisige (F. — A. — canescens, *aut.*, Zeisige (F. — Chrysomitris — spinus, *L.*) und Gimpel (Pyrrhula vulgaris, *Br.*) im Käfige und deren Zucht. —
Neunter Jahresbericht des Vereins für Geflügelzucht in München für 1879. —
Meine lieben Vögel (Fortsetzung). —
Zum Postversandt lebender Vögel. —
Die diesjährige Frühjahrs-Thierversteigerung der Société Royale de Zoologie in Antwerpen. —
Zur Fütterung der Wurmvögel. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Cypria" in Berlin; Oehringen; Königsberg; Freiberg i./S.; Soest; Ludwigsburg; Elberfeld; Wien. —
Mancherlei. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber Meerzeisige (Fringilla — Aegiothus — linaria, *L.*), nordische Meerzeisige (F. — A. — canescens, *Gld.*), Zeisige (F. — Chrysomitris — spinus, *L.*) und Gimpel (Pyrrhula vulgaris, *Br.*) im Käfige und deren Zucht.

Von Dr. Sedlitzky in Salzburg.

Vor zwei Jahren erstand ich von Herrn Zivsa in Troppau ein Pärchen nordischer Meerzeisige, Grauleinfinken, welche nach Holböll nicht unter dem 69. Grad nördlicher Breite brüten und nur in sehr kalten Wintern bis in das nördliche Deutschland herabkommen. Gleichzeitig empfing ich aus einer hiesigen Voliere ein Weibchen der einheimischen Meerzeisige (Birkenzeisig, Lein- und Flachsfink, Mäuse- und Todtenvogel, Berg-, Flachs- und Nesselzeisig, Karminhänfling, kleiner Rothkopf, Plättle und Rothplättle, Grasel, Schwarzbärtchen, Zitscherling, Zwitscherling u. s. f.), zu welchem ich durch die Güte des hiesigen Realschul-Professors Lukas ein gleichartiges Männchen gesellen konnte. Die nordischen Vögel waren noch im vollsten Farbenschmuck ihres freiheitlichen Gefieders, leuchtend karminroth angehaucht, während die Leinfinken leider schon ihr einförmiges Trauergewand der Gefangenschaft angelegt hatten. Die zwei Pare Meerzeisige gab ich in einen Käfig (83 cm hoch, 46 cm tief und 66 cm lang), in welchem sich bereits eine äußerst lustige, heitere, aber ebenso „gemischte" Gesellschaft befand, nämlich zwei Pärchen Zeisige, zwei Par Stiglitze, ein Par Gimpel, drei Astrilde, zwei Par Tigerfinken, vier Par Kanarien. Der Käfig, der selbstverständlich stets sehr rein gehalten, täglich mit frischem, trocknem und mit grob geriebner Sepia vermischtem Sand versorgt wird, ist im Winter wie im Sommer innen reichlich mit Tannenreisig besteckt, hat als Sprunghölzer natürliche Buchen- oder Eichenzweige und verschiedene Badenäpfe. Die Vögel bekommen mit ängstlicher Genauigkeit nur ihr naturgemäßes Futter; später darüber das Nähere. Sobald nun der Frühling soweit vorgeschritten (Mai, Juni), daß man sicher stets auf frische Ameiseneier rechnen kann, hänge ich so viele Stroh-Nestkörbchen in den Käfig, als Pärchen vorhanden. Die Körbchen füttre ich mit trocknem Waldgras aus und dann reiche ich — an mehreren Stellen durchs Gitter des Käfigs gezogen — Sackfäden, Charpie, langes frisches, sowie getrocknetes Waldgras, ein wenig Baumwolle, weiche Strohhalme und endlich sehr viele neue, reine, feine Borsten.

Kaum ist der Käfig in diesen der Göttin Aphrodite geweihten Hain umgewandelt, so beginnt allerwege reges, herziges, inniges Getriebe! Nach einigen oberflächlichen Gezänken hat sich jedes Pärchen sein Nest erkoren und fängt an, nur für sich zu leben und zu weben, unbekümmert um die ganze übrige Welt und Umgebung. Die häusliche Sorge und mit ihr die Arbeit, Müh' und Plage nimmt ihren Anfang. Jedes Vögelchen trägt Niststoffe im Schnabel und baut und webt aus Leibeskräften. Es herrscht im Käfig ein leises Geflüster, ein gegenseitiges Zurufen, Ermuntern — wie bei uns Menschen im vergrößerten Maßstabe, wenn wir Wichtiges beginnen — und baldigst stehen die Wohnungen der Kleinen fertig.

Natürlich war ich damals ganz besonders auf die Meerzeisige beider Arten aufmerksam und gespannt, ob sie wol auch die ihnen gebotene Nist-Gelegenheit benutzen würden, da ich nirgends über deren Zucht in der Gefangenschaft gelesen hatte und mir auch heute noch nichts darüber bekannt geworden ist. Zu meiner besondern großen Freude waren beide Arten unter den ersten, welche sich mit dem Nestbau eifrig und erfolgreich zu schaffen machten, ohne dabei besonders aufgeregt oder gar zänkisch zu sein, was übrigens auch bei den anderen Bewohnern nicht der Fall war.

Das einheimische Meerzeisigweibchen trug eifrig sehr viel Borsten und frisches Waldgras ein, welches recht liederlich und locker ins Körbchen gelegt wurde, darauf kam sehr fein zerfaserte and verarbeitete Baumwolle und zum Schlusse oben an den Rand ein wenig Fußgras. Das Männchen betheiligte sich gar nicht an der Arbeit, hielt aber vor dem Nestbau strengste Wacht und trieb jeden Vogel in die Weite, welcher sich der gewählten Brutstelle näherte. Während der Herstellung des Nests fand die Parung sehr häufig statt, und kaum war das Nest fertig, so wurde auch schon das erste Ei gelegt, dem in den nächsten folgenden 4 Tagen je ein weitres folgte, sodaß das Gelege im ganzen aus 5 Eiern bestand, wovon immer (es fanden in einem Jahre 2 Bruten statt) innerhalb 12 Tagen 4 Junge ausschlüpften. Dieselben kamen mit fast schwarzem Nestflaum und ebensolchem Schnabel zur Welt und waren an Größe den Jungen unserer gewöhnlichen Zeisige gleich, obwol die ausgewachsenen Meerzeisige bekanntlich viel größer sind, als jene. Die Jungen wurden von beiden Eltern mit ganz ungewöhnlicher, kaum glaublicher Liebe und Sorgfalt behandelt und ausschließlich mit Ameiseneiern und Fußgras gefüttert. Es gewährt dabei besonders das Männchen einen reizenden, lieblichen Anblick! Er, der sich bisher nie besonders hervorgethan, außer daß er das Weibchen fleißig gefüttert, so lange es die Eier bebrütet, steht nun fast immerfort am Neste und plaudert leise zwitschernd fortwährend mit seinem geliebten Weibchen. Die Unterhaltung dauerte oft 10 Minuten und wurde einerseits nur dadurch unterbrochen, daß er sein Weibchen häufig fütterte, andrerseits dadurch, daß letztres sich vorsichtig von den Jungen erhob, gleichsam als wollte es dem Männchen dieselben zeigen, und hierauf folgte dann unter emsigem erneuertem Gezwitscher eine kurze vereinte, seelenvergnügte Betrachtung der Kleinen. Während darauf das Weibchen die hungrigen Schreihälse emsig fütterte, schaute das Männchen äußerst behaglich und zufrieden mit sich, seiner Leistung und Umgebung dem Weibchen

Neunter Jahresbericht des Vereins für Geflügelzucht in München für 1879*).

Das abgelaufene Jahr ist, wie wir bei den erzielten schönen Ergebnissen mit Befriedigung gestehen dürfen, der weitern Entwicklung unsres Vereins günstig gewesen. Aus kleinem, bescheidnem Anfange i. J. 1870 hat sich derselbe, ohne besondere Hilfsmittel und ohne Vermögen, aber getragen von den Sympathien der städtischen, wie auch theilweise der ländlichen Bevölkerung, sodann insbesondre infolge warmer und reger Antheilnahme seitens der Mitglieder unseres königl. Hauses und infolge förderlicher Unterstützung seitens der k. Staatsregierung und sonstiger k. Behörden, auf sichrer Grundlage emporgeschwungen zu einem festgegliederten und einflußreichen Organe auf dem Gebiete der Landwirthschaft, des Vogelschutzes und der Vogelliebhaberei, sowie endlich des gesellschaftlichen Lebens.

Die Vorstandschaft, welche für das Jahr 1879 berufen war, die Geschäfte des Vereins zu leiten, bestand aus den Herren: Jg. Friedrich, Privatier, als I. Vorsteher, J. Seybold, Privatier, als II. Vorsteher, J. Hesch, Sekretär, als Schriftführer, Otto Heinze, Maler, als Kassenführer, J. Greif, Metzgermeister, als Material-Verwalter, J. M. Müller, Buchbindermeister, als Beisitzer, Jos. Grünwald, Gastwirth, M. Simhart, Kaufmann, und Ludwig Lenbach, Hofuhrmacher, als Ersatzmännern. Die hauptsächlichsten Geschäfte wurden in 1 Generalversammlung, 14 Vorstandschaftssitzungen und 9 Monatsversammlungen erledigt. In den ersten Vorstandschaftssitzungen des Jahres wurden die auf die II. internationale Geflügelausstellung, welche in den Tagen vom 16.—19. März abgehalten worden, bezüglichen Vorberathungen gepflogen und einschlägige Beschlüsse gefaßt. Die Ausstellung selbst fand diesmal, da der Glaspalast sich um diese Jahreszeit als zu kalt erwies, in den heizbaren Räumen des mittleren Schrannenpavillons statt, welche zu diesem Zwecke vom hiesigen Magistrat in bereitwilligster Weise hergegeben wurden. Die hohe Protektorin des Vereins, Prinzessin Maria Theresia von Bayern, hatte einen Ehrenpreis und das k. Statsministerium des Innern, Abtheilung für Landwirthschaft, Gewerbe und Handel, den Betrag von 200 Mark für Verleihung von Statspreisen bei der Ausstellung zur Verfügung gestellt. Die Betheiligung an der Ausstellung war eine sehr große, ebenso der Besuch, und das finanzielle Ergebniß derselben äußerst günstig. In den 4 Ausstellungstagen besuchten die Ausstellung 12,210 Erwachsene und 2763 Kinder, mithin im ganzen 14,973 Personen, sodaß an Eintrittsgeld eine Einnahme von 5436 ℳ 60 ₰ erzielt wurde. Mit Einrechnung dieses Betrags, dann des Erlöses aus verkauftem Geflügel u. s. w. bezifferten sich die Gesammteinnahmen auf 25,722 ℳ 45 ₰, wogegen die Gesammtausgaben 23,605 ℳ 86 ₰ betrugen: es verblieb sonach ein Bar-Ueberschuß von 2116 ℳ 59 ₰ und das neuangeschaffte Inventar im Werthe von 1453 ℳ 51 ₰, in Summa 3570 ℳ 10 ₰.

Der Verkehr mit den landwirthschaftlichen Vereinen und den Geflügelzüchtervereinen Bayerns war ein lebhafter

*) Ich bitte die geehrten Leser, zu beachten, daß ich den Schluß des Artikels „Zum Vogelschutz" (betreffend die Amsel und die Professoren) vorläufig aufschieben muß, einerseits weil von verschiedenen Seiten noch Aeußerungen eingegangen, und andrerseits weil ich eine besondre Schrift über die Angelegenheit von Dr. Baldamus angekündigt finde, welche ich erst kennen lernen will, um auf sie entsprechend eingehen zu können. Dr. K. R.

zu und wartete mit Geduld, bis die Gattin auch ihm gestattete, daß er jedem Jungen ein klein wenig in den Kropf stopfe, was er — offenbar seine geringe Uebung und männliche Unzartheit fühlend — so ängstlich und behutsam vollbrachte, daß es komisch und zugleich herzig zuzusehen war. Damit ist nun das Liebesgeplauder und Gekose zu Ende, und von neuem beginnt jedes seiner Pflicht nachzugehen. Das Weibchen setzt sich nach der üblichen Reinigung der Jungen sorgsam über dieselben, während das Männchen das Futter aufsucht, um neu eintretenden Bedarf dem Weibchen bringen zu können, denn dieses geht nur einmal des Tags ganz kurze Zeit vom Nest fort, um die nöthigste Lüftung und Reinigung vorzunehmen und seine Glieder ein wenig zu strecken. Es frißt dabei nur ganz wenig, wird also sammt den Jungen völlig vom Männchen mit Futter versorgt. Während das Weibchen sich vom Neste entfernt, steht das Männchen in gebückter Haltung über den Jungen und ruft öfters ängstlich.

(Fortsetzung folgt).

Meine lieben Vögel.

Von Sidonie Baronin Schlechta.

(Fortsetzung).

Verwandte schenkten mir als Ersatz für ihn eine schöne große gemeine Amazone (Psittacus aestivus, *L.*). Schon als ich mit diesem Papagei auf der Hand ins Zimmer zu Lora trat, stieß sie ein Jubelgeschrei aus und biß zugleich nach mir so heftig, daß das Blut vom Kinn floß. Sie war von seinem Käfig nicht fortzubringen und setzte sich förmlich zur Wehr, wenn man sie zwingen wollte. Eifersüchtig behütet sie ihn und überwacht mit sorgender Liebe alles, was ihn betrifft. Koko, die gemeine Amazone, ist sehr gutmüthig; anfängliches Beißen hat sie ebenso wie heftiges Schreien abgelegt, auch hat sie von Lora ganz ohne mein Zuthun sprechen gelernt, nicht mit der Lieblichkeit von Lora's Ton, aber sehr deutlich. Das ist ein Rufen: Lora, Koko, bald herrisch oder kosend, bald zärtlich lockend. Sie krauen einander das Gefieder, Lora füttert Koko, straft ihn auch, wenn sie mich unzufrieden oder zürnend sieht; daß aber ich ihn maßregle, will sie nie dulden und wird sehr zornig, sträubt alle Federn und fliegt mir auf den Kopf. Es ist oft nöthig Koko zu schelten, denn er ist übermüthig und erfinderisch im Schabernak. Lora kann man halbe Tage lang sich selbst überlassen; sie wird im Zimmer bei meinen Blumen nie Schaden thun; Koko hat, nur eine Viertelstunde aus dem Käfig, sicher schon irgendwo Schnabelspuren hinterlassen. Er ist immer auf der Suche nach Beschäftigung. Vergnügen bereitet es, zu beobachten, wie sich die Vögel zurufen und zugleich nach einem bestimmten Ziele abfliegen; sie verstehen sich überhaupt prächtig. Will ich Koko wegen irgend einer Unthat mit Käfigarrest strafen, so ruft Lora ihm etwas zu, was „fahr ab" bedeuten mag, und zwar immer wieder, sodaß es mir schwer wird, ihn zu bekommen, worüber ich trotz meines Aergers lachen muß. Sie halten oft lange Urwaldsgespräche und mengen die gelernten Worte ein, nicken sich zu, beugen die Köpfe, bewegen sie heftig hin und her wie recht eifrig streitende Menschen. Wenn sie im Käfig anfangen, sich aus der Wasserschale zu bespritzen, so setze ich sie zu

---

und brachte seine gute Wirkung. Zum Volksfeste in Linz, an welchem sich zum erstenmale die Geflügelzüchtervereine von Oesterreich und Ungarn mit einer Ausstellung von Nutz- und Ziergeflügel, Sing- und Schmuckvögeln betheiligt hatten, war von der Vereinsvorstandschaft auf Ansuchen des Gemeinderaths von Linz ein Abgesandter und zwar in der Person des I. Vorstands als Preisrichter abgeordnet worden.

Die seitens der Vorstandschaft beim k. Statsministerium des Innern, Abtheilung für Landwirthschaft, Gewerbe und Handel, angeregte zwanglose organische Verbindung mit den bayerischen Geflügelzüchtervereinen und bzl. die vermittelnde Vertretung der hieraus sich ergebenden gemeinsamen Wünsche und Anträge in wichtigen Fragen über Geflügelzucht höhern Orts fand bei genanntem k. Statsministerium beifällige Aufnahme, und die diesbezüglichen Verhandlungen sind soweit gediehen, daß die Sache als geordnet erscheint.

Die „Süddeutschen Blätter für Geflügelzucht" unter der Redaktion des Herrn Professor Trefz sind im vergangnen Jahre auf eine Auflage von 1350 Exemplaren gestiegen, auch wurden dieselben vom k. Statsministerium des Innern als Fachzeitung den bayrischen Geflügelzüchtervereinen empfohlen. Zur Verbreitung der so sinnreichen und gemüthanregenden, vom k. Statsanwalt Herrn Franz Bonn hergestellten, preisgekrönten Thierschutztafeln hat die Vorstandschaft 12 Expl. angekauft und dieselben beim hiesigen Stadtmagistrate zur Vertheilung an Schulen und Waisenhaus übersandt.

Besondre Erwähnung verdienen noch die Geflügelhof-Rundschauen, in der k. Fasanerie Moosach, auf den Geflügelhöfen der Herren Thierry in Nymphenburg, Grünwald in Neuhausen, Kröber und Kampferseck in München, Direktor Müller in Tivoli, sowie des Herrn Gutsbesitzers Wich in Altenburg. Die Betheiligung der Vereinsmitglieder an diesen, sehr viel Schönes, Belehrendes und Unterhaltendes bietenden Rundschauen war eine starke.

Die Monatsversammlungen erfreuten sich durchgehends einer so zahlreichen Betheiligung, daß nunmehr zu diesem Zwecke der Konzertsal im englischen Kaffe benutzt wird, wozu die bei denselben gehaltenen gediegenen Vorträge wesentlich beigetragen haben. Das lebhafte Interesse, welches dem Vereine bei seinen geschäftlichen Unternehmungen entgegengebracht wurde, machte sich ebenso auch in hinsicht auf dessen gesellschaftliche Unternehmungen geltend, wie z. B. bei der Christbaumfeier in Kils Kolosseum, wo über 3000 Personen — Mitglieder mit ihren Familien und Freunden — sämmtliche Räumlichkeiten und zwar fast zum Erdrücken füllten. Ein weitrer Beweis für das zunehmende Interesse an unserm Verein ist das stete Wachsen desselben. Im abgelaufnen Jahre sind 27 Mitglieder theils durch Tod, theils durch Wohnungswechsel und aus sonstigen Gründen ausgetreten, dagegen 120 Neuaufnahmen erfolgt, sodaß die wirkliche Mitgliederzahl von 358 auf 461 gestiegen ist. Außerdem zählt der Verein 2 Ehren- und 5 korrespondirende Mitglieder. Gleichfalls günstig ist die Jahresrechnung und der Vermögens-Abschluß, welcher einen Vermögensstand von Saldovortrag ℳ 152,21, Reservefond in Pfandbriefen ℳ 6000, Courswerth ℳ 5900, und Inventar, Bibliothek, Medaillen u. a. ℳ 9436,39, zusammen ℳ 15 488,30 ergeben. J. F.

meinen Blumen und besprühe sie mit einem großen Rafraichisseur, der durch einen Blasebalg bewegt wird. Da werden die Flügel gelüftet, da werden Laute des Behagens ausgestoßen, und ich freue mich der Liebenswürdigkeit meiner Vögel, die keine Blume schädigen, obwol sie dicht daran sitzen. In seinem tadellosen Gefieder hatte mein Koko drei ihn entstellende gelbe Federn, als ich ihn erhielt. Bis auf eine letzte hat er sie nach zweimaliger Mauser verloren. Hoffentlich verschwindet auch diese. Die gelben Federn waren ihm offenbar quälend, denn er zeigte sich stets an diesem Flügel sehr empfindlich und schrie laut auf, wenn man daran kam. Er stieß sich übrigens die entstellenden Federn meist unreif ab, sodaß sie heftig bluteten, worauf er stets einige Stunden recht traurig wurde, der sonst immer plappernde Geselle, dessen frisches ‚ha ha ha' oft so kräftig ist, daß es mich herzlich mitlachen macht. Wenn ich ‚ha ha ha' rufe, um beide Vögel dazu zu ermuntern, so lacht Lora immer, oft auch beide gleich mit. Spiele ich morgens Klavier, so singen fast alle meine Vögel. Meine Amazonen unterhalten mich dabei sehr, sie singen beide förmlich. Koko tiefer, Lora hoch, und immer richtig zieht sie ihre Töne lang und ist ganz von ihrer Kunst begeistert. Koko singt falsch, aber es ist entschiednes Singen. Ich besitze leider keine Vogelstube, aber am Fenster befinden sich Kletterstangen mit immer möglichst frischem Fichtenreis, eine Stange für die Amazonen, die fast bis zur Decke reicht, auf welcher sie sitzen und hin- und herfliegen können. Kürzere Ständer für die kleineren Papageien stehen umher, und alle kennen genau ihr Eigenthum und wissen es wenn nöthig zu vertheidigen. Peinliche Reinlichkeit, Erfüllung jedes thunlichen Wunsches, Behütung vor wechselnder Temperatur (ich heize schon sehr früh im Herbst und sehr lange ins Frühjahr hinein, damit die Zimmer sich möglichst gleich bleiben und gut gelüftet werden können), dies kann ich ihnen bieten. Auch halte ich streng ihre Tageseintheilung und Fütterungs- wie Schlafstunden. Und meine Vögel sind damit zufrieden und fühlen sich dankbar und sichtlich wohl dabei. Sie mahnen mich auch, wenn ich etwas vergesse; Lora kennt die Lade mit dem Zwieback und fliegt, mich ansehend, auf dieselbe, wenn er nicht zur Stunde da ist, ebenso mein Weibchen rosenbrüstiger Alexandersittich, welches seine Birne begehrt, wenn dieselbe noch nicht geschnitten. Fast alle meine Papageien lieben Fichten- und Tannenzapfen, besonders aber den Samen der letzteren. Ich füttre sie daher mit Fichtensamen, außerdem mit Hanf, Mais und über Nacht in Wasser geweichter Zirbelkiefer, da dadurch der Geschmack viel frischer hervortritt. Wenn Lora zu Tisch darf, um ihr Zuträgliches mitzuspeisen, so sucht sie jedesmal das Salzfaß auf und steckt, bevor sie einen Bissen nimmt, das schwarze Züngelchen ins Salz, auch bei Kompot oder Süßem ist dies der Fall, sodaß ich oft über die Zusammenstellung erstaunt bin. Den gekochten Mais frißt sie übrigens nur leicht gesalzen. Werden die Vögel des Abends in warme, dicht um den Käfig schließende Mäntel gehüllt, so geben sie Zeichen wahrer Befriedigung. Wer sie recht liebt, versteht sie genau. Lora besonders liebt es sehr, gelobt zu werden, und ihre Augen werden roth wie Koralle, wenn ich sie mit Schmeichelnamen kose. Ich kann nicht sagen, welchen Trost mir dieser geliebte Vogel bot, als ich die schwerste Leidens- und Prüfungszeit meines Lebens tragen mußte. Wo kein Menschenwort die Macht hatte, mir Linderung zu bieten, war es die Fürsorge für meine gefiederten Freunde, die mich wieder ans Leben band. Ich habe oft die Thränen zurückgedrängt, weil sie davon beängstigt wurden, besonders Lora mich erschreckt ansah und sich doch an mich schmiegte. Als eine Dame vor einiger Zeit im Scherze laut weinte, weil sie nicht zu ihr auf den Finger wollte, horchte sie ängstlich auf, flog sogleich auf ihre Schulter und ließ ihr Befremden durch Geberde und lautes Brr erkennen. Ich ersah, daß sie den oft gehörten Ton nach langer Zeit noch genau kannte. Kommt die Zeit, daß sie (um 4 Uhr nachmittags und morgens) ihren in Wasser getauchten Zwieback erhalten, so rufen sie: „Bitte, wo ist denn der Kaffe?" Als ich meine Lieblinge vier Wochen bei einer Dienerin lassen mußte und spät abends ankam, erkannte mich Lora, trotz allen Wunsches, sie nicht zu stören und trotz der dichten Umhüllung ihres Hauses, augenblicklich; sie schrie laut auf, tobte im Käfig umher, sodaß ich öffnen und sie herauslassen mußte. Sie stürzte sich auf meine Schulter, zeterte, wie ich sie nie früher oder später schreien gehört, schlug mit dem Schnabel nach mir, kurz benahm sich wie ein vor Freude tolles Geschöpf. Ich war es, ehrlich gesagt, nicht weniger und küßte meinen Liebling, bis wir beide satt davon waren. Ich hatte mich sehr ungern von ihr geschieden, mir täglich Nachricht geben lassen, und nur auf Herrn Hof-Sekretär Schmalz' Rath, sie aus ihren gewohnten Verhältnissen nicht zu entfernen, vermochte ich mich von ihr zu trennen.

(Schluß folgt).

Zum Postversandt lebender Vögel.

Die „Deutsche Verkehrs-Zeitung" erhielt folgende Zuschrift: Schon vor längerer Zeit bemühten sich verschiedene Kundige und Liebhaber der Vogelwelt, die Postverwaltung zu vermögen, daß die Sendungen mit lebenden Vögeln besonders sorgsam behandelt würden, daß sie vor anderen Sendungen einen Vorzug genössen und mit den schnellsten Postgelegenheiten befördert würden. Die Postverwaltung verhielt sich jedoch diesem Gesuche gegenüber ablehnend. Es ist nun durch die letzte Nummer des Amtsblatts der D. R.-P.-V. eine Verfügung des Generalpostamts an die Postanstalten ergangen, wonach Sendungen mit Fischlaich eine besonders sorgsame Behandlung, auch denselben die möglichst

schnelle Beförderung durch Kurierzüge ꝛc. zutheil werden soll, wenn dies von dem Absender besonders verlangt und dafür eine Gebühr von einer Mark gezahlt worden ist. Dieser Augenblick scheint mir günstig, für die Vogelsendungen ein Wort der Fürbitte einzulegen. Das Generalpostamt ist grundsätzlich nicht mehr gegen eine Bevorzugung einzelner Sendungen, und nach meiner unmaßgeblichen Ansicht sollte doch aus Rücksichten der Menschlichkeit allein schon den lieblichen befiederten Geschöpfen und kleinen Säugethieren dasselbe Recht zutheil werden, wie den embryonischen Fischen. Sollte dieselbe Vergünstigung, wie sie den Sendungen mit Fischlaich versuchsweise zutheil wird, auch auf Sendungen mit lebenden Vögeln und kleinen Säugethieren ausgedehnt werden, so würde der Postverwaltung dadurch keine erhebliche Last, aber den Versendern ein bedeutender Nutzen erwachsen. Die Mehrgebühr würden sie gewiß gern zahlen. Ich habe viele Vögel versandt und empfangen und weiß, wie oft durch die lange Dauer des Transports denselben Mangel und Entbehrung erwuchsen, die ihnen auch zuweilen tödtlich wurden. Es bleibt beispielsweise eine Vogelsendung von hier nach Berlin 48 Stunden und länger unterwegs, sie wird mit einer Unzahl anderer Sendungen verladen, es kann dabei keine besondre Sorgfalt auf solch' Stück verwandt werden — oft wird es als Vogelsendung überhaupt nicht erkannt —, das Wasser wird im Käfige, wenn er auch noch so vortheilhaft eingerichtet ist, verschüttet, der Vogel leidet Mangel und erkältet sich in dem nassen Behälter ꝛc. Würde das Packet mit den Kurierzügen befördert, so erreichte es seinen Bestimmungsort in 20 Stunden und könnte sorgsam behandelt werden, da doch nur wenige Stücke zur Beförderung vorliegen würden. Ich denke mir die Sache so: Es wird den Absendern überlassen, ob sie die Sendung mit Kurierzügen oder auf gewöhnliche Weise befördern lassen wollen (für Sendungen nach nahen Orten wäre erstre Beförderung überflüssig). Für Sendungen der erstern Art würde eine besondre Gebühr von etwa einer Mark erhoben, zur Kennzeichnung würden sie von der Aufgabepostanstalt mit rothen Zetteln als „Eilgut" bezeichnet und ganz in der Weise behandelt, wie das für die Fischlaichsendungen angeordnet ist. B. in B.

(Ich meinestheils kann die obigen Wünsche nur befürworten und auf das von mir bereits in Nr. 34 d. J. 1877 Gesagte hinweisen. Dr. K. R.)

Die diesjährige Frühjahrs-Thierversteigerung der Société Royale de Zoologie in Antwerpen

findet am 8. März statt. Das Avis hat eine überaus reichhaltige und mannigfaltige Sammlung von Geflügel und Vögeln aller Art aufzuweisen: Glanzfasanen (Phasianus resplendens), Amherst- (P. Amherstiae), Prälat- (P. praelatus), Königs- (P. Reveesi), Bunt- (P. versicolor), Gold- (P. picta), Silber- (P. nyctemerus), Vieillot's (P. Vieilloti), Swinhoë's (P. Swinhoëi), gestreifte (P. lineolatus), weißhaubige (P. albocristatus) und weiße Fasanen, Satyr- und Temminck's Hornfasanen (Ceriornis satyra et Temmincki), Geterperlhühner, Hokko- und Penelopehühner, kalifornische und virginische Wachteln, Kron-, Nikobar-, Dolchstichtauben, verschiedene Volier- und eine Anzahl einheimischer und ausländischer Turteltauben, ferner schwarze, weiße und schwarzhalsige Schwäne, indische, Hühner- und Entengänse (Anser indicus, cereopsis et melanoleucus), indische Schildenten (Anas arcuata), Herbst- (A. autumnalis), Mandarin- (A. galericulata), Karolina- (A. sponsa), Bahama- (A. bahamensis), australische Wild- (A. superciliosa), gelbschnäbelige (A. xanthorrhyncha), chilische Spieß- (A. spinicauda), buntschnäbelige (A. poecilorrhyncha), Paradis- (A. variegata), Rost- (A. rutila), rothe Kolben- (A. rufina), Brand- (A. Tadorna), brasilianische (A. brasiliensis), japanesische (A. formosa), chilische Pfeif- (A. chiloensis) und noch mehrere andere Enten, einige rothe Ibise und schließlich eine große Anzahl von Araras, Kakadus, Amazonen- u. a. kurzschwänzigen Papageien, afrikanischen, asiatischen, amerikanischen und australischen Sittichen, sowie einheimischen und fremdländischen Sing- und Schmuckvögeln in den verschiedensten Arten. Außerdem werden noch eine Anzahl Raubthiere u. a. Vierfüßler, darunter auch Affen, sodann mehrere Raubvögel und Riesenschlangen zum Verkauf gelangen. — Wie immer, übernimmt die Direktion auch in diesem Jahre Bestellungen von Liebhabern u. A., welche nicht persönlich auf der Versteigerung erscheinen können. Dr. K. R.

Zur Fütterung der Wurmvögel.

Meinem Drosselfutter menge ich mit sehr gutem Erfolg gegen zu starkes Schmutzen eine kleine Gabe gestoßenen Mohnkuchen bei, der in jeder Oelmühle ganz billig zu haben ist. (Ueberbleibsel bei Pressung des Mohnöls). Die Entlerungen werden dadurch fester und die Käfige bleiben lange Zeit rein. Rathschreiber Withum.

Briefliche Mittheilungen.

Inbezug auf die Anfrage des Herrn Dr. Meunier in Nr. 7, ob der Mäusebussard selbst Fische und Frösche aus dem Wasser hole, erlaube ich mir, Ihnen folgende von mir gemachten Erfahrungen mitzutheilen: Von fünf von mir im Winter 78/79 ausgestopften Exemplaren von Buteo vulgaris fand ich in dreien Reste von Fischen und Fröschen in Kropf und Magen; hauptsächlich bei solchen Exemplaren, die in der Nähe von Gewässern geschossen worden waren. Zwei von den betr. waren im Landsberger Warthebruch, einer an dem unweit Landsberg gelegenen Himmelstedter See geschossen. Wenn der Bussard auch todte, auf der Oberfläche der Gewässer schwimmende Fische verzehrt, so muß er doch die Frösche, welche sich, wie bereits in Nr. 7 erwähnt, zu dieser Jahreszeit auf dem Grunde der Gewässer aufhalten, sich eigenkrallig heraufholen. Würden uns die Herren Oberförster, Jäger und Jagdliebhaber überhaupt hierüber wol genauere Aufschlüsse geben können?
Alex Schulte.

. . . Heute habe ich über eine für Sie zweifellos hochwillkommene Thatsache zu berichten. Ihre gründliche Ausführung über die künstliche Gesangsanlernung des Kanarienvogels hat vielleicht in manchem Kanarienverehrer einen ungläubigen Thomas gefunden, der nachfolgende Fall wird Ihnen jedoch den schlagenden Beweis für Ihre Lehre bieten. Um zu erforschen, wie groß die Auffassungsgabe des Kanarienvogels für den Gesang von Sprosser und Nachtigal sei, legte ich (in der Vogelstube) dem mit einem Grauedelfink geparten Kanarienweibchen statt der unbefruchteten gute Eier von Harzer Kanarien unter. Da es schon Ende August war, so beabsichtigte ich, die etwaigen jungen Hähne später zu Sprosser und Nachtigal in die Lehre zu geben, sodaß sie keinen Harzer Vogel zu hören bekämen. Der Grauedelfink fütterte mit seinem Weibchen drei Junge groß, von denen ein

Männchen verunglückte und ein solches und ein Weibchen in der Vogelstube verblieben, weil mein Sprosser, sowie die Nachtigal noch immer keine Anstalten zum Schlagen machten. Ob das junge Hähnchen seinen ihm zugedachten Beruf erkannt, genug, es erfüllte das in ihn gesetzte Vertrauen in vollkommenster Weise, wenn auch nicht in der gewünschten Richtung. Der Vogel hat nämlich sich selbst einen Stiglitz zum Lehrmeister auserkoren und, ohne daß ich dies geahnt, schmettert er mir jetzt den vollen Stiglitzgesang in allen Nüancen und so meisterhaft entgegen, daß selbst der vorzüglichste Kenner denselben nicht vom vollendeten Stiglitzsänger zu unterscheiden vermag und am allerwenigsten einen Kanarienvogel in ihm vermuthet. Selbst die Locktöne sind die des Stiglitz, ohne daß der Vogel auch nur das geringste aus dem Gesange des Kanarienvogels hören läßt. Der Gesang klingt schön und voll und kräftiger als der des Stiglitz. Der Fall ist jedenfalls höchst beachtenswerth.

Karl Petermann.

Anfragen und Auskunft.

Frau J. S.: 1. Der Graupapagei war augenscheinlich an einem alten Herzfehler zugrunde gegangen, denn während alle übrigen Eingeweide durchaus gesund erschienen, fand ich innerhalb des Herzens eine fast erbsengroße mit Wasser gefüllte Blase, umgeben von dunklem, geronnenem Blut. Es ist recht schade, daß der Jako Ihnen gestorben, denn Sie haben augenscheinlich ein richtiges Pärchen vor sich gehabt und hätten einen Züchtungsversuch anstellen können. Durch die hohe Wärme von 18—20 Grad haben Sie den Tod des Vogels jedenfalls beschleuniat, doch konnten Sie freilich nicht wissen, daß er statt an Lungenentzündung an einem Herzfehler litt. Ob eine Heilung überhaupt möglich gewesen, vermag ich nicht zu beurtheilen, glaube es jedoch kaum. Sie haben übrigens den jämmerlichen Tod des ärmsten in drastischer Weise geschildert. Wenn ich Ihnen aber einen Rath geben darf, so ist es der, daß Sie doch ja nicht voreilig sein wollen, wenn es sich darum handelt, einen Vogel zu Tode zu chloroformiren, um ihn von seinen Leiden zu befreien, denn manch' einer, der schon als Todeskandidat aufgegeben war, hat sich noch wieder erholt. 2. Ihr erster Brief ist mir ebenfalls zugekommen, und ob ein solcher nach Steglitz oder Berlin adressirt wird, ist ganz gleich. Ich bin ja einigermaßen bekannt und habe schon von Australien und Südamerika Briefe erhalten, die mit meinem Namen blos nach Deutschland, ja einen, der nach Europa adressirt war, erhalten. Die deutsche Aufschrift hatte ihn erklärlicherweise nach Berlin gebracht und dort steht meine Adresse im Wohnungsanzeiger.

Herrn Lehrer F. Schnöck: Die von Herrn Premierlieutenant Schubert beschriebenen und empfohlenen Futternäpfe für Wurmvögel sind jetzt bereits mehrfach im Handel vorhanden. Wenden Sie sich an die Herren, welche hier im Anzeigentheil dgl. annonziren und zwar C. Wilcke in Mühlhausen i./Th. oder Klippert in Berlin, auch Klempnermeister Bergmann, Berlin, Puttkamerstr. 8.

Herrn J. A. in Wesselicko i./Mähren: 1. Die Fasanen, welche im Herbst 1879 auf der Antwerpener Auktion versteigert worden, kommen mehr oder minder auf jeder dieser Versteigerungen zum Verkauf. Zufällig findet in der nächsten Zeit die diesjährige Frühjahrsversteigerung statt, und aus der Ankündigung derselben in dieser Nr. können Sie ja ersehen, was zu haben ist. 2. Wenn Sie die Fasanen, welche dort augenblicklich nicht vorhanden sind, hier annonziren, so werden Sie sicherlich Angebote bekommen. 3. Gern sind wir bereit, Ihr Kaufgesuch: 1 Par Isabellfasanen und ein Nymfensittichweibchen hier in den Anzeigentheil aufzunehmen, doch müssen Sie Ihren Namen so schreiben, daß wir denselben entziffern können.

Aus den Vereinen.

„Cypria", Verein für Geflügelfreunde in Berlin. Dem Bericht über die Sitzung vom 19. Jan. d. J. entlehnen wir folgendes: Herr Schatzmeister Schotte stellte den Antrag, daß aus Vereinsmitteln von den interessanten und wenig bekannten zwei Taubenarten (Luchstaube und Straßertaube) je 3 Par angekauft und an Mitglieder, die außerhalb der Stadt Berlin wohnen, zur Beobachtung und Züchtung übergeben werden möchten, um dann später die etwa gezogenen Jungen den Mitgliedern zuzuführen. Herr Direktor Dr. Bodinus sprach der Sache warm das Wort, hierzu noch mittheilend, daß die Straßertaube eine gleichmäßig gezeichnete Taube sei, ähnlich der Modeneser, daß sie von kräftigem, starkem Bau sei und den Eindruck einer veredelten Farbentaube mache, welche in gelb, blau und roth vorkomme. Nach längerer Besprechung wird der Antrag einstimmig angenommen und Herr Schotte beauftragt, vorläufig auf Vereinskosten 6 Par kommen zu lassen. Die Mitglieder Koppe-Friedenau nnd Happoldt-Hasenhaide werden bestimmt, diese Tauben in Obhut zu nehmen. Nach Antrag des Schriftführers Wagenführ wird gleichfalls beschlossen, auf Vereinskosten 1 Stamm Rammelsloher Hühner zu erwerben und solche dem Mitgliede Adler-Pichelswerder zur weiteren Zucht zu überlassen. Das Vorstands-Mitglied Herr Moeser hielt zum Schluß einen interessanten Vortrag über Wiesbadener Züchtung und leitete denselben damit ein, daß er zu der Ueberzeugung gelangt, ein Züchter wäre nur dann im Stande, Außerordentliches zu leisten, wenn er einzig und allein eine Rasse kultivire, wie dies namentlich in England der Fall sei. Diese seine Ansicht habe er in Wiesbaden bestätigt gefunden, denn dort habe er in drei Rassen vorzügliche Leistungen gesehen, welche ein Züchter mehrerer Rassen nicht aufzuweisen vermöge. Er erwähnte der reichhaltigen und berühmten Sammlung von Pfautauben des Herrn O. Pausch, sowie der Sammlung englischer und französischer Kropftauben des Herrn Ph. Ditt, der es mit seltener Ausdauer, Mühe uud Aufwand von Kosten verstanden, diese im Preise so hoch stehende Rasse in einer bedeutenden Anzahl tadelloser Exemplare in allen Farben zu züchten. Diesen zwei alten bewährten Züchtern reihe sich Herr Seyd würdig an, welcher erst seit einigen Jahren dieser Liebhaberei huldige, in der kurzen Zeit jedoch erstaunlich viel geleistet habe. Herr Seyd beschäftigt sich mit der Perückentaube, welche jahrelang in Deutschland vernachlässigt wurde, dagegen von den englischen Züchtern mit besondrer Vorliebe gepflegt worden ist. Auch diese Rasse ist sowol einfarbig wie gemöncht von Herrn Seyd in tadellosen Exemplaren in allen Farben theils importirt, theils gezüchtet worden, so daß seine Sammlung denen der Herren Pausch und Ditt würdig zur Seite gestellt werden kann. Nachdem Redner sich ausführlich über die einzelnen Einrichtungen der Taubenböden ausgesprochen und besonders der Art und Weise Erwähnung gethan, wie Herr Ditt mit trocknem Reisig seinen Kropftauben das Nest bereiten läßt, sowie der so praktischen Einrichtung der Böden des Herrn Seyd, die von oben bis unten getheert sind, um Ungeziefer fern zu halten und der Länge nach mit einem Drahtgewebe versehen, um den Thieren stets frische Luft zuzuführen, gedenkt er schließlich auch noch der Frau Mutzenbecher, betreffs ihrer musterhaften Hühneranlage und der sich würdig daran anschließenden schönen Stämme. Besagte Dame, die seit kurzer Zeit Mitglied des Wiesbadener Geflügelzüchter-Vereins ist, beabsichtigt die englischen Almondtümmler zu kultiviren und hat zu diesem Zweck Auftrag ertheilt, hervorragend schöne Exemplare in England für sie anzukaufen.

Verein der Vogelfreunde zu Oehringen. Für unsern jungen und kleinen Verein war unsre Ausstellung im vergangenen Jahre ein gewagtes Unternehmen, dennoch hatte sie einen derartigen Erfolg, daß wir zufrieden sein konnten. Sie hat nicht nur sehr viel dazu beigetragen, das Interesse für die Zucht edlerer Hühnerrassen, dann namentlich das für feinere Kanarien und fremdländische Vögel zu wecken, sondern sie gab auch in Hall, von wo aus wir viele Besucher hatten, Veranlassung dazu, einen gleichen Verein zu begründen. In unsrer Generalversammlung vom

24. Januar d. J. wurden in den Ausschuß gewählt die Herren: Präzeptor Otto Grundgeiger, Vorstand; D. Wieland, Schriftführer; F. Krauß, Kassirer; Ernst Günther, Apotheker Erbe, Adolf Bauer, Maler Huppuch von hier sowie die Herren Lehrer Maier in Oberohrn und Werkführer Walter in Neuenstein, Beisitzer. Zum Abgeordneten in den Landesausschuß wurden gewählt Herr O. Grundgeiger; als Stellvertreter Konditor D. Wieland.

Aus dem hier seit längerer Zeit bestehenden Verein der Taubenliebhaber ist nach dem Hinzutritt von Hühner- und Vogelzüchtern im November v. J. ein **Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Königsberg** hervorgegangen. Wenn es hier im äußersten Nordosten unseres Vaterlandes erst jetzt zur Bildung eines derartigen Vereins gekommen ist, so lag dies nicht an mangelndem Interesse für die Zucht von Hofgeflügel, Sing- und Ziervögeln; im Gegentheil es gab in Ostpreußen, wie die Beiträge der Herren Schuster, Grun u. a. m. für „Die gefiederte Welt", Wolter für die „Columbia" u. s. w. und die vielen Kaufs- und Verkaufsgesuche in den Fachblättern beweisen, schon längst eine große Zahl von Geflügelzüchtern, deren Erfolge auch in der Zucht von Exoten denen anderer, durch das Klima bevorzugter Gegenden ebenbürtig zur Seite stehen. So hat eines unserer Mitglieder, Herr Rechnungsrath Wolter, einen schönen Beweis für die Akklimatisationsfähigkeit des Singsittichs geliefert, indem er sieben im verflossenen Sommer in zwei Bruten in der Gartenvoliere gezüchtete Junge im ungeheizten Raume trotz der bis auf 18° R. gestiegenen Kälte überwintert hat. Wie erwünscht aber die Stiftung des Vereins gewesen, geht aus dem schnellen Wachsthum der Mitgliederzahl hervor, welche ungeachtet des verhältnißmäßig hohen Beitrags schon auf einige 60 gestiegen ist. Der Verein beabsichtigt, noch im Laufe dieses Frühjahrs eine Ausstellung in's Leben zu rufen, bei deren Beschickung er auf das freundliche Entgegenkommen der Liebhaber im übrigen Deutschland rechnet. Als Vorstand für das laufende Jahr sind erwählt: Kaufmann Albert Barkowski als erster, Rechnungsrath Wolter als zweiter Vorsitzender; Kaufmann Otto Strauß und Regier.-Assessor Bienko als Schriftführer; Thierarzt Reinbacher als Kassirer; Kaufmann Wasmus, Apotheker Herfort, Obertelegraphist Naujok und Gütererp.-Vorst. Schulz als Beisitzer. Die Abtheilung für Vogelzucht wird im besondern durch die Herren Wolter, Herfort und Naujok vertreten.

Der **Geflügelzüchterverein zu Freiberg** i. S. wählte für das Jahr 1880 folgende Herren in den Vorstand: Pfarrer Salm, Vorsitzender; Droguist Korb, Stellvertreter; Rentier Döhnert, Kassenführer; Prokurist Schubert, Schriftführer; Schmied Rieß, Weinhändler Metzler und Hausmeister Horn, Ausschußmitglieder.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Soest zählt gegenwärtig 215 Mitglieder und besitzt ein Inventar im Werthe von 2500 ℳ. Der Vorstand für 1880 besteht aus den Herren: Ed. Pieper, Gustav Hülsemann, F. W. Steinkamp, Gust. Schulenburg und Georg Schürhoff jun.

Der Verein der Vogelfreunde zu Ludwigsburg hält vom 15. bis 17. Mai d. J. seine erste Ausstellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln, Käfigen und Futterproben ab.

Der **Verein für Geflügel- und Brieftaubenzucht „Fauna" in Elberfeld** veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 13. bis 16. März. Die Anmeldungen müssen bis zum 1. März bei Herrn Ed. Römer, Neuenteich 90, Elberfeld, erfolgen und die Sendungen müssen am 11. März an das Ausstellungskomité des Vereins „Fauna" in Elberfeld, Johannisberg eintreffen. Die Prämirung findet am 13. März statt und besteht in den vom Ministerium der landwirthschaftlichen Angelegenheiten bewilligten silbernen und bronzenen Staatsmedaillen, aus Ehrendiplomen, Geldpreisen, aus Ehrenpreisen, voraussichtlich bewilligt von der Stadt Elberfeld und der Lokalabtheilung des landwirthschaftlichen Vereins. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden. Lose à 50 ₰ sind durch Herrn Aug. Diekamp, Weststraße 49, zu beziehen und Programme und Anmeldebogen bei Herrn Römer.

Der **erste österreichische Geflügelzuchtverein in Wien** veranstaltet vom 28. März bis 4. April, bzl. 28. bis 31. März seine diesjährige internationale Geflügel- und Vogelausstellung, verbunden mit einer Hundeschau. Die Ausstellungsgegenstände sind bis zum 15. März in der Kanzlei des Vereins (Prater 25) anzumelden, woher auch Programme, welche alles Nähere enthalten, bezogen werden können, und müssen bis spätestens den 27. März unter der Adresse des Vereins im Gebäude der k. k. Gartenbaugesellschaft, Parkring 12, eingesandt werden.

(„Wiener landw. Ztg.")

Mancherlei.

Ornithologisch-Juristisches. Es sind Zweifel darüber entstanden, ob 1) die Stiglitze oder Distelfinken, dann die Zeisige oder Erlenfinken zu denjenigen Vögeln zählen, deren Einfangen, Tödten und Verkauf verboten ist; 2) auch der Verkauf solcher von auswärts bezogenen Vögel in Bayern dem fraglichen Verbote unterliegt. Beide Fragen sind, einer Entschließung des Staatsministerium des Innern zufolge, zu bejahen, da die allerhöchste Verordnung vom 4. Juni 1866 in § 1 die Vogelgattung der Finken, mit Ausnahme der sog. Böhmer (Bergfink, Fringilla montifringilla) ausdrücklich aufführt und den Verkauf der dort bezeichneten Vogelarten verbietet, ohne zu unterscheiden, ob die btrf. Vögel von auswärts bezogen werden oder nicht.

(„Amberg. Tgbl.")

Briefwechsel.

Herrn Professor Dr. Felix Dahn: Herzlichen Dank — Herrn D. Wieland, Schriftführer des Vereins der Vogelfreunde in Oehringen: Das sehr schön ausgestattete Ehrendiplom habe ich mit Freude und Dank empfangen. Sie dürfen davon überzeugt sein, daß ich allen, sowol den kleinen als auch den großen Vereinen in bereitwilligster Weise entgegenkomme — denn „Die Gefiederte Welt" ist ja das eigentliche Zentralorgan für alle Vereinsbestrebungen. Jede Ehrenbezeigung, welche mir vonseiten eines Vereins zutheil wird, erfüllt mich mit großer Freude und wenn, wie von Ihnen mitgetheilt wird, meine Bücher für die Bibliothek in den Vereinen angeschafft werden, so ist das für meine Bestrebungen ja der schönste Lohn, aber auch für die btrf. Vereine sicherlich von Nutzen — das darf ich wol ohne Ueberhebung sagen.

Die Nummer 9 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der merikanische Kiemenmolch oder Axolotl (Amblystoma mexicanum), seine Züchtung und Pflege (Fortsetzung). — Das Sammeln von Land- und Süßwasser-Mollusken (Fortsetzung). — Das Sammeln, Tödten und Präpariren der Hemipteren. — Botanik: Anleitung zur Vermehrung der Zimmerpflanzen (Schluß). — Schelivsky's Imprägnirungsmethode zur Konservirung der Pflanzen (Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Skizzen aus dem zoologischen Garten von Cincinnati: I. Die Waschbären. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Die diesjährige Frühjahrs-Versteigerung in Antwerpen. — Anfragen und Auskunft. — Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
vorzüglichen Gesangs,
können abgegeben werden. [460]
Boecker, Gerichtsschreiber in **Wetzlar.**

Zu verkaufen: 1 Singdrossel 10 ℳ, 1 Schwarzdrossel 8 ℳ; 1 Würger 7 ℳ, 1 Zeisig 2 ℳ, 1 Stiglitz 3 ℳ; Wildfänge und langeingewöhnte Vögel. Verpackung 60 ₰.
[461] **C. Koch, Wiesbaden.**

Jako's, mit ungeschnittenen Flügeln, à Stück 24 ℳ empfiehlt [462]
E. Geupel z. White, Leipzig.

Offerire gutsprechende Jakos zu 200 und 222 ℳ Amazonen zu 25—75 ℳ Gelbköpfe zu 36—100 ℳ Anfangend sprechende Jakos 30 ℳ, rothe Kardinäle 15 ℳ, alle Sorten Weichfresser, gute Schläger. Marmosit-Affen à Par 25 ℳ **Herrm. Koch, Bremerhaven.** [463]

1 prachtvollen Uhu, 50 M., schöne Amaz. u. Grau-Pap., 7 orangehäub. Kakadus, Frettchen, Pinscher, Terrier (beide Rattenf.-Art), Affen, rothe Kard. 2c. bietet an
[464] **R. Hieronymi,** Braunschweig.

Harzer Kanarien mit feinsten Rollen und Flöten werden preiswürdig abgegeben, Zuchtweibchen à 1 ℳ
[465] **Friedrich Tracber** in Stendal.

Zu verkaufen
gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung: 1 Par Blutbauch-Sittiche 45 ℳ, 1 Par Weißohr- 45 ℳ, 1 Par Jendaya- 40 ℳ, 1 Par Gelbwangen- 20 ℳ, 1 M. kl. Alexander- 18 ℳ, 1 M. schwarzschnäblige Alexander- 33 ℳ, 1 Par Rosa-Kakadus 30 ℳ. 1 dopp. Gelbkopf, sprechend und auf Ständer gewöhnt 40 ℳ, 1 M. Scharlachtangara 20 ℳ, 1 Par Crested Norwich-Kanarien 40 ℳ, 1 Par Cinnamons 30 ℳ, 1 W. yellow. Norwich 10 ℳ, 1 M. Gold-Lizard 15 ℳ — Alles einschl. Emballage. Sämmtliche Vögel sind in tadellosem Gefieder und seit Jahren im Käfig. Die Kanarien sind mit Cayenne gefüttert und erprobte Zuchtpare. Näheres unter Chiffre A. B. an die Expedition dieses Blattes. [466]

[467] **Abzugeben**
gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung: Eine so gut wie neue Brutmaschine zu 100 Eiern, aus der Fabrik von Rouillier u. Arnould, sowie zwei künstliche Glucken zu 50 und 150 Küken nebst Zubehör. Alles zusammen für 170 ℳ Anfragen unter Chiffre C. D. an die Expedition d. Bl.

Die feinsten Ameisencier, 1 Liter Primasorte 90 Pf., 1 Liter Secundasorte 75 Pf.
Weißwürmer à Liter 80 Pf.
versendet die älteste Vogelfutterhandlung in **Prag.**
[468] **V. Petzold,** Bergmannsgasse 394 I.

Gesucht werden
2 Par Toulouser Riesengänse, 1 weiße brutfähige Schwänin, 1 Par Schwanengänse und diverse Enten und Gänse seltener Rassen. — Abzugeben sind 3 Pfauhühner (graue).
Offerten mit Preis erbittet Rittergut **Tiefensee,** Station Bitterfeld. [469]

Harzer Kanarienweibchen, aber nur beste Zuchtvögel, sucht zu kaufen **W. Friederichsen, Eutin.** [470]

Vogelfutter [471]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Ein prachtvoller Graupapagei,
zweijährig, spricht und flötet, lernt alle Tage Neues dazu, derselbe läßt sich von Jedermann anfassen, ist ganz fingerzahm, soll umzugshalber für den festen Preis von 100 ℳ an einen Liebhaber verkauft werden. Näheres durch
F. H. Baus in **Danzig,**
[472] Kohlenmarkt 16.

Fehlerfreie Kanarienvögel (Gluckroller), à Stck. 15, 18 und 20 ℳ. Verpackung 60 ₰, [473]
Weibchen,
50 Stück, aus edlem Stamme, à Stck. 1 ℳ 25 ₰, hat noch abzugeben
J. Kirtzel, Breslau, Freiburgerstr. 18.

Einen Mohrenkopfpapagei,
vollkommen gesund und tadellos im Gefieder, suche gegen einen **Kakadu** mit gleichen Eigenschaften einzutauschen; leiste event. auch Zuzahlung.
[474] **H. Andres, Lissa** (Böhmen).

Abzug.: 1 Schwarzdrossel 6 ℳ, 1 Singdrossel 8 ℳ, beide vorjähr., u. 1 echter Andreasb. Kanarienhahn 9 ℳ, zus. 15 ℳ
[475] **H. Tetzner, Gütersloh** i./Westf.

Elennhirschgeweihe, [476]
sehr starke auf Schädel und aufgesetzte, sowie schwächere, habe ich im Auftrag noch abzugeben.
Naumburg a. d. S. **v. Hinckeldey.**

Zu verkaufen:
1 Par zahme Rehe, Prachtthiere, 1/2 Goldbantam-Hühner 15 ℳ, 1 Par Dompfaffen im schönsten Gefieder sammt hübschem Käfig 8 ℳ, 1 Par Inseparables, ebenfalls sammt schönem Käfig, 25 ℳ, 2 Par Holländer Kanarien (Pariser Trompeter), groß und schön, 20 u. 25 ℳ, 1 Par Prima Lapins-beliers mit egal hängenden Ohren, weiß, einjährig.
[477] **Aug. Bayer, Eßlingen.**

2 Silber-Fasänchen, 1 Muskatfink, 1 Bandfink à 3 ℳ, gut befiedert! 2 Muskatfinken, 2 weißköpfige Nonnen, 1 schwarzköpfige Nonne wegen Mangel an Federn à 2 ℳ 50 ₰, sind bald zusammen zu verkaufen, auch nehme nistfähige Wellensittiche in Tausch. Die Vögel sind kerngesund. **C. Riedel** in **Liegnitz,**
[478] Goldbergerstr. 29.

Von meinen **isabellfarbenen Möpsen** habe ich 1/3 Stück 6 Wochen alte reizende Thierchen abzugeben.
[479] **M. Petschler, Treptow a./Toll.**

Auch kann eine Anzahl Kanarienweibchen meines Stammes abgegeben werden. [480]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 9. Berlin, den 26. Februar 1880. IX. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [481]

erhielt neu: **Papagei = Amadinen** (Sp. prasina), weiße Reisvögel; weiße, gelbbunte und braunbunte jap. Mövchen; dreifarbige und weißköpfige Nonnen; Tigerfinken, hochroth; Amaranten; Edelsänger; Hüttensänger; Sonnenvögel; rothe Kardinäle, Männchen; 1 Pärchen Blauband-Sittiche; einige Männchen Greenbak ꝛc. ꝛc.

Kleine afrikanische Prachtfinken treffen in einigen Tagen ein.

Die Großhandlung von [482]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Rosakakadus à 15 ℳ, Graupapageien à 20 ℳ, Prälatfasanen à Par 240 ℳ, Riesenfischer à 40 ℳ, Flötenvögel à 40 ℳ, Geierperlhühner à Par 400 ℳ, Elliot's Perlhuhn 200 ℳ, ostindische Baum-Enten à Par 60 ℳ

J. Abrahams, [483]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London**

hat vorräthig: Alexandersittiche von Java (P. Alexandri), kleine gelbhäubige Kakadus (P. sulphureus), Rosakakadus (P. roseicapillus), grauköpfige Mainastare (Sturnus malabaricus), sehr selten, große Beos (S. intermedius), Wanderelstern (Pica vagabunda), selten; 1 Kapuzineraffe.

H. E. Frühauf, [484]

Fabrik künstlicher Nistkästen und Nistvorrichtungen in Schleusingen i. Th.,

prämirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit silbernen Medaillen auf zahlreichen deutschen Ausstellungen,

empfiehlt Nistkästen für einheimische Vögel in allen Größen nach Dr. Gloger, auch sog. Naturnistkästen mit Rinde umkleidet; ferner Nistkästen für Papageien u. a. Stubenvögel nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" und nach Vorschriften anderer Vogelwirthe, in jeder Größe und Einrichtung; sowie Nistbäume, Winterversandtkäfige u. a. m.

Schutz den Vögeln! [485]

Nistkästen.

Die nach Vorschrift des Dr. Gloger und Dr. Ruß gefertigten **„Künstlichen Nistkästen für insektenfressende Vögel"**, welche bereits von vielen deutschen Regierungen, Land- und Forstwirthen, Oberförstereien, Verschönerungsvereinen und Garten-Besitzern mit großem Erfolge angewendet werden, sind durch mich gegen vorherige Einsendung des Betrages oder Entnahme desselben durch Postvorschuß zu beziehen.

Preise der künstlichen Nistkästen für insektenfressende Vögel:

	Dutzend ℳ	₰
1. Für **Staare, weiße Bachstelzen, Wendehälse** ꝛc. Auf Bäumen in Höhe von 20—30 Fuß anzubringen	10	—
2. **Schlafkästen,** zum gemeinschaftlichen Uebernachten für eine größere Anzahl von Meisen und ähnlichen Vögeln im Herbst und Winter. Deshalb mit 3 Sitzhölzern im Innern, jedoch auch zum Nisten im Frühjahre geeignet	10	—
3. Für **Sperlinge** (während der Brütezeit eifrige Insektenvertilger) und mehrere andere Vögel ähnlicher Größen. An Bäumen in 15—20 Fuß Höhe anzubringen	10	—
4. Für **Meisen,** die besten Insektenvertilger für Obstgärten und Gehölzanlagen. Auf Bäumen von 10—15 oder höchstens 20 Fuß Höhe zu befestigen und zwar da, wo es keine großen Bäume giebt, an jungen (angebunden oder an den Stützpfahl genagelt)	10	—
5. Für **Rothschwänzchen.** An größeren oder mittelgroßen Bäumen, 10—12 oder 15 Fuß hoch zu befestigen	7	—
6. Für **Fliegenschnäpper.** Gleichfalls an großen oder mittelgroßen Bäumen 10—15 Fuß hoch zu befestigen	6	—
Probesortiment 1—6 einschl. Verpackung	5	50

Verpackung wird zum Selbstkostenpreise berechnet und nicht zurückgenommen.

Bei Bestellungen über 50 Mark 10 % Rabatt.

Leipzig,
Nürnberger Str. 43.

Hugo Voigt,
Hofbuchhandlung für Landwirthschaft,
Gartenbau und Forstwesen.

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C. [486]

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „**Handbuch für Vogelliebhaber**“ und zwar: **Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Heckkäfige, Käfige für Widafinken oder Witwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal-, Drossel-, Lerchen- und Tangarenkäfige, Heckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen.** Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Schutzmarke.

Universal-Futter für Insekten- und Kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt [487]

die Samen-Großhandlung von Carl Capelle, Hannover.

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Ameiseneier

Ia schneeweiße und ganz reine konkurrenzlose Ware 1 Liter 90 ₰.

Ia Weißwurm 1 Liter 80 ₰ versendet gegen Kassa oder Nachnahme

GOTTLIEB WANĚK,

[488] Vogel- und Samenhandlung,

Prag 411/I.

Mehlwürmer, der Liter für 6 ℳ, bei

[489] **H. Flickschu in Gleiwitz.**

Fangapparate für Vögel.

Preislisten bei Freimarke. [490]

L. Schmidt, Kassel, Holländ.-Str. 38.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,

prämirt mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für **Stare, Meisen** und alle Arten **einheimischer Höhlenbrüter,** für **Wellensittiche** und **andere Exoten,** auch für **Edelpapageien.** [491]

Heckkäfige mit **Nistkästen** für **Wellensittiche.**

Verzinkte Maschinen-Draht-Geflechte

zu Volièren für Vögel 19 mm 2 ℳ
für Fasanen 32 mm 1 „ 10 ₰
für Hühner 40 mm — „ 90 „
} pro □Met.

sowie zu Vergitterungen an Fenstern, Kornspeichern ꝛc. fertigt die

Drahtgitterfabrik von Franz Gloger,

[492] **Schwedt a. d. Oder.**

3 Stück rothköpfige Inseparables-Weibchen sowie ein rothrückiger Arara werden gegen andere Exoten als Wellensittiche ꝛc. ꝛc. vertauscht oder verkauft. Anfragen postlagernd **A. 100 Meiningen.** [493]

Oskar Reinhold,

Leipzig [494]

10. Universitätsstraße 10.

empfiehlt:

Vogelfutter und Futterartikel,

Utensilien zur Zucht und Pflege der Vögel,

sowie alle einschläglichen Bücher und Schriften.

(Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog. Medaille, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Ehrendiplomen ꝛc.)

Seit Anfang dieses Jahres widme ich mich **ausschließlich** diesem Spezialgeschäft, und bin dadurch im Stande, **bei bekannter guter, gereinigter Ware, und trotz des Zolles auf ausländ. Sämereien,** manchen Artikel **billiger** als bisher abzugeben!

Preisverzeichnisse post- u. kostenfrei.

Weißwurm

empfiehlt **A. Rossow,**

[495] **Berlin, Manteuffelstraße 29.**

Specialität. [496]

Bruteier von meinen importirten edlen franz. Hühnerrassen, als: Houdans, Creve-Coeur, La Flèche, 10 Stück für 4 ℳ einschl. sorgfältiger Verpackung, und bitte Bestellungen möglichst bald aufzugeben, damit recht frische Eier geliefert werden können.

Diepholz. Carl Plincke.

Suche sofort zu kaufen: [497]

1 Männchen Trompeter- oder Schwanengans.

Jever (Oldenburg). **Aug. Solaro,** Maler.

Eine große Holzwarenfabrik stellt aus Abfallholz:

Nistkästen

ebenso originell wie praktisch, ganz aus Natur-Rindenholz, her und gibt dieselben zu solch billigen Preisen ab, daß wir im Interesse aller Vereine und Liebhaber dies bekannt machen zu sollen glauben.

Verein der Vogelfreunde zu Gmünd i./Württemb.

Aufträge fürs Stück oder Dutzend vermittelt gern unter der Adresse

Exot. Vögel-Z., Gmünd i./Württemberg.

Eine Kollektion aller Sorten für Wellensittiche, Prachtfinken, Stare, Meisen, Fliegenschnäpper u. a. in eine Kiste verpackt gegen Einsendung von ℳ 8,70 oder Nachnahme.

Bei Anfrage Freimarke! [498]

Weisse Hirse

fürs Kilo 40 ₰, Senegal 60 ₰, Gold- 36 ₰, Kanariensamen 50 ₰, Rübsamen 40 ₰, Mais 20 ₰, Ameiseneier 3 ℳ, andere Vogelfutter empfiehlt stets rein und billig

Connewitz-Leipzig. [499] **Emil Geupel.**

Billig zu verkaufen:

1 Amazonen-Papagei (Prachtexemplar), zahm und anfangend zu sprechen; ebenso 1 Nasenkakadu und Einrichtung für Fasanenzucht. [500]

Wilh. Simon, Homburg, Pfalz.

Jul. Joh. Classen Nachf.,

Cöln,

empfiehlt

Sonnenvögel	Par	19 ℳ
Japan. Mövchen . . .	„	12 „
Wellensittiche	„	10 „
Graue Kardinäle . . .	„	15 „
Muskatfinken, Reisvögel	„	5 „
Schwarzköpfige Nonnen	„	6 „
Rothe Kardinäle . . .	Stck.	12 „

Alle Futter-Artikel und Sämereien für Vögel, Fleischbisquits für Hunde, Aquarien, Portugiesische Goldfische für 100 Stück 20 ℳ [501]

Victor Grundner, Zoologische Handlung, **Königslutter** (Braunschweig),

bietet an: **Import. zuchtf. Wellensittiche** à Par 12 ℳ, Karolinasittiche à P. 30 ℳ, gelbh. Kakadu à Stck. 30 ℳ, Rosakakadu à Stck. 20 ℳ, rothe Kardinäle à Stck 15 ℳ, graue Kardinäle à Stck. 12 ℳ, Kanarienhähne à Stck. 4 ℳ, desgl. Pariser à Stck. 15 ℳ, Schwarzdrosseln à Stck. 10 ℳ, Graudrosseln à Stck. 12 ℳ, pfeifende Stare à Stck. 10 ℳ, 1 Wachtel mit Käfig 8 ℳ, 20 Stck. Nistkästen für Wellensittiche (einmal benutzt) à Stck. 1 ℳ Empfehle alle schon früher angezeigten Sorten Hunde; auch **8 Stck. 8 Wochen alte Neufoundländer** à Stck. 15 ℳ [502]

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 ℳ einschl. Verpackung. **Abr. Sehlhoff** in **Barmen, Wupperfeld.** [503]

Für Taubenliebhaber

habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer Zitterhälse:

1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse,
2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue,
3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue;

sodann nicht zitterhälsig:

1. Weissköpfe, Schwarze, Blaue, Gelbe, Reh- und Silberfarbene etc.,
2. Mohrenköpfe und Gelbköpfe,
3. Mövchen, einfarbig, getigert und gedeckelt

abzugeben.

Theodor Thiel,
Bromberg.
[504]

Bei Beginn der Kanarien-Heckperiode mache auf meine zahlreichen, vielfach prämirten Utensilien ꝛc. zur Vogelzucht besonders aufmerksam. [505]

Feine Harzer Sänger zu verkaufen bei

[506] **Josef Enkirch, Wiesbaden.**

Mehlwürmer.

Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter mit Verpackung 6 ℳ

[507] **Theodor Franck** in Barmen.

Europäische

Singvögel, [508]

wobei abgehörte vorzügliche Sänger, Kalanderlerchen à 10 Mark stets zu haben bei

GOTTLIEB WANĚK,
Vogelhandlung, Prag 411/I.

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospecte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [509]

Gesucht:

Ein Hahn kalifornische Schopfwachtel, möglichst 1879er Zucht. Umgehende Offerten mit Preisangabe erbittet [510] **H. Möckel, Homburg v. d. Höhe.**

Danziger Wolkenstecher!

Nur **feine** Thiere gebe räumungshalber à Par 4 ℳ, einschl. Verpackung, ab.

[511] **Fritz Kaulbach, Danzig.**

Harzer Kanarienvögel.

Vorzügliche Roller, rein im Gesange, verkaufe wegen gänzlicher Aufgabe des Geschäfts für 6 und 8 ℳ das Stück.

[512] **A. Hansche,** Spremberg N./L.

Zu kaufen gesucht.

Der Frankfurter Vogelzuchtverein „**Canaria**" sucht für jetzt oder später einen **Prima Graupapagei.** Derselbe muß **jung, schön befiedert, fingerzahm, viel und deutlich sprechen und pfeifen** können. Frankoofferten mit genauer Angabe der Leistungen und des Preises sind zu richten für den Vorstand an

Max Liebmann, Bockenheimer Anlage 1.
Frankfurt a. M. [513]

Zu verkaufen: einige Trompeterkanarien, sowie 4 elegante Käfige braunlackirt für Insektenfresser bei
[514] **C. Maier,** Zahlmeister **Ludwigsburg.**

Ein reizendes Italien. Windspiel (weibl.) zu verkaufen oder gegen einen Harzer Sänger aus gutem Stamm zu vertauschen. [515]
Oberstein a. d. Nahe. **A. Schmelzer.**

Verkaufe je eine zusammengewöhnte Gesellschaft von 6 Par Wellensittichen um ℳ 60. } einzelne Pare
7 „ Zebrafinken „ „ 70. } à ℳ 12.
bewährte Zuchtpare, Weibchen theils voriges Frühjahr importirt, im Sommer im Freien und diesen Winter in ungeheiztem Zimmer gehalten. Bei Abnahme je des ganzen Fluges ist sicher eine zahlreiche Nachzucht zu erwarten. **Carl Forster,** Gmünd in Württemberg. [516]

Pflaumenkopfsittiche Stück 24 ℳ, Große **Alexander-** sehr schön 40 ℳ, täglich Ankunft von ausgegangenen Vögeln bei **Emil Geupel,**
[517] Connewitz-Leipzig.

Zu verkaufen: 1 schönen Aylesbury-Erpel und 1 gut singende Haidelerche à zu 5½ ℳ einschl. Verpackung. [518]
Max Henkel, Stetten b. Mindelheim (Bayern).

Junge Wellensittiche prächtig im Gefieder à 4 ℳ 1 gut singendes Rothkehlchen 3 ℳ verkauft [0000]
[519] **A. Opitz, Bodenbach.**
Suche zu kaufen 1 Par Schönsittiche (P. pulchellus).

Vogelfutter aller Art
für in- und ausländische Vögel in nur staubfreier Waare empfiehlt billigst und versendet jedes Quantum [520]
Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

Kanarienvögel [521]

mit schweren, abwechselnden Touren, versendet mit der Post von 15 ℳ an **C. Haberland, St. Andreasberg.**

---

1 Kochinhahn, 1 jähr., tadellos gebaut, groß, gelb, wird in Tausch gegen 1 oder 2 Kochinhühner gesucht.
[522] **Thienemann,** Zangenberg b. Zeitz.

Ein halb langhäriger, weißer Hühnerhund, sehr fleißiger Sucher, bald zwei Jahr alt, prachtvoller Fahne, ein Ohr gelb, das andere gelb getigert, von **bester reiner Rasse** gezogen, ziemlich groß, zum billigen aber festen Preis von 24 ℳ zu kaufen. Angenehm im Hause, garantirt gut, bei **Heinr. Karrenberg,**
[523] **Velbert,** Kr. Mettmann.

---

[524] **Kanarienweibchen** von feinstem Rollerstamm, lauter auserlesene Vögel, kräftig, wohlgenährt und befiedert 79er Frühbrut; für's Dtzd. 18 ℳ, einzeln 2 ℳ mit Verpackung. Lehrer **H. Lauth, Wehrheim** im Taunus.

Suche sofort 45 Par Rebhühner.
[525] **Chr. Moellinger, Saarbrücken.**

Habe abzugeben: 2 Par Wellensittiche, tadellos, 6 Monat alt, à Par 8 ℳ bei freier Verpackung unter Nachnahme.
[526] **Leopold Gebhard** in **Eschwege.**

Holländer Kanarien, à Par 15 ℳ, abzugeben. Bei Anfrage bitte Freimarke zur Rückantwort beizulegen.
[527] **Joh. Ant. Besselich** in **Trier.**

Ein Papageikäfig,
noch nicht gebraucht, von verzinntem starken Draht, viereckig mit Zinkschub, 70 cm hoch, 60 cm breit, 50 cm tief, verkauft für 22 ℳ einschl. Verpackung
[528] **Stephan, Schweidnitz,** Büttnerstr. 17.

Biete an: junge hübsche **Jakos** Segelschiff-Vögel, anfangend zu sprechen, sowie Amazonen Papageien gut sprechend, pfeifend und singend, dgl. fingerzahme, einige Wörter sprechend, Amerikanische Spottvögel (Mockingbird) in vollem Schlag. Näheres brieflich.
[529] **Alb. Heikens,** Bremerhaven.

Zu verkaufen: 1 Weibchen Buntsittich oder Rosella für 16 ℳ, tausche auch gegen 3 St. zuchtfähige Wellensittich-Weibchen.
Zu kaufen suche: 1 gesundes Männchen Schönsittich event. auch 1 Par. [530]
Ludwigsburg. **Theod. Seitter.**

Habe abzugeben: einen ganz neuen zerlegbaren **großen** und extra stark gebauten Kakadukäfig billigst, tausche auch gegen Papageien. [531]
Ludwigsburg. **Theod. Seitter.**

Zu verkaufen: Ein prachtvolles Männchen **„Silver Spangled Lizard",** vorzüglicher Sänger, **direkt** aus England bezogen, nebst hübschem grünen Gesangkäfig 21 ℳ Selbstgezuchtete vorjährige „Cinnamon" - Kanarienvögel ♂ oder ♀ ohne Preisunterschied à 15 ℳ Verpackung 75 ₰. Versandt nur gegen Nachnahme oder Vorhersendung des Betrages. Eine große viertheilige zerlegbare Volière, welche 120 ℳ gekostet, zwar gebraucht aber so gut wie neu 60 ℳ 1 Par alte direkt aus England bezogene prachtvoll rothgoldbraune **„Cinnamon-Kanarien",** ♂ glatthaubig, ♀ gehaubt, Preis 30 ℳ 1 Par „Norwich" ♂ gehaubt ♀ (crested-bred) glatthaubig, beide gelb mit schwarzem Fleck (Kappe) oben auf dem Kopf 30 ℳ Adresse: [532]
Baron N. bei Ingenieur **Schweinfurt,** Offenburg i. Baden.

Abzugeben:
mehrere Stämme schöner Yokohama-Hühner, ein schöner schwarz-weißer Berghund und ein ff. brauner Tigerhund (gestutzt, 1¾ Fuß hoch). Nehme in Tausch La flèche- und Crève-coeur-Hühner und Exoten. [533]
Königsberg i./Pr. **Albert Barkowski.**

„Etwas auf dem Gewissen",

neuester Roman des berühmten Erzählers **Levin Schücking,** erscheint gegenwärtig im Feuilleton des **„Berliner Tageblatt"** und wird allen **neu hinzutretenden** Abonnenten gegen Einsendung der Postquittung **gratis und franco** nachgeliefert.

Für den Monat März abonnirt man bei allen **Postanstalten** zum Preise von **1 Mk. 75 Pf.** auf das täglich zweimal als Abend- und Morgenblatt erscheinende

[534] **Berliner Tageblatt**

nebst seinen **3 Beiblättern:**
Belletr. Wochenschrift **„Deutsche Lesehalle",** Illustrirtes Witzblatt „ULK" und „Wöchentl. Mittheilungen über **Landwirthschaft, Gartenbau und Hauswirthschaft."**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 10. Berlin, den 4. März 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Beobachtungen über einheimische Singvögel: IV. Der Gartenlaubvogel. —
Meine lieben Vögel (Schluß). —
Züchtung des Karolinasittichs. —
Sind Kanarienvögel abzuhärten? —
Aus den Vereinen: Stuttgart; Minden; Mühlhausen; Bremen; Flensburg; Hameln; Ausstellungen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Beobachtungen über einheimische Singvögel.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

IV. Der Gartenlaubvogel oder die Bastardnachtigal (Sylvia hypolais, *L.*).

Der gelbe Spottvogel kommt in unsre Gegend gewöhnlich zwischen dem 8. und 15. Mai und verräth seine Anwesenheit sofort durch seinen bis zur Bewunderung verschiedenartig gestalteten Gesang. Er bewohnt namentlich die Haine, die Obst- und Lustgärten, besonders wenn sie in der Nähe menschlicher Wohnungen sich befinden. Während mancher Jahre ist er in unsrer Gegend sehr zahlreich vertreten, sodaß oft ein halbwegs größerer Park seine 10 bis 15 Pärchen beherbergt, welche noch dazu vorzügliche Nachtsänger sind und in manchen dieser Gärten durch ihren Nachtgesang den daselbst fehlenden Sprosser ersetzen.

Der Garten-Laubvogel ist ein äußerst lebhafter, flinker, unruhiger Vogel, welcher fortwährend in Bewegung sich befindet, sogar wenn er singt oder ißt. Bald nach der Ankunft erwählt sich jedes der Männchen einen niedrigen Busch, in welchem es dann am liebsten verweilt, von wo es das nicht weit entfernt brütende Weibchen besucht oder Ausflüge macht, um sich mit den anderen Männchen zu streiten. In diesen ihren Lieblingsgebüschen singen sie von ihrer Ankunft bis zu Ende Juni oder sogar Anfang Juli unermüdlich während des ganzen Tags und eines großen Theils der Nacht. Dieser Gesang, unstreitig der beste aller Grasmückenarten, ist merkwürdig durch seine außergewöhnliche Mannigfaltigkeit. Er setzt sich zusammen aus johlenden, knarrenden, zirpenden und schlagenden Strofen, welche kunstvoll mit Tönen aus den Gesängen vieler anderen Vögel durchwebt sind. Fast alle ahmen die Lockrufe der Schwalbe, des Stiglitz, des Finken, des Hänflings nach; einige geben dazu noch den Schlag der Wachtel, einzelne Strofen des Sprossers, das Geschrei der Elster, der Dohle, den Gesang der grauen Grasmücke, des Mönchs, des Blaukehlchens und dazwischen noch eine Menge eigener mehr oder weniger flötender Töne und alles dieses so meisterhaft in einander verschmolzen, so künstlich zusammengesetzt, so bezaubernd zu einem Ganzen gestaltet und sogar das häßlichste Gekrächze, z. B. das der Elster oder der Dohle, so verschönert, daß das Ohr, bestrickt und gefangen durch eine so große Abwechslung und Verschiedenheit der Töne, anfangs es nicht fassen kann, ob dieses alles ein einziges kleines Vögelchen zu leisten imstande ist. Man muß aber, wenn man den Werth dieses Gesangs recht schätzen und beurtheilen will, wenigstens eine halbe Stunde ihm zuhören, weil nach einigen weniger angenehmen Strofen gewöhnlich die melodienreichsten Absätze

folgen, welche dann um so wirksamer sich geltend machen. Am herrlichsten gestaltet sich dieser Gesang in der Nacht, besonders wenn zwei Männchen in nicht weiter Entfernung von einander um die Wette singen. Es war eine sehr schöne Zeit, als ich noch als Gymnasialschüler halbe Nächte hindurch im großen dichtbelaubten Park des elterlichen Hauses mit unermüdlicher Ausdauer dem Gesange des gelben Spottvogels zu lauschen pflegte. Der Mond schien so hell, und wie in Silberflut war der ausgedehnte Garten getaucht; man hörte das Rauschen des nicht weit fließenden Baches und das durch die Entfernung gedämpfte Klappern der Mühle!

Der Garten-Laubvogel ist in der Gefangenschaft ein sehr weichlicher und äußerst schwer zu überwinternder Vogel; er läßt sich zwar leicht fangen, geht bald ans Futter, welches natürlich im Beginn nur aus Mehlwürmern und frischen Ameisenpuppen bestehen muß, beginnt auch bald zu singen, und alles geht vortrefflich, so lange die frischen Ameisenpuppen reichen; in dem Maße aber, als sie auszubleiben beginnen, fängt auch dieser Vogel in der Regel zu siechen an. Dessenungeachtet wird es dem eifrigen Liebhaber gelingen, auch diese Vögelchen einige Jahre hindurch in der Gefangenschaft zu erhalten. Es ist dabei gerathen, mehrere zugleich in einem großen Käfig zu überwintern und mit dem besten Nachtigalfutter zu verpflegen, wobei besonders darauf zu achten ist, daß in dem Futter ein gehöriger Theil süßer, saftiger Morrübe oder fein gehackter Korinthen oder Feigen sein soll; außerdem reiche man zu verschiedenen Tageszeiten, ja, sogar während der ersten Nachtstunden bei Beleuchtung zwei bis drei Mehlwürmer, welche begierig aus der Hand genommen werden. Die schwierigsten Monate bleiben stets der Dezember und Januar, weil dann ihre Hauptmauser stattfindet.

Meine lieben Vögel.

Von Sidonie Baronin Schlechta.

(Schluß).

Einen kleinen Vogel verlor ich leider damals, es war ein Tirikasittich (P. tirica, *Gml.*), ein stilles, sanftes Vögelchen. Ich hatte dasselbe zur Gesellschaft eines zweiten Keilschwanzsittichs mit ockerbräunlichem Gesicht (P. aeruginosus, *Gr.*) gekauft, den ich von Frau von Proschek erhalten. Letztrer hatte ein so reizendes Köpfchen, daß ich nicht der Verlockung widerstand, ihn zu behalten. Anfangs war er recht wild; seinem Schlafkästchen flog er immer schon lange vor dem dunkelwerden zu; dort durfte ihm weder Mensch noch Thier nahekommen, ich selbst nicht hineingreifen, wollte ich nicht empfindliche Bisse davon tragen. Da entschloß ich mich, ihm im Schlafkästchen selbst einige ernstliche Erziehungsbeiträge zu verabreichen, und nach einigen Wiederholungen zitterte er vor mir und biß nie mehr. Aber er saß da wie das Miniaturbild der grausamen Harpyie, denn die Augen haben etwas raubthierartiges, so reizend das Köpfchen auch ist. Immer behielt er, trotz aller spätern Vertrautheit mit mir, etwas grämlich-verdrießliches, zankte mit sich und seinen Federn, mengte sich in jeden Streit, war aber bei alledem merkwürdig klug, denn zweimal untersagtes that er nie wieder. Er macht hübsche Komplimente, verdreht die Augen und macht sich dabei ganz dick; dabei war er jedoch früher ungestüm und ein recht arger Schreier. Den Tirika wollte er zuerst nicht dulden. Dieser setzte sich immer auf die untre Sprosse des Ständers und ließ sich trotz Keifens vonseiten des Keilschwanz nicht vertreiben. So sanft Tirika war, er behauptete still, bescheiden, aber beharrlich seinen Platz. Während meines nothwendigen Ausflugs schlossen sich die Vögel unzertrennlich an einander. Leider fand ich den armen Tirika nicht mehr lebend vor. Er war mir immer sehr sonderbar vorgekommen und ich hatte nach gutem Rath manches versucht. Vielleicht war der Klimawechsel an seinem Uebelbefinden und dann Tod schuld. Er aß noch um 10 Uhr morgens sehr gut und war um 10½ Uhr nach leisem Schrei verschieden. Er war unnatürlich mager und hatte immer unglaublich viel gegessen, es war also wol auch Schwindsucht. Der arme Keilschwanz war nun wieder allein, mit mir, sich und der Welt zerfallend. Ich hielt ihn immer für eine leidenschaftliche Vogelnatur, die inniger Liebe und Gesellschaft im höchsten Grade bedürftig war und ich hatte daher schon öfter nach einem Kaktussittich oder Gefährten gleicher Art gefahndet, jedoch nichts erhalten. Da ging ich einmal auf die Suche und fand einen Halbmondsittich (Psittacus aureus, *Gml.*), ein sanftes Vögelchen, das wol durch anderweitige schlimme Behandlung so arg verschüchtert worden war. Beim Händler, wo ich ihn erstand, war er mit einem Amazonenpapagei zusammengesperrt gewesen, und dieser hatte ihn tief in die Brust, gerade am Knochen, gebissen, wie ich, mit ihm nach Hause gekommen, bemerkte. Das Vögelchen sah so abgezehrt aus, daß Frau von Proschek meinte, es werde auch an der Zehrung hinsterben. Trotzdem beschloß ich, es zu behalten und zu pflegen. Die Wunde war schrecklich anzusehen. Als ich sie gut gereinigt, hatte ich den kleinen Papagei, der sich alles gefallen ließ, einige Stunden lang mit schwachen Arnika-Umschlägen auf meinem Schoß liegen. Dann wurde er in einen Käfig allein gebracht, und endlich nach einigen Tagen zeigte er sich wieder munter, fing an zu essen und knabberte an Fichtenzweigen. Die Wunde heilte ganz gut, um jedoch beim ersten Fluge wieder, wenn auch geringer, aufzubrechen. Nach einem halben Jahre, als ich alle Versuche, das Oeffnen der Wunde, die aber nur mehr ein feiner Schnitt war, zu verhüten, fruchtlos fand, gab mir meine gütige Freundin, Frau von Proschek, einen Balsam, mit welchem sie selbst Heilversuche gemacht. Nach viermaligem Bepinseln war die Wunde schon zu und öffnete sich nicht wieder. Ich bin aber sehr vorsichtig inbezug auf das Fliegen des Halbmonds und dulde es so wenig als

möglich. Der Vogel ist jetzt ganz besonders schön befiedert und still-heiter. Zwischen ihm und dem Keilschwanz begannen dieselben Zänkereien, wie mit dem Tirika. Ich mußte beide sogar immer getrennt halten, in demselben Hause zwar, aber abgesperrt durch ein Gitter, doch sah ich, daß der Mondsittich sich dem grämlichen Gesellen immer wieder nahte und eigentlich nicht einschüchtern ließ. Endlich — nach einem halben Jahre etwa — saßen beide auf derselben Stange, zu meiner Freude recht nahe beisammen. Da verschwand der Mondsittich hinter dem Vorhang, der Keilschwanz schaute mit seinem eigenthümlich scharfen Blick nach mir. Ich senkte den Kopf tiefer auf die Arbeit und sah scheinbar garnicht hin. Bald verschwand auch er hinter dem Vorhang, und ich sah ein schnäbeln, ein an einander sich drücken, dessen ich mich wahrhaft herzlich freute. Das Eis war gebrochen und von diesem Tage an sind die beiden Vögel das Bild der Zärtlichkeit, immer beisammen wie Liebesvögel, aus einem Näpfchen essend. Der Keilschwanz mit ockerbräunlichem Gesicht lehnt fast beständig das hübsche Köpfchen an Mondsittichs Brüstchen, und gegenseitiges Füttern und Putzen, kurz, Eintracht und Liebe herrscht bei ihnen. Doch wie ein Pärchen benehmen sie sich nicht. Auch im Schlafkästchen sind sie beisammen. Beide nehme ich sie des Morgens heraus und mein braungesichtiger Sittich ist dabei so gut und freundlich wie sein Gefährte, und es ist mir ein Vergnügen, diese in stiller Zufriedenheit so liebenswürdigen Vögel zu betrachten. Des Abends, bevor sie ihr Schlafkästchen beziehen, sitzen sie auf meiner linken Hand. Ich umfasse mit der rechten die kleinen Köpfe und drücke sie zugleich oft und oft zu meinen Lippen. Auch auf die Mauser, scheint es, hat das Wesen meines Keilschwanz Einfluß geübt, denn er ist tadellos schön in diesem Jahre geworden, während er sonst struppig im Gefieder gewesen und sehr viel geschlafen hat. Jetzt schläft er bei Tage garnicht mehr, schreit fast garnicht und ist mit einem Worte ein Vogel geworden, der mich und Jedermann erfreuen muß.

Ich las in Dr. Ruß „Handbuch" u. a. ornithologischen Werken so viel von einem herrlichen Sänger, daß mein Wunsch ihn zu besitzen von meinem theuern Vater erfüllt wurde. Es war der rothe Kardinal (Coccothraustes — Cardinalis — virginianus, *Brss.*). Ich kann nicht sagen, wie begierig ich wurde, die Stimme zu hören, über welche so widersprechende Urtheile gefällt worden. War der Gesang von einer Seite als über alle Beschreibung bezaubernd geschildert, so galt er nach Anderer Meinung für rauh und zu kräftig! Kardinal zog ein; er war entsetzlich scheu, doch entzückte mich seine schlanke bewegliche Gestalt, seine prächtige Farbe, sein keckes Schöpfchen auf dem Mephisto-Kopf und seine klugen, munteren, alles beguckenden Augen. Am 16. Februar 1875 erhielt ich ihn. Kaum 14 Tage mochte ich ihn besitzen, da entflog er seinem Häuschen; ich wollte ihn fangen, Red-bird war aber ganz oben am Vorhang, und es schien, als ob sein rother Schnabel gleichsam lachte. Ich stand unten, ganz entsetzt, denn alle seine Schwanzfedern waren in meiner Hand geblieben. Dies ist ihm im letzten Jahre zweimal geschehen, und sie haben sich stets sehr bald erneuert. Damals war ich voll Schreckens, obwol es eben nur natürlich war. Im Mai sang er zum erstenmale und fand an mir eine für den köstlichen Wohllaut seines Singens hochbegeisterte Hörerin. Aber nicht nur einen herrlichen fleißigen Sänger liebe ich in meinem Kardinal, auch seine Liebenswürdigkeit, Zuthunlichkeit und sein Verstand suchen ihresgleichen. Er schlägt mit den Flügeln, hüpft und pfeift seinen Lockton, wenn ich ins Zimmer oder zu ihm trete. Seit einigen Monaten nimmt er frische Maiskörner aus meiner Hand, ebenso Fliegen und andere Leckerbissen. Abends läßt er sich ruhig aus seinem sehr großen Hause ins Schlafkästchen thun, schaut zuvor in meiner Hand zum Fenster hinaus, dreht, wenn ich ihm schmeichle, sein kluges Köpfchen nach mir und hebt oder senkt die Haube, legt sich nach meinem Wunsch auf den Rücken in meine Hand, küßt mich mit der Zunge, stößt nie mehr nach mir wie im ersten Jahre, nimmt Biskuit von meinen Lippen und schlürft die Traubenbere aus in meinen Fingern. Innig war er mit Lora vertraut. Wenn sie auf seinem Hause speiste, aß er innen, sie außen, beide von einem Stückchen. Mit allen Papageien ist er ziemlich befreundet, nur mit Koko nicht, weil dieser ihm immer alles für ihn erreichbare stiehlt, da bläst er in ganz eigner Art. Seit ich meine rosenbrüstigen Alexandersittiche (hier in Nr. 33 und 42 v. J. geschildert) besitze, darf er nicht mehr heraus, da das Weibchen ihn arg verletzte, als er in dessen Käfig flog, doch sind beide jetzt auf befreundetem Fuß. Jenes setzt sich auf sein Haus und unterhält sich mit ihm und er freut sich dessen sichtlich. Ein Weibchen seiner Art, das ich ihm im vorigen Jahre beigegeben, begrüßte er mit jubelndem Sang, um es sodann stets zu befehden. Letztres war ein schon von Beginn an wol aus Erkältung beim Händler kränkelnder Vogel, der sehr bald in schwere Mauser kam. Ich mußte die Kardinäle getrennt halten, weil das Weibchen sich stets in Todesangst zur Wehre setzte und immer Futterzank stattfand. War jenes dem Männchen nahe, aber durch Gitter getrennt, so flötete dieses seine schönsten Lieder, und das Weibchen lauschte begierig und aufmerksam seinem schönen Gesange. Es überstand die Mauser leider nicht und ich habe ein zweites Weibchen nicht angeschafft, da der Witwer durch den Verlust recht fröhlich gestimmt schien. Die erste Mauser meines lieben rothen Sängers war eine überaus schwere. Weil ich ihm unter sein Futter Hanf gegeben, wurde er sehr fettleibig, die Bürzeldrüse mußte zweimal ausgedrückt werden, wonach er immer viel muntrer wurde; doch die Federn wollten nicht kommen, sein Köpfchen war ganz kahl, die Beine und der

Körper blos mit einzelnen Federchen bedeckt; er sah häßlich aus — so blieb er anderthalb Jahre. Endlich bekam er binnen 4 Wochen das üppige prächtig gefärbte Federkleid, dessen er sich seither bei stets normaler Mauser erfreut. Sein Futter sind im Sommer frische, im Winter aber getrocknete eingequellte Ameisenpuppen, Glanz, Hirse und Fichtensamen, sowie Sathafer, reichlich Obst, zur Mauserzeit 8 Körnchen Hanf aus meiner Hand und 2 — 3 Mehlwürmer. Dabei befindet sich der Vogel wohl und nimmt fast jeden zweiten Tag sein Erfrischungsbad. Wie schädlich Hanffutter Kardinälen bekommt, sah ich an dem schönen Vogel von Freunden, welcher nach Vogelhändlerrath meist Hanf bekam, um nach kaum viermonatlangem Besitz qualvollem Erstickungstode zu erliegen.

Auch einen rosenbrüstigen Kernbeißer (Coccothraustes — Coccoborus — ludovicianus, *L.*) besaß ich, leider nur ein Jahr. Er war ein zutraulicher, lieber, sanfter Vogel. Sein süßes Lied klingt fast wie einheimischer Waldvogelsang, lieblich und still. Mit dem entzückenden Lied des rothen Kardinals fand ich es nicht zu vergleichen. Der Kernbeißer ging schon den dritten Tag auf den Querstock, dessen ich mich auch für meine Papageien bediene, war überhaupt sehr zahm. Ich suchte seinem sichtlichen Fettwerden Einhalt zu thun; er schlüpfte aber in alle offenstehenden Käfige meiner anderen Vögel und aß da besonders Hanf nach Herzenslust. Er wird mir stets in liebevoller Erinnerung bleiben, der schöne, sanfte, traute Geselle. Hätte ich ihn nur mit Glanz, Fichtensamen und Hafer ernährt, vielleicht könnte ich mich noch seines Daseins erfreuen. Er badete leidenschaftlich gern und flog dann hinaus auf die Stangen, die bei den Gittern an meinen Fenstern (welche in einen schönen Garten gehen) angebracht sind. Hier an seinem Lieblingsplatze mag er sich wol erkältet haben, denn er wurde heiser, behielt einen zischenden Wehlaut beim Essen und starb an einem Halsleiden, welches dadurch, daß er so fett geworden, ausartete.

Ich schließe nun und rufe Allen zu: Nehmt sie an Euer Herz die lieben gefiederten Gäste, sie erfreuen und beglücken immer reichlicher, je besser wir sie kennen und schätzen lernen. Wer sie recht kennt, liebt sie auch von Herzen, die trauten Vögel!

Züchtung des Karolinasittichs.

(Psittacus carolinensis, *L.*).

Ende Oktober 1878 kaufte ich in Wien ein Pärchen Karolinasittiche. Es waren dies die ersten Vögel, welche ich erwarb, und ich behandelte sie, wie ich es eben verstand. Anfangs gab ich ihnen einen etwa 1 Meter hohen Glockenkäfig aus gelbem Messingdraht und fütterte Hanf. Die Vögel waren im Beginn wirklich dummscheu, ängstigten sich sehr, huschten herum und drängten sich zusammen. Bald aber — bei ruhiger liebevoller Behandlung — wurden sie zahm, das Weibchen eher als das Männchen; und in 3 Monaten hatte ich es soweit gebracht, daß mir beide auf die Hand gingen, das Weibchen mir auf den Kopf flog, und beide herbeikamen, um ihr Futter von meiner Hand oder aus meinem Mund zu holen. Allmälig wurden sie immer zahmer, heute fürchten sie sich vor mir nur wenig, begatten sich sogar in meiner nächsten Nähe, und wenn ich von einem Spaziergange zurückkehre, so machen sie mir Komplimente, jauchzen dabei und schlagen die Flügel in die Höhe.

Anfangs war ihr Geschrei oft unleidlich, das hat sich aber völlig geändert. Seit Ende ihrer Brutzeit schreien sie sehr selten, ich höre nur schwache freudige Laute oder ärgerliches Grollen vom Weibchen, manchmal einen kurzen Ruf und Gegacker bei der Begattung. Vor und während der Brutzeit zernagten sie weiches Holz, insbesondre fingerdicke Aeste von Pappeln, mit Leidenschaft. Alle Tage war ein Sitzholz von weichem Holz und etwa $1\frac{1}{2}$ Fingerdicke vernichtet. Das Männchen that es weniger, das Weibchen war die Zerstörerin. Auch das ist jetzt anders, doch darf ich beide, sobald ich den Käfig öffne (was täglich vormittags geschieht), nicht unbeaufsichtigt lassen. Das Sitzholz lassen sie in Ruhe; dagegen sind im Zimmer weder Vorhänge noch Tapeten, noch Thüren, Fenster, Papiere u. s. w. vor dem Weibchen sicher. Das Männchen zerstört nichts. Viel Freude haben die Vögel an Musik. Wenn meine Frau abends den Zithertisch in die Nähe des Käfigs stellt, die Lampe anzündet und zu spielen beginnt, gibt es ein Jauchzen, Kopfheben und -Niederbeugen, Flügelschlagen ohne Ende. Gleiche Freude äußerten beide, als wir im Dezember 1878 den Christbaum angezündet hatten. Das Männchen ist viel tugendhafter als das Weibchen. Es hat nur gute Eigenschaften. Letztres dagegen ist sehr genäschig, auf meine Liebesbezeugungen eifersüchtig, beim Fressen neidisch und wie alle Weiber eitel und neugierig. Wenn ich den Handspiegel ihm vorhalte und mich dann entferne, fliegt es nach und auf den Spiegel und begafft mit großem Eifer sein Bild. Für Lob sind beide sehr empfänglich. Sie unterscheiden genau, ob ich lobe, drohe, abmahne, und fliegen sobald ich die Hände hebe sogleich in den Käfig, allerdings manchmal mit kurzem Widerstreben. Im Käfig sind sie zutraulicher als außerhalb desselben, lassen sich an den Füßen fassen, den Kopf kratzen, spielen mit dem Schnabel an meinen Fingern u. s. w.

Das Futter betreffend lieben sie sehr den Wechsel. Ich habe vielerlei versucht und gefunden, sie fressen gern und abwechselnd: Hanf, Hafer, diesen lieber geschält, Sonnenblumen, Kolbenhirse (Senegal-), Glanzsamen, Bucherln, Fichtensamen, Reis, besonders in Aehren, Mais, besonders halbreifen, Semmelschmollen (das Innere von feinem Weißbrot), jedoch nur frisch (nicht alt und in Wasser oder Milch erweicht) und mancherlei Beren, als Berberitzen, Schlehen,

Weißdorn. Leckerbissen für beide sind: Zirbelkiefersamen (Pinus Cembra), frische Kirschen, Weintrauben, Hagebutten oder Hetschepetsch (Früchte der wilden Rose). Mit Leidenschaft fressen sie die frischen Früchte des Lebensbaums (Thuja), am allerliebsten aber ist ihnen die Samenkugel der Platane. Damit füttre ich seit August bis jetzt, und dieses Futters werden sie nicht überdrüssig. Sobald ich mit den Samenkugeln das Zimmer betrete, lassen sie jedes Futter stehen und fliegen sofort auf mich zu, das Weibchen auf meinen Kopf, das Männchen unmittelbar auf die Hand, aus welcher es die Frucht faßt, um damit fortzufliegen. Dem Weibchen reiche ich sodann die andre Kugel, und nun putzen sie mit größtem Eifer dieselbe vollständig ab. Ich habe indeß nie bemerkt, daß sie dabei etwas schlucken, wiewol sie an dem ausgezupften mit der Zunge wetzen. Spitzklette (Xanthium strumarium), Apfelkerne, Zypressensamen, Mais, Weizen mögen sie vielleicht im freien aus Hunger fressen oder verwüsten, bei mir verschmähten sie solche Kost. Ebensowenig mögen sie Spinat, Salat und drgl. Grünzeug. Auch weiße Hirse, Obst, Ameisenpuppen mögen sie nicht, und rothe Hirse fliehen sie, als ob es Gift wäre.

Im Februar 1879 wollte ich sie brüten lassen. Sie bezogen den Nistkasten, wurden scheuer — aber bald war der Kasten zerbissen, obwol er aus hartem Holz bestand. Da sie dabei keine Anstalten zum Brüten trafen, so nahm ich ihnen nach etwa 14 Tagen den Brutkasten wieder weg.

Am 22. Mai 1879 trennte ich beide, jedes in einen andern Käfig setzend. Da gab es nun viele Wehrufe. Am 24. Mai hängte ich an einen neuen viereckigen Käfig (weiß, verzinnt) einen andern Brutkasten an. Letztern ließ ich vorher an den dem Käfig zugekehrten Rändern, sowie die Ränder des Eingangslochs mit Blech beschlagen, und hinein gab ich Holzspähne mit Insektenpulver vermengt. Käfig sammt Brutkasten stellte ich an eine dunkle Stelle und vereinigte das Pärchen. Am 17. Juni 1879 beobachtete ich am Weibchen einen Senkel. In dieser Zeit, bis Anfang August, fraß dasselbe — morgens ehe es Futter anrührte — viel Mauerwerk, sog. Malter, und zwar lieber als Sepia, welche es nur beschmutzte; auch zerbiß es mit Leidenschaft Pappeläste (Weide wenig, andere Aeste garnicht); gequelltes Futter und Ameisenpuppen, ließ es fast unberührt. Während der ganzen Brutzeit hielt es sich an das oben angeführte Futter. Dann verlor es vom 17. bis 29. Juni viele Federn, fast täglich 2—3 größere, am 28. Juni 8 Bauchfederchen.

Am 29. Juni fand ich am Boden des Käfigs (also nicht im Brutkasten) 2 Eier. Beide Vögel saßen außerhalb des Brutkastens im Käfig am Sitzholz. Ich nahm vor ihren Augen die Eier und legte sie in den Brutkasten. Am selben Tage nachmittags saß das Weibchen am Boden des Käfigs (das Männchen neben ihm) und hatte ein drittes Ei unter sich. Ich nahm später dieses letztre und legte es wieder in den Brutkasten, wo ich 3 Eier fand. Es waren nun also zusammen 4 Eier. An diesem Tage verlor das Weibchen etwa 20 Bauchfederchen. Am 30. Juni fand ich am Boden des Käfigs ein 5. Ei. Das legte ich abermals in den Brutkasten. Um 10 Uhr vormittags badete das Weibchen sich den Kopf, und beide blieben im Käfig am Sitzholz sitzen. Am 1. Juli saßen sie wieder den ganzen Tag im Käfig. Das schien mir sehr vom Uebel; ich sah im Nistkasten nach und fand, daß alle Eier angepickt und ausgesoffen waren. (Wahrscheinlich war dies ihre erste Brut. Sie vermochten auch anfangs, im Januar, den Begattungsakt nicht zustande zu bringen, was ihnen jetzt leicht gelingt). In der Zeit vom 2. bis 6. Juli legte das Weibchen weitere zwei, also ein sechstes und siebentes Ei. Diese nahm ich, an gutem Erfolg verzweifelnd, weg, um sie durch eine Henne ausbrüten zu lassen, und beide Eier gingen durch Unvorsichtigkeit zugrunde. Am 19. Juli legte das Weibchen abermals ein Ei und bald darauf — ich weiß nicht wann — ein 9. und ein 10. Letztere drei wurden in den Brutkasten gelegt, und nun brüteten beide sehr fleißig. Insbesondre das Weibchen sah ich nie den Brutkasten verlassen.

Am 9. August hörte ich ein Junges schreien, und am 10. August schrieen deren bereits zwei. Wann das dritte aus dem Ei kroch, weiß ich nicht. Am 6. September fand ich das kleinste der drei Jungen am Boden des Käfigs. Ich legte es in den Brutkasten zurück. Gleich darauf fand ich das größte am Boden. Wahrscheinlich hatten die Alten die Jungen herausgeworfen.

Nun nahm ich den Nistkasten ganz fort. Ich dachte, die Alten wollten die Jungen in demselben nicht dulden und fürchtete, daß, wenn ich die Jungen am Boden des Käfigs und den Brutkasten eingehängt lasse, die Alten sich in demselben aufhalten und die Jungen verkümmern lassen würden. Ich machte also am Boden des Käfigs eine Holzspähne-Unterlage, legte die beiden Jungen (das dritte kleinste und jüngste war mittlerweile, wahrscheinlich aus Hunger, gestorben) darauf. Die Alten setzten sich sogleich zu den Jungen und fütterten sie recht brav bis zum 17. September. An diesem Tage reisten wir von Wien fort nach Meran. Die beiden Jungen hatten bereits grüne Flügel und grüne Schwänze; das ältere auch rothe Federn über dem Schnabel und Federchen am Bauch.

Ich steckte alle vier in einen mit Holzspähnen leicht gefüllten Transportkäfig, welchen ich auf der ganzen Reise, die übrigens nur 24 Stunden dauerte, nicht aus der Hand ließ. Die Vögel kamen ganz gut in Meran an, allein — die Alten fütterten die Jungen nicht weiter. Nun fütterte ich dieselben mit geschältem Hanf, Weißbrot und geschälten zerkleinerten Sonnenblumenkernen.

Alles schien gut zu gehen — da, am 23. September lag das jüngere am Morgen wie todt da. Wir wärmten es, fütterten es noch, aber die Füßchen

blieben schlaff, bewegungslos. Abends war es todt. Im Halse hatte es ein gelbes Bläschen. Das ältere war frisch und munter. Es lief in der Sonne herum und fraß recht eifrig. Aber am 24. abends lag es auf dem Rücken. Es erkrankte unter ganz gleichen Erscheinungen; die Füßchen waren schlaff, regungslos. Wir wärmten und fütterten es fort bis zum 30. September, dann starb es. Die Alten blieben gesund, sie hatten schon am 2. Oktober sich wieder begattet.

Zu Seite 219 Ihres „Handbuch" folgendes: Mein Weibchen unterscheidet sich vom Männchen weder durch die Farbe der Innenfahnen, noch durch die Ausdehnung des Orangeroth. Ich finde einen Unterschied nur darin, daß der Kopf des erstern rund, der des Männchens oben etwas abgeplattet ist; weiterer Unterschied liegt im Blick und Benehmen, was sich nicht beschreiben läßt. Das ältere Junge hatte im Alter von 8 Wochen bereits viele dichte kräftigrothe Federn über dem Schnabel. Es war in diesem Alter vollkommen zahm, und wenn ich es auf die Erde setzte und mich 10 Schritte weit entfernte, lief es mir nach, bis zum Fuß und kroch auf den Schuh. Das gereichte Futter fraß es bereits selbst.

Die Alten lieben sich sehr, sind immer beisammen und wenn eins wegfliegt, so fliegt das andere augenblicklich nach. Die Kälte vertragen sie gut, doch thut es ihnen wohl, wenn ich mit warmem Athem ihre Bäuche anhauche, zu welchem Zweck sie sich an das Gitter des Käfigs anhängen und dann mich gewähren lassen. Dabei picken sie mich sanft auf die Nase. Im Käfig kann ich mit ihnen nach Belieben spielen, sie sogar in die Hand nehmen, allein fassen, die Hand zudrücken, darf ich nicht, da entschlüpfen sie sogleich unter Geschrei.

Dr. Nowotny.

Sind Kanarienvögel abzuhärten?

Es ist vielfach behauptet worden, daß unsere Kanarien, wenn sie in einer kühlen Temperatur aufgezogen, im Gesange nichts besondres leisten. Vor 4 Jahren faßte ich den Beschluß, meine Vögel abzuhärten. Ich richtete in einer sehr geräumigen Kammer auf dem Boden unterm Dache die Hecke ein, ließ den Winter über sämmtliche Weibchen, alte und junge darin, und setzte im darauf folgenden Frühjahre Hähne hinzu, die in einem Zimmer mit nicht über 7° R. Wärme gehalten waren. So züchtete ich die nächsten Jahre weiter. In diesem strengen Winter nun habe ich ununterbrochen sechs Wochen hindurch anstatt Wasser, Schnee als Trank gereicht und nicht ein einziges Weibchen durch Krankheit oder Tod verloren. Die Männchen überwinterten in einer kalten nach Norden gelegenen Stube, in welcher mehrmals sämmtliche Trinkgeschirre eingefroren. Gesungen aber haben sie trotzdem ununterbrochen. Fast unglaublich, aber dennoch wahr, was ich hiermit auf Ehrenwort versichre. Während dieser 4 Jahre habe ich weder Krankheits- noch Todesfälle zu beklagen; dagegen sind die Zuchtergebnisse nicht sehr befriedigend, namentlich der kalte Mai im verflossenen Jahre war höchst störend. Dennoch stimme ich für Abhärtung, der Gesang hat nicht gelitten, er ertönt kräftig aus gesunder Brust. Um meine Erfahrungen zu veröffentlichen, entschloß ich mich, die „Ornis-"Ausstellung zu beschicken, um den Gesang meiner Vögel unparteiisch beurtheilen zu lassen.

Deyl.

Aus den Vereinen.

Der Verein der Vogelfreunde i. W. zu Stuttgart. Dem Bericht für das Jahr 1879 entlehnen wir folgendes: In Ermangelung eines geeigneten Lokals mußte von einer größeren allgemeinen Ausstellung abgesehen werden, dagegen wird der Verein für das kommende Frühjahr die Abhaltung einer solchen anstreben. Zur Belebung des Verkehrs innerhalb des Vereins wurde am 26. Oktbr. eine Verkaufsausstellung für Tauben und Hühner, am 14. Dezbr. eine solche für Sing- und Schmuckvögel nebst Geräthschaften veranstaltet. Beide Ausstellungen waren mit einer Anzahl schöner Thiere beschickt und sie fanden sowol bei den Mitgliedern als bei dem übrigen Publikum vielen Anklang. — Dem Vogelschutze wird unausgesetzt die nöthige Aufmerksamkeit geschenkt und der Verein ließ sich das Wohl unserer einheimischen Sänger durch Empfehlung und Verkauf von Nistkasten, sowie durch regelmäßige Fütterung im Winter angelegen sein. — Nachdem die Bestrebungen des Vereins in den anderen Gegenden unsres Landes immer mehr Verbreitung gefunden haben, war es wünschenswerth, eine Vereinigung der Vogelfreunde Württembergs herbeizuführen, um ihre gemeinsamen Interessen, insbesondre den Vogelschutz und die Verbreitung geeigneter Arten nützlichen Hausgeflügels noch mehr fördern zu können. Auf eine an unsern Verein ergangene Aufforderung stellte derselbe an die übrigen Vereine eine diesbezügliche Anfrage, infolge deren nach längeren Verhandlungen am Sonntag den 30. Novbr. in Ludwigsburg die erste konstituirende Generalversammlung des Landesverbands der Vereine der Vogelfreunde in Württemberg stattfinden konnte. In derselben erklärte sich, nachdem über die Satzungen vollständige Einigung erzielt war, der Verein der Vogelfreunde in Reutlingen zur Abhaltung einer Landesverbandsausstellung für nächstes Jahr bereit und es wurde daher Reutlingen einstimmig zum Vororte gewählt. — Der Brieftaubenliebhaber-Klub des Vereins besteht zur Zeit aus 20 Mitgliedern und hat an Zucht- und Flugtauben gegenwärtig einen Bestand von etwa 500 Stück, der sich im Laufe des nächsten Jahrs wol auf 700 Stück erhöhen wird. Der Klub veranstaltete in diesem Jahre zwei Wettflüge und zwar einen für alte Tauben zwischen Frankfurt a. M. — Stuttgart und einen für junge in demselben Jahre gezüchtete Tauben zwischen Nördlingen — Stuttgart. Am Frankfurter Flug betheiligten sich 9 Mitglieder mit 101 Tauben. Der Verein gab als Ehrenpreis für die zuerst ankommende Taube einen silbernen Pokal, ebenso hatte der Klub selbst, sowie einige Mitglieder desselben Ehrengaben gestiftet: sämmtliche Preise fielen an Herrn A. Luickert, dessen Tauben den Weg von 123 km. in 2 Stunden 35 Min. hierher zurücklegten. Beim zweiten Fluge Nördlingen — Stuttgart betheiligten sich 11 Mitglieder mit 175 Tauben. Der I. Preis fiel an Herrn Direktor Sorge, der II. an Herrn A. Luickert, der III. an Herrn P. Wörnle, der IV. an Herrn P. Weiß, der V. an Herrn C. Hanne. Da es schon ziemlich spät im Herbst war und viele Tauben mauserten, auch beim Auflassen in Nördlingen Raubvögel sie versprengten, brauchten die Tauben fast 3 Stunden bis sie ankamen. Für nächstes Jahr hat der Klub interessante und größere Reisen in Aussicht genommen. — In der außerordentlichen Generalversammlung am 21. Novbr. wurde beschlossen, daß aus der Vereinskasse der Beitrag

für den Landesverband der Vereine der Vogelfreunde in Württemberg mit 25 ₰ für jedes Mitglied bestritten werde und alljährlich unter den Mitgliedern vorzügliche Thiere kostenfrei verlost werden sollen, wozu der vierte Theil des Jahresbeitrags verwendet werden wird. Anschließend an die Generalversammlung beging der Verein sein 8. Stiftungsfest, an dem sich 68 Mitglieder betheiligten. Bei der dabei veranstalteten Gratisverlosung kamen 7 Gewinne, bestehend aus Gänsen, Kanarien- und Schmuckvögeln zur Vertheilung. Für ihre dem Vereine geleisteten Dienste und in Anerkennung ihrer Gewogenheit für denselben hat der Ausschuß die Herren Präsident Dr. v. Steinbeis, Präsident v. Werner und Oberstudienrath Dr. v. Krauß zu Ehrenmitgliedern ernannt. Unsere Bibliothek ist im letzten Jahre wieder wesentlich bereichert worden.

Durch Vorträge erfreuten uns unser Ehrenmitglied Herr Professor G. Jäger „über Sympathie und Antipathie bei den Thieren", Herr F. Kerz „über schädliche und nützliche Raubvögel", Herr Dir. Röhrich „über Wucher und allgemeine Wechselfähigkeit", Herr Dr. Blancke „über künstliche Brut- und Aufzucht von Geflügel", Herr Präparator Jäger „über Kanarienvogelzucht". Indem wir diesen Herren bestens danken, wird es unser Bestreben sein, auch ferner zur Besprechung wissenswerther Gegenstände in unseren Versammlungen Anregung zu geben. Der Kassenbericht ergibt einen günstigen Stand unsres Vereins, und wir müssen hierbei die ersprießliche Thätigkeit unsres Mitglieds des Herrn J. J. Thümling anerkennend hervorheben.

Der Vorstand für 1880 besteht aus den Herren: E. Rau, Vorstand, J. Spring, Stellvertreter, Dr. Blancke, Schriftführer, G. Autenrieth, Kassenführer, G. Jäger, Inventarverwalter, F. Kerz, Bücherverwalter, A. Benzing, Futtermeister, W. Fritz, E. Koppenhöfer, A. Luickert, C. Machtolff, W. Mösch, Direktor Röhrich, H. Sorge, W. Tiedemann, H. Weismann.

Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Minden. Die erste diesjährige Generalversammlung wurde am 24. Januar durch den Vorsitzenden Dr. Cramer mit einer Begrüßung der sehr zahlreich erschienenen Mitglieder eröffnet. Der Vorsitzende nahm diesen zahlreichen Besuch als ein gutes Zeichen für das neubegonnene Vereinsjahr. Der Schriftführer, Herr Lehrer G. Meyer, erhielt hierauf das Wort zur Verlesung des von ihm verfaßten umfassenden Jahresberichts, aus welchem hervorgeht, daß der Verein manches Gute und Schöne gestiftet. Unter der umsichtigen Leitung des Vorsitzenden gestaltete sich das Vereinsleben nach einer kurzen Unterbrechung während der Sommermonate als ein sehr belehrendes und anregendes. Es wurden 8 monatliche und 12 Vorstandssitzungen abgehalten. Vom Vorsitzenden und vom Schriftführer wurden im ganzen 7 Vorträge gehalten, die sich über das ganze Gebiet der Geflügelzucht und des Vogelschutzes verbreiteten. Angekauft sind mehrere Stämme Italiener und Houdans und unter die Mitglieder gratis verlost. An Landwirthe wurden von dem Verein etwa 1800 Bruteier abgegeben und zwar von Hühnern, die sich für das Land besonders eignen, nämlich Italiener, Spanier u. a. Gewiß ein Zeichen, daß die Vereinsthätigkeit immer mehr anerkannt wird. Der Landmann glaubt hier nicht mehr an die alte Redensart: Ei ist Ei; er weiß sehr genau, daß 5 dicke Eier mehr Nährstoff haben als 5 kleine Eier. Für den Schutz der nützlichen Vögel und besonders der Singvögel hat der Verein nach Möglichkeit Sorge getragen. Im Laufe des Jahres sind in den städtischen Holzungen 12 Elstern, 7 Sperber und 1 Hühnerhabicht erlegt. Die hungernden und frierenden Vögel sind auf 35 Futterplätzen von dem Vorstandsmitgliede Herrn A. Sipp sehr regelmäßig gefüttert. Der Verein besitzt ein Inventar im Werth von 2100 ℳ und ein Barvermögen von 230 ℳ. — Die Versammlung beschloß, daß die diesjährige Ausstellung des Minden-Ravensbergschen Verbands vom 20. bis 24. Mai stattfinden solle. Für das auszustellende Geflügel soll Standgeld erhoben werden und zwar für 1 Stamm Hühner und größeres Geflügel 75 ₰ und für 1 Par Tauben 30 ₰. Das Standgeld soll für höhere Prämien verwendet werden. Auch für deutsche Landhühner und schöne Kreuzungen werden Prämien ausgesetzt. Zu unsrer großen Freude können wir feststellen, daß im vergangnen Jahre eine wenn auch kleine Vermehrung der Mitgliederzahl stattgefunden hat. Am Schluß des Jahres zählte der Verein 115 Mitglieder und jetzt beträgt die Zahl derselben 127. — Den Schluß der Versammlung bildete die Gratisverlosung einiger Harzer Roller und eines schönen Stamms Hühner. Der Vorstand für das Jahr 1880 besteht aus den Herren Generallieutenant von Schulz, Ehren-Präsident; Dr. med. Cramer, Präsident; Kaufmann Augustin Endler, II. Präsident, Lehrer G. Meyer, Sekretär; Kaufmann A. Sipp, Bibliothekar und Inventarverwalter; Auktions-Kommissar Rehdig, Kassirer; Buchdruckereibesitzer Gustav Bruno und Aichmeister L. Müller, Beisitzer.

Der **Geflügelzüchterverein zu Mühlhausen i. Th.** veranstaltet vom 13. bis 15. März seine diesjährige Ausstellung. Die Anmeldung des auszustellenden Geflügels hat bis zum 5. März d. J. bei unserm Schriftführer, Kaufmann E Renneberg zu erfolgen. Alle Sendungen müssen bis zum 12. März Mittags unter der Adresse des Vorsitzenden: Rentier Moßler, eintreffen. Die Prämien bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen und Diplomen. Mit der Ausstellung soll eine Verlosung von auf der erstern angekauftem vorzüglichen Geflügel verbunden werden. Anmeldebogen und Programme, aus denen alles weitere zu ersehen, sowie Lose à 50 Pf. sind zu beziehen von Herrn Rentier Moßler.

Nachdem ein größerer Theil der Brieftaubenzüchter der **„Brema", Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen,** sich unter dem Namen „Telegraph" behufs Abrichtung ihrer Lieblinge konstituirt hatte, wurde von seiten der „Brema" eine lebhafte Agitation, namentlich aber von seiten der Tümmler-Liebhaber, dagegen ins Werk gesetzt, welche damit endete, daß die Brieftaubenzüchter sich mit anderen gleichgesonnenen Mitgliedern, worunter die bedeutenderen Züchter sowie verschiedene Vorstandsmitglieder waren, zur Bildung eines Konkurrenz-Vereins einigten, indem ihr Verbleiben in der „Brema" ihnen unmöglich gemacht wurde. In der hierauf folgenden ersten Versammlung des neuen Vereins wurde demselben der Name **„Verein Bremer Geflügelfreunde"** beigelegt und folgende Herren in den Vorstand gewählt: W. v. Uffel, erster Vorsitzender; C. Hellmering, zweiter Vorsitzender; H. Fehrmann, erster Schriftführer; L. Weyhausen, zweiter Schriftführer; J. B. Müller, erster Kassirer; W. Kettler, zweiter Kassirer; W. Eckelmann und Paul Göbde, Inventarienverwalter. Nachdem dann die Vorlagen der Statuten angenommen, wurde die Abhaltung einer Ausstellung vom 23. bis 26. April d. J. in den von früheren Ausstellungen der „Brema" her wohl bekannten glänzenden Räumen von Lührs Tivoli beschlossen. (Siehe heutige Annonze). So unangenehm und schädlich eine solche Zersplitterung für die Zwecke der Vereine ist, so lassen die von den Mitgliedern des neuen Vereins während ihrer Thätigkeit in der „Brema" gesammelten Erfahrungen auf ein gutes Gedeihen des neuen Vereins sowie auf einen freundschaftlichen Verkehr der Mitglieder unter sich schließen.

Der **Geflügelzuchtverein „Cimbria" in Flensburg** wählte folgende Herren in den Vorstand: Alb. Andresen als stellvertretenden Vorsitzenden; Apotheker Helm als Schriftführer und A. Hohwy als Beisitzer.

Der Vorstand des **Vereins für Geflügelzucht zu Hameln** besteht aus den Herren: Ernst Rode, I. und Kaufmann Junge, II. Präsident; von Blocken, I. und Fr. Fiedler, II. Schriftführer; A. Meyer, I. und W. Burghoff, II. Kassenführer; Friseur Junge, Bibliothekar; J. H. Wolters, Inventarverwalter. Im Sommer beabsichtigt der Verein seine diesjährige Ausstellung zu veranstalten.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht zu Dargun in Mecklenburg-Schwerin vom 12. bis 14. März. Programme und Anmeldebogen bei Herrn Kaufmann W. Bühring.

Verein für Geflügelzucht zu Soest vom 28. bis 30. März (s. Nr. 8). Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 20. März an Herrn C. Hülsemann, von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
vorzüglichen Gesangs,
können abgegeben werden. [535]
Boecker, Gerichtsschreiber in **Wetzlar.**

Einen ungar., **ausgesucht feinen** Sprosser verkauft veränderungshalber für 30 ℳ und ein Blaukehlchen für 6 ℳ [536] **Hermann Giesel, Sagan.**

Eine Spottdrossel 24 ℳ, Kreuzschnabel à 1 ℳ, Dompfaffen à 3 ℳ, Weibchen à 1 ℳ, Grünlinge à 50 ₰, 2 Wacholder-Drossel, 1 Weindrossel à 1,50 ℳ Weibchen von Grünling, Goldammern à 25 ₰, Feldsperlinge à 25 ₰, Steinkäuze à 4 ℳ bei **Aug. Dietz**
[537] in **Burg** bei **Magdeburg.**

[538] **Wellensittiche**
ein Posten von 10—30 Par, zuchtfähig, wird **in Tausch** gesucht gegen verschiedene Werthartikel. Näheres brieflich. Offerte sub R. R. 52, poste restante **Stuttgart** erbeten.

Eierbrot in schöner, poröser Waare, Maizena (Vogelbiskuit) zweimal prämirt, empfiehlt **Fr. Vogel, Eisleben.** Für Händler Rabatt. [539]

Nester
offerire Stück 20 ₰, zu gem. 40 ₰, Korbgeflechte empf.
[540] **Emil Geupel,** Connewitz i./S.

„Haidelerchen"
à 2 ℳ für's Stück zu bekommen bei
Gottlieb Wanek,
[541] **Vogel- u. Samenhandlung.**
Pragstr. 411, I.

Abzugeben gegen Nachnahme:
1/1 Silberbantam mit Rosenkamm (mehrere Pare) 6 ℳ — 2 schwarze Kampfbantam-Hähnchen à 4 ℳ — 1 vorjähriges Crêve-coeur 5 ℳ — 1 Par Goldfasanen (aus 1879) 36 ℳ — Verpackung 1 ℳ — Kanarienhähnchen gelb mit Kuppe à 4,50 ℳ, 1 Schwarzdrossel 4 ℳ — Verpackung 50 ₰ — **Gesucht:** 1/1 Japanesisches Seidenhuhn aus dem Brutjahre 1879. Münster i. W. (St. Mauritz) **Aug. Hoff.** [542]

Zeisige, Stieglitze, Rothhänflinge, Buchfinken, Lerchen werden in größeren Partien zu kaufen gesucht. Angabe der Lieferzeit, sowie Preisangabe erbittet
[543] **Louis Franz Stiegeler** in **Krefeld.**

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

Ueber die Zugstraßen der Vögel.
Von
Dr. J. A. Palmén,
Docent der Zoologie an der Universität Helsingfors.
Mit einer lithogr. Karte. 8. 1876. br. 6 ℳ
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. [544]

Vogelfutter [545]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Specialität. [546]
Bruteier von meinen importirten edlen franz. Hühnerrassen, als: Houdan, Crêve-Coeur, La Flèche, 10 Stück für 4 ℳ einschl. sorgfältiger Verpackung, und bitte Bestellungen möglichst bald aufzugeben, damit recht frische Eier geliefert werden können.
Diepholz. **Carl Plincke.**

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik
von M. Schmidt,
Berlin SW., Friedrichstraße 55,
prämirt mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen.
Nistkästen für **Stare, Meisen** und alle Arten **einheimischer Höhlenbrüter,** für **Wellensittiche** und **andere Exoten,** auch für **Edelpapageien.** [547]
Heckkäfige mit **Nistkästen** für **Wellensittiche.**



Auch kann eine Anzahl Kanarienweibchen meines Stamms abgegeben werden. [548]

Weißwurm
empfiehlt **A. Rossow,**
[549] **Berlin, Manteuffelstraße 29.**

Verzinkte Maschinen-Draht-Geflechte
zu Volièren für Vögel 19 mm 2 ℳ
für Fasanen 32 mm 1 „ 10 ₰ } für den □ Met.
für Hühner 40 mm — „ 90 „
sowie zu Vergitterungen an Fenstern, Kornspeichern ꝛc. fertigt die
Drahtgitterfabrik von **Franz Gloger,**
[550] **Schwedt a. d. Oder.**

Kanarienvögel [551]
mit schweren, abwechselnden Touren, versendet mit der Post von 15 ℳ an **C. Haberland, St. Andreasberg.**

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 ℳ einschl. Verpackung. **Abr. Schlhoff** in **Barmen,**
[552] **Wupperfeld.**

Feine Harzer Sänger zu verkaufen bei
[553] **Josef Enkirch, Wiesbaden.**

Mehlwürmer.
Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter mit Verpackung 6 ℳ
[554] **Theodor Franck** in **Barmen.**

[555] 2/2 weiße La Flèche, 79er, legend, hat abzugeben **J. Bennertz,** Scheerenfabrik, **Linden** b. Solingen.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 10. Berlin, den 4. März 1880. IX. Jahrgang.

Verein Bremer Geflügelfreunde in Bremen.

Den 23., 24., 25. und 26. April a. c. [556]

findet die

Erste grosse Geflügel-, Sing-, Ziervögel- u. Kaninchen-Ausstellung

in den festlich dekorirten Räumen von **Lührs Tivoli** statt.

Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer des Vereins Herrn H. Fehrmann, Fedelhören 32, zu beziehen.

W. von Uffel, Vorsitzender.

Der Ornithologische Verein zu Belgard

hält am

13., 14. und 15. März 1880 im **Kamecke**'schen **Etablissement** seine

Zweite Ausstellung von Geflügel, Schmuck- und Singvögeln nebst Verlosung,

verbunden mit einer Ausstellung solcher Gegenstände, die auf **Zucht, Pflege** und **Wartung** des Geflügels Bezug haben, ab.

Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 30 ₰ sind durch den Schriftführer des Vereins, Konditor **Wendt** in Belgard, zu beziehen.

Anmeldungen müssen bis zum 9. März erfolgen. [557]

Der Vorstand.

Die Großhandlung von [558]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 ℳ, 2 Nacktaugen-Kakadus à 60 ℳ, Japanesische Kernbeißer (Coccothraustes personatus) à Par 25 ℳ, Sonnenvögel à Par 20 ℳ, 1 schwarzer Bülbül 30 ℳ, 1 Par Viktoria-Krontauben 500 ℳ, 2 Par Prälatfasanen à 240 ℳ, ; 2 große Magot-Affen 240 ℳ, 1 Schweinspavian 160 ℳ.

J. Abrahams, [559]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London**

hat vorräthig: Alexandersittiche von Java (Ps. Alexandri), weiße Mövchen (Sp. acuticauda, var. alba), gelbbunte Mövchen (Sp. acuticauda), weiße Reisvögel (Sp. oryzivora var. alba), Reisvögel (Sp. oryzivora), Papageiamadinen (Sp. prasina), große Beos (Sturnus intermedius), grauköpfige Mainastare (Sturnus malabaricus), Sonnenvögel (Leiothrix luteus), graue Ichneumons (Hupestes griseus). Schöne Auswahl von Senegalvögeln.

A. Stüdemann, [560]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „**Handbuch für Vogelliebhaber**" und zwar: **Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Heckkäfige, Käfige für Widafinken oder Wittwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal-, Drossel-, Lerchen- und Tangarenkäfige, Heckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen.** Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

H. E. Frühauf, [561]

Fabrik künstlicher Nistkästen und Nistvorrichtungen in Schleusingen i. Th.,

prämirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit silbernen Medaillen auf zahlreichen deutschen Ausstellungen,

empfiehlt Nistkästen für einheimische Vögel in allen Größen nach Dr. Gloger, auch sog. Naturnistkästen mit Rinde umkleidet; ferner Nistkästen für Papageien u. a. Stubenvögel nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" und nach Vorschriften anderer Vogelwirthe, in jeder Größe und Einrichtung; sowie Nistbäume, Winterversandkäfige u. a. m.

Mönche

1 Par 5 Monat alte, steingrau mit schwarzer Maske 50 ℳ empfiehlt [562] **Emil Geupel,** Connewitz i./S.

I. Ameiseneier,

à Liter 75 ₰, hat abzugeben **Alex Schulte,** [563] **Arnswalde i. N.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei. [564]

---

1 Nachtigal, Prachtexemplar, tadellos im Gefieder und sehr guter Schläger, gebe ab für 18 ℳ, einschl. Bauer postfrei, 1 grauer Kardinal 8 ℳ, für diesen nehme auch eventl. Zulage 1 Par kl. engl. Zwerghähne. [565]
Gustav Franziskus, Wittenberg.

Billig zu verkaufen: [566]

Einen Amazonen-Papagei 24 ℳ, 1 blau, Hüttensänger, vorzüglich im Gefieder und schön pfeifend, 12 ℳ, ein sehr schöner männlicher Affe aus Afrika, silbergrau, seltenes Exemplar, **ganz zahm** und gesund, 60 ℳ, ferner eine Partie Inländische Vögel, z. B. Gimpel, Stieglitz, Meerzeisige ꝛc. **C. Riedel, Liegnitz**, Goldbergerstr. 29.

Von meinen isabellfarbenen Möpsen mit schwarzer Maske und dunklem Rückenstrich habe ich 1/3 6 Wochen alte, reizende Thierchen abzugeben. **M. Petschler,** [567] **Treptow a/Toll.**

Suche zu kaufen: [568]

2 oder 3 Weibchen **kl. Amarant,** 1 Männchen **Helenafasänchen,** sämmtlich nistfähig, gesund und gut gefiedert.
Dresden, Louisenstraße 90. **A. Engelmann.**

Toulouser Gänse,
importirte, eine größere Parthie, um die Ordres schneller zur Ausführung zu bringen. Preise von 40 bis 60 ℳ das Par. [569] **Emil Geupel,** Connewitz i./S.

Viktor Grundner, Zoologische Handlung,
Königslutter (Braunschweig),
bietet an: Import. zuchtf. Wellensittiche à Par 12 ℳ, schönschlagende Grau- und Schwarzdrosseln à St. 10 ℳ, zahme Eichhörnchen à St. 6 ℳ, 4 St. schneeweiße, rassechte Seidenpudelchen, 4 Wochen alt (in 4 Wochen versendbar), 1 Hund, 3 Hündinnen à St. 15 ℳ, 1 Ulmer Dogge, 10 Wochen alt (Hündin), dunkelblau, 25 ℳ, Terrier, 1 J., à St. 15 ℳ, Affenpinscher à St. 20 ℳ., Seidenpudel und Bologneser, 1 J., à St. 30 ℳ., zahme Ratten (weiße und bunte) à Par 1 ℳ, 20 St. Nistkästen für Wellensittiche (einmal gebraucht), à St. 1 ℳ. Lachtauben à Par 4 ℳ. [570]

Abzug. od. g. Eroten umzutauschen 4 ausg. vorj. Schwarzplattel (S. atricapila) à 8 ℳ, 1 Singdrossel 8 ℳ, 1 Schwarzdrossel 8 ℳ, 1 Bulbul (P. nig.) 16 ℳ, 1 Kalanderlerche 8 ℳ.
[571] **A. Perko,** III., Rochusgasse 11, **Wien.**

---

2 St. Stieglitzmännchen, futterziehend m. Bauer, à 3 ℳ, 2 Par weiße Hühnerschwänze, à 3 ℳ. [572]
Carl Greum, Greußen b. Erfurt.

Goldfasanen,
79er Zucht, à Par 30 ℳ, einzelne Hennen 18 ℳ. 78er Henne zu 21 ℳ. Nehme rothe Kardinäle in Tausch.
[573] **Edm. Hartmann** in Drensteinfurt in Westf.

Vogelnester Dtzd. 2 Mark.
Harzer Kanarienweibchen, beste Race à 1—1½ ℳ, feine fehlerfreie Roller 12—20 ℳ. Zeisig mit Radbauer 4 ℳ, Zeisige, Hänfling, Finken, Amseln, gute Drosseln, Wachteln, Rothkelchen, Schwarzköpfchen. Vogelkäfige aller Sorten, sowie
Vogelfutter-Sämereien,
Ameiseneier, Weißwurm, Mehlwürmer empfiehlt
[574] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospecte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [575]

Die feinsten Ameiseneier, 1 Liter Primasorte 90 Pf., 1 Liter Sekundasorte 75 Pf.

Weißwürmer à Liter 80 Pf.

versendet die älteste Vogelfutterhandlung in **Prag.**
[576] **V. Peizold,** Bergmannsgasse 394 I.

Feldtauben Par 1 ℳ Brüßler Brieftauben, Gimpel, Trommler, Tümler, Möven, Pfautauben, Perrücken, Indianer, Türken, Engl., Brünner und deutsche Kröpfer in größter Auswahl. 800 — 1000 Tauben am Lager. Permanente Ausstellung aller Sorten Geflügel. **Rudolph Schmidt, Erfurt.** [577]

Mehlwürmer,
à Liter 6 ℳ, à Schock 10 ₰, **Sommerrübsen,** vorzügliche, echt schlesische Dominialwaare (garantirt hederich- und geruchfrei) à Zentner 16 ℳ, **Glanzkorn** à Zentner 22 ℳ, **Hanf,** großkörnigster 12 ℳ 50 ₰, **Hirse,** weiße französische à 20 ℳ.
Liegnitz,
[578] **Wilh. Jul. Knebel.**

Zu verkaufen:
1 Amazone, zahm, nicht schreiend 20 ℳ, 1 Graupapagei, spricht sehr viel 175 ℳ, 1 gr. Alexandersittich, zahm 15 ℳ, 2 Männchen graue Kardinäle à 8 ℳ, Braunbunte Mövchen à Par 10 ℳ, Goldbrüstchen 8 ℳ, 1 Bukowinaer Sprosser 30 ℳ, Holländische Kanarien à Par 10 ℳ, Harzer 6 bis 8 ℳ, Goldfasanen à Par 30 ℳ.
Friedrich Geissler.
[579] **Karlsruhe** i. Baden, Sophienstr. 33.

Weiße Leghorns. [580]
Den Reflektanten von mir früher angezeigten Hühnern obiger Rasse zur Nachricht, daß mehrere Stämme noch erhalten habe. Rein weiße ½ = 24 ℳ. Mit einigen gelben Federn ½ = 18 ℳ. **Emil Geupel,** Connewitz i. S.

Mehrere Par gr. **Dompfaffen** offerirt à 2,50 ℳ das Par. Nachricht bei
F. Seegers,
Hannover,
[581] Schmiedestr. 12.

Italiener
1/3 bunte 18 ℳ, Spanier ½ Ia 30, 1/2 dunkle Brahmas 36, 1/2 gelbe Kochin 36, 1/2 weiße Crêve coeur 45, 1/2 rothgef. Jokohamas 45, 1/2 Dorkings (1 Henne 1 Auge beschädigt) 30, 1/2 Seidenhühner 30. Täglich Ankunft nicht aufgeführter Rassen. [582] **Emil Geupel,** Connewitz i./L.

Zu kaufen gesucht.

Der Frankfurter Vogelzuchtverein **„Canaria"** sucht für jetzt oder später einen **Prima Graupapagei.** Derselbe muß **jung, schön befiedert, fingerzahm, viel und deutlich sprechen und pfeifen** können. Frankoofferten mit genauer Angabe der Leistungen und des Preises sind zu richten für den Vorstand an

Max Liebmann,
Frankfurt a./M.
[583] **Bockenheimer Anlage 1.**

Abzugeben: 2 Wellensittiche 5 ℳ, 1 Par Pfaue 20 ℳ einschl. Verpackung.
[584] **R. Streng,** Ostheim (S.-Weimar).

Vogelorgeln!

6 Stücke spielend, à 6 ℳ. Bestellungen erbittet rechtzeitig
[585] **G. Schmey** in **Koburg.**

Offerire: 1) Einen **großen Jako,** jung, gesund, gut befiedert u. fingerzahm, pfeift sehr schön und spricht über 100 Worte, einzelne, und ganze Sätze, Preis 150 ℳ.
2) **Surinam,** jung, gesund, gut im Gefieder, ist so äußerst zahm, daß jedes Kind damit spielen kann, singt, lacht, pfeift und tanzt, spricht ungefähr 30 Worte, Preis 65 ℳ.
3) Zwei **blaustirnige Amazonen,** davon eine die Größe eines Doppelgelbkopfs, beide jung und gesund, äußerst fingerzahm und gut befiedert, pfeifen, lachen und sprechen 15 bzl. 30 Worte, Preis 50 und 70 ℳ.
[586] **Ad. Schreier, Oldenburg i./Gr.**
NB. Nähere Mittheilung Liebhabera brieflich.

Zu verkaufen:
1 Par Nymfen, gutes Heckpar ℳ 25;
1 junges Weibchen eigner Zucht ℳ 12.
Suche zu kaufen:
1 Weibchen rothk. Inseparables
Hugo Bumeke,
[587] **Landsberg a./W.**

Einen prachtvollen schwarz und weiß gezeichneten Bernhardiner Hund, 1 Jahr alt, 70 cm hoch, mit guten Eigenschaften, lammfromm, gut gezogen und zimmerrein, habe für billigen Preis zu verkaufen.
Koburg. [588] **Gg. Heublein.**

Graupapageien zahm und sprechend . . 60 ℳ
Surinam zahm und sprechend . . . . 45—60 „
Amazonen anfangend zu sprechen . . . 24—36 „
Harzer-Kanarien vorzügliche Roller von 12—30 „
Rud. Dreyer, Altona,
[589] gr. Bergstr. 58.

Sperlingstaube, Männchen, zu kaufen gesucht. Offerten unter K. W. in der Expedition d. Ztg. abzugeben. [590]

Oskar Reinhold,

Leipzig [591]
10. Universitätsstraße 10.
empfiehlt:

Vogelfutter und Futterartikel,

Utensilien zur Zucht und Pflege der Vögel,
sowie alle einschläglichen Bücher und Schriften.
(Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog. Medaille, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Ehrendiplomen ꝛc.)

Seit Anfang dieses Jahres widme ich mich **ausschließlich** diesem Spezialgeschäft, und bin dadurch im Stande, **bei bekannter guter, gereinigter Ware, und trotz des Zolls auf ausländ. Sämereien,** manchen Artikel **billiger** als bisher abzugeben!

Preisverzeichnisse post- u. kostenfrei.

Nistkästen-Fabrik



prämirt 1877, 78, 79 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg. ꝛc.
von Hartleb u. Leibe
in Orlze im Thüringerwald.
Nistkästen für Fliegenschnäpper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen, ꝛc. à Dutzend von 5—9 ℳ für Wellensittiche und andere Exoten von ℳ 16 ab.
Diese Nistkästen sind mit einem, von uns erfundenen, sehr haltbaren Oelfirniß-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.
Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:
Natur-Nistkästen
äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 30 ₰ mehr. [592]
Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt.

Harzer Kanarienhähne,

Rollenschläger, selbstgezüchtete Mischung des berühmten Erntges' und Wiegand'schen Stammes, mit Verpackung à 9 und 12 ℳ, und Weibchen desselben Stammes gibt ab

Fräulein Josephine Weismüller
[593] in **Borsch** (Sachsen-Weimar).

Für Schulen u. Museen.

Eine tadellose werthvolle Vogelsammlung nebst Säugethieren, Reptilien, ethnogr. Gegenständen u. s. w. unter günstigen Bedingungen preiswerth zu verkaufen [594]
Näheres bei **K. Frühsorge,** Dessau.

Muskatfinken
bei 10 Paren à 3 ℳ, Reisfinken 4 ℳ empfiehlt
[595] **Emil Geupel,** Connewitz i./S.

Umzugs halber sehr billig abzugeben: 1) 1 große Volière, ganz neu u. s. prakt., noch ohne Drahtgeflecht, f. 15 P. Wellensittiche od. entspr. Anzahl an Vög. Nistraum, Pr. 15 ℳ. 2) 2 Stck. **hochfeine Kanarienhähne,** s. gute Zuchtvögel, aus Andreasberg, brill. Gesanges, Einksspr. à Stck. 30 ℳ, Pr. à Stck. 15 ℳ. 3) **Ruß, Handbuch I. u. II.,** neuste Aufl., Pr. zus. 8 ℳ. Alles unter Nachn., b. vorher. Einsendung des Betrages alles frei. Um **baldige** Offerten bittet
[596] **W. Bode, Erfurt,** Hospitalgasse 2.

Bücher-Ankauf!

Große u. kleine Samml. z. halben Baarpreisen.

Antiquar-Kataloge

über mein Lager (circa 100,000 Bde.) für 30 ₰.
[597] **L. M. Glogau** Sohn, **Hamburg**, Burstah.

Am Stück verzinkte Drahtgeflechte rosten nie!

Man schreibe um Kataloge an **Kallenberg & Feyerabend** Ludwigsburg (Württemb.).

Maschenweite:				per Quadratmeter.
19 mm	für	Vögel	ℳ 1. 90	
25 „	„	Küchlein	„ 1. 40	
31 „	„	Fasanen	„ 1. 15	
41 „	„	Hühner	„ 1. —	
51 „	„	Hasen	„ — 90	
76 „	„	Hunde	„ — 80	
100 „	„	Rehe	„ — 60	

[598]

Goldfische

100 Stück 14 bis 18 ℳ

Abnehmern größerer Posten Ermäßigung. Preise für die nächste Zeit ohne Verbindlichkeit.

München. [599] **M. Spett.**

Suche zu kaufen [600]
ein gesundes und tadelloses befiedertes Pärchen Rosella.
Kirchberg (Sachsen). **Gustav Schaufuss.**

Einen vorzüglich schlagenden Sprosser verkauft für 25 ℳ
[601] **Max Hoffmann, Prenzlau.**

Verkaufe **gelbe** Hohlroller-Kanarienhähne, **schön anhaltend** im Schlag, für 6 ℳ das Stück gegen Postvorschuß oder Baareinsendung. Verpackung 1 ℳ
[602] **Otto Schäfer, Großenhain.**

Ich suche zu kaufen: 1 weißen Perrückentäuber und 2 weiße altdeutsche Trommeltauben, oder kann zum Umtausch abgeben einige Pare Plätchentauben.
[603] **Emil Ebell, Neu-Ruppin**, Steinstr.

Weisse Hirse

fürs Kilo 40 ₰, Senegal 60 ₰, Gold- 36 ₰, Kanariensamen 50 ₰, Rübsamen 40 ℳ, Mais 20 ₰, Ameiseneier 3 ℳ, andere Vogelfutter empfiehlt stets rein und billig
Connewitz-Leipzig. [604] **Emil Geupel.**

Zu verkaufen: [605]
1 rother Kardinal-Männchen einschl. Verpackung 13 ℳ
C. Mayr, Buchhändler, **Amberg** (Bayern).

Ferd. Keilig, Großenhain i./S.,

Fabrik von Gesangskäfigen in Nußbaum u. Mahagoni,

empfiehlt ihr Lager vorräthiger Käfige und zwar mit Resonanz- und Einsetzkäfig à 6 ℳ, mit Futter- und Trinkgeschirr zum Anhängen à 4 ℳ 50 ₰, mit Verdunkelungsschieber à 2 ℳ 50 ₰, Rollerkäfige à 1 ℳ, Nistkästen für Kanarien à 60 ₰, für Wellensittiche à 1 ℳ, auch nimmt jede andere Bestellung entgegen und wird aufs Beste ausgeführt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfrage bitte Postmarke beizulegen. [606]

1 äußerst zahmen, sprechenden, rothen, großen Arara verkauft Lehrer **Neu** in **Hasenweiler** (Württemberg). [607]

Bruteier.

Von meinen vielfach prämirten Hühnerstämmen (2 mal silberne Staatsmedaille, silberne und bronzene Medaille d. landwirthsch. Zentralverein Frankfurt a. O., Dresden Musterausstellung 1880 extra) gebe Bruteier zu folgenden Preisen ab:

Weiße Kochin	ℳ —. 60
gelbe Kochin	„ —. 50
weiße Paduaner	„ —. 50
weiße Sultans	„ 1. —
weiße Crève Coeur	„ —. 60
weiße Leghorn	„ —. 30
Houdan	„ —. 40
Kampfbantam m. Silberb.	ℳ —. 50.

Versand gegen Nachnahme bei 10 Stück freie Verpackung.

Hugo Bumcke,
[608] **Landsberg a./W.**

J. H. Dieckmann, Zoologische Handlung

Altona, Norderreihe Nr. 1

hat zu verkaufen: 1 gut sprechenden Jako 120 ℳ, 2 Jakos, die nicht sprechen, ganz zahm à 42 ℳ, 2 gut sprechende Surinam-Papageien à 50 ℳ, 1 gut sprechenden Amazonen-Papagei 48 ℳ, 2 Amazonen à 27 ℳ, Sonnenvögel à Par 18 ℳ, grau gehäubte Kardinäle à Par 18 ℳ, 1 afrikanisches Geierperlhuhn 100 ℳ, gut singende Harzer Kanarien à 8, 10 und 15 ℳ, 60 Par Tauben, darunter deutsche Mövchen, geschilderte u. geschwänzte à Par 6, 10 u. 20 ℳ, Almond-Tümmler à Par 20 ℳ, englische Karrier à Par 36 ℳ, Pappenhagener Elster-Tümmler à Par 8 ℳ, sowie echte junge Mopshunde à Stück 40 ℳ, 1 Kingcharles-Hündin mit 7 Zoll langen Ohren, gut zur Zucht, 2 Jahr alt 100 ℳ, auch werden Vögel und andere Thiere in Tausch genommen. Versand unter Nachnahme. [609]

1 prachtvolle, gänzlich zahme, zu sprechen anfangende Amazone, 1 Goldfasanhuhn, 1 Männchen Arolotl, 1 P. große blaugeherzte Engl. Kröpfer gebe zu billigen Preisen ab; nehme auch Wellensittiche in Tausch.
Coburg. [610] **Gg. Heublein.**

Ameiseneier

Ia schneeweiße und ganz reine konkurrenzlose Ware 1 Liter 90 ₰.

Ia Weißwurm 1 Liter 80 ₰ versendet gegen Kassa oder Nachnahme

GOTTLIEB WANĚK,
[611] Vogel- und Samenhandlung,
Prag 411/I.

Goldfasanen in Pracht, à Par 54 ℳ

Goldfasanen, 2 Jahr 8 Monate, beste Zuchtthiere, 58 ℳ, verkauft
[612] **Edm. Ludwig, Greußen b. Erfurt.**

2 Par Psittacus zonarius, **selbstgezogen**, jährig, sehr kräftig entwickelt, im Prachtgefieder, im ungeheizten Raum überwintert, verkaufe das Par für 60 ℳ. Eine Kollektion Webervögel, bestehend aus Oliven-, Fuchs-, Sammt-, Dottergelben, Bava-, Nuß- und Orange-Webern, ist, wenn im Ganzen verkäuflich, billigst abzugeben. Ebenso 1 Par 2jährige Frankolin-Hühner (Clappertons). 2 Par vorjährige Goldfasanen, sehr kräftig und stehen im Begriff, sich auszufedern, à Par 30 ℳ, zusammen für 50 ℳ und 1 ℳ für gute Verpackung und gegen Nachnahme. [613]
A. Köhler, Weißenfels.

Suche eine kalifornische Wachtelhenne sofort zu kaufen.
[614] **B. L. Zwermann**, Wehrheim, Nassau.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 11. Berlin, den 11. März 1880. IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Zur Bevölkerung städtischer Anlagen. —
Der Vogelfang im Harz sonst und jetzt. —
Die zweite Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. —
Meine Papageien. —
Zur Liebhaberei für fremdländische Stubenvögel. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Zürich; Heidelberg; Belgard; Ausstellungen. —
Der Verein „Aegintha“ gegen Dr. Ruß. —
Briefwechsel. — Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Zur Bevölkerung städtischer Anlagen.

Der gerechte Unwille, mit welchem Sie in Nr. 8 d. Bl. das von der Kommission für städtischen Vogelschutz in Berlin geplante Vorgehen zu einer gewaltsamen Bevölkerung des Humboldthains mit Vögeln verurtheilen und auf die voraussichtliche Nutzlosigkeit der in Aussicht genommenen Maßnahmen hinweisen, veranlaßt mich, zur Bekräftigung Ihrer Ansicht in nachfolgendem ein Beispiel dafür anzuführen, auf welchem Wege Vögel herbeigezogen und an den Ort gefesselt werden können.

Einen hervorragend reizvollen Punkt meiner Vaterstadt Graz bildet der auf den Gründen des vormaligen Festungsglazis erstandene städtische Park. Nicht allein die hübschen Anlagen, die anmuthige Umgebung, der den Hintergrund abschließende bewaldete Schloßberg, machen den Aufenthalt in diesem kleinen Eden so angenehm, sondern auch die Zutraulichkeit der gefiederten Sänger, die diesen Park in allen seinen Theilen bevölkern und schmetternd ihre Lieder singen, ohne durch irgendwelche Zeichen Furcht zu verrathen (selbst wenn man sich ihnen bis auf Armlänge naht), verleiht demselben einen eigenartigen Reiz. Und doch war gerade diese Gegend vor nicht langer Zeit nichts weniger als ein der Vogelwelt liebes Asyl. Der Lärm des Exerzierplatzes — das Glazis diente vor seiner Umgestaltung in den Park diesem Zwecke — hatte alle Vögel mit Ausnahme des verwegnen Spatz verscheucht, und selbst in den waldigen Partien des Schloßbergs konnte der Spaziergänger nur selten dem Vogelgesang lauschen. Die lauten Kommandorufe, der Schall der Trommel und Trompeten drang bis herauf und vergällte Mensch und Thier den Genuß der Waldeinsamkeit. Auch nachdem die Wandlung des Glazis in einen Park vor sich gegangen, blieb es lange noch beim alten. Alle gewaltsamen Maßregeln zur Eingewöhnung der Vögel zeigten sich erfolglos! Erst als Freiherr von Kalchberg, ein Mann, der sich um den Vogelschutz in unsrer Stadt wahrhaft verdient gemacht hat, als Mitglied des hiesigen Thierschutzvereins sich der Angelegenheit bemächtigte, wurden durch die energische Bekämpfung aller Vogelfeinde, durch Anbringen von Nistkästchen an geeigneten Stellen, durch winterliche Vogelfreitisch-Stiftungen und hauptsächlich durch Anpflanzung von Vogelschutz-Gehölzen, dem Parke gegenüber seine lieblichen Sänger gewonnen. Seit der Rotunde-Brunnen im Stadtpark einen Platz erhalten, ist auch die Frage der Vogeltränke glücklich gelöst.

Singdrossel, Fink, Grasmücken, Meisen, Rothkehlchen, sogar die Haubenlerche und während der Monate Juni und Juli die Goldamsel haben sich an diesem Orte ein Stelldichein gegeben, das durch die Schwarzdrossel trotz ihrer Koburger Ungezogenheiten in keiner Weise gestört wird.

„Wo Vögel sind, fliegen Vögel zu", kann man mit gutem Recht sagen.

August Witt, Oekonom.

Der Vogelfang im Harz sonst und jetzt.

Von Leo Sylva.

Der Harz beherbergte in früherer Zeit eine unendliche Fülle von Vögeln aller Art. Er, der als Silva Herzynia der Römer sich ausdehnte vom Rhein bis zur Weichsel (Teutoburger Wald, Harz, Thüringer Wald, Erz- und Riesengebirge, Sudeten ꝛc. begreifend) bot in seinen dichten, zusammenhängenden und undurchdringlichen Waldmassen die günstigsten Brutplätze, die meisten Nahrungsquellen für die gefiederte Welt. Heute, nachdem Jahrhunderte der fortdauernden Kultur gewaltige Breschen gelegt in dieses Waldmeer und der Hauptbestand beschränkt ist (zumeist auf die Gebirgsstöcke), nachdem besonders im letzten Jahrhundert die Forstwirthschaft jedes Dickicht streng befehdet, ist der Entwicklung der Vogelwelt im Harz wol der günstige Boden entzogen. Aber immerhin würde das Harzgebirge mit seinen laubholzbewachsenen Verflachungen, mit seinen durch große Fichtenwälder bedeckten Höhen ein Vogelheim ohne Gleichen geboten haben, wenn nicht jahrhundertelange Massennachstellungen zu jeder Jahreszeit die Bevölkerung vernichtet oder doch arg verringert hätten.

Im Mittelalter, jener Zeit der harten Sitten, gehörte der Vogelfang, wie noch heute die Jagd, in jeder Form zu den „noblen Passionen" der Großen und Reichen. Wer erinnert sich nicht des großen deutschen Kaisers Heinrich I., des Vogelstellers, und seiner Vogelherde in den Harzer Bergen; wer hätte nicht in Dichtung und Prosa früherer Zeit jenen grausamen Zeitvertreib, die Falkenjagd, der auch viele Vögel zum Opfer vielen, besungen gefunden! Das aber, was die Vornehmen und Hochgeborenen dereinst zu Lust und Vergnügen getrieben, fand theils Nachahmung bei den Geringeren, theils bildete es sich zum Nahrungserwerb heraus bei den vom Geschick minder Begünstigten.

Nun, die Vogelsteller aus Liebhaberei und diejenigen um Broterwerb, sie haben das Zerstörungswerk im großen und schönen Garten der Natur gleich eifrig und raffinirt betrieben. Erst den Vogelschutz-Gesetzen der neueren Zeit blieb es vorbehalten, einengend einzugreifen, wenn auch der Erfolg so lange ein beschränkter bleiben wird, als nicht internationale bezügliche Uebereinkommen wirksameren Schutz gewähren.

Die Art des Vogelfangs war verschieden, je nachdem es sich um die Erwerbung lebendiger (Sing-) Vögel oder um den Fang jener Vogelarten handelte, die auf den Märkten der Großstädte feilgeboten werden sollten, um den Gaumen verwöhnter Feinschmecker zu kitzeln. Es fehlt uns jetzt jede Vorstellung, in welch' ungeheuren Massen derzeit Drosseln und andere eßbare Waldvögel zum Verbrauch gebracht wurden; vom Harz aus sind besonders Quedlinburg, Halberstadt und Braunschweig versorgt worden, und man bezahlte dort ein bis zwei gute Groschen für das Stück.

Der Fang auf dem Herde ist wol der älteste, jetzt aber dürfte er kaum noch vorkommen; sind doch die nöthigen Anlagen selbst im tiefen Walde kaum dem überwachenden Auge zu entziehen. Zweifellos anregend und fesselnd, war diese Art der Nachstel-

---

Die zweite Ausstellung der „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März).

Es war viel gewagt, als wir beschlossen, unsre diesjährige Ausstellung zu veranstalten. Zwei andere, ähnliche in Berlin („Aegintha" und „Cypria") gingen ihr kurz voran, und die unsrige durfte daher als eine recht inhaltschwere Frage an das Publikum gelten. Noch dazu zeigte dieselbe zwei Seiten, nämlich zunächst die: werden uns die Liebhaber, Züchter und Händler nicht im Stich lassen? und sodann: finden wir denn immer wieder so viele Freunde der bunten und mannigfaltigen gefiederten Welt in Berlin, daß wir abermals mit einer solchen großartigen Veranstaltung kommen dürfen?

In wahrhaft beglückender Weise sahen wir unser Vertrauen im erstern Punkt gerechtfertigt; die Anzahl der Aussteller überstieg beiweitem die der vorjährigen, und namentlich waren noch viel mehrere Züchter gekommen, als damals. Den Besuchern gegenüber erschien unser Stand besonders schwierig. Die vorjährige, also erste Ausstellung des Vereins „Ornis" war die großartigste und glänzendste, welche bis dahin jemals auf diesem Gebiet erreicht worden, und berechtigterweise, das mußten wir voraussetzen, würden unsere Besucher diesmal keine geringeren Ansprüche machen; aber aus der befriedigenden Lösung des erstern Punkts ergab es sich ja schon, daß auch dieser zweite uns keine Beunruhigung zu verursachen brauchte.

Eine Uebersicht der Gesammtleistungen auf allen Gebieten ist diesmal recht schwer zu geben; die Zahl der Nummern des „Führers" betrug 1634, da aber die großen Händler vielfach blos die Art und den Preis, nicht aber die Anzahl der Vögel innerhalb jeder Art angegeben, so läßt sich auch nicht einmal eine annähernde Zahl mit Bestimmtheit aufstellen. Es kamen nahezu 850 Nrn. auf die fremdländischen Vögel, etwas über 300 auf die einheimischen Vögel; Kanarienvögel waren im ganzen 212 Nrn. vorhanden. Die letzte Abtheilung: Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht umfaßte 280 Nrn. Gehen wir näher auf die einzelnen Gruppen ein, so ergaben sich in der I. Abtheilung: Papageien 263 Nrn., kleine Körnerfresser (Prachtfinken, Widafinken, Webervögel u. a. Finkenvögel) 455 Nrn., Hühnervögel nur 1 Nr., Kerbthierfresser oder Wurmvögel 31 Nrn., Würger, Krähen und Raubvögel 3 Nrn. und Sumpfvögel nur 1 Nr.; die II. Abtheilung zeigte an Kerbthierfressern oder Wurmvögeln etwa 160 Nrn., an körnerfressenden Vögeln 134 Nrn., an Krähen und Raubvögeln nur 4 Nrn. (darunter aber 3 Uhus auf eine) und an Hühnervögeln 3 Nrn.; die III. Abtheilung: Kanarienvögel hatte a. von der Stammrasse 3 Köpfe aufzuweisen, b. von der

lung jedenfalls auch die minder verwerfliche, denn sie schonte von vornherein das Leben der unschuldigen Vögel und gewährte dem Vogler die Möglichkeit, die ihm nicht passenden Wildlinge der Freiheit zurückzugeben. Der Aufbau des Herdes bestand aus Stein oder Holz mit Doppelseiten, über welchen zwei seitlich angebrachte, durch eine Schnur bewegliche Klappen von Holz oder engem Gitterwerk zusammenschlugen. Auf dem durch bezeichnete Vorrichtung plötzlich zu schließenden Herde befand sich das Lockfutter hingestreut und waren in kleinen Käfigen die Lockvögel verschiedenster Gattung aufgestellt. Der Vogelsteller, in einer kleinen im angrenzenden Hochwalde verdeckt aufgebauten Hütte verborgen, überwachte den Herd und schloß denselben, wenn des arglosen Gefieders sich genug darauf versammelt, mittelst der zu ihm führenden Ruckleine. Die Anlage wurde meist in einer kleinen Waldlichtung oder am Saume des Gehölzes hergerichtet.

(Schluß folgt).

Meine Papageien.

Von Eduard Rüdiger.

I.

Man soll eben jede Erfahrung selber machen. Als mir ein Händler im Ernste erklärte, er liebe den Buntsittich oder die Rosella (Psittacus eximius, *Shw.*) nicht, weil ihre Farbenpracht das Auge ermüde, konnte ich über dies Urtheil lächeln und ebenso zweifelnd verhielt ich mich zu der Bemerkung des erfahrenen Herausgebers der „Fremdländischen Stubenvögel", daß man auf die Dauer für die Buntsittiche nicht begeistert bleiben könne. Nun — ich habe mein Pärchen ein Jahr unter den Augen, ich empfing solches noch im Jugendkleide, beobachtete den Wechsel bis zu den eigenartig satten Farbentönen, und in der That — trotz dieses Gefieders hängt so zu sagen mein Herz am wenigsten an diesen Gästen meiner Stube. Wol sind sie, selbst bei einer meist beliebten nicht gerade strammen Haltung, allerdings eine Zierde jedes Zimmers, auch anspruchslos und ausdauernd, aber — vergebens wartet man auf das engere Anschlußgesuch bei entgegenkommendster Pflege. Ihnen ist jede Person gleich werth, sie begehren keine bevorzugte Lebensstellung und man kann sich mit ihnen durchaus nicht erfolgreich unterhalten. Gerade wie eine stolze Schöne gebehrden sie sich, von der ein geistreicher Israelit behauptete „als sie ihn nicht angesprochen, habe sie ihn angesprochen und als sie ihn angesprochen, habe sie ihn nicht mehr angesprochen." Einige hohe wirklich melodische Töne abgerechnet, bleibt die Gesammtstimme eine Belästigung und durch Zutraulichkeit, einnehmendes, lebhaftes Wesen macht die Rosella keinerlei Anstrengung, je unser erklärter Liebling zu werden. Von Zuchterfolgen wird wol deshalb selten die Rede sein, weil überhaupt ein gewiegter Liebhaber dazu gehört, die Geschlechter zu unterscheiden. Ganz neu war mir auch, was ein Bekannter jüngst klagte, er besitze ein prachtvolles Par, der vorsichtige (?) Verkäufer habe ihm aber die beiden Vögel getrennt in 2 Käfigen zugehen lassen und außerdem verlangt, daß sie auch ferner getrennt gehalten werden sollten, bis das Weibchen die Mauser hinter sich habe. Trotzdem waren es zwei Männchen und zwar ausnahmsweise unverträgliche, beim ersten gewagten Zusammensetzen wäre ohne schnellstes Einschreiten des Besitzers das schwächere zugrunde gegangen. Mein Pärchen verträgt sich allezeit musterhaft. In der Regel soll auch das Männchen größer sein als das Weibchen. Dies Verhältniß ist bei mir nun gerade umgekehrt und das Weibchen ganz wesentlich stärker. Die Verfärbung der Jungen geht vergleichsweise schneller vor sich als bei den meisten anderen Sittichen. Während z. B. der gleichalterige Buntsittich seinen Mantel vollständig ausfärbt, ist

---

Harzer Rasse 171 Nrn., c. Farbenkanarien 3 Köpfe, d. Mischlinge 23 Nrn., e. von der Holländer Rasse 10 Par und von der englischen Farbenrasse nur 1 Kopf. In dieser Zahlenübersicht ist die Bevölkerung einer Vogelstube noch nicht mit einbegriffen; dieselbe umfaßte 45 Nrn., mit 87 angemeldeten Köpfen von vorzugsweise interessanten und seltenen Vögeln und neben denselben noch eine beträchtliche Anzahl nur zur Belebung eingesetzter hübscher und bunter, aber weniger bedeutender Genossen. Ich werde auf dieselbe weiterhin eingehend zurückkommen.

Nachdem die Berliner Ausstellungen seit Jahren im regen Wetteifer den Beschauern die mannigfaltigsten Schätze geboten, nachdem sie mehr oder minder reichhaltig alle Sing- und Schmuckvögel gezeigt, welche der Handel bringt und derer sich die Liebhaberei erfreut, nachdem wie erwähnt die vorjährige erste Ausstellung des Vereins „Ornis" als eine weder vor- noch nachher erreichte sich gezeigt — galt es doch wahrlich, auf der diesjährigen etwas ganz absonderliches zu leisten. Durch das lebendige Interesse und die Freigebigkeit unserer Mitglieder waren wir in den Stand gesetzt, mit der verlockenden Aussicht auf vier goldene Medaillen und andere Ehrenpreise neben den silbernen und bronzenen Medaillen des Vereins in unbeschränkter Zahl, zur lebhaften Betheiligung einzuladen, und indem wir die besonderen Ziele des Vereins fest im Auge behielten, durften wir hoffen, daß es uns dadurch möglich sein werde, unseren Besuchern auch diesmal wieder eine eigenartige, überraschende Mannigfaltigkeit vorzuführen. Der Erfolg war wiederum ein außerordentlicher: Liebhaber, Züchter und Händler wetteiferten darin, reiche Schätze zu bringen, und neben denselben erhöhten sodann eine Anzahl vorzugsweise interessanter Leistungen den Werth der Ausstellung. Selbstverständlich werde ich jede einzelne derselben eingehend besprechen.

Wir hatten besondere Preise für den Opfermuth bestimmt, mit welchem die begeistertsten aller Vogelliebhaber uns ihre Pfleglinge gebracht, nämlich für einheimische Vögel in vollem Gesange. Da sollten die Natur- und Vogelfreunde in Berlin einmal den Genuß haben, Nachtigal und Sprosser nebst vielen ihrer Verwandten singen zu hören, einen Genuß, welchen man inmitten der Großstadt und zur jetzigen Zeit sich sonst nimmer verschaffen kann. Für die großartigen Sammlungen der Herren Bauführer Loffhagen und Vogelhändler Lemm hatte die Ausstellungkommission besondere Volieren errichten lassen und jene Beiden wol jedem Freunde der gefiederten Welt bekannten hervorragenden Vogelpfleger, hatten ihre Räume nun schön ausgestattet und reich bevölkert; sie suchten einander im größten Wetteifer die Palme streitig zu machen. Die kleinere, aber umsomehr werthvolle Sammlung des Herrn Premier-Lieutenant Schubert trat insofern in den Vordergrund, als die Nachtigal in derselben uns bereits

der rothe Saum der Pennantfeder kaum erst schwach angedeutet. Als passenden Käfig — zur Zucht mit außen leicht anheftbarem Nistkasten — habe ich einen eisernen soliden und schön sich ausnehmenden Bau mit starkem Drahtgeflecht, 65 cm lang, 50 cm hoch, 50 cm tief, mit 4 cm Maschenweite, erprobt. Derselbe ist eigentlich vom Erfinder Klum in Mainz als Taubenausstellungskäfig bezeichnet und als solcher besonders praktisch, da er zusammengelegt werden kann und selbst in Massen sozusagen keinen Raum beansprucht. Ein tüchtiges Weidenstück läßt sich für unsere Zwecke leicht innen anbringen, auf Anhängen des Käfigs muß man verzichten und die durch Besenstriche leicht ermöglichte gründliche Säuberung läßt es übersehen, daß kein Bodenaufsatz Schmutztheile zurückhalten kann.

Zur Zeit der Landeskriegerdenkmal-Enthüllung war mein Rosellaweibchen kränkelnd, es saß beständig am Boden und kehrte der Lichtseite theilnahmlos den Rücken. Selbstverständlich spielte der Tannenbaum seine Rolle, und ein Bündel frischer Zweige stand mir zur Verfügung. Ich belegte den Käfigboden so dicht, daß der Vogel auf Zweigen fußen mußte. Nicht lange währte es, und alle Zweige waren abgenadelt. Mein Vogel war von da an wieder gesund. Neben dem Käfig der Buntsittiche steht Herbst und Winter ein sehr starker Evonymus (Pfaffenhut), dessen Zweige stets so gedreht und gebunden sind, daß sie kein Käfiginsasse je erreichen kann. Gelegentlich einer Zimmer-Fußbodenreinigung mußte derselbe verrückt sein, denn mein Rosellamännchen entblätterte und fraß theilweise mit Behagen einen derben Zweig vollends auf, ehe es bemerkt wurde. Geschadet hat ihm diese giftige Mahlzeit in keiner Weise. (Fortsetzung folgt).

Zur Liebhaberei für fremdländische Stubenvögel.

Vielleicht interessirt Sie folgende kleine Mittheilung von mir, da Ihre „Gefiederte Welt" wol die Veranlassung ist, daß ich mich aus einem früheren Saulus in einen Paulus verwandelt habe.

Mit welcher Liebe ich an der Ornithologie hänge, ist Ihnen hinlänglich bekannt. Nur konnte ich mich bisher immer nicht entschließen, auch Vögel im Käfig zu halten und zu beobachten. Kurz vor Weihnachten suchte ich Herrn Hieronymi in Braunschweig auf, kaufte von demselben einen schön geformten Käfig und bestellte mir, da ich die gewünschten Sonnenvögel nicht sofort bekommen konnte, irgendwelche Prachtfinken. Ich erhielt Tags darauf ein Männchen Muskatfink (Spermestes punctularia, *L.*), ein solches Silberschnäbelchen (S. cantans, *L.*), und ein Weibchen Zebrafink (S. castanotis, *Gld.*).

Da ich in den „Fremdländischen Stubenvögeln" gelesen hatte, daß jeder Anfänger wol diese Vögel zuerst hält, bzl. züchtet, so freute ich mich, keine Ausnahme zu machen. Ich fütterte meine Vögel, die über meinem Sekretär stehen, selbst, und beobachtete recht aufmerksam jede ihrer mir ganz fremden Eigenthümlichkeiten. Leider mußte ich aber schon nach 3 Wochen die Entdeckung machen, daß das Zebrafinkweibchen sehr bissig wurde, wodurch in dem Bauer stets eine solche Unruhe herrschte, daß ich mich veranlaßt sah, die Prachtfinken abzuschaffen und die ursprünglich gewünschten Sonnenvögel (Leiothrix luteus, *Scpl.*) bei Hieronymi zu bestellen.

Seit etwa 3 Wochen besitze ich nun angeblich ein Pärchen von diesen reizenden Vögeln. Was mich am meisten an diesen Thieren bestach, waren die schönen großen Augen*) und ihre sehr große Leb-

*) Zu meiner Verwunderung sehe ich, daß David et Oustalet in ihrem Prachtwerke: „Les Oiseaux de la Chinae" den Sonnenvögeln eine gelbliche Iris gegeben haben, während ich hiervon bei den lebenden Vögeln keine Spur entdecken kann.

---

beim Aufbau mit ihren Wonnetönen begrüßte und auch während der ganzen Ausstellungsfrist sehr fleißig schlug.

In gleicher Weise, wie die erwähnten Volieren, hatte der Verein auch die schon erwähnte Vogelstube erbauen lassen, um unseren Besuchern, wenigstens so weit es in einem Raum, der uns nur für kurze Zeit zugebote stand, möglich war, das lustige Stückchen Vogelleben vor Augen führen zu können, welches eine solche Einrichtung in der Häuslichkeit zu bieten vermag. Wir hatten uns bemüht, den Aufbau und die Einrichtung recht praktisch und so hübsch als thunlich zugleich auszuführen; blieb trotzdem hier und da etwas zu wünschen übrig, so mußte man berücksichtigen, daß wir uns eben durch die Zeit und die Oertlichkeit beeinflußt sahen. Die Bevölkerung der Vogelstube bestand in meinen Vögeln und zwar in einer Sammlung, welche man wol als stattlich bezeichnen darf. Herr Nadlermeister Hähnel hatte das Drahtgitter geliefert, Herr Klempnermeister Bergmann das Trinkbecken mit Springbrunnen und Fangbauer, einen neuen praktischen Futterkasten, ein Badehaus u. s. w., während die Nistkästen aus den großen Fabriken der Herren Frühauf in Schleusingen und Wilcke in Mühlhausen, die Korbnester für Prachtfinken aus der Samenhandlung des Herrn Capelle in Hannover herstammten.

Nach dieser allgemeinen Uebersicht werde ich selbstverständlich die einzelnen Abtheilungen und in denselben jede Gruppe sehr eingehend schildern. Wie in jedem Jahre, so will ich mich auch diesmal bemühen, in dem Bericht über die großartigste Berliner Ausstellung zugleich eine Uebersicht des gegenwärtigen Standes der gesammten Vogelliebhaberei und Züchtung zu geben. Ich hoffe, daß ich nicht die besondre Langmuth und Geduld der Leser in Anspruch zu nehmen brauche, sondern daß meine Mittheilungen allgemeines Interesse finden werden.

Sollte man übrigens hier und da, mit Bezugnahme auf die eingangs angedeuteten Schwierigkeiten fragen, weshalb der Verein „Ornis" trotz der drohenden Ungunst der Verhältnisse dennoch das Wagniß der Ausstellung unternommen, so sei darauf die Antwort gegeben, daß eine derartige Ausstellung geradezu als ein Lebensnerv eines solchen Vereins betrachtet werden muß. In ihr bietet er seinen Mitgliedern die Gelegenheit zum regsten Wetteifer, zur Bereicherung ihrer Kenntnisse, zur Vermehrung oder Verminderung ihrer gefiederten Schätze; in ihr liegt eine der hauptsächlichsten Seiten seiner Thätigkeit, nämlich die Einwirkung auf das ganze große Publikum durch Anregung, Belehrung und Werbung für unsere herrliche Liebhaberei. Nur so lange ein Verein imstande ist, befriedigende Ausstellungen zu veranstalten und in denselben das Publikum zu fesseln, zeigt er sich lebensfähig. (Fortsetzung folgt).

haftigkeit. Es wurden die unglaublichsten Purzelbäume geschlagen, von der ersten Sitzstange bis auf den Boden, und ohne Flügelschlag war wieder die Höhe erreicht. Wie man aber bei allen Dingen, in denen man keine Erfahrung besitzt, Lehrgeld zahlen muß, so scheint es auch mir zu ergehen. Der eine Vogel hat seit 8 Tagen dicke geschwollene Augen, sodaß er kaum sehen kann, frißt dabei jedoch mit einer wahren Gier namentlich das von mir täglich frisch gegebene Weißbrot. Auch scheint es mir, als wenn die Verdauung eine nicht normale, da der After aufgetrieben ist. Ich kann natürlich über die Erscheinung nicht urtheilen und muß entweder die Genesung abwarten oder auf den Tod gefaßt sein. Sie werden im letztern Falle vielleicht so freundlich sein und mir die Todesursache angeben. Ich füttre auf Hieronymi's Anrathen dasselbe Samenfutter, welche die Prachtfinken bekommen, außerdem ab und zu getrocknete Ameiseneier und Semmel. Sollte, wie ich in Nr. 6 Seite 61 lese, das Brot im Magen säuern? dann müßte aber auch der andre Vogel darunter leiden. Nehrkorn.

(Der Sonnenvogel hat Zug bekommen und ist zugleich nicht ganz richtig gefüttert worden. Hüten Sie ihn zunächst sorgfältig vor ersterm und pinseln Sie die kranken Augen täglich einmal mit Auflösung von Höllenstein, in dem Verhältnisse von Argent. nitric. 1 : destillirtes Wasser 600. Zum Futter geben sie sodann mehr und regelmäßig täglich Ameisenpuppen, zwischen nassem Löschpapier aufgequellt und mit geriebnem oder aufgeweichtem und gut ausgedrücktem Eierbrot gemischt, auch täglich einige Mehlwürmer. Dr. R.).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Den Vogelschutz betreffend, theile ich mit, daß mir seitens der Königl. Regierung zu Frankfurt a/Oder 1200 Stück Nistkästen in Auftrag gegeben und weitere Bestellungen in Aussicht gestellt wurden. M. Schmidt.

Anfragen und Auskunft.

Die zahlreichen während der „Ornis"-Ausstellung eingegangenen Anfragen mußten leider unerledigt bleiben, weil ich einerseits von den Vorbereitungen und andrerseits von der Ausstellung selbst so sehr in Anspruch genommen war, daß ich volle zwei Wochen hindurch alle meine persönlichen Angelegenheiten durchaus ruhen lassen mußte. Nach Erledigung der dringendsten laufenden Redaktionsgeschäfte werde ich sobald als irgend möglich allen Anforderungen zu genügen suchen. Bis dahin bitte ich nach allen Seiten hin um Entschuldigung!

Aus den Vereinen.

Die ornithologische Gesellschaft in Zürich veranstaltet vom 15. bis 19. April ihre diesjährige Ausstellung. Alles Auszustellende muß bis Anfang April beim Präsidenten, Herrn R. Kraut-Boßhart angemeldet und bis zum 13. April unter der Adresse: „Ornithologische Gesellschaft, Turnhalle am Linth-Escher-Platz in Zürich," eingesandt werden. Die Prämirung findet vor Eröffnung der Ausstellung durch unbetheiligte Preisrichter statt; um die Besitzer größerer Sammlungen zu veranlassen, solche auszustellen, hat die Gesellschaft beschlossen, für ganz besonders schöne Kollektionen von 1. Rasse-Hühnern, 2. Rasse-Tauben, 3. Sing- und Ziervögeln je einen silbernen Pokal im Werthe von etwa Fr. 70 zu verabreichen, ferner als 1. Preis für ausgezeichnete Leistung die silberne Medaille und als 2. Preis die bronzene Madaille ausgesetzt. Alles weitere ergibt das Programm. Dasselbe, sowie Lose à 50 Pf. sind vom Vorsitzenden zu beziehen.

Der Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Heidelberg wird vom 3. bis 6. April seine diesjährige Ausstellung abhalten. Sämmtliche Ausstellungs-Gegenstände müssen bis zum 20. März beim Schriftführer, Hrn. Wilh. Rück, Ludwigsplatz angemeldet sein, bei dem auch Programme und Anmeldebogen zu haben sind. Die Sendungen müssen an den Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht, Heidelberg, städtische Turnhalle, am 1. April abends eintreffen. Die Prämirung findet am 3. April statt. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen und Anerkennungs-Diplomen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher die Gewinne sämmtlich auf der Ausstellung angekauft werden. Lose à 50 ₰, sowie Kataloge à 30 ₰ sind bei dem Herrn Kassirer Theodor Jäger, Hauptstraße 144 zu haben.

Der ornithologische Verein zu Belgard veranstaltet seine zweite Ausstellung vom 13. bis 15. März d. J. Mit derselben wird eine Verlosung von Vögeln und Gegenständen, welche zu deren Pflege und Zucht gehören und sämmtlich auf der Ausstellung angekauft werden, verbunden. Lose à 50 ₰ sind von Herrn Konditor Wendt zu beziehen. Die Prämien bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, Ehren-Diplomen und Geldprämien. (Das Programm ist uns leider zuspät zugekommen, um einen ausführlichen Auszug bringen zu können. D. R)

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht zu Köthen vom 28. bis 30. März. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldebogen bei Herrn Aug. Behr in Köthen, 55 Magdeburgerstr.

Vogelschutz- und Geflügelzucht-Verein zu Pirmasens im Frühjahr d. J.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Hanau a. M. vom 10. bis 13. April. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Lose beim Vorsitzenden, Herrn Gaswerkdirektor Eberdt.

Verein für Geflügelzucht zu Eupen vom 18. bis 19. April. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 8. April an den Schriftführer, Herrn Alb. Hendrichs, von welchem auch Pregramme und Anmeldebogen zu beziehen sind.

Geflügelzüchterverein zu Marburg vom 24. bis 26. April. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Vorsitzenden, Herrn J. Quentin.

Der Verein „Aegintha" gegen Dr. Ruß.*)

Die Freunde freilebender Vögel, welche meine Kritik einer Zeitungsnotiz, die in mehreren Blättern veröffentlicht worden, hier in Nr. 8 gelesen haben, werden mir sicherlich zugeben, daß dieselbe einerseits sachlich begründet und andrerseits durchaus unparteiisch gehalten war. Jeder Unbefangene muß einsehen, daß sie weder gegen einzelne Personen, noch gegen einen Verein gerichtet, sondern lediglich in der Absicht geschrieben sein konnte, die städtische Parkdeputation vor einem falschen Schritte zu warnen. In diesem Sinne hatte ich sie auch in der „Vossischen Zeitung" veröffentlicht, um meine Auffassung der Sachlage möglichst dem ganzen betheiligten Publikum zur Kenntniß zu bringen.

Weniger zu meiner Verwunderung oder gar zu meinem Aerger, als vielmehr mit aufrichtigem Bedauern sah ich dann eine Erklärung gegen mich im Anzeigentheile mehrerer Zeitungen. Dieselbe war so persönlich-gehässig gehalten, daß ich mit Achselzucken darüber hinwegsehen und nur die Leute bemitleiden konnte, welche sich dazu hinreißen gelassen, sich selber so bloßzustellen und unsre Sache in den Augen aller Einsichtsvollen herabzuwürdigen.

*) Alle wahren Vogelliebhaber, sowie die friedliebenden Leser überhaupt, bitte ich, die nachstehende Zurückweisung, zu der meine bekannten Widersacher mich (wieder einmal) zwingen, überschlagen zu wollen.

Doch hiermit noch nicht genug; mit der Unterschrift „Deutscher Verein für Vogelzucht und Akklimatisation" wurde am zweiten Tage der „Ornis"-Ausstellung ein Pamphlet versandt, in welchem man mir nochmals entgegentrat. Ich bringe dasselbe nachfolgend zur Kenntniß meiner Leser in der Absicht, daß sich jeder Unbefangene ein Urtheil bilden möge. Als thatsächlich füge ich nur noch hinzu, daß dasselbe unter Kreuzband an alle Mitglieder der Vereine „Aegintha", „Ornis", sogar der „Cypria", an alle Aussteller nach unserm Katalog und wer weiß wohin noch sonst versandt worden. Nebenbei bemerkt, bedaure ich zunächst am meisten die großen Unkosten, in welche sich der Verein gestürzt hat, sowol durch die theuren Inserate, als auch durch den Druck und die Aussendung dieser sog. Abwehr.

Im Namen des genannten Vereins durften die Herren, welche diese wunderliche Abwehr verfaßt und ausgeschickt haben, nicht handeln, das sei zunächst mit Nachdruck festgestellt; auf Verlangen kann und werde ich Namen nennen, deren Träger mir sogleich mitgetheilt haben, daß sie an einem solchen Vorgehen durchaus unbetheiligt sind. Aus meiner weitern Besprechung des Schriftstücks wird dann hervorgehen, wer die btrf. Veranstalter dieses wunderlichen Vorgehens sind. Ich lasse nun zunächst die „Abwehr" in ihrem Wortlaut folgen:

„Obgleich für einen Verein keine Veranlassung vorliegt, auf sachlich unbegründete und daher unberechtigte Angriffe seitens einer einzelnen Person irgendwelche Erwiderung als Abwehr zu publiziren, so machen doch die beständigen, offen oder indirekt wider unsern Verein gerichteten Verdächtigungen des Dr. Karl Ruß in den Tagesblättern eine objektive Widerlegung und Aufklärung nothwendig, da die Art und Weise jener Publikationen geeignet ist, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und die Bestrebungen unsres Vereins zu diskreditiren. Zur Klarlegung des Standpunkts, welchen der pp. Ruß unserm Verein gegenüber einnimmt, sei folgendes vorausgeschickt: Herr Dr. Karl Ruß war bis zum Jahre 1878 Mitglied des Vereins, wo sein Austritt erfolgte, da ein längeres Verbleiben — aus Gründen, welche wir nicht erörtern wollen — unmöglich wurde. Seit jener Zeit versucht der pp. Ruß beständig, die Interessen des Vereins zu schädigen, sei es durch die Presse oder durch verdeckte Agitationen, eine Handlungsweise, über welche wir uns jedes Kommentars enthalten. In seinem neuesten Angriffe gegen unsere Bestrebungen, die städtischen Park-Anlagen mit Singvögeln zu bevölkern, versucht der Genannte, durch falsche Darstellungen der thatsächlichen Verhältnisse die Stimmung des Publikums für seine Zwecke zu gewinnen und bei den leitenden Organen der städtischen Verwaltung Bedenken gegen den Verein zu erwecken, um so die Angelegenheit zu hintertreiben. Wäre es dem pp. Ruß darum zu thun, gemeinnützige Versuche zu unterstützen, so müßte seine Aufgabe jedenfalls eine ganz andre sein, als das Beginnen, die Sache in öffentlichen Blättern in ein falsches Licht zu stellen und einer absprechenden Kritik zu unterwerfen. Die Absicht bei seinen angeblich „offenen und rückhaltlosen Mahnungen" liegt eben in der Verfolgung persönlicher Interessen und seine sogenannten sachlichen Vorschläge bezwecken nur, sich in egoistischer Weise beim großen Publikum den Anschein eines Sachverständigen zu geben, was er in den Kreisen der Fachmänner nicht erreichen konnte. Wir erklären es für thatsächlich unwahr, daß drei Personen, unter welchen ein Händler von Profession sein soll, mit dem Fange von Vögeln für Akklimatisations-Zwecke betraut seien. Auch ist niemals seitens des Vereins polizeiliche Erlaubniß hierzu eingeholt worden. — Nach dieser Erklärung fällt die von dem pp. Ruß aufgeworfene Frage: „Wo sollen die Vögel eingefangen werden?" und die zugleich von demselben gegebne Antwort: „In der Umgegend von Berlin!" in sich selbst zusammen; ebenso wie die Reflexionen über die Vermögensverhältnisse jener drei Leute der Phantasie des Schreibers verbleiben. Wie, wo und wann zum Aussetzen bestimmte Vögel beschafft werden müssen, darüber ist die Kommission sich vollständig klar. — Ueber die Möglichkeit, anderswo gefangene und freigelassene Vögel an einen bestimmten Ort zu fesseln, liegen thatsächliche Erfolge vor, worüber dem pp. Ruß die Kenntniß zu mangeln scheint. Inbetreff Aufstellung einer Volière beruht die Auslassung des pp. Ruß auf gänzlicher Unkenntniß der von uns geplanten Anlage. Plazirung, Ausstattung und Verwendung derselben wird in so sachgemäßer Weise ausgeführt werden, daß sie nur dem Neide und gekränkter Ehrsucht ein Aergerniß werden könnte. Herr Dr. K. Ruß macht endlich den von uns geplanten Versuchen gegenüber den Vorschlag, die durch die Polizeiorgane den Vogelfängern konfiszirten Vögel in einer Pflege-Anstalt unterzubringen und nach erfolgter Genesung der beim Fange beschädigten Thiere, dieselben in den Parkanlagen auszusetzen! — Ob ein solches polizeiliches Aufgreifen der gefiederten Welt zu besseren Ergebnissen führen kann als die von unserm Verein projektirten Maßnahmen, bleibt dem Urtheil sachverständiger Leser überlassen.

Deutscher Verein für Vogelzucht und Akklimatisation."

Die Leser meiner Zeitschrift werden nicht erwarten, daß ich in eine erregte Polemik mich einlasse, denn dazu ist die obige sog. Abwehr ja nicht angethan; ich brauche nur die hauptsächlichsten Punkte zu besprechen, um allen Freunden der Sache des Vogelschutzes zu zeigen, zu welchen Mitteln und Wegen Leute ihre Zuflucht nehmen, die angeblich gemeinnützige Zwecke, in Wahrheit jedoch wol ganz Andres erstreben.

Wenn, gleichviel ein Verein oder eine einzelne Person, meine sachliche Besprechung umstoßen wollte, so wäre doch vor allen Dingen eine klare, sachgemäße Widerlegung Punkt für Punkt erforderlich gewesen. Eine solche habe ich nicht gefunden und irgend ein Andrer wird sie in jener Auslassung ebensowenig zu entdecken vermögen, obwol von der „Nothwendigkeit einer objektiven Widerlegung und Aufklärung" (!) die Rede ist. — Wo und wie ich „offen oder indirekt" gegen jenen Verein „Verdächtigungen" gerichtet, ist man zu beweisen schuldig geblieben. Ich mußte dergleichen von vornherein vermeiden, einerseits weil meine Zeit für alles überflüssige viel zu kostbar ist und andrerseits, weil ich damit ja nur unsrer Sache im ganzen geschadet hätte. Dies letztre berücksichtigen jene Herren freilich niemals, weder der Wissenschaft Ornithologie, noch der Liebhaberei, Zucht und Akklimatisation gegenüber.

Die anonymen Verfasser des Pamphlets, welche sich hinter den Namen des Vereins verstecken, sagen, daß sie „die Gründe, welche mich zum Austritt aus jenem Verein bewogen, nicht erörtern wollen". Sie haben allerdings Ursache dazu, ich aber nicht. Nachdem ich als Vorsitzender des Vereins „Aegintha" denselben drei Jahre hindurch geführt und mit Hilfe einsichtsvoller und opfermuthiger Freunde zu immer glänzenderen Ausstellungen und zu einer angesehenen Stellung gebracht, traten die in der Mitgliederzahl leider vorhandenen ungebildeten, theilweise sogar recht rohen Elemente immer mehr störend hervor. Der Vorstand veranstaltete die Wahl der Preisrichter bei jeder Ausstellung in der vorsichtigsten Weise. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, verzichtete ich — obwol im Besitz einer reichen Vogelsammlung — auf die Prämirung*) und dies geschah auch von den übrigen Preisrichtern. Trotzdem ließ es sich nicht verhindern, daß nach jeder Prämirung, manchmal sogar während der Ausstellung, öffentlich auf die Preisrichter geschimpft wurde. Derartigen Ungehörigkeiten trat ich natürlich mit voller Energie entgegen — und dadurch entstand in den niederen Elementen des Vereins eine erklärliche Erbitterung gegen mich. Man ging soweit, daß man meine bekannten Gegner zu Hilfe rief, und die Herren Cabanis, Reichenow, Schalow, Grunack u. a. folgten wirklich diesem Rufe. Bei der

*) Ich habe die Medaille des Vereins „Aegintha" niemals empfangen, obgleich sie mir doch bei jeder Ausstellung zugekommen wäre.

demnächstigen Vorstandswahl wurden meine Freunde und ich wieder in den Vorstand gewählt. Um die Gährung zu beschwichtigen, legten wir die Aemter nieder und veranstalteten eine Neuwahl, in welcher wir jedoch abermals gewählt wurden. Bald aber mußten wir einsehen, daß ein ersprießliches Wirken in der jetzt wunderlich zusammengesetzten Gesellschaft für den alten Vorstand nicht mehr möglich sei; wir legten abermals nieder, traten aus und begründeten den Verein „Ornis". Es ist allbekannt, daß in denselben die gebildeten und intelligenten Elemente bis auf wenige Ausnahmen übergingen. Auf meine dringende Bitte hatte Herr Dr. Bodinus, der nach der letzten, schönen Ausstellung des Vereins „Aegintha", demselben beigetreten, den Vorsitz übernommen; bald genug aber legte auch er dies Amt nieder. Dies ist also wahrheitsgemäß die Sachlage — an deren Richtigkeit niemand zu rütteln vermag. Es ist mir und hoffentlich auch allen übrigen Billigdenkenden unverständlich, mit welcher Berechtigung man mir vorwirft, daß ich seit meinem Austritt die Interessen des Vereins schädige. Wenn ich das hätte wollen, so würde ich allerdings Veranlassung genug zu hämischen Bemerkungen gefunden haben. Im Gegentheil habe ich aber die beiden seitdem veranstalteten Ausstellungen so wohlwollend wie möglich beurtheilt, während es doch wol nahe lag, daß ich mit einem gewissen Triumpf hätte können darauf hinweisen, wie jener Verein seitdem in dem von uns gesammelten Vermögen von Jahr zu Jahr zurückgegangen, bei jeder Ausstellung Einbuße erlitten, abgesehen davon, daß die letzte Ausstellung die geringste war, welche in Berlin jemals veranstaltet worden. Mit Berechtigung wird mir also niemand derartiges vorwerfen können.

Wenn nun die Verfasser des Pamphlets meine Besprechung der Vogelschutz-Maßnahmen seitens der städtischen Parkdeputation als einen „neuesten Angriff" hinstellen, so kennzeichnen sie damit allerdings von vornherein ihren Standpunkt. Was hätte ich denn für Ursache, „die Stimmung des Publikums für meine Zwecke zu gewinnen?" und was für Zwecke könnten dies sein? Wenn die Herren ein wenig nachdenken wollten, so würden sie wol einsehen müssen, daß mein Zweck allerdings der war und noch ist: bei den leitenden Organen der städtischen Verwaltung Bedenken gegen Schritte zu erwecken, welche nicht allein zwecklos sind, sondern auch dazu angethan, das Ansehen der städtischen Parkdeputation in den Augen aller Einsichtsvollen zu schädigen. Weil mir darum zu thun ist, nicht allein gemeinnützige Unternehmungen zu unterstützen, sondern auch gemeinschädliche **Versuche** (das ist allerdings die richtige Bezeichnung!) wenn möglich zu verhindern, habe ich in öffentlichen Blättern die beabsichtigten Maßnahmen einer sachlichen Kritik unterworfen. Wenn der Verein, welcher es angeblich ist, der mir mit persönlicher Gehässigkeit entgegentritt, anstatt dessen ebenso ruhig uud objektiv meine Besprechung der Sachlage widerlegt hätte, so würde er der Angelegenheit einen außerordentlich wichtigen Dienst geleistet und sich selber zu dem Ansehen verholfen haben, nach welchem er ringt, während er doch durch solch' kleinliches Vorgehen sich nur in entgegengesetzter Hinsicht unsterblich macht.

Hiermit fordre ich von den Verfassern jener Schmähschrift den Nachweis: welche persönlichen Interessen ich bei meinen Erörterungen und Vorschlägen verfolgen könnte? Die Angabe, daß ich mir beim großen Publikum das Ansehen eines Sachverständigen geben wolle, würde geradezu kindisch sein, wenn sie nicht gehässig wäre. Dieselbe Besprechung jener wunderlichen geplanten Maßnahmen würden ebenso wie ich hundert andere Sachverständige haben schreiben können — und ob ich es wirklich nöthig gehabt hätte, mir dadurch erst zu Ansehen und Anerkennung zu verhelfen, das zu beurtheilen, darf ich anderen Männern überlassen, als jenen, die nicht allein ihre Namen, sondern auch ihre Kenntnisse so hartnäckig verstecken.

Darin mögen die Herren wol Recht haben, daß aus ihrem Verein keine drei Personen damit betraut sind, Vögel „für Akklimatisations-Zwecke" einzufangen; das wäre ja auch zu wunderlich. Ich habe nur das behauptet, was in der öffentlichen Sitzung eines andern Vereins ausgesprochen ist, und ob jene drei Herren eine polizeiliche Erlaubniß oder eine solche von der Forstbehörde oder von einem Privatbesitzer erhalten haben, wird im wesentlichen gleichgiltig sein. Meine Behauptung inbetreff der angeschafften Eulen hat man nicht widerlegt — somit zeigt sich selbst die einzige thatsächliche Berichtigung, welche in der Schmähschrift vorhanden ist, als hinfällig.

Nun aber heraus mit der Sprache! Im Namen der von einigen jener Leute vertretenen Wissenschaft Ornithologie, im Namen der Liebhaberei, im Namen des Vogelschutzes fordre ich jene Schreiber hiermit auf, jetzt endlich einmal offen und ehrlich anzugeben: **was sie wollen und was sie können!** Es liegt fragelos im Interesse der städtischen Behörden, wie in dem des ganzen großen Publikums, daß rückhaltslos mitgetheilt werde: **„Wie, wo und wann zum Aussetzen bestimmte Vögel beschafft werden können und welchen Grad von Klarheit die Kommission hierüber hat, ebenso über die Möglichkeit, anderswo gefangene und freigelassene Vögel an einen bestimmten Ort zu fesseln, namentlich über die bereits vorliegenden Erfolge!"** Sollten jene Herren nicht etwa im Besitz geheimer Sympathiemittel für solche Zwecke sein, so brauchen sie ja nicht länger zu zögern, mit denselben in die Oeffentlichkeit zu treten.

Wenn die Herren sodann inbetreff der „sachgemäßen Weise, in welcher die Plazirung, Ausstattung und Verwendung" einer Voliere (für städtischen Vogelschutz) stattfinden wird, wirklich bereits völlig im klaren sein sollten, so würden — das brauche ich wol kaum zu versichern — bei mir „Neid, gekränkte Ehrsucht und alle übrigen etwaigen Aergernisse" sofort in hellen Jubel sich verwandeln.

Der würdige „Deutsche Verein für Vogelzucht und Akklimatisation" oder wenigstens diejenigen, welche jene Schmähschrift verfaßt haben, macht sich nun aber sogar einer absichtlichen Verdrehung der Wahrheit schuldig. Nachdem es nämlich in Wien und dann auch in Berlin u. a. mehrfach vorgekommen, daß die Polizeiorgane den Vogelfängern von Gewerbe Vögel fortgenommen und dieselben sodann, trotz der Beschädigungen, die sie erlitten, sogleich frei fliegen gelassen, hatte ich in meiner Zeitschrift einerseits im Sinne des Thierschutzes und andrerseits des Vogelschutzes darum gebeten, daß man solche Vögel nicht ohne weitres dem elendesten Untergange weihen, sondern daß man sie erst verpflegen und nachdem ihr Gefieder wieder vollständig geworden, fliegen lassen solle. Meinen die Herren nun, ich verlange „das polizeiliche Aufgreifen" der Vögel oder können sie nicht begreifen, daß ich nur Rathschläge für den Fall gegeben habe, wenn von polizeilicher Seite doch bereits Vögel konfiszirt sind?

Obwol die Herren in ihrer Schwarzseherei mir das böseste zutrauen, obwol sie jeden anonymen Zeitungsbericht,*) der ihre Veranstaltungen nicht lobt, als durchaus von mir herrührend bezeichnen, so will ich doch keineswegs gleiches mit gleichem vergelten. Ich bin davon überzeugt, daß sie ebensowenig in dem Schlußsatz wie in manchen anderen Punkten ihrer Auslassung sich des Gesagten völlig klar bewußt gewesen. Volle Klarheit ist ja überhaupt nicht ihre Sache. Schon in dem Titel „Verein für Vogelzucht und Akklimatisation" spricht sich dies aus und erstreckt in den Worten und Thaten, welche bisher nach dieser Richtung geschehen sind. Auf besondern Wunsch könnte ich eine Reihe draftischer Aussprüche von Männern, die auf diesem

*) Ich erinnere nur an das unpassende Auftreten in der Redaktion der „Post", wo sie sich in so kläglicher Weise blamirt haben.

Gebiete wirklich zu Hause sind, hier veröffentlichen; ich begnüge mich jedoch blos mit der Frage: Wer von den Herren hat schon einen einzigen Vogel „akklimatisirt“?!

Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn Dr. W.: Das sind interessante Dinge, die Sie mir da mittheilen. Im Grunde gehen sie mich ja nichts an, allein ich könnte gelegentlich doch einmal dem Verkauf der Vogelbälge und auch dem Herrn Buchdruckereibesitzer näher treten. Vorläufig jedoch abwarten!

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung. Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien
vorzüglichen Gesangs,
können abgegeben werden. [615]
Boecker, Gerichtsschreiber in **Wetzlar.**

R. Maschke,
St. Andreasberg im Harz,
hält stets ein bedeutendes Lager **vorzüglicher** Andreasberger
Kanarienvögel.

Die Verpackung ist je nach der Jahreszeit verschieden, so daß jetzt bei größter Kälte als auch bei stärkster Hitze die Vögel mit gleich gutem Erfolge versandt werden. Die Vögel sind von der Mauser ab allmälig an geringe Wärme gewöhnt worden, so daß sie bei gewöhnlicher Zimmerwärme, wenn sie nur bei Tage **gleichmäßig** ist, gehalten werden können. [616]

Ich suche einen weißen Hühnerschwanz-Täuberich,
einen schwarzen do. do.
2 Stück Schmalkaldener Mohrenköpfe, Täuberich,
2 „ gelbe Tyroler Kröpfer, Tiefen.
[617] **J. Dentzien** in **Oppeln.**

„Ach wie ist's möglich dann, daß ich Dich lassen kann“, und Polka pfeifen Dompfaffen rein durch. Stück nur 30 ℳ bei [618] **Emil Geupel,** Connewitz-Leipzig.

Offerire sehr gut sprechende Jakos zu 100, 150, 200 und 250 ℳ, sehr gut sprechende Amazonen zu 40, 60 und 75 ℳ, anfangend sprechende Amazonen 25—40 ℳ, Gelbköpfchen von 36—120 ℳ, Wellensittiche à St. 12 ℳ, großer, gelbhäubiger Kakadu zahm 30 ℳ, rothe Kardinäle à St. 12 ℳ, echte Roller 15 ℳ, sowie Lerchen à St. 6 ℳ, gepaarte Lori 10 ℳ, Graudrosseln, sehr gut flötend à St. 12 ℳ, Schwarzdrosseln 10 ℳ, alle Sorten Tauben, 1 Stamm Zwerghühner, 1 Mnch. 20 Wbch. 18 ℳ Ein großes amerikanisches Kriegsschiff (Columbus) 1 Meter hoch, 1 Meter lang, 50 Kanonen, alles andere vollständig vorschriftsmäßig mit Vorbereitung 150 ℳ Eine Sammlung sehr seltener Muscheln, Käfer, Schmetterlinge, Vögel, Schlangen u. a. Thiere in Sprit, Indianer-Kriegstrophäen, sowie noch andere Seltenheiten.

Auch einen fliegenden Hund, sehr gut ausgestopft, Flügelbreite 1 Meter 60 ℳ, große Albatroß-Bälge à St. 12 ℳ, sowie große Partie Rosalien-Muscheln à St. 1 ℳ
[619] **Herrmann Koch,** Bremerhaven.

Vogelfutter [620]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Mehlwürmer.
Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter mit Verpackung 6 ℳ
[621] **Theodor Franck** in **Barmen.**

[622] **Seidenraupenmehl**
das beste Futter für Weichfresser, Ersatz für Ameiseneier und Mehlwürmer empf. **Emil Geupel,** Connewitz.

Einen ungar., **ausgesucht feinen** Sprosser verkauft veränderungshalber für 30 ℳ und ein Blaukehlchen für 6 ℳ [623] **Hermann Giesel, Sagan.**

„Haidelerchen“
à 2 ℳ für's Stück zu bekommen bei
Gottlieb Wanek,
[624] **Vogel- u. Samenhandlung.**
Pragstr. 411, I.

Offerire: Inseparables à 13 ℳ, Ruß-Weber à 9 ℳ p. P., Goldweber-Weibch. à 4,50 ℳ, 1 z. j. Graupapagei 30 ℳ und 1 P. z. ges. Affen, Alles hier überwintert und tadellos. **F. Connor,**
[625] **Königsberg i./Pr.,** Jakobstr. 3 b. III.

Süßen Sommerrübsen, 10 Pfd. 3 ℳ franko versendet [626] **A. Fuchs, Lindenau** b. Leipz., Leipzig. Str. 11.

Suche zu kaufen: 1 Männchen Buntsittich oder Rosella.
Liegnitz. [627] **Paul Gentner.**

1 Schopfwachtelhahn verkäuflich.
[628] **C. Gerstner, Essen.**

Ein halb langhäriger, weißer Hühnerhund, sehr fleißiger Sucher, bald zwei Jahr alt, prachtvoller Fahne, ein Ohr gelb, das andere gelb getigert, von **bester reiner Rasse** gezogen, ziemlich groß, zum billigen aber festen Preis von 24 ℳ zu kaufen. Angenehm im Hause, parirt gut, bei **Heinr. Karrenberg,**
[629] **Velbert,** Kr. Mettmann.

1 Männchen **Singsittich,** Prachtexemplar, für 12 ℳ, 1 weißes Havanna-Hündchen (Hündin) für 25 ℳ mit Verpackung bei [630] **H. Flickschu** in **Gleiwitz.**



Auch kann eine Anzahl Kanarienweibchen meines Stamms abgegeben werden. [631]

Feine Harzer Sänger zu verkaufen bei
[632] **Josef Enkirch, Wiesbaden.**

Ein altes zuchtf. Wellensittich-Weibchen sofort zu kaufen gesucht. **A. Thier,**
[633] Altendorf b. Essen a. d. R.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt, betr. „Der Frühlingsbote“ von Adolph Pieper, Maschinenfabrik und Geräthe-Depot in Moers am Rhein bei. **Hierzu eine Beilage.**

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 11. Berlin, den 11. März 1880. IX. Jahrgang.

Der Ornithologische Verein in Aachen,

unter dem Protektorate **Ihrer Kaiserlich Königlichen Hoheit der Kronprinzessin des deutschen Reiches und von Preußen,** hält seine

Fünfte internationale Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung

am 2., 3. und 4. Mai 1880 in den prachtvollen Räumen der Erholungs-Gesellschaft ab.

Anmeldungen bitten wir bis spätestens den **15. April ds. Js.** nur unter der Adresse: „An den Vorstand des Ornithologischen Vereins in Aachen“ zu bewirken, von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu verlangen sind. Die Prämirung, wozu außer 50 Medaillen auch 100 Diplome verausgabt werden, findet am 1. Mai ds. Js., Nachmittags 3 Uhr, statt. Standgeld wird nicht erhoben.

Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, wozu Lose à 75 ₰ vom Vorstande bezogen werden können.

Der Vorstand.

[634]

Die Großhandlung von [635]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Grauparageien à 20 ℳ, Nackäugige Kakadus à 60 ℳ, Schilffinken à Par 8 ℳ, blaubärtige Heher à 25 ℳ, Arieltukane à 80 ℳ; 2 Indische Schlangen (Python molurus), 6 Meter lang, 200 ℳ

J. Abrahams, [636]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London**

hat vorräthig: 1 braunrother, glänzender Plattschweifsittich (Ps. tabuënsis) ganz zahm und in voller Farbenpracht. Alexandersittiche von Java (Ps. Alexandri), weiße Mövchen (Sp. acuticauda, var. alba), buntgelbe Mövchen (Sp. acuticauda), weiße Reisvögel (Sp. oryzivora var. alba), Reisvögel (Sp. oryzivora), Papageiamadinen (Sp. prasina), große Beos (Sturnus intermedius), grauköpfige Mainastare (Sturnus malabaricus), Sonnenvögel (Leiothrix luteus), graue Ichneumons (Hupestes griseus). Schöne Auswahl von Senegalvögeln.

H. E. Frühauf, [637]

Fabrik künstlicher Nistkästen und Nistvorrichtungen in Schleusingen i. Th.,

prämirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit silbernen Medaillen auf zahlreichen deutschen Ausstellungen,

empfiehlt Nistkästen für einheimische Vögel in allen Größen nach Dr. Gloger, auch sog. Naturnistkästen mit Rinde umkleidet; ferner Nistkästen für Papageien u. a. Stubenvögel nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und nach Vorschriften anderer Vogelwirthe, in jeder Größe und Einrichtung; sowie Nistbäume, Winterversandtkäfige u. a. m.

Schutzmarke.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt [638]

die Samen-Großhandlung von Carl Capelle, Hannover.

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

!! Ersparung von Vogelfutter !!

Empfehle Vogelfutterhäuser mit 4 Abtheilungen 2½ ℳ, mit 6 Abtheilungen 3 ℳ, mit 8 Abtheilungen 4 ℳ, sowie pneumatische Trinkgefäße.

[639] **E. Geupel g. White, Leipzig.**

Verkaufe 1 P. Singsittiche 25 ℳ, 1 P. Wellensittiche 10 ℳ, 1 P. Unzertrennliche 20 ℳ, 1 P. Zebrafinken 10 ℳ, 1 P. Amaranten 10 ℳ und 4 St. junge Elsterchen à 3 ℳ [640]

Hensel, Berlin, Kleine Alexanderstr. 33.

[641]

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „**Handbuch für Vogelliebhaber**" und zwar: **Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Heckkäfige, Käfige für Widafinken oder Wittwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal-, Drossel-, Lerchen- und Tangarenkäfige, Heckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen.** Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Eine große Holzwarenfabrik stellt aus Abfallholz:

Nistkästen

ebenso originell wie praktisch, ganz aus Natur-Rindenholz, her und gibt dieselben zu solch' billigen Preisen ab, daß wir im Interesse aller Vereine und Liebhaber dies bekannt machen zu sollen glauben.

Verein der Vogelfreunde zu Gmünd i./Württemb.

Aufträge fürs Stück oder Dutzend vermittelt gern unter der Adresse

Exot. Vögel-Z., Gmünd i./Württemberg.

Eine Kollektion aller Sorten für Wellensittiche, Prachtfinken, Stare, Meisen, Fliegenschnäpper u. a. in eine Kiste verpackt gegen Einsendung von ℳ 8,70 oder Nachnahme.

Bei Anfrage Freimarke! [642]

Cäsar,

Bernhardiner Hund, 9 Monat alt, stammt von der Schweiz, 60 ℳ, empfiehlt [643]

Emil Geupel, Konnewitz i./S.

Wellensittiche

importirte zuchtfähige Pare à Par 12 ℳ. Schönschlagende Grau- und Schwarzdrosseln à Stück 10 ℳ. bietet an

Victor Grundner. Zoologische Handlung

[644] **Königslutter (Braunschweig.)**

Prachtvoller junger Amazonen-Papagei

spricht wie ein Mensch auf Anklopfen „herein"! Papa, guten Tag, Jacob, komm, du Lump, gieb Ruh, Hurrah! Papagei! ruhig! ꝛc., pfeift, lacht, weint, lernt spielend weiter, ist von seltener Zahmheit, an die strengste Kälte und nur an Sämereien gewöhnt. Preis 65 ℳ gegen Nachnahme. [645]

Ein Schwarzplättchen stark singend 6 ℳ **Morchenstern** bei Reichenberg in Böhmen. **N. Stahl.**



Bei Beginn der Kanarien-Heckperiode mache auf meine zahlreichen, vielfach prämirten Utensilien ꝛc. zur Vogelzucht besonders aufmerksam. [646]

Ende März kann ich noch einige Satz Eier abgeben von amerikanischen hellen Brahmas, sowie von reinweißen Georgia Gam Hühnern. Beide Stämme habe ich mir selbst im vorigen Jahre aus Amerika, von den dort bekannten besten Züchtern, mitgebracht.

[647] **Emil Ebell, Neu-Ruppin.**

W. Tegtmeier, Bremen,

empfiehlt Graupapageien, anfangend zu sprechen, 45 ℳ; 1 doppelter Gelbkopf, fingerzahm und etwas sprechend, 60 ℳ; Spottdrosseln, schöne Sänger, 40 ℳ. [648]

Zu verkaufen:

1 Sprosser 20 ℳ, 2 Nachtigallen à 8 resp. 10 ℳ, Zeisige, Hänflinge, Stiglitze, Girlitze à 2 ℳ, sichere Männchen, 1 Rothkehlchen, Weibchen. — Diverse Käfige.

Ing. **Völckers,**

[649] **Straßburg i. E.,** Kuhngasse 21.

Ameiseneier

Ia schneeweiße und ganz reine konkurrenzlose Ware 1 Liter 90 ₰.

Ia Weißwurm 1 Liter 80 ₰ versendet gegen Kassa oder Nachnahme

GOTTLIEB WANĚK,

[650] Vogel- und Samenhandlung,

Prag 411/I.

Oskar Reinhold,

Leipzig

[651]

10. Universitätsstraße 10.

empfiehlt:

Vogelfutter und Futterartikel,

Utensilien zur Zucht und Pflege der Vögel,

sowie alle einschläglichen Bücher und Schriften.

(Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog. Medaille, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Ehrendiplomen ꝛc.)

Seit Anfang dieses Jahres widme ich mich **ausschließlich** diesem Spezialgeschäft, und bin dadurch im Stande, **bei bekannter guter, gereinigter Ware, und trotz des Zolls auf ausländ. Sämereien,** manchen Artikel **billiger** als bisher abzugeben!

Preisverzeichnisse post- u. kostenfrei.

Für Schulen u. Museen.

Eine tadellose werthvolle Vogelsammlung nebst Säugethieren, Reptilien, ethnogr. Gegenständen u. s. w. unter günstigen Bedingungen preiswerth zu verkaufen [652]

Näheres bei **K. Frühsorge,** Dessau.

---

2 Par Psittacus zonarius, **selbstgezogen,** jährig, sehr kräftig entwickelt, im Prachtgefieder, im ungeheizten Raum überwintert, verkaufe das Par für 60 ℳ. Eine Kollektion Webervögel, bestehend aus Oliven-, Fuchs-, Sammt-, Dottergelben, Baya-, Ruß- und Orange-Webern, ist, wenn im Ganzen verkäuflich, billigst abzugeben. Ebenso 1 Par 2jährige Frankolin-Hühner (Clappertons). 2 Par vorjährige Goldfasanen, sehr kräftig und stehen im Begriff, sich auszufedern, à Par 30 ℳ, zusammen für 50 ℳ und 1 ℳ für gute Verpackung und gegen Nachnahme. [653]

A. Köhler, Weißenfels.

Angekommen

(Preise in Reichsmark für's Par):
Blutschnabelweber 4; Astrilde 4½; Reisvögel, Tigerfinken, Silberfasänchen, Muskatvögel, Bandfinken, schwarzköpfige Nonnen 5; Amaranten, Grisbleu's 6; weißköpfige Nonnen, Orangeweber, Napoleonsweber, Schmetterlingsfinken, Mozambiquezeisige 8; Zebrafinken, bunte Mövchen, junge Wellensittiche 10; graue Kardinäle, importirte Wellensittiche 12; gelb- und weißbunte Mövchen, Sonnenvögel 18; rothe Kardinäle, weiße Mövchen 20; Inseparables 15; kalifornische Schopfwachteln, Nymfenpapageien 30. — Jako's, Stück 24; Amazonen, Stück 28; Kubapapageien, Stück 24; Gelbnacken, fingerzahm und sprechend, Stück 80, empfiehlt [654] **E. Geupel g. White,** Leipzig.

Habe abzugeben einige Stück sehr gut schlagende Bukowiner Sprosser, Stück 30 ℳ, Blauamsel (einsamer Spatz) 36 Mark, Steinröthel 25 ℳ; sämmtliche Vögel sind schöne Exemplare und gute Sänger. Auch sind noch Ameiseneier abzugeben. **Franz Aumeyer** in Linz,
[655] Landstraße 55.

Zu verkaufen:

Brehm's Thierleben, ganz neu, Ausg. 1879 und 1880, in 10 Bd. hocheleg. geb. für 125 ℳ einschl. Kiste und Porto. Selbstkostenpreis 180 ℳ.
Benno Herford, Apotheker,
[656] Königsberg i. Pr., Junkerstr. Nr. 11.

Zu kaufen gesucht:

ein Vogelkäfig für kleine Prachtfinken, 3 Fuß hoch, 3 Fuß 4 Zoll breit, 1 Fuß 9 Zoll tief, ferner 10 Pare verschiedene Prachtfinken u. a.; dieselben dürfen nicht brutfähig sein, da sie nur zur Zierde bestimmt sind, die Gattungen können sein:

1 Par Paradiswitwen,
1 „ kleine Astrilde,
1 „ Sonnenvögel,
1 „ Hüttensänger,
1 „ Mozambiquezeisige,
1 „ Tigerfinken,
1 „ Atlasfinken,
1 „ kleine Amaranten.

[657] **F. Croszy,** Preßburg (Ungarn).

Goldfische

100 Stück 14 bis 18 ℳ

Abnehmern größerer Posten Ermäßigung. Preise für die nächste Zeit ohne Verbindlichkeit.

München. [658] **M. Spett.**

Zu verkaufen wegen Aufgabe der Zucht, 4 Stück 1878er Wellensittichweibchen, garantirt gute Zuchtvögel, à Stück ℳ 6,50. Zusammen ℳ 24. Preise einschließlich Verpackung. [659] **H. Möckel,** Homburg v. d. Höhe.

Amaranten

Par 6 ℳ, Schmetterlingsfinken 6, Grisbleu 6, Bandfinken, Astrilde, Silberfasänchen 5, Muskatvögel, Reisfinken, Blutschnabelweber 4, schwarzk. Nonnen 6, Napoleonsweber 7, Mövchen bunt 10, Zebrafinken 8, graue Kardinäle 12, rothe Kardinäle 18, Wellensittiche 10, Nymphen 30, Größere Papageien große Auswahl bei

[660] **Emil Geupel,** Connewitz-Leipzig.

Weißwurm

empfiehlt **A. Rossow,**
[661] **Berlin, Manteuffelstraße 29.**

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospecte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [662]

Mehlwürmer,

à Liter 6 ℳ, à Schock 10 ₰, **Sommerrübsen,** vorzügliche, echt schlesische Dominialware (garantirt hederich- und geruchfrei) à Zentner 16 ℳ, **Glanzkorn** à Zentner 22 ℳ, **Hanf,** großkörnigster 12 ℳ 50 ₰, **Hirse,** weiße französische à 20 ℳ. **Liegnitz,**
[663] **Wilh. Jul. Knebel.**

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik
von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,

prämirt mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für **Stare, Meisen** und alle Arten **einheimischer Höhlenbrüter,** für **Wellensittiche** und **andere Exoten,** auch für **Edelpapageien.** [664]

Heckkäfige mit **Nistkästen** für **Wellensittiche.**

Zu verkaufen.

„**Zwickerle**" (gen. „Kiki") bildhübscher, sehr scharfer u. schneidiger Dachshund v. d. v. Ludwig Beckmann s. Z. im „Waidmann" beschriebenen Rasse mit doppeltem Eckzahn (Kneipzangengebiß), flacher — nicht „runder" Ruthe u. total krummen Vorderläufen. Der Hund ist 2 Jahre alt zu Ostern, braun mit gelben Abzeichen u. stammt von ganz ausgezeichneter Rasse; seine Mutter hat bis Dato 83 Füchse u. Dächse todt gemacht, bzl. todtmachen helfen. Fester Preis ℳ 100. Versandt nur gegen Voraussendung od. Deponirung des Betrages einschl. Transportkosten, die vorausbezahlt werden müssen.

Adresse: **Baron N.** b. Ingenieur **Schweinfurt,** Offenburg i/Baden. [665]

Ein schöner, gut erhaltener **Jakobauer** wird zu kaufen gesucht.
[666] **Bernh. Mohr** in Cöthen.

Zu verkaufen.

1 Nachtigal, fleißiger Sänger, 14 ℳ, [667]
2 Kisten mit Mehlwurmhecken à 15 ℳ.
Gelsenkirchen. **Otto Glebsattel.**

Eine ganz vorzügliche Nachtigal in vollem Schlage ist mit elegantem Polysander-Käfig für 20 ℳ zu verkaufen. Näheres bei
[668] **Schmidt, Berlin,** Chausseestr. 5.

Senegal-Hirse

woran die kleinen ausl. Vögel, wenn sie vom Senegal kommen, gewöhnt sind und welche oft versäumt wird zu füttern, empf. per Kilo 60 ₰ **Emil Geupel,**
[669] Connewitz-Leipzig.

Verzinkte Maschinen-Draht-Geflechte
zu Volièren für Vögel 19 mm 2 ℳ
für Fasanen 32 mm 1 „ 10 ₰ } für den □Met.
für Hühner 40 mm — „ 90 „
sowie zu Vergitterungen an Fenstern, Kornspeichern 2c. fertigt die
Drahtgitterfabrik von **Franz Gloger,**
[670] **Schwedt a. d. Oder.**

Kanarienvögel [671]

mit schweren, abwechselnden Touren, versendet mit der Post von 15 ℳ an **C. Haberland, St. Andreasberg.**

Habe abzugeben alte nistfähige Vögel, je ein Par: Tigerfinken 5 ℳ, Zebrafinken 9 ℳ, graue Kardinäle 14 ℳ, Wellenpapageien 10 ℳ
J. Thallwitz,
[672] **Wurzen,** Torgauer Straße 58.

Ein Par weißbunte Japan. Mövchen 12 ℳ, 2 Zebrafinkenmännchen à 1 ℳ 50 ₰ offerirt
[673] **E. Fachndrich, Anklam.**

Drei **Rollenschläger** à Stck. 9 ℳ und 3 Stück à 5 ℳ hat gegen Nachnahme abzugeben. Sehr gute Heckvögel.
Querfurt. [674] **Carl Lude.**

Abzugeben aus dem Nachlaß eines Züchters: Gesunde Kanarien-Heckvögel à Stamm 1/3, einschl. Verp. u. franko zus. 8 ℳ, 3 feine Vogelhäuschen, halbdunkel, à 6 ℳ, 1 zweith. größ. Bauer 9 ℳ, 2 Rollerkastenkäfige, je 16 Kastenkäf., à 18 ℳ
Kl. Drenzig bei Guben. [675] **J. Scurla.**

[676] **Kalifornische Schopfwachteln,** Par 27 ℳ bei **Emil Geupel,** Connewitz-Leipzig.

[677] **12 Kanarienhähne,**
schmucke Vögel mit reichhaltigem Wellengesang, werden zus. für 96 ℳ, einzeln das Stück zu 10 ℳ abgegeben.
Wehrheim im Taunus. **H. Lauth.**

Zwei große, schön schwarze Hähne (Spanier), à 10 ℳ und Bruteier von Spanier à 40 ₰ sind zu verkaufen. **Berlin,** Choriner Straße 11 bei **Tornow.** [678]

Eine **fast neue, gut erhaltene Garten- und zugleich Zimmer-Volière (auseinandernehmbar)** mit Drath und abnehmbarem Zinkdach, Zinkboden, natürlichen Nistkästen, Futtergeschirren nebst Springbrunnenbassin, 2,10 m hoch, 1,83 m breit, 1,10 m tief, **verzugshalber** zu dem billigen Preise von 75 ℳ einschl. Verpackung (Kostenpreis 140 ℳ) zu verkaufen oder **gegen Exoten umzutauschen.**
Gefl. Offerten bef. die Expedition. [579]

Gesucht: 1 Tigerfink-, 2 Kanarienweibchen, nistfähig. Zu verkaufen: 3 Stieglitze à 2 ℳ, 2 Hänflinge, 2 Zeisige, 1 Buchfink à 1 ℳ 20 ₰, Verpackung 60 ₰
[680] **H. Frank, Aachen,** Alexianergraben.

Vogelorgeln!

6 Stücke spielend, à 10 ℳ Bestellungen erbittet rechtzeitig
[681] **G. Schmey** in **Koburg.**

Einen garantirten **David-Filip-Sprosser,** vorzüglichen und fleißigen Schläger, hat für 35 ℳ abzugeben
Joh. Kramár, Gemeindebeamter,
[682] **Pilsen** (Böhmen).

1 Ulmer Dogge, Hund, 8 Wochen alt, stahlblau wegen Mangel an Raum für 20 ℳ abzugeben. [683]
Essen a. d. R. **Franz Wolff** Restaurateur.

[684] Eine junge schöne zahme blaustr. **Amazone,** spricht, pfeift und lacht, verk. zu 45 ℳ **A. Schuster,** Geisa.

Offerire: Junge **Jacos** Segelschiffpapageien, sehr schöne junge Amazonen, sehr gut sprechend, und anfangend zu sprechen. Ein rother Kardinal Männchen, im vollen Schlag 15 Monate im Käfig **12** ℳ Näheres brieflich.
[685] **Alb. Heikens. Bremerhaven.**

Habe abzugeben: Galizische Davidsprosser à Stck. 30 ℳ, Nachtigalen à Stck. 18 ℳ, noch 1 Stck. Nachtsänger 24 ℳ, Amerikanische Spottdrosseln à Stck. 50 ℳ, Steinröthel à Stck. 24 ℳ, Haidelerchen à Stck. 3 ℳ, Feldlerchen à Stck. 2 ℳ, ausgewinterte Rothkehlchen à Stck. 3 ℳ, Schwarzplättchen à Stck. 7 ℳ, Grasmücken à Stck. 7 ℳ, Drosseln à Stck. 6 ℳ, ein ganzes Par 9 ℳ, Amseln à Stck. 4 ℳ, Wachtelkönig à Stck. 3 ℳ, Schopflerchen, gut singend, à Stck. 3 ℳ, eine zahme Elster 4 ℳ, ein Par Turteltauben 2 ℳ, Dompfaffen à Stck. 3 ℳ, das Par 4 ℳ, rothe Kreuzschnäbel à Stck. 3 ℳ, gelbe à Stck. 2 ℳ, Reiterfinken à Stck. 2 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Weibchen à Stck. 40 ₰, Stare à Stck. 2 ℳ, zuchtfähige Wellensittiche à Par 12 ℳ, Zebrafinken à Par 12 ℳ, Napoleonsweber in Putz à Par 7 ℳ, Feuerweber, ziemlich in Putz, à Par 7 ℳ, Halsbandvögel à Par 6 ℳ, Elsterchen à Par 6 ℳ, rothe Kardinäle à Par 18 ℳ, Sonnenvögel oder Peking-Nachtigalen à Par 20 ℳ Für sichere Hähne, lebende Ankunft Garantie. [686]
Christoph Krasser, Bamberg in Bayern.

Seidenschwänze sucht zu kaufen
[687] **Emil Geupel, Connewitz i./S.**

Abzugeben habe einen kleinen gelbhäubigen Kakadu, derselbe ist von Herrn Dr. Platen, außergewöhnlich zahm, spricht einige Worte und ist von tadellosem Gefieder, zum Selbstkostenpreis von 40 ℳ einschl. Verpackung u. franko. Ferner: „Aus Brehm's Thierleben", 2 Bände, die Vögel komplet enthaltend, elegant gebunden, zum Preise von 18 ℳ gegen Einsendung oder Nachnahme des Betrages.
[688] **Zeh** in **Rehau** b. Hof (Bayern).

Für Liebhaber.
Unterzeichneter ist beauftragt, ca. 75 Par zum größten Theil selbstgezüchtete, brutfähige, exotische Vögel, prachtvoll im Gefieder, aus der Hinterlassenschaft des verstorbenen Ingenieur Ludwig, zu verkaufen.
Näherer Auskunft wegen beliebe man sich zu wenden an
Georg Prieser, Leipzig-Gohlis,
[689] Villa Ludwig.

Wassergeflügel

zur Zierde und Nutzen empf. in großer Auswahl der **Handels-Thiergarten** von
Emil Geupel.
[690] Connewitz-Leipzig.

Vertausche 1 Par Edelfinken und 1 Schwarzdrossel (Wildfang, ½ Jahr im Käfig), guter Sänger, gegen 1 Mövchen, braunb. jap. Mövchen und andere Exoten.
Werthe, Kr. Meppen. [691] **Schröder.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 12. Berlin, den 18. März 1880. IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz.
Ueber Meerzeisige, nordische Meerzeisige, Zeisige und Gimpel im Käfige und deren Zucht (Fortsetzung). —
Die zweite Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Fortsetzung). —
Ein zahmer Edelpapagei. —
Ueber Abhärtung der Kanarienvögel. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Köthen; „Brema“ und „Telegraph“ in Bremen; Ausstellungen. —
Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Der Vogelfang wird in der Umgegend Berlins schon wieder recht lebhaft betrieben und dürfte in wenigen Wochen in voller Blüte stehen. Seit Stare, Lerchen u. a. sich wieder bei uns angemeldet haben, ziehen herzlose Burschen hinaus und locken die Sänger durch Lockvögel in das Garn. Es ist schwer, dieser Patrone habhaft zu werden, denn sie sind gewitzt, erkennen die Uniformen der Gendarmen und Förster aus großer Entfernung und sind leichtfüßig und mit dem Terrain genugsam vertraut, um sich durch Flucht der Festnahme zu entziehen. Die ersten Mittheilungen über Vogelfang kommen aus Reinickendorf. Die Landrathsämter werden sicherlich allgemeinste Zustimmung finden, wenn sie die ihnen unterstellten Polizeiorgane anweisen würden, gegen die abscheuliche Vogelfängerei und Thierquälerei mit schonungsloser Strafe vorzugehen.

(Berl. Tgbl.)

Ueber Meerzeisige (Fringilla — Aegiothus — linaria, *L.*), nordische Meerzeisige (F. — A. — canescens, *Gld.*), Zeisige (F. — Chrysomitris — spinus, *L.*) und Gimpel (Pyrrhula vulgaris, *Br.*) im Käfige und deren Zucht.

Von Dr. Sedlitzky in Salzburg.

(Fortsetzung).

Die von dem einheimischen Meerzeisig in erster Brut nun erzielten 4 Jungen gediehen vortrefflich; in 8 Tagen war das Gefieder ziemlich vollständig gewachsen und in 14 Tagen saßen die Vögelchen ganz wacker und sicher in die Welt blickend am Nestesrand. Das alte Pärchen konnte den vier stets hungrigen Schreihälsen jetzt nicht mehr genug und auch nicht genügend rasch das begierig begehrte Futter herbeischaffen, und sobald diese eines der Alten im Käfig erblickten, erhoben sie unisono ein so heftiges Geschrei, als steckten sie in ärgster Lebensgefahr und Noth. Uebrigens lassen die Jungen sich sehr lange füttern und wenn sie schon ganz gut selbst fressen können, schreien sie doch noch immer, sobald sie eines der Alten sehen; ja, das Weibchen sitzt sogar schon wieder auf Eiern und sie verfolgen mit Bitten und Betteln das vielfach jetzt in Anspruch genommene Männchen, welches nun nicht nur die Gattin, sondern auch die faulen Jungen noch immer zu versorgen hat.

So liebevoll aber beide Alten gewesen, so lange das Weibchen noch nicht zur zweiten Brut geschritten war, so gutmüthig und eifrig besorgt und bestrebt, allen Anforderungen zu genügen, ist jetzt auch das alte Männchen; ein gar zärtlicher Gatte. Er beeilt

sich und ist so geschäftig, daß ihm ordentlich der Käfig zu klein wird. Bald sieht man ihn dort, bald da, immer bemüht Futter einzunehmen — kurz, er ist so rührig als es ihm nur überhaupt möglich.

Kommt der Abend, so versammeln sich alle 4 Jungen bei dem Weibchen zur Nachtruhe im neuerbauten, schon wieder mit 5 Eiern belegten Neste, welche letztere von der Alten sorgsam bebrütet werden. Ein Junges, gewöhnlich das kleinste, knapp neben ihr, eines am Rücken, die übrigen so nahe angepreßt als möglich, das Weibchen selbst sorgfältig auf den Eiern und so versteckt unter den Jungen, daß es kaum sichtbar ist. Erhebt es sich, um die Eier einmal zu wenden, so geschieht dies so geschickt, daß das Junge, welches ihr am Rücken sitzt, garnicht gestört, sondern mit in die Höhe gehoben wird, was es sich ganz gut und als selbstverständlich gefallen läßt.

Zur Vervollständigung dieser reizenden Gruppe und Ergänzung der gesammten Familie sitzt auf der Sprungstange knapp vor dem Neste, gleichsam höchst wichtig in Miene und Geberde, das alte Männchen als treuer und besorgter Wächter, der Jeden, welcher sich dem Neste nähern wollte, in die gebührende Entfernung zurückdrängt.

Das Jugendkleid der Meerzeisige ist leicht und bald beschrieben. Es ist anfangs ein Farbengemisch von Grau, Schwarz und Braun; die Füße sind jedoch gleich so gefärbt wie bei den Alten, nämlich fast schwarzbraun. Später ändert sich die Färbung und wird so wie die der längere Zeit schon im Käfige gehaltenen Alten, also ohne jede Spur des schönen Roth, welches die freilebenden Meerzeisige so auszeichnet und welches sie in der Gefangenschaft leider so bald und für immer, trotz aller Pflege, Aufmerksamkeit und naturgemäßen Futters, verlieren. Die jungen Meerzeisige sind sehr muntere, lebhafte, niedliche Vögel, auch sehr verträglich und neben den anderen Zeisigen die Spaßmacher meiner „gemischten" Gesellschaft. Nur während der Brutzeit mußte ich heuer die nun einjährig gewordenen Jungen aus dem Käfig entfernen, — denn so verträglich und heiter sie sonst gewesen, so unverträglich, bösartig und rauflustig zeigten sie sich während dieser Zeit. Ein Tigerfinkweibchen wurde von einem so stark gebissen, daß es verblutete, und dem Gimpelmännchen verletzten sie ein Auge, sodaß dasselbe nun einäugig geworden ist. Sie hätten mir sicher alle anderen heuer brütenden Pare gestört, und aus diesem Grunde wurden sie besonders gesperrt! Hier legten die Weibchen taube Eier, nachdem ich natürlich eine Parung, sowie spätere Bebrütung verhindert hatte, da ich keine Inzucht haben wollte und trotz aufmerksamen Lesens in der „Gefiederten Welt" und in allen sonstigen Fachblättern nie Meerzeisige angekündet fand, mithin auch zur weiteren Zucht keine anschaffen konnte.

Was nun die nordische Art (F. canescens, *Gld.*) betrifft, so ähnelt dieselbe sehr der einheimischen; die Alten lieben ebenso ihre Jungen, sind ebenso herzig und lebhaft u. s. w., nur scheinen sie mir in ihrem ganzen Wesen, Thun und Lassen viel gemessener und zurückhaltender als die anderen. Sie legten nur 4 Eier und erzielten 2 Junge, während die übrigen 2 Eier ler waren. Das Nest verfertigten sie zum

Die zweite Ausstellung der „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März).

(Fortsetzung).

Wie schon gesagt, galt es diesmal, etwas absonderliches zu erreichen — da wir uns von vornherein sagen mußten, daß die Großartigkeit der ersten Ausstellung nicht wieder zu erzielen sei; die glänzende Sammlung des Herrn A. F. Wiener in London, die unübertroffene Amazonen-Kollektion des Herrn Karl Hagenbeck in Hamburg und die reiche Schar der englischen Farbenkanarienvögel der Herren Clark u. Co. in London fehlten von vornherein. Unseren verwöhnten Besuchern gegenüber mußten wir darauf sinnen, etwas zu leisten — und dies sollte im Aufbau einer Vogelstube und in der ähnlichen Herstellung zweier Volieren für einheimische Vögel geschehen.

In bereitwilligster und ich darf wol sagen opfermuthiger Weise traten die Herren Nadlermeister C. B. Haehnel in Berlin, Lindenstraße 67 und Klempnermeister G. Bergmann in Berlin, Puttkamerstr. 8 ein. Ersterer lieferte für den Verein kostenlos das gesammte Drahtgitter und letztrer gleicherweise die innere Einrichtung. Es erscheint wol natürlich, daß hier nur gewissermaßen ein Modell, bzl. ein Muster für eine derartige Einrichtung gegeben werden konnte; diesen Zweck aber glauben wir vollkommen erreicht zu haben. Die von Herrn Bergmann eigens hergestellten Apparate: Futterkasten mit Fangvorrichtung, Trinkbecken mit Springbrunnen und Fangbauer und noch ein besondres Badehaus sind theils nach eigner Erfindung des Genannten, theils nach meinen Anleitungen hergestellt und, das darf ich wol behaupten, ganz vorzüglich dazu geeignet, ihren Bestimmungen zu genügen. Ich hebe dies ganz besonders hervor, weil mir in letzter Zeit vielfache Klagen zugekommen sind.

Ein zweckmäßiger Fangapparat erscheint fraglos als ein unabweisbares Bedürfniß für jede Vogelstube; leider entsprechen die im Anzeigentheil meiner und anderer Zeitschriften bisher ausgebotenen jedoch durchaus nicht den Anforderungen, welche man nothwendigerweise stellen muß. Ich werde daher die erwähnten Bergmann'schen Apparate im Verlauf dieses Berichts eingehend beschreiben und auch in Abbildung bringen. Die Vogelfreunde aber, welche schon zuvor zu der jetzt beginnenden Frühjahrs-Einrichtung ihrer Vogelstuben derartige Apparate anschaffen wollen, mögen sich vertrauensvoll an Herrn Bergmann wenden. Im übrigen werde ich am Schluß nochmals auf die Vogelstube zurückkommen.

In der Versammlung des Preisrichter-Kollegium mußte ich im Namen des Vereins mit ganz besonderm Nachdruck hervorheben, daß bei dieser Ausstellung das Hauptgewicht auf einheimische Singvögel gelegt werden solle. Hier, so hob ich hervor, möchten die Preisrichter garnicht sparsam in der Prämirung hervorragender Leistungen sich zeigen, während wir dies auf allen übrigen Gebieten allerdings gern sähen und zwar hauptsächlich deshalb, weil wir die vonseiten des Vereins „Ornis" ertheilten Preise als eine ganz außerordentliche Ehre für die Aussteller erachtet zu sehen wünschten. Unsre Auffassung inbetreff der einheimischen Vögel bedarf einiger Worte

Unterschiede von dem der einheimischen Art nur aus Fußgras (nicht Waldgras) und sehr wenig Borsten jedoch sehr viel Baumwolle, sodaß das Weibchen beinahe in einem Thurm von Wolle saß, fast ganz bedeckt damit. Die Jungen wurden nur mit Ameisenciern und Fußgras gefüttert und entwickelten sich ebenso schnell und günstig; leider verlor ich das alte Männchen und — wie selten ein Unangenehmes allein kommt — ein Junges entkam im Sommer durchs offene Fenster ins Freie.

Interessant ist, daß es mir nicht gelang, die nordische Art heuer mit den sehr brütlustigen Jungen des gewöhnlichen Meerzeisigs zu paren; weder das alte, noch das junge Weibchen wollten sich dazu entschließen. Ebensowenig gelang der Versuch, dieselben mit dem gewöhnlichen Zeisig zu vermischen.

Selbstverständlich würde ich diese Parung nur als Versuch angestellt haben, denn ich erachte gerade die strenge Einhaltung der Grenzen ihrer Gattung auch im Käfige für höchst beachtenswerth.

Die beiderseitigen im Käfig gezogenen Jungen sind für den Kundigen sogleich zu unterscheiden, indem die nordische Art viel größer gebaut ist und besonders auffällt durch die viel höheren Füße und ihr lichteres Gefieder. Vergleichsweise will ich hier die Pariser Kanarienrasse anführen, der sie in der Stellung und Länge der Füße sehr ähneln. Beachtenswerth ist noch, daß die Oberschenkel sehr tief gegen den Unterschenkel zu befiedert sind. Wie schon erwähnt, erlangen sie, in der Gefangenschaft gezogen, nie das prachtvolle Roth, und die schön roth schimmernde Kappe bekommt nur einen goldig schimmernden Ton.

Mit dem ersten Theil meiner Schilderung wäre ich nun zu Ende und komme also zur Besprechung der gewöhnlichen Zeisige. Bemerken will ich nur noch, daß ich die Meerzeisige als Käfigvögel sehr lieb gewonnen habe, da sie munter und voll Leben sind, den ganzen Tag sich zu beschäftigen wissen und durch ihre fortwährende Unruhe das ganze Bauer in Bewegung bringen. Sie sind sehr drollig und lustig, gewähren unendlich viel Unterhaltung, Zerstreuung und Vergnügen und zeichnen sich dabei noch dadurch aus, daß sie sehr zahm werden, Futter aus der Hand nehmen, auf den Ruf kommen u. s. f. Die sechs erzielten Jungen harren würdiger Ehegesponse von anderen Pärchen, um dann auch ihrerseits der „Liebe Lust und Leid" kennen lernen zu dürfen.

Der Zeisig (F. spinus, *L.*) oder Erlenzeisig, Zischen, Engelchen, Gelbvogel, grüner Hänfling, Erdfink und Erlenfink (s. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber") wird von mir in demselben oben beschriebnen Käfig gehalten und zwar in 2 Pärchen. Ich nahm schon einmal Gelegenheit (Mai 1878) meine Erfahrungen und Beobachtungen über diesen Vogel zu veröffentlichen und zwar in den „Mittheilungen des ornithologischen Vereins in Wien" (Nr. 5 II. J.). Da der größte Theil Ihrer werthen Leser jedoch sicher nicht jenes Fachblatt zur Verfügung hat, andrerseits einiges des damals Gesagten jetzt zu berichtigen oder zu ändern sein dürfte, so wird es mir wol gestattet sein, eine Wiederholung zu begehen.

Um den Zeisig zur Brut zu bringen, muß vor allem der Käfig ganz gehörig — wie schon er-

---

der Erklärung und die Leser wollen daher eine kurze Abschweifung in diesem Sinne freundlichst entschuldigen.

Der Thatsache gegenüber, daß in unsrer Gegenwart die Naturwissenschaft mehr und mehr zu der Geltung gelangt, welche ihr gebührt, hat einerseits der Lehrende, andrerseits aber auch der Lernende zweifellos ganz besondere Verpflichtungen. In der reißend schnellen Entwicklung aller Wissenszweige, in dem Wetteifer auf allen Gebieten der Forschung, in der ungeheuren Fülle des Materials, welches sich allenthalben ergibt, kann nur der hervorragendes leisten, welcher einen abgegrenzten Kreis zum ausschließlichen Studium erwählt. Solcher Spezialforschung gegenüber tritt aber die Liebhaberei in ihr volles Recht. Jeder dem wirklichen Leben abgelauschte Zug kann eine äußerst gewichtige Bedeutung erreichen, wenn einerseits seine Thatsächlichkeit klar und unverrückbar festgestellt worden und wenn er andrerseits als einfache Thatsache ohne alle weiteren Schlußfolgerungen erreicht und mitgetheilt ist. Zur Bekräftigung dieser Wahrheit bedarf es keiner weiteren Beispiele, als des Hinweises auf die Dienste, welche die Liebhaberei für die fremdländischen Stubenvögel und deren Züchtung im letzten Jahrzehnt der Wissenschaft Ornithologie geleistet hat. Wenn der Forscher, selbst der welcher sich die Ergründung eines kleinen Gebiets zur Lebensaufgabe gemacht, doch über diese oder jene Erscheinung noch im unklaren bleibt, so verhilft ihm vielleicht irgend eine zufällige Beobachtung des Liebhabers zur vollen Einsicht und Kenntniß. Kommt das gesagte, wie erwähnt, den fremdländischen Vögeln gegenüber, deren Naturgeschichte wir vielfach in der Vogelstube ergründen, zur vollsten Geltung, so ist es sicherlich auch von Bedeutung inbetreff der einheimischen Vögel. Niemand kann es bestreiten, daß einerseits die Erforschung der Lebensweise der letzteren noch keineswegs völlig erwünschter Klarheit sich erfreut und daß andrerseits seit Naumann, Bechstein, Friderich u. A. her auch bei ihnen das Gefangenleben viel werthvolles Material für ihre Naturgeschichte geboten hat. Allen wahren Freunden der Vogelwelt kann daher eine weitere Verbreitung der Kenntniß der einheimischen Vögel nur willkommen sein; alle Einsichtigen werden anerkennen, daß dieselbe überaus wünschenswerth ist, indem die wissenschaftliche Vogelkunde hinsichts der Lebensweise der uns nächst umgebenden Vögel vielfach noch beim Abc steht. Ich erinnere nur an die Streitfragen inbetreff des Sperlings, der Amsel, des gesammten Vogelschutzes u. s. w. Der ungemein zahlreiche Besuch, dessen sich die Vogel-Ausstellungen in Berlin stets erfreuen, bildet nun doch sicherlich die beste Veranlassung dazu, daß die Kenntniß der Vögel oder doch wenigstens die Anregung zum Kennenlernen derselben in die weitesten Bevölkerungskreise getragen werde — und in diesem Sinne wünschten wir die einheimischen Singvögel so vollzählig und zahlreich als möglich unseren Besuchern vorzuführen, namentlich aber wie schon erwähnt, so viele als irgend möglich im vollen Gesange. Dies ist uns denn auch in bester Weise gelungen.

Die Ausstellung hatte die heimische Sängerkönigin in 12 Köpfen, darunter ein Weibchen aufzuweisen, und mehrere derselben wetteiferten in vollem Schlage. Es war höchst dankenswerth anzuerkennen, daß die Vogelfreunde, Herren Hintz, Max Schmidt, Karl Janecke, K. Teichmann, Premierlieutenant Schubert, W. Loffhagen und W. Lemm uns ihre Lieblinge anvertraut hatten, umsomehr, da sie darauf ge-

wähnt — mit Tannenreisig ausgefüttert werden, stellenweise sogar so dicht, daß es selbst dem Pfleger schwer wird, gewisse Plätzchen zu übersehen. Der Zeisig, der gewohnt war, in den dichtesten, schönsten immergrünen harzigen Tannenhainen zu hausen, der bei seinen Abenteuern, seiner Brautwerbung und endlich seinem ehelichen Lebens- und Liebesglück sich von den ältesten Zeiten an so vor den zudringlichen Blicken der Menschen versteckt hatte, daß die bekannte erst in jüngster Zeit widerlegte, aber nicht um ihre Poesie gebrachte Sage entstehen konnte: Kein Mensch hätte jemals ein Zeisignest gesehen, viel weniger gefunden — soll sich nun in einem Bauer zurecht, ja noch mehr, sogar wohl und heimisch finden! Diese Erwägungen, welche ich schon vergangnes Jahr niederschrieb, veranlaßten mich eben, den Käfig möglichst mit Tannenreisig zu bestecken und darin buschige, recht dunkle und versteckte Plätzchen zu schaffen.

In die dunkelsten Stellen, zugleich die möglichst höchsten im Käfige, kommen nun offene gewöhnliche Strohnistkörbchen, welche ich mit getrocknetem Waldgras ausfüttre, nicht zu verwechseln mit gewöhnlichem Heu. Darauf befestige ich am Boden der Körbchen ein wenig (ungefähr nußgros) Baumwolle mittelst einiger Nadelstiche so, daß dieselbe noch beweglich bleibt.

Die Zeisige musterten bald alle Nestchen sorgfältig ab, bis jedes Pärchen sich das rechte und passendste ausgesucht. Der weitere Ausbau wird nun von dem Weibchen mit größter Emsigkeit besorgt, mit den schon erwähnten Borsten vollendet, während das Männchen ganz unthätig bleibt. Man muß ihnen von letzterm Nistmaterial ziemlich viel zur Verfügung stellen, da der Bedarf außerordentlich groß ist und nebenbei auch viel verschwendet wird. Alles andre Material lassen sie gern unberührt, wodurch sie sich von den Meerzeisigen unterscheiden, welche, wie erwähnt, Wald- und Fußgras und sehr viel Baumwolle benutzen. Das Zeisigweibchen baut einen sehr hohen Thurm nur aus Borsten und läßt darin eine so kleine Mulde (20 mm Durchmesser), daß es ganz unbegreiflich ist, wie so viele Eier und später junge Vögelchen sammt der Alten darin sich zurechtfinden.

(Schluß folgt).

Ein zahmer Edelpapagei.

Es dürfte Ihnen gewiß nicht unangenehm sein, über das Schicksal der Dr. Platen'schen Vögel einiges zu vernehmen. Wie Ihnen bekannt, habe ich einen rothen Edelpapagei erworben. Die ersten Tage nach seiner Ankunft benahm sich der Vogel, welcher, nebenbei bemerkt, schon ziemlich zahm war, sehr zurückhaltend und still. Als er jedoch seine Umgebung kennen lernte, legte er seine Scheu gänzlich ab und wurde so zutraulich wie es nur ein Papagei werden kann, sonderbarerweise jedoch gegen seine Pflegerin nicht in solchem Maße wie gegen mich, was um so auffallender ist, als er mich nur zweimal des Tages und dann nur auf kurze Zeit sieht, während sich meine Frau den größten Theil des Tages in seiner Nähe befindet.

Die Anhänglichkeit des Vogels ist derart, daß er mir schon von fern entgegen kommt und die Pfote hinhält, damit ich ihn auf den Finger nehme.

---

faßt sein mußten, daß es ohne Störung im Gesange nicht abgehen werde — und wer einer Nachtigal nach langer Pflege im vollen Gesange sich erfreut, bringt immerhin ein großes Opfer, indem er wagt, daß sie nach der Ausstellung für die Singzeit verstumme. Nur 3 Sprosser, von den Herren Schumann, Loffhagen und Lemm, nur 2 Blaukehlchen, von den letzteren, dagegen 13 Rothkehlchen waren vorhanden. Die nächst verwandte Gattung, Grasmücken, war hier so vollzählig und zahlreich, wie sie wol noch keine andere Ausstellung gehabt; ein Meistersänger (Orpheus-Grasmücke) war von Herrn Kaufmann A. Michel, Mönche oder Schwarzplattl waren in 10 Köpfen (darunter ein allerliebst singender von Herrn Schubert, fünf von Loffhagen, ein Pärchen von Lemm und zwei Exemplare vom Händler Schulze in Altenburg), Gartengrasmücken in 3 Köpfen, Sperbergrasmücken und Dorngrasmücken in je 2 Köpfen (Loffhagen und Lemm), eine Zaungrasmücke von Loffhagen und eine Müllergrasmücke von Lemm, vorhanden. Reihen wir daran nun sogleich vier Sprachmeister oder Gartenlaubvögel von Frau Donndorf, drei desgleichen von Loffhagen und einen von Lemm, einen Waldlaubvogel, zwei Fitislaubvögel und zwei Weidenlaubvögel von Loffhagen, einen Gartenrothschwanz von demselben und je einen Garten- und Hausrothschwanz von Lemm, ferner zwei Schilfrohrsänger und je einen Sumpf- und Flußrohrsänger von Loffhagen, sowie einen Heuschreckensänger von Lemm; zählen wir ferner hinzu, daß 13 Singdrosseln (von den Herren A. Pehlmann, Fabrikbesitzer E. Schotte, Briefträger A. Schöps, K. Teichmann, F. Withum, F. Zivsa, Premierlieutenant Schubert, Loffhagen und Lemm) unter ihnen mehrere im vollen Schlage, ferner 5 Schwarzdrosseln (Withum, Loffhagen, Lemm), auch je eine Wachholderdrossel (Lemm) und Blaudrossel (Händler Zeidler in Halle), eine Heckenbraunelle (Fr. Arnold in München) ausgestellt waren und auch ein Star und zwei Pirole (Lemm) nicht fehlten. Gleicherweise vollzählig wie die Grasmücken waren sodann die Meisen vertreten; Herr Fr. Arnold in München hatte uns je zwei Blau- und Tannenmeisen und eine Sumpfmeise geschickt, Herr Joseph Kreisel zwei Blaumeisen, Herr Loffhagen zwei Schwanzmeisen und Herr Lemm die sehr hübsche Sammlung von je zwei Nonnen- und Haubenmeisen, fünf Schwanzmeisen und je fünf Blau-, Tannen- und Kohlmeisen. Dazu kamen zwei Spechtmeisen (Arnold), eine dgl. (Lemm) und ein Par uralische Spechtmeisen (von Loffhagen), ferner ein Par Baumläufer von dem letztern und ein Kopf dgl. von Lemm. Fügen wir hinzu, daß auch ein großer Buntspecht von dem letztern und ein Pärchen reizende kleine Buntspechte von Loffhagen, ferner eine weiße und eine gelbe Bachstelze von Lemm vorhanden waren, daß der winzige stolze Vogelkönig einmal in der Sammlung des Herrn Schubert und in 3 Köpfen bei Herrn Loffhagen, ebenso 3 Köpfe Goldhähnchen bei demselben und 2 bei Herrn Lemm vorhanden waren, vergessen wir schließlich auch nicht einen urkomischen Wiedehopf des Herrn F. Starke — so werden die Liebhaber der einheimischen Singvögel unter unseren Lesern wol zugeben, daß die Ausstellung in dieser Gruppe von vornherein als eine glänzende anerkannt werden muß. Absonderliche Kuriositäten, wie in der Hand aufgefütterte unglückselige Rauchschwalben u. a., hatten wir nicht und konnten auf solche auch verzichten.

(Fortsetzung folgt).

Komme ich seinem Verlangen nicht sofort nach, so wird er förmlich bittend, legt sich auf den Bauch, hebt die Flügel und stößt mehrere kurz nacheinander folgende Töne aus. Dasselbe thut er, wenn ich ihm mit der Hand über den Rücken streiche. Die Zahmheit läßt also nichts zu wünschen übrig, anders verhält es sich jedoch mit der Sprachbegabung. Obwol er alle möglichen Laute nachahmt und pfeift, so brachte er es bis jetzt nicht weiter, als das Wort Lora tadellos auszusprechen, welches er besonders am Abend auf Befehl wiederholt.

Den größten Theil des Tages bringt er scharrend am Boden seines Käfigs zu, welches Geschäft er mit solcher Ausdauer betreibt, bis das letzte Sandkorn hinausgefegt ist. Nehme ich ihn auf die Hand, so trachtet er, auf meinem Körper eine muldenförmige Vertiefung zu finden, in welcher er das Scharren fortsetzt oder auch minutenlang unbeweglich sitzt. Sieht er in einem glänzenden Gegenstande sein Bild, so holt er sofort Futter aus dem Kropfe und will es füttern. Aus diesem Beginnen schließe ich auf hochgradige Brutlust; leider aber gestattet es meine Räumlichkeit nicht, einen Zuchtversuch zu machen. Gegen andere Vögel benimmt sich der Edelpapagei feindlich, besonders gegen Jako seinen nächsten Nachbar. Als ich diese Eigenschaft noch nicht kannte, kam ich mit Jako, nichts Arges ahnend, in die Nähe seines Schnabels; blitzschnell hatte er ihn beim Halse gepackt und ich hatte Mühe ihn loszubringen. Jako vertheidigte sich garnicht, er war vor Schreck wie gelähmt. Liebkosungen anderer Vögel duldet Lora nicht und läßt bei solcher Gelegenheit großes Geschrei hören, sträubt die Federn und würde in diesem Zustande jeden beißen. Aus dieser meiner kurzen Schilderung ist ersichtlich, daß Edelpapageien einzeln gehalten sehr zahm und liebenswürdig werden können.

A. Eberle.

Ueber Abhärtung der Kanarienvögel!

In Nr. 10 d. Bl. ist die Frage „sind Kanarienvögel abzuhärten" aufgestellt. Ich kann zu dem bereits gemachten Versuche noch folgendes aus eigner Erfahrung hinzufügen. Als geborener Ostpreuße hatte ich zwar hier schon viele Kanarienhecken gesehen, auch selber von 1860 bis 1866 Versuche mit denselben gemacht, doch immer nur im heizbaren Zimmer parweise und im Heckbauer. Eine fliegende Hecke war mir vollständig unbekannt. Ich glaube, daß zu jener Zeit hier damit noch keine Versuche gemacht waren. Von 1866 bis 1872 hatte ich Gelegenheit, die Einrichtung einer fliegenden Kanarienhecke in Münster (Westfalen) und in viel größerm Maßstabe in Hannover zu sehen. Namentlich am letzten Orte kam mir der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht freundlich entgegen, indem mir von einzelnen Mitgliedern die Einrichtung und Behandlung einer fliegenden Kanarienhecke gezeigt und erläuternd erklärt wurde.

Im Januar 1873 ging ich nach meiner Heimat Königsberg (Ostpreußen) zurück, mit der Absicht, auch auf diesem Gebiet der Kanarienzucht Versuche anzustellen. Zu diesem Zweck nahm ich mir von Hannover etwa 15 Weibchen mit, welche ich in der warmen Stube behielt. Zum Frühjahr richtete ich auf meinem Boden unterm Dach, nicht heizbar und mit großem Fenster, eine fliegende Hecke ein und setzte, da die Witterung warm und günstig, Ende März die Kanarien ein. Kaum hatten die ersten Weibchen gelegt, so schlug das Wetter um, blieb kühl und windig bis in den Monat Juni hinein, sodaß die Vögelchen zum größten Theil stets betrübt und traurig saßen; wenn auch einige Junge ausgebrütet wurden, verklamten dieselben doch später und gingen zugrunde. Von den ersten beiden Bruten rettete ich sehr wenig, hatte in jenem Jahre also ein schlechtes Ergebniß von meiner fliegenden Hecke. Nachdem ich die Männchen herausgefangen, ließ ich die Weibchen auf dem Boden, in der Absicht, dieselben bei Eintritt des Winters herunter zu nehmen. Noch bevor ich mir ein größeres Bauer besorgt, trat plötzlich Kälte ein, sodaß ich nach dem oben aufgestellten Thermometer bald 5—6 Grad Kälte hatte, dabei fand ich, daß die Vögel, namentlich die im Sommer gezogenen, recht munter waren. Infolgedessen verschob ich das Herausfangen und ließ sämmtliche Weibchen den Winter hindurch in dem unheizbaren Raum, sodaß dieselben bei mir eine Kälte von 20 — 22 Grad R. durchgemacht haben. Die Hecke im nächsten Jahre ging viel besser, da die Weibchen abgehärtet waren, die rauhe Witterung also wenig Einfluß auf sie übte. Vor allem zeichneten sich die von mir gezogenen Weibchen aus. Ich habe auch in den späteren Jahren recht günstige Ergebnisse erzielt. Ein Kollege von mir hat seine Hecke ebenso eingerichtet und läßt die Weibchen in ungeheiztem Raume überwintern mit gleich günstigem Ergebniß. Auf das einzelne Weibchen berechnet zieht man wol immer nicht so viel wie in der Käfighecke, wo jedes Weibchen warm und allein sein kann; doch glaube ich, daß ich mit einer fliegenden Hecke in einem geheizten Zimmer wol erfolgreich wetteifern kann.

Was die Behandlung während der Kälte anbetrifft, so gebe ich neben reichlichem Futter täglich zweimal frisches verschlagnes — nicht warmes — Wasser, jedoch so, daß die Vögel sich nicht baden können, weil sie zu leicht befrieren; für diesen Zweck habe ich einen Zinkdeckel mit Löchern über das Trinkgefäß gedeckt.

Die Hähne überwintre ich in einzelnen Bauern im ebenfalls ungeheizten Zimmer bei 1—2 Grad Wärme, sodaß das Wasser nicht einfriert und die Trinkgläser nicht zerplatzen.

Was den Gesang meiner Kanarienhähne anbetrifft, so kann ich zwar mit den feinsten Harzern

nicht konkurriren, weil es mir noch immer an wirklich guten Vorschlägern fehlt, doch übertreffen meine Vögel die von Händlern aus dem Harz hierher gebrachten in jeder Beziehung. Während die mit 20—24 Grad Hitze getriebenen Vögel nach von mir angestellten Beobachtungen bei gewöhnlicher Stubenwärme hier im Gesang nachlassen, ein großer Theil schon während des Winters zugrunde geht, haben meine Vögel, sobald sie in Stubenwärme kamen, sich stets im Gesang gebessert und bei guter Behandlung habe ich noch von keinem Sterbefall gehört.

Naujock, Telegraphen-Assistent*)

Briefliche Mittheilungen.

. . . Meine graulauen Pfäffchen (Coccothraustes — Sporophila — intermedia, *Cb.*) haben diesen Sommer und Herbst viermal hintereinander genistet und dreimal je ein Junges zum Ausfliegen gebracht. Eins davon erhängte sich an einer Agavefaser, eins erstickte an einem hineingefütterten Wollfaden und das dritte muß den Angriffen der Webervögel erlegen sein. Also Unglück ohne Ende. Die Nester der Pfäffchen waren immer seichte kleine Mulden aus Agavefasern, sehr leicht und durchsichtig erbaut. Eins stand in einem Epheubusch und wurde zweimal benutzt. Das Gelege besteht immer aus zwei, höchstens 3 Eiern, und die Farbe der Eier wechselt nie ab. Alle glichen den Ihnen früher eingesendeten. Die jungen Pfäffchen ähnelten stets genau dem Weibchen. Die ganze Brutentwicklung ging sehr rasch vonstatten und war ungefähr in 3 Wochen vollendet. Die Pfäffchen füttern außer mit Körnern, sehr viel mit Ameiseneiern, ebenso Mehlwürmern, und nehmen letztere auch außer der Brutzeit gern. — Die jetzt gestorbenen Kapuzenzeisige (Fringilla cucullata, *Swns.*) waren unermüdliche, ausgezeichnete Sänger, die selbst, ja vorzugsweise, bei Lampenlicht sangen. Letztere Vögel füttert man, glaube ich, immer falsch. Bei ihrer Ankunft findet man sie stets mit Hirse und Glanzsat versorgt — und sobald man ihnen Mohn (blauen), Rübsen, etwa auch Algier-Hirse bietet, fressen sie nur dieses, besonders Mohn in großer Menge und rühren die anderen Körner kaum an.

Dr. Jantzen.

. . . Ich erlaube mir, Ihnen einiges über die im vorigen Jahr angeschafften Tuiparasittiche mitzutheilen. Dieselben habe ich in einem Papageikäfig in der Wohnstube überwintert. Bei Eintritt der großen Kälte hing ich aus Vorsicht einen Schleusinger Nistkasten für Wellensittiche in den Käfig, welcher auch sofort, besonders nachts, benutzt wurde. Seit einiger Zeit scheinen mir aber die Vögel lebhafter. Einer sitzt sogar tags sehr viel im Kasten, verfolgt den andern und bettelt ihn an, wie wenn er geätzt werden wollte; dabei ist derselbe jedoch etwas aufgeblasen im Gefieder, frißt dabei aber mit bestem Appetit außer Glanz und Hanf sehr gern gekochten Hafer und Reis, dagegen getrocknete Ameiseneier kaum. Ich weiß nicht, soll ich dieses etwas „mauderige" Aussehen einer Mauser oder der Brütlust zuschreiben? Der andre Vogel ist ganz glatt. Bei Sonnenschein stelle ich den Käfig ans Fenster, da wird dann eifrig geputzt; doch der „aufgeblasene" schlüpft bald wieder in seinen Kasten, der andre sitzt davor und singt ihm vor, wie ich es früher nicht gehört.

Karl Forster.

Wie Ihnen bekannt ist, besitze ich in meiner Vogelstube einen langschwänzigen Glanzstar, der bisher in voller Schönheit und in vollem Farbenschmuck war. Plötzlich bemerkte ich, daß sich eine Geschwulst über dem rechten Auge bildete, die sehr rasch zunahm. Ich trennte den Vogel von den übrigen, und nachdem ich die Geschwulst einige Tage mit heißem Wasser gebadet hatte, machte ich gestern einen Querschnitt durch die Haut und nahm die Geschwulst heraus. Jetzt bade ich die Stelle fleißig mit warmem Wasser und bestreiche die Wunde mit Oel. Der Vogel befindet sich ganz wohl und zeigt einen guten Appetit. Ich hoffe somit den schönen Vogel zu erhalten. Bemerken will ich noch, daß ich vor längerer Zeit ebenso einen Nasenkakadu von zwei Auswüchsen befreite.

J. Abrahams.

*) Nicht Obertelegraphist, wie in dem Bericht über den Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Königsberg in No. 9 S. 99 irrthümlich ngeg eben worden.

Anfragen und Auskunft.

Es erscheint wol erklärlich, daß es mir beim besten Willen nicht möglich ist, jede einzelne Anfrage, wie sich solche im Laufe der Zeit unzählige Male wiederholen, immer wieder von neuem ausführlich zu beantworten; einerseits würde ich damit die älteren Leser höchlichst langweilen und andrerseits würde es mir unendlich viel Zeit rauben. Nothgedrungen muß ich also auf meine Bücher hinweisen, sobald in diesem oder jenem derselben der btrf. Gegenstand behandelt worden, wobei ich selbstverständlich jedesmal, falls es nöthig ist, gern noch weitere Rathschläge ertheile. Die Beurtheilung dieses Verfahrens muß ich allerdings billig denkenden Lesern überlassen; über die Meinung andrer setze ich mich hinweg. Um nicht jedesmal noch näheres hinzufügen zu müssen, gebe ich hiermit zugleich folgendes an: Mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I behandelt alle fremdländischen Stubenvögel im weiteren Sinne und kostet 5 Mark 25 Pf.; „Handbuch für Vogelliebhaber" II stellt gleicherweise die einheimischen Vögel dar, Preis 5 Mark 25 Pf.; „Die Prachtfinken" sind die umfassendste Quelle inbetreff der Naturgeschichte, Pflege und Zucht dieser kleinen allbeliebten Hausfreunde, Preis 2 Mark 60 Pf.; „Der Kanarienvogel" bringt ebenso alles wissenswerthe über den goldgelben Hausfreund, Preis 2 Mark; „Die fremdländischen Stubenvögel" erster Band: ‚Die Körnerfresser', also alle Finkenvögel, mit 14 Farbentafeln, Preis 27 Mark; Dasselbe dritter Band ‚Die Papageien' mit 10 Farbentafeln à Lieferung 3 Mark. In etwa 8 Tagen erscheint noch „Der Wellensittich", welcher gleicherweise Auskunft über den beliebtesten aller fremdländischen Stubenvögel gewähren wird.

Herrn Ernst Kleinberg: Im obigen sehen Sie meine Bücher aufgezählt und Sie können sich nun darunter das für Sie erwünschte auswählen.

Herrn G. J. Sorau: 1. Zebrafinken, Mövchen und Elsterchen können Sie wol in einem Käfige zusammen züchten, wenn derselbe groß genug ist. Die Größenverhältnisse sowol des Heckkäfigs für ein Pärchen, als auch des Zuchtkäfigs für eine größere Gesellschaft ersehen Sie im „Handbuch" I Seite 364. 2. Die einzelnen Vögel lassen Sie aus der Hecke fort. 3. Blaue Hüttensänger sind zwar verträglich und dürfen in der Vogelstube bei Prachtfinken gehalten werden, im Käfige aber würde ich dazu nicht rathen.

Herrn Meynow: 1. Der junge Wellensittich hatte sich, wahrscheinlich beim Umhertoben des Nachts, den Kopf beschädigt und war an entzündeter Hirnhaut zu Grunde gegangen. Sonst war es ein kräftiger gesunder Vogel. 2. Verkümmerte Eier kommen zuweilen bei allen Heckvögeln vor. 3. Suchen Sie Ihre Wellensittiche wenigstens an die Futterzugabe von Hafer zu gewöhnen. Derselbe ist zur Aufzucht kräftiger Jungen außerordentlich zuträglich. Im Uebrigen wird Ihnen über alles, was Sie zu wissen wünschen, eingehende Auskunft das oben angezeigte Büchelchen „Der Wellensittich" geben.

Herrn J. Raasch: 1. Die Probe des übersandten Sommerrübsens ergab, daß derselbe gut ist. Hederichsamen ist nicht darunter. 2. Wenn Sie durchaus keinen Vogelleim im Handel bekommen können, so bereiten Sie sich denselben nach der in meinem „Handbuch" II Seite 342 gegebenen Vorschrift selber zu. 3. In einer Bastardhecke von Stieglitz- und Kanarienweibchen müssen Sie für beide passendes Futter geben. Wenn das Weibchen zu fett geworden, so sondern Sie es ab und setzen es für 14 Tage auf bloßen Rübsamen; bei dem heurigen kalten Wetter ist noch reichlich Zeit dazu.

Herrn F. Benecke: 1. Anleitung dazu, in welcher Weise Sie junge Kanarienvögel in ein sog. Vogelspinde bringen, verdunkeln u. s. w. finden Sie in meinem Buch

„Der Kanarienvogel" eingehend. 2. Auch der Zeitpunkt ist angegeben. 3. Die sog. Kistenbauer, wie alle übrigen, sind beschrieben. 4. Ebenso ist der zweckmäßigste Anstrich angegeben. 5. Die Vogelhändler und bedeutendsten Züchter sind Seite 121 aufgezählt. 6. Die Fütterung ist Seite 52 angegeben. Hieraus ergibt sich 7. daß das genannte Werk eine Quelle ist, in welcher Sie alle Ihre Anfragen beantwortet finden.

Herrn Hermann Kyschky. 1. Alle sog. Baya-Weber (gem. Baya-, gelbbrüstiger Baya-, Manyar- und Bengalen-Weber) haben in meiner Vogelstube im Laufe der Jahre vielfach ihre kunstvollen Nester errichtet, und für dieselben habe ich ja auf vielen Ausstellungen Prämien erhalten. 2. Sie bauen am besten mit Aloë- und Agavefasern, die hier im Anzeigentheil oft ausgeboten werden. 3. Da Bengalen- und Blutschnabelweber immerhin verwandt sind, so könnte Ihr Par, Männchen der erstern und Weibchen der letztern Art, wol zur glücklichen Brut gelangen. 4. Inbetreff alles übrigen wird Ihnen das „Handbuch" I ausreichende Rathschläge geben.

Herrn Johann Beutler: 1. Wenn Sie meinen, der Igel sei in der Vogelstube völlig ungefährlich, da er nicht wie eine Katze klettern könne, so irren Sie sich doch. Haben Sie einmal einen Igel im Freien beim Mäusefang beobachtet? Da werden Sie zugeben müssen, daß der scheinbar wenig gelenkige Bursche trotzdem eine unglaubliche Hurtigkeit und Gewandtheit entwickelt. In ähnlicher Weise wie die flinke Maus wird er auch sicherlich manchen Vogel erwischen. 2. Wenn Ihre Schwarzdrossel eines Morgens um 2 Uhr plötzlich zu toben anfing, so wird sie wol durch eine Maus oder durch irgend etwas andres gestört und in Erregtheit gesetzt worden sein.

Abonnent E. in Wiesbaden: Sie hatten Recht darin, daß der Vogel an heftiger Lungenentzündung erkrankt und gestorben war. Wie lange dieselbe aber gedauert, ließ sich nicht feststellen.

Herrn A. von Schönberg: 1. Der Zeitpunkt, wann Sie Ihre Vögel in das Vogelhaus im Freien bringen können, hängt einerseits von der Witterung und andrerseits davon ab, welche Arten Sie haben. Die einheimischen Finken können Sie bald herausbringen, vorausgesetzt, daß dieselben in keinem zu warmen Raum überwintert worden; mit den Kanarien, fremdländischen Finken und Webervögeln müssen Sie so lange warten, bis die Nachtfröste ganz oder doch größtentheils vorüber sind. 2. Inbetreff der Zusammengehörigkeit der Bevölkerung eines Vogelhauses finden Sie eingehende Angaben im „Handbuch" I, Seite 399; Zebrafinken können Sie zu den Webervögeln bringen. 3. Mein „Handbuch für Vogelliebhaber" III (Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel) wird hoffentlich bis zum Oktober d. J. vollendet werden.

Herrn E. Exner: der Jako war, wie leider Hunderte seinesgleichen, an Blutvergiftung infolge der Reiseeinflüsse zugrunde gegangen; als unmittelbare Todesursache erschien Lungenentzündung infolge von Erkältung. Lesen Sie darüber im „Handbuch" I Seite 407 nach.

Herrn H. Weber. 1. Die Größe aller Nistkasten für Papageien finden Sie im „Handbuch" I Seite 368 genau angegeben. 2. Ebenso sind im „Handbuch" Seite 366 die Größenverhältnisse der Käfige für die Papageien verzeichnet. Ein Käfig für Wellensittiche ist übrigens auch im größern Werk, „Die fremdländischen Stubenvögel", III Band, Papageien, Seite 60 beschrieben. Die VIII. Lieferung des genannten Werks, welche die Schilderung des Jako und aller Amazonen bringt, ist im Manuskript fertig und wird spätestens in zwei Wochen erscheinen.

Herrn Apotheker Schuster: 1. Das Nymfenweibchen, ein schöner, kräftiger Vogel, war an der Todesursache zugrunde gegangen, welche den Vogelfreund und -Züchter stets am meisten betrübt: am weichen Ei. 2. Die langen Schwanzfedern der Paradiswitwen fallen ja in unseren Frühlingsmonaten stets aus, der Vogel geht allmälig ins graue Gefieder zurück, um sich zum Herbst hin wieder zum Prachtgefieder zu verfärben. 3. Bei Madagaskarwebern, auch bei Sonnenvögeln u. a., welche Mehlwürmer zur Aufzucht der Jungen bedürfen, kann man inbetreff deren Fütterung garnicht vorsichtig genug sein. Wenn diese irgendwelche verdorbenen Stoffe gefressen haben oder wenn zu viele gegeben werden, sterben die jungen Vögel gar zu leicht. Das Männchen Ihrer Madagaskarweber hat augenscheinlich keine Schuld daran, daß die Jungen stets nach vierzehn Tagen umkommen. Bei den Webervögeln herrscht keineswegs solche Zärtlichkeit, wie bei den Pärchen der kleinen Prachtfinken. Wenn die Eier immer befruchtet waren und das Männchen das Nest sorgsam bewachte, so hat es seine Schuldigkeit gethan. Geben Sie bei der nächsten Hecke frische Ameisenpuppen und eingeweichtes und gut ausgedrücktes Eierbrot stets in kleinen Gaben, doch von früh bis spät, und entziehen Sie die Mehlwürmer fast ganz, so werden die Madagaskarweber nach den zahlreichen Fehlbruten sicher ein Nest voll Junge aufziehen. Sollten sie bereits früher nisten, als frische Ameisenpuppen zu haben sind, so müssen Sie die besten getrockneten zwischen nassem Löschpapier aufgeweicht und mit geriebnem Eierbrot vermischt geben.

Herrn Hauptmann Kirschner: 1. Zupfen Sie dem Weibchen lauchgrüne Papagei-Amadine an einem Flügel mit der nöthigen Vorsicht, die drei vordersten Federstümpfe aus, so fallen die gleichen am andern Flügel von selber aus. 2. Die Ursache, daß die Fahnen schadhaft sind, liegt wol einfach darin, daß der Vogel sich dieselben nach dem Fange in der Angst abgeschlagen. 3. Wenn Sie das allerdings immerhin gefährliche Auszupfen vermeiden wollen, so züchten Sie das Pärchen anstatt freifliegend in der Vogelstube lieber in einem Heckkäfige. Ich bin davon überzeugt, daß sie in demselben ebenso leicht nisten werden, und wenn das Weibchen nach der Mauser die vollen Schwungfedern wieder erhalten hat, so können Sie die Zucht in der Vogelstube fortsetzen.

Herrn Th. Leppünk: Ich bitte, daß Sie so rasch wie möglich mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I anschaffen, in welchem Sie die Beschreibung aller fremdländischen Stubenvögel, nebst Anleitung zu ihrer Pflege und Zucht finden. Wenn Sie in demselben bei jeder einzelnen Art, die Sie besitzen, aufmerksam nachgelesen haben und Ihnen dann noch dies oder das unklar bleiben sollte, so bin ich zu weiteren Rathschlägen sehr gern bereit. Sie hatten übrigens die genaue Adresse nicht angegeben; ein an Sie gesandter Brief kam als unbestellbar zurück.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügelzucht in Köthen veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 28. bis 30. März (s. Nr. 11). Die auszustellenden Thiere und Gegenstände müssen bis zum 20. März bei Herrn August Behr, Köthen, Magdeburger Straße 55, angemeldet sein. Von dem Genannten sind auch Anmeldebogen und Programme, aus denen alles weitere zu ersehen, zu beziehen. Die Einsendung muß bis zum 27. März, mittags 12 Uhr, unter der Adresse „Ausstellungs-Komité, Turnhalle" geschehen.

„Brema", Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen. Der Vorstand besteht aus den Herren: A. Ulrich, I. Präsident; H. Hagens, II. Präsident; R. Hertel, I. Schriftführer; J. Humann, II. Schriftführer; J. Frese, I. Kassenführer; Th. Garbado, II. Kassenführer; H. Block, I. Inventarverwalter; H. Stürmann, II. Inventarverwalter. Die Zahl der Mitglieder beträgt 170. Seine diesjährige Ausstellung hält der Verein vom 16. bis 19. April ab. Die Anmeldungen zu derselben sind bis zum 8. April an Herrn Joh. Humann, Steinhäuser Straße 4, von welchem auch Anmeldebogen verabfolgt werden, einzusenden. Genannter ist gern bereit, betreffs

der Ausstellung jede etwa nöthig erscheinende weitere Auskunft zu ertheilen. Die auszustellenden Thiere und sonstigen Gegenstände müssen am 15. April unter der Adresse „An das Ausstellungs-Komité in Lührs' Tivoli, Bremen," eintreffen. Singvögel (Kanarien u. a.), welche auf Gesang prämirt werden sollen, müssen bis zum 14. April eingeliefert werden. Als Prämien kommen zur Vertheilung: 1000 ℳ in bar (I. Preis 10 ℳ, II. Preis 5 ℳ), 100 ℳ Extraprämien für Singvögel, Extraprämien von Vereinsmitgliedern und Ehrendiplome. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu der die Gewinne aus den ausgestellten Gegenständen angekauft werden. Lose à 50 ₰, 11 Stück 5 ℳ, sind bei den Herren Joh. Humann und Reinhold Hertel zu haben.

Unter dem Namen **„Telegraph"** bildete sich in **Bremen** am 26. Januar d. J. ein Brieftaubenliebhaberklub, welchem sofort 25 Mitglieder beitraten. Der Vorstand besteht aus den Herren: E. L. Strange, Vorsitzender; J. H. Kettler, Schriftführer; J. B. Müller, Kassenführer; J. v. Ohlen und F. Hellmering, Stellvertreter. Es wurde sodann beschlossen, zu der Ausstellung des Vereins „Bremer Geflügelfreunde" vom 23. bis 26. April (s. hier Nr. 10) einen Wettflug von Hannover aus zu veranstalten und am 23. die Sieger je nach ihren Verdiensten schön geschmückt auszustellen. Ferner wurde der Vorstand beauftragt, das nöthige Inventar anzuschaffen. Die Touren vertheilen sich wie folgt: Achim 16,7, Dorveden 27,6, Nienburg 21,8, Neustadt 24,3, Seelze 19,3, Hannover 11,7. — 121,4 km.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht in Augsburg vom 10. bis 13. April.
Gesellschaft „Courier" in Barmen vom 10. bis 13. April Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Blumen- u. a. Pflanzen-Ausstellung. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen bei den Herren Alb. Berg, Oberdörnerstr. und Ernst Brandenburg, Springerstr. Schluß der Anmeldungen am 30. März.

Briefwechsel.

Herrn Hofheim, Schriftführer des „Geflügelzuchtvereins in Worms": Mit großer Freude und Dank empfing ich Ihre Benachrichtigung, daß auch auf Ihrer Ausstellung meine Werke mit dem ersten Preise prämirt worden. — Herrn Walter Kaufmann, Schriftführer des „Ornithologischen Verein" zu Danzig: Indem ich Ihnen gegenüber gleiches ausspreche, und für die auf Ihrer Ausstellung mir zuerkannte silberne Medaille meinen Dank sage, erfreut es mich nicht minder, daß Ihr Verein bereits seine erste Ausstellung in glänzender und großartiger Weise veranstalten konnte, obwol er doch, da die „Ornis"-Ausstellung in Berlin und noch einige andere zu gleicher Zeit trafen, mit beträchtlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte.

Die Nummer 12 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ueber die Häutung der Reptilien u. Amphibien (Schluß). — Das Sammeln von Land- und Süßwasser-Mollusken (Fortsetzung). — Zur Wickersheimerschen Konservirungsflüssigkeit. — Botanik: Einige ausländische Aquariumpflanzen. — Mikroskopie: Ein einfacher Polarisations-Apparat (mit Abbildungen). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin (Sasse's Aquarium; Mikroskopisches Aquarium; Goldfischteich). — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Preisverzeichnisse. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien
vorzüglichen Gesangs,
können abgegeben werden. [692]
Boecker, Gerichtsschreiber in **Wetzlar.**

[693] **Um dem Wunsche**
mehrerer Fragesteller nachzukommen, bemerke ich, daß die sämmtlichen jetzt bei mir vorräthigen Gesangsklassen meiner Kanarienvögel 3—4 Rolltouren, als Hohlrolle, Klingel, Knarre, Wasserrolle und helle oder verdeckte Pfeifen, z. Th. auch Glucke, Lachkoller u. A. singen, und daß die besseren frei sind von sogenannten „Fehlern", also Tönen, die das Ohr beleidigen, als „zitt", „zick", „zieh", „jaff". Den 2. und 4. Fehler hat überhaupt **keiner** meiner Vögel. Vögel, die 9 und mehr Rolltouren singen, gibt es nicht. Dies ebenfalls als Antwort auf öftere Anfragen.
R. Maschke in St. Andreasberg.

Vogelfutter [694]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow,**
Mauteuffelstraße 29.

Gelernte Dompfaffen empfiehlt
V. Wiegand, Vogelhändler,
[695] **Neumorschen** (Reg.-Bez. Kassel).

1 Mnch. Halbmondsittich habe abzugeben für 15 ℳ auch in Tausch gegen Prachtfinken. [696]
Treptow a./Toll. **B. Karsten.**

Die Monatsschrift des **„Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt"** erscheint vom 1. Januar 1880 ab mit besten **Farbendruckbildern** und **Holzschnitten** ausgestattet. Die bereits zur Versendung gelangte Januar-Nummer enthält einen Aufsatz von **W. Thienemann** über die **Schwangans** und eine sehr eingehende Schilderung der **Fledermauspapageien** von **A. Frenzel.** Der letztern ist eine vorzüglich ausgeführte **farbige Abbildung** des **blauscheiteligen Papageichens** (Coryllis galgulus) beigegeben. Zur Januar-Nummer erscheinen dann weiter zwei außerordentliche Beilagen **„Zum Schutze der Amsel".** Die Februar-März-Nummer bringt unter Andern: **philornithische Plaudereien** von Dr. **Georg Dieck,** die Fortsetzung der **Erinnerungen aus Venezuela** von **A. Göring** mit der in Holzschnitt ausgeführten Darstellung eines von **Stirnvögeln** (Cassicus icteronotus) belebten tropischen Waldes. Für die April-Nummer endlich soll die artistische Beilage in einem Farbenbilde **deutsche Sylvien** bringen. Vereinsmitglieder erhalten die Monatsschrift gratis und franko. Der Mitgliederbeitrag beträgt jährlich fünf Mark. Ein Eintrittsgeld wird nicht erhoben. Anmeldungen zum Beitritt können durch Postkarte bei dem **Regierungsrath v. Schlechtendal in Merseburg** jeder Zeit erfolgen. [697]

Im Saale des Erbprinzen hiersf. ist eine größere Sammlung werthv. naturhist. und ethnogr. Gegenstände ausgestellt, welche sehr billig unter günst. Bed. entweder verkauft oder an einen kautionsf. Manne abgegeben werden soll, der damit ein Museum zu errichten gedenkt.
[698] **J. Schulz, Roßlau.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 12. Berlin, den 18. März 1880. IX. Jahrgang.

Die Großhandlung von [699]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien à 20 ℳ, 2 chinesische Lerchen à 25 ℳ, Riesenfischer 40 ℳ, 1 Felsenkängeru-Weibchen 120 ℳ, 1 Derby's Kängeru-Männchen 120 ℳ.

Heinrich Möller's [700]

Zoologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 21,

erhielt in den letzten Sendungen und empfiehlt:

1 dunkelblauen Arara (Arara hyacinthina), sehr groß, 1 rothhaubigen oder Molucken-Kakadu, gut sprechend, weißhaubige, große u. kleine gelbhaubige u. Rosakakadus, gut sprechende Graupapageien, desgl. gut akklimatisirte, an Hanf und Wasser gewöhnt, prachtvolle Amazonen, zum Theil sprechend; **1 schwarzschultriger Edelpapagei, 1 richtiges Par Müller's Edelpapageien, Männchen ausgefärbt, 1 Schmucklori im Prachtgefieder, 1 Königssittich, Männchen im vollsten Prachtgefieder, Olivengelbe oder Bergsittiche (Platycercus melanurus), Schild- oder Barrabandsittiche, sehr schön;** graue Kardinäle mit rother Haube, Sonnenvögel, Japanesische Mövchen, etwas gescheckt, weiße Reisvögel, s. schön, weiß- u. schwarzköpf. Nonnen, Amerik. Nonpareils, Männch.; 1 richtiges Par Magotaffen, sehr groß, Tschakma-, gelbe langarmige u. Hundspaviane, Rhesus-, Fava- u. Kronaffen, blaue u. schwarze Mandrills, 2 Monaaffen, 1 Brüllaffe, 1 weißschultrig. Kapuziner, 1 rother oder Husarenaffe, Ristitis oder Marmosetaffen; sehr schöne Löwenäffchen (Hapale rosalia) ꝛc. ꝛc.

Zoologische Groß-Handlung [701]

von **G. Bode** aus Brasilien,

Filiale **Leipzig**, Nicolaikirchhof 5,

empfiehlt graue und grüne **Papageien**, verschiedene **Loris** und **Sittiche, Stare, Beos, Kardinäle,** blaue **Hüttenfänger, kleine Prachtfinken**, als: **Schmetterlingsastrilde, Amaranten** u. drgl. mehr; verschiedene Arten **Weber** als: **Textor-, Baya** ꝛc. Auf Wunsch alle 8 Tage Preisliste **gratis** und **franko.**

A. Stüdemann, [702]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „**Handbuch für Vogelliebhaber**“ und zwar: **Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Heckkäfige, Käfige für Widafinken oder Wittwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal-, Drossel-, Lerchen- und Tangarenkäfige, Heckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen.** Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

H. E. Frühauf, [703]

Fabrik künstlicher Nistkästen und Nistvorrichtungen in Schleusingen i. Th.,

prämirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit silbernen Medaillen auf zahlreichen deutschen Ausstellungen,

empfiehlt Nistkästen für einheimische Vögel in allen Größen nach Dr. Gloger, auch sog. Naturnistkästen mit Rinde umkleidet; ferner Nistkästen für Papageien u. a. Stubenvögel nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und nach Vorschriften anderer Vogelwirthe, in jeder Größe und Einrichtung; sowie Nistbäume, Winterversandkäfige u. a. m.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei. [704]

[705] Zu vk.: 1 Donau-Sprosser. u. 1 g. Grasmücke, b. Vög. ℳ 15, Heidelerche Nachtschl., ℳ 5, 1 Reitzugfinke, jung, ℳ 6 u. 1 Zippe ℳ 6,50, g. u. fl. S., b. **G. Poller**, Scheibenberg i. S.

Feldlerchen (Männchen) à 1 ℳ, **Steinkänze** à 4 ℳ [706] bei **August Dietz** in **Burg** b. Magdeburg.

Toulouser Gänse-Eier, frische, empfiehlt Stück 3 ℳ [707] **Emil Geupel**, Connewitz-Leipzig.

Ich suche eine junge echt englische Bulldogge zu kaufen.

W. Steinbrecher,

[708] **Malstatt** bei Saarbrücken.

Weißwurm

empfiehlt **A. Rossow,**
[709] **Berlin, Manteuffelstraße 29.**

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik
von M. Schmidt,
Berlin SW., Friedrichstraße 55,
prämirt mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für **Stare, Meisen** und alle Arten **einheimischer Höhlenbrüter**, für **Wellensittiche** und **andere Exoten**, auch für **Edelpapageien.** [710]
Heckkäfige mit **Nistkästen** für **Wellensittiche.**

Eine Zip-Drossel selbst aufgezogen, ¾ Jahr alt, gut im Gesange, Preis 10 ℳ. eine Weindrossel Wildfang Preis 3 ℳ, 4 Stück Eichelhäher davon 2 Stück singend à Stück 4 ℳ. [711]
Verpackung wird billigst berechnet.
Versendet gegen Nachnahme.
A. Vesterling.
Schierke bei Wernigerode a. Harz.

Weisse Hirse
fürs Kilo 40 ₰, Senegal 60 ₰, Gold- 36 ₰, Kanariensamen 50 ₰, Rübsamen 40 ℳ, Mais 20 ₰, Ameiseneier 3 ℳ, andere Vogelfutter empfiehlt stets rein und billig
Connewitz-Leipzig. [712] **Emil Geupel.**

Papageien.
Jakos (Segelschiffvögel), vollständig akklimatisirt, sehr gut in Federn, anfangend zu sprechen. — **Grüne Papageien**, gut sprechend und anfangend zu sprechen.
[713] **R. Welsch, Bremerhaven.**

Abzug.: „Gef. Welt" Jahrg. 1—8 (72—78) gebund.; 9. (79) ungeb. f. 30 ℳ. Auf d. „Ornis"-Ausst. prämirte Vögel: 1 Wbch. Schönsittich 16 ℳ, 1 P. Sonnenvögel 16 ℳ. Wellensittiche P. 9 ℳ, einz. Wbch. 6 ℳ. 1 P. Muskatfink. 6 ℳ, 1 P. Silber-, 1 P. Malabarfasänch. à 6 ℳ, 1 P. Zebraf. 8 ℳ, 5 einz. Mchn. à 3 ℳ 50 ₰, 1 P. Riesenelsterchen 7 ℳ, 1 M. à 4 ℳ, 1 M. kl. Kubafink 10 ℳ, 1 Diamantfink 10 ℳ, 1 Grauastrild 3 ℳ; die ganze Samml. Prachtfinken 60 ℳ. 1 Mehlwurmkiste mit Füllung, innen Zink u. Drahtverschluß 10 ₰. [714]
Frl. **Schenke,** SW. Leipziger Str. 59 I.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe ich billigst: 2 Alexandersittiche ℳ 24, 1 Schwarzdrossel, vorzüglicher Schläger, ℳ 10, 4 P. imp. Wellensittiche ℳ 40, 3 Papstfinken ℳ 24, 1 Indigovogel ℳ 6, 1 Zebrafink ℳ 5, 1 Silberschnäbelchen ℳ 3, 1 Par Orangeweber ℳ 8, 1 Par Reisvögel ℳ 6, 1 Sonnenvogel ℳ 12, 1 Safranfink ℳ 6, 9 Distelfinken ℳ 15, 5 Par Kanarienvögel ℳ 25, 2 Blutfinken ℳ 5, 5 Grünfinken ℳ 4, 2 Par Zeisige ℳ 4, 3 Reiterfinken ℳ 3. — Ferner 1 groß. Papageikäfig ℳ 20, 1 großen Nistkäfig für Wellensittiche ℳ 25; eine Einrichtung für Vogelstube, Holzgerüst mit Drahtgeflecht fürs Zimmer und Eisengerüst für Doppelfenster, in welcher Raum für 100 Par Wellensittiche ist ℳ 100. Alles noch ganz neu, bei Abnahme des Ganzen ℳ 300. — Gefl. Anfragen bitte Postmarke beizulegen. [715]
H. Gottlieb. **St.-Johann a./Saar.**

Große **Vogel-Volière** mit Zinkdach, verschließbar, welche sich für Gartenbesitzer besonders eignet, ist sehr billig zu verkaufen beim
Bäckermeister **Ed. Mohr,**
[716] **Berlin.** 101 Belle-Alliance-Str. 101.

Kaufgesuch.
100 Stück gutschlagende Kanarienhähne werden von einem Verein zu kaufen gesucht. Angebote mit Preisforderung sind an die Expedition dieses Blattes unter Chiffre **A. B. Nr. 29** zu richten. [717]

Feine Harzer Roller eigner Zucht versendet unter Nachnahme von 10—12 ℳ **Wilh. Oberbeck,**
[718] **Wernigerode a. Harz,** Mühlenkulk Nr. 127.

Original-Roller
ersten Ranges von 9, 12 u. 15 ℳ, Weibchen zur Zucht à 1 ℳ 25 ₰. Vogelbauer in verschiedenen Größen zu Engros-Preisen. Direkter Import engl. blauer Kröpfer 27 ℳ. Prämirte Eul-Mövchen à P. 15 ℳ, schwarze u. rothe Weißkopf-Tümmler à P. 9 ℳ, rothe Brieftauben, Hochflieger, 15 ℳ. Versandt unter Garantie u. Nachnahme.
[719] **C. Kastenbein, Klausthal a. H.**

Feinste süße Sommerrübsat,
garantirt staub- und hederichfrei, versendet in Postpacketen (5 Kilo) für ℳ 2,25, größere Posten billiger [720]
Albin Jügelt, Auma i. Thür.

---

1 Mnch. Wanderdrossel, singend, 9 ℳ. 1 Par Zebrafinken 7,50 ℳ. Verpackung 50 ₰.
[721] **Adolf Buldig, Königsberg i. Pr.**

Zu verkaufen:
10 bis 15 Stück im vorigen Jahre selbst gezogene junge Wellenpapageien, Männchen und Weibchen zusammen, fürs Stück 4 ℳ.
[722] **v. Hünefeld, Meiningen.**

H. Fockelmann, Zoologische Handlung, Hamburg, Gr. Johannisstraße 17, erhielt:
Rosa-Kakadus, Amazonen-, Surinam- und Portoriko-Papageien, Graupapageien, Segelschiffsvögel, akklimatisirt; Amaranten, Cordonbleu, Orangebäckchen, Astrilde, kleine und zweifarbige Elsterchen, Atlasfinken, Grauedelfinken und Mozambiquezeisige. [723]

Ein zahmer und gut pfeifender **Perlstar**, Prachtexemplar, ist für 14 ℳ verkäuflich.
[724] **H. Angerstein, Leipzig,** Floßplatz 11.

Vertausche 1 Par Edelfinken und 1 Schwarzdrossel (Wildfang, ½ Jahr im Käfig), guter Sänger, gegen 1 Männchen, braunb. jap. Mövchen und andere Exoten.
Werthe, Kr. Meppen. [725] **Schröder.**

Alb. Heikens, Bremerhaven
empfiehlt sehr schöne junge Graupapageien, einige Worte sprechend, sowie junge Amazonen, anfangend zu sprechen. Ferner empfehle als ganz besonders einen großen Gelbkopf, spricht und pfeift, sehr zahm, so daß Kinder damit spielen können. Näheres theile brieflich mit. [726]

Gesucht:
1 Männchen Schönsittich und 1 Weibchen Nymfensittich beide tadellos und zuchtfähig. [727]
Ludwigsburg. **Theod. Seltter.**

Ein junges Männchen **Molucken-Kakadu**, tadellos in jeder Beziehung, auffallend zahm, Umstände halber gegen Wellensittiche umzutauschen bei
[728] **L. Fürstenberg, Braunsberg** O./Pr.

Eine junge, fingerzahme, gut befiederte, blaustirnige Amazone, pfeift, lacht u. spricht, verk. zu 35 ℳ mit Verpackung, ferner 1 gelbe Grasmücke 6 ℳ, 1 Gartengrasmücke 3 ℳ, 1 Blaukehlchen 5 ℳ, alle 3 in vollem Gesang, 1 Amsel 2 ℳ, 1 Jahr alt. Zusammen 12 ℳ ausschl. Verpackung. [729]
F. Brunotte, Oldenburg i./Großherzogth.

Vogelbauer

60 Centm. Länge mit Drahtsprossen eine Thür und Schublade von Zinkblech die Decke gewölbt und grün überzogen, eignend sich für Nachtigal, Schwarzplättchen, Grasmücken, Sprosser à Stück ℳ 8.

Verpackung wird billigst berechnet.

Versendet gegen Nachnahme

A. Vesterling.

Schierke bei Wernigerode a. Harz. [730]

Kleinste Art **Alexanderpapageien**, junge Thiere, ohne Geschlechtsanzeigen Stück 8 ℳ, **Pflaumenkopfsittiche** in geparten Paren 50 ℳ, **Ganges**-Prachtstare in prunkvollstem Gefieder, Stück 24 ℳ, empfiehlt [731]

Emil Geupel, Connewitz i./Sachsen.

Ameiseneier

Ia schneeweiße und ganz reine konkurrenzlose Ware 1 Liter 90 ₰.

Ia Weißwurm 1 Liter 80 ₰ versendet gegen Kassa oder Nachnahme

GOTTLIEB WANĚK,

[732] Vogel- und Samenhandlung,

Prag 411/I.

---

1 Uhu,

2jährig, sehr schön entwickelt, häufig auf der Krähenhütte benutzt, zahm, so daß er sich ohne Gegenwehr anfaßen läßt, für 45 ℳ zu verkaufen.

1 Hund, 4jährig, 80 cm hoch, graublau, mit wenig weißer Brust, ungestutzt, gutmüthig aber wachsam, Umstände halber für 45 ℳ zu verkaufen.

Dachshunde, Schwäne, kleine Kakadus werden event. in Tausch genommen. [733]

Regitten b. Braunsberg i./Ostpr. **Hoepfner.**

Ein prachtvolles, gesundes Par **Rosenpapageien** importirt, ist zu 180 ℳ abzugeben. Kaufgesuche an die Expedition sub **S. E. 35** zu richten. [734]

Eine sehr gute u. lang schlagende Nachtigal 15 ℳ

2 Stück junge Dompfaffen, ihre Lieder nicht ganz ausspfeifend, à 9 ℳ

2 Stück schöne Blaumeisen à 2 ℳ, 2 Finken, schlagend, 3 ℳ

Von meinen allbekannten feinen Stamm-Kanarienvögeln habe noch 20 Stück gute nistfähige Weibchen à Stück 1 ℳ 50 ₰ abzugeben. Tausche auch Zebrafinken und Japanesische Mövchen. [735]

Fr. Bohr, Cöthen, Promenade 11.

Eine prachtvolle **Salon-Orgel**, 6 Fuß hoch, 3½ Fuß breit, welche 21 Stücke der beliebtesten Opern ꝛc. spielt habe preiswürdig abzugeben. Nehme auch Exoten in Tausch Selbige hat neu circa 8000 ℳ gekostet.

[736] **A. Perko,** III. B., Rochusgasse 11, **Wien.**

Exoten und Sittiche werden gegen alle Sorten echte Goldwaaren eingetauscht. Offerten: [737]

Th. Krafft, Bijouteriefabrikant, postlag. **Pforzheim.**

1- bis 200 Stück **männliche Lerchen** werden in Lieferungen zu kaufen gesucht.

Schriftl. Offerten unter # **E. D.** Nr. **101** besorgt die Expedition dieser Zeitung. [738]

Für Hundeliebhaber!

Ein echt afrikanischer Hund (Prachtexemplar) billig zu verkaufen. **L. Kron,**

[739] **Braunschweig,** Goslarsche Str. 14.

Billig abzugeben [740]

gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung:

5 Stück Männchen buk. Sprosser à 23 ℳ,

2 Stück Männchen Steinröthel à 18 ℳ,

2 Stück Männchen Kalanderlerchen à 8 ℳ und

4 Stück zwei Lieder pfeifende Dompfaffen. hiervon 3 Stück à 24 ℳ und 1 Stück 30 ℳ, alle diese Vögel schön im Gefieder und Primasänger; für sichere Hähne und lebendes Eintreffen Garantie.

Lemberg (Galizien). **W. Makosch,** k. k. Postoffizial.

Zu verkaufen:

15 Stück selbstgezogene junge Wellenpapageien, Männchen und Weibchen, **alle** zusammen fürs Stück 4 ℳ

Meiningen. [741] **v. Hünefeld.**

---

[742] 8 Kanarienweibch. à 1 ℳ u. 6 gut schlagende Männch. à 5 ℳ hat abzugeben **A. Franziskus,** Wittenberg.

Nistkästen-Fabrik



prämirt 1877, 78, 79 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg. ꝛc.

von **Harkleb u. Leibe**

in Oelze im Thüringerwald.

Nistkästen für Fliegenschnäpper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen, ꝛc. à Dutzend von 5—9 ℳ. für Wellensittiche und andere Exoten von ℳ 16 ab.

Diese Nistkästen sind mit einem, von uns erfundenen, sehr haltbaren Oelfirniß-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

Natur-Nistkästen

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 30 ₰ mehr. [743]

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt.

Sprosser frisch gefang. ungarisch. Siebenbürger, sehr gute ausgehörte Schläger à 12 ℳ, Steinröthel frisch gefang. à 14 ℳ sammt Verpack. Bestellungen bis Ende April. Versandt Mai gegen Kassa oder Nachnahme. Garantie für Männchen. [744]

Ignaz Schmid, Hauptmann a. D. **Pilsen** (Böhmen).

Abzugeben für 10 ℳ einschl. Verp.: ein jung aufgezogner vorzüglicher **Star**, den Gesang der Schwarzdrossel, des Kanarienvogels, Hänflings, Buchfinks ꝛc. nachahmend.

Stargard (Pommern). [745] **F. Koblitz.**

Oskar Reinhold,

Leipzig [746]

10. Universitätsstraße 10.

empfiehlt:

Vogelfutter u. a. Futterartikel,

Utensilien zur Zucht und Pflege der Vögel,

sowie alle einschläglichen Bücher und Schriften.

(Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog. Medaille, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Ehrendiplomen ꝛc.)

Seit Anfang dieses Jahres widme ich mich **ausschließlich** diesem Spezialgeschäft, und bin dadurch im Stande, **bei bekannter guter, gereinigter Ware, und trotz des Zolls auf ausländ. Sämereien,** manchen Artikel **billiger** als bisher abzugeben!

Preisverzeichnisse post- u. kostenfrei.

Tigerfinken [747]

Par 4 ℳ, 15 Pare 50 ℳ, weiße Mövchen 16 ℳ, Schilffinken 12 ℳ, weiße Reisfinken 24 ℳ, die in Nr. 11 aufgeführten noch alle vorräthig bei

Emil Geupel, Connewitz i./Sachsen.

Am Stück verzinkte Drahtgeflechte rosten nie!

Man schreibe um Kataloge an **Kallenberg & Feyerabend** Ludwigsburg (Württemb.).

[748] Maschenweite:

19 mm	für	Vögel	ℳ	1. 90
25 „	„	Küchlein	„	1. 40
31 „	„	Fasanen	„	1. 15
41 „	„	Hühner	„	1. —
51 „	„	Hasen	„	— 90
76 „	„	Hunde	„	— 80
100 „	„	Rehe	„	— 60

per Quadratmeter.

Zu verkaufen:
1 Par Dolchstichtauben 150 ℳ, [749]
1 Par Chinesische Wachteln 30 ℳ
Einige wilde Enten von verschiedenen Arten.
Louis Vander Snickt in **Brüssel.**

Verkaufe: Gimpel à Par 2 ℳ, einzelne Männchen 1,50 ℳ. — **Suche zu kaufen:** 1 Wbch. kl. Kubafink, 1 Wbch. Pflaumenkopfsittich, 1 kräftigen, muntern, grünen Edelpapagei. [750]
Freiberg (Sachsen). **A. Frenzel.**

15 Kanarienvögel, worunter 6 Hähne, alle zusammen für 35 ℳ, bei
[751] **M. Schaller, Wertheim** a./Main.

Suche zu kaufen: je 1 Weibchen Bunt- u. Singsittich. Eine fast neue Volière umzugshalber billig zu verkaufen.
[752] **Schulz, Danzig**, Fleischergasse 21.

Zu verkaufen: 1 Par Elsterchen 6 ℳ, 1 Par Hartlaubzeisige 6 ℳ, 1 Par schwarzköpfige Nonnen 6 ℳ, 1 Par Silberbecks 5 ℳ, 1 Par Zebrafinken 9 ℳ, 1 Par braunbunte japanische Mövchen 10 ℳ, 1 Par Atlasvögel 6 ℳ, 1 Par Blutschnabelweber 5 ℳ, 1 Stamm 1/2 Houdanhühner 25 ℳ
[753] **Hugo Bumcke, Landsberg a./W.**

„Sprosser"
im vollen Schlag befindlich, vorzügliche höchst tiefschallige Bukowinaer Exemplare à 25 ℳ., — eine Nachtigal sehr gut und fleißig à 12 ℳ, — Kalanderlerchen abgehörte, gute und fleißige Sänger à 10 ℳ., und Haidelerchen à 2 ℳ sind noch einige zu haben.
Gottlieb Wanek,
[754] **Vogel- u. Samenhandlung.**
Prag. 411, I.

Mehlwürmer.

Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter mit Verpackung 6 ℳ
[755] **Theodor Franck** in Barmen.

Harzer Vogelbauer [756]

mit 2 Thüren und Schublade Futter und Trinkgefäß
von 30 Centm. Länge à Dtz. ℳ 18,
von 25 „ „ à Dtz. ℳ 12,50,
von 21 „ „ à Dtz. ℳ 9,50,
von 19 „ „ à Dtz. ℳ 8,
von 19 Centm. Länge ohne Thür ohne Schublade à Dtz. ℳ 5,
von 17 „ „ à Dtz. ℳ 3, alle mit entsprechender Höhe und Tiefe.
Nester für Kanarien viereckig à Dtz. ℳ 3,50, dito halbrund à Dtz. ℳ 3.
Verpackung wird billigst berechnet, gegen Nachnahme versendet **A. Vesterling.**
Schierke bei **Wernigerode** a. Harz.

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. gehabt.
Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.
Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospecte** gratis.
Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.
Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [757]

Verzinkte Maschinen-Draht-Geflechte
zu Volièren für Vögel 19 mm 2 ℳ
für Fasanen 32 mm 1 „ 10 ₰ } für den □Met.
für Hühner 40 mm — „ 90 „
sowie zu Vergitterungen an Fenstern, Kornspeichern ꝛc. fertigt die
Drahtgitterfabrik von Franz Gloger,
[758] **Schwedt a. d. Oder.**

Vogelorgeln!

6 Stücke spielend, à 10 ℳ. Bestellungen erbittet rechtzeitig
[759] **G. Schmey** in **Koburg.**

Ende März kann ich noch einige Satz Eier abgeben von amerikanischen hellen Brahmas, sowie von reinweißen Georgia Gam Hühnern. Beide Stämme habe ich mir selbst im vorigen Jahre aus Amerika, von den dort bekannten besten Züchtern, mitgebracht.
[760] **Emil Ebell, Neu-Ruppin.**

Zu verkaufen:
Brehm's Thierleben, ganz neu, Ausg. 1879 und 1880, in 10 Bd. hocheleg. geb. für 125 ℳ einschl. Kiste und Porto. Selbstkostenpreis 180 ℳ
Benno Herford, Apotheker,
[761] Königsberg i. Pr., Junkerstr. Nr. 11.

Offerire: Inseparables à 13 ℳ, Ruß-Weber à 9 ℳ p. P., Goldweber-Weibch. à 4,50 ℳ, 1 z. j. Graupapagei 30 ℳ und 1 P. z. ges. Affen, Alles hier überwintert und tadellos. **F. Connor,**
[762] **Königsberg i./Pr.,** Jakobstr. 3 b. III.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen

Nr. 13. Berlin, den 25. März 1880. IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Ueber Einführung von Sperlingen nach Amerika. —
Die zweite Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Fortsetzung). —
Der Vogelfang im Harz sonst und jetzt (Fortsetzung statt Schluß). —
Meine Papageien. II. —
Brutapparat und warmhaltendes Nest für junge Kanarien. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Cypria“ und „Pfeil“ in Berlin; Barmen; Eupen; Freising; Stuttgart; Aachen; Graz; Zeitz; Zschoppau; Emden; Amberg; Ausstellungen. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. — Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Frische Luft. — Fütterung des Kukuks in der Gefangenschaft. — Anzeigen.

Ueber Einführung von Sperlingen nach Amerika.

Von Dr. A. Zipperlen.

In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre wurden die ersten Sperlinge nach New-York gebracht. Als sie dort sich fortpflanzten und auch den Zerstörungen der Raupen an den Zierbäumen in den Straßen und Parks Einhalt thaten, wurde in anderen Städten ebenfalls der Wunsch rege, diese Vögel eingebürgert zu sehen. Hier in Cincinnati waren es besonders die deutschen Bürger, die sich der Sache annahmen, die deutsche Presse redete den Sperlingen das Wort. Es wurden Spatzenversammlungen gehalten, Lobreden auf die Spatzen losgelassen und so beschloß, nachdem auch die englische Presse sich günstig für das Vorhaben ausgesprochen, der hiesige Stadtrath, 200 Par Sperlinge anzukaufen und dieselben in den öffentlichen Parks fliegen zu lassen. Da die Nachfrage aber sehr groß war, so konnten nur 80 Pare gekauft werden und diese wurden zu 8 Dollar das Par erstanden. Laut Beschluß des Stadtraths wurden dieselben so vertheilt, daß auf den Linkoln-Park 35 Par, auf den Washington-Park 30 und auf den kleinen Hapkins-Park 15 Par kamen. Natürlich erwartete der Stadtrath, daß sie auch dort bleiben sollten. Sie wurden am bestimmten Tage freigelassen und freuten sich ihrer wiedergewonnenen Freiheit, aber die Bäume und Ziersträucher waren ihnen eine neue Gegend, ein nicht verstandener Luxus, und die verkauften Einwanderer sehnten sich trotz der reichlich gedeckten Tafel nach den Viehställen und verlassenen Schwalbennestern und Düngerhaufen des lieben Deutschlands zurück und eines schönen Tags waren unsere Redemtionisten*) verschwunden. Nur drei Tage hatten sie die Gastfreundschaft der Amerikaner angenommen und dann nach dem Grundsatz, den jeder Einwanderer beherzigen sollte, sich nicht auf andere, sondern nur auf sich selbst zu verlassen und sich auf eigene Füße zu stellen, ihre Festtafel und die reizenden Parks verlassen und sich zu den an der Millereck, einem durch den westlichen Stadttheil fließenden Bach, wohnenden deutschen Gärtnern und Milchleuten geflüchtet, wo deutsche Laute an ihr Ohr schlugen und unter dem Dach der Ställe Strohhalme verlockend herausguckten, die sie an ihre verlassenen Wohnstätten in Deutschland erinnerten. Dort waren sie auch willkommen, die Sprache klang ihnen bekannt, sie sahen die deutschen

*) Redemtionisten nannte man die Einwanderer, die ihr Ueberfahrtsgeld durch Arbeit in Amerika abverdienen mußten und wirklich an den Meistbietenden für eine Anzahl von Jahren verkauft wurden.

Gärten, Ställe, die alten Düngerhaufen, und der Besitzer aller dieser Schätze, der vielleicht in 30 Jahren keinen deutschen Vogel mehr gesehen hatte, freute sich über die Ankunft der gefiederten Gäste. Bei den Gärtnern, die hauptsächlich nur Gemüse ziehen, konnten die Sperlinge auch weiter keinen Schaden thun, ebensowenig bei den Milchleuten, und so kam es, daß die Spatzen als Vortrab der Einwanderung deutscher Vögel überall willkommen waren. Ihre bekannte Fruchtbarkeit haben sie bei dem veränderten Klima nicht verloren. Ein Jahr währte es und einzelne Pare kamen nach der Stadt geflogen, um sich umzusehen. Ihr Bericht muß günstig ausgefallen sein, denn bald siedelten sie sich in der Stadt an, wo sie zwischen den künstlichen Verzierungen der Dächer oder in zufällig entstandenen Mauerlöchern ihre kunstlosten Nester bauten. Auf hohen Stangen oder Bäumen angebrachte Nisthäuschen luden außerdem an vielen Straßen zum Bleiben ein. Aber nicht blos nach der Stadt zogen die Spatzen, nachdem sie sich amerikanisirt hatten, sondern sie verbreiteten sich in der ganzen Umgegend und gelangten auch nach der Stärkefabrik des Herrn A. Erkenbrecher, 5 Meilen von der Stadt gelegen. Daß sie dort gut aufgenommen würden, ahnten sie wol, denn Herr E. ist nicht blos der Anreger für die Einführung deutscher Singvögel, sondern auch der Vater des hiesigen zoologischen Gartens, und Hr. E. täuschte auch das ihm von den Spatzen geschenkte Zutrauen nicht, indem er in einem gerade im Bau begriffenen hohen Fabrikschornsteine einzelne Backsteine ausfallen ließ, auf diese Weise den Spatzen geeignete Räume zum Brüten schaffend. Da nun der Schornstein stets warm ist, so brüten die lieben Spatzen jahraus, jahrein. An Futter fehlt es ihnen nicht, doch war Herr E. veranlaßt, Drahtgitter an die Fabrikfenster machen zu lassen, denn die freundlich aufgenommenen Landsleute begnügten sich bald nicht mehr mit dem auf den Straßen liegenden Abfall, sondern holten sich das beste aus dem aufgespeicherten Vorrath. Seit der Zeit haben sie sich in die Tausende vermehrt, sie sind in jeder Straße der Stadt, wo der Tisch stets reichlich für sie gedeckt ist. Aber ihr freches Wesen haben sie im fremden Lande nicht abgelegt; im Gegentheil, sie scheinen den amerikanischen Bummler, hier Loafer genannt, sich zum Vorbild genommen zu haben und sind womöglich noch mehr unabhängig, als in der frühern Heimat. Freilich gibt es hier in der Stadt keine Kirschen und Trauben zu stehlen und so werden sie stets Fürsprecher finden, da seit ihrer Einführung kein Raupenfraß vorgekommen ist. Dennoch hat unser Proletarier einigermaßen an Kredit verloren, wenigstens bei den auf ihren in der Nähe der Stadt gelegenen Landhäusern wohnenden Amerikanern, welche es sich verbitten, daß der deutsche Bummler in den Karniesen der reichverzierten Dächer ihrer Villen sein Nest baut und seine Nothdurft da verrichtet, wo ihn gerade die Natur dazu treibt, andrerseits aber, daß derselbe Spatz, der reichlich von den Brosamen leben könnte, die von des Reichen Tische fallen, auch noch die sorgfältig gepflegten Kirschen und Trauben stiehlt. Zwar ist noch nicht der offene Krieg gegen ihn erklärt, und der Sperling wird auch nie mehr in den Städten ausgerottet werden, da er dort keinerlei Schaden anrichten kann, aber die Villenbesitzer werden wol einen erbitterten Krieg gegen ihn ins Leben rufen, namentlich, sobald sie herausfinden, daß gebratene junge Spatzen als Frühstück nicht zu verachten sind.

Die zweite Ausstellung der „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März).

(Fortsetzung).

Reicher als in früheren Jahren war diesmal namentlich die Gruppe der einheimischen Körnerfresser beschickt. Lassen wir die abgerichteten Künstler, also die sog. ‚gelernten' Dompfaffen mit zwei Liedern und zum Preise von 40—60 ℳ von den Herren Vogelhändlern Mieth und H. Schulze, die beiden Edelfinken mit ‚erzgebirgischem und voigtländischem Reitzug' zum billigen Preise von 12 ℳ von Herrn A. Markert in Scheibenberg i. S. vorangehen, gedenken wir dann anerkennend der Vögel, welche uns Herr E. Wagner aus Südeuropa gesendet und zwar Zaunammer, Zippammer und Steinsperling, reihen wir daran zugleich zwei Par Kappenammern und zwei Kalanderlerchen von Herrn Händler K. Zeidler in Halle, eine Kalanderlerche des Herrn Schubert, Alpenlerchen der Herren Vogelhändler G. Bode in Leipzig und Schulze in Altenburg; heben wir noch als ganz besondre Seltenheit zwei nordische Meerzeisige (Fringilla canescens, *Gld.*) von Frau Donndorf hervor und wenden wir uns nun der übrigen Gesellschaft zu, so sind zunächst eine Haidelerche und eine Feldlerche von Herrn Fabrikbesitzer Schotte und dann die reiche Sammlung des Herrn Lemm zu berücksichtigen; letzre bestand in Dompfaffen (Männchen und Weibchen), Edelfinken, Grünfinken, Hänflingen, Stiglitzen, Zeisigen, Birkenzeisigen, Kernbeißer, Kreuzschnabel, Rohr-, Gersten- und Goldammer in je einem bis sechs Köpfen. Der Dompfaff oder Gimpel war im ganzen in nahezu 60 Köpfen, zu Preisen von 1—9 ℳ, vertreten und dies zeugt für seine Beliebtheit als Stubenvogel; nächst ihm kamen Edelfinken, Hänflinge, Stiglitze, Zeisige zu Preisen zwischen 2—5 ℳ (abgesehen davon, daß ein Zeisig von Herrn Händler Kreisel in Ziegenhals nur mit 40 ₰ verzeichnet war) in der ziemlich gleichen Anzahl von je 3—6 Köpfen zur Geltung. Herr Arnold hatte auch einen Birkenzeisig neben einem Grünfink gesandt; nur wenige Kreuzschnäbel und Kernbeißer, dann aber ein förmlich wunderbarer Vogel machte den Beschluß. Der letztre, ein Bastard von Stiglitz und Grünfink, im Besitz des Herrn Lemm, ist in der Freiheit gefangen und dürfte als solcher bisher noch niemals vorgekommen sein, während ich in meiner Sammlung einen ähnlichen Mischling von Stiglitz und Zeisig besitze, der jedoch von Herrn Möller in Ribbentrupp im Käfige gezüchtet ist.

Ueberblicken wir nun die Gesammtheit der Ausstellung einheimischer Vögel, so tritt uns zunächst eine Thatsache außerordentlich erfreuend entgegen — nämlich die, daß die Vogelliebhaberei ihre Bedürfnisse ohne alle gesetzliche Beeinflussung oder Beschränkung in vortrefflicher Weise selbst zu regeln vermag. Als vor Jahrzehnten der Wochenmarkt in Berlin jahrein und -aus überschwemmt wurde mit allem, was die raffinirteste Raubsucht der Fauna nur entreißen

Der Vogelfang im Harz sonst und jetzt.

Von Leo Sylva.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Hier galt es also vorzugsweise den kleinen Sängern des Waldes: Edelfink (Fringilla coelebs, *L.*), Stieglitz (F. carduelis, *L.*), Zeisig (F. spinus, *L.*), Grünhänfling oder Zwuntsch (F. chloris, *L.*), Hänfling (F. cannabina, *L.*), Kernbeißer oder Lessing (F. coccothraustes, *L.*) und Leinzeisig oder Zetscher (F. linaria, *L.*) waren willkommene Beute. Mehr noch erwünscht und nachgestrebt waren: Gimpel oder Dompfaff (Pyrrhula vulgaris, *Bp.*), Krünitz oder Kreuzschnabel (Loxia curvirostra, *Ill.* et *L.* pityopsittacus, *Behst.*) und Harznachtigal, Eiserling oder Braunelle (Accentor modularis, *Cv.*).

Selbstverständlich verirrten sich auch zahlreiche andere Vogelarten auf die Herde, namentlich Drosseln, doch galt ihnen, als dem eßbaren Gefieder, mehr die Fangart in Schneusen oder Dohnen.

Das Erträgniß des Vogelherds, bei günstiger Zeit oft nach vielen hundert Singvögeln zählend, wurde in den schon seit langen Jahrhunderten im Harz gefertigten Holzbauerchen untergebracht, gesortet und theils im Naturzustande, theils abgerichtet, durch weit reisende Händler vertrieben. Entwickelt aus der Nothwendigkeit, für die gefangenen Vögelmassen geeignete Behältnisse zur Aufbewahrung und zum Transport zu erhalten, war die Kunst der Käfigschnitzerei schon in frühester Zeit in lebhafter Blüte im Harz. In jeder Form und Größe wurden die kleinen leichten Behausungen dargestellt, das zähe, leicht und grade spaltende Holz der Fichte (des hauptsächlichsten Holzbestands im Harz) lieferte das geeignetste Material. Bevor die Drahtbauer vollendetere und geschmackvollere Vogelhäuser darboten, bevor man Laubsägearbeit u. drgl. kannte, zierte manches kleine Kunstwerk der Holzschnitzarbeit vom Harz die eleganten Salons der Wohlhabenden und Vornehmen. Heute fertigt man wol noch unter Zuhilfenahme von Bohrmaschinen ungeheure Massen kleiner Bauer, sie haben meist die bekannte, primitive, rechteckige Form und dienen fast ausschließlich der umfangreichen Ausfuhr der berühmten Harzer Kanarien. Derartige Schnitzereien sind Nebenerwerbsquellen der Bergleute und gewähren auch Kindern und den gebrechlichen Alten lohnende Thätigkeit daheim.

Ich habe erwähnt, daß ein Theil der gefangenen Singvögel auch vor dem Verkaufe abgerichtet wurde. Es geschah das theils in gesanglicher Beziehung durch Einprägung gewisser Melodieen, theils indem man die gelehrigsten Vögel möglichst zähmte und ihnen mancherlei ansprechende Kunstfertigkeiten beibrachte. Der nach Maßgabe seiner gesanglichen Veranlagung bildungsfähigste der kleinen Sänger war zu aller Zeit der Gimpel oder Dompfaff; ganz erstaunliche Leistungen erzählt man von seinem Nachahmungsvermögen und dem Festhalten, ihm mit Ausdauer vorgetragener Melodieen. Heute ist diese Art der Vogelausbildung im Harz erstorben, da sie nicht mehr „Fleiß und Kunst vergilt"; ausnahmslos wenden sich die Hochgebirgler der lohnenderen Kanarienzüchtung zu; der Blutfink ist zudem selten geworden im Harz.

Ich kann hier einen dunklen Fleck bei der Zähmung und Ausbildung wilder Vögel nicht übergehen, der mir, wie gewiß jedem andern warm fühlenden Freunde der Vögel, als ein unvertilgbarer Schandfleck auf dem Gewerbe des Vogelstellers erscheint und der beweist, bis zu welchem Grade der Gefühlsabstumpfung und Herzenshärte die unnatürliche Sitte geführt hat — das ist das grausame Blenden

---

konnte, als alle Vögel, vom kaum erbauten Nest bis zum vollen Gelege, vom eben entschlüpften Jungen bis zum flüggen Vogel, vom alten Par neben dem Nest, bis zu dem Wanderschwarm, rücksichtslos mit Leim, Schlingen, Netzen und Fallen erbeutet wurden, da that eine Verhinderung oder doch Einschränkung dieser Räuberei wahrlich noth. Man sagt es mir nach, daß ich es vornämlich gewesen, der durch rastlose literarische Thätigkeit es endlich dahin gebracht, daß jener arge Berliner Vogelmarkt unterdrückt worden, und ich darf in diesem Bewußtsein wol stolz auf das blicken, was ich erreicht habe, unbeirrt dadurch, daß ich gerade dieserhalb von Rivalen in gehässigster Weise angegriffen wurde. Seitdem haben sich nun die Verhältnisse außerordentlich geändert. Einerseits infolge der polizeilichen Unterdrückung, andrerseits und hauptsächlich aber infolge der veränderten Kulturverhältnisse ist der Vogelhandel auf den Berliner Wochenmärkten nahezu völlig eingeschlafen. Zur Verringerung der Vogelwelt in der Umgebung von Berlin tragen nur noch diejenigen verhängnißvoll bei, welche angeblich für wissenschaftliche Zwecke, in Wirklichkeit aber um einen schmählichen Eierschacher zu treiben, seit langer Zeit alljährlich ganze Gelege ausrauben, bis ihnen endlich einmal dies unheilvolle Handwerk gründlich gelegt werden wird.*) Im übrigen ist die Liebhaberei für die einheimischen Vögel wenigstens bedingungsweise ebenso international geworden, als die für die fremdländischen; aus Rußland, aus den fernsten Theilen Oesterreich-Ungarns und von Südeuropa her erhalten wir alle erwünschten und beliebten europäischen Vögel in solcher Anzahl und zu solchen Preisen auf den Markt, daß es für unsere heimischen Vogelfänger sich kaum mehr verlohnt, ihr Gewerbe in großartigem Maßstabe zu betreiben! Wenn nun also nach meinem Vorschlage für die einheimischen Singvögel mit dem Jagdgesetz übereinstimmend eine gesetzliche Schonzeit eingeführt wird, so haben wir einerseits völlig ausreichenden Schutz für die Vögel und andrerseits eine Begünstigung der Liebhaberei, welche vom Gesichtspunkt der Billigkeit, wie in erziehlicher, bildender, ästhetischer Hinsicht gleicherweise erwünscht sein muß. Mögen alle Einsichtsvollen und Wohlmeinenden dahin streben, daß wir dies Ziel erreichen!

*) Nothgedrungen muß ich in einer der nächsten Nrn. hier dies Treiben einmal offen und rückhaltlos klarlegen, nachdem ich sorgsam ausreichendes Material gesammelt habe. Dr. R.

In der Abtheilung einheimische Vögel wurden zuerkannt: die goldene Medaille gleichberechtigt für die Herren Bauführer W. Loffhagen und Vogelhändler W. Lemm; die silberne Medaille den Herren Ferdinand Starke, Premierlieutenant Schubert, E. Wagner, Thierhändler Fr. Zivsa in Troppau und Kaufmann A. Michel; die bronzene Medaille den Herren Kaufmann W. Lesser, Vogelhändler Karl Zeidler in Halle, Vogelhändler H. Schultze in Altenburg und Frau Vogelhändlerin Donndorf; außerdem eine beträchtliche Anzahl von Ehrendiplomen.

(Fortsetzung folgt).

der Singvögel. Um das vom Schöpfer ihnen in die kleine Brust gesenkte Streben nach Freiheit zu ertödten und nach Ueberwindung des furchtbaren Schmerzes all' ihre Veranlagung auf den Gesang, auf den durch das Ohr ihnen zugetragnen Schall zu leiten, und um nach derartiger, etwas vollkommenerer Ausbildung verwandte Wildlinge nach ihnen heranzubilden, geschah das Unmenschliche, wurden die zarten Thierchen ihres Augenlichts beraubt, indem man mit weißglühendem Eisendraht u. a. dicht vor den Augen vorüberstrich! Ein äußerst raffinirt erdachter Vandalismus, denn die solcher Art vollzogne Blendung war nur bei genauerer Prüfung erkennbar, während die Ertödtung des Augenlichts etwa durch Einträufelung ätzender Flüssigkeiten leicht sichtbare Spuren der verabscheuungswürdigen Gepflogenheit würde hinterlassen haben. Solche geblendeten Vögelchen der Freiheit zurückgegeben mußten unfehlbar verhungern. Glücklicherweise gehört dieses barbarische Verfahren, soviel ich darüber ermitteln konnte, völlig der „guten alten Zeit" an. (Fortsetzung folgt).

Meine Papageien.

Von Eduard Rüdiger.

(Fortsetzung).

II.

Ganz anders als die Buntsittiche benahmen sich die Pennantsittiche (P. Pennanti, *Lth.*). Im Herbst erhielt ich ein Pärchen noch junge Vögel. Sie waren nicht besonders schön, namentlich das Weibchen ersichtlich schwach und schlecht befiedert. — Nachdem es abwechselnd krank und wieder gesund gewesen, fand ich 2 Wochen später das Männchen unerwartet todt am Käfigboden, den Kopf im Wassernapfe. Das Weibchen blieb allein im nämlichen Käfige (aus soliden Eichenpfosten und starkem Draht, 85 + 40 + 45 cm.), es ist immer kerngesund und hat sich herrlich entwickelt, sodaß ich es keineswegs erklärlich finde, wenn so wenig von diesem gewiß eigenartig gefiederten Gaste geredet und wenn er anscheinend ohne viel Vorliebe nur nebenbei in der Stube gehalten wird. Freilich über den Grad seiner etwaigen Verträglichkeit habe ich garkein Urtheil, er ist aber entschieden ein Vogel, den man fortschreitend lieber gewinnt, je mehr man Zeit für ihn hat. Mein Pennant ist vor allen Dingen ein unermüdlicher Spaßmacher. Wenn alles schweigt, ruft er, immer lustig und dreist, niemals mißlaunig, vom Morgen bis zum Abend. Selten nur gönnt er sich eine Ruhepause. Durch seinen Käfig läuft schräg und quer eine daumendicke Stange. Unzähligemal wird dieselbe mit Windesschnelle von unten nach oben abgelaufen, dann ein kurzer Sprung auf das einzige Breitenholz gemacht und nun schüttelt der Sittich sich im offenbaren Uebermuthe — den Körper, wie sonst kein andrer Sittich, hin und her werfend, während die Füße unversetzt bleiben — daß die ganze schwere Behausung aus dem Gleichgewicht zu kommen droht. Nichts ist ihm willkommener als eine volle Badewanne. Wenn ich sie noch in der Hand halte, steigt er schon hinein; bald ist jeder Wassertropfen herausgeplätschert, und so recht bis auf die Haut durchnäßt, sieht der Pennant zum Lachen eigenthümlich aus. Daß ihm Reinlichkeit über Alles geht, beweisen seine Entlerungen, für die er mit der Gewissenhaftigkeit eines Insektenfressers den bestimmten Platz einhält. Ein unerreichbar vorgehaltenes Apfelstück kann ihn außer sich bringen, er bittet melodisch flötend, er pfeift gellend im Aerger und wenn er endlich seinen Lohn für all' die schönen Künste in Empfang genommen, trägt er seine Beute erst unerwartet, wie wohlgefällig, umher und verzehrt sie so langsam, als wollte er sich mit allem Bedacht den seltenen Genuß recht lange sichern. Sein gewöhnliches Futter findet er in einem 12 cm. langen, 3 cm. breiten und 3 cm. hohen Blechtrögelchen mit 2 Haken, das ich ganz absichtlich heute hierhin, morgen dorthin hänge, er holt es sich aber stets auf eine bestimmte Stelle. Auffallend klug blicken die großen schwarzen Augen; selbst wenn er frißt, lauscht er aufmerksam jedem Worte. Sein Verständniß, wie seine Theilnahme drücken die Stirnfedern deutlich aus, er sträubt sie, er drückt sie glatt an, je nach Stimmung. Wie oft schon erwartete ich von ihm ein deutlich gesprochenes Wort zu hören, denn ich glaube, wenn die Art irgend redefähig, besitze ich das richtige Exemplar — aber alles Hoffen war bis heute vergebens.*) Wenn ihm eine ganze Rübe durchs Gitter geschoben wird, verzehrt er den erreichbaren Theil, fällt aber die andre Hälfte außer seinem Bereich herab, so weicht er nicht von der Stelle und ein allerdings nicht mißzuverstehendes oh, herein! ruft mich selbst aus einem Nebenzimmer herbei. Habe ich kaum wieder den Rücken gewandt, liegt wie absichtlich das Stückchen wieder unten und oh! tönts hinter mir her. Aber das bleibt auch alles und überhaupt verhalte ich mich, ganz offen gestanden, allen Sprachmeistern gegenüber wie ein ungläubiger Thomas. Ein sprechender Kanarienvogel oder Wellensittich würde mich einfach — erschrecken und es ist gut, daß sie nicht alle Tage vorkommen, trotzdem bekanntlich gerade beide Arten, nach Millionen zählbar, lange und überall in gewiß liebevollster und verständigster Pflege sich befinden. Kommt doch auf 100 Graupapageien oder Amazonen erfahrungsmäßig wenigstens ein zungenfertiger**) und die Bildungsfähigkeit des Jako muß ich somit gelten lassen, kann sie sogar beweisen. — Ein prachtvoller Riesenhund und ein grauer Papagei theilten sich in das Herz eines einsamen Artillerieoffiziers. Lange Zeit schon war ich fast täglich an dessen Wohnung vorübergekommen und hatte gar oft die durchdringende Stimme eines

*) Da es einen sprechenden Vogel der nächstverwandten Art, Buntsittich oder Rosella, gegeben hat, so läßt sich gleiches auch wol von dieser erwarten. D. R.

**) Das Verhältniß ist ja ein ganz andres: von 100 Graupapageien oder Amazonen lernen nur 3 bis höchstens 10 Köpfe garnicht sprechen. D. R.

etwa neunjährigen Jungen zu hören geglaubt. Diese Stimme fügte sich, aus geringer Entfernung, einem nachbarlich spielenden Knabenchore auf's täuschendste ein. Endlich zufällig auf die wahren Verhältnisse aufmerksam geworden, war mir an der Bekanntschaft mit Vogel und Besitzer viel gelegen und ihr danke ich manche Unterhaltung. Wollte der gefiederte Freund seinen Sitz am offnen Fenster, das auf den Tummelplatz der Jugend hinausging, einnehmen, so kommandirte er ‚Achtung' und langgezogen ‚Traaab'. Immer war unten Leben, und kaum saß Jako, so rief er abwechselnd ‚Gustav', ‚Fritz', ‚Otto', ‚Hurra'! Waren die gerufenen zufällig einmal doch nicht da, so drehte er sich ins Zimmer, wiegte langsam den Kopf hin und her und befahl: ‚Such', Heinrich!' Das war der Bursche. Erhielt er prompt Antwort, dann jubelte er laut auf, sprang von einem Bein auf's andre, schlug mit den Flügeln und rief ‚Bravo'. Daß er den Vorkommnissen draußen aufmerksam folgte, bestätigte er durch passende Wiederholung einzelner Worte. Mit dem Hunde unterhielt er keinerlei Freundschaft. (Fortsetzung folgt).

Brutapparat und warmhaltendes Nest für junge Kanarien.

Durch viele Versuche während der vorjährigen Brutzeit ist es mir gelungen, einen Apparat herzustellen, mittelst dessen ich angebrütete Kanarienvogeleier ausbrüten ließ und vermöge dessen ich imstande war, ungehindert zu beobachten, wie sich das Junge allein aus dem Ei herausarbeitet. Auch habe ich denselben dazu benutzt, soeben ausgekommene Junge, welche von der Alten verlassen waren und die ich in andere Nester zur Zeit nicht unterlegen konnte, 48 Stunden zu erhalten, während der Zeit zu päppeln und dann in ein Nest zu legen, in welchem eben Junge auskamen. Ich habe die Vögelchen dadurch groß bekommen.

Der Apparat wird durch Gas geheizt, und den Wärmegrad (32° R.) kann man mittelst der Skala am Gasventil regeln. Außerdem ist der obere kegelförmige Deckel doppelt und stellbar, um durch das Oeffnen oder Schließen des runden Luftlochs die richtige Temperatur zu halten. Ein im Heizraum angebrachter Dampfkessel gibt in dem innern Brutraum die nöthige Feuchtigkeit ab. Durch ein Thermometer, welches in den Brutraum gestellt wird, ist zu beobachten, ob der Apparat den richtigen Wärmegrad hält. E. Götschke, Juwelier,
Berlin, 35, Kommandantenstraße.

(Der Apparat befand sich auf der „Ornis"-Ausstellung in Berlin und fand die Anerkennung der Preisrichter. D. R.).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die Verringerung der Dohlen betreffend. Durch viele glaubwürdige Augenzeugen ist festgestellt worden, daß die Dohle, sobald ihre Brut heranwächst, die Nester kleiner Sing- und Insektenvögel ausraubt, um die weitgeöffneten Rachen ihrer nimmersatten Schreihälse mit der unflüggen Nachkommenschaft anderer Nesthocker ergibig zu füllen. Soll daher mit der Zeit nicht eine völlige Verarmung unserer Gärten und Anlagen an den kleineren, nützlichen Vogelarten eintreten (Hauskatzen sorgen bekanntlich auch nicht gerade für die Vermehrung derselben), so sind durchgreifende Maßregeln zu treffen, die Zahl jener Räuber zu vermindern, denn dieselbe ist in den letzten Jahren z. B. in und um Kassel, besonders in den oberen Stadttheilen, woselbst an Neubauten viele günstige Schlupfwinkel den aschgrauhälsigen Galgenvögeln zum Nestbau gar bequem geboten werden, eine sehr bedeutende geworden. Im März und April ist es Zeit, daß die Hausbesitzer zur Verringerung der Dohlen beitragen, indem sie durch Dachdecker die erwähnten Schlupfwinkel ausräumen und für die Zukunft zum Nestbau unzugänglich machen lassen. Auch wäre es wünschenswerth, daß die betreffenden Behörden es nicht an geeigneten Anordnungen fehlen ließen, um dem Ueberhandnehmen der Dohlen zu steuern. In Konrad Geßner's „Vogelbuch" heißt es: „Die Eulen sind aus des Rappen Geschlecht. Die jungen Eulen sind gut zu essen, wenn man ihnen die Haut mit sampt den Federn auszeucht." Dr. S. (Hess. Wochenbl.")

Vor einigen Tagen sind hier merkwürdigerweise schon die ersten Schwalben gesehen worden; es waren vermuthlich die Quartiermacher.
W. Böcker in Wetzlar (am 14. März).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Die Antwort auf die in Nr. 7 d. Bl. befindliche Mittheilung, daß im Magen eines Bussards Frösche gefunden worden, ist keineswegs auf das Tauchen, bzl. Fischen desselben zurückzuführen, sondern der Frosch ist nur als eine Schmarotzerbeute zu betrachten. Der Iltis holt nämlich die Frösche in größerer Anzahl, als er sie zur Nahrung bedarf aus dem Grunde der Bäche hervor und läßt sie theils an den Ufern zurück, wo sie dann am Tage von Bussarden und Krähen für gute Beute erklärt werden und leicht zu dem oben angeführten Irrthum Veranlassung geben können. — Inbetreff der schwarzen Kehle des Zeisigs habe ich folgenden Fall zu verzeichnen. In meiner Vogelstube vertauschte ein Zeisig mit schwarzer Kehle, nach zwei Jahren, in der dritten Mauser, dieselbe mit einer gelben. Es ist hiernach eher anzunehmen, daß im Alter die gelbe Kehle erscheint, als umgekehrt. Jedenfalls ist der Birken- und Erlenzeisig einunddieselbe Art. Karl Petermann.

Anfragen und Auskunft.

Es erscheint wol erklärlich, daß es mir beim besten Willen nicht möglich ist, jede einzelne Anfrage, wie sich solche im Laufe der Zeit unzählige Male wiederholen, immer wieder von neuem ausführlich zu beantworten; einerseits würde ich damit die älteren Leser höchlichst langweilen und andrerseits würde es mir unendlich viel Zeit rauben. Nothgedrungen muß ich also auf meine Bücher hinweisen, sobald in diesem oder jenem derselben der btrf. Gegenstand behandelt worden, wobei ich selbstverständlich jedesmal, falls es nöthig ist, gern noch weitere Rathschläge ertheile. Die Beurtheilung dieses Verfahrens muß ich allerdings billig denkenden Lesern überlassen; über die Meinung Anderer setze ich mich hinweg. Um nicht jedesmal noch näheres hinzufügen zu müssen, gebe ich hiermit zugleich folgendes an: Mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I behandelt alle fremdländischen Stubenvögel im weiteren Sinne und kostet 5 Mark 25 Pf.; „Handbuch für Vogelliebhaber" II stellt gleicherweise die einheimischen Vögel dar, Preis 5 Mark 25 Pf.; „Die Prachtfinken" sind die umfassendste Quelle inbetreff der Naturgeschichte, Pflege und Zucht dieser kleinen allbeliebten Hausfreunde, Preis 3 Mark 60 Pf.; „Der Kanarienvogel" bringt ebenso alles Wissenswerthe über den goldgelben Hausfreund, Preis 2 Mark; „Die fremdländischen Stubenvögel" erster Band: ‚Die Körnerfresser', also alle Finkenvögel, mit 14 Farbentafeln, Preis 27 Mark; Dasselbe, dritter Band ‚Die Papageien' mit 10 Farbentafeln, à Lieferung 3 Mark. In etwa 8 Tagen erscheint noch „Der Wellensittich", welcher gleicherweise Auskunft über den beliebtesten aller fremdländischen Stubenvögel gewähren wird.

Herrn Wilhelm Knodt: Nach meinen persönlichen Erfahrungen dürfen Sie Amseln oder Schwarzdrosseln und

auch alle anderen Drosselarten weder in der Vogelstube, welche fremdländische Vögel beherbergt, noch in einem Flugkäfige mit einheimischen Vögeln halten. Auch fast alle Handbücher über Vogelpflege von anderen Verfassern besagen, daß Drosseln zu den unverträglichsten und sogar bösartigsten aller Stubenvögel gehören. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch andere Erfahrungen. Herr W. Schöbl sagt in den „Blättern des Böhmischen Vogelschutz-Vereins": „Wir kennen Liebhaber, welche in der Vogelstube seit mehr als 15 Jahren Amselvärchen, die während der Zeit auch gewechselt wurden, mitten unter nistenden Astrilde, Amandinen u. a. m. gehalten haben und noch halten, ohne daß je eine Gewaltthätigkeit der Amseln gegen diese Vögelchen oder deren Brut wahrgenommen ist." Thatsachen sprechen, und man sollte daher in jedem Urtheil über die Vögel billigerweise die Wahrheit beherzigen, daß keine Regel ohne Ausnahme ist, daß selbst bei anerkannt gutartigen Thieren arge Raufbolde und umgekehrt bei bösen gutmüthige vorkommen.

Herrn Dr. Lachbrunner: Leider vermag ich Ihnen keine Quelle nachzuweisen, woher Sie Bruteier von pommerschen Gänsen beziehen können; wenn Sie hier aber im Anzeigentheil ein Gesuch stellen, so werden Ihnen Angebote genug zugehen.

Herrn Major von Hünefeld: Wenn Sie die in schönen Pärchen gezüchteten jungen Wellensittiche hier annonziren lassen, so finden sich sicherlich Käufer dazu, umsomehr, da demnächst ja wieder die Zeit zur Züchtung im freien kommt.

Herrn O. Wilcke: Schaffen Sie sich gefälligst das Werk „Die Prachtfinken" an und verpflegen und züchten Sie nach den in demselben gegebenen Rathschlägen Ihre Helena- und Silberfasänchen. Sie werden inbetreff aller Ihrer Fragen darin eingehende Auskunft finden, namentlich auch darüber, daß fast alle Prachtfinken-Arten eine erstaunliche Fruchtbarkeit entwickeln. Wenn Ihnen dann noch nähere Belehrung über irgendwelche Punkte erwünscht sein sollte, so bin ich dazu gern bereit.

Herrn Sergeant A. Heckmann: Sie schreiben: „Einer meiner Kanarienhähne (wie gewöhnlich der beste) hat vor einiger Zeit durch irgend eine Verletzung sein linkes Auge verloren. Durch die Augenhöhle fließt nun eine ätzende Flüssigkeit, welche das Ausfallen der Federn an der linken Wange verursacht. Obwol dies Uebel auf das Wohlbefinden des Vogels im übrigen keinen Einfluß zu üben scheint, da er munter ist und fleißig singt, so möchte ich es doch, wenn möglich, gern beseitigt sehen." Lassen Sie sich nun in einer Apotheke eine ganz schwache Auflösung von Höllenstein in destillirtem Wasser (1:500) machen, und bepinseln Sie damit die lere Augenhöhle einmal täglich.

Herrn Kgl. bayr. Bahnoffizial Dieterich: Der Muskatfink zeigte Herz und Gehirn mit Blut überfüllt, war also an irgend einer Erregung gestorben. Eine nähere Ursache konnte ich nicht feststellen. Besten Dank für die freundliche Zusendung der Blätter!

Herrn Ernst Gräser: 1. Die einheimische Wachtel ist bisher mit Erfolg noch nicht in einer Vogelstube gezüchtet worden, wol aber Dompfaff, Zeisig, Distelfink und Rothkehlchen, Sumpf- und Blaumeise dagegen nicht. Ueber die Lein- oder Meerzeisige finden Sie interessante Belehrungen hier in den laufenden Nummern von Herrn Dr. von Sedlitzky. 2. Warum sollten Sie bei solchen Züchtungsversuchen in einer hellen und geräumigen Stube nicht auf gute Erfolge rechnen dürfen? Wenn die einheimischen Vögel im allgemeinen auch keineswegs so leicht in der Vogelstube zu züchten sind wie die fremdländischen, so wird es unter günstigen Verhältnissen doch sicherlich geschehen können. 3. Glauben Sie nicht, daß die beiden Sperlinge in einer solchen Vogelstube sich boshafter zeigen werden, als andere Vögel; wol aber ist sowol der Haussperling als auch der Feldsperling weichlicher als viele andere Vögel in der Gefangenschaft. 4. Von jetzt ab dürfen Sie ohne Bedenken alle jene Vögel in die ungeheizte Vogelstube setzen, auch wenn dieselben im verhältnißmäßig sehr warmen Raum überwintert worden. 5. In der Einrichtung und allem übrigen folgen Sie lediglich den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II.

Herrn Iglo: Aus der bloßen Krankheitsbeschreibung kann ich beim besten Willen auch nicht einmal annähernd auf die Todesursache schließen. Sie hätten mir die Ringfasanhenne sogleich nach dem Tode zur Untersuchung schicken sollen.

Herrn H. C. 1. Die Geschichte mit dem Springbrunnen damals war leider nichts und die auf ihrer letzten Postkarte ausgesprochene Meinung ist daher nur zu richtig. 2. Das Benehmen Ihres Kakadu wird nicht in Würmern oder sonstiger Krankheit beruhen, sondern nur darin, daß er es sich zeitweise bequem machen will. Da er sonst munter ist, so wollen Sie sich nicht weiter daran kehren. 3. In meinem kleinen in etwa acht Tagen erscheinenden Buch „Der Wellensittich" werden Sie auch Ihr Zähmungsverfahren mitgetheilt finden. 4. Ihre Erfahrung, daß ein großer unbändiger Graupapagei Jahr und Tag gesessen, bevor er ein einziges Wort gesprochen, dann aber sehr rasch und viel gelernt, werden Sie in der 8. Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel," in welcher die hervorragendsten sprechenden Papageien, die Amazonen und der Jako, eingehend behandelt sind, bereits mitgetheilt finden, dennoch würde ich Ihre Schilderung sehr gern hier aufnehmen.

Frau L. A.: 1. Der Sonnenvogel sowol, als auch der Graugirlitz oder Grauedelfink singen — das ist nun einmal leidige Thatsache — am schönsten und fleißigsten, wenn sie auf der Liebe und Ehe Glück verzichten müssen. 2. Dieser wie jener dürfen ohne Gefahr von ihrem Weibchen getrennt werden und lassen sich für die Dauer einzeln vortrefflich erhalten. Nur wollen Sie beachten, daß Sie den erstern nicht während des Nistens fortnehmen, sondern daß Sie warten, bis die Brut entweder zugrunde gegangen oder die Jungen völlig flügge geworden sind. 3. Die eigentliche Singzeit des Graugirlitz beginnt im September, doch singt er, allein gehalten, eigentlich das ganze Jahr. Ich habe ein Männchen noch von der „Ornis"-Ausstellung als Gast hier und dasselbe singt jetzt überaus fleißig.

Herrn F. W. Blaauw: 1. Der schön gefiederte schwarzköpfige Zeisig war an Abzehrung, wol Altersschwäche, gestorben. 2. Wenn Ihre schwarzbürzeligen Bronzemännchen, trotzdem sie ein richtiges Pärchen sind, immer unbefruchtete Eier legen, so sind sie vielleicht zu fett. Untersuchen Sie dieselben doch einmal genau und behandeln Sie sie, wie im „Handbuch" I Seite 410 angegeben. 3. Hoffentlich werden Ihre Rosenpapageien diesmal eine glückliche Brut aufbringen; ich wünsche es aufrichtig! 4. Vergleichen Sie Ihre grünbürzeligen Zwergpapageien (P. gregarius *Spx.*) mit der Beschreibung in „Die fremländischen Stubenvögel" Seite 393. Sollte Ihnen die Züchtung derselben glücken, so könnte dadurch allerdings mit Sicherheit festgestellt werden, ob es eine selbständige Art ist.

Herrn Th. Müller: Wenn Sie bei einem Händler anfragen, die Benachrichtigung erhalten, dann die Bestellung machen und schließlich doch den Bescheid bekommen, der btrf. Vogel sei inzwischen verkauft, so ist solch' ein Verfahren allerdings in hohem Maße tadelnswerth. Bedenken Sie indessen, wie die Verhältnisse liegen, daß die Händler wirklich darauf angewiesen sind, die Vögel stets sobald als irgend möglich zu verkaufen, so können Sie es, wenn auch nicht billigen, doch nicht zu sehr verargen, daß einer alles fortgibt, was nur von ihm verlangt wird. Wenigstens ist dies fast überall üblich.

Aus den Vereinen.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde in Berlin. (Sitzung vom 16. Febr.). In seiner Berichterstattung über die letzte Ausstellung betonte der Schriftführer Herr

Beckmann in längerer Ansprache, daß die von vielen Mitgliedern gehegte Hoffnung, der Kasse des Vereins werde infolge des sehr zahlreichen Besuchs ein größrer Ueberschuß zufließen, leider nicht in Erfüllung gegangen, da die Ausgaben, die durch die weiteren Ausstellungsräume, welche selbstredend auch eine bedeutendere Ausdehnung der Ausstellungsgegenstände und der Arbeitskräfte hervorgerufen, diesmal viel größer als bei den bisherigen Ausstellungen gewesen. Von großem Interesse war das summarische Bild, welches Redner hierauf von den verschiedenen in den einzelnen Abtheilungen ausgestellt gewesenen Thieren, u. a. entwarf. Der Schatzmeister Herr Schotte verlas sodann den Kassenbericht. Die Einnahmen betrugen 16 442 ℳ 50 ₰, die Ausgaben 16 229 ℳ 65 ₰, sodaß, wenn die noch nachträglich angemeldeten Forderungen beglichen, wol schwerlich ein Ueberschuß zu verzeichnen sein dürfte. Nach Verlesung dieser von den Anwesenden mit Befriedigung vernommenen Rechnungslegung dankte der Präsident den Rednern im Namen des Vereins für die eingehenden Berichte und auf seinen Vorschlag wurden als Revisoren zur Prüfung des Rechenschaftsberichts die Herren Goldstein, Wegener und Keller, welche schon seit einer Reihe von Jahren dieses Ehrenamt inne gehabt, gewählt und die Herren nahmen die Wahl an. Nachdem der Präsident in längerer Rede und in warmen Worten der großen Verdienste, welche sich die Schriftführer, Schatzmeister und Mitglieder der verschiedenen Ausstellungs-Komités um die Ausstellung erworben, gedacht hatte, forderte er die Anwesenden auf, sich von ihren Sitzen zu erheben und befürwortete sodann den von den Vorstands-Mitgliedern Meyer und Möser eingegangnen Antrag, denjenigen Herren und zwar den Mitgliedern Beckmann, Schotte, Michael, Happoldt, Suck und Wagenführ, welche sich um das Gelingen der Ausstellung durch unermüdliche Thätigkeit hervorgethan, als besondere Anerkennung ein Ehrengeschenk zum Andenken an die Ausstellung 1880 zu widmen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen und zur Ausführung desselben eine Kommission erwählt. Zu der am 31. Januar d. J. stattgehabten alljährlich unter den Vereins-Mitgliedern vorzunehmenden Verlosung seltener und schöner Exemplare von Geflügel (Tauben und Hühner), waren 11 Par Tauben für den Betrag von 508 ℳ und 11 Stamm Hühner im Betrage von 776 ℳ angekauft. — Die vom Kaiser bewilligte goldene Medaille wurde Herrn Kaufmann R. Ortlepp in Magdeburg zuerkannt. Die vom Protektor des Vereins, dem Prinzen Karl von Preußen gespendete Ehrengabe, ein Tafel-Aufsatz in Silber, wurde Herrn Kaufmann J. Beckmann zutheil.

Verein für Brieftaubenzucht „Pfeil" in Berlin. Ergebniß des Preisfliegens von Köln nach Berlin (direkte Entfernung — Luftlinie 474 Kilom.) am 9. Juli 1879. Von 20 Tauben, aufgelassen vom Direktor des Militär-Brieftaubenwesens Herrn Lenzen in Köln, trafen in Berlin ein:

Nr.	1	in	5	Std.	27	Min.	5	Sek.,	Eigenthümer	Herr	Kranzler
„	2	„	5	„	30	„	5	„	„	„	„
„	3 u. 4	„	5	„	34	„	5	„	„	„	„
„	5 u. 6	„	5	„	41	„	30	„	„	„	Keimel
„	7	„	6	„	13	„	45	„	„	„	Heinrich
„	8	„	6	„	39	„	35	„	„	„	Drechsler
„	9	„	6	„	42	„	35	„	„	„	„
„	10 u. 11	„	6	„	46	„	5	„	„	„	Kranzler
„	12	„	8	„	33	„	35	„	„	„	Drechsler

Nr. 13 bis 16 noch an demselben Tage, Nr. 17 später. Die 18. Taube wurde von Herrn Gutsbesitzer A. Kettmann, Strenz-Nauendorf bei Belleben, vom Raubvogel im Rücken zerrissen, eingefangen und eingeschickt. Die 19. Taube ist laut Mittheilung des Herrn General von Delitz bei Potsdam dem Sperber, bereits todt, entrissen worden. Potsdam wie Belleben liegen auf der Linie und unfern vom Ziel. Als ausgeblieben zu rechnen ist somit nur eine von sämmtlichen Tauben und demnach in Rücksicht auf Schnelligkeit (1445 Meter in der Minute) wie auf Sicherheit des Eintreffens der Erfolg der beste, der, soweit verbürgte Nachrichten reichen, bisher überhaupt vorgekommen.

Reiseplan für das Jahr 1880.

A. Alte Tauben. Köln-Hannover-Berlin.

Fliegen von	Entfernung von Berlin km	Reisegeld pr. Taube ℳ	Einsetzen	Auflassen
1. Westend . .	7,5	0,03	15. Mai, Nm. 5 Uhr	16. Mai, Vm. 9 Uhr
2. Kl. Staken .	16,5	0,05	19. „ „ 7—9 „	20. „ „ 6 „
3. Wustermark	30,0	0,10	22. „ „ 7—9 „	23. „ „ 6 „
4. Buschow . .	56,0	0,15	29. „ „ 7—9 „	30. „ „ 6 „
5. Gr. Wudicke	78,0	0,20	5. Juni „ 7—9 „	6. Juni, „ 6 „
6. Vinzelberg	115,5	0,25	12. „ „ 7—9 „	13. „ „ 5 „
7. Borsfelde .	172,0	0,75	19. „ „ 7—9 „	20. „ „ 5 „
8. Hannover .	244,0	1,00	26. „ „ 5—7 „	27. „ „ 5 „
9. Bielefeld .	330,0	1,50	3. Juli, „ 5—7 „	4. Juli, „ 5 „
10. Köln	474,0	3,00	Beschluß vorbehalt.	11. „ „ 5 „

Preisfliegen: Hannover—Berlin. 5 Preise. Werth für die erste Taube 20 ℳ Köln—Berlin. Preise: Eine goldene Vereinsmedaille oder 100 ℳ, vier silberne Vereinsmedaillen und zur ersten 40, zur zweiten 30, zur dritten 20 ℳ Ist die erste Taube von Köln dieselbe, welche von Hannover gesiegt hat, so gewinnt sie 20 ℳ extra. Außerdem wird ein Preis von 50 ℳ ausgesetzt, welchen die erste Taube von Köln in dem Falle besonders gewinnt, daß sie in 1881 wiederum Siegerin von der Endtour ist.

B. Junge diesjährige Tauben. Vinzelberg—Berlin.

Fliegen von	Entfernung von Berlin km	Reisegeld pr. Taube ℳ	Einsetzen	Auflassen
1. Westend . . .	7,5	0,03	31. Juli, Nm. 5—7 Uhr	1. Aug., Vm. 9 Uhr
2. Spandau . .	13,0	0,05	4. Aug. „ 7—9 „	5. „ „ 6 „
3. Dallgow . .	21,0	0,08	7. „ „ 7—9 „	8. „ „ 6 „
4. Wustermark	30,0	0,10	10. „ „ 7—9 „	11. „ „ 6 „
5. Buschow . .	56,5	0,15	14. „ „ 7—9 „	15. „ „ 6 „
6. Gr. Wudicke	78,7	0,20	21. „ „ 7—9 „	22. „ „ 6 „
7. Vinzelberg .	115,5	0,35	28. „ „ 7—9 „	29. „ „ 6 „

Preisfliegen: Vinzelberg—Berlin. 5 Preise, die ersten im Werthe von 20 und bzl. 15 ℳ Ist die erste Taube im nächsten Jahre wieder Siegerin, so erhält dieselbe eine Extraprämie von 20 ℳ Nothwendige Aenderungen bleiben vorbehalten!

Die Gesellschaft „Courier" in Barmen veranstaltet vom 10. bis 13. April ihre diesjährige Ausstellung (s. Nr. 12). Die Anmeldungen sind bis zum 25. März an Herrn Albert Berg, Oberdörnerstraße 49, zu richten, von welchem auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen sind. Alle Ausstellungs-Gegenstände müssen am 8. April eintreffen und sind an das Ausstellungs-Lokal, Barmer Schützenhalle, zu adressiren. Mit der Ausstellung wird eine Verlosung verbunden sein, zu welcher Lose à 50 ₰ durch den Schatzmeister der Gesellschaft, Herrn W. Lünenschloß, Zeughausstraße Nr. 43, zu beziehen sind. Während der Ausstellung wird von den Brieftaubenliebhabern der Gesellschaft ein Brieftauben-Wettfliegen von Hannover aus veranstaltet werden. Die Sieger dieses Fliegens werden zur Schau ausgestellt.

Der Verein für Geflügelzucht in Eupen veranstaltet (s. hier Nr. 11) am 18. und 19. April seine diesjährige Ausstellung. Alle Anmeldungen, wozu aus der Bürgermeisterei Eupen bei lebenden Gegenständen nur Vereinsmitglieder zugelassen werden, müssen bis zum 8. April bei dem Schriftführer, Herrn A. Hendrichs, geschehen und die Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 17. April mittags unter der Adresse: „Verein für Geflügelzucht, Tonnar's Lokal, Eupen" eintreffen. Die Prämien bestehen in Ehrenpreisen, Medaillen und Diplomen. Alles weitere ergibt das Programm, welches vom Schriftführer zu erlangen ist. Der Vorstand des Vereins besteht aus den Herren: A. Lefils, Vorsitzender; M. Vogel, Stellvertreter; Alb. Hendrichs, Schriftführer; Generalkonsul Koep, Stellvertreter; Jul. Lob, Rendant; Ed. Johae, Stellvertreter; Jacques

Jansen, Inventarverwalter; Aug. Jerusalem, Stellvertreter; Jul. Tilgenkamp, An- und Verkaufs-Kommissar.

Der Verein für Geflügelzucht in Freising veranstaltet vom 24. bis 26. April seine diesjährige Ausstellung. Alle Anmeldungen sind bis zum 14. April bei Herrn J. Betz einzusenden, von welchem auch Programme und Anmeldebogen sowie Lose zu beziehen sind. Die Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 23. April mittags unter der Adresse „An den Verein für Geflügelzucht in Freising" eintreffen. Als Preise kommen zur Vertheilung: Ehrenpreise und Vereinspreise, bestehend aus silbernen und bronzenen Medaillen mit künstlerisch ausgestatteten Diplomen. Alles weitere ergibt das Programm.

Der **Verein der Vogelfreunde in Württemberg zu Stuttgart** hält vom 25. bis 27. April d. J. seine siebente Ausstellung ab. Als Prämien werden erste und zweite Preise, bestehend in silbernen und bronzenen Medaillen und Diplomen, vertheilt. Anmeldungen müssen bis zum 15. April an Herrn Wilhelm Röhrich jr., Stuttgart, gelangen. Die angemeldeten Thiere und Gegenstände müssen bis zum Morgen des 23. April unter der Adresse „Ausstellungslokal bei Paul Weiß, Bierbrauerei, Katharinenstraße 4" eintreffen. Im Interesse eines jeden Ausstellers ersuchen wir dringend um pünktliche Einsendung. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden. Lose zu derselben à 40 ₰, sowie Programme und Anmeldebogen sind von Herrn Wilh. Röhrich jr. zu beziehen.

Der ornithologische Verein in Aachen wählte in der im Januar stattgehabten General-Versammlung für das Vereinsjahr 1880 folgende Herren als Vorstands-Mitglieder: Ingenieur Franz Leydel, Vorsitzender; Wollwäscherei-Besitzer Adolph Bannier, Stellvertreter; Steuer-Inspektor Herffs, Schriftführer; Kaufmann Peter Mertens, Stellvertreter; Tuchfabrikant Franz Keill, Rendant; Konditoreibesitzer Ludwig van Rey, Inventarverwalter; Kaufmann Julius Mindel, Bibliothekar; Kaufmann Ludwig Brewers, Tuchfabrikant Otto Lamberts und Wollhändler Georg Scheben als Beisitzer. Es wurde beschlossen, die diesjährige Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung, vom 2.—4. Mai d. J. in den prachtvollen Räumen der Erholungs-Gesellschaft abzuhalten. Alle Anmeldungen, wozu aus dem Stadt- und Landkreise Aachen bei lebenden Gegenständen nur Vereinsmitglieder und zwar nur der ihnen eigenthümlich zugehörigen Thiere zugelassen werden, sind bis zum 15. April unter der Adresse: „Vorstand des Ornithologischen Vereins in Aachen", einzusenden. Auswärtige Aussteller haben ihre Sendungen so einzurichten, daß sie am 29. April in Aachen eintreffen. Aachener Mitglieder müssen dieselben bis zum 30. April mittags eingeliefert haben. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben, dagegen werden von dem Erlös aller verkauften Ausstellungsgegenstände 10 pCt. Provision genommen. Die Prämirung findet vor Eröffnung der Ausstellung am 1. Mai durch Aachener und auswärtige Sachverständige statt. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher der ganze Ertrag der verkauften Lose verwandt und nur ausgestellte Thiere und Gegenstände angekauft werden. Lose à 75 ₰ sind vom Rendanten des Vereins, Herrn Franz Keill, zu haben. Alles weitere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen vom Schriftführer, Herrn Herffs, zu beziehen ist.

Der **erste steiermärkische Geflügelzuchtverein zu Graz** wird vom 2. bis 6. Mai d. J. seine erste Geflügel- und Vogelausstellung abhalten. Die auszustellenden Gegenstände sind bis zum 18. April in der Kanzlei, Graz, Schmiedgasse 25, anzumelden. Mit der Ausstellung ist auch eine Verlosung und Prämirung verbunden. Die Prämien bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, Geldpreisen und Diplomen. Alles weitere enthält das Programm, welches von der Kanzlei des Vereins bezogen werden kann.

Die vom Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz „Columba" in Zeitz veranstaltete Ausstellung in Gera umfaßte 600 Tauben und 200 Hühner. An ungehäubten Hühnerrassen begegneten wir rebhuhnfarbigen und gesperberten Kochinchina, dunklen und hellen Brahma-Pootra, Malayen, Hamburger Silber- und Goldlack, Spaniern und Italienern. Die gehäubten Rassen waren vertreten durch La Flèche, Crêve-coeur, Houdan, Paduaner und Holländer. Eine Sammlung von Zwerghühnern, englische Kamphühner und Kampfbantams in allen Varietäten, Andalusier, Bergische Kräher, Holländer Goldlack, Erfurter Schlotterkämme, ferner Kreuzungen von Italiener-Hahn und Kochinchina-Henne, von Houdan-Hahn und Brahma-Henne u. s. w. vervollständigten die Abtheilung nach jeder Seite hin, während den Schluß derselben Truthühner bildeten. Zwischen den Hühnern waren noch Aylesbury-Enten, Toulouser, Schwanen- und Honolulugänse zur Schau gestellt. Zu der Abtheilung Tauben übergehend, traten uns zunächst von den Kropftauben die englischen lang- und rauhfüßigen als Blau-, Schwarz-, Gelb- und Rothschecken und reinweiße entgegen, auch mehlfarbige, graue, rothfahle und isabellfarbene ergänzten die Farbenreihe der meist reingehaltenen englischen Arten. Die französischen lang- und glattfüßigen Kröpfer waren ebenfalls in den Hauptfarben vertreten. Hühnertauben, Maltheser in allen Farben und Farbenmischungen, Huhnschecken, Monteneurs, Pfautauben, Perrückentauben, Mövchen in allen Abarten, Lockentauben, Purzler oder Tümmler, Trommeltauben, Lachtauben, eine große Anzahl verschiedener Arten von Feld-, Farben- und Flügeltauben, denen sich noch eine Sammlung Brieftauben anreihen, das wäre die Uebersicht des auf diesem Gebiete Gebotenen. — Von Kanarien war eine auserlesene Gesellschaft vorhanden. Zeitz und Gera hatten sich in die Beschickung dieser Abtheilung getheilt. Die btrf. Züchtereien können den Harzer Vögeln genau an die Seite gestellt werden und selbst entschiedene Fachkenner vermochten einen Unterschied zwischen Harzer und heimischer Zucht nicht herauszufinden. — Geräthschaften, wie sie bei der Pflege und Zucht des Geflügels und der Sing- und Schmuckvögel benutzt und gebraucht werden, waren gleicherweise mit ausgestellt. Der Besuch ist mit Recht ein erfreulicher gewesen; auch wurden viele der ausgestellten Thiere verkauft.

Geflügelzüchterverein zu Zschoppau wählte in den Vorstand die Herren: Fabrikbesitzer C. Eichler als Vorsitzenden; Strumpfwarenfabrikant A. Dittrich als Stellvertreter; Kaufmann Herm. Köhler als Kassenführer; Steuereinnehmer J. Gießner als Protokollführer; Tuchmachermeister Herm. König als Inventarverwalter und die Herren Kupferschmiedemeister M. Weitzmann, Hausmeister K. Pötzsch, Bäckermeister Fr. König, Kaufmann H. Strauch und Kaufmann R. Weißbach als Ausschußmitglieder.

Der Vorstand des **Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Emden** wurde einstimmig wiedergewählt. Derselbe besteht aus den Herren: Dr. Leers, Vorsitzender; Pfannenschmidt, Schriftführer; Agge Meyer, Rendant; Wilh. Hahn, Stellvertreter; Senator Willrath und P. Peters, Beisitzende.

Am 23. Februar d. J. hat sich zu Amberg ein **„Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht für Amberg und Umgegend"** gebildet. In den Vorstand wurden gewählt die Herren: k. Eisenbahnoffizial Theod. Dietrich, Vorsitzender; Kaufmann Ludw. Mühlfeugel, Kassenführer; Aktuar Wolfgang Habersaat, Schriftführer; Expeditionsassistent Konstantin Ruppprecht, Materialverwalter und Bibliothekar; Aktuar Joh. Lutter, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Halberstadt vom 6. bis 9. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen bei Herrn Gustav Nevers, Kühlingerstr.

Kleinthierzuchtverein für das Königreich Böhmen in Prag vom 15. bis 18. Mai. Ausstellung von Geflügel, Kaninchen und Hunden. Mit Verlosung. Anmeldungen bis zum 1. Mai an das Komité in Prag, Wenzelplatz 18.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 13. Berlin, den 25. März 1880. IX. Jahrgang.

Frische reine Luft und Reinlichkeit überhaupt ein Bedürfniß für das Wohlbefinden und die Gesundheit aller Vögel.

Wie für den Menschen die Einathmung reiner frischer Luft zur Gesundheit durchaus nothwendig, so ist sie es auch für alle Thiere und namentlich für den Bewohner der Luft, für den zarten Vogel. Wie wohl ist es der Lerche, wenn sie in frischer Morgenluft himmelan steigt und immer höher und höher sich schwingt und im Luftmeer sich badend ihren frohen Jubelgesang erschallen läßt! Wie frisch und kräftig schmettert die Amsel nach einem Gewitterregen, wenn die vorausgegangne drückende Schwüle einer wohlthuenden reinen Atmosphäre Platz gemacht hat, und alle Gewächse so frisch duften und die wiedergekommenen Sonnenstralen sich in jedem Wassertropfen spiegeln, aus dem Schatten der malerischen Tannengruppen ihr Lied, und in welch' gehobener Stimmung fällt nun ein befiederter Sänger nach dem andern ein in das schöne Konzert! Ja, reine frische Luft ist das Hilfsmittel, welches des Vogels ganze Lebensthätigkeit steigert, das ihm zum Frohsinn, zum Gesang, zur Munterkeit, zum Wohlbefinden verhilft. Im unermeßlichen Himmelsraum schwimmt er in der Luft, wie der Fisch im Wasser. Zum Durchsegeln des Luftmeers ist sein ganzer Körperbau eingerichtet. Leicht sind seine Knochen, leicht und luftig seine Federn, kahnartig sein Körper, in welchem noch besondere mit den Lungen und der Mundöffnung in Verbindung stehende Luftbehälter vertheilt sind, zum Schwimmen und Leben im Luftmeer eingerichtet. Luft, frische reine Luft ist das Bedürfniß für die Erhaltung, für die Gesundheit und das Wohlbefinden eines jeden Vogels. Leider wird aber von uns Menschen, die wir die Vögel in unsre Pflege genommen und sie theils zum materiellen Nutzen, theils zu unserm Vergnügen halten und hegen, dieser wichtige Punkt nicht immer im Auge behalten. Wie manchen zarten Singvogel habe ich schon im schmutzigen engen Käfig in rauchiger Stube voller Ofenqualm und Oeldampf und übelriechender Dünste, wo es einem ganz eng und übel wird, angetroffen! Und solchen armen Gefangenen mutet man noch zu, sie sollen singen und den Menschen durch ihren Gesang aufheitern! Wie manche Zuchtvoliere, wie manche Kanarienhecke, wie manchen Geflügelstall habe ich schon auf besondre Einladung hin in Augenschein genommen, von welchem durch Unkenntniß und Einfalt jede gesunde atmosphärische Luft ängstlich abgesperrt war und wochenlang lagernder Unrat und dumpfe schwere Luft jedem athmenden Wesen den Aufenthalt zur Pein und Qual machte; und solche unglücklichen Geschöpfe sollen Junge züchten und diese sollen gedeihen und heranwachsen! Kein Wunder, wenn so viele Bruten zugrunde gehen, wenn Krankheiten bei fremdländischen Schmuck- und Ziervögeln, bei Kanarienvögeln, beim Geflügel jeder Art ausbrechen und durch kranke Thiere auch andere Züchtereien angesteckt werden und die angerichteten Verherungen oft so empfindlich und so tief eingreifend sind, daß manchem Liebhaber die Luft und das Vergnügen zum Halten von Vögeln gründlich entleiden. Wir haben in den meisten Fällen derartige betrübende Vorkommnisse der Unreinlichkeit nur dem Mangel an frischer reiner Luft zuzuschreiben. Es ist diesen Unfällen zu begegnen und vorzubeugen durch strenge Reinlichkeit, durch immerwährende Zuführung frischer und reiner Luft. Ich will der Uebersicht wegen einzelne Winke und Maßregeln hervorheben, um Anfängern und Unkundigen in der Vogelwirthschaft Anhaltspunkte zu geben und sie vor Unglück zu bewahren.

1. Jeder Vogelkäfig sollte eine leicht einschieb- und ausziehbare Schublade von Zinkblech haben; denn hölzerne Böden und noch dazu ohne Schubladen fangen, wenn sie längere Zeit mit Unrat bedeckt sind, zu faulen an und verursachen eine gar böse Ausdünstung.

2. Der Boden des Käfigs, sowie die Aufsitzstäbe sollten nie naß und beschmutzt, sondern immer möglichst trocken und sauber sein; denn in nassen fauligen Böden wuchert das Ungeziefer und wachsen ekelhafte Würmer (Maden). Gut ist es deshalb, die Käfigböden von Zeit zu Zeit zu trocknen, zu lüften und wieder mit frischem trocknen Flußsand zu bestreuen. (Sägmehl würde Feuchtigkeiten und verschüttetes Wasser zwar eher anziehen, bringt aber mehr Ungeziefer, als Sand).

3. Die Futter- und Trinknäpfe sollten entweder von Porzellan, Glas, Thon oder Steingut sein; denn hölzerne, blecherne oder andre metallene Geschirre können nie so reinlich gehalten werden. Sie sollten täglich mit warmem Wasser ausgewaschen und nachher ausgetrocknet werden; am zweckmäßigsten ist es, wenn man mehrere Geschirre zum wechseln hat oder, falls sie nur einfach vorhanden sind, wenn man sie am Abend spät lert, austrocknet und über Nacht auslüften läßt, um sie am Morgen frisch zu füllen.

4. Man habe ein wachsames Auge auf die Beschaffenheit des Futters und Trinkwassers. Alles Futter muß gesund und frei von schädlichen Bestandtheilen sein. So kann es z. B. leicht vorkommen, daß unter die Sämereien giftige oder wenigstens schädliche Körner kommen (Tollfeber unter den Hafer, Hederich unter den Rübsamen u. s. w.). Beim Futter für insektenfressende Vögel sei man namentlich darauf bedacht, daß dasselbe nicht sauer, nicht schmierig, muffig oder sonst verdorben wird. Möge man ihnen täglich zweimal frisches Futter reichen und

beim Eifutter in Kanarienhecken darauf achten, daß dasselbe stets frisch gegeben wird; denn nichts wird zur Sommerzeit eher übelriechend und ekelhaft, als das Ei, namentlich wenn es von Unrat beschmutzt ist. Ebenso ist das Trinkwasser zur Sommerzeit bald faulig und verdorben. Bei großer Hitze dasselbe täglich zweimal zu reichen, ist nicht zu viel und die Trinkgefäße sollten mit einem Schutzrand gegen das hineinfallen der Auslerungen versehen sein.

5. Die Hauptbedingung zur Gesunderhaltung und zum Wohlbefinden aller Vögel ist jedoch — ich wiederhole es — die regelmäßige Zuführung und die Erhaltung frischer reiner Luft. Man muß zu diesem Zweck die Vogelstuben, die Kanarienhecken, die Geflügelställe wie alle Aufenthaltsorte der Vögel überhaupt, fleißig lüften. Die verdorbne Stickluft mit ihren schädlichen Miasmen muß fortgelassen und dafür reine frische atmosphärische Luft zugeführt werden. Was üble Dünste und schlimmen Geruch verbreitet (Unrat, faules Wasser, todte Vögel, namentlich todte Junge in den Nestern, dumpfiges Futter, alte Nester voller Ungeziefer und Entlerungen und alles, was schädliche Gasarten entwickelt) werden entfernt und dagegen lebende Tannen und andere passende Pflanzen geboten, damit die Vögel sich laben und erfrischen können. Ich lasse zur Sommerzeit in meinen Vogelstuben die Fenster auf ein und derselben Seite bei Tag und bei Nacht offen stehen und schließe sie nur an stürmischen naßkalten Tagen und zu kühlen Nächten. Daß man bei der Lüftung sich davor hüten muß, daß Zugluft entsteht, welche die Ursache so mancher Vogelkrankheiten und Erkältungen wird, darf dabei ja nicht vergessen werden. Wenn man bei heißer Witterung längere Zeit die Fenster geschlossen hält, sodaß keine frische Luft zuströmen kann, sieht man den gefiederten Bewohnern alsbald an, daß sie sich nicht mehr so wohl befinden, und öffnen wir z. B. nach einem Gewitter die Fenster und strömt unseren Lieblingen die gereinigte frische Luft entgegen, so fliegen sie mit großem Verlangen alsbald auf die Fenster und athmen mit sichtlichem Behagen die wohlthätige reine Luft. Was die Natur den Thieren in reicher Fülle bietet, das soll der vernünftige Mensch den unvernünftigen Geschöpfen nicht entziehen und verkümmern.

Lehrer Jg. Neu in Hasenweiler.

(Wenn das hier Gesagte im wesentlichen auch allbekannt oder doch in jedem Handbuch der Vogelpflege zu finden ist, so glaubten wir doch für die vielen Anfänger in der Vogelpflege und Zucht unter unseren Lesern einmal eine solche Mahnung und Anleitung bringen zu sollen. D. R.).

Ueber Fütterung des Kukuks in der Gefangenschaft.

Im Anschluß an die in Nr. 47 v. J. enthaltnen den „Kukuk" betreffenden Zeilen erlaube ich mir nachstehendes der Oeffentlichkeit zu übergeben.

Ich erhielt am 21. Juli 1879 einen jungen jedoch vollkommen befiederten und am 19. August d. J. einen zweiten in jeder Beziehung nahezu gleichen Kukuk. Es ging damit einer meiner Wünsche doppelt in Erfüllung, denn schon lange wünschte ich meine Beobachtungen in der Pflege von Vögeln in der Gefangenschaft auch auf den Kukuk ausdehnen zu können. Da nun meine Kukuke schon selbst fraßen, und an frische Ameiseneier gewöhnt waren, so fütterte ich sie die erste Zeit ausschließlich mit denselben, um sie erst nach und nach an andre Nahrung zu gewöhnen. Stets hungrige Gesellen waren sie und sind sie noch heute, und so oft der Futtertrog in den Käfig geschoben wird, fahren sie gierig auf denselben los; dies benutzte ich. Ich ließ ihn ihnen nur immer auf kurze Zeit und schob ihn häufig des Tags auch mit anderm Futter, als Ameiseneier, gefüllt in den Käfig, und jedesmal ‚kosteten' die Vögel mindestens das neu und versuchsweise gebrachte. An Mehlwürmer waren sie bald gewöhnt, gleichwie an Ei u. drgl.; ebenso ein Ersatz für die rauhen beharten Raupen u. a., die die Kukuke bekanntermaßen besonders gern fressen, war noch zu finden. An Milchsemmel, stets in sehr kleinen Gaben gereicht, hatte ich sie auch schon gewöhnt — und ich wagte nun den Versuch, unter diese, kurz geschnittene Haare eines Seidenpinschers zu mengen und die Mischung neben reiner Milchsemmel vorzusetzen. Sofort wurde die mit Hundeharen gemischte Milchsemmel vorgezogen und sehr gierig gefressen. Ich füttere nun meine Kukuke folgendermaßen:

Früh etwa zwei Kaffeelöffel voll weiche stark eingetauchte Milchsemmel mit kurz geschnittnen feinen Hundeharen gemengt, dann 10 bis 15 Mehlwürmer; Vormittag: Die Hälfte eines sammt den Schalen geriebnen hartgesottnen Eies, für sich besonders eine Mischung von gelber Rübe, gequetschtem Hanf, kleinen Sämereien, Weißwurm, aufgequellten Hollunderberen und geschnittene im Zimmer gezogne Buchweizensprößlinge, hin und wieder etwas, jedoch nur wenig, geriebnen Emmenthaler Käse (Quark); zu Mittag und Abend jedesmal 10 bis 15 Mehlwürmer.

Bei diesem Futter haben sich meine Kukuke auf das vollkommenste frisch, gesund und kräftig erhalten, und ich hoffe, mit aller Wahrscheinlichkeit dieselben bis zum Frühjahr, wenn ich wieder leicht die ungekünstelte Naturkost bieten kann, zu erhalten. Die Bewegung muß jedoch ebenfalls ‚erkünstelt' werden. Die Kukuke sitzen tagelang auf einem Sprossen und Platz (auch wenn sie frei im Zimmer sind), wenn sie nicht bemüßigt werden, sich von der Stelle zu rühren! Auffallend ist übrigens eine gewisse Wasserscheu oder wenigstens ein sehr seltnes und dabei noch immer sehr mäßiges Verlangen nach Wasser. Beim Trinken tauchen meine Kukuke nur die äußerste Schnabelspitze ein.

Rudolf Fluck.

Bücher- und Schriftenschau.

„Blätter des Böhmischen Vogelschutz-Vereins in Prag." Redakteur **Dr. Wladislaw Schier.** Nr. 1. I. Jahrgang. Auf den ersten Blick könnte es wol verwunderlich erscheinen, daß auf dem Gebiete der gemeinverständlichen Vogelkunde immer wieder neue Zeitschriften erstehen, — und hier und da hat man ja bereits versucht, die ganze Vogelliebhaberei, Vogelzucht, Vogelschutz u. s. w. als bloße Spielerei, Modesache, ja, wol gar als eine ungesunde Regung, bzl. Verirrung zu bezeichnen. Einen Beweis dafür, auf welchem falschen Wege die Leute sind, die derartiges mit mehr oder minder großer Sicherheit aussprechen, gibt unter anderm die Thätigkeit des Böhmischen Vogelschutz-Vereins. Im Auftrage desselben hat es Herr Dr. Wladislaw Schier unternommen, ein Werk über das Wanderleben der Vögel, insbesondre über die Zugstraßen, auszuarbeiten, und so erließ der Verein eine Aufforderung an die weitesten Kreise der Vogelfreunde zur Beantwortung einer Anzahl von Fragen inbetreff des Vogelzugs. Als Antwort darauf erhielt er 3491 Berichte, auf welchen 4376 Berichterstatter mit ihren Unterschriften für die Wahrheit und Treue des Angegebnen bürgen. Es waren 3731 Lehrer, 385 Förster u. a. Forstbeamten, 18 Vogelfänger, 176 Schul-Inspektoren, Gemeindevorsteher, Jagdliebhaber, Landwirthe u. a. Besitzer und Landwirthschaftsbeamte, 29 Geistliche, 8 Beamte, 2 Offiziere, 3 Aerzte, 7 Studirende, 9 Gärtner, 3 Vogelausstopfer, 2 Postmeister, 1 Thierarzt, 1 Apotheker und 1 Maler. Abgesehen davon, wie viel oder wenig brauchbares Material Herr Dr. Schier aus allen diesen Mittheilungen gewonnen, geht aus dieser lebhaften Betheiligung doch unwiderleglich die Thatsache hervor, daß die Liebhaberei für die Vogelwelt in allen Bevölkerungskreisen verbreitet und ebenso wie die Naturwissenschaft im allgemeinen in freudigster Weiterentwickelung begriffen ist. Angesichts solcher Wahrheit kann der Vogelfreund jede neue Zeitschrift nur mit Freude begrüßen. — Die uns vorliegende erste Nummer der genannten Blätter bürgt dafür, daß dieselben einerseits mit voller Fachkenntniß auf allen Spezialgebieten und andrerseits mit gleicher Umsicht und Erfahrung redigirt werden. Ich brauche daher zur Empfehlung für meine Leser in Böhmen und Oesterreich überhaupt zunächst nur noch das Inhaltsverzeichniß anzufügen: An die Gönner und Beschützer der Vögel. — Die Zugstraßen der Vögel in Böhmen. Von Dr. Wlad. Schier. — Zur Amselfrage. Vom Vereinsvorstande W. Schöbl. — Zur Kenntniß des blaustirnigen Sittichs. Von Napoleon M. Kheil. — Rundschau von Dr. Wlad. Schier. — Aus dem Vereine. — Nachrichten. — Briefwechsel der Redaktion. — Beitritts-Einladung. — Anzeigen. — Im übrigen werde ich auf das Blatt selbstverständlich auch weiterhin zurückkommen. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Apotheker A. Klichs: Dank für Ihre freundlichen Worte! In ähnlicher Weise wie Sie haben sich auch mehrere Mitglieder jenes Vereins ausgesprochen. — Herrn R. F.: Ihr erster Artikel (Kukuk) mußte Raummangels wegen bisher immer wieder fortbleiben. Derselbe ist aber in dieser und der zweite wird in den nächsten Nummern zum Abdruck kommen.

Die Nummer 13 der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Präriehund in Gefangenschaft. — Das Sammeln von Land- und Süßwasser-Mollusken (Fortsetzung). — Das Sammeln, Tödten und Präpariren der Hemipteren (Fortsetzung). — Botanik: Die Herstellung von Diatomeen-Präparaten. — Anregendes u. Unterhaltendes: Die neuen Gäste im Schönbrunner Thiergarten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin (Städtischer Schulgarten); Neapel. — Vereine und Ausstellungen: Berlin (Deutscher Fischerei-Verein; Botanischer Verein der Provinz Brandenburg); Danzig. — Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Vogelfutter [763]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow,**
Mantcuffelstraße 29.

Prima füßen Sommerrübsen, für den Ctr. 17 ℳ, für 10 Pfd. 2 ℳ ausschl. Verpackung, gegen Nachnahme. Muster stehen zur Verfügung.
Danzig. [764] **R. Kownatzky.**

Ich habe abzugeben:
1 Par altdeutsche Trommeltauben,
1 Par Tümmler (Mehlfarben),
1 Par Cyprianer Mövchen,
1 Par Indianer (Berber),
1 Perücke, weiß (Täubin)
nehme auch in Tausch:
1 Pfautauben-Täubert, schwan- und zitterhalsig,
1 Par große Maltheser,
1 Par rothgealsterte Hühnerschecken oder Römer.
Oppeln. [765] **M. Witaszek.**

Mehlwürmer, reine Ware à Liter 6 ℳ einschl. Verpackung.
A. Hörster,
[766] **Kassel,** Weinbergsweg Nr. 7.

Gesucht:
1 Buntsittichweibchen.
Eine fast neue Volière umzugshalber billig zu verkaufen.
Schulz,
[767] **Danzig,** Fleischergasse 21.

Graupapageien, zahm und sprechend 60 ℳ, Surinam, zahm und sprechend 60 ℳ, Amazonen, zahm und etwas sprechend 40 ℳ, 2 Steindrosseln im vollen Schlag 20 ℳ, Rothe Kardinäle 12 ℳ, Graue Kardinäle 9 ℳ, Wellensittiche à Par 14 ℳ, Zebrafinken à Par 8 ℳ, Harzer Kanarienhähne 12—30 ℳ.
Rud. Dreyer,
[768] **Altona,** Gr. Bergstr. 58.

Soeben erschien:
Die Hühnervögel
(Fasanen und Verwandte)
mit besondrer Rücksicht [769]
auf ihre
Pflege und Zucht in der Gefangenschaft
von
C. Cronau.
I. Band. Erste Abtheilung.
Nebst Atlas mit 2 Farbentafeln und 25 Tafeln Volièrenzeichnungen.
Preis 30 ℳ
Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
S. W., **Wilhelmstraße 32.**

„Brema"

Verein für Geflügel-, Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen,

hält seine

Vierte große Geflügel-, Sing-, Ziervögel- und Kaninchen-Ausstellung,

verbunden mit Prämirung (Geldpreise),

am 16., 17., 18. und 19. April d. J.

in den festlich dekorirten Räumen von **Lühr's Tivoli** ab.

Programme und Anmeldeformulare sind von unserm Schriftführer Herrn Joh. Heimann, Steinhäuserstraße 4, zu beziehen. Lose à 50 ₰ (11 Stück = 5 ℳ) sind ebendaselbst zu haben.

Letzter Anmeldetermin 8. April. [770]

Für unverkäuflich aufgegebenes Geflügel wird kein Standgeld erhoben.

Das Ausstellungs-Komité.

Der Verein der Vogelfreunde zu Apolda

hält seine

Erste, vom Großherzoglich Sächsischen Staats-Ministerium genehmigte

Ausstellung von Stubenvögeln

nebst Verlosung

in den Tagen des 17., 18. und 19. April

im **Gasthof zur Linde** ab.

Anmeldebogen gratis und franko und Lose à **50** ₰ sind schon jetzt vom unterzeichneten Vorstande zu haben.

Der Vorstand.

[771] W. R. Becker.

Quedlinburger Verein

für

Geflügelzucht und Vogelschutz,

den 29., 30., 31. Mai. d. J.

3te Allgemeine Ausstellung

von Geflügel aller Art, Sing- und Ziervögeln, Brutmaschinen ꝛc. in dem dicht am Bahnhof belegenen **Heene-Richter'schen Gartenlokale.**

Anmeldungen, **an den Schriftführer des Vereins Herrn Emil Hopfe** gerichtet, werden bis 18. Mai erbeten. Von demselben sind Prospekte und Anmeldebogen gratis zu beziehen.

Die für die **Verlosung** nöthigen 81 werthvollen Gewinne werden ausschließlich auf der Ausstellung angekauft.

Der Vorsitzende

[772] **Kupsch,** Major a. D.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [773]

hat vorräthig: Dunkelrothe, hellrothe, kleine grüne und rothrückige Araras; große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, weißhaubige, rothhaubige, Inka-, Rosa-, Dukorps- und **schwarze Rabenkakadus** (C. funereus); Müllers Edelpapageien; sprechende und nichtsprechende, fingerzahme und akklimatisirte graue, Surinam-, Amazonen- und Neuholländer Papageien; große schwarze und Müller-Papageien; Doppelgelbköpfe; **1 Schmucklori** (P. ornatus); **1 blauschulteriger** oder **scharlachrother Lori** (P. ruber); Barraband- und Nymfensittich Männchen; 1 Pärchen Blaubandsittiche; Jendaya-, Nauday-, Halbmond-, Gelbwangen- und Kakussittiche; importirte Wellensittiche; Sperlings-Papageien; rothe und graue, gehäubte Kardinäle; mehrere Arten Pfäffchen; Mozambiquezeisige; **Papagei-Amandinen** (Sp. prasina); **grüne Goldsperlinge** (Fr. cuchlora) **sehr selten;** importirte Zebrafinken; graue und fast reinweiße Reisvögel; weißköpfige Nonnen; weiße, gelbbunte und graubraune japanesische Mövchen; Silberfasänchen; kleine Elsterchen, Cordonbleus oder Schmetterlingfinken; Orangebäckchen; kleine Amaranten; Atlasvögel; verschiedene Weberarten; blaue Hüttensänger; Sonnenvögel.

Rosttäubchen (C. talpacoti), sehr schön, versende für 15 ℳ das Par einschließl. Verpackung unter Garantie guter Ankunft.

Die Großhandlung von [774]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Schwarzköpfige Nonnen à Par 6 ℳ, rothe Kardinäle à 12 ℳ, Elsterstare (Sturnus contra) à 20 ℳ, zweihörnige Nashornvögel (Buceros bicornis) à 600 ℳ; 1 Koqueton-Antilope 240 ℳ, Rhesusaffen à 25 ℳ, 1 schwarzköpfiger Lemur 80 ℳ.

J. Abrahams, [775]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London**

hat vorräthig: Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Portlinkolnsittiche (P. semitorquatus), Königsittiche (P. cyanopygius), Tuisittiche (P. Tui), Gelbflügelsittiche (P. xanthropterus), Paradissittiche (P. pulcherrimus), Buntsittiche (P. eximius), Zebrafinken (S. castanotis), Australische Erdtäubchen (Col. humeralis), Sperbertäubchen (Col. striata), Pfaffenfinken (S. cincta), Schilffinken (S. castoneothorax); 2 Derby's Känguruhs (Halmaturus Derbianus), 1 junges Männchen und 1 ausgewachsenes Weibchen, 1 Männchen Riesenkänguruh (Halmaturus giganteus), weißrückige Flötenvögel (Gymnorrhina leuconota), 1 Australischer Kranich (Grus australasiana).

A. Stüdemann, [776]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' **„Handbuch für Vogelliebhaber"** und zwar: **Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Heckkäfige, Käfige für Widafinken oder Witwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal-, Drossel-, Lerchen- und Tangarenkäfige, Heckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen.** Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

H. E. Frühauf, [777]

Fabrik künstlicher Nistkästen und Nistvorrichtungen in Schleusingen i. Th.,

prämirt mit der goldenen Medaille in London 1876 und mit silbernen Medaillen auf zahlreichen deutschen Ausstellungen,

empfiehlt Nistkästen für einheimische Vögel in allen Größen nach Dr. Gloger, auch sog. Naturnistkästen mit Rinde umkleidet; ferner Nistkästen für Papageien u. a. Stubenvögel nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" und nach Vorschriften anderer Vogelwirthe, in jeder Größe und Einrichtung; sowie Nistbäume, Winterversandtkäfige u. a. m.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt [778]

die Samen-Großhandlung von Carl Capelle, Hannover.

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

„Sprosser"

im vollen Schlag befindlich, vorzügliche höchst tiefschallige Bukowinaer Exemplare à 25 ℳ., — eine Nachtigal sehr gut und fleißig à 12 ℳ., — Kalanderlerchen abgehörte, gute und fleißige Sänger à 10 ℳ., und Haidelerchen à 2 ℳ sind noch einige zu haben.

[779] **Gottlieb Wanek,**
Vogel- u. Samenhandlung.
Prag. 411, I.

Einen ausgezeichneten Davidssprosser **mit den vollendetsten und mannichfaltigsten Gesangstouren** gebe in Tausch für einen außergewöhnlich feinen **Harzer Hohl- und Gluckroller.**

Dr. **Lazarus**
[780] in **Czernowitz** in der Bukowina.

1 weißes **Havannahündchen** (Hündin) für 25 ℳ. bei
[781] **H. Fleckschu** in Gleiwitz.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,

prämirt mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für **Stare, Meisen** und alle Arten **einheimischer Höhlenbrüter,** für **Wellensittiche** und **andere Exoten,** auch für **Edelpapageien.** [782]

Heckkäfige mit **Nistkästen** für **Wellensittiche.**

Kanariensamen, [783]

Postpacket, 5 Kilo — gegen Einsendung (auch in Marken) — von **2 ℳ. 70 ₰** franko versendet

Ed. Pfannenschmid, Emden.

Unterzeichneter empfiehlt: seine **preisgekrönten Futterapparate mit Fangvorrichtung und mit Abstellung des Nachts gegen die Mäuse** in vier verschiedenen Größen mit 3, 5, 7 und 9 Futterabtheilungen, à 15, 20, 25 und 30 ℳ

Ferner: seine **patentirten Trink- und Futtergefäße** für kleinere und größere Volièren in verschiedenen Größen, zu Preisen von 2,50, 3,50, 4,50 und 5,50 ℳ

Schließlich: **Badehäuser** für Vogelstuben sowie große und kleine Volièren, aus denen die Vögel kein Wasser verspritzen können und die nach Angabe der Thürgröße angefertigt werden.

Das Preisverzeichniß wird kostenlos und postfrei versandt.

G. Bergmann, Klempnermeister,
[784] **Berlin** S. W., Puttkammerstr. 8.

Bei Beginn der Kanarien-Heckzeit mache auf meine zahlreichen, vielfach prämirten Utensilien ꝛc. zur Vogelzucht besonders aufmerksam. [785]

Gelernte Dompfaffen, pfeifend: „Mit dem Pfeil dem Bogen" und „Wie die Blümlein draußen zittern" à Stück 24 und 30 ℳ empfiehlt **E. Geupel g. White,**
[786] **Leipzig,** Schloßgasse Nr. 1.

Verzinkte Maschinen-Draht-Geflechte
zu Volièren für Vögel 19 mm 2 ℳ
für Fasanen 32 mm 1 „ 10 ₰ } für den □ Met.
für Hühner 40 mm — „ 90 „
sowie zu Vergitterungen an Fenstern, Kornspeichern ꝛc. fertigt die
Drahtgitterfabrik von **Franz Gloger,**
[787] **Schwedt a. d. Oder.**

Oskar Reinhold,
Leipzig
[788]
10. Universitätsstraße 10.
empfiehlt:

Vogelfutter u. a. Futterartikel,
Utensilien zur Zucht und Pflege der Vögel,
sowie alle einschläglichen Bücher und Schriften.
(Prämirt mit der Preuß. Staatsmedaille, der großen zoolog. Medaille, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Ehrendiplomen ꝛc.)

Seit Anfang dieses Jahres widme ich mich **ausschließlich** diesem Spezialgeschäft, und bin dadurch im Stande, **bei bekannter guter, gereinigter Ware, und trotz des Zolls auf ausländ. Sämereien,** manchen Artikel **billiger** als bisher abzugeben!

Preisverzeichnisse post- u. kostenfrei.

[789] Feine **Harzer Roller** à 20 u. 25 ℳ, Zuchtweibchen à 2 ℳ bei **R. Hahn, Wiesbaden,** Jahnstr. 15.

Aromatic Spanish Meal
und
Caycar excelsior
zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospecte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [790]

Weißwurm
empfiehlt
A. Rossow,
[791] **Berlin, Manteuffelstraße 29.**

Am Stück verzinkte Drahtgeflechte, rosten nie!

Man schreibe um Kataloge an **Kallenberg & Feyerabend** Ludwigsburg (Württemb.).

Maschenweite: 19 mm für Vögel ℳ 1. 90; 25 „ „ Küchlein „ 1. 40; 31 „ „ Fasanen „ 1. 15; 41 „ „ Hühner „ 1. —; 51 „ „ Hasen „ — 90; 76 „ „ Hunde „ — 80; 100 „ „ Rehe „ — 60 } per Quadratmeter.
[792]

Feine Harzer Roller eigner Zucht versendet unter Nachnahme von 10—12 ℳ **Wilh. Oberbeck,**
[793] **Wernigerode a. Harz,** Mühlenkult Nr. 127.

Zu verkaufen:
1/1 Peking-Enten 20 ℳ, [794]
2/9 Aylesbury-Enten à 6 ℳ.
1/2 schwarze Crêve-Coeur 15 ℳ.
Sämmtliche Thiere sind 79er Frühbrut, rassecht u. schön.
Brieg (Reg.-Bez. Breslau). **F. Falch.**

Zu verkaufen: einige Trompeterkanarien, 1 Amazone, fingerzahm, mit oder ohne Bauer, sowie 4 elegante Käfige, braunlackirt, für Insektenfresser bei
[795] **C. Maier,** Zahlmeister **Ludwigsburg.**

Eine **Surinamamazone,** Prachtexemplar, kerngesund, spricht viel und deutlich, 1 Jahr im Käfig, kein Schreier, zu verkaufen. **Tr. Daehne,** Klempnermstr.
[796] **Wittenberg.**

Anfang dieses Jahres gründete sich hier ein

Vogelfreunde- und Vogelschutz-Verein.

Derselbe erfreut sich eines steten Wachsthums und einer regen Liebhaberei für feine Kanarienvögel.

Der Vorsteher **Gust. Kühl.**

Da uns die Bezugsquellen noch nicht bekannt sind, bitten wir auf diesem Wege die Vogel- und Vogelfutterhandlungen freundlichst, ihre Preislisten uns zukommen zu lassen.

Auch stehen bei mir mehrere Waldvögel zum Verkauf oder gegen feine Kanarien umzutauschen; sämmtlich 1 Jahr im Käfig, gute Sänger.

Gust. Kühl,
[797] Collisserstraße Nr. 1 in **Gera.**

Große Seltenheit.

Ein **weißes Reh** mit grauer Weste, schön gewachsen, elegant, zahm, selbst erzogen (1jähriger Bock), ist verkäuflich.

Gut **Kohlbornshoff**, Mittel-Hufen 23
[798] bei **Königsberg** i./Ostpr.

E. Geupel g. White,
Zoologische Handlung, **Leipzig**
empfiehlt Jakos Stück 24 ℳ, 3 Stück 60 ℳ, Amazonen Stück 28 ℳ, Kubapapageien Stück 24 ℳ [799]

NB. Die in Nr. 11 angezeigten kleinen Exoten sind noch am Lager.

---

[800] **Offerire:**

Feine, zwei Lieder singende **Dompfaffen** sowie noch einige feine **Harzer Roller** zu ermäßigten Preisen. **Ludwig Hildebrand.**
Schlüchtern, Reg. Bezirk Kassel.

Zu verk.: 4 St. j. **ächte Dachshunde** Eltern sehr scharf im Bau und gut auf Schweiß à 6 ℳ
[801] **Küchenmeister, Buttlar** b. Geisa.

Wegen Umzugs gebe ab: 12 P. Wellensittiche à 10 ℳ zus. für 100 ℳ, 1 Gartentrupial 12, 1 Baltimoretrupial 12, 1 roth. Kardinalm. 15, 1 graue Kardinalm. 12, 1 Amsel 12, 1 Graudrossel 10, vorzügliche Sänger, 1 Orangeweberm. 4, 1 P. Reisfinken 5, 1 Kernbeißerm. 1,50, 1 P. Gartenfinken 3, 1 P. gelbe Kreuzschnäbel 2,50, 2 desgl. M. à 1,50, 1 roth. Kreuzschnabel 2 ℳ 1 P. Grünfinken 1,50, 1 P. Steinzeisige 1,50, 1 Bergfinkm. 1 ℳ 1 Kohlmeisem. 50 ₰ 6 Stück vorzügliche Harzer à 9 ℳ Anfragen resp. Bestellungen sind bis Ostern nach **Liebstadt** O./Pr. von da ab nach **Legan** b. Danzig zu richten an
[802] **Emil Katschack.**

Feinste süße Sommerrübsat,
garantirt staub- und hederichfrei, versendet in Postpacketen (5 Kilo) für ℳ 2,25, größere Posten billiger [803]
Albin Jügelt, Auma i. Thür.

Ende März kann ich noch einige Satz Eier abgeben von amerikanischen hellen Brahmas, sowie von reinweißen Georgia Gam Hühnern. Beide Stämme habe ich mir selbst im vorigen Jahre aus Amerika, von den dort bekannten besten Züchtern, mitgebracht.
[804] **Emil Ebell, Neu-Ruppin.**

Zu verkaufen:

Brehm's Thierleben, ganz neu, Ausg. 1879 und 1880, in 10 Bd. hocheleg. geb. für 125 ℳ einschl. Kiste und Porto. Selbstkostenpreis 180 ℳ
Benno Herford, Apotheker,
[805] Königsberg i. Pr., Junkerstr. Nr. 11.

Herrmann Koch,

Handlung fremdländischer Thiere und Naturalien,
Bremerhafen,

hat die vom Direktor des „Nordd. Lloyd", Herrn Grundelhardt, hinterlassene **Sammlung von Naturalien** aus Brasilien, bestehend in Vögeln, Amphibien, Fischen u. s. w. zum Verkauf; im Ganzem zu sehr mäßigem Preise. Passend für Schulanstalten u. s. w. Nähere Auskunft wird gern ertheilt. [806]

Ameiseneier

Ia schneeweiße und ganz reine konkurrenzlose Ware 1 Liter 90 ₰.

Ia Weißwurm 1 Liter 80 ₰ versendet gegen Kassa oder Nachnahme

GOTTLIEB WANĚK,
[807] Vogel- und Samenhandlung,
Prag 411/I.

Brut-Eier [808]

von **Emder** sogen. **Riesen-** oder **Schwanengänsen** versende bis April das Dtzd., einschl. Verpackung, gegen Einsendung von

16 ℳ 50 ₰ franko.

Ed. Pfannenschmid, Emden.

Einige 1000 Goldfische,
roth auch bunte, 3 bis 5 cm l., à 1000 Stück 150 ℳ, sowie **Alligators** hat abzugeben
[809] **H. Daimer, Berlin,** Ritterstr. 33.

Zu kaufen gesucht.

Für eine Kollektions-Ausstellung von rabenartigen Vögeln sucht man lebend und in gutem Gefieder: Corvus corax, C. cornix, C. frugilegus und C. pica. Gefl. baldige Offerten, da die Ausstellung am 15. April stattfindet, an
[810] **Fechter-Weber** in **Zürich.**

Es werden gesucht:

1 Par Amherst-Fasanen,
1 Par Königs- „
1 Par Bunt- „ [811]
1 Par Kupfer- „
1 Par Isabell- „
1 Par Prälat- „
1 Par weißhaubige „ (Phasianus albo-cristatus),
1 Par Swinhoë's oder gestreifte Fasanen (Ph. Swinhoëi oder Ph. lineatus),
1 weiße Edelfasan-Henne und außerdem:
1 Wbch. Nymfensittich,
1 Wbch. grauköpfiger Zwergpapagei

Dießfallsige baldige Angebote gesunder, brutfähiger Exemplare nimmt entgegen

Iglo in **Wesselicko** (Mähren).

Wellensittiche,

selbstgezüchtete, 1 bis 1½ Jahr alte, garantirt nistfähige, nicht blutsverwandte, **à Par 8 ℳ.**

2 bis 3 Jahre alte, vorzügliche Heckpare, à Par 10 ℳ, hat abzugeben
[812] **A. Creutz, Stettin,** zoologischer Garten.

Habe noch abzugeben: 1 Horsfieldfasanenhahn, 3 Silberfasanenhähne, 79er Zucht. **Suche** 1 Horsfieldfasanenhenne, 1 Goldfasanenhahn 78er Zucht.
[813] **Ed. Frauenberger,** Hildburghausen.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 ℳ einschl. Verpackung. **Abr. Sehlhoff** in **Barmen,**
[814] **Wupperfeld.**

Enten

zur Zierde, als Mandarin- Par 80 ℳ, Smaragd- 30 ℳ, Kaiser-, Hauben blau 24 ℳ, Pfeif- 24 ℳ, Tafel- 24 ℳ, Stock- 14 ℳ, Spieß- 36 ℳ, Krik- 20 ℳ, Indische Herbst- 60 ℳ, Kanadische schwarzhalsige Schwanen-Gans 100 ℳ, von mir überwinterte Thiere, in prachtvollem Gefieder, jetzt a./Bassin empfiehlt

[815] **Emil Geupel,**

Handels-Thiergarten, **Connewitz-Leipzig.**

Verkaufe 21 Stück gebrauchte Kanarienkäfige von Draht **gut** erhalten à Stück 75 ₰. [816]

F. Schorsch. **Schweidnitz.**

Mehlwürmer.

Schöne, reine Ware, reichliches Maß für's Liter mit Verpackung 6 ℳ.

[817] **Theodor Franck** in Barmen.

[818] **R. Hieronymi, Braunschweig** hält empfohlen: ein ganz zahmes Meerschw., 1 mehrj. schw. Neuf. Hund (50 ℳ), 2 zuchtfähige Möpsinnen, Pinscher, Rauhterrier, f. weiße Bologneser, etw. sprech. Graupap. u. Amaz. à 50 ℳ, Reisvögel, ff. Kardinäle, Wellenpap., feine Kanarienvögel, Drosseln, Dompfaffen, Stiglitze, Hänflinge, Bastardmch. (von letzteren beiden mit Kanarienv.), Wachteln, Lachtauben, Uhu, Finken, Käfige, Vogelfutter Nistkasten, Nester ꝛc.

Victor Grundner, Zoologische Handlung, **Königslutter** (Braunschweig) bietet an: importirte zuchtf. Wellensittiche à Par 12 ℳ, schönschlagende Grau- und Schwarzdrosseln à Stück 6 ℳ. Eine große Auswahl Hunde, ganz zahme Affen ꝛc. [819]

Suche eine elegante praktische Zimmervolière.

Habe abzugeben in sehr schönen Exemplaren: ein Par Pflaumenkopfsittiche, ein Par Schönsittiche, 1 Par Grauköpfchen. Anfragen Retourmarke beizufügen.

[820] **H. Kotelmann, Mohrungen,** Ostpreußen.

Alle Arten **Meisen**, sowie **Grasmücken, Rothschwänze, Baumläufer, Goldhähnchen** ꝛc. werden zu kaufen gesucht.

Offerten unter Chiffre N. B. Nr. 23 an die Expedition der „Gefiederten Welt." [821]

Zu verkaufen oder gegen Roller, Wellens. ꝛc. zu vertauschen: Naturkräfte. Populäres Handbuch der Physik zum Selbstunterricht. Mit vielen Abb. 3 Bd. dauerhaft geb. 108 Bg. statt 20 ℳ für 9 ℳ — Der Erdball und seine Naturwunder (Wunder der Urwelt). Mit 504 Abb. Karten und Farbenbildern, in 4 Bd. geb. 142 Bg. statt 30 ℳ für 12 ℳ — Die Macht der Elemente. Mit vielen Abb. in 2 Bd. geb. 68 Bg. statt 15 ℳ für 6 ℳ — Der Mensch, die Räthsel und Wunder seiner geistigen und leiblichen Natur. Mit vielen Abb. 50 Lieferungen statt 25 ℳ für 12 ℳ Alle Werke Lexikonformat. Von obigen Werken ist der Verfasser Dr. W. F. A. Zimmermann.

Zu kaufen: die Nr. 27—52 von 1876 und Nr. 40—52 von 1878 d. Ges. Welt.

[822] **Watzke** in **Penkun** i./P.

7 Stück **Silberfasanen,** 3 Hähne, 4 Hennen, vorjähriger Zucht, kräftig ausgewachsene Exemplare, selbst gezogen, einschl. der alten Henne, zusammen 70 ℳ, werden abgegeben.

Gut **Kohlbornshoff,** Mittel-Hufen 23

[823] bei **Königsberg** i./Ostpr.

Gesucht: Ein zweijähriger gelber Italiener Hahn, etwas ganz besonders Schönes.

Abzugeben: Zwei zweijährige Goldfasan-Männchen in Pracht, à 15 ℳ.

[824] **Eduard Kerckhoff, Hagen** in Westfalen.

Wilhelm Hagenbeck,

Hamburg

erhielt neue Sendung Shetland-Ponnies, kleinste Rasse; — ferner vorräthig: Seehunde, sowie viele verschiedene Affenarten. [825]

Wegen Aufgabe billig zu verkaufen:

1 Rosa-Kakadu und 2 Amazonen à 20 ℳ, 1 weißer Kakadu gelbhäub. 40 ℳ, 1 gut sprechender doppelter Gelbkopf, (groß) 100 ℳ, 1 Par Nymfen 20 ℳ, Dompfaffen 4 ℳ, grauer Kardinal 8 ℳ, Wellensittiche, Zebrafinken, Mövchen à Par 8 ℳ, sämmtl. andere kleine Exoten à Par 6 ℳ bei Standow, Seydelstr. 5, Berlin. [826]

Ausgezeichnete Ameiseneier.

Prima 90 ₰ ein Liter.
Sekunda 75 ₰ ein Liter.

Weißwurm [827]

ein Liter 80 ₰.

Prämiirt auf der Danziger Ausstellung.
Verpackung wird billigst berechnet!

V. Petzold,

Prag (Böhmen), Bergmannsgasse Nr. 394. I.

Harzer Kanarienhähne à 5 und 8 ℳ und dgl. Weibchen à 1 ℳ 20 ₰ können abgegeben werden.

C. Thomas,

[828] **Speyer** a./Rh.

Ausmarsches wegen billig abzugeben: 5 Stück bukoviner Sprosser à 23 ℳ, 2 Stück Steinröthel à 18 ℳ, 4 Stück zwei Lieder pfeifende Dompfaffen, hiervon 3 Stück à 24 ℳ und 1 Stück 30 ℳ, 2 Stück Kalanderlerchen à 8 ℳ, alle diese Vögel sind schön im Gefieder und Primasänger; für sichere Hähne und lebendes Eintreffen Garantie. Bitte sich zu wenden an Herrn Makosch k. k. Postoffizial in Lemberg (Galizien). **Kraus,**

[829] k. k. Oberlieutenant.

Zu verkaufen: 1 Pr. schlag. graue Kardinäle 16 ℳ, 1 St. Schwarzdrossel vorz. Schläger 10 ℳ, 3 St. Zeisigm. à 2 ℳ 70 ₰, 1 Pr. Lachtauben g. Brutpar 3½ ℳ, 1 Gimpelm. 3½ ℳ, 1 Pr. gr. Reisvögel 6 ℳ, 1 Pr. weißk. Nonnen 9 ℳ, 1 Pr. Blutschnabelweber 6½ ℳ, 1 Pr. Bandfinken 6½ ℳ, 1 Pr. Tigerfinken 7 ℳ, 1 Pr. Goldbrüstchen 7 ℳ, 1 Pr. Silberbecks 6½ ℳ, 1 St. schwarzk. Nonne 3 ℳ, 1 St. japanesisches Mövchen (Männch.) 6 ℳ. Die Vögel sind alle gut eingewöhnt und über ¾ Jahr in meinem Besitze, würde eventl. auch Tausch auf Wellensittiche, sp. Jako oder Spottdrossel eingehen.

Andernach. [830] **Eduard Frank.**

Ich suche zu kaufen: Ein Par Höcker- und Singschwäne, graue Höckergänse mit schwarzem Schnabel, Kanadische, Egyptische, Graugänse, Aylesbury-Enten, Rouen-Enten (beide groß u. echt), März-Enten, sowie verschiedene andere wilde Gänse und Enten; ferner Gold- und Silberfasanen, weiße Pfauen, Feldhühner ꝛc. **Habe abzugeben:** Ein Par weiße Jap. Höckergänse und 2 desgl. einzelne Gänseriche. Offerten mit Preis erbeten.

E. Groote,

[831] **Oberfelde** bei Lünen in Westfalen.

Gesucht.

Eine gutsingende und schön gefiederte **amerikanische Spottdrossel** sowie ein garantirter **Doppelschläger, Buchfink,** werden zu kaufen gesucht.

Offerten Expedition d. Blattes. [832]

Zu kaufen gesucht:

1 Wellensittichmännchen, jung, 4 Weibchen Kanarienvögel.

Saarbrücken. [833] **Moellinger.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen

Nr. 14. Berlin, den 1. April 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Der Vogelfang im Harz sonst und jetzt (Fortsetzung und Schluß). —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Gelsenkirchen; Apolda; Neuß; Ausstellungen. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Vogelfang im Harz sonst und jetzt.

Von Leo Sylva.

(Fortsetzung und Schluß).

Der am umfangreichsten betriebne Vogelfang war der Dohnenstieg, die Schneiße. Leicht ausführbar durch die kunstlose und wenig kostspielige Herstellung fand man ehedem Dohnen oft zu vielen tausenden im ganzen Gebirge, findet sie leider heute noch, wenn auch seltner und in geringer Zahl, im verborgnen Dickicht. Nicht allein gesetzlich erlaubt, waren sie früher sogar als Nebenerwerbszweig der Forstbeamten mit veranschlagt, kein Wunder daher, wenn sie den Bestand der Vögel ganz beträchtlich lichteten. Die Dohnen bezwecken eigentlich nur den Fang von eßbaren Strich- und Zugvögeln, sie wären also von diesem Gesichtspunkt aus für den Harz im besondern und für die kleineren Singvögel nicht so verherend gewesen, wenn man nur den kleinen Sängern hätte verwehren können, gleichfalls darin den Tod zu suchen. Millionen wurden ihrer alljährlich in den Schneißen nutzlos gemordet, jedenfalls in demselben Verhältniß der Zahl nach, vielleicht weit mehr, als eßbare Strichvögel. Letztere zerfielen in sog. Ganzvögel als: die im Harz nur vereinzelt nistende Ringdrossel oder Schildamsel (Turdus torquatus *L.*), die Misteldrossel, Schnärre (T. viscivorus *L.*) und die Wachholderdrossel, Krammetsvogel (T. pilaris, *L.*) und in Halbvögel, wohin die Schwarzdrossel oder Amsel (Turdus merula, *L*), die Singdrossel, Zippe (T. musicus, *L.*) und die Rothdrossel, Weinvogel oder Weindrossel (T. iliacus, *L.*) gehören. Seines herrlichen, gut verkäuflichen Gefieders wegen fing man gern den Seidenschwanz (Ampelis garrula, *L.*)

Alle diese Vögel kommen in größerer Anzahl erst in den Harz zur Zeit des Herbsts und finden dann vorzugsweise Nahrung in den rothen „Quitschen", der Frucht der Ebereschen, welche vielfach im Hochgebirge fortkommen. Diese „Vogelberen" bilden auch das in den Schneißen gebräuchliche Lockfutter. Die Dohnen bestehen aus halbrund gebogenen Ruten, durch deren Enden Schlingen, meist von Pferdehar, gehalten werden; man hängt sie an niedrigen Stämmchen auf, weniger werden sie durch Einstecken in den Boden befestigt. Indem der Vogel die verlockenden Beren haschen will, geräth er mit dem Kopf in die Schlinge und wird erwürgt. Der Ertrag eines umfangreichen Dohnenstiegs belief sich oft auf mehrere hundert Vögel täglich.

Gefürchtete Feinde in der Schneiße sind Füchse und Raubvögel, von letzteren besonders der Wanderfalk (Falco peregrinus, *Brss.*), der Lerchenfalk (F. subbuteo, *L.*), der Sperber (F. nisus, *L.*) und der gemeine Bussard (F. buteo, *L.*). Der Füchse

erwehrte man sich oft dadurch, daß man mit Strychnin u. drgl. vergiftete Vögel ihnen zum Fraße hinlegte; ein keinenfalls ungefährliches Mittel.

Welche Summe von eßbaren Vögeln durch die Dohnen erbeutet worden, entzieht sich jeder auch nur annähernden Schätzung. Zieht man aber in Betracht, daß mindestens die gleiche Anzahl von kleineren Singvögeln zugleich nutzlos vernichtet wurden, so macht das schon den Nutzen fraglich. Will man jedoch noch in Rechnung stellen, daß sämmtliche dem Walde entzogenen Vögel eifrige Bedienstete sind im großen Haushalte der Natur, indem sie alle unberechenbaren Nutzen schaffen durch Vertilgung von Käfern, Larven, Engerlingen u. a., so begreift man wahrlich nicht, wie auch ohne Rücksicht auf menschliches Fühlen, blos vom wirthschaftlichen Standpunkt aus solches Unwesen geduldet werden konnte. Sind nicht die mannigfachen Verwüstungen unserer schönen Wälder durch Raupen und Käfer ein schlagender Beleg für die verderblichen Folgen der Herabminderung des Vogelbestands!

Gehören nun Vogelherd und Schneiße dank der jüngeren, einsichtsvollen und humanen Gesetzgebung meist zu den Erinnerungen aus „guter alter" Zeit, so hat sich doch vermöge seiner leicht beweglichen und unschwer zu verbergenden Vorrichtungen der Fang mittelst Leimruten bis heute erhalten, wenn auch jedenfalls nicht in seiner frühern Ausdehnung. Zum Zweck dieses Fangs werden kräftige, mit zähem Leim überstrichene Ruten in Durchlochungen einer Stange oder an Buschwerk befestigt, und in unmittelbarer Nähe von denselben Lockvögel (ehemals die geblendeten) aufgehängt und Lockfutter ausgestreut. Die neugierig heranfliegenden Vögel lassen sich auf den gefährlichen Ruten nieder und werden erbarmungslos festgehalten, bis der aus seinem Versteck heraneilende Vogler sie abnimmt, die Füßchen vom Leim reinigt und sie in Gefangenschaft abführt. Grausam ist dabei das Einpferchen der Thierchen, oft 6 bis 8 Stück in ein ganz enges Bauer. Wenn es bisher noch so wenig gelungen, diesem bedauerlichen Treiben Einhalt zu thun, so dürfte das zurückzuführen sein auf die vielleicht zu wenig sorgfältige polizeiliche Ueberwachung und auf das äußerst geringe Strafmaß, dem der auf frischer That Betretene verfällt.

Der andernorts mehr gebräuchliche Meisenfang in Meisenbuchten oder Hütten ist im Harz niemals beliebt gewesen, obwol die emsige Meise in früherer Zeit viel vertreten war auch im Hochgebirge.

Hiermit könnte ich eigentlich diese Betrachtung schließen, das Gewerbe der Vogler ist erschöpfend dargestellt. Um indessen das trübe Bild der Gesammtnachstellung, welcher die gefiederte Welt von Menschenhand ausgesetzt ist, zu vervollständigen, sei mir gestattet, noch einige Bemerkungen über die Jagd der Vögel zu geben.

Wenn im Vorwinter dichte Nebelmassen die Bergeswelt mit kurzen Unterbrechungen oft wochenlang einhüllten, dann wird die Stille der Natur durch lebhaftes Schießen während des ganzen Tages aufgerüttelt; es gilt den unter dem Sammelnamen „Krammetsvögel" durchziehenden Strichvögeln, welche zu beschleichen nur der Nebel gestattet. Diese Jagd ist im Harz deshalb so ausgedehnt möglich, weil es jedem Einwohner gestattet ist, nach Lösung eines Jagdscheins die niedere Jagd auszuüben.

Als eigentlich jagdbares Gefieder ist im Harz das Auerwaldhuhn (Tetrao urogallus, *L.*) berühmt. Sein Nest ist auf den Höhen des Bruchbergs, auf den westlichen Absenkungen des Brockens und auf den Jagdköpfen. Die Jagd nach dem so vielgesuchten Wild, das ungemein scheu ist und die Nähe des Feindes mit seltener Schärfe wittert, ist sehr schwierig und nur möglich, wenn der Auerhahn „balzt". In solchen Augenblicken soll er bekanntlich selbst das Abfeuern eines Gewehrs in nächster Nähe nicht hören. Hasel- und Feldhuhn sind nur vereinzelt vorhanden, dagegen ist der Schnepfenstrich im Unterharz sehr ergibig.

Möge der begonnene Wandel in der Schonung der gefiederten Waldbewohner sich immer durchgreifender und umfassender vollziehen; möge es gelingen, auch über die vaterländischen Marken hinaus ihnen einen gesetzlichen Schutz zu erwirken, mögen sie Pflege und warme wohlthätige Herzen finden, wo sie darben und frieren; sie werden es ja reich vergelten durch ihr Wirken in Hain und Wald, durch ihr Herz und Sinn erquickendes Lied und Spiel.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ich habe die Hoffnung, daß meine Weißohrsittiche wirklich ein Par sind und vielleicht zu einer Brut schreiten werden, aber wie oft die Hoffnung trügt, weiß jeder erfahrene Vogelzüchter, und so hat mich auch eine der meinigen sehr schmerzhaft betrogen, nämlich die, daß meine Argoondahwachteln Junge aufziehen würden. Sie brüteten zweimal ganz fest und verließen beidemale am letzten Bruttage drei Eier, ja schon ausgekrochene Junge. Forchner rieth mir, im Wiederholungsfalle das Männchen zu entfernen; ich fürchte nur dessen Eingehen, wenn ich es allein einsperre, und ließ es bis jetzt deshalb. Was meinen Sie dazu?

Graf York von Wartenburg.

(Ich stimme dem Rathschlag des erfahrenen Händlers zu. In einem geräumigen Holzkäfige mit Decke von Leinewand können Sie das Männchen dreist einige Wochen halten, ohne sein Eingehen befürchten zu müssen. Sobald die Jungen sämmtlich aus den Eiern entschlüpft sind, lassen Sie das Männchen wieder frei. D. R.)

. . . Vor Jahresfrist etwa theilte ich Ihnen mit, daß ein Kanarienweibchen, welches sich in einem großen Bauer mit Zeisigen, Girlitzen, Hänflingen, Stiglitzen und Gimpeln zusammenbefand, ein Nest gebaut und 2 Eier gelegt habe, ohne daß man wußte, mit welchem Männchen es sich gepart. Von den Eiern kam eins aus. Das Junge ist trotz mancher Fährlichkeiten, die es zu bestehen hatte — so hing es eines Tages mit dem Kopfe in dem Gitter des zahlreich bevölkerten Bauers, ein andermal lag es noch nackt im Futternapfe — groß geworden und scheint ein Girlitzbastard zu sein. Die Färbung ist ganz die eines solchen, nur der Bauch ist lichtgelb und das Vögelchen, welches sich überdies durch Girlitzgesang als Hähnchen entpuppte, sieht sehr nett aus. von Schnorr.

Anfragen und Auskunft.

Es erscheint wol erklärlich, daß es mir beim besten Willen nicht möglich ist, jede einzelne Anfrage, wie sich solche im Laufe der Zeit unzählige Male wiederholen, immer wieder von neuem ausführlich zu beantworten; einerseits würde ich damit die älteren Leser höchlichst langweilen und andrerseits würde es mir unendlich viel Zeit rauben. Nothgedrungen muß ich also auf meine Bücher hinweisen, sobald in diesem oder jenem derselben der btrf. Gegenstand behandelt worden, wobei ich selbstverständlich jedesmal, falls es nöthig ist, gern noch weitere Rathschläge ertheile. Die Beurtheilung dieses Verfahrens muß ich allerdings billig denkenden Lesern überlassen; über die Meinung Anderer setze ich mich hinweg. Um nicht jedesmal noch näheres hinzufügen zu müssen, gebe ich hiermit zugleich folgendes an: Mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I behandelt alle fremdländischen Stubenvögel im weiteren Sinne und kostet 5 Mark 25 Pf.; „Handbuch für Vogelliebhaber" II stellt gleicherweise die einheimischen Vögel dar, Preis 5 Mark 25 Pf.; „Die Prachtfinken" sind die umfassendste Quelle inbetreff der Naturgeschichte, Pflege und Zucht dieser kleinen allbeliebten Hausfreunde, Preis 3 Mark 60 Pf.; „Der Kanarienvogel" bringt ebenso alles Wissenswerthe über den goldgelben Hausfreund, Preis 2 Mark; „Die fremdländischen Stubenvögel" erster Band: ‚Die Körnerfresser', also alle Finkenvögel, mit 14 Farbentafeln, Preis 27 Mark; Dasselbe, dritter Band ‚Die Papageien' mit 10 Farbentafeln, à Lieferung 3 Mark. Soeben ist noch „Der Wellensittich" erschienen, welcher gleicherweise Auskunft über den beliebtesten aller fremdländischen Stubenvögel gewährt.

Herrn A. M.: 1. Die übersandte Probe zeigte, daß der Rübsen nicht gut, sondern stark mit Hederichsamen vermischt, auch etwas dumpf ist. Vergleichen Sie gefälligst in meinem Buch „Der Kanarienvogel" Seite 159. 2. Wie kann ich Ihnen denn sagen, woran Ihre vier Kanarienhähne gestorben sind, wenn Sie mir dieselben nicht zur Untersuchung zugeschickt haben —? Die Angabe ‚Unterleib ziemlich stark aufgetrieben und schwärzlich' ist nicht ausreichend, um danach allein zu urtheilen. Dazu hätten Sie mir einerseits die todten Vögel schicken und andrerseits genaue Angaben machen sollen. 3. Obwol der Rübsen zur Fütterung nicht gut, so glaube ich doch nicht, daß er die Ursache an den Erkrankungen ist.

Herrn J. Paulus: 1. Ueber die Grünkraut-Fütterung finden Sie im „Kanarienvogel" Seite 154 Auskunft. 2. In Töpfe gesäten Rübsen können Sie wol geben, doch halte ich denselben als Grünkraut nicht so gut wie Vogelmiere, letztre natürlich mit der nöthigen Vorsicht gegeben.

Herrn Rechnungsrath Striefski: Die Heilung eines Jako, welcher sich selbst rupft, ist in der Regel sehr schwierig zu erreichen. Lesen Sie zunächst nach, was ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I Seite 416 über Ursachen, Fütterung und Behandlung gesagt und befolgen Sie die dort gegebenen Rathschläge. Neuerdings will man festgestellt haben, daß der Hautreiz, welcher solchen Vogel zur Verunstaltung seines Gefieders bringt, in mikroskopisch kleinen Schmarotzern begründet sei; daher rathe ich, daß man jene Stellen, an denen er rupft, alle drei Tage einmal mit bester Insektenpulvertinktur und alle drei Tage mit verdünntem Glycerin bepinsele. Nach acht Tagen gibt man ihm Badewasser oder badet ihn vermittelst eines Rafraichisseur gründlich ab, doch selbstverständlich unter Beachtung aller nöthigen Vorsicht, um Erkältung und damit Erkrankungen zu vermeiden. Wenn Sie diese Kur mit Ausdauer durchsetzen, so hoffe ich, daß Sie den kostbaren Vogel wol retten werden.

Herrn Th. Focke: Nach Ihrer neuern Mittheilung bin ich allerdings zu der Ueberzeugung gekommen, daß der Vogel durch Zugluft oder sonstige Erkältung rheumatische Schmerzen im Fuß hat. Da gibt es nun keinen andern Rath, als daß Sie sich und ihn einer mühsamen Kur unterziehen. Sie lassen von weichem Leder eine Hülle nähen, in welche Sie den Fuß hineinstecken und so mit dünnen Riemen befestigen können, daß der Jako dieselbe nicht abzureißen vermag. Nun wird der ganze Fuß mit Einschluß der Zehen und bis an den Leib hinauf mit flüchtigem Liniment bestrichen, dann lose mit Baumwolle umwickelt und in die Hülle gesteckt. Dies wiederholen Sie etwa drei Tage hindurch täglich einmal, baden dann in Seifenwasser, so warm Sie es mit der Hand ertragen können, den Fuß tüchtig ab, trocknen ihn sorgfältig, wickeln ihn wieder in Baumwolle, stecken ihn auch in die lederne Hülle und bringen nun den Vogel an einen sehr warmen Ort, damit er sich nicht erkälte. Wenn dann am nächsten Tage die Stube recht warm ist, bringen Sie ihn in sein Bauer, aber an einen zugfreien Ort, nachdem Sie die Hülle gelöst und die Watte fortgenommen haben, und achten nun sorgfältig darauf, wie er sich benimmt. Einen bequemeren Weg zur Heilung weiß ich Ihnen leider nicht anzugeben.

Herrn Lieutenant v. Bodmann: Der Kanarienvogel war an schwerer Lungen- und Halsentzündung gestorben. Wie lange er daran schon krank gewesen, ließ sich ohne weitres nicht feststellen, doch dürfte die sehr heftige Entzündung erst kürzlich eingetreten sein.

Herrn Theodor Bührer: Der Kanarienvogel zeigte Gehirn und Lungen mit Blut überfüllt. Todesursache also irgend eine Erregung, Angst, Schreck, vielleicht zu starke Hitze oder drgl.

Herrn Adolf Fürth: Das Orangebäckchen war an einem weichen Ei gestorben und zwar bildete dies eben die Geschwulst am Hinterleibe, welche Sie für ein Geschwür angesehen haben. Hätten Sie im „Handbuch" I. S. 412 nachgelesen, so würde es unschwer gewesen sein, den Vogel zu retten, da das Ei eben ganz vornan saß. Uebrigens komme ich doch immer mehr zu der Einsicht, daß, wenigstens bei den kleinen Prachtfinken, also den Astrilde, hohe Wärme das beste Vorbeugungsmittel gegen Legenoth ist.

Herrn O. Richter in G.: 1. Sie schreiben, es komme bei Ihnen sehr häufig vor, sowol bei den Singsittichen, als auch bei den Wellensittichen, daß die vollkommen ausgebildeten Jungen in den Eiern sterben, trotzdem die alten Pare doch überaus kräftige und gesunde Vögel sind. Ferner theilen Sie mit, daß Sie einst in einem Gelege der Wellensittiche, nachdem Sie drei Eier mit todten Jungen geöffnet, in dem vierten ein noch lebendes gefunden, dies rasch ins Nest zurückgelegt haben und daß daraus dann ein kräftiger Vogel aufgezogen sei. Nun fragen Sie, ob es nicht gerathen sei, in solchen Bruten das Ausschlüpfen der Jungen ohne weitres künstlich zu befördern. Darauf habe ich folgendes zu antworten: Zunächst sagen Sie selber, daß es unendlich schwer sei, den rechten Zeitpunkt zum Oeffnen der Eier zu wählen, ferner ist es doch nur ein Glückszufall, wenn Sie die rechte Stelle finden, an welcher Sie das Ei öffnen dürfen, ohne das zarte Geschöpf zu beschädigen; schließlich erblicke ich die Ursache des Sterbens der jungen Vögel in den Eiern in einer entweder durch Inzucht, bzl. Entartung oder durch unrichtige Fütterung, bzl. Verpflegung überhaupt liegenden Schwäche, welche die jungen Vögel in den meisten Fällen von vornherein zum Leben unfähig machen würde, auch wenn sie aus den Eiern hervorkommen könnten. Ich gedenke demnächst bei Besprechung der Vogelzucht hierauf noch zurückzukommen. 2. Wenn Sie gute Erfolge mit Ihren Versuchen, die Eier rechtzeitig zu öffnen, haben sollten, so bitte ich um freundliche Mittheilung. 3. Sehr interessant ist Ihre Angabe, daß ein Männchen, Paradis-Widafink, seit 1874 in Ihrem Besitz alle Jahre längere Schwanzfedern erhalten hat, bis dieselben 1878/79 elf Zoll lang waren, daß sie aber im Jahre 1879/80 wol infolge des sich geltend machenden Alters nur sieben Zoll lang geworden.

Herrn Steiger L. Strasmann: Sie haben Recht darin, daß nur ein nichtswürdiger Mensch so schlecht sein kann, Hühner oder andere Thiere zu vergiften, und wenn ein solcher Fall nachgewiesen werden kann, so tritt auch eine sehr harte Bestrafung ein. Die Untersuchung des gesandten Hahns ließ aber nicht mit Sicherheit eine Vergiftung nachweisen.

Herrn G. J. in Sorau: Schade um den Vogel! Es war ein sehr schöngefiedertes Blaukehlchen, dessen Untersuchung trotzdem eine arge Vernachlässigung ergab; beide

Füße hatten in Eiterung übergegangene geschwürige Knoten. Als unmittelbare Todesursache zeigten sich sehr entzündete Magenwände; vielleicht hervorgebracht durch die Fütterung mit Mehlwürmern.

Aus den Vereinen.

Unter dem Namen „**Fauna**" bildete sich am 24. Februar **ein Verein für Thierschutz, Geflügel- und Brieftaubenzucht für den Amtsbezirk Gelsenkirchen,** welcher bereits jetzt 150 Mitglieder zählt. Der Vorstand besteht aus den Herren: Dr. Grüttner-Gelsenkirchen, Vorsitzender; G. Klaumann-Dahlbusch, Stellvertreter; O. Glebsattel-Gelsenkirchen, Schatzmeister; Lehrer Oberwinter, ebendort, Schriftführer; O. Brökel, ebendort, Stellvertreter; Cofflet, Raub, L. Meyer, Bauer, Majer, Rabe, Scipio, Kleestadt, Erkes, W. Althoff, Kucher und Weber in Gelsenkirchen, Cornelius, Lohmann, Künzel und Lünhörster in Schalke, Wecks und Frodermann in Braubauerschaft, W. Wilms in Bulmke, Fr. Schulte in Hüllen, G. Horn und Kellermann in Ueckendorf, H. Pottböhmer, Bargmann und Daubenspeck in Heßler, W. Bertram und v. Ackern in Rotthausen, Beisitzer. Im Laufe des Sommers beabsichtigt der Verein eine Ausstellung zu veranstalten.

Der **Verein der Vogelfreunde zu Apolda** veranstaltet vom 17. bis 19. April d. J. seine erste Ausstellung von Stubenvögeln. Die Anmeldungen müssen bis zum 10. April beim Vorsitzenden Herrn W. R. Becker, Kaufmann in Apolda, erfolgen. Alle angemeldeten Gegenstände wolle man am 15., spätestens am 16. April im Ausstellungslokal unter der Adresse: „Verein der Vogelfreunde, Gasthof zur Linde, Apolda" einliefern. Stand und Futtergeld wird nicht erhoben. Mit der Ausstellung wird eine Verlosung von Vögeln u. a. verbunden. Lose à 50 Pf. sind beim Vorstand zu haben, von welchem auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen sind. Der seit Ende November v. J. bestehende Verein zählt gegenwärtig etwa 80 Mitglieder, welche sämmtlich praktische Liebhaber und Züchter sind. Da nun einerseits voraussichtlich von den Mitgliedern viele Ankäufe gemacht und da andrerseits alle Vögel zur Verlosung auf der Ausstellung angekauft werden, so dürfte sich die Beschickung seitens der Liebhaber, Züchter und Händler sicherlich verlohnen.

Die **„Fauna", Verein für Geflügelzucht in Neuß** veranstaltet vom 1. bis 3. Mai ihre diesjährige Ausstellung. Die Anmeldungen müssen spätestens bis zum 14. April bei Herrn Jos. Esser, Niederstraße 55, Neuß, erfolgen. Die Absendung ist so einzurichten, daß die Ausstellungsgegenstände am 29. April unter der Adresse Karl Closterhalfen hier eintreffen. Aus der Gemeinde Neuß können nur die Mitglieder der „Fauna" ausstellen. Futtergeld wird nicht erhoben, dagegen werden von allen verkauften Thieren dem Aussteller 10 pCt. Provision für die Vereinskasse in Abzug gebracht. Die Prämien bestehen in Medaillen, Ehrenpreisen, Ehrendiplomen, Geldpreisen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden. Lose à 50 Pf. sind durch den Kassirer Herrn Jos. Esser, Niederstraße Nr. 55, zu beziehen, ebenso Programme und Anmeldebogen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Singvögel- und Geflügelzucht zu Koburg vom 10. bis 12. April. Mit Prämirung. Anmeldungen bis zum 31. März an den Vorsitzenden, Herrn Ernst Otto, von welchem auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen sind.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Oberhausen a. d. Ruhr. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer, Herrn Lehrer Gust. Neumann. Anmeldungen bis zum 8. April.

In Frankfurt a. M., Geflügel-Ausstellung vom 1. bis 4. Mai. Mit Prämirung. Anmeldebogen und Programme bei Herrn A. Leuchtweiß. Schluß der Anmeldungen am 25. April, der Einsendung am 29. April.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Hannover vom 6. bis 8. Juni.

„Cimbria", Geflügelzucht- und Thierschutzverein zu Flensburg vom 20. bis 22. Juni. Lokal-Geflügelausstellung.

Briefwechsel.

Herrn Ch. As: Dank für den gesandten Beitrag! Der für späterhin angebotne wird uns besonders lieb sein. — Herrn H. E. Frühauf, Inhaber der Holzwarenfabrik in Schleusingen i./Th.: Ihre Mittheilung, daß bereits zweimal die Kaiserin Augusta in diesem Jahre Bestellungen von Nistkasten, welche auf ihrer Besitzung bei Koblenz Verwendung finden, bei ihnen gemacht hat, ist um so mehr erfreuend, da das gute Beispiel jedenfalls auf weitere Kreise zur Nacheiferung einwirken wird.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Vogelfutter [834]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in **Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow,**
Mantenffelstraße 29.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik
von M. Schmidt,
Berlin SW., Friedrichstraße 55,
prämirt mit II. und I. Preisen verschiedener Ausstellungen.
Nistkästen für **Stare, Meisen** und alle Arten **einheimischer Höhlenbrüter,** für **Wellensittiche** und **andere Exoten,** auch für **Edelpapageien.** [835]
Heckkäfige mit **Nistkästen** für **Wellensittiche.**

Möpse Männchen und Weibchen, 6 Wochen alt, reinblütig und ausgezeichnet schön, nicht unter 100 ℳ das Stück, auch im Tausch gegen Exoten abzugeben bei
[836] **L. Fürstenberg** in **Braunsberg O./Pr.**

Erlen-Zeisige Männchen à Dtz. 7 ℳ 20 ₰ verkauft
[837] **R. Blancke. Apolda 135.**

zu **Volièren** für alle Arten Vögel, Geflügel, Wild ꝛc. empfiehlt billigst und versendet gratis Zeichnungen mit Angabe der verschiedenen Zwecke
[838] **Bernhard Flintz, Düsseldorf.**

Weißwurm
empfiehlt **A. Rossow,**
[839] **Berlin, Mantenffelstraße 29.**

Der Ornithologische Verein in Aachen,

unter dem Protektorate **Ihrer Kaiserlich Königlichen Hoheit der Kronprinzessin des deutschen Reiches und von Preußen,** hält seine

Fünfte internationale Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung

am 2., 3. und 4. Mai 1880 in den prachtvollen Räumen der Erholungs-Gesellschaft ab.

Anmeldungen bitten wir bis spätestens den **15. April ds. Js.** nur unter der Adresse: „An den Vorstand des Ornithologischen Vereins in Aachen" zu bewirken, von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu verlangen sind. Die Prämirung, wozu außer 50 Medaillen auch 100 Diplome verausgabt werden, findet am 1. Mai ds. Js., Nachmittags 3 Uhr, statt. Standgeld wird nicht erhoben.

Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, wozu Lose à 75 ₰ vom Vorstande bezogen werden können.

Der Vorstand. [840]

Der Verein der Vogelfreunde i. W., Stuttgart,

hält seine

VII. allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung

am 25., 26. und 27. April

in seinem Vereinslokal,

Bierbrauerei von Paul Weiß, Katharinenstr. 4.

Schluß der Anmeldungen am 15. April. Programme und Anmeldebogen durch Herrn **Wilh. Röhrich** jr. Lose à 40 ₰.

[841] Der Ausschuß.

Die Großhandlung von [842]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Mohrenköpfe à 20 ℳ, Jendayasittiche à Par 60 ℳ, Manyarweber à Par 25 ℳ, weiße japanes. Mövchen à Par 18 ℳ, gefleckte japanes. Mövchen à Par 12 ℳ, Sonnenvögel à Par 20 ℳ, 1 Par zweihörnige Nashornvögel 1200 ℳ; Hulmanaffen à 50 ℳ

J. Abrahams, [843]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London**

hat vorräthig: Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Portlinkolnsittiche (P. semitorquatus), Königsittiche (P. cyanopygius), Tuisittiche (P. Tui), Gelbflügelsittiche (P. xanthropterus), Paradissittiche (P. pulcherrimus), Buntsittiche (P. eximius), Zebrafinken (S. castanotis), Australische Erdtäubchen (Col. humeralis), Sperbertäubchen (Col. striata), Pfaffenfinken (S. cincta), Schilffinken (S. castoneothorax); 2 Derby's Känguruhs (Halmaturus Derbianus), 1 junges Männchen und 1 ausgewachsenes Weibchen, 1 Männchen Riesenkänguruh (Halmaturus giganteus), weißrückige Flötenvögel (Gymnorrhina leuconota), 1 Australischer Kranich (Grus australasiana).

A. Stüdemann, [844]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' **„Handbuch für Vogelliebhaber"** und zwar: **Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Heckkäfige, Käfige für Widafinken oder Witwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal-, Drossel-, Lerchen- und Tangarenkäfige, Heckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen.** Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen.

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei. [845]

Abzugeben: [846]

jap. Mövchen, 10 braunbunte, Par 12 ℳ, 10 gelbbunte. Par 14 ℳ, 10 fast weiße, Par 15 ℳ bei

A. Braune, Dresden, Ammonstraße 83. I.

Sehr schöne deutsche Ameiseneier

empfehlen den Liter zu 95 ₰ und Nachnahme.

Herrmann & Mühlschlegel.

[847] **Memmingen. (Bayern.)**

Zu verkaufen: Mehrere Nachtigalen, worunter 1 Nachtsänger, 1 Schwarzkopf, 1 Spottvogel kürzl. in d. Bl. beschr. Art, 1 Drossel, Zeisige, Distelfinken, 1 Zeisig mit angep. Kanarienw., bereits bauend, 1 äußerst zahmer Gimpel, 1 Par schöne Holländer Kanarien, mehrere Pare Turteltauben, Harzer Kanarienhähne (Böcker'scher Stamm), weiße Ratten billigst. Außerdem: jap. Mövchen, 1 weißes, 1 gelbb. und braunbunte, Diamantfinken, Zebrafinken, Silberschnäbel, Amaranten, 1 Paperling u. s. w. Bei Anfragen bitte Freimarke beizulegen.
[848] **K. Rau,**
Karlsruhe i. B.

NB. Wegen bevorstehender Gründung einer Naturalienhandlung bitte um Offerten in Vögeln, Futterartikeln, Utensilien zur Zucht 2c.

Brehm's Thierleben, neueste Ausgabe, ganz sauber, 3 vorzügl. Andreasberger Hohlroller sind zu verkaufen oder gegen einen jungen, fingerzahmen viel und deutlich sprechenden und pfeifenden Graupapagei oder Amazone umzutauschen event. wird nachgezahlt. [849]
Offerten befördert die Expedition der „Gef. Welt".

Zum Aussetzen
suche für die städtischen Parkanlagen einige Pärchen gutbefiederte **Schwarzamseln** (Turdus merula, L.) und erbitte billigste Offerte, auch von einzelnen Exemplaren. [850]
Rostock i./M. **Karl Petermann.**

Brehm's Thierleben,
neueste Auflage komplet und elegant in von der Verlagsbuchhandlung gelieferten Decken gebunden, ist für 110 ℳ zu verkaufen. Ordre vermittelt unter R. 372 die Expedition dieses Blattes. [851]

Zu verkaufen:
Ein großer weißer Kakadu mit rother Haube, 4½ Jahr im Besitz, schönes Exemplar, spricht sehr viel, singt, lacht, weint und flötet, antwortet Fremden auf jede Frage, sehr lebhaft, eignet sich sehr für zoologische Gärten als Schaustück, Preis 72 ℳ
[852] **F. Wendt,**
Belgard in Pommern.

Bruteier der echt Ramsloher Hühner übersendet gegen Nachnahme das Ei zu 10 ₰. [853]
Garsstorf bei Wulffen in Hannover.
Gutsbesitzer **B. Lütgen.**

Eine weißstirnige **Amazone**, junger, zahmer und zutraulicher Vogel, ist billig zu verkaufen. Auskunft gibt Dr. Ruß in Steglitz. [854]

Kanariensamen, [855]

Postpacket, 5 Kilo — gegen Einsendung (auch in Marken) — von **2 ℳ 70 ₰** franko versendet
Ed. Pfannenschmid, Emden.

Zu kaufen gesucht:
1 zahm. Steinmarder, 1 do. Iltis, 1 Par Schleiereulen, Sumpfeulen, Steinkautz, 1 zahm. Dachs, 1 Rehkitz, Stelzvögel, Goldfasanen, Silberfasanen u. Hennen, gewöhnliche Fasanen. Offerte nebst bill. Preisangabe sieht entgegen
[856] **Zoolog. Garten,** Würzburg.

---

2 Par weiße Pfauentauben à ℳ 2,50, 2 Stieglitze, 2 Zeisige, alle Futterziehend mit Bauer und Verb. à ℳ 3, 1 Dompfaffenmnch. à ℳ 2,50, 1 Rothkehlchenmnch ℳ 1,50.
[857] **Karl Greum,** Greußen b. Erfurt.

Suche zu kaufen:
1 Nymfensittichweibchen } zuchtfähig.
3 Wellensittichweibchen }
[858] **Th. Krafft,** Pforzheim.

Aromatic Spanish Meal
und
Caycar excelsior
zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden 2c. 2c. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospecte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [859]

Nistkästen-Fabrik

prämirt 1877, 78, 79 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg. 2c.
von **Hartleb u. Leibe**
in Orlze im Thüringerwald.

Nistkästen für Fliegenschnäpper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen, 2c. à Dutzend von 5—9 ℳ für Wellensittiche und andere Exoten von ℳ 16 ab.

Diese Nistkästen sind mit einem, von uns erfundenen, sehr haltbaren Oelfirniß-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:
Natur-Nistkästen
äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 30 ₰ mehr. [860]

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt.

Ein j. Kaufm. mit d. Qualifikation z. Reserve-Offizier, passionirter Vogelfreund und wirklicher Vogelkenner und Züchter, sucht zum 1. Juli oder später Stellung in einer Vogel- resp. Zool. Handlung, oder auf d. Comtoir jeder andern Branche. Offerten erb. an **Konrad Lukas, Danzig,** Johannisgasse 20. [861]

Ein Pärchen **Baummarder (Edelmarder)**, 2 Jahr alt, fast ganz zahm, stehen für den Preis von 40 ℳ zum Verkauf bei
L. F. Butzke, Maurermeister,
[862] **Belgard** (Pommern).

---

[863] Eine neue Stubenvolière, welche 45 ℳ gekostet, passend für alle Arten Vögel, in weiß u. grün lackirtem Zink u. Eisen, 118 cm lang, 40 breit u. 88 hoch, mit sehr praktischer Freß- u. Trinkeinrichtung, ist veränderungshalber für die Hälfte dieses Preises zu verkaufen. Bei Anfragen bitte Freimarke z. R. beizulegen. **Joh. Ant. Besselich** in Trier.

Ein fingerzahmer **Rosa-Kakadu** für 24 ℳ abzugeben.
Mehlwürmer à Liter 6 ℳ
W. Müller, Papendiek 22,
[864] **Göttingen.**

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 ℳ einschl. Verpackung. **Abr. Sehlhoff** in **Barmen,**
[865] **Wupperfeld.**

50 Stück gelernte Gimpel,

1 u. 2 Stücke pfeifend, à **25** u. **36 Mark**, offerirt
[866] **G. Bode, Leipzig.**

Es sucht noch zu kaufen und bittet um Preisofferten:
ein schwarzes womöglich brutfähiges Schwanenweibchen,
ein Märzentenweibchen,
ein Par Braut-Enten, [867]
ein Par Mandarinen-Enten.
Schloßgärtnerei Laband, O./S.

Emil Geupel,

Connewitz i./S.,

empfing: Muskatfinken, Reisvögel, Blutschnabelweber, Astrilde, Tigerfinken, Par 4 ℳ; Amaranten, Schmetterlingsfinken, Grisbleu, schwarzk. und dreifarbige Nonnen 6; Mövchen, bunte, 10; Reisfinken, weiße, 25; Schilffinken 10; Zebrafinken, Mnch., 8; Sonnenvögel 16; Napoleonweber 7; Madagaskarweber 14; Kardinäle, rothe, Mnch., Stück 15; Kardinäle, graue, Par 12; prachtvolle Pare Wellensittiche zur Zucht 12; Nymfensittiche 30; Alexandersittiche 30; kleine sprechende zahme Gelbköpfe nur 36; eine Kollektion seltener Stare, als Ganges-Meina-, Stück 30; Pagoden- 40; Heuschrecken- 16; Elster- 20; kalifornische Wachteln 27; Jako's, gesunde Segelschiff-Vögel, 30; Amazonen 36 ꝛc. — Vom deutschen Konsul in Peking erhalte Avis, daß eine Sendung seltener kleiner Vögel bekomme; dieselben dürften Anfangs April ankommen. [868]

Tod

ereilt in Deutschland meistens die kleinen Senegal-Vögel, weil man sie mit weißer Hirse füttert. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, liefere **Senegal-Hirse** zum Selbstkostenpreis das Kilo für 50 Pf. [869]

Emil Geupel,
Handels-Thiergarten,
Connewitz.

Zu verkaufen: 1 Graupapagei, jung, gesund, fingerzahm, schön im Gefieder, spricht: „komm mal raus, Schafskopf, wackere Frau, Köpfchen krauen, Kukuk, Papa, Vater, wackere Lora, wackerer Papagei, guck! guck!", lacht und pfeift sehr schön; Preis 75 ℳ. Kein Tausch; unter Garantie.
J. F. Zorn,
[870] **Oldenburg** i./Großherzogthum.

Zu verkaufen: 1 Gelbnacken-Papagei, kerngesund, prachtvoll im Gefieder, fingerzahm, ganz jung, spricht: „wackere Polli, wackere Frau, bist du da, komm mal her, Lorida, Bertha, Papa, wackere Lora, Meta, Polli, Polli, Hurrah!", lacht, weint, singt, pfeift: So leben wir! Preis 65 ℳ; unter Garantie. [871]
G. Worthmann, Oldenburg a./Hunte.

Zu verkaufen: 1 echte engl. Dogge, dunkelstr. ohne Abz., 2½ j., gut gezogen u. ff. in Dressur u. Abrichtung 50 ℳ, sowie eine Hündin, kleinste Zwergdogge, 4 Monat alt, gelb mit schwarzem Gesicht 20 ℳ. Bei Eins. 1 Briefm. ertheile gern Auskunft.
[872] **A. Schuster, Geisa.**

„Sprosser"

Auf echte Bukowinaer David- und echte ungarische tiefschallige reine Schläger, abgehört, à ℳ 12 nehme ich bis Ende April l. J. Bestellungen entgegen. Garantie für lebende Ankunft. Versendung vom 3. bis 10. Mai l. J.
Gottlieb Wanek,
[873] Vogelhandlung, Prag 411 I.

Für Vogelliebhaber offerire hochrothe Kardinäle à St. **11 Mark**. Verpack. frei bei sämmtlichen Sendungen. Graupapageien, jung, talentvoll, sprechend u. anfangend zu sprechen, desgl. Amazonenpapageien. Einen prachtvollen jungen, sehr zahmen, den ganzen Tag sprechenden großen Gelbnackenpapagei, Prachtexemplar, **100 M.** Näheres brieflich.
[874] **Alb. Heikens, Bremerhaven.**

Bruteier: **Italiener**, schwarz u. gesp., rasserein, à 20 ₰, **Prinz Albert's u. schwarze Kochins**, desgl., à 40 ₰, bei 12 Stck. Packung frei. **Sommerrübsen**, süßer, garantirt staub- u. hederichfrei, ℳ 17 einschl. Sack. **10 Silberfasan** in Pracht ℳ 15 einschl. Korb. [875]
J. Günther, Alversdorf bei Offleben.

Suche zu kaufen:
1 bl. holl. Kropftäuber,
1 weiße Pfauentäubin auch in Tausch gegen 1 weißen Täuber,
1 Par rein weiße Perückentauben.
Zu verkaufen resp. zu vertauschen:
1 Schwarztigerpfauentäuber 3 ℳ,
1 Rebhuhnhahn 3 ℳ,
2 St. schwarze Indianertäuber mit weißen Flügelspitzen à 3 ℳ.
Apoth. **Schellenberger,**
[876] **Bartenstein** (Württ.)

Zu verk. 1 Steinröthel 10 ℳ, 1 Grau-Drossel 6 ℳ, 1 Schwarz-Drossel, welche sehr schön pfeift, 7 ℳ, 1 Dorngrasmücke 3 ℳ mit Verpackung.
[877] **F. J. Brunotte, Oldenburg i. Großh.**

Offerire rothe Kardinäle, Männchen, 12 ℳ, Weibchen 8 ℳ à Stück, alles früher Offerirte noch am Lager.
[878] **Herm. Koch, Bremerhaven.**

Zu verkaufen: 1 Sprosser, f. schön. Schläg., 20 ℳ; 2 Nachtigalen à 8 ℳ; 1 Lit. Mehlwürmer 5,50 ℳ; zusammen 37,50 ℳ einschl. Verpackung.
W. Völckers,
[879] **Straßburg i./E.**, Kuhngasse 21.

Runde Gläser zu Vogelzwecken 30 Stück in versch. Größen für 3 ℳ; Mehlwürmer, den Liter für 6 ℳ bei
[880] **H. Flickschu in Gleiwitz.**

Gelegenheitskauf.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe ich meine neue prachtvolle große **Volière**, achteckig, elegant, mit reicher Goldverzierung, 2 m hoch, 1,25 m Durchmesser, mit Heckeinrichtung, Springbrunnen, Untersatz ꝛc., sowol fürs Zimmer als für das Freie geeignet. (Selbstkostenpreis ℳ 140). Ferner 1 Par Silberfasänchen, 1 Par schwarzköpfige Nonnen, 1 P. Atlasfinken, 1 P. Tigerfinken, 1 P. Muskatfinken, 1 P. Reisvögel, 1 P. Dompfaffen, 1 Zebrafink, 1 Zeisig, 1 Stieglitz, 1 Hänfling; alle kräftig und gesunde Vögel, einschl. Volière zu ℳ 100 oder einzeln zu billigsten Preisen.

Anfragen bitte Frankomarke beizuschließen.
Julius Däntzer, Hattersheim,
[881] Reg.-Bez. Wiesbaden.

Verkaufe: 1 Par Goldfasanen 79er Zucht à ℳ 30, 4 Par Lachtauben à Par ℳ 2 einschl. Verpackung, gegen Nachnahme.
Edmund Schmitt,
[882] Oberthulba bei Kissingen.

Ausgezeichnete Ameiseneier.

Prima 90 ₰ ein Liter.
Sekunda 75 ₰ ein Liter.

Weißwurm [883]

ein Liter 80 ₰.

Prämirt auf der Danziger Ausstellung.
Verpackung wird billigst berechnet!

V. Petzold,
Prag (Böhmen), Bergmannsgasse Nr. 394. I.

Sprosser frisch gefang. ungarisch. Siebenbürger, sehr gute ausgehörte Vögel à 12 ℳ, frisch gefang. Steinröthel à 14 ℳ sammt Verpack. Expreß-Bestellungen bis Ende April. Versandt Mai gegen Kassa oder Nachnahme. Garantie für lebende Ankunft. [884]
Ignaz Schmid, Hauptmann a. D. **Pilsen** (Böhmen).

Zu verkaufen: [885]

1 Gartengrasmücke	10 ℳ	vorzügliche Sänger.
1 Schwarzkopf	8 „	
1 Singdrossel	9 „	
1 Schwarzdrossel	6 „	

Louis Hutter, **Wiesbaden,** Wallramstraße.

Mehlwürmer { fürs Liter 6 ℳ [886]
Theodor Franck in **Barmen.**

Brut-Eier [887]

von **Emder** sogen. **Riesen-** oder **Schwanengänsen** versende bis April das Dtzd., einschl. Verpackung, gegen Einsendung von

16 ℳ 50 ₰ franko.

Ed. Pfannenschmid, Emden.

Wellensittiche,

zuchtfähig, in **prachtvollen** Exemplaren (keine gelben, skrophulösen Vögel) — Zucht des Herrn Baron Rud. v. Berlepsch, siehe „Gefied. Welt" 1879 Nr. 10 — habe noch in einigen 30 Paren (à Par 12 ℳ) abzugeben, ferner Jakos, Kakadus, Amazonen und andere Exoten, sämmtlich unter **voller** Garantie für gute Befiederung und lebende Ankunft. [888]
Hermann Wilcke, Mühlhausen i./Th.

---

2 gebrauchte Papageikäfige zu kaufen gesucht. [889]
Köln, Eintrachtstraße 46. **E. Exner.**

Schönschlagende **Grau- u. Schwarzdrosseln** à St. 6 ℳ, import. zuchtf. **Wellensittiche** à P. 12 ℳ, bietet an:
Victor Grundner, Zoologische Handlung,
[890] **Königslutter** (Braunschweig).

W. Tegtmeier, Bremen,
empfiehlt: doppelte Gelbköpfe, sprechend und zahm, zu 60 und 100 ℳ. Graupapageien, sprechend, 45 ℳ. Rothe Kardinäle, Prachtexemplare, à 8 ℳ. [891]

---

[892] Veränderungsh. abzugeb.: 1 Stubenvoliere aus Eisen mit Einricht. 60 ℳ, 1 P. Singstt. 25 ℳ, 1 M. Grauk. 12 ℳ, 1 P. 1jähr. Wellens. 15 ℳ, j. Zebraf. P. 8 ℳ. Alles in g. Zust.; in Zahl. n. Zuchtp. Diamantf. u. w. jap. Mövchen.
F. Kamstiess, Königsberg i./P., Kronenstr. 1 c.

---

ff. Uhus, j. Tiger- u. Muskatfinken, z. Eichhörnchen ꝛc. empfiehlt bestens **R. Hieronymi, Braunschweig.** Zu kaufen sucht derselbe gewöhnl. Kanar.-Mnch. [893]

Bekanntmachung.
Ein gutbrütendes Schwanenpaar (weiß) verkauft
Die Badedirektion zu Salzungen
[894] in Thüringen.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkäufl.: 1 Drahtk. 0,90 h., 0,76 l., 0,39 t. einschl. Trinkh. m. Fallth. Futterk. u. div. Nester. 1 grau. Kard.-M., 1 P. Blutschnabelw. 1 P. schwarzk. Nonnen, 1 P. 1. M. Zebraf. Wb. etwas entf., 1. P. Elsterch., 1 P. Muskatf., 1 Atlasf. M., 1 Tigerf. M. zus. 70 ℳ; ferner 1 j. Jako, kein Schreier, spricht vieles und pfeift sehr schön f. 150 ℳ. [895]
C. Bergmann, Königsberg i./P. Unterhaberb. 38.

Einige 1000 Zebrafische à 100 St. 12 ℳ; Elritzen 100 St. 10 ℳ, 2 bis 3 Zoll lang; 1000 Neunaugen, 100 St. 20 ℳ; Rothflossen 100 St. 9 ℳ; Goldorfen 100 St. 25 ℳ; Goldkarpfen 100 St. 12 ℳ; Aale 100 St. 12 ℳ; Spiegelkarpfen 100 St. 12 ℳ; Karauschen 100 St. 5 ℳ; Schlei 100 St. 10 ℳ; Silberorfen 1000 St. 10 ℳ; Goldfische billig. Die Fische sind passend für Aquarien sowie für Züchter.
[896] **H. Daimer, Berlin,** Ritterstr. 33.

Wellensittiche,

20—30 Stück, Männchen, giebt billig ab
Fried. Oelmann, Stuttgart,
[897] Sofienstraße Nr. 38.

---

20 Stück weiße Schwäne,

ein- und zweijährig, habe noch billigst abzugeben
Hermann Schulze, Zoologische Handlung,
[898] **Altenburg i. S.**

Jako, fingerzahm, sprechend und pfeifend, talentvoller junger Vogel 100 ℳ; ein Par Alexander-Papageien 25 ℳ; Reisvögel, Par 5 ℳ; ein Par blaue Hüttensänger 18 ℳ. Gesucht ein Sprosserweibchen, Nachtigalweibchen, Plattmönchweibchen.
[899] **E. Pommer, Leipzig,** Gerberstraße 51.

Zu verkaufen: Gutschlagende Davidsprosser à Stck. 30 ℳ, Amerikanische Spottdrosseln, nur gute Sänger, à 50 ℳ, Steinröthel, fleißige Sänger, à 22 ℳ, Nachtigalen, nur noch einige gute Schläger, à 18 ℳ, Grasmücken à 9 ℳ, Schwarzplättchen à 6 ℳ, fleißige Sänger Haidelerchen à 3 ℳ, Feldlerchen à 3 ℳ, Singdrosseln à 6 ℳ, Amseln à 4 ℳ, eine zahme Elster 4 ℳ, ein Star 2 ℳ, rothe Kardinäle à Par 21 ℳ, graue Kardinäle à 17 ℳ, Sonnenvögel à Par 20 ℳ, zuchtfähige Wellensittiche à Par 11 ℳ, Zebrafinken à Par 12 ℳ, blaue Hüttensänger à Par 18 ℳ, kleine Vögel: Weber, Orange-, Muskatfinken, Silberschnäbel, Reisvögel, Elsterchen, Halsbandfinken, à Par 6 ℳ, Mövchen à Par 12 ℳ, gelernte Dompfaffen, 2 Lieder singend, à Stck. 40 ℳ, nicht gelernte à Stck. 2 ℳ 50 ₰, Buchfinken à Stck. 2 ℳ, Stiglitze à 2 ℳ, Zeisige 1 ℳ 20 ₰. Für sichere Männchen, gesundes Eintreffen leiste ich Garantie. [900]
Christoph Krasser, Bamberg (Bayern).

Bruteier [901]

von Italienern (Kukuksperber)	à 30 ₰,
Crêve Coeur, schwarz	
Houdons	
Peking-Enten à 40 ₰	

versende stets frisch. — Bei Entnahme von 12 Stück ist Verpackung frei.
Brieg (Reg.-Bez. Breslau). **F. Falck.**

Zu kaufen gesucht:
Eine Partie Dompfaffen, Stiglitze, Hänflinge und Kreuzschnäbel.
P. Frantzen & Heinen,
[902] **Aachen,** Schmiedstr. 10.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Dieser Nummer liegen bei die Prospekte von „Naturhistorische Handbücher", Verlag von Julius Hoffmann in Stuttgart; „Die Vögel von Mittel-Europa und ihre Eier" von Fürchtegott Graeßner, Verlag von Wilh. Baensch, Dresden.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 15. Berlin, den 8. April 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Einiges über Sprosser. —
Die zweite Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin (Fortsetzung). —
Lachmöven auf der Isar bei München. —
Vogelfreundschaft und -Feindschaft. —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. —
Die Kanarien auf der zweiten Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Kassel; Toggenburg; Oberhausen; Niederoderwitz; Stade; Leobschütz. —
Zum Postversandt lebender Thiere. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Einiges über Sprosser

von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

Bis zum vorigen Jahre hielt ich es für unmöglich, frisch gefangene Sprosser je anders eingewöhnen zu können, als mit Mehlwürmern und frischen Ameisenpuppen, doch wie in sehr vielen Fällen bereicherte mich auch da der Zufall um eine neue und sehr zweckdienliche Erfahrung. Nach kaum überstandner schwerer Krankheit nämlich, begab ich mich im Monat Mai des vorigen Jahres zu einem Freunde aufs Land, um daselbst Erholung zu finden. So wie überall in der Bukowina, fanden sich auch dort in den ausgedehnten Buchenwaldungen Sprosser in großer Anzahl vor, welche um diese Zeit gerade im Anzuge waren. Ein jeder Tag brachte neue Gäste aus der gefiederten Welt, und meine Leidenschaft besonders für den Sprosser wurde nun wieder rege. So sehr ich mich aber auch danach sehnte, einige besonders hervorragende Gesangskünstler unter der großen Schar von Sprossern, welche die Wälder dort belebten, zu erbeuten, immer mußte mein Wunsch bei dem Gedanken unterdrückt werden — woher hier Mehlwürmer oder Ameisenpuppen nehmen? Es sind nämlich in Buchen- und Eichenwaldungen Ameisenpuppen nicht so leicht und bald zu finden; auch gab es da keine mir zur Verfügung stehenden Leute, welche sich dem Geschäfte des Einsammelns unterziehen konnten. Ich machte nun folgenden Versuch, welcher auch vollständig gelang. Mein Gastherr nämlich besaß ein großes lerstehendes Bodenzimmer, in welchem allerhand dürre Sträucher und große Baumäste angebracht waren und das dazu diente, besonders während des Winters einer großen Zahl von Stiglitzen, Zeisigen, Hänflingen, Gimpeln und anderen Körnerfressern Unterkunft zu bieten, welchen dann mit dem Eintritt der bessern Jahreszeit die Freiheit wiedergegeben wurde. Es war also um diese Zeit das Zimmer ganz ler. Ich ließ nun drei Stück frisch gefangene Sprossermännchen hinein und streute auf den Boden ein Mischfutter aus feingehacktem Ei und fein zerfasertem gekochten Rindfleisch. Während, wie bekannt, dieses Futter ein jeder frisch gefangene Sprosser im Käfig verschmäht und eher zugrunde geht, als daß er dasselbe annehmen sollte, bequemten sich diese drei unter den obwaltenden Umständen sehr bald dazu und fraßen es in kurzer Zeit mit wahrer Gier. Anfangs stürmten sie ziemlich häufig gegen das Fenster hin, gaben aber bald diesen fruchtlosen Versuch auf und flogen dann nur von Ast zu Ast in den Bäumchen herum. Nach 8 Tagen begannen zwei der Vögel zu schlagen und man konnte die Beobachtung machen, daß ein jeder einen bestimmten Lieblingsstrauch sich erkoren, von welchem

aus er mit besondrer Vorliebe sein Lied anstimmte. Der eine von ihnen erwählte sich einen Strauch, der an einer verdorbnen Häckselmaschine angebracht war, der andre bevorzugte einen Ast, welcher in der Nähe eines daselbst befindlichen Waschkessels stand. Wir nannten daher bei unseren Beobachtungen den einen der Sprosser ‚den Maschinisten', den andern ‚den Kesselflicker'. Um die Vögel besser beobachten zu können, entfernten wir bald die Thür und brachten statt derselben ein sogenanntes Fliegengitter an, bei welcher Gelegenheit uns ein Sprosser entwischte, zum Glück der dritte, nicht schlagende. So schlugen nun diese beiden Sprosser bis Ende Juni. Bei Nacht brachten sie nur einzelne Strofen bruchstückweise. Ich wiederhole hier nochmals, daß die Vögel in der ganzen Zeit kein andres, als das oben erwähnte Mischfutter bekommen.

In diesem Winter nun wurde das Zimmer schwach geheizt und keine anderen Vögel mehr in dasselbe gesetzt. Die beiden Sprosser verhielten sich größtentheils ganz ruhig, indem sie stets auf einem gewissen Lieblingsast fast den ganzen Tag und die Nacht verbrachten. Seit dem 15. März beginnen sie wieder zu schlagen, und man kann ganz deutlich die Beobachtung machen, wie die Vögel die Zugzeit spüren. Mit eintretender Nacht nämlich bemächtigt sich ihrer seit einigen Tagen eine ganz besondre Unruhe; sie fliegen durch das ganze Zimmer umher, rasten nur kurze Zeit auf irgend einem Ast, um dann wieder ihren unermüdlichen Flug fortzusetzen, wobei sie die ganze Nacht hindurch verstärkte Lockrufe und einzelne abgebrochene Strofenabsätze hören lassen. Erst am Morgen werden sie ruhig. Während des Winters sind sie auch sehr zahm geworden. Mein Freund hat nämlich in dieses Zimmer ein Ruhebett hineingegeben, auf welchem er täglich des Nachmittags ½ Stunde zu verbringen liebt. Bei dieser Gelegenheit gewöhnte er mittelst Mehlwürmer die Vögel so sehr an sich, daß sie auf seinen Fuß geflogen kommen und sich den Wurm dabei aus der Hand holen.

Lachmöven auf der Isar bei München.

. . . Allüberall sproßt und grünt es, und wie alljährlich haben sich mit den ersten Frühlingsahnungen auch unsere lieben Sommergäste einzufinden begonnen. Ganz vorzüglich fesselt der Kleiber das Auge, dessen Anzahl in dem englischen Garten und der Hinschau wirklich unglaublich zugenommen hat. Nicht aber sind es die allbekannten Frühlingsverkünder, die hier aller Leute Mund erfüllen, sondern die Lachmöven (Larus ridibundus, *L.*) welche in ungemein großer Anzahl sich jetzt an den verschiedenen Armen der Isar, die den englischen Garten bewässern, aufhalten. Die wundervollen Vögel mit ihren fesselnden Flugspielen und ihren schönen Schwimmkünsten unterhalten von morgens bis abends ein zahlreiches Publikum aller Altersstufen. Mit sehr unangenehmem Geschrei durchzucken, weißen Blitzen gleich, die eilenden Segler die Luft, so rasch, daß es kaum möglich ist, einen bestimmten Vogel auch nur kurze Zeit im Auge zu behalten. Einer nach dem andern läßt sich auf die kalten, reißenden Fluten nieder, schaukelt gleich einer Flaumfeder eine Strecke Welle auf und ab und erhebt sich dann wieder zum fröhlichen Flugspiel. Ermüdete sitzen gleich Soldatenreihen die Wiesen entlang, welche die Ufer besäumen. Und noch weit größer als die Menge hier unten, ist die Zahl derer, die hoch über den höchsten Bäumen im blauen Aether schweben. Die vielen Spaziergänger stören sie garnicht, hart vor ihnen treiben sie ihr herrliches Spiel, bejubelt von den kleinen, angestaunt von den großen Menschenkindern. Noch einige Wochen und über den klaren Fluten des Starnbergersees, wie über den tiefdunklen Gewässern des Kochel- und Walchensees

Die zweite Ausstellung der „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März).

(Fortsetzung).

Die Bevölkerung der Vogelstube bestand zunächst in einer Anzahl von stattlichen Papageien, vor allen drei Par Edelpapageien. Dieselben, je ein grüner als Männchen und ein rother als Weibchen, sind hier ja bereits mehrfach geschildert, und ich begnüge mich damit, nur anzugeben, daß, da das Weibchen Halmahera-Edelpapagei (Psittacus grandis, *Gml.*) kurz vor der Ausstellung gestorben und ich kein andres sogleich beschaffen konnte, anstatt dessen noch ein zweites Weibchen Neuguinea-Edelpapagei (P. Linnaei, *Wgl.*) hinzugekommen war. Das eine von diesen beiden, ein ungemein zahmer und überaus prächtig gefiederter Vogel, der sich auf den Finger nehmen und streicheln läßt, erregte billigerweise Aufsehen. Auch zwei von den grünen Männchen sind so zahm, daß ich sie anfassen darf. Von dem Par Ceram-Edelpapagei (Männchen P. intermedius, *Bp.*, Weibchen P. cardinalis, *Bdd.*) ist dagegen der rothe Vogel bösartig, so daß man sich sehr hüten muß, um nicht arg gebissen zu werden. Das letzte Par halte ich abgesondert in einem Käfige in der Vogelstube (so auch auf der Ausstellung), und den zahmen rothen Edelpapagei hatte ich in einem großen Käfige, um ihn nicht jedesmal herunterholen zu müssen, wenn ich ihn in der Nähe zeigen wollte; die übrigen waren frei zwischen den anderen Vögeln. Ebenso freifliegend waren ein prachtvolles Par Paradissittiche (P. pulcherrimus, *Gld.*), das Pärchen olivengrüne Schönsittiche (P. petrophilus, *Gld.*) von Herrn Abrahams in London, nebst dem bei mir gezüchteten Jungen, der ebenfalls gezüchtete junge rosenrothköpfige Edelsittich (P. rosiceps, *Rss.*; P. rosa, *Bdd.*) und dann noch in einem großen Käfige abgesondert ein Par blauscheitelige Fledermauspapageien (P. galgulus, *L.*). Alle diese kleineren Papageien befinden sich seit längerer Zeit in meiner Vogelstube und zeigten sich daher auf der Ausstellung im prachtvollsten Gefieder. Den Käfig mit den Fledermauspapageien zusammen bewohnten eine Anzahl interessanter Girlitze, und zwar ein Par graukehlige Girlitze oder Kapkanarienvögel (Fringilla canicollis, *Swns.*), ein Par gelbstirnige Girlitze (F. flaviventris, *Gml.*), ferner ein Par Kronfinken von Brasilien (F. cristata, *L.*), ein Par grüne Goldsperlinge (F. euchlora, *Lchtst.*) und ein siebenstreifiger Ammer (Emberiza tahapisi, *Smth.*). Freifliegend in der Vogelstube befanden sich sodann noch sämmtliche Nonnen-, Muskatfinken- und Bronzemännchen-

schaukeln die herrlichen weißen Vögel mit den schwarzen Köpfen, um letztern besonders einsam, gespensterhaft. Fr. Arnold.

Vogelfreund- und -Feindschaft.

Im Frühjahr 1878 schickte mir eines Tags meine Schwester ein Zebrafinkmännchen, das ihr, da das Weibchen einige Tage vorher eingegangen, durch sein unaufhörliches Trompeten verleidet war, zur einstweiligen Beherbergung, damit es in größerer Vogelgesellschaft seinen Verlust eher verschmerze. Ich hängte es neben einen, nach meinem im Jahrgang 1876, S. 14 und 222 angegebnen Verfahren*) behandelten Wellensittich, der mir von einem Bekannten wenige Tage vorher zu demselben Zweck gebracht war, da er dessen Frau durch sein gelegentliches Geschrei und Pflanzenzerbeißen belästigte. In der ersten Zeit beachteten sich die dicht neben einander hängenden Vögel garnicht; später fingen sie an, sich für einander zu interessiren, sich gegenseitig, selbstverständlich jeder auf eigne Weise, zu locken u. s. f., mit einem Worte, zu unterhalten.

Nachdem sich der Wellensittich, wenn auch langsam und schwer, an mich vollständig gewöhnt hatte, ließ ich ihn, da er im Käfig mitunter sich ganz ungeberdig benahm, eines Tags ins Zimmer fliegen. Ich erwartete, er würde, wenn er sich ausgetobt, seinen Käfig oder den höchsten Sitz im Zimmer aufsuchen. Anstatt dessen flog er aber von oben herab in zierlichem Bogen an ersterm und mir vorbei, auf ein durch Salzwasser im Gradirbau überkrustetes, einen Miniaturfelsen vorstellendes Nauheimer Salzgebilde, welches auf einem niedern Schränkchen stand. Von demselben war er, nachdem er davon geknabbert, nur mit Gewalt fortzubringen, und sobald er konnte, kehrte er wieder dahin zurück. Da er nur gezwungen seinen selbstgewählten Sitz verließ, also wegen etwaigen Fortfliegens von Besorgniß keine Rede sein konnte, stellte ich das Futter und Wasser auf einen untergeschobnen Käfigunterſatz und befestigte, da das längere Sitzen auf dem kalten Salze den Füßen keinenfalls von Vortheil gewesen wäre, mittelst Draht an den Felsen eine T-förmige Naturgabel, so daß der Vogel auf Holz zu sitzen kam und mit seinem Koth den Felsen nicht beschmutzte. Abends wurde wegen des bei allen Wellensittichen vorkommenden, mitunter ganz unbegründeten Nachttobens, der obre Theil eines großen Glockenbauers (aus welchem selbstverständlich die Sprungstangen entfernt waren) über Vogel und Sitz gestülpt. Ich hätte gern dem im allgemeinen sich ganz anständig betragenden Vogel volle Flugfreiheit gelassen, würde er nicht gar zu oft durch zu großen Uebermuth und Geschrei die anderen Stubenvögel in größte Aufregung gebracht haben; so mußte ich die Innenfahnen der langen Schwungfedern ihm wieder beschneiden. Von jetzt ab erstreckten sich seine Flüge auf ein in der Nähe stehendes Sopha, einen davor stehenden Tisch und wieder zurück, oder zu dem über ihm hängenden Zebrafink, mit welchem er sich stundenlang eifrigst unterhielt.

Als der Zebrafink den Wellensittich nicht mehr neben sich sah, ging das Trompeten und „Billwera" wieder von neuem an und dauerte so lange, bis der kleine Trompeter mir eines Tags beim Käfigreinigen über die Hand weg entwischte und, nachdem er einigemale das Zimmer durchflogen, dem ihm entgegenkommenden Wellensittich sich näherte. Das gegenseitige Gekose u. s. w. wollte kein Ende nehmen. Es war ganz schön; aber wie später den Kleinen, der ganz zutraulich war, nur davonflog, wenn ich ihn mit beiden Händen zu haschen suchte, sofort

*) Dieses Zähmungsverfahren ist auch in meinem soeben erschienenen Buch „Der Wellensittich" zu finden. Dr. R.

---

arten, welche bis jetzt in den Handel gelangt sind, und zwar: weißköpfige Nonnen ohne schwarzen Bauch (Spermestes pallida, *Wlle.*), gemeine weißköpfige Nonnen (S. maja, *L.*), weißköpfige Nonnen mit schwarzer Kehle (S. ferruginosa, *Sprrm.*), dreifarbige Nonnen (S. malaccensis, *L.*), gemeine schwarzköpfige Nonnen (S. sinensis, *Brss.*), schwarzköpfige Nonnen von Celebes (S. brunneiceps, *Wld.*), gemeine Muskatfinken (S. punctularia, *L.*), gewellte Muskatfinken (S. undulata, *Lth.*), wellenbäuchige Muskatfinken (S. variegata, *Vll.*), spitzschwänzige Bronzemännchen (S. acuticauda, *Hdgs.*), gestreifte Bronzemännchen (S. striata, *L.*), schwarzbürzelige Bronzemännchen (S. melanopygia, *L.*), dann fünf Par der Züchtungs-Stufenfolge des spitzschwänzigen Bronzemännchens vom eingeführten Vogel, der ersten Farbenentartung mit weißer Kehle, der gelblichen Farbenspielart bis zum braunbunten, gelbbunten und reinweißen japanesischen Mövchen (S. acuticauda, *var.*), ferner zwei Bastarde vom Riesenelsterchen (S. fringillina, *Rss.*; S. fringilloïdes, *Lfrsn.*) und japanesischen Mövchen, ein Par Bastarde vom schwarzköpfigen Zeisig (Fringilla cucullata, *Swns.*) und Kanarienweibchen, auch ein Par Paradiswitwen, Varietät mit gelbem Halsband (Vidua Verreauxi, *Css.*), drei Par Rußweber (Ploceus Russi, *Fnsch.*), ein Par Glanzkäfertauben (Columba indica, *L.*), ein Par Sonnenvögel (Leiothrix luteus, *Scpl.*) und mancherlei andres kleines Gefieder zur Belebung. Für diese Sammlung, insbesondre mit Rücksicht auf den bisher noch niemals gezüchteten rosenrothköpfigen Edelsittich, olivengrünen Schönsittich, sämmtliche Bronzemännchen und Sonnenvögel, auch die seit fünf Jahren in der Vogelstube gehaltenen Paradissittiche, die drei Par vorzüglich gehaltenen Edelpapageien, die Fledermauspapageien und die vollständige Sammlung aller jener wunderlichen Nonnen und Muskatfinken, auch der bisher nur einmal lebend eingeführten Arten, und der übrigen Seltenheiten wurde mir die goldne Medaille zuerkannt. So groß die Ehre aber und Freude über diese Auszeichnung auch ist — sie wird reichlich aufgewogen durch die bitteren Verluste, welche die Ausstellung mir gebracht hat. Endlich, nach langem vergeblichen Warten begann der Paradissittich sein Weibchen zu treiben, ähnlich, wie ein Täuber die Täubin, das letztre suchte bereits einen Nistkasten auf, und wahrscheinlich würde ich endlich auch bei dieser prächtigen Art einen Züchtungserfolg erreicht haben. Als Vorsitzender des Vereins aber hatte ich die Verpflichtung, für den glänzendsten Erfolg der Ausstellung zu sorgen, und keine Rücksicht half, die Paradissittiche mußten herausgefangen und auf die Ausstellung gebracht werden. Sie machten sich dort prächtig — aber zwei Tage nachher war das Männchen, der schönste

wiederkehrte und mit Mäuseschnelligkeit stets einige Zoll vor der ihn haschen wollenden Hand war, wieder in den Käfig bringen? Bei dem Wellensittich konnte ich ihn über Nacht nicht lassen, da derselbe gegen Abend einigemale ganz boshaft nach ihm hackte. Hierauf stellte ich seinen Käfig in nächste Nähe und bildete mittelst zweier schräg gestellter Pappdeckel eine Gasse nach der offenen Käfigthür; wie ein Blitz war er darin. Später ließ er sich nicht allein ruhig greifen, sondern lief sogar von selbst in die, den Handrücken nach oben, rund gehaltene hohle Hand, war aber nicht dazu zu bringen, auf einem Finger ruhig sitzen zu bleiben; im Nu war er im Aermel. Der Käfig wurde auf eine gegenüberstehende Kommode gestellt und am andern Morgen beschnitt ich dem Kleinen die Schwungfedern wie dem Wellenpapagei. Da den erstern dies Verfahren in große Aufregung versetzt hatte, so hielt ich trotz Lockens an diesem Tage beide getrennt. Als sie am nächsten Morgen wieder zusammen durften, war gegenseitig die Freude groß, besonders seitens des Kleinen. Der wußte nicht genug in den Wellensittich förmlich hineinzukriechen, was ihm manchen Schnabelhieb eintrug.

Obgleich sie tagsüber anscheinend in größter Einigkeit lebten, hatte immer der Wellensittich etwas gegen den Zebrafink, der sich, war der gnädige Herr etwas ungnädig, gleich duckte und bei größerer Ungnade empfahl. Obgleich sie oft stundenlang zusammen saßen, der Kleine möglichst in die etwas gebogene Gabel des Sitzholzes gedrückt, der Wellenpapagei mit möglichst gespreizten Beinen über ihm, sodaß man von ersterm nur das Gesicht und die perlfarbige Brust sah, mußte der Kleine doch gegen Abend das Feld räumen. Weder auf dem Sitzholze, noch auf dem Felsen wurde er geduldet; er begab sich dann gewöhnlich nach Hause. Kam ich des Morgens in das Wohnzimmer, so wurde ich von beiden laut begrüßt, und vor allem entfernte ich die sie trennenden Schranken. Von da ab wurden Besuche und Gegenbesuche gemacht, eines jeden Futter gekostet, war man satt, allerhand Allotria getrieben, wozu das Sopha mit den daraufliegenden Kissen die beste Gelegenheit zum verstecken u. s. w. bot; war man müde, so gings zu Freund Wellensittich, um auszuruhen. Manchmal fiel es letzterm ein, bei dem Kleinen übernachten zu wollen; das wurde jedoch, des Kleinen wegen, nicht geduldet.

Nicht hoch über den beiden war ein Sprosser untergebracht. Den besuchte der Kleine, der zwischen zwei etwas weiten Drähten durchschlüpfte, gar oft. Er wurde nicht allein geduldet, sondern häufig mit etwas Futter im Schnabel gelockt und dann gefüttert. Wurde darüber der Wellensittich unruhig und lockte, so war der Kleine wieder im Augenblick bei ihm. Jenen dagegen konnte der Sprosser, dem er nie etwas zu Leide gethan, nicht leiden. Kam er wirklich einmal an oder auf seinen Käfig, so gabs ein schreckliches Gezeter. Mit gesträubtem Gefieder und Schnabelgeklapper kam er wie ein Raubvogel auf den harmlosen zugestürzt und gab nicht eher Ruhe, bis der vermeintliche Störenfried vom Käfig fort war.

Offene Fenster und Thüren machten keinen Eindruck auf die beiden; sie, die offenbar im Käfig geboren, die Freiheit nicht kannten, hatten für ihre Begriffe wahrscheinlich Freiheit genug und begehrten weitrer nicht. Das schöne Zusammenleben dauerte etwa bis Juni 1879. Eines Morgens lag der Zebrafink, der am Abend vorher anscheinend ganz munter seinen Nachtsitz aufgesucht, todt im Käfig. Nachdem ich ihn entfernt, wurde der Wellensittich, der schon unruhig geworden, frei gelassen. Das Rufen und Suchen nach dem Gefährten werde ich nie vergessen. Wol hundertmal durchkroch er die Sophakissen unter beständigem Locken; kein Eckchen im Zimmer blieb undurchsucht, endlich wurde er ruhig. Etwa 4 Wochen später war auch er zu seinen Vätern

---

Paradissittich, welcher jemals eine Vogelstube geschmückt hat, todt. Und noch mehr. Das Par Neuguinea-Edelpapagei, welches abgesondert im Käfige gehalten wird, hatte den Nistkasten bezogen und bereits das erste Ei gelegt, durch die Störung aber wurde das Weibchen so aufgeregt, daß es das Ei aus dem Nest warf, zertrümmerte und dann selbst fraß. Aber wenn dies auch nicht geschehen, so hätte die Brut doch gestört werden müssen, weil auch dies Par auf der Ausstellung nicht fehlen durfte. Den empfindlichsten Verlust hatte ich sodann, nachdem bereits alles beendet war, zu beklagen. Das alte Par der von Herrn Dr. Bodinus erhaltenen rosenrothköpfigen Edelsittiche nistete gerade, und trotz aller Vorsicht beim Abreißen und Wiedereinrichten der Vogelstube wurden diese Papageien doch so aufgeregt, daß sie, als endlich alles wieder in Ordnung war, ihre drei etwa acht Tage alten Jungen verließen! Dieselben habe ich Herrn Professor Dr. Peters für das Zoologische Museum von Berlin übergeben. Mein Bedauern über diesen Verlust ist aber um so schmerzlicher, da einerseits außer mir noch Niemand diese Art gezüchtet hat, und da andrerseits erst wieder ein rundes Jahr vergehen mag, ehe das Pärchen zur neuen Brut schreitet. Da ist mir die goldne Medaille im vieldeutigen Sinne des Worts theuer geworden. Auf einen Ersatz habe ich wol Aussicht, indem die olivengrünen Schönsittiche eine abermalige Brut beginnen — aber mein prachtvoller Paradissittich, die drei gestorbenen jungen Rosenköpfe und die gestörte Brut der Edelpapageien lassen sich nur schwer verschmerzen. —

So sind die Opfer, welche die Veranstalter einer Ausstellung, namentlich aber die praktischen Vogelpfleger und -Züchter unter ihnen, fast jedesmal bringen müssen, nur zu schwere, und ganz entschieden stehen sie in garkeinem Verhältniß zu den Auszeichnungen — und seien diese noch so ehren- und werthvoll —, die man erlangen kann; bedenkt man aber, welchen außerordentlich weitreichenden Einfluß eine solche großartige und glänzende Ausstellung äußert, wie sie tausende von Menschen hierher führt, um das zu schauen, was wir zu zeigen haben, und wie sie dadurch weithinaus in allen Bevölkerungsschichten immer neue Freunde unsrer schönen Liebhaberei wirbt, so darf wol jeder Leser dieser Zeitschrift davon überzeugt sein, daß ich gleicherweise wie alle meine Genossen, alle Mitglieder des Vorstands und der Ausstellungskommission es keinen Augenblick bedauern werden, daß wir zur Veranstaltung einer solchen Ausstellung unsere Kräfte einmüthig bis zum äußersten angespannt haben.

(Fortsetzung folgt).

versammelt. Als ich im Oktober von einer längern Reise zurückkehrte, war der Sprosser trotz sorgfältigster Pflege ebenfalls eingegangen. Seitdem habe ich mir das Vogelzähmen abgewöhnt. G. Hilß.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarktes.

Der grüne Goldsperling (Fringilla euchlora, *Lchst.*), ein so seltener Vogel, daß ich über ihn in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" Band I. Seite 448 nur einige kurze Bemerkungen geben konnte. Er gelangte im vorigen Jahre in wenigen Pärchen in den Akklimatisationsgarten von Paris, zu Herrn Direktor Vekemans in Antwerpen und Herrn L. van der Snickt in Brüssel. Letzterer sandte einige Pärchen zur „Ornis"-Ausstellung 1879 nach Berlin, und je ein solches kam in die Vogelstuben der Herren Graf York von Wartenburg, Ritter von Liebenberg und in die meinige. Leider starb das Männchen von meinem Par; das Weibchen erhielt sich vortrefflich bis ich vor einigen Tagen ein andres Männchen empfing. Soeben sandten mir nun auch die Herren E. Geupel und J. O. Rohleder in Leipzig ein Par zur Bestimmung zu. Der Vogel, welcher in seiner Heimat so selten ist, daß man einerseits als solche nur Abessinien und Arabien im allgemeinen kennt und daß andrerseits über sein Freileben noch garkeine Angaben veröffentlicht worden. (Th. v. Heuglin hatte nicht Gelegenheit, ihn im freien zu beobachten), wird uns nun durch den Handel zur Beobachtung zugeführt, und bei ihm wie bei so manchem andern wird die Züchtung hoffentlich bald die naturgeschichtliche Entwickelung, Nest, Eier, Jugendkleid, ergeben. Das Vögelchen ist etwa von der Größe des Mövchens, aber viel schlanker, prächtig dunkelkanariengelb, an Flügelspitzen und Schwanz schön schwarz, jede Feder breit hell gerandet. So gleicht es fast einem gleichmäßig gezeichneten englischen Kanarienvogel von Londoner Rasse [London Fancy] oder der deutschen Schwalbenzeichnung. Das Weibchen ist fahler graugelb und die dunkle Flügel- und Schwanzzeichnung ist ebenfalls nur fahlbräunlich. Der allerliebste Vogel erscheint aber im übrigen durchaus als Sperling und zwar im ganzen Benehmen, in Lockton, Gesang u. s. w. — nur gewißermaßen idealisirt, denn alles ist zarter und lieblicher als bei jenem gemeinen Vetter. Ich bin davon überzeugt, daß er viele Freunde finden und, falls er zahlreich eingeführt werden sollte, bald alle Vogelstuben bevölkern wird. Dr. K. R.

Die Kanarien auf der zweiten Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin.

Hinsichtlich der Kanarienvögel zeigte sich diese Schaustellung an Leistungen wie Ueberraschungen reich. Es war schon ein großer und ganz besondrer Vorzug, daß der große Troß von schlechten und Mittelvögeln, mit denen sonst viele Vereinsmitglieder zur Qual der Preisrichter oft in wohlmeinendster Absicht sich herzudrängen und aus falschen Rücksichten geduldet werden, hier fast vollständig fehlte. Unter den 250 Köpfen in dem betreffenden Zimmer befanden sich nur ein halbes Hundert geringerer Vögel, welche zudem fast durchweg von auswärts angereist kamen; denn der Berliner selbst besitzt hierfür zu viel Urtheil und Takt, und ein kleines Häuflein, auch wieder fremder, Schapper war vorsorglich in dem Nebenzimmer untergebracht worden.

Was sich nun von guten Vögeln — und deren waren es erfreulicherweise viele — in dem eigentlichen Raume vorfand, das war auch Trute'sches Blut und in dem ganzen Konzert ein einziger Gang, mochten es nun Originale oder Nachzucht sein. Gleichzeitig ein Maßstab zu dem dermaligen Stande im Harze. Es ist außer Trute und seinem ‚Adoptivsohn' Müller eben heute leider Niemand mehr in Andreasberg, dessen Vögel unseren höheren, aber berechtigten Ansprüchen noch zu genügen vermöchten und welche ein Händler wie Mieth entweder noch anzukaufen oder ein weniger aristokratischer in der „Ornis" auszustellen wagen würde. Wer, wie Schreiber dieses, seit langer Zeit zum erstenmale wieder die lieblichen Laute Trute'scher Sänger hörte, war nicht wenig betroffen durch eine ganz veränderte Frontstellung in deren Gesang, eine gegen früher so verschiedene Richtung, daß man dies innerhalb des kurzen Zeitraums von zwei Jahren schier für eine Unmöglichkeit hätte halten mögen. Vergeblich lauschte oder ‚fürchtete' man sich vielmehr bei dem Beginne des Liedes vor dem verpönten, echt Andreasbergischen „wist, wiss". Das war fort. Und so wie bei Trute's eigenen, auch bei allen Abkömmlingen dieses Stammes. Wir vernahmen den Laut nirgends mehr. Die zweite, noch weit mehr einschneidende Veränderung lag in der Hohlrolle. Diese geht nicht mehr gerade und sicher, sondern schockelnd, stark zitternd oder tremulirend, wie es bei neueren italienischen Flötenorgeln zu hören. Man denke sich unsere Verwunderung! Unter beinahe 200 Vögeln, welche sonst voll gezogene, drei- bis vierfach gebogene volltönende Hohlrollen brachten, waren diese, mit Ausnahme der Mai'schen Vögel, in schockelnde zerronnen, gleichsam wie im Handumdrehen. Es ist ein gewaltiger Läuterungsprozeß, den Altmeister Trute in den letzten beiden Jahren durchgeführt, dessen größtes Verdienst indessen in der Ausmerzung der Schnattern besteht. Sie kommen, wenigstens bei den besseren Exemplaren, so gut wie garnicht mehr vor. Die Knarren treten stärker und tiefer auf, als in den letzten Jahren; überhaupt ist die ganze Tonlage, auch in den Hohlrollen, etwas tiefer geworden; das frühere „üh" nähert sich jetzt dem „ö", selbst „u". Uns stieß an einem sonst nicht gerade hervorragenden Vogel eine hohle Knarre von solcher Länge auf, wie sie bisher nur im Erntges'schen Stamme angetroffen zu werden pflegte.

Die unvermeidliche Kehrseite dieser Fortschritte äußert sich in einer spitzen, klanglosen Pfeife, mit der das Lied begonnen wird, und die jetzt die Stelle des ehemaligen ‚wist' einnimmt. Sie lautet wie ein ‚s, s', nicht etwa wie wir diesen Buchstaben im gewöhnlichen Leben für sich allein, mit dem Anlaut ‚e', aussprechen, sondern ohne diesen, wie ihn Kinder in der Schule buchstabiren, und wird gegen fünf- bis siebenmal ausgestoßen. Da der Ruf dünn und klanglos, so vermag er auch beiweitem nicht so störend wie der ausgemerzte Fehler aufzutreten, und dieser Tausch bekundet zweifelsohne einen großen Gewinn. Ob dagegen auch die so veränderte Hohlrolle zu einem solchen ausschlagen mag, möchten wir bezweifeln, wennschon die liebliche schockelnde Bewegung, als etwas neues, zunächst bestrickend ins Ohr fallen mag. Zuvörderst hat die Hohlrolle ihre frühere Länge und drei- bis vierfache Biegung nicht mehr, sondern geht gewöhnlich nur in zwei Lagen. Nur ein Vogel des Herrn Hinze, mit einem wunderbar vollen tiefen Organ, fiel damit zweimal äußerst tief, brachte sie also in drei Lagen. Diese Glanztour hat also an Länge erhebliche Einbuße erlitten, und wenn sie dafür auch öfter in der

Melodie eingesetzt, bzl. wiederholt wird, so ist der Eindruck des Ganzen doch nicht mehr so gewaltig, der eigentliche Zug so vorherrschend, wie ehedem. Die schockelnde Bewegung scheint das Athmen des Vogels zu beeinflussen und zur Kürze zu drängen. Was uns indessen als ein besonders verhängnißvolles Omen erschienen, war die merkwürdige, auffällige Uebereinstimmung der Technik dieser Tour bei sämmtlichen Sängern. Kaum einer hatte den frühern ruhigen festen Strich beibehalten. Es beweist dies — und das will uns eben als das bedenkliche erscheinen —, wie diese Art von Vortrag weit leichter, mit viel weniger Anstrengung für den Vogel verbunden sein muß, als die bisherige. Alles leichte ist aber weniger schön, weniger voll, denn das schwierige. Dies bleibt wenigstens alte Kanarienregel, und wir müssen bekennen, daß der frühere, feste, sichere, volle Bogenstrich der langgebogenen Trute'schen Hohlrolle unserm Ohre viel gewaltiger imponirte und mit weit höherer Tonfülle entgegendrang als dies Vibriren der Saiten. Wir glauben auch bestimmt, daß dies, sobald der Reiz der Neuheit verflogen, die Ansicht Anderer sein, und daß man sich bald wieder Mühe geben wird, die frühere gerade feste und volle Tour zurückzugewinnen.

Die tiefen Flöten selbst, welche dem Trute'schen Stamm früher durchgängig eigen waren, haben jetzt minder schönen, wie mehr gestoßenen Pfeifen Platz gemacht. Was aber bei den Trute'schen Vögeln von heute ganz besonders auffällt, ist das gänzliche Fehlen der Klingelrollen, der bisherigen Haupttour des Stammes, welche in allen Schattirungen, hoch, hell, gebogen, gedämpft oder sprudelnd den Unterbau des Liedes gebildet hatten. Sie sind fort, vollständig geschwunden, und wir haben dieses Haupt- und Bindeglied des seitherigen Gesangs sehr vermißt. Es war für uns ein ganz wunderliches, fremdes Gefühl, unter einem so großen Haufen edler Sänger die beliebte und altgewohnte Tour, ohne welche man sich bisher keinen Trute'schen Vogel recht denken konnte, so gut wie garnicht mehr vorzufinden. Auch sie scheint ein Opfer dieses Tremulo zu sein. Das einzig störende, nicht wirklich angenehme, was diesen Vögeln noch von früher geblieben, bestände sonach in der hohen Wispel- (Zitter-)Rolle, die sie alle etwas exerzieren. Um es zusammenzufassen: die Trute'schen oder sämmtliche guten Berliner Vögel gehen etwas tiefer, entsprechen den denkbar höchsten Anforderungen inhinsicht auf Reinheit, worin sie jeden andern Stamm hinter sich lassen, bringen nur liebliche und zarte Stücke, entbehren aber andrerseits der frühern Kraft, Tonfülle und des Heldenhaften im Zuge. Trute hat inbezug auf Reinheit das möglichste schon geleistet. Möge er darin zunächst keinen Schritt mehr nach vorwärts machen, sondern fortan auch wieder nach Zurückgewinnung der gleichzeitig mit ausgemerzten schönen Stücke trachten.

Was dieser Schaustellung in Kennerkreisen eine ganz besondre Aufmerksamkeit verlieh, war das Auftreten eines ganz neuen Kämpen, des Herrn Maler Ernst Hinze, Schönhauser Allee 39b, auf der Arena. Eingeweihte wußten bereits von seinen großen Leistungen. Ist er ja gleichzeitig Lieferant von Mieth und besondrer Freund von Trute, dem dieser letztre seit mehreren Jahren von seinen besten abgelassen. Hinze ist einer aus Hunderten, der es in wenigen Jahren in aller Stille zu etwas Bedeutendem gebracht hat und ein neuer Beleg, wie es weniger jahrzehntelange ‚Erfahrung' thut, womit sich Liebhaber des alten Zopfs oft so gerne brüsten, sondern vornämlich sicheres Erkennen, feste Griffe und natürliches Talent, wozu schon 5 bis 6 Jahre genügen können. H. hatte aber, obgleich schon früher Mitglied des Vereins, bisher noch nie öffentlich ausgestellt. Daher die große Spannung. Wahrscheinlich hätte er sich gern die goldene Medaille errungen, welche schon seit 2 Jahren für die vier besten selbstgezüchteten, mit 1. Preise zu bedenkenden Sänger gestiftet, indessen wie Brunhilde hinter unnahbaren Mauern des verzauberten Schlosses auf den befreienden Siegfried zu harren gezwungen ist. Dieser Siegfried hätte indessen H. sein können, denn seine Vögel waren, bei ganz dem gleichen Zuge, wie die Mieth'schen, diesen letzteren doch an Stimme, Tiefe und Knarre entschieden überlegen und die ersten der ganzen Ausstellung.

Nächst diesen fielen 2 Vögel des Prinzlichen Jägers Saatmann, natürlich auch reines Trute'sches Blut, durch ihre tiefen schönen Stimmen (Flöten und Knarren) auf, worin auch sie die Mieth'schen noch um etwas übertrafen. Mieth selbst hatte, einen einzigen Hahn ausgenommen, eigentlich nicht gerade derartige Ware ausgestellt, wie man sie sonst bei ähnlichen Anlassen von ihm gewohnt ist. Man gewahrte nur ruhigen sanften Gang an seinen Vögeln. Die Stimmbegabung derselben war indessen nur eine mäßige. Er hatte sich bei der vorgeschrittenen Jahreszeit schon völlig ausgegeben. Auch wurde z. B. von Besuchern der Leipziger Ausstellung versichert, daß er daselbst mit viel besseren Exemplaren vertreten gewesen sei. Mieth ist eben Händler. Sowie ihm für seine guten Vögel 60 bis 90 Mark geboten werden, schlägt er sie, wann und an wen immer, los. Er weiß, daß seine drei Lieferanten: Trute, Hinze, Richard, mit guten Zuchtvögeln versehen sind und bleibt bei diesem Generalstab voll Zuversicht für das nächste Jahr.

Es erhielten von Mieth 1, von Saatmann und Hinze je 2 Vögel den 1. Preis: die silberne Medaille. Diese wurde zwar noch zwei weiteren Ausstellern zuerkannt, doch war von den hier genannten zu den folgenden beiden hinsichtlich der Stimme, theilweise auch Reinheit, schon eine weite Kluft. Es verdienen jedoch besonders noch zwei von den Vögeln des Herrn P. Mai hervorgehoben zu werden, indem einer, wenn auch ohne besondern Schmelz, die Hohlrolle nicht nur fünf- sondern mitunter selbst sechsmal bog, wobei die einzelnen Biegungen zum Theil nur ½ Ton auseinander zu sein schienen und eine ungeheure Tiefe erreichten, eine Leistung, wie wir sie noch kaum an einem Vogel bemerkt. Der letzte Hahn, der sich Nr. 1 ersungen, gehörte Herrn F. Pietschmann, welcher immer auf gute Vögel hält. Er war von tüchtigem Zuge, guten Pfeifen, ohne Fehler, doch auch ohne Tiefe.

Im Reiche der 2. Preise brauchen wir uns wol nicht lange aufzuhalten. Doch waren es, wenn auch nicht hervorragende, zum Theil immer noch sehr liebliche Sänger ohne sonderliche Fehler und theilweise mit tüchtigem Zuge. Zwei Vögel von Herrn G. Kunike wiederholten ihre Hohlrolle auf „ühö" gebogen in einem Zuge viermal bei sehr hübschen Flöten auf „tö, tö".

Etwas neues und eigenthümliches war in fremden (Magdeburger) Vögeln geboten, welche Herr Gastwirth K. Bielert daselbst und unmittelbar vorher in Hannover, ausgestellt hatte, deren eigentlicher Züchter jedoch ein Kastellan Gutsch daselbst ist. Dieser hat den Stamm vor langen Jahren von Engelke-Zellerfeld erworben, den letztrer damals gegen seinen jetzigen völlig abgeschafft hat. Dieser Stamm bringt eine ganz merkwürdige weiche, volle und metallhaltige Tour, welche man entweder als klingelnde Wasserrolle oder gluckende Hohlrolle bezeichnen könnte, weil es lauter runde, gluckende, wachtelartige Stöße sind. Dabei fällt die Tour, gerade wie eine Hohlrolle, deren Stelle sie vertritt und welche alsbald unter hunderten herauszuhören ist. In Magdeburg und Hannover hat die Tour den Namen „Kuller" (nicht Koller). Nichtkennern werden diese Vögel sehr ins Gehör fallen. Für Andere haben dieselben indessen nur ganz untergeordnete Bedeutung. Sie sind ungemein arm im Liede, haben keine Spur von der eigentlichen Hohlrolle, nur ganz kurze Knarre und durchweg Fehler. Selbst bei dem besten, mit 2. Preis bedachten Exemplare war noch eine Nasenpfeife zu bemerken. So schön diese „Kuller" auch an sich sein mag, sie ist doch für die ganze Umgebung eine große Gefahr. Sie scheint leicht zu erfassen zu sein und ihr unruhiger hüpfender Gang ist ein Hinderniß für ein ruhiges, reichhaltiges, getragenes Lied. „Wist" und „zitt" war nur bei Original-Harzern (aus Wernigerode) vertreten.

Berlin arbeitet sich mehr und mehr im gleichen Maße zum Hauptzentrum des feinen Kanarienmarkts empor, wie Andreasberg von seiner alten Höhe herabzusinken droht. Denn unmöglich würde letztres eine Ausstellung wie die der „Ornis" bieten können, nachdem es nur noch auf den Schultern eines einzigen Züchters steht, während Berlin jungen, hoffnungsvollen wie thatkräftigen Nachwuchs heranzieht. Wir können einem Jeden, der sich von den höchsten Fortschritten auf diesem Gebiete überführen will, nur aufrichtig die Ausstellungen der „Ornis" empfehlen. Auch hinsichtlich der Geräthe, Bauer, Gesangskästen u. s. w. war das beste und praktischste vorhanden, was bisher geleistet. Besonders fiel ein Versandtkasten von Wilcke in Mühlhausen zu 2 Mark auf, der in seiner ungemein zweckentsprechenden Fürsicht bisher wol unerreicht dastehen dürfte und sich besonders für weite Reisen empfiehlt.

Die Preise für Sänger ersten Rangs sind noch immer im steigen begriffen. Unter 60 Mark wäre von Mieth kein Vogel, selbst von nicht gerade auserlesenen Exemplaren, zu haben gewesen, und die besten sollen stets mit 75 bis 90 Mark abgehen, während solche mit 45 Mark schon noch einen „tüchtigen Hieb" so nebenbei mit weg haben dürfen. Für Liebhaber und Käufer mag diese Erscheinung ärgerlich und abschreckend wirken. Für die wenigen, welche in die Eleusinischen Mysterien der Kanarienzucht wirklich eingeweiht sind, verspricht sie dagegen immer mehr Goldgrube zu werden. Otto Brandner.

(Mit gütiger Erlaubniß des Herrn Verfassers, Preisrichter auf der „Ornis"-Ausstellung, dem für die „Canaria" bestimmten Bericht entnommen. D. R.).

Briefliche Mittheilungen.

Im Frühling 1878 fand ich bei Fräulein Hagenbeck in einer Sendung Muskatfinken einen schlicht dunkelbraun gefärbten Vogel. Ich entnahm denselben und setzte ihn in die Vogelstube. Bis zum nächsten Frühling blieb er unverändert. Ich beabsichtigte wiederholt, Ihnen denselben zur Bestimmung einzusenden, konnte ihn aber nicht erwischen. Hierauf zeigte er weiße Punkte im Gefieder (Brust) und färbte sich schließlich zum Muskatfink aus. Ob er genau dieser Art entspricht, vermag ich nicht zu sagen, da ich ihn immer nur aus der Entfernung gesehen habe. Im letzten Herbst ging nun das dritte Mövchen-Weibchen, welches ich mit dem Männchen weißköpfiger Nonne gepart hatte, durch einen Unglücksfall ein und ich beschloß es nicht zu ersetzen, da ich schon so viele Mischlinge von denselben gezogen hatte. Hierauf schloß die Nonne sich dem Muskatfink an, und heute hat letztrer ein Ei gelegt. Es dürfte jedenfalls sehr interessant sein, wenn es mir glückte, auch von diesen beiden Mischlinge zu züchten, und ich bezweifle es kaum, da die Nonne ganz vorzüglich gut füttert und sich nicht stören läßt. Ich habe diesen ganzen Winter hindurch die Vögel im ungeheizten Raume gehalten, und es ist mir von etwa 60 Köpfen nicht ein einziger eingegangen; im Gegegentheil, sämmtliche Vögel sind prächtig im Gefieder und munter, selbst die zarten Astrilde, ein Kordonbleu u. a. Dabei habe ich wiederholt bemerkt, daß das in der Mitte der Stube stehende Badewasser übergefroren war. E. Hald.

... Zugleich erlaube ich mir, aus meiner Vogelzucht einige kleine Mittheilungen zu machen. Ich besitze ein Par Wellensittiche, welche in einem großen Flugbauer unter vielen anderen einheimischen und ausländischen Vögeln 1¼ Jahre unausgesetzt brüten. Gegenwärtig sitzen sie wieder auf 5 Eiern. Im ganzen wurden gelegt 36 Eier, von denen bis jetzt 21 Junge erzogen sind. Dieselben sind sehr schön gefiedert und außergewöhnlich groß und kräftig. Die alten Weibchen wie Männchen befinden sich ebenfalls im besten Zustande. Durch die Mauser wurde die Zucht nur ungefähr 14 Tage unterbrochen. Ich bemerke, daß fast meine sämmtlichen Vögel und auch in hohem Grade die Wellensittiche, viel thierische Nahrung, wie Gemisch für Insektenfresser (süße Früchte, Mören, Weißwurm, geriebnes Fleisch, Eierbrot und Ameiseneier) zu sich nehmen. Ebenso werden Mehlwürmer von den meisten Körnerfressern mit großem Behagen ausgesaugt. Hierin sind übrigens vorzüglich die Muskatfinken und Elsterchen Meister. Auch die Hartlaubszeisige, welche bei mir mit größtem Fleiße brüten, sind Freunde dieses Futters. Geschnitten nehmen die kleineren Prachtfinken die Mehlwürmer sehr gern an.

Dieterich, Eisenbahnoffizial.

Anfragen und Auskunft.

Herrn R. G. Schütt: Da Sie Anfänger sind, so will ich Ihnen gegenüber mit Vergnügen beim Abc anfangen. 1. Reisvögel füttert man mit Hirse, Kanariensamen und ungehülstem Reis. 2. Wenn es weiße oder weißbunte, also in der Gefangenschaft gezüchtete sind, so kann man sie sehr leicht zum Nisten bringen; blaue Wildlinge dagegen schwierig. Dem Anfänger dürfte nur die Zucht mit den ersteren glücken. 3. Anleitung zur Züchtung finden Sie eben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I.

Herrn Andreas Trabert: Pfeifen, um den Kanarienvögeln Rolltouren, also wie Sie schreiben, Hohlrolle, Glucke, Knarre u. a. zu lehren gibt es nicht. Dieselben können die jungen Kanarienvögel nur von einem Vorschläger lernen. Lesen Sie darüber in meinem Buch „Der Kanarienvogel" Seite 105 nach.

Eifriger Leser: 1. Sobald in der Kanarienhecke das erste Ei gelegt ist, dürfen Sie das Männchen ohne Bedenken entfernen. 2. Am besten sind immer Futter- und Trinkgefäße aus Glas oder Porzellan, doch darf man auch solche aus verzinntem Blech benutzen, wenn sie durchaus sauber gehalten werden. 3. Eingehende Anleitung dazu, wann Sie die jungen Hähnchen in die Gesangskasten bringen müssen, finden Sie in meinem Buch, „Der Kanarienvogel" Seite 105 ff.; es ist ja auch erklärlich, daß dies geschehen muß, sobald die jungen Vögel zu ‚studieren' anfangen.

Herrn R. Steppuhn, Sekundaner: Wenden Sie sich vertrauensvoll an unsern Mitarbeiter Herrn Alex. Bau, Berlin, Kottbuserdamm 1a. Dort werden Sie volle Befriedigung Ihrer Wünsche finden.

Herrn Stationsvorsteher Riddermann: 1. Das Singsittich-Weibchen war an Lungenschwindsucht gestorben. 2. Sie dürfen das Männchen ruhig solange allein halten, bis Sie einen Ersatz haben; wenn es sonst gesund ist, stirbt es nicht vor Gram.

Herrn Aug. W. Hennings: 1. Sehr bedaure ich, daß Sie zu der Meinung gelangt sind, die englischen Händler seien zuverlässiger als die österreichischen; sollten denn letztere nicht ebenfalls ihre Ehre darein setzen, die Kunden gut zu bedienen? Sie könnten dadurch doch nur Vortheil haben. 2. Das Schwarzplättchen war augenscheinlich an Entkräftung gestorben; ob infolge der Reise ließ sich natürlich nicht feststellen. Eine anderweitige Erkrankungs- oder Todesursache konnte ich nicht auffinden. 3. Daß Ihre Wellensittich-Zucht so gut vorwärts geht, ist sehr erfreulich — dieselbe muß Sie aber auch ermuthigen und dafür entschädigen, wenn Sie anderweitig Verluste haben. 4. Wenn Sie Ihren Jako mit Fleisch und Speck füttern, so geräth er in die Gefahr der schlimmsten aller Vogelkrankheiten, daß er sich nämlich selber rupft.

Herrn Hugo Bumcke: Das Weibchen Papagei-Amandine war am weichen Ei gestorben und wenn Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I Seite 412 nachgelesen und die dort gegebenen Rathschläge befolgt hätten, so würden Sie den schönen Vogel leicht gerettet haben.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Vogelkunde und -Zucht zu Kassel. Aus dem in der Märzsitzung erstatteten Bericht über die Thätigkeit des Vereins während des letztverflossenen Verwaltungsjahrs ist folgendes zu entnehmen: Die Monats-

sitzungen fanden regelmäßig statt und wurden im ganzen zahlreich besucht. Außer Verhandlungen über Vereinsangelegenheiten und praktische Fragen wurden in denselben 8 Vorträge über verschiedene Themata gehalten. In 4 Sitzungen fanden Gratisverlosungen statt. Es wurden 13 Stämme Hühner, 9 Stück einzelne Hennen und Hähne, 13 Par Tauben und 31 Stück Sing- und Schmuckvögel verlost. Diese Thiere waren theils von Mitgliedern gezüchtet, theils von außerhalb bezogen. — Zum Schutze des Haus- und Hofgeflügels, sowie sonstiger nützlichen Vögel wurde für das Erlegen von Raubvögeln, wie in den vorhergegangenen Jahren, für jedes Stück ein besondres Schußgeld bezahlt, auch während der Winterzeit 17 Futterplätze auf Vereinskosten unterhalten. Zur Hebung der Geflügelzucht wurden die früher errichteten Versuchsstationen nicht nur unterhalten, sondern auch erweitert. Die Züchtungsergebnisse waren indeß durchschnittlich nicht günstig. Zu demselben Zweck wurden an 6 Landbewohner des Kreises Kassel für veranstaltete Frühbruten von Hühnern Prämien von je 10, 7 und 5 ℳ gegeben. Am 4. Oktober unternahmen 14 Mitglieder einen Verkauf von selbstgezüchtetem Geflügel zu ermäßigten Preisen und unter Garantie der Echtheit der verkauften Thiere. Das kleine Unternehmen fand beim Publikum Anklang und wurden dabei über 300 ℳ umgesetzt. Die Betheiligung am Lesezirkel, worin 6 Fachschriften gehalten werden, war eine rege. Die Vereinsbibliothek wurde, soweit es die Kasse erlaubte, durch Anschaffung von neuen Werken erweitert. Der Vereinsvorstand besteht für das folgende Verwaltungsjahr aus den Herren: Dr. Keßler, I. Vorsitzenden, Regierungsrath Metz, II. Vorsitzenden, Ober-Postdirektions-Sekretär Bernhardi, Schriftführer, Intendantur-Registrator Starke, Kassirer und Fabrikant Wüstenfeld, Inventarverwalter.

Der ornithologische Verein vom Toggenburg hat folgende Herren zu Vorstandsmitgliedern erwählt: Ed. Meßner-Dietfurt, Präsident; Jonas Steiger-Flawyl, Kassenführer; Steiger zur Nachtigal, Aktuar; Lüthy-Flawyl und Fürsprech Lichtensteiger-Dietfurt, Beisitzer; Emil Lorenz-Lichtensteig, Lehrer Schöb-Dietfurt und Emil Gietzendanner-Ebrat, Rechnungs-Kommission.

Der Vorstand des **Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz in Oberhausen** a. d. Ruhr besteht aus den Herren: Bürgermeister Schwartz, Vorsitzender; Kaufmann H. Bottenbrück, Stellvertreter; Sandsteingrubenbesitzer P. Born, Kassenführer; Kaufmann O. Rotthaus, Schriftführer; Weinhändler J. Rasch, Oekonomie-Inspektor; Bauunternehmer W. Stöckmann, Fabrikbesitzer P. Franquinett, Lehrer F. Neumann und Chirurg H. Lohscheid, Beisitzende.

Der Verein für Geflügelzucht zu Niederodenwitz hat folgende Herren zu Vorstandsmitgliedern gewählt: Ernst Gampe, Vorsitzender; E. Schneider, Stellvertreter; Gotth. Christoph, Schriftführer; Ernst Kirsche, Kassenführer; Friedr. Gampe, Stellvertreter; Karl Köhler, Inventarverwalter; Ernst Knebel und Wilhelm Puder, Komitémitglieder. Der Verein zählt gegenwärtig 50 Mitglieder und 3 Ehrenmitglieder.

In **Stade** bildete sich am 25. Februar d. J. **ein Verein für Geflügel- und Singvögelzucht.** Die Betheiligung ist eine sehr rege.

Am 14. März d. J. wurde in **Leobschütz ein Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz** begründet. Der Vorstand besteht aus den Herren: Kreis-Ausschuß-Sekretär Grigull I., Amtsvorsteher Pawelke-Babitz II. Vorsitzender; Maurermeister Schnurpfeil I., Kämmerer Bernard II. Schriftführer; Buchdruckereibesitzer Witke I., Domänenpächter Bernard-Schmeisdorf II. Beisitzer; Brauereibesitzer Beyer, Kassenführer; Lackirer A. Hempel, Materialienverwalter. Der Verein zählt bereits 68 Mitglieder.

Zum Postversandt lebender Thiere.

Mit Bezug auf die in Nr. 9 d. Bl. veröffentlichte Anregung theilen wir folgendes mit: Die versuchsweise getroffene Einrichtung, nach welcher Sendungen mit Fischlaich ꝛc. unter gewissen Bedingungen mit den schnellsten sich darbietenden Postgelegenheiten, insbesondre mit Eisenbahnzügen, welche sonst nur zur Briefbeförderung benutzt werden, befördert werden dürfen, soll bis auf weitres auch auf Sendungen mit lebenden Thieren ausgedehnt werden, die durch einen gelben Zettel bezeichnet sind, der in fettem, schwarzem Typendruck die Worte „Dringend! Lebende Thiere!“ tragen muß. Für solche bevorzugte Sendungen ist außer dem tarmäßigen Porto für sperriges Gut und dem etwaigen Eilbestellgelde eine Gebühr von 1 Mark für jedes Stück bei der Einlieferung zu entrichten.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,
Berlin SW., Friedrichstraße 55,
prämirt mit I. und II. Preisen verschiedener Ausstellungen.
Nistkästen für **Stare, Meisen** und alle Arten **einheimischer Höhlenbrüter**, für **Wellensittiche** und **andere Exoten**, auch für **Edelpapageien.** [903]

Heckkäfige mit **Nistkästen** für **Wellensittiche.**

Mehlwürmer { fürs Liter 6 ℳ [904] **Theodor Franck** in **Barmen.**



zu **Volièren** für alle Arten Vögel, Geflügel, Wild ꝛc. empfiehlt billigst und versendet gratis Zeichnungen mit Angabe der verschiedenen Zwecke
[905] **Bernhard Flintz, Düsseldorf.**

„Sprosser“
Auf echte Bukowinaer David- und echte ungarische tiefschallige reine Schläger, abgehört, à ℳ 12 nehme ich bis Ende April l. J. Bestellungen entgegen. Garantie für lebende Ankunft. Versendung vom 3. bis 10. Mai l. J.
Gottlieb Wanek,
[906] Vogelhandlung, Prag 411 I.

Ein Pärchen **Baummarder (Edelmarder)**, 2 Jahr alt, fast ganz zahm, stehen für den Preis von 40 ℳ zum Verkauf bei
L. F. Butzke, Maurermeister,
[907] **Belgard** (Pommern).

!! Ersparung von Vogelfutter !!
Empfehle Vogelfutterhäuser mit 4 Abtheilungen 2¼ ℳ, mit 6 Abtheilungen 3 ℳ, mit 8 Abtheilungen 4 ℳ, sowie pneumatische Trinkgefäße.
[908] **E. Geupel g. White, Leipzig.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gosmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 15. Berlin, den 8. April 1880. IX. Jahrgang.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Witten a. d. Ruhr (Westfalen).

5te große Muster-Ausstellung von Geflügel und Singvögeln,

vom 6. bis einschl. 9. Mai a. c.,

in den festlich dekorirten Sälen und Garten-Anlagen des Herrn Fr. Borgmann hierselbst.

Die Ausstellung, mit welcher eine Prämirung verbunden, umfaßt Hühner, Tauben, Enten, Sing- und Ziervögel, sowie Geräthe und Schriften, welche sich auf Geflügelzucht beziehen. Zur Beschickung unserer Ausstellung laden wir hiermit höflichst ein und bemerken, daß Programme und Anmeldebogen bis zum 20. April von uns zu beziehen sind.

Der Vorstand.
Heinr. Gerke.

[909]

Die Großhandlung von [910]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Jendayasittiche à Par 60 ℳ, 1 Nackt-Augen-Kakadu 60 ℳ, Sturnopastor contra à Stück 20 ℳ, Flötenvögel à Stück 40 ℳ, Prälatus-Fasanen à Par 240 ℳ, Indische Baum-Enten à Par 60 ℳ, Mähnengänse à Par 100 ℳ, 1 Par weißbalsige Störche 240 ℳ; zweihörnige Nashornvögel (Buceros bicornis) à Par 600 ℳ, Entellus- oder Hulman-Affen à Stück 50 ℳ, 1 Rusa-Hirschmännchen 200 ℳ, 5 Shetland-Ponnis, 36 Zoll hoch, à Stück 300 ℳ.

J. Abrahams, [911]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London**

hat vorräthig: Königssittiche (P. cyanopygus), importirte Wellensittich-Männchen (P. undulatus), Diamantfinken (Sp. guttata), Schilffinken (Sp. castaneothorax), weißstirnige Pfäffchen (Fringilla lineola), Trupials (Sturnus icterus), Wanderdrosseln (Turdus migratorius), weißrückige Flötenvögel (Gymnorrhina leuconota), 1 Eyton's Baumente (Anas Eytoni), 1 Par Mähnengänse (Anser Bernicta); 1 Mantelpavian (Simia hamadryas, ganz zahm), 1 langschwänziges Gürtelthier (Dasypus peba); 1 Kola oder Australischer Bär, ganz zahm, noch nie lebend nach Europa eingeführt.

A. Stüdemann, [912]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „**Handbuch für Vogelliebhaber**" und zwar: **Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Heckkäfige, Käfige für Widafinken oder Witwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girlitze, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal-, Drossel-, Lerchen- und Tangarenkäfige, Heckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Sprecher, Amazonen, Graupapageien, Kakadus und alle übrigen.** Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Schutzmarke.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt [913]

die Samen-Großhandlung von Carl Capelle, Hannover.

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

2 Par japanesische Höckergänse, Zuchtpare, 2 Par 4- und 5jährige blaue Pfauen. Preis 25 ℳ, empfiehlt
[914] **E. Küpper, Königsfeld**, bei Seidenberg.

10 Par sehr schöne zuchtfähige Wellensittiche à Par 10 ℳ 50 ₰ einschl. Verpackung und postfrei bei
[915] **Bruno Günther** in **Eisleben.**

Soeben erschien meine Preis-Liste über

Conchylien.

Dieselbe steht auf Wunsch **kostenlos** und **postfrei** zur Verfügung. Gleichzeitig empfehle ich meine Listen über **Vogelbälge, Eier, Schmetterlinge, Raupen, Käfer** und sämmtliche Fang- und Sammelgeräthschaften.

Adolf Kricheldorff, Naturalienhandlung.
[916] Berlin, S., Oranienstraße 135.

Achtung für Sprosser-Liebhaber und -Händler.

Ich reise auch dieses Jahr wie immer Anfang Mai nach Ungarn, um dort persönlich Sprosser einzukaufen und komme sicher bis 12. Mai zurück, bitte deshalb die geehrten Liebhaber um rechtzeitige Bestellung, damit ich nach Ankunft möglichst schnell versenden kann. Ich versende feine Schläger, ausgewählte Vögel, Stck. 12 bis 15 ℳ, bei Abnahme von zehn Stück aus der Masse genommen Stck. 10 ℳ. Für **sichere Hähne** und **gesunde Ankunft** leiste ich Garantie, auch nehme Bestellungen auf rothe Nachtigalen, Schwarzplattel ꝛc. ꝛc. an.

[917] **H. Hromada,**
Zoolog. Handlung, **Dresden** (Altstadt).

Gesucht wird:
1 Nymfensittich-**Weibchen,** event. gegen ein Nymfensittich-Männchen einzutauschen.

Posen. **Köhlisch,**
[918] Premierlieutenant u. Brigade-Adjutant.

Direkt importirte englische Tauben verkaufe unter Einkaufspreis:
1 Par blaue Kröpfer 20 ℳ,
1 do. Roth-Täubin 12 ℳ,
4 Par blaue und Silber-Eul-Mövchen à 11 ℳ,
1 Par rothe Brieftauben 14 ℳ,
2 Stck. do. Täuber à 4 ℳ,
1 Par Indianer, schwarz, 4 ℳ,
3 Par rothe und schwarze Weißkopf-Tümmler à 6 ℳ,
1 schwarze Almond-Täubin 14 ℳ,
1 weiße Tümmler-Täubin 4 ℳ,
3 Stück Holländer Kropf-Täubinen à 4 ℳ.
Versandt unter Garantie und Nachnahme.
[919] **C. Kastenbein, Clausthal a./H.**

Ein vorzüglich ‚gelernter' Star,

spricht u. A.: Du bist ein Schlingel, was willst Du, wie heißt Du, wer bist Du? Du bist mein Hans, bist Du mein Hansel, was? Schön Starmätzel, deutscher Kaiser u. dgl. mehr, pfeift mehrere Signale und bis jetzt den Anfang vom irischen Volkslied, lernt außerordentlich leicht sprechen sowol wie pfeifen, ist für 30 ℳ zu verkaufen, nehme auch werthvolle Vögel mit in Tausch. [920]

Bernhard Schmal in **Gera,** Reuß.

Wegen Raumüberfüllung billig abzugeben: 1 rother Edelpapagei 55 ℳ, 1 Grauköpfchen-Papagei-Männchen 8 ℳ, 1 Sperlings-Papagei-Weibchen 5 ℳ, 3 Wellensittich-Männchen à 5 ℳ, 1 Nymphensittich-Männchen 10 ℳ, 1 Par graue Kardinäle 10 ℳ, 1 Par grüne Kardinäle 28 ℳ.
Kolbergermünde, Bahnstraße 1.
[921] **Crusius.**

Behufs Gründung einer Naturalienhandlung bitte ich um Offerten in Vögeln, Futterartikeln, Utensilien zur Zucht ꝛc.

Emil Wackernagel,
[922] **Berlin, Waldemarstraße 76.**

Verkauf oder Tausch.

1 Mnch. Amsel 6 ℳ, 1 Mnch. Singdrossel 8 ℳ, beide singend. Gegen import. Wellensittich-Weibchen gebe Amsel und 4 ℳ. [923]

Bretten (Baden). **Withum,** Rathschreiber.

Sehr schöne deutsche Ameiseneier

empfehlen den Liter zu 95 ₰ und Nachnahme.

Herrmann & Mühlschlegel.
[924] **Memmingen. (Bayern.)**



Am Stück verzinkte Drahtgeflechte, rosten nie!



Man schreibe um Kataloge an **Kallenberg & Feyerabend** Ludwigsburg (Württemb.).

Maschenweite:					per Quadratmeter.
19 mm	für	Vögel	ℳ	1. 90	
25 „	„	Küchlein	„	1. 40	
31 „	„	Fasanen	„	1. 15	
41 „	„	Hühner	„	1. —	
51 „	„	Hasen	„	— 90	
76 „	„	Hunde	„	— 80	
100 „	„	Rehe	„	— 60	

[925]

Sprosser-Männchen,
fürs Dutzend 84 ℳ, einzeln 10 ℳ., lieferbar Ende April oder Anfangs Mai.

Trockene Ameiseneier I. Qualität pr. Liter 75 ₰ empfiehlt **F. Zivsa** in **Troppau,**
[926] Oesterreich.

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospecte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [927]

Brehm's Thierleben, neueste Ausgabe, ganz sauber, 3 vorzügl. Andreasberger Hohlroller sind zu verkaufen oder gegen einen jungen, fingerzahmen viel und deutlich sprechenden und pfeifenden Graupapagei oder Amazone umzutauschen event. wird nachgezahlt. [928]

Offerten befördert die Expedition der „Gef. Welt".

Utensilien zur Vogelzucht.

Futtergefässe. Vogelhäuschen.

Vogelfutter

garantirt reif und rein, Sommerrübsamen, Kanariensat, Hanf, Mohn, Hirse ꝛc., namentlich **Eierbrot**, selbstgebacken, von Herrn Dr. K. Ruß für **„vorzüglich"** befunden, das Hauptnahrungsmittel in meinen eigenen Vogelstuben (Pfund 1 ℳ 25 ₰), empfiehlt **Herm. Wilcke**, Mühlhausen i./Th.

Geschäftsprinzip: **Gut und preiswerth!** [929]

Offerire

Blutschnabelweber, Astrilde, Par 4 ℳ, Muskatvögel, Bandfinken, schwarzköpfige Nonnen Par 5 ℳ, Amaranten, Grisbleus Par 6 ℳ, Schmetterlingsfinken, Mozambiquezeisige Par 8 ℳ, bunte Mövchen Par 10 ℳ, graue Kardinäle, importirte Wellensittiche Par 12 ℳ, gelb- und weißbunte Mövchen, Sonnenvögel Par 18 ℳ, rothe Kardinäle, weiße Mövchen Par 20 ℳ, kalifornische Schopfwachteln, Nymfenpapageien Par 30 ℳ, Jakos à 24 ℳ, Amazonen à 28 ℳ, Portorikopapageien 24 ℳ, kleiner weißer zahmer Kakadu 30 ℳ, Karolinasittiche 15 ℳ, Amazonen, sprechend 50 ℳ, Gelbnacken, sprechend 80 ℳ.

E. Geupel g. White, Leipzig.

Preisliste gern zu Diensten. [930]

Offerire einen sehr schönen und jungen, sehr zahmen Graupapagei, spricht und pfeift sehr schön; ferner einen prachtvollen Gelbnacken, spricht vorzüglich; ferner einen Amazonen-Papagei, Prachtthier, sehr zahm, spricht, pfeift und singt; **Jakos**, Segelschiffvögel, fangen an zu sprechen, sowie Amazonen, sehr hübsche Exemplare. Ein Par Zwerg-Papageien, Vorderkopf, Backen und Kinn orangeroth, **20** ℳ Ein sehr schöner Rattenfänger, Rasse echt, Prachtexemplar, **20** ℳ. Rothe Kardinäle à **Stück 11** ℳ **Näheres brieflich.** [931]

Alb. Heikens, Bremerhaven.

Zoologische Handlung
von
Jul. Joh. Classen Nachf.,
Cöln,

empfiehlt Schmetterlingsfinken, Astrilde ℳ 5 fürs Par, 10 Par ℳ 45, Halsbandsittiche ℳ 30 fürs Par, Weber, sort. ℳ 5, 10 Par ℳ 45, Kanarienvögel, alle einheimischen Vögel, Sämereien, Fleischbisquits für Hunde, alle einschlägigen Artikel. Preisverzeichnisse kostenlos. [932]

Ein **junger Jako**, Prachtexemplar, ungemein zahm, spricht über 50 Worte, lernt tägl. Neues, für 150 ℳ z. verk.

Ein runder verz. Papageikäfig, 1 m h., 50 cm Durchm., m. vol. Holzunterl., fast neu, für 30 ℳ (Einkaufspr. 45 ℳ).

Mülheim a. d. Ruhr. [933] **Carl Rheinen.**

---

50 Ctr. schönen Hanf,
50 „ „ Sommerrübsen,
50 „ geschälten Hafer,

sowie alle anderen Sorten Vogelfutter empfiehlt billigst und versendet jedes Quantum.

Adolph Greiffenberg,
Schweidnitz.

Muster und Preis-Courant gratis.

Besten frischen **Cayenne-Pfeffer** habe in vorzüglicher Waare aus England empfangen.

Verkaufe

eine schöne, junge, selten zahme Amazone, Kinder spielen mit derselben, für nur **65** ℳ, spricht, singt, lacht, weint ꝛc. [934] **Adolph Greiffenberg.**

Billige Offerte: Versandt unter Garantie lebender Ankunft. Astrilde, Muskat- à Par 5 ℳ, kl. Elsterchen, Silberschnäbel, Bandfinken, Blutweber, Tigerfinken P. 6 ℳ, Schmetterlings-, Amaranten, Mozambique- und Atlasvögel P. 7 ℳ 50 ₰, schwarze, weißköpfige und weißbauchige Nonnen P. 9 ℳ, Safranfinken 12 ℳ, Orange- und Napoleonsweber, Zebrafinken P. 10 ℳ, graue Kardinäle à 10 ℳ, rothe desgl. à 15 ℳ, Nonpareiles à 12 ℳ, schöne zuchtfähige Wellensittiche P. 15 ℳ, ein Alpenflüevogel, 2 Jahr im Käfig, zahmer, guter Sänger 15 ℳ, eine sehr gut singende Feldlerche 4 ℳ 50 ₰, sehr schöne französische Kanarienvögel P. 30 ℳ, Kalanderlerchen (Männchen) à 10 ℳ, Harzer Kanarien (Männchen) à 12 ℳ, desgl. (Weibchen) à 1 ℳ, einen sehr gut sprechenden gelbnackigen Papagei 200 ℳ [935]

H. Hromada,
Zoologische Handlung, **Dresden**, (Altstadt).

---

3 Stare, 1 Drossel kerngesunde Vögel, prachtvolles Gefieder, abzugeben auch Tausch für kleine Exoten. Zu erfragen in der Exped. d. Bl. [936]

Fasanen. [937]

2,2 Königsfasanen sehr schön à Par 120 ℳ, 6,6 Silberfasanen in Pracht à Par 38 ℳ, 2,4 Goldfasanen letztjähriger Frühbrut à Par 34 ℳ, Labrador-Enten ohne weiß à Par 22 ℳ, 8 Römertauben, importirte, von 20 ℳ an.

Hassler Lussi, Klein Basel (Schweiz).

Zu verkaufen:

Ein Par Goldstirnsittiche 32 ℳ, Ein Männchen Kaktussittich 15 ℳ, Ein Par Goldweber 20 ℳ, Ein Männchen Goldweber 12 ℳ, Ein Par Fuchsweber 12 ℳ, Ein Männchen Fuchsweber 8 ℳ, Ein weißohriger Bülbül 18 ℳ. Sämmtlich Prachtexemplare und über ein Jahr im Käfig. [938]

2 Weibchen Schopfwachteln suche zu kaufen.

J. Wenzel, Danzig, H. Geistgasse 126.

Zu verkaufen: 1 fleißig schlagende Zippe oder Graudrossel, reiner Naturgesang, zu 10 ℳ einschließlich Verpackung unter Garantie lebender Ankunft. [939]

Ferd. Cöppikus, Neheim a./Ruhr.

Eine junge rothst. **Amazone**, bereits einige Worte deutlich sprechend, zahm, tadellos im Gefieder und kein Schreier, verkauft für 45 ℳ, mit Bauer 60 ℳ.

Ulm a. d. Donau. [940] **D. Förstler.**

Pfeifende Dompfaffen
„Wie die Blümlein draußen zittern" und „Mit dem Pfeil, dem Bogen", empfiehlt à Stück 24 ℳ
[941] **E. Geupel g. White, Leipzig.**

Prachtfinken-
Drossel-
Kardinal-
Papageien- } **Futter**

Weißwurm 2c., überhaupt **sämmtliche Futterartikel** für in- und ausländische Vögel empfiehlt

A. Rossow,
[942] **Berlin, Manteuffelstr. 29.**

Harzer Kanarien,
vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.
[943] **Joseph,** Kreissekretair in **Eschwege.**

Ausgezeichnete Ameiseneier.
Prima 90 ₰ ein Liter.
Sekunda 75 ₰ ein Liter.
Weißwurm [944]
ein Liter 80 ₰.
Prämirt auf der Danziger Ausstellung.
Verpackung wird billigst berechnet!
V. Petzold,
Prag (Böhmen), Bergmannsgasse Nr. 394. I.

Bruteier von Jagd-Fasanen à Stück 1 ℳ, ferner von schwarzen La Flèche, Silberbrabantern mit Vollhauben und Haudans à Stück 30 ₰, unter 10 Stück werden nicht abgegeben. [945] **F. Zivsa, Troppau.**

Brehm, „Gefangene Vögel", 2 Bde., und Friedrich, „Naturgeschichte der Vögel", sind billig zu verkaufen oder gegen Vögel umzutauschen. [946]
Eutin. **W. Friederichsen.**

Goldsperlinge, Par 30 ℳ, Graukopf-Stare 24 Stück, Elster-Stare 20, Heuschrecken-Stare 16, Pagoden-Stare 36, weiße Reisfinken 25, Indigofinken, prachtvoll in Farben 11, Madagaskarweber, schön roth in richtigen Paren 16, chinesische weiße Höcker-Gänse 60, graue 45, Schwanen- 36, Pecking-Enten, junge schöne Thiere 36, schlecht angekommene bringe erst zum Verkauf wenn sich erholt haben. Gelbmantel-, Frauen-, Schwarzkopf-Loris.
Emil Geupel,
[947] **Konnewitz** i Sachsen.

Weiße Hirse fürs Kilo 40 ₰, Glanz- 50 ₰, Hanf 36 ₰, Ameiseneier 3 ℳ 2c. empfiehlt
der Obige.

Abzugeben:
1 Par nistfähige kalifornische Wachteln 22 ℳ,
1 Par nistfähige Nymfen 22 ℳ,
einschließlich Verpackung. [948]
Greven in Westfalen.
W. Löckner.

Räumungshalber prima **süßen Sommerrübsen,** für den Centner 15 ℳ, für 10 Pfd. 1 ℳ 70 ₰ ausschl. Verpackung. [949]
Danzig. **R. Kownatzky.**

Dompfaffen, Mnch., à 2 ℳ, Wbch., 50 ₰, Buchfinken, Mnch., à 60 ₰, Dtzd. 6 ℳ, Zeisige, Mnch., à 70 ₰, Stieglitze, Mnch., à 1 ℳ, Star, Mnch., à 2 ℳ bei [950]
Richard Schleusener, Landsberg a./W.

Die Vogelhandlung von
Fritz Springhorn Nachf.,
Graskeller Nr. 11, Hamburg,
hat vorräthig: gute sprechende graue Papageien, Amazonen, Surinam-, Alexanderpapageien, Halbmondsittiche, Wellensittiche, (importirte) **blaue Hüttensänger, sowie alle Arten in- und ausländischer Sing- und Schmuckvögel. Versand guter Ameiseneier in kleinern und größern Partien stets vorräthig.** [951]

Suche zu kaufen: weiße und blaue egypt. Mövchen, kalifornische Wachteln, 1 Weibchen Nymfensittich, 1 Par Napoleonsweber, 2 Weibchen Bandfinken, 1 Par Atlasfinken, Dompfaffen, Zeisige, Stieglitze, Hänflinge
[952] **F. Ahrens jr.,**
Rostock i./M., Hopfenmarkt Nr. 29

Sprosser.
Aufträge auf echte Siebenbürger und nur abgehörte à Stück 8 ℳ werden von jetzt an bis Ende April 1880 unter Garantie lebender Ankunft und sicherer Männchen entgegen genommen. Versendung vom 3. bis 10. Mai l. J.
Josef Hirschkron,
[953] Vogelhandlung Budapest.

H. Fockelmann, Zoologische Handlung, Hamburg, Gr. Johannisstr. 17,
erhielt: Rosa-Kakadus, Surinam-, Amazonen-, Portorikound Graupapageien, Segelschiffvögel, Halbmond- und Grassittiche, importirte Wellensittiche, 200 Par Senegalfinken, darunter: Amaranten, Gris- und Cordonbleu, orangebäck. Astrilde, kl. Elsterchen, Grauedelfinken, Atlasfinken, nicht in Putz; ferner 9 Stück kleine zahme Kapuziner-Affen, 4 Stück Mona- und 1 Stück Diana-Affen und 1 Stück großen Java-Affen. [954]

Abzugeben: 1 Par Aurora-Astrilde (Aegintha phoenicoptera), 40 ℳ, 1 Par grüne Goldsperlinge (Fringilla euchlora), 50 ℳ, 1 Par lauchgrüne Papagei-Amandinen (Spermestes prasina), prächtig, 30 ℳ, 1 Par japanesische Kernbeißer (Coccothraustes melanurus), 30 ℳ, 1 Par Dolchstichtauben 150 ℳ, 1 Par Textorweber 20 ℳ, 3 Rosenpapageien (Psittacus roseicollis), einer ist tadellos, 75 ℳ, die beiden anderen, welche die Vorderzehen verloren, à 30 ℳ [955]
Louis van der Snickt, Brüssel,
354 Chaussée d'Etterbeek.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
Der Dompfaff,
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
F. Schlag.
[956] Preis 1 ℳ

Der Sprosser
oder
die Nunachtigal (Sylvia philomela)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 16. Berlin, den 15. April 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Der Steinröthel. —
Die zweite Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Fortsetzung). —
Mittheilungen aus der Vogelstube. —
Abhärtung der Kanarienvögel. —
Ein Nistpar Pelikane. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Rostock; Frankfurt; Ausstellungen. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. — Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Steinröthel

(Turdus saxatilis, *L.*)

Von Friedrich Arnold.

Hoch oben auf dem zackigen Gebiete der südlichsten Hochgebirge Europas haust der wohlbekannte und berühmte Steinröthel, ein Sänger seltner Art. Anmuthig und flink tänzelt er über Felsen und Steine, läuft pfeilgeschwind auf dem Boden, fliegt leicht und schön den flüchtigen Kerfen nach und läßt sich, hat er seine Beute erreicht, schwebend wieder auf die Felsen nieder. Häufig ruft er schnalzend tack tack, hält dann inne im eilenden Laufe, und vom unwegsamen, steilen Felsen herab erschallt nun in der Einsamkeit der hohen Regionen sein herrlicher, volltönender, sanft flötender Gesang.

Unsere deutschen Alpen beherbergen den Steinröthel nur als sehr seltnen Gast, seine Heimatländer sind Italien, Spanien, die Balkanhalbinsel, Kleinasien und Nordafrika. Von hieraus streichen einzelne Exemplare bis in unsere Weinberge an den Ufern des Rheins; auch im Harze soll er zeitweise zu treffen sein. Als Käfigbewohner erhalten wir ihn meist durch italienische und ungarische Händler, und wenn auch sein Preis ziemlich hoch, so kann er doch jedem Vogelfreunde als einer der vorzüglichsten Stubenvögel nur warm empfohlen werden. Es ist hier vor einiger Zeit (in Nr. 36 v. J.) über einen Vogel geklagt worden, welcher monatelang nicht sang und nachdem er seine Hörer eine kurze Zeit mit seinem Liede entzückt, wieder schwieg. Ich habe eine solche Erfahrung noch nicht gemacht, auch nie über einen derartigen Uebelstand klagen gehört und kann mich, zumal Herr Huhle bemerkt, einen graubraunen Vogel zu besitzen, des Gedankens nicht erwehren, daß jener Vogel doch ein Weibchen sei. Es ist bekannt, daß auch Weibchen zeitweise sich zu musikalischen Leistungen veranlaßt fühlen, zumal wenn sie allein sind, jeder Kanarienvogelzüchter weiß von diesem nicht gerade entzückenden Umstande zu berichten. Graubraun sind nur die Weibchen, das Männchen ist am Kopf, Hals und Rücken schön aschblau, Bauch und Schwanz rostroth, Flügel schwarzbraun. Die Jungen sind gefleckt.

Der Steinröthel ist ein fleißiger Sänger, der auch sehr gern abends bei Licht singt. Leider zeigen einzelne Exemplare eine große Nachahmungsgabe, durch welche sie ihren herrlichen Naturgesang verderben. So singt ein solcher Vogel eines mir befreundeten Vogelpflegers fast wie ein Kanarienvogel und bei Händlern, die ihn, hier wenigstens, zahlreich führen, habe ich den Steinröthel die Lieder der Amsel und Nachtigal, aber auch das Kreischen der Kreuzschnäbel täuschend nachahmen hören. Wie die Steindrossel alle Vorzüge eines Stubenvogels besitzt, so zeichnet

sie sich noch durch große Zutraulichkeit aus, die bei verständnißvoller Pflege bald in staunenswerthe Zahmheit übergeht. Solche zahmen Vögel begrüßen den Eintritt ihres Pflegers stets mit Gesang, selbst bei Nacht, und singen dann, wenn Licht gemacht wird, so lange bis man dieses wieder auslöscht. Das Benehmen eines Pärchens in der Vogelstube, welches zu beobachten ich bei meinem schon oben erwähnten Freunde Gelegenheit habe, ist fesselnd im höchsten Grade. Sie leben mit der gesammten Bewohnerschaft in Frieden und „er kennt nur sie und sie nur ihn." Ihre Bewegungen sind entzückend, das Tänzeln und Springen des Männchens komisch und lieblich zugleich. In engen Käfigen geht gar viel von ihrer angeborenen Liebenswürdigkeit verloren. Auch leben sie in diesem nicht so lange, als wenn sie, wozu ja schon ein Flugbauer ausreicht, sich die nöthigsten Bewegungen verschaffen können.

Futter müssen sie sehr gutes erhalten. Ich möchte Mören mit Semmelbreseln, etwas Feigen, einen Kinderlöffel voll gewiegtes Fleisch, etwas hartgesottenes Ei und täglich 12—18 Mehlwürmer als bewährte Nahrung empfehlen. Im Sommer käme hierzu ein Zusatz von frischen Ameiseneiern.

Nach Dr. Nuß „Handbuch" sind schon mehrmals glückliche Bruterfolge mit Steinrötheln erreicht worden und es wäre sicher eine schöne Aufgabe für Vogelliebhaber, weitere Versuche mit diesen kostbaren Vögeln zu machen.

Der Steinröthel wird noch Steinreitling, Steindrossel, Gebirgsamsel, Felsschmätzer genannt. Die Forscher zählen ihn größtentheils zu den Schmätzern (Monticolinae), doch kann er in der Liebhaberei gut zu den Drosseln gerechnet werden.

Mittheilungen aus der Vogelstube.

Seit einigen Tagen höre ich von einem Männchen meiner Unzertrennlichen einen kleinen Gesang, den es fleißig zum Besten gibt und der Aehnlichkeit mit dem des Grauköpfchens hat; indessen klingt die kleine, einzelne Strofe doch noch besser, denn sie erinnert an eine Stelle aus einer lustigen, einfachen Volksweise. Der eifrige Sänger läßt sich durch meine Anwesenheit nicht stören. Zweimal beobachtete ich, daß sich ein Weibchen Unzertrennlicher badete, während ich in nächster Nähe des Käfigs stand. Aus diesen Thatsachen ergibt sich doch, daß die Vögel ziemlich zahm sind, wenn aber trotzdem aus ihrer Brüterei nichts wird, so vermuthe ich, daß es nicht lediglich Aengstlichkeit ist, welche die Vögel an erfolgreichen Bruten verhindert, sondern daß hier vielmehr eine andere, uns noch unbekannte Ursache zu Grunde liegen mag.

Wie außerordentlich beliebt der Gimpel ist, sollte ich durch meine Annonce 750 in Nr. 12 d. Bl. erfahren. Aus den verschiedensten Gegenden liefen Bestellungen ein, so daß ich außer den versandten Vögeln noch 61 Männchen und 42 Weibchen hätte versenden können, wenn ich sie gehabt hätte.

A. Frenzel.

Abhärtung der Kanarienvögel.

Unter diesem Titel sind in den letzten Nummern d. Bl. zwei Aufsätze erschienen, welche sich über die Abhärtung unseres gelben Stubengenossen aussprechen.

Wenn ich nun auch kein Vertheidiger jener Besitzer edler Stämme bin, die in hoher Temperatur züchten, so finde ich doch in den Darlegungen der

Die zweite Ausstellung der „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März).

(Fortsetzung).

Die interessanteste Erscheinung fast unter allen Papageien war sodann der von Herrn Student Richard Bauer in Tübingen ausgestellte sprechende Wellensittich. Er erschien zunächst äußerlich als ein ungemein kräftiger, kerngesunder und schöner Vogel seiner Art; ein Männchen. Die Bemerkung im „Führer", daß dieser Wellensittich eine ganze Reihe von Worten und Redensarten spreche, erregte billigerweise großes Aufsehen, und ebenso erklärlicherweise allgemeinen Zweifel. Ich hatte ihn jedoch bereits acht Tage vor der Ausstellung in meiner Arbeitsstube beherbergt, wußte also, daß jene Angaben auf Wahrheit beruhen und ebenso hatte ihm Herr Alexander Bau, Preisrichter und Vorstandsmitglied, bei mir sprechen gehört. Dagegen ließ es sich wol erwarten, daß er auf der Ausstellung in allem Lärm und unter den fortwährenden Beunruhigungen sich nicht hören lassen werde. Umsomehr war es mir erfreulich, daß er trotzdem und gerade in Gegenwart des Herrn Professor Virchow zu plaudern anfing und sein ‚Hanserle wo bist du, bist du?' ‚Bist du lieb?' ‚Hanserle Küsserl geben' u. s. w. allerliebst sprach. Es ist ein überaus begabter und sehr kluger Vogel. Mit ihm zugleich beherbergte ich in demselben Zimmer den wunderhübsch singenden Graugirlitz (Fringilla musica, *Vll.*) des Herrn Blaauw und nach kaum zwei Tagen hatte das Hanserl genau den Gesang des kleinen Afrikaners gelernt. Während er in meinem Zimmer wo ich ihn täglich aus seinen Käfig herausließ, mir sogleich auf die Schulter geflogen kam, war er in der Vogelstube auf der Ausstellung so erregt geworden, daß er nicht mehr kam und daß ich ihn nur mit Mühe und Noth wieder einfangen konnte. Er wurde mit der silbernen Medaille prämirt.

Bisher dürften nur zwei Beispiele derartiger Begabung bei dieser Vogelart bekannt sein, eins von dem Wellensittich des Fräulein Eugenie Maier in Stuttgart und dann dieses auf der „Ornis"-Ausstellung (der erstre ist in meinem Buch „Der Wellensittich" eingehend geschildert); die beiden Thatsachen sind jedoch dazu völlig ausreichend, daß wir an diesen Vogel für die Zukunft noch ganz besondere Erwartungen knüpfen dürfen. Wird es mehr und mehr üblich, die Wellensittiche nach dem Verfahren des Herrn Georg Hilß (s. „Wellensittich" Seite 100) oder in andrer Weise zu zähmen, sodaß sie auf den Finger kommen und so allerliebst plaudern, so ist damit der Liebhaberei für diesen Vogel noch eine außerordentlich weite Zukunft eröffnet. Man bedenke nur, welchen hohen Werth gerade dieser kleine Sittich in der Reihe der zahmen und sprechenden Papageien gewinnen kann — er der im Gefieder äußerst ansprechend, im Wesen höchst drollig, in der Verpflegung überaus anspruchslos, im Preise billig, weil in der Züchtung ergibig, und stets

gedachten Mittheilungen genügend Grund, im Interesse des Kanariengesangs ein Wort dagegen zu sprechen. Meine nachfolgenden Auseinandersetzungen beziehen sich selbstredend nur auf die Harzer Rasse; sollte mit den fraglichen Aufsätzen die gewöhnliche Landrasse gemeint sein, so entbinde ich mich im vorhinein jeder Einsprache, da ich auf diesem Felde keine Erfahrungen gemacht.

Wenn wir auch heute den Kanarienvogel als vollkommen akklimatisirt betrachten dürfen und angestellte Versuche dargethan haben, daß er gegen einen entsprechenden Kältegrad sehr widerstandsfähig ist, so wurde man eben dadurch belehrt, in wieweit eine Abhärtung unbeschadet seiner Gesangsleistung und seines Gedeihens platzgreifen kann. Diese weitgehendste Grenze vor Augen haltend gebe ich nach den bisherigen Erfahrungen die Wärmegrade an, welche der Kanarienvogel in den verschiedenen Zeiten seines Daseins nothwendig hat, um mit Erfolg jene Gesangshöhe erreichen zu können, die man als Kenner an einen edlen Sänger zu stellen berechtigt ist. Jeder feine Sänger bedarf zu seinem guten Fortkommen und zur Erhaltung seiner zarten klangvollen Stimme eine Temperatur von + 15—17° R. Einen gleichen Wärmegrad bedürfen die jungen Männchen während der Ausbildung; ist jedoch eine größere Anzahl in einem Lokale untergebracht, so genügen wol auch 14° R., da die gegenseitige Anciferung zum Gesange in der großen Gesellschaft selbst liegt. Bei dieser Temperatur gedeiht Alt und Jung vortrefflich, selten wird man bei den Vorsängern eine belegte Stimme finden, und die Nachzucht übt fleißig und anhaltend.

Ein weiteres Herabgehen in der Wärme hat stets zur Folge gehabt, daß einerseits der Gesang der Vorsänger an Werth verloren, andrerseits aber die Nachzucht selbstredend nicht nur kein zufriedenstellendes Ergebniß lieferte, sondern nebstbei auch erst spät gesangsfest wurde. Ein Vogel, der vor Kälte mit aufgeblähtem Gefieder im Bauer sitzt, befindet sich wol kaum in solch behaglicher Lage, daß er mit Eifer und Lust an der Erlernung seines Liedes übt. Der Gesang, welcher doch der Ausfluß innerer Freude und Wohlbefindens ist, wird nur unvollständig erlernt und damit jeder Vorzug verloren, den der edle Sänger vor dem gewöhnlichen Stümper hat.

Einen weitern Grund für Beibehaltung der angegebenen Wärmegrade finden wir in dem Umstande, daß die Mauser von Alt und Jung in die Zeit der Ausbildung fällt. Wer dieser naturgemäßen Vogelkrankheit ein besondres Augenmerk gewidmet hat, weiß, daß der ganze Organismus des mausernden Vogels ungemein empfindsam gegen jede Erkältung ist. Einerseits um dieser vorzubeugen, andrerseits um den Federwechsel zu beschleunigen, ist es rathsam, nebst entsprechender Fütterung auch die Temperatur in dieser Zeit auf 17—18° R. zu erhöhen. Es werden dann höchst selten während der Mauser Verluste eintreten. Dieselbe geht regelrecht vonstatten und der Nachzucht sind dadurch die Vorsänger am ehesten als vollkommen gesangsfest wiedergegeben. Jeder denkende Züchter widmet der Mauser die größte Aufmerksamkeit, denn ist sie rasch und glücklich überstanden, dann hat man Hoffnung, daß die Nachzucht etwas ordentliches zu leisten vermögen wird, wogegen man sich im entgegengesetzten Falle nicht weit von jener Grenze befinden wird, welche die gewöhnliche Landrasse einnimmt. Ist der Federwechsel beendet, so geht man nach und nach auf die früher angegebene Temperatur von 15—17, beziehungsweise 14° R. herab.

---

leicht zu haben, weil ungemein verbreitet ist. Zeigt er sich, und daran zweifle ich garnicht, in zahlreichen oder auch nur in manchen Exemplaren derartig begabt, so werden die vielen tausende gezüchteter junger Wellensittiche gar bald mehr und mehr eifrige Abnehmer finden. Die Abrichtung der sprechenden Wellensittiche dürfte sich dann bald in ähnlicher Weise ausbreiten und hier und da zum einträglichen Erwerbe gestalten, wie bei den Graupapageien u. a.

Die Züchtung der Papageien hatte für die Ausstellung nicht gerade viele, dagegen aber einige recht beachtenswerthe Erfolge aufzuweisen. Die Lori von den blauen Bergen (Psittacus Swainsoni, *Yard. et Slb.*), eine Art, welche in den letzteren Jahren zwar bereits mehrfach gezogen ist, deren Zucht jedoch immer noch zu den Seltenheiten gehört und wie der Vogel selber eine Fülle von Interesse bietet, waren von Herrn Hüttenchemiker Dr. Frenzel in Freiberg i. S. in zwei prächtigen, noch ganz jungen Köpfen vorhanden; auch sie wurden natürlich mit einem Preise ausgezeichnet. Gleicherweise geschah dies bei den mehrfach vorhandenen Schönsittichen (P. pulchellus, *Shw.*), welche in fünf Köpfen, einem Pärchen von Herrn Dr. Franken in Baden-Baden, sowie einem Par und einem Weibchen von Fräulein H. Schenke vertreten waren. Zählen wir hierzu noch ein Männchen grauköpfigen Zwergpapagei (P. canus, *Gml.*) von Herrn Kreisgerichtsrath Heer in Striegau und zwei Par ebenfalls prämirte Singsittiche (P. haematonotus, *Gld.*) des Herrn Kreissekretär Kuhfuß in Merseburg, 1 Par Nymfensittiche (P. Novae-Hollandiae, *Gml.*) von Herrn F. Ahrends in Rostock und fünf gleiche Köpfe dieser Art von Herrn Otto Weber in Eisleben, ferner zahlreiche Wellensittiche, sowie die in der vorigen Nummer erwähnten jungen Papageien aus meiner Vogelstube, so haben wir das Gesammtergebniß der gezüchteten Papageien auf dieser Ausstellung vor uns. Sehr erfreulich ist, daß die Zucht der Schön-, Sing-, und Nymfensittiche sowie der Grauköpfchen u. a. Zwergpapageien einerseits immer mehr Anhänger findet und andrerseits immer bessere Ergebnisse liefert, während die meisten Liebhaber sich allerdings scheuen und zwar mit Recht, ihre Lieblinge den Wechselfällen einer Ausstellung auszusetzen. Unter den übrigen australischen Prachtsittichen war eine bis dahin noch garnicht eingeführte Seltenheit und zwar ein Pärchen gelbbürzelige Plattschweifsittiche (P. xanthorrhous, *Gld.*) von Herrn Hüttenchemiker J. Düscher in Freiberg ausgestellt; neben ihnen verdienen der prächtige Bourksittich (P. Bourki, *Gld.*) des Herrn Kreisgerichtsrath Heer in Striegau, ein herrliches Exemplar, welches schon seit mehreren Jahren in der Vogelstube sich befindet, Erwähnung, ferner blaßköpfige Buntsittiche (P. palliceps, *Vgr.*) des Herrn Postsekretär Hensel, gem. Buntsittiche oder Rosellas (P. eximius, *Shw.*) des Herrn H. Arpert in Nordhausen genannt zu werden. Fräulein Hagenbeck hatte sodann noch Blutbauchsittiche (P. haematogaster, *Gld.*), Barrabandsittiche (P. rosaceus, *Vgrs.*), Herr G. Bode, Händler in Leipzig, hatte eine beträchtliche Anzahl verschiedener Plattschweife, darunter Königssittiche (P. cyanopygus, *Vll.*), Ringsittiche

Was die Weibchen anbelangt, so ist man darüber einig, daß dieselben im kühlen Raume überwintert werden sollen, um sie gegen die etwa eintretende Kälte während der Heckzeit widerstandsfähiger zu machen. Will man auf gute Erfolge in der nächsten Hecke rechnen, so bedürfen sie eine Temperatur von + 6—8 ° R.

Während der Heckthätigkeit ist eine regelmäßige Wärme von 15—17 ° R. nothwendig, um nicht Schaden durch Erkältung an Eiern und Jungen zu erleiden.

Wollte ich hier die Unmöglichkeit hervorheben, daß man bei Anwendung der in den Nrn. 10 und 12 d. Bl. geschilderten Abhärtung, einen guten Sänger heranbilden kann, so müßte ich diese beiden Mittheilungen einer eingehenden Auseinandersetzung unterziehen, was einerseits zu weit führen würde, andrerseits aber jeden Besitzer und Züchter eines edlen Stammes nur langweilen müßte.

D. Geyer.

(Wir sind der Meinung, daß die eingehendste allseitige Erörterung solcher Fragen der Vogelpflege allen, den Erfahrenen wie den Anfängern nur willkommen sein kann, und wir stellen für dieselben den Raum stets gern zur Verfügung. D. R.).

Ein Nistpar Pelikane.

Als ich Mitte Dezember 1879 einige in der Gefangenschaft gehaltene Pelikane besuchte, fiel mir auf, daß ein Par der grauen Art mit rothem Hautsack auffallend lebhaft war. Beide Vögel saßen dicht neben einander auf einem am Boden liegenden dicken Baumast, und das Männchen, am lebhafter gefärbten Hautsack erkennbar, hielt Stroh im Schnabel, blähte den Hautsack soweit wie irgend möglich auf und machte allerlei sonderbare Verbeugungen. Das Weibchen, das anfangs nur zuschaute, gerieth bald auch in Bewegung, und es war sonderbar zu sehen, wie die beiden schwerfälligen Vögel in der größten Aufgeregtheit einander zunickten.

Die ganze Geschichte war offenbar das Liebesspiel, denn das Männchen wollte sich auch begatten, was jedoch nicht geschah. Einige Tage später setzte sich das Weibchen am Boden in eine Ecke nieder, und jetzt fing der Nestbau an — keine leichte Arbeit, wie ich bald sehen konnte. Das Männchen ging zu einem Haufen Stroh, faßte soviel als möglich in den Schnabel und brachte es dem Weibchen, welches es in Empfang nahm und unter und um sich ordnete, während das Männchen mit ernster Miene zuschaute. War die erste Anfuhr geordnet, so folgte eine zweite u. s. w., bis nach mehreren Tagen schwerer Arbeit ein meterhoher Thurm da war, auf dessen Gipfel die Nestmulde hergestellt wurde. Der ganze Bau hatte die Form eines Kegels und war, das rauhe Material inbetracht gezogen, sehr sauber geformt und geglättet.

In den letzten Tagen des Dezember wurden drei Eier gelegt von der Gestalt der Gänseeier, aber viel größer und weißgefärbt.

Am 2. Januar endlich brütete das Weibchen fest und erfüllte länger als vier Wochen hindurch diese langweilige Pflicht, leider umsonst, denn die Eier ergaben sich am Ende dieser Zeit als unbefruchtet.

Was den sonderbaren Nestbau anbetrifft, so glaube ich ihn davon herleiten zu können, daß die Vögel an Flußufern nisten, die Ueberschwemmungen ausgesetzt sind, durch welche die Eier verderben würden, wenn sie flach am Boden lägen, während

---

(P. zonarius, *Shw.*), Pennantsittiche (P. Pennanti, *Lth.*) u. a. m., und den Beschluß hier machte ein wahres Prachtstück, nämlich ein Purpur- oder Fidschisittich (P. splendens, *Pl.*) von Fräulein Hagenbeck, welcher sehr gut sprechen sollte. Dieser sowol, angegeben mit dem Preise von 600 ℳ, als auch der sprechende Wellensittich für 150 ℳ wurden verkauft. An anderen Langschwänzen war ebenfalls eine hübsche Mannigfaltigkeit vorhanden und zwar: je 1 Par allerliebste weißohrige Sittiche (P. leucotis, *Lchst.*) von den Herren A. E. Blaauw in Amsterdam und L. van der Snickt in Brüssel, ein einzelner von Herrn Vogelhändler W. Mieth und noch zwei Pärchen von Herrn G. Bode. Der Preis für diese sehr hübschen, erst in neuerer Zeit im Handel auftauchenden keinen Papageien ist noch recht hoch, denn selbst das Pärchen frisch eingeführter stand auf 75 ℳ und eingewöhnter auf 100 ℳ, auch ein Exemplar der nächstverwandten Art braunohriger Sittich (P. frontalis, *Vll.*) war von dem Letztgenannten ausgestellt. Junge, aber nicht gezüchtete Pflaumenkopfsittiche waren in einem Par von Herrn L. van der Snickt und in drei Köpfen von Herrn H. Möller vorhanden; sie haben noch immer den hohen Preis von 60 bis 75 ℳ für das Par. Kaktussittiche (P. cactorum, *Pr. Wd.*) von Frau Händler Donndorf und Fräulein Hagenbeck für 18 bis 25 ℳ, Mönchsittiche (P. monachus, *Bdd.*) von der erstern für 36 ℳ, Jendayasittiche (P. jendaya, *Gml.*) für 60 ℳ von Fräulein Hagenbeck, die erst kürzlich im Handel erschienenen, jetzt jedoch auf keiner Ausstellung fehlenden Nandaysittiche (P. nanday, *Desm.*) in je einem Par von Fräulein Hagenbeck, Herren Möller und Bode zu 60 bis 75 ℳ, dann große und kleine Alexandersittiche (P. torquatus, *Bdd.* et P. eupatrius, *L.*), die ersteren à Kopf 15 bis 27 ℳ, die letzteren à 30 ℳ von den Herren Händlern Ziva in Troppau, W. Mieth, K. Zeidler in Halle und G. Bode, Blumenausittiche (P. tirica, *Gml.*) von Zeidler und schließlich ein Par wunderniedliche kleine Tui-Schmalschnabelsittiche (P. tui, *Gml.*) von Herrn Blaauw.

Seit Dr. Platen's Anwesenheit sind die Edelpapageien, und zwar meistens noch immer von ihm mitgebrachte Vögel, auf allen Ausstellungen wenigstens in einigen Köpfen vorhanden; hier waren Müller's Edelpapageien (P. Mülleri, *Tmm.*) von Herrn Fr. Ziva, à Kopf 30 ℳ, ein Kopf von Fräulein Hagenbeck und ein Par von Herrn Möller zu 80 ℳ, auch noch ein Kopf von Herrn Zeidler für 60 ℳ, ferner ein schwarzschulteriger Edelpapagei (P. megalorrhynchus, *Bdd.*) von Herrn Möller, ein Par Halmahera-Edelpapageien, Preis 135 ℳ von Fräulein Hagenbeck und ein Halmahera-Edelpapagei, Männchen von Herrn Bode vorhanden; zählen wir dazu die in der vorigen Nummer erwähnten Edelpapageien in der Vogelstube, so ergibt sich, daß noch keine Ausstellung eine solche Anzahl dieser stattlichen Vögel aufzuweisen hatte.

(Fortsetzung folgt).

sie durch den hohen Thurmbau des Nests vor Naßwerden und dadurch verursachtem Erkalten geschützt sind.

A. E. Blaauw in Amsterdam.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 6. April trafen hier die ersten Störche ein, von Schwalben noch keine Spur.

Karl Petermann in Rostock.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ich besitze ein offnes Ladengeschäft, welches an einen freien Platz stößt. Einige Tage nach Neujahr stehe ich an der Ladenthür (die Kälte war auf 18—19 Grad gestiegen), da bemerke ich hoch in der Luft eine Rabenkrähe, einige Fuß tiefer einen kleinern Vogel. Plötzlich stößt die erstre auf den letztern herab und will ihn haschen, während sie mit dem Schnabel auf ihn loshackt. Der kleine Vogel läßt sich herabfallen und schreit fürchterlich. Bis ich zur Thüre heraus bin, sind beide auf der Erde angekommen. Ich eile zu ihnen hin und der Rabe läßt mich auch ziemlich nahe kommen, bis er sein Opfer losgibt und fortfliegt. In letzterm fand ich ein Schwarzamsel-Weibchen, auf dem Rücken ganz zerfetzt und blutend. Ich nahm es auf, trug es in meine Wohnung, wusch ihm den Rücken mit lauem Wasser und rieb ihm denselben mit Fett ein. Die ersten zwei Tage saß es still und traurig im Käfig auf dem Boden und fraß auch nicht viel; aber nach acht Tagen war es lustig, als wenn nichts vorgefallen wäre und fraß einen großen Napf voll Futter bis abends vollständig leer, auch badete es sich regelmäßig an jedem Morgen. Da die Kälte nun vorbei war und wir durchschnittlich 10—12 Grad Wärme hatten, habe ich den Vogel wieder der Freiheit zurückgegeben; sein Rücken war vollständig geheilt. Ich setzte ihn an das Fenster, er flog in die Höhe und ich habe ihn nicht mehr gesehen. Wilh. Rück.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Premierlieutenant Belitz: 1. Der sog. kleinste Alexandersittich (Psittacus eques, *Bdd.*) gleicht im ganzen Wesen durchaus dem Halsbandsittich oder kleinen Alexandersittich (P. torquatus, *Bdd.*), auch im Geschrei; lesen Sie also in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" Seite 304 nach. 2. Der Pflaumenkopfsittich dagegen schreit fast gar nicht oder wenigstens niemals unangenehm. Auch ist der letztre jedenfalls leichter zu züchten.

Herrn R. G. Schütt: Der Verlust des einen Augs wird Ihren Blutschnabelweber, Männchen, wenn derselbe im übrigen gesund und kräftig ist, am Nisten nicht hindern. Umsoweniger wenn er ein recht muntres, tüchtiges Weibchen hat.

Herrn Th. Krafft: Sie schreiben, daß in Ihrer Vogelstube, welche mit Wellen-, Sing- und Nymfensittichen, einem Weibchen Sperlingspapagei, Reisvögeln und einem Weibchen Blutschnabelweber besetzt ist, (welche nebenbei bemerkt, alle wie auch ein Halsbandsittich, den vergangenen harten Winter im ungeheizten Raum zugebracht haben) leider nicht selten Gelege aus den Nistkasten verschwinden. Meine Rathschläge sind folgende: 1. müssen Sie es durchaus vermeiden, daß überzählige, ungeparte Vögel in der Vogelstube sich befinden, denn solche geben immerhin zu dem Verdachte Anlaß, daß sie Unfug machen. 2. Der Webervogel kann der Uebelthäter nicht sein, denn er schlüpft wol kaum, höchstens nur, wie Sie ganz richtig beobachtet haben, bei sehr starker Kälte in den Nistkasten hinab. 3. Sie haben also ganz entschieden, entweder unter den alten Weibchen einen Uebelthäter oder es sind Mäuse in der Vogelstube, welche die Jungen auffressen, wenn sie eben die Eier durchbrechen. Suchen Sie nun durch aufmerksamste Beobachtung, der Sache auf den Grund zu kommen. 4. Da auch ihre Nymfen die den Ausschlüpfen nahen fünf Eier verlassen haben, so können Sie mit ziemlicher Bestimmtheit annehmen, daß letztres der Fall sein wird. 5. Mein Büchelchen „Der Wellensittich" ist schon erschienen, aber es dauert ja immer sehr lange, bis solch' neues Buch an alle Sortimentshändler versandt wird.

Herrn Johann Beuttler: Nach meiner Ueberzeugung ist der Star an sehr heftiger Unterleibsentzündung eingegangen. Wenn Sie ihn aber den ganzen strengen Winter hindurch im ungeheizten Raum gehalten und ihm Gelegenheit zum Baden gegeben, so kann das doch nicht jetzt noch nachträglich die Ursache seines Todes sein.

Herrn Karl Ransch: 1. In den meisten Fällen vertragen sich mehrere Pärchen Sonnenvögel in der Vogelstube recht gut, doch kommt es auch wol vor, daß sich zwei Männchen in der hitzigsten Weise befehden; in einer Voliere vom halben Umfange einer gewöhnlichen Stube kann ich entschieden nur zu einem Pärchen rathen. 2. Sie bauen meistens ein freistehendes Nest im Gebüsch, doch wo sie sich nicht ganz sicher fühlen, lieber in einem Harzerbauerchen, welches hoch an der Wand hängt und dessen Holzstäbe an einer Schmalseite ausgebrochen sind. 3. Blaue Hüttensänger nistem am liebsten in einem gewöhnlichen Star-Nistkasten. Uebrigens finden Sie das Alles in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. 4. alle größeren Meisen stehen im Verdacht, daß sie in der Vogelstube als arge Uebelthäter sich zeigen; doch ist es bei der Bartmeise ganz entschieden nicht der Fall und auch die Schwanzmeise u. a. kleinere zeigen sich harmlos.

Herrn L. Zampori: 1. In meinem Buch „Der Kanarienvogel" (dritte Auflage, 2 ℳ) ist das Verfahren Seite 112 (bei Bastardzucht) genau geschildert, wie man es macht, wenn man ein Männchen für mehrere Weibchen zur Brut in der Käfigbecke benutzen will, wann und wie man es also trennen muß. 2. Ebenso ist die Einrichtung der Vogelstube oder eines Gesellschaftskäfigs, sowol im „Kanarienvogel" als auch im „Handbuch für Vogelliebhaber" I. genauer beschrieben. 3. Das fröhliche Singen eines Vogels ist unter allen Umständen ein Beweis seines ‚physischen und moralischen' Wohlbefindens. Wenn man einwenden sollte, daß der Vogel auch unter ungünstigen Verhältnissen, z. B. der Graugirlitz oder Grauedelfink, wenn ihm das Weibchen genommen ist, sehr eifrig singt, so liegt darin doch nur ein Beweis dafür, daß ihn selbst jede wohlthuende Empfindung, also in diesem Falle ungestörte Ruhe zum Singen anregt.

Herrn Max Liebmann: Das Weibchen Pariser Kanarienvogel war an Abzehrung gestorben, doch ließ sich die Ursache derselben nicht näher ermitteln.

Herrn Rathschreiber Withum: 1. Aus Ihrer allerdings zu kurzen Beschreibung kann ich mit Sicherheit nicht ersehen von welcher Art Ihr Sittich ist. Es könnte ebenso gut ein junger vielfarbiger Sittich (P. multicolor als auch ein Singsittich (P. haematonotus) sein. Geben Sie also gefälligst eine genauere Beschreibung. Die angegebenen Kennzeichen passen so ziemlich für beide Arten. 2. Zu der interessanten Bastardzucht wünsche ich viel Glück und bitte s. Z. um gefällige Nachricht.

Herrn Redakteur Oskar Lange: Der Reisvogel war inanbetracht seines hohen Alters noch überaus kräftig und hätte wol noch lange gelebt, wenn er nicht irgend etwas ätzendes gefressen. Die Magenwände zeigten hier und da stark entzündete Stellen, deren Vorhandensein ich nur in dieser Weise zu erklären vermag.

Herrn Franz Tamasch: Das Nymfensittichweibchen war am weichen Ei gestorben. Bei der Untersuchung trat das letztre ganz von selbst hervor und Sie würden den Vogel daher wahrscheinlich leicht haben retten können, wenn Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. gegebenen Rathschläge zu rechter Zeit beachtet hätten.

Herrn Joseph Schmölz: 1. Das Wellensittichweibchen war ebenfalls am weichen Ei gestorben und das vorhin gesagte gilt also auch Ihnen. 2. Alle Hilfsmittel, welche man bis jetzt gegen Legenoth erprobt, sind in dem

„Handbuch" I (zweite Auflage) an der angegebenen Stelle mitgetheilt.

Herrn Ernst Wegener: Es thut mir leid um den schönen, edlen Sänger. Die Untersuchung ergab eine sehr heftige Entzündung der Schleimhäute, des Kehlkopfs und des Halses. Durch vorsichtiges Pinseln mit äußerst verdünnter Salicylsäure-Auflösung hätten Sie ihn vielleicht noch retten können, doch würde er für lange Zeit, vielleicht für immer die Stimme verloren haben.

Herrn S. Rehdo in Kiel: Gern würde ich Ihnen, um Ihren Vogel zu retten, briefliche Auskunft gegeben haben, allein es ist mir nicht möglich, Ihren Namen mit Sicherheit zu entziffern. Es wäre, nebenbei gesagt, wol recht wünschenswerth, wenn alle geehrten Fragesteller einerseits die Namen recht deutlich schreiben und andrerseits in jedem Briefe ihre genaue Adresse angeben möchten. 1. Freßsucht ist immer ein krankhafter Zustand, der aber verschiedene Ursachen haben kann und deshalb hätten Sie ausführlich Ihre bisherige Fütterung und auch die übrigen näheren Umstände angeben sollen. Nun kann ich Ihnen zunächst nur rathen, daß Sie den Vogel behandeln, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. bei Unterleibsentzündung angegeben ist. 2. Die eingequellten Sämereien zur Fütterung beim Nisten der Vögel, werden blos auf der Hand oder besser auf einem Porzellansiebe vom Wasser befreit und dann so feucht, keineswegs aber an der Sonne getrocknet, gegeben.

Aus den Vereinen.

Der **Verein für Geflügelzucht in Rostock** wählte in seiner am 14. März abgehaltenen Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand: Kaufmann Karl Petermann, 1. Vorsitzender; Hofzahnarzt H. Lippold, 2. Vorsitzender; Kaufmann C. Leithoff, Kassenführer; Lehrer H. Krempien, 1. Schriftführer; Hof-Buchdrucker E. Boldt, 2. Vorsitzender; Zimmermeister F. Schwarz, Inventarverwalter; Hof-Glaser und -Vergolder M. Falckenhagen, Bibliothekar.

Frankfurter Vogelzucht-Verein „Canaria". (Generalversammlung am 27. März 1880). Der Vorsitzende gab zunächst eine Uebersicht der erstjährigen Thätigkeit des Vereins, und dann erstattete der Kassenführer Herr M. Liebmann Bericht. Mit Befriedigung erfuhr die Versammlung den günstigen Stand der Kasse und der Präsident sprach dem Kassirer, sowie dem Sekretär und den Revisoren im Namen des Vereins seinen Dank aus. In den Vorstand für das Jahr 1880—81 wurden gewählt: die Herren P. Gondolf, Präsident; Ch. Grünewald, Vice-Präsident; M. Liebmann, Kassirer; C. A. Schreiber, Schriftführer; J. Pfeil, Protokollführer; J. Riva, Inventarverwalter.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Witten a. Ruhr, Westfahlen vom 6. bis 9. Mai Muster-Ausstellung. Mit Prämirung. Programme und Anmeldebogen bis zum 20. April beim Vorsitzenden Herrn Heinr. Gerke.

Verein für Geflügelzucht an der Fuhne vom 16. bis 18. Mai zu Zörbig (Prov. Sachsen). Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldebogen und Programme bis zum 8. Mai beim Schriftführer Herrn F. Keller.

Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz vom 29. bis 31 Mai. Mit Verlosung. Anmeldungen bis zum 18. Mai an den Schriftführer Herrn Emil Hopfe, von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Lübeck im Juli in den Tagen des Lübecker Volksfestes. Vorsitzender ist Herr v. Frankenberg-Ludwigsdorff.

Bücher- und Schriftenschau.

Die achte Auflage von **Rebau's „Naturgeschichte"** (Verlag von Julius Hoffmann, Stuttgart), auf deren Erscheinen wir hier im Jahrg. 1879, Nr. 46 bereits aufmerksam gemacht haben, ist bis zur siebenten Lieferung gediehen. Nach einer kurzen Einführung in das gesammte Gebiet der beschreibenden Naturwissenschaft im allgemeinen und einer ausführlichern in das Thierreich im besondern wird in der ersten Lieferung und in der größern Hälfte der zweiten der Mensch als Vertreter der ersten Ordnung der Säugethiere dargestellt; es folgen die Vierhänder (2. Ordn.), und zwar beschäftigt sich der Rest der zweiten Lieferung mit den Affen der alten Welt (Schmalnasen), die dritte mit den Neuwelts- (Breitnasen) und den Halbaffen, den Handflüglern oder Fledermäusen (3. Ordn.), den Insektenfressern (4. Ordn.) und beginnt die Beschreibung der Raubthiere (5. Ordn.), von denen die Bären als erste Familie behandelt werden; im vierten Heft schließen sich an die Familien der Marder oder Wiesel, der Zibethkatzen, der Hyänen und der Hunde; in Nr. 5 wird zunächst die Schilderung der Letztgenannten zu Ende geführt, worauf die katzenartigen Raubthiere gekennzeichnet werden; der Abschnitt über diese Landraubthiere, mit einer der Bedeutung der Thiergruppe angemessenen Ausführlichkeit und Sorgfalt behandelt, hat uns ganz besonders angesprochen. Nr. 6 hebt an mit der Darstellung der Seeraubthiere oder Robben und wendet sich dann zu der nächsten Ordnung, den Beutelthieren, mit ihren drei Familien, den fleisch-, insekten- und pflanzenfressenden Beutlern; das folgende, umfangreiche, bis weit in die siebente Lieferung sich hinziehende Kapitel ist den für die menschliche Thätigkeit wichtigen Nagethieren gewidmet, welche in zwei Hauptgruppen, die Nager mit Schlüsselbeinen (sieben Familien: Eichhörner, Schläfer, Springer, Hasenmäuse, Wühlmäuse, Mäuse und Biber) und die ohne Schlüsselbeine (drei Familien: Stachelschweine, Halbhufer oder Kavier und Doppelzähner oder Hasen) geschieden werden. Auch dieser Abschnitt ist sehr lehrreich und lesenswerth, wie denn überhaupt das Werk, worauf wir schon früher hingewiesen haben, diejenigen Thiere, Pflanzen und Mineralien, welche durch hervorragenden Nutzen oder Schaden für unsre Kultur von Interesse sind, durch recht eingehende Behandlung bevorzugt. Die zweite Hälfte der letzten uns vorliegenden Lieferung wird durch die Besprechung der achten, neunten und zehnten Ordnung, Zahnarme, Kloakenthiere, Scheinhufer, ausgefüllt und dann zu den Hufthieren übergegangen, sodaß in dem nächsten (8.) Hefte voraussichtlich die Schilderung der Säugethiere zum Abschluß gebracht sein wird. — Jeder einzelnen Lieferung sind zwei Tafeln mit zahlreichen farbigen Abbildungen beigegeben, die, wenn auch nicht von künstlerischem Werthe, doch inanbetracht des geringen Preises des Buchs ganz vortrefflich und durchschnittlich von durchaus befriedigender Naturtreue sind. Wir begleiten das wacker vorwärtsschreitende Werk fort und fort mit der größten Anerkennung und den besten Empfehlungen.

R. Boettcher.

Briefwechsel.

Inbetreff mehrerer Anfragen sei bemerkt, daß nach einer Benachrichtigung der Verlagshandlung das bereits seit vierzehn Tagen fertige Buch „Der Wellensittich" (Preis 1 ℳ 20 ₰) von Dr. Karl Ruß infolge der Ostermeß-Arbeiten erst jetzt zur Mitte d. M. in den Sortiments-Buchhandlungen zu haben sein wird.

Herrn Otto Geyer: Vielen Dank für die sehr freundliche Zusendung! — Herrn L. Starke: Beide Zeitschriften „Die gefiederte Welt" sowol, als auch die „Isis" werden jahrein und -aus stets durchaus regelmäßig an jedem Montage nachmittags gedruckt und an jedem Mittwoch bis Donnerstag versandt, sodaß eine Störung niemals vorkommen kann. Wenn Ihnen Nummern auf der Post später geliefert werden, so liegt die Schuld an der Expedition und Sie brauchen sich nur bei dem Postamt zu beklagen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Herrn **Alwin Reiners**, Zoolog. Handl. in Braunschweig.

Sie werden ersucht Ihrer Verpflichtung bald möglichst nachzukommen, widrigenfalls die ganze Angelegenheit in diesem und anderen Blättern veröffentlicht wird.

Constantin Ritter v. Buchenthal,
Großgrundbesitzer in Dobronoutz,
[957] Post Sadagura—Bukowina.

Ameiseneier

Ia schneeweiße und ganz reine konkurrenzlose Ware 1 Liter 90 ₰.

Ia Weißwurm 1 Liter 80 ₰ versendet gegen Kassa oder Nachnahme

GOTTLIEB WANĚK.
[958] Vogel- und Samenhandlung,
Prag 411/I.

Eine schöne blaust. **Amazone**, sehr jung, tadellos, fingerzahm, singt, lacht, pfeift und spricht: wackrer Karl, Papa, Ella wer ist da, Bertha, Dorette, wackre Frau u. a. Preis 45 ℳ **Ad. Schreier, Oldenburg** i. Gr. [959]

Ein vorzüglich schöner Affe (Männchen) Silbergrau, sehr zahm und gesund, geht frei herum, nimmt Kindern die Semmel vom Munde, (ist aus Afrika und seltene Rasse) für 60 ℳ bald zu verkaufen bei
[960] **C. Riedel, Liegnitz** Goldbergerstr. 29.

Abzugeben: jap. Mövchen, 1 Par bunte 12 ℳ 1 Par fast weiß 15 ℳ bei
Dresden, Ammonstraße 83 I.
[961] **A. Braune.**

---

1 Graupapagei, zahm und gut sprechend 150 ℳ
Graupapageien, zahm und etwas sprechend 40—60 ℳ
Surinam, zahm und sprechend 40—60.
Amazonen, zahm und sprechend 30—60 ℳ
Rothe Kardinäle, à Stück 12 ℳ
Zebrafinken, à Par 8 ℳ
Harzer Kanarienhähne 12—30 ℳ
Altona, gr. Bergstr. 58.
[962] **Rud. Dreyer.**

Eine **Volière** von Metall mit maschigem Drahtgitter, 120 Ctm. lang, 85 Ctm. breit und 150 Ctm. hoch, ist billig zu verkaufen.

Habicht, Justizrath,
[963] Glogau, Niederschlesien.

Dompfaffen, vorzüglich gelernte Vögel, 24, 30 und 36 ℳ, ungelernte, sehr kräftige Mnch. 4 ℳ, Wbch. 2 ℳ, ein zahmer sprechender Star 13 ℳ, gute Amseln 5—6 ℳ, gutsingende Drosseln 9 ℳ, bunte Rothkehlchen 2—4 ℳ, Haidelerche 4 ℳ, 1 Würger 8 ℳ, Wachteln, Mnch. 4 ℳ, Wbch. 2 ℳ, Stiglitze, Mnch. 1½ ℳ, Zeisig, Mnch. 1½ ℳ, Hänflinge, rothe, 1½ ℳ, Grünlinge 1 ℳ, Finken, Mnch. 1½ ℳ, desgl. Ruhlaer 9—12 ℳ

Kanarienhähne, Harzer, gut rollende, fehlerfreie Vögel 10, 12—20 ℳ, desgl. Wbch. 1½ ℳ, Thüringer Kanarienhähne à 5—6 ℳ, Wbch. 1 ℳ, 2 Isabellfarb. Kanarienhähne à 9 ℳ, 1 Hahn, 3 Wbch. schöne **Pariser Kanarien** 30 ℳ, 1 Hahn, 4 Wbch. Holländer Kanarien 27 ℳ, 1 zahmer, kleiner Kakadu 25 ℳ, 1 sprechender grüner Papagei, 1 Alexanderpapagei, Mnch. 13 ℳ, Karolinensittiche, Par 22 ℳ, Sonnenvögel, Par 18 ℳ, 1 Singsittich, Wbch. 14 ℳ, rothe Kardinäle, Mnch. 12 ℳ, graue Kardinäle 9 ℳ Eine sehr schöne Voliere 40 ℳ
[964] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Bruteier v. Spanier à 20 ₰, 2 spanische Hähne verk.
Tornow Berlin, Chorinerstr. 11.

Hochstämmige Remontantrosen,

in besten Sorten, Dtzd. 12 ℳ, niedrige und wurzelächte Remontantrosen, Dtzd. 7 ℳ, Schling- und Kletterrosen, Dtzd. 8 ℳ, Mosrosen, Dtzd. 3 ℳ, Centifolienrosen, wohlriechendste, Dtzd. 2 ℳ, Stachelbeeren und Johannisbeeren, niedrige, Dtzd. 3—6 ℳ, hochstämmige, veredelte Stachel- und Johannisbeeren 1½—2 ℳ, amerikan. großfr. Himberen, Dtzd. 2 ℳ, starke Wildweinreben, Dtzd. 2 ℳ, Staudengewächse, Dtzd. 3 ℳ, sowie diverse Schlingpflanzen zur Bekleidung von Volieren ꝛc. empfiehlt
[966] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Auch habe einige kleine Möpse, Seidenpudel, Dachshunde und Rattenfänger abzugeben.

Schöne **Alpenhunde**, edelster Abstammung (8 Wochen alt), billig abzugeben.
Franko-Offerten bef. die Expedition d. Z. [967]

Prachtv. 1 jähr. (auch jüng.) **Wellensittich-Weibchen**, brütl. à 10½ ℳ u. Gar. abzug. Desgl. f. prakt. Brutk. Off. u. S. # 10 396 an d. Ann.-Exped. **Th. Dietrich & Co., Kassel.** [968]

---

1 Mops

Hündin, ½ Jahr alt, sehr schön und reine Rasse hat abzugeben
[969] **E. F. Schröder** in **Parchim i./M.**

Harzer Kanarien mit den feinsten Rollen und Flöten werden preiswürdig abgegeben, Zuchtweibchen 1 ℳ
Friedrich Traeber
[970] **in Stendal.**

Verkaufe eine fleißig singende Nachtigal zu 10 ℳ, desgl. Schwarzamsel zu 5 ℳ und ein Schwarzplättchen zu 6 ℳ
Apotheker **Schüler,**
[971] **Rohfelden a./R. N.-B.**

Gesucht: 1 Grauköpfchen, Wbch.
Abzugeben: 1 Mnch.
[972] **Wolf, Gera**, Agnesstr.

Zoologische Handlung

von

Victor Gründner

Königslutter (Braunschweig,

bietet an: 2 St. ganz zahme Affen zus. 60 ℳ, zahme Eichhörnchen à St. 5 ℳ, weiße Ratten à P. 2 ℳ, Angora-Meerschweinchen 1 P. u. 1 Junges zus. 12 ℳ, 1 Bernhardiner Berghund, 1¼ J., 60 ℳ, 2 Rauhterrier (Rattenfänger) 12 ℳ, 1 ungar. Schäferhund, 1 J., 25 ℳ, 1 Bulldogge, ½ J., 40 ℳ, 1 Affenpinscher, 1 J., 12 ℳ, 1 Mopshündin, 1 J., 60 ℳ, Bologneser, 1 J. alt, 1 grau mit schwarz melirte und 1 havannahf. (männl.) à St. 20 ℳ, Seidenpudelchen, weiß, à St. 25 ℳ, 2 St. 8 Wochen alte à St. 10 ℳ; große gelbh. Kakadu à St. 35 ℳ, Rosakakadu à St. 25 ℳ, Karolinasittiche à P. 25 ℳ, Graupapageien (Jakos) à St. 40 ℳ, import. Wellensittiche à P. 15 ℳ, Reisvögel, Webervögel, schwarzk. Nonnen, Bandfinken à P. 6 ℳ, Zebrafinken à P. 10 ℳ, rothe Kardinäle, im vollen Schlag, à St. 15 ℳ, graue à St. 12 ℳ, schönschl. Grau- und Schwarzdrosseln à St. 6 ℳ, zahme Stare à St. 4 ℳ, Stiglitze à St. 2 ℳ, Fink, Zeisig, Bergnachtigall à St. 1 ℳ, Nistkästen für Wellensittiche, einmal benutzt, à St. 1 ℳ, junge Muskat- und Tigerfinken à P. 4 ℳ [973]

---

1 Jako

1 Jahr im Käfig, jung u. schön, spricht viele Sätze und Wörter deutlich wie ein Mensch, ist für 150 ℳ abzugeben.
[974] **E. F. Schröder** in **Parchim i./M.**

Prachtfinken-
Drossel-
Kardinal-
Papageien- } **Futter**

Weißwurm 2c., überhaupt **sämmtliche Futterartikel** für in- und ausländische Vögel empfiehlt

A. Rossow,
[975] **Berlin, Mauenffelstr. 29.**



zu **Volièren** für alle Arten Vögel, Geflügel, Wild 2c. empfiehlt billigst und versendet gratis Zeichnungen mit Angabe der verschiedenen Zwecke
[976] **Bernhard Flintz, Düsseldorf.**

Geschmackvolle Aquarien versend. z. s. bill. Prs., weil nach eigener Meth. auf sinnreiche Weise u. nur als Nebenbeschäftigung konstruire. Zu 30 Lit. Wasser 11 ℳ, groteske Tuffsteinfelsen 12 ℳ einschl. Verpack. geg. Postnachnahme.
[977] **Gitner, Berlin,** Kastanien-Allee 47 III.

Gustav Kirchner in **Anklam** sucht 2—3 brutfähige **Wellensittich-Weibchen.** Offerten erbeten. [978]

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Drath, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß Angabe angefertigt. Preis-Courant gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[979] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Für Taubenliebhaber

habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer Zitterhälse:

1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse,
2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue,
3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue;

sodann nicht zitterhälsig:

1. Weissköpfe, Schwarze, Blaue, Gelbe, Reh- und Silberfarbene etc.,
2. Mohrenköpfe und Gelbköpfe,
3. Mövchen, einfarbig, getigert und gedeckelt

abzugeben.

Theodor Thiel,
[980] **Bromberg.**

Eine zerlegbare hübsche Volière, fast neu, ca. 2 m hoch, 1½ m lang, 0,70 breit, für 30 ℳ verkäuflich bei
[981] **E. Faehndrich, Anklam.**

Sprosser, ungarische, gesund, fleißig, feurig und voll im Schlage, hat abzugeben das Stück à 25 ℳ
Jos. Kramár,
[982] Gemeindebeamte in **Pilsen** (Böhmen).

Ein Par Rosellas, nistfähig, das mit vorzüglichem Erfolge zwei Jahre hintereinander gebrütet, sowie ein junges Männchen vom vergangenen Jahre, alle diese Vögel im besten Zustande, und ein Nymfenmännchen sind billig zu verkaufen.

Anfragen ist Freimarke beizulegen.
[983] **Fr. Eberhardt, Nordhausen.**

Schlagnetze für Insektenvögel à 1½ ℳ, **Lockbauer** mit Schlagfalle 4 ℳ. Nachtigallen-, Drossel- und Grasmückenkäfige mit Leinwanddecke, gut gearbeitet, 5—8 ℳ. Heckbauer für kleine Exoten und Kanarien mit Nestchen, 6—9 ℳ empfiehlt
Rudolph Schmidt, Erfurt.

Gleichzeitig halte mein Vogelfutterlager empfohlen und biete an für 50 kg: Sommerrübsen 20 ℳ, Kanariensat 20 ℳ, Hirse, weiße, 22 ℳ, Hanf, gutgereifte Ware, 15 ℳ, Hafer, geschälten, 22 ℳ, Mais, ganzen und gespaltnen, 11 ℳ. Ameiseneier, ½ kg 1,70 ℳ. Universalfutter für Insektenfresser kg 2½ ℳ. Weißwurm, ½ Ltr. 80 ₰. Mehlwürmer, ½ Ltr. 4 ℳ. [984]

Behufs Gründung einer Naturalienhandlung bitte ich um Offerten in Vögeln, Futterartikeln, Utensilien zur Zucht 2c.
Emil Wackernagel,
[985] **Berlin, Waldemarstraße 76.**

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,

prämirt mit I. und II. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für **Stare, Meisen** und alle Arten **einheimischer Höhlenbrüter,** für **Wellensittiche** und **andere Exoten,** auch für **Edelpapageien.** [986]

Heckkäfige mit **Nistkästen** für **Wellensittiche.**

Mehlwürmer { fürs Liter 7 ℳ [987]
Theodor Franck in **Barmen.**

„Sprosser"

Auf echte Bukowinaer David- und echte ungarische tiefschallige reine Schläger, abgehört, à ℳ 12 nehme ich bis Ende April l. J. Bestellungen entgegen. Garantie für lebende Ankunft. Versendung vom 3. bis 10. Mai l. J.
Gottlieb Wanek,
[988] Vogelhandlung, Prag 411 I.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [989]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 7 ℳ einschl. Verpackung. **Abr. Sehlhoff** in **Barmen,**
[990] **Wupperfeld.**

Englische Farben-Kanarien-Vögel.

Rothe Norwich, Lizzards,
Crested, Manchester Coppys.

Durch alle Futterhandlungen oder direkt:
Cayennepfeffer, direkt von Natal bezogen, bei richtiger Behandlung ist Erfolg **garantirt,** fürs Pfd. 5 ℳ

Fringilladyne. — Ein bewährtes Mittel gegen Erkältungen, Asthma 2c.; ist nie schädlich.
W. Clark & Cie., London,
[991] 73. Roden Street, Holloway.

Suche zu kaufen:
5 Stück tiefe Hohlroller die fest im Gesange sind.
[992] **Fass,** Kfm. in Rheden Westpr.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 16. Berlin, den 15. April 1880. IX. Jahrgang.

Die Großhandlung von [993]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à Stück 20 ℳ, Nasenkakadus à Stück 16 ℳ, Rosakakadus à Stück 14 ℳ, Inkakakadus à Stück 25 ℳ, Nackaugen-Kakadus à Stück 60 ℳ, Nymphensittiche à Par 30 ℳ, Barrabandsittiche à Par 40 ℳ, Port-Linkoln-Sittiche à Par 40 ℳ, Singsittiche à Par 20 ℳ, Maskensittiche à Stück 80 ℳ, Bauer's Sittiche à Par 40 ℳ, Barnard's Sittiche à Par 40 ℳ, Schilffinken à Par 8 ℳ, Diamantfinken à Par 10 ℳ, Flötenvögel à Stück 40 ℳ; rothe Kängurus à Par 1000 ℳ, Riesenkängurus à Par 500 ℳ, Molukkenhirsch 140 ℳ, Rollways à 40 ℳ, Kapuziner-Affen à 30 ℳ.

J. Abrahams, [994]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London**

hat vorräthig: Buntsittiche (P. eximius), Singsittiche (P. haematonotus), blaubäuchige Sittiche (P. haematogaster), Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), große gelbhäubige Kakadus (P. galeritus), Rosenkakadus (P. roseicapillus), Nasenkakadus (P. nasicus), Zebrafinken (S. castanotis), Aurorafinken (Aegintha phoenicoptera), 1 Par Feuerschwanzamadinen (S. nitida), Schilffinken (S. castaneothorax), 1 Par grüne Goldsperlinge (Fringilla euchlora), weißrückige Flötenvögel (Gymnorrhina leuconota).

Oscar Reinhold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utensilien z. Vogelzucht u. Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften. [995]
— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

Wegen Auflassung der Vogelliebhaberei habe ich zu verkaufen u. z. 2 Stück zweijährige Ungarische Sprosser, feine Schläger, rein im Gefieder, ohne jeden Fehler, à 25 ℳ, 1 Stück, Schwarzkopf mit doppeltem Ueberschlag 6 ℳ, 1 Gartengrasmücke, vorzüglich gut, 6 ℳ, 1 Spötter, gelb, vorzüglich gut, 6 ℳ. Ferner sämmtliche nach neuester Art angefertigte Käfige à 5 ℳ.

Lebende Ankunft garantirt, Verpackung 50 ₰, Versandt unter Nachnahme.

Josef Melzer,
[996] Kaufmann in **Pilsen** in Böhmen.

1 Madagaskarweber-Wbch. 14 ℳ, 1 Graukopf-Mnch. 10 ℳ, 1876, 77, 78 „Gef. Welt“ à 3 ℳ, 3 schöne Heckkäfige à 6—10 ℳ.
[997] **Kunde** in Aurich.

Zu verkaufen:

Ungarische **Sprosser** à Stück 24—30 ℳ,
Nachtigalen à Stück 12—16 ℳ,
Blaukehlchen à Stück 8 ℳ,
Sperbergrasmücken à St. 10 ℳ.
Verpackung zum Selbstkostenpreise.

Auf frischgefangene Sprosser
nehme ich Bestellungen entgegen
bis Ende April.

v. Petzold, Prag I. 394,
[998] Vogel- und Samen-Handlung.

Zu kaufen gesucht

ein großer, schön gefiederter, junger, fingerzahmer, gut und deutlich sprechender **Papagei.** Franko-Offerten mit genauer Angabe der Leistungen und des äußersten Preises sub **W. 626** an **Rudolf Mosse** in **Nürnberg** zu adressiren. [999]

Die Vogelhandlung

v. **F. Klippert, Friedrichstr. 57.**, empfiehlt alle Arten Vogel-Brutnester das Stück von 10 ₰ an.

Weisswurm,

Ersatz der Mehlwürmer, sowie 40 verschiedene Futternäpfe. [1000]
Senegal in Kolben.

Größte Vogelbauer-Fabrik
und größtes und reichhaltigstes Lager derselben zu den billigsten Preisen, verzinnte Bauer von 50 ₰ an bis zu den größten Volièren.

Nur 7 ℳ 50 ₰. 57. Friedrichstr. 57, a. d. Leipzigerstr.

Verkäuflich eine fast neue Volière,
1 m 55 cm hoch,
1 „ 40 „ breit,
55 „ tief, [1001]

enth. 1 Par Zebrafinken
1 „ Silberbecks
1 „ Elsterchen
1 „ Astrilde
1 „ Orangebäckchen
1 „ Jap. Mövchen
1 Mnch. Tigerfink
1 „ Bandfink
1 „ Nonne (weißköpfig)
1 „ Amarant
1 Wbch. Schmetterlingsf.

sämmtliche Vögel gesund, gut befiedert und seit 12 Jahren im Besitz.

Schweidnitz i./Schl. **Trustnedt.**

Zu verkaufen:

1, 2. rebhuhnf. Malayen 79er Zucht für 20 ℳ. Mehrere Rollerhähne à Stück 6—12 ℳ je nach Gesang einschl. Verpackung.

Gegen Einsendung oder Nachnahme. [1002]
Herford. **Franz Dresing.**

Zur Hühner- und Schweinemast

offerire:
Erbsen, geschroten à Ctr. 9 ℳ,
Mais, geschroten à Ctr. 8,75 ℳ

Gemischtes **Vogelfutter**

mit Hanf à Ctr. 18 ℳ, dasselbe ohne Hanf 18,50 ℳ, Kanarien- oder Glanzkorn 22 ℳ,

Sommerrübsen **in ganz vorzügl. Beschaffenheit**

(garantirt hederichfrei) à 16 ℳ, Dotter 15 ℳ, Hafer (geschält) 17 ℳ, **Hanf (großkörnigster)** 12,50 ℳ, denselben gemahlen 13 ℳ, Mohn, blau, 30 ℳ, Leinsamen 15 ℳ, gelbe Hirse 10 ℳ, weiße französische Hirse 20 ℳ, rothe Hirse 20 ℳ, algerische Hirse 28 ℳ, indische Hirse 28 ℳ, Senegal-Hirse 45 ℳ, Senegal-Hirse in Kolben à Pfd. 1 ℳ, Wegebreit für kranke Vögel à Ctr. 8 ℳ, Prachtfinkenfutter 30 ℳ, Drosselfutter à Pfd. 35 ₰, Reis in Hülsen à Ctr. 27 ℳ, **Ebereschen an der Traube** à Pfd. 40 ₰, Mais (gelber ungarischer) à Ctr. 9 ℳ, Salatsamen (sehr gesund) à Pfd. 1 ℳ, Haidegrütze à Ctr. 18 ℳ, Hafergrütze 18 ℳ, Wachholderbeeren 20 ℳ, Ameiseneier à Pfd. 1,50 ℳ,

Mehlwürmer à Liter 6 ℳ, Eierbrot (ganz vorzüglich) à Pfd. 80 ₰, Eigelb von Hoffmeier bei 5 Pfd. à 2,30 ℳ, 1 Pfd. 2,50 ℳ, präparirtes Futter für Weichfutterfresser à Pfd. 1,20 ℳ, Haidekorn (gerissenes, für Hühner) à Ctr. 10 ℳ

Nistkästen

für Wellensittiche à Stck. 1,50 ℳ, für Zwergpapageien 1,75 ℳ, für Prachtsittiche 2 ℳ, für Rosellas 2,50 ℳ, für größere Papageien 3 ℳ, für Prachtfinken 50 ₰.

Samen- und Vogelfutterhandlung

von

Wilh. Jul. Knebel,

Liegnitz. [1003]

Utensilien zur Vogelzucht.

Futtergefässe.



Vogelhäuser.

Vogelfutter

garantirt reif und rein, Sommerrübsamen, Kanariensat, Hanf, Mohn, Hirse ꝛc., namentlich **Eierbrot,** selbstgebacken, von Herrn Dr. K. Ruß für **„vorzüglich"** befunden, das Hauptnahrungsmittel in meinen eigenen Vogelstuben (Pfund 1 ℳ 25 ₰), empfiehlt **Herm. Wilcke,** Mühlhausen i./Th.

Geschäftsprinzip: **Gut und preiswerth!** [1004]

Harzer Kanarien,
vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.
[1005] **Joseph,** Kreissekretair in **Eschwege.**

Ausgezeichnete Ameiseneier.

Prima 90 ₰ ein Liter.
Sekunda 75 ₰ ein Liter.

Weißwurm [1006]

ein Liter 80 ₰.
Prämirt auf der Danziger Ausstellung.
Verpackung wird billigst berechnet!

V. Petzold,
Prag (Böhmen), Bergmannsgasse Nr. 394. I.

Sehr schöne deutsche Ameiseneier

empfehlen den Liter zu 95 ₰ und Nachnahme.

Herrmann & Mühlschlegel.
[1007] **Memmingen. (Bayern.)**

Soeben erschien meine Preis-Liste über

Conchylien.

Dieselbe steht auf Wunsch **kostenlos** und **postfrei** zur Verfügung. Gleichzeitig empfehle ich meine Listen über **Vogelbälge, Eier, Schmetterlinge, Raupen, Käfer** und sämmtliche Fang- und Sammelgeräthschaften.

Adolf Kricheldorff, Naturalienhandlung.
[1008] Berlin, S., Oranienstraße 135.

Sprosser.

Aufträge auf echte Siebenbürger und nur abgehörte à Stück 8 ℳ werden von jetzt an bis Ende April 1880 unter Garantie lebender Ankunft und sicherer Männchen entgegen genommen. Versendung vom 3. bis 10. Mai l. J.

Josef Hirschkron,
[1009] Vogelhandlung Budapest.

Zu verkaufen stehen:
1 Amsel, rein im Naturgesang,
1 gelernter Star, pfeift und spricht ganz deutlich,
2 prima Rothkehlchen, Tag- und Nacht-Sänger,
2 prima Plattmönche,
1 Feldlerche, 2 Jahre im Käfig.
1 Grasmücke, fleißiger Sänger, 3 Jahre im Käfig,
Kanarienvögel von 10 ℳ bis 30 ℳ,
1 Nachtigal, ausgezeichneter Sänger.

Sämmtliche Vögel können auch auf Wunsch mit Bauer, worin dieselben eingewöhnt, abgegeben werden.

Garantie für gute Vögel wird geleistet. [1010]
Gera, Fürstenthum Reuß. **B. Hauser.**

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospecte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1011]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 17. Berlin, den 22. April 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Beobachtungen über einheimische Singvögel: V. Die Haubenlerche. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der weißäugige oder Sumpfvireo. —
Zur Beurtheilung des Prachtwerks: „Die Hühnervögel". —
Kakadus als Stubengenossen. —
Zur Zucht der Harzer Kanarien. —
Zur Versendung lebender Thiere mit der Post. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Basel; Königswinter; Heidelberg; Spitzkummersdorf; Eibau; Ausstellungen. —
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Beobachtungen über einheimische Singvögel.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

V. Die Haubenlerche (Alauda cristata, *L.*).

Sie findet als Stubenvogel nicht die gehörige Würdigung; es scheint ihr zu einer solchen der Reiz der exotischen Herkunft oder der theure Preis zu fehlen. Die Haubenlerche nämlich, deren Fleiß und Auffassung in der Nachahmung anderer Vogelstimmen und im Erlernen der mannigfaltigsten Melodien nach den Tönen der Vogelorgel die höchste Stufe erreichen kann, und welche überdies jung aufgezogen fast alles frißt, sehr leicht zu erhalten ist, und ungemein zahm und anhänglich wird, kann nicht nur ihrem Eigenthümer, sondern allen anderen Hausbewohnern sehr großes Vergnügen bereiten. Ich hörte und sah in Lemberg eine Haubenlerche, welche auf jeden Ruf vier vollständige Lieder sehr anmuthig pfiff und dieselben nie untereinander mengte oder in der Mitte unterbrach; außerdem bellte sie wie ein kleines Hündchen, miaute wie eine Katze und was die Hauptsache war, sie sprach auch. Da man sie nämlich regelmäßig mit den Worten „Sing' Vögelchen" zum Gesange anzueifern pflegte, erlernte sie mit der Zeit diese beiden Worte wenn auch mit dünner, aber doch genug verständlicher Stimme nachsagen. Es war sehr unterhaltend zuzusehen, wie sie, wenn ihr Herr sich ihrem Käfige näherte und die obenerwähnten Worte sprach, sofort den Schopf emporrichtete, einigemale mit dem Schnabel im Käfig anschlug, in demselben herumzulaufen begann und sich selbst mit den Worten „Sing' Vögelchen" zum Gesang aneifernd, alle Stückchen, welche sie nur kannte, sehr anmuthig vorzutragen begann. Freilich sind solche Exemplare sehr selten; gewöhnlich bringt es aber jede jung aufgezogene Haubenlerche dazu, eine oder zwei Melodien zu erlernen. Es ist rathsam, alle Jungen aus einem Neste aufzufüttern und dann alle zugleich in einen größern Lerchenkäfig zu geben. Die Männchen werden sich da bald durch fleißiges Zwitschern verrathen; diese behält man alsdann und den Weibchen gibt man die Freiheit. Die Männchen bleiben weiter zusammen in einem gemeinschaftlichen Käfig und erhalten täglich mehrmals den Unterricht mit der Vogelorgel. Diejenigen nun, welche sich nach einiger Zeit als die gelehrigsten erweisen, werden dann in einzelne Käfige versetzt und jedes besonders unterrichtet. Obwol die Jungen alles fressen und auch die altgefangenen an jedes Mischfutter leicht gewöhnt werden können, so ist es doch rathsam, im Sommer nur frische Ameisenpuppen und Körner zu füttern, und dieses Futter bis nach der Mauser fortzusetzen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der weißäugige oder Sumpfvireo.

(Vireo noveboracensis, *Gml.*; White-eyed Vireo).

Zu den Vögeln, welche ihr Wohngebiet durch häufiges Vorkommen, lauten Gesang und muntres Wesen besonders beleben, gehört unter unseren nordamerikanischen Sängern auch der weißäugige oder, wie ich ihn in der Ueberschrift noch genannt habe, der Sumpfvireo, der überall in Wiskonsin und Illinois an geeigneten Oertlichkeiten vorkommt. Er ist in seinem Wohngebiete wol ebenso häufig anzutreffen, wie der rothäugige oder Waldvireo (Vireo olivaceus, *L.*); durch seine geringere Größe und durch seine einfache unscheinbare Färbung fällt er jedoch nicht so leicht ins Auge. Von den vier mir bekannten und von mir im Freileben beobachteten Vireo-Arten wählt sich jede einen verschiednen Aufenthaltsort. Während der rothäugige ein Waldvogel in des Worts eigentlicher Bedeutung ist, wählt der Gartenvireo (Vireo flavifrons, *Vieill.*) seinen Aufenthalt ganz in der Nähe des Menschen, in Gärten und Obstpflanzungen, und während der Sängervireo (Vireo gilvus, *Wls.*) in den höchsten schwanken Spitzen riesenhafter Bäume thront, siedelt sich die in Rede stehende Art am liebsten im Tieflande, besonders in sumpfigen, nicht allzudicht stehenden Gebüschen und Waldessäumen an. In hohen trockenen Gegenden habe ich ihn nie gefunden. In den Prairien von Nordillinois siedelt er sich auch schon häufig in dichten Gärten an. Er erscheint etwa Mitte Mai und zieht schon Ende September wieder südlich. Das Nest findet man Mitte Juni nur wenige Fuß vom Boden. Es ist ein überaus künstliches, in einem horizontalen dünnen Seitenast eines kleinen dichtbelaubten Bäumchens gebautes Beutelnest; die Außenseite besteht aus Baumrindenfasern, Pflanzenwolle, Fäden, einzelnen dünnen Hälmchen und Spinnengewebe; die Innenseite ist mit feinen Baumrindenfasern ausgelegt. Bei einem der zwei vor mir liegenden, von mir selbst gesammelten Nester sind außerdem noch lange Zwirnsfäden, Zeuglappchen und Papierstückchen eingewebt. Dieses Nest stand in einem sumpfigen Gebüsch, gerade hinter dem Obstgarten meiner Eltern in Wiskonsin, etwa zwei Meter vom Boden. Das andre Nest ist aus dem nördlichen Illinois; es stand etwa ein Meter hoch vom Boden in dem Seitenaste eines Apfelbaums. Es unterscheidet sich von dem vorigen nur dadurch, daß der Nestrand nicht so dick und gerundet ist und daß es an der Außenseite ganz dicht mit feinem seidenartigen Spinnengewebe bedeckt ist. Die 4 bis 5 Eier sind glänzendweiß, am dicken Ende mit feinen dunkel- und hellbraunen Flecken gezeichnet. Kommt man an das Nest, so lassen die beiden Alten sehr klagende, traurige Töne, die etwa wie „Piuh" oder „Puih" klingen, hören. Der Gesang dieses Vireo ist, obwol nur aus wenigen Tönen bestehend, doch ausgezeichnet zu nennen, besonders wegen der Reinheit, Stärke und Lieblichkeit der Töne; hervorzuheben ist auch sein Fleiß im Gesang, denn er läßt fast den ganzen Tag hindurch seine einfache Weise hören und belebt dadurch aufs schönste sein Wohngebiet. So fröhlich und lieblich wie der seines Verwandten, des Waldvireo, klingt freilich sein Gesang nicht, sondern er ist trauriger, klagender. Seine Nahrung besteht wol ganz aus Kerbthieren, die er meist fliegend fängt, doch weiß er dieselben auch über Blumen flatternd

Zur Beurtheilung des Prachtwerks „Die Hühnervögel"

von C. Cronau (Berlin, Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung).

In der Nr. 50 des vorigen Jahrgangs hatte der Herausgeber d. Bl. eine Besprechung des obengenannten Werks gegeben, welche vornämlich auf den reichen Inhalt vorläufig aufmerksam machen sollte. Anschließend daran sei nachstehend noch eine weit eingehendere Beurtheilung seitens eines hervorragenden Ornithologen, des Herrn Dr. A. Girtanner, zur Kenntniß unserer Leser gebracht:

„Der Verfasser dieses Werks, einer der berühmtesten Züchter und Pfleger, Beobachter und Kenner der hühnerartigen Vögel, durch eigne Anschauung vertraut mit den Vogelbeständen, Vogelhäusern und Zuchteinrichtungen so ziemlich aller derartigen Anlagen in Holland, Belgien, Frankreich, persönlich bekannt und im Verkehr mit deren Inhabern und sämmtlichen Direktoren der zoologischen Gärten, hat sich die sehr dankenswerthe schwere Aufgabe gestellt: durch dasselbe in umfassender Weise dem mit der Sache bereits vertrauten und darin thätigen Züchter überall da ein Rathgeber zu werden, wo seine eigne Erfahrung und seine Verbindungen nicht mehr ausreichen, ihn mit den Fortschritten bis zum heutigen Tage bekannt zu machen. Die ganze Anlage des Werks ist aber gleichzeitig, ja hauptsächlich eine solche, welche geeignet ist, auch den bisher der Sache Ferngestandenen auf die beste und erfolgreichste Weise in dieselbe einzuführen, indem es ihm alles, was sich ihm überhaupt von außen her beibringen läßt, an die Hand gibt, um ihn zu einem gediegenen Züchter der ganzen großen Ordnung der Scharrvögel heranzubilden durch allseitig erschöpfende Darstellung des Stoffs. Eben an der Art der ganzen Behandlung des Gegenstands muß jeder mit der Vogelpflege, wenn auch vielleicht in anderen Vogelfamilien, Vertraute sofort in dem Autor des Werks den allseitig allgemein und sachlich gebildeten, durch alle Widerwärtigkeiten und Schwierigkeiten der Lehrjahre zum Meister gewordenen Praktiker erkennen, und das ist doch erst die Hauptsache an einer Sachwahl, die Andere zu Meistern im Fache machen soll.

Der bis jetzt erschienene Theil besteht 1. aus einem starken Bande Text mit acht erläuternden Tafeln, 2. einem großen Atlas mit Zeichnungen von Vogelhäusern und Zuchtanstalten, 3. zwei Farbendrucktafeln, welche den Reevesi- oder Königsfasan und den Amherstfasan darstellen. Diese Tafeln gehören schon zu den später folgenden Beschreibungen aller einzelnen Arten. Der Text umfaßt vorläufig nur die erste Abtheilung des I. Bandes und theilt sich wieder in 2 Hauptabschnitte, von denen der erste die Beschaffung und Erhaltung der hierher gehörenden Vogelarten, der zweite die Vogelhäuser bespricht. Der erste Abschnitt verbreitet sich in 5 großen Kapiteln in äußerst instruktiver, weil auf Erfahrung gegründeter Weise über Vorkommen und äußere Erscheinung der Hühnervögel, ihre Naturgeschichte namentlich hinsichtlich des Fortpflanzungsgeschäfts; eigenthümliche

aus deren Kelchen hervorzuholen und von den Blüten und der Baumrinde abzusuchen. Da er sich meist im dichten Gebüsch aufhält und sich auch, wie bereits erwähnt, keineswegs durch Farbenschönheit auszeichnet, so ist er nur wenig bekannt, und nur genaue Beobachter vermögen ihn sogleich zu erkennen und von anderen Arten seiner Familie zu unterscheiden. Wer mit seinem Leben und seinen Eigenthümlichkeiten bekannt, bemerkt ihn da, wo er vorkommt, bald, da er ein sehr zahmer, zutraulicher Vogel ist. Gewahrt er ihm fremdartige Gegenstände, so kommt er neugierig herbei, um sie sich in der Nähe anzuschauen. Sehr häufig legt der Kuhstar (Sturnus — Molothrus — pecoris, *Gml.*) seine Eier in die Nester des Sumpfvireo. Ob er in der Gefangenschaft sich halten läßt, kann ich nicht angeben.

Kakadus als Stubengenossen.

Von Ernst Dulitz.

Wer Gelegenheit gehabt, einen wirklich zahmen Kakadu in seiner wechselvollen Anmuth und Schönheit, mit seinem übermüthig lebhaften Wesen dauernd zu beobachten, der wird mit mir beklagen, daß dieser herrlichste aller Papageien im Vergleich zu seinen Stammverwandten so selten zum Stubengenossen der Liebhaber erwählt wird. Gehe ich auf die Ursache dieser Erscheinung ein, so findet dieselbe vor allem wol in dem Umstande ihre Erklärung, daß eine sehr große Zahl derjenigen, die sich einen Papagei halten, nicht zu den Vogelfreunden im wahren Sinne des Worts zu zählen ist. Der Papagei in seinem hübschen Bauer ist bekanntlich für gar viele nichts andres als ein Zimmerschmuck, seine Eigenschaft, einige Worte sprechen zu lernen, erfreut in der ersten Zeit und dient später, nachdem man sich an die par Worte gewöhnt hat, dazu, Freunde und Bekannte, die man zum Besuch empfängt, zu unterhalten; damit ist der Zweck erreicht, die Verpflegung wird nur zu bald den Dienstboten übertragen und damit hat jedes zu Anfang vielleicht bestehende Freundschaftsverhältniß zu dem armen Vogel seine Endschaft erreicht.

Nichts ist für den Eingeweihten erklärlicher, als daß für solche Liebhaber der Kakadu von Anfang an als das unerträglichste Geschöpf erscheint. „Kakadus wollen lieben und geliebt sein", dieser treffliche Ausspruch eines bedeutenden Ornithologen ist so unumstößlich wahr, daß es jedem als Fingerzeig für das Verhältniß dienen sollte, welches zwischen ihm und seinem Pflegling bestehen muß. Wer diese Bedingung nicht erfüllen kann, mag seinen Kakadu so bald als möglich abschaffen, denn ein geistig so hoch begabtes Geschöpf erträgt keine Gleichgiltigkeit vonseiten seines Pflegers und wird nie in ein Freundschaftsverhältniß zu dem treten, der ihm nicht mit vertrauenerweckender Liebe und Zartheit entgegenkommt. Ein Kakadu, der sein liebebedürftiges Herz nicht verschenken, der zu seinem Pfleger keine Zuneigung faßen kann, ist in der That ein unwirscher mißtrauischer Vogel, mit dem man sich, wenn in dem Verhältniß keine Aenderung eintritt, nicht zu befreunden vermag. Aber gerade in dieser Karaktereigenschaft sehen wir den überlegenen Geist. Eine Amazone, ein Graupapagei fügen sich in ein gleichgiltiges Verhältniß zwischen sich und ihrem Pfleger, sie dulden eine gewiße Vertraulichkeit vonseiten desselben, wenn sie selbige auch nicht erwidern. Anders der Kakadu; er liebt seinen Pfleger mit allen Fasern seines Herzens oder — er lebt mit ihm auf

---

und charakteristische Eigenschaften, die Eingewöhnung in der Gefangenschaft, das Benehmen in derselben gegen einander und gegen andere Arten. Schon dieses Kapitel beweist mit seinem reichen Inhalt die hervorragende Berufung des Autors zur Herausgabe eines derartigen Werkes. — Eine sehr wichtige Sache, namentlich für den Neuling, aber auch für Fachleute, handelt das Kapitel über Bezugsquellen und Preise ab. Der Verfasser widmet den drei Hauptbezugsquellen: Zoologischen Gärten, Handlungen und Privatliebhabern, eine eingehende Behandlung, um die Nachtheile und Schattenseiten jeder derselben klar zu legen, bespricht die den Handel und die Thierpflege betreffenden, dem Züchter so nöthigen Zeitschriften und erörtert die mannigfaltigen von Nichtkennern oft so falsch angeschlagenen und übersehenen Mängel und Fehler der zum Verkauf gestellten Vögel. — Nachher geht der Autor mit immer gleichbleibender Gründlichkeit auf das Versendungs- und Transportwesen über, bespricht die verschiedenen Arten desselben, ja nach den Ländern, Beförderungsmitteln und den zu befördernden Vögeln. Es kommen die Tarife an die Reihe, die Transportkäfige nach Gewicht, Konstruktion und Einrichtung, die Pflege der Vögel unterwegs und nach der Ankunft, der überseeische Transport im Gegensatz zum binnenländischen und die hierfür speziell nöthigen Einrichtungen und Vorsichtsmaßregeln, kurz Alles und Jedes, was zu wissen nöthig ist, um Absender und Versender vor Verdruß und Schaden, die Thiere vor Gefahr und Verderben zu schützen. Mit großer Sorgfalt behandelt Cronau nachher das ganze, große Kapital der Ernährung und Pflege der hühnerartigen Vögel im allgemeinen und im besondern, wie es eben nur ein durch und durch kenntnißreicher Praktiker mit Hilfe der Erfahrung Anderer zu thun vermag. Es würde zu weit führen, näher hierauf einzugehen. Es umfaßt dieses Kapitel nicht nur die wissenschaftlich behandelte Zusammensetzung des Vogelkörpers, sondern auch diejenige seiner Nahrung und der Beschaffung der verschiedenen Bestandtheile derselben von den Futterstoffen bis zur Anlage der Madengruben 2c.; denn wer mit Erfolg solche werthvollen Vögel unterhalten, wol gar züchten will, muß das Gesagte wirklich alles wissen, um gut durchzukommen, und gern schlägt man auch noch im letzten Theile des Kapitels um Rath und Hilfe nach, wo die Mittel gegen die mannigfaltigen Unarten und Untugenden seiner sonst so lieben und schönen Pfleglinge zu seinem großen Troste ebenfalls noch aufgeführt sind. — Anhangsweise, aber genügend erschöpfend, schließt sich diesem Hauptabschnitt eine Geschichte der zoologischen Gärten, ihr ökonomisches und gesundheitliches Befinden, ihr Besitzthum, ihre Mängel und deren Ursachen und Folgen an; eine Zusammenstellung, für die wir dem Verfasser Dank schuldig sind, denn der zoologische Garten wird immer eine Hauptbezugsquelle für den Privatliebhaber der Hühnervögel bleiben. Es ist also gut, wenn er sich über das wo, wie u. s. w. erkundigen kann.

Der zweite Hauptabschnitt: die Vogelhäuser, beschäftigt sich in der That nur mit diesen, aber auch mit allem, was in irgend einem Sinne dazu gehört; er handelt die Sache in drei Kapiteln ab, von denen das erste nur all-

Kriegsfuß. Nur ganz alte Vögel, die im Laufe von Jahrzehnten vielmals ihren Herrn gewechselt haben, machen hiervon eine Ausnahme.

Von den 15 Kakadus, die ich bis jetzt gehalten, mögen nur einige Erwähnung finden. Es war im Jahr 1869; ich hatte eines Fußleidens wegen die trübe Aussicht, einige Wochen das Bett hüten zu müssen und wollte mir dazu eine Unterhaltuug verschaffen. Ich bat deshalb meinen Vater, nach dem hiesigen zoologischen Garten zu gehen und mir einen zahmen Affen zu kaufen; zu meinem Bedauern war ein solcher nicht verkäuflich und ich schrieb deshalb an Herrn Hieronymi in Braunschweig, um einen solchen. Aber auch von dieser Seite konnte mein Wunsch nicht erfüllt werden, wol aber bot mir der genannte Herr einen prachtvollen großen gelbhäubigen Kakadu (Psittacus galeritus, *Lth.*) an. Schnell bestellte ich denselben und konnte vor Ungeduld kaum sein Eintreffen erwarten. Alle möglichen Vorbereitungen wurden getroffen, meinen zukünftigen Freund zu empfangen. Ich hatte noch nie einen Papagei besessen, wie natürlich, daß ich mich durch Lesen in der einschlägigen Literatur über die zweckmäßigste Verpflegung desselben zu unterrichten suchte. Da fand ich denn unter anderm über Kakadus die Stelle „den anbrechenden Morgen begrüßen sie mit ohrenzerreißendem Geschrei." — Wie entsetzlich, ich, dem Ruhe und Schonung Noth that, der ich glücklich war, wenn mir der Schlummer meine Schmerzen nahm, sollte mich jeden Morgen in so unerhörter Weise wecken lassen, — unmöglich, schnell ein Telegramm nach Braunschweig: Vogel nicht senden, weiteres brieflich. Aber es war zu spät, noch an demselben Abend kam ein Eilbote, einen Affenkasten auf dem Rücken, gefolgt von der lieben Jugend und in dem Gitterkasten einen Vogel buchstäblich so groß wie eine Ente. Was blieb mir übrig, ich mußte die Nachnahme bezahlen und hatte den vermeintlichen Schreier auf dem Halse.

Bei dem Versuch den Kasten zu öffnen, pfauchte mein Vogel gewaltig, öffnete den Schnabel und flößte mir, ich muß es bekennen, den größten Respekt ein. Glücklicherweise war aber sein Benehmen nur die Folge der gehabten Reisebeschwerden. Er war einer der vorhin erwähnten uralten Burschen, stattlich und schön wie er nur sein konnte und von so bedeutender Körpergröße und so besonders starkem, auf der Firste kantigen Schnabel, daß ich heute noch geneigt bin, ihn für eine örtliche Spielart des großen gelbhäubigen Kakadu zu halten. Den Schlaf hat mir dieser Methusalem nie geraubt, war doch Schlafen und Fressen seine einzige Beschäftigung.

(Fortsetzung folgt).

Zur Zucht der Harzer Kanarien.

In dem Aufsatz „Ueber Entwickelung der Harzer Kanarienzucht, ihre Mängel und Gefahren" in Nr. 1 d. Bl. fordern Sie eine möglichst eingehende Kritik heraus. Ich glaube nicht, daß es vortheilhaft ist, die Züchtung der Kanarien in Andreasberg sonderlich zu unterstützen, weil dort

1. die Züchtung in zu hoher Wärme betrieben wird und Vögel hervorbringt, die unser Klima durchaus nicht vertragen, sondern daran zugrunde gehen;
2. glaube ich, daß der Einfluß, den die Züchtung in hoher Temperatur auf Weichheit des Gesangs haben soll, nur auf Einbildung beruht,

---

gemeines, aber in äußerst mannigfaltigem Sinne, das zweite die Konstruktion der Vogelhäuser mit allem, was darum und daran ist, und das dritte eine Reihe ausgeführter Vogelhäuser, sowie Projekte und schließlich ganze Gesammtanlagen, darunter diejenige des Verfassers selbst, behandelt. Diesem Abschnitt steht nun in ausgezeichneter Weise der große und in seinen vielen Vogelhaus- und Anlagen-Bildern sehr sorgfältig und hübsch ausgeführte Atlas von 25 großen Blättern zur Seite, nebst 8 dem Text beigegebenen Figurentafeln mit Einzelseiten im Innern, Bauer-Konstruktions-Spezialitäten, Schutzvorrichtuugen u. drgl. Der Atlas entfaltet vor unserm Auge einen wahren Reichthum der verschiedenartigst konstruirten Vogelhäuser in ihrer Totalansicht, sowie in Grund- und Aufrissen. Natürlich haben nur die besten in zoologischen Gärten und bei Privatliebhabern ausgeführten Vogelhäuser hier Platz gefunden und sind eingehender Besprechung unterzogen worden.

Es muß als ein sehr glücklicher Gedanke des Verfassers bezeichnet werden, daß derselbe, nachdem er das Ganze der Wartung und Haltung hühnerartiger Vögel, ihren eignen physischen Aufbau und ihre geistigen Anlagen, ihre Lebensbedürfnisse in Freiheit und Gefangenschaft und ihre Wohnungen beschrieben und neben den Lichtpunkten auch der vielen Hemmnisse der verschiedensten Art gedacht, zugleich deutlich ausgesprochen hat, daß hier wie überall keine Rosen ohne Dornen wachsen. Zum Schlusse wird an einem Beispiele, welches der Wirklichkeit entnommen ist, gezeigt, welch' glänzende Erfolge Verständniß der ganzen Sache und, einmal die Lehr- und Wanderjahre und ihre bösen Stunden im Rücken, selbst bei beschränkten Räumlichkeitsverhältnissen und unter dem hemmenden Einfluß des nordischen Klimas erreicht werden können. Gerade jenes Beispiel beweist aber ebenso deutlich, daß eine Summe von Fachkenntnissen zur Erreichung solcher Erfolge unumgänglich nöthig ist, von denen der Uneingeweihte keinen Begriff haben kann, und wir haben sehr oft Gelegenheit zu beobachten, daß bei den besten klimatischen und Thierwohnungsverhältnissen dennoch nur geringe oder gar keine Erfolge erzielt werden, weil der Geist fehlt, welcher das Todte beleben muß.

Was dem ganzen Werke einen hervorragenden Werth unter allen ähnlichen Büchern sichert, ist die Thatsache, daß es durch seine bis ins scheinbar geringfügigste gehende Gründlichkeit und Klarheit auch dem Anfänger ermöglicht, mit diesem Wegweiser versehen mit Zuversicht und Sicherheit an seine Einrichtungen und Einkäufe zu gehen; er weiß mit dieser Hilfe wo, wie und wann er bauen, einkaufen, füttern und pflegen, wohin und zu welchen Preisen er absetzen kann und welche Klippen er dabei zu umschiffen hat, um schließlich glücklich in den Hafen einzulaufen. Aller Anfang ist schwer und Uebung macht den Meister, gilt auch hier in vollem Maße, aber auch „Nur frisch hinein, es wird so tief nicht sein" — mit Hilfe des besprochenen Werks.

Von der zweiten Abtheilung des 1. Bandes ist bis jetzt nur der Prospekt erschienen und die zwei prachtvollen in der vortheilhaft bekannten lithographischen Anstalt von A. Gallewski in Stuttgart ausgeführten Farbenbilder-

denn diese wird bedingt durch ein günstiges Verhältniß der Stimmbänder zum weichen Gaumen;

3. dürfte die Züchtung in hoher Wärme nicht einmal von besonderm Einfluß auf einen günstigern Ertrag überhaupt sein — der großen Sterblichkeit wegen wenigstens nicht — sondern mehr die Gleichmäßigkeit gewöhnlicher Stubenwärme;
4. werden Massenzüchtereien verhältnißmäßig schlechtere Sänger liefern, weil auch im Kanarienvogel die Lust, schlechtes nachzuahmen vorherrschend ist, und es wol selten oder garnicht durchgeführt wird oder werden kann, daß schlecht singende Vögel aus einem überfüllten Raume sogleich herausgehört und entfernt werden;
5. sollte der Preis für einen guten Sänger immer nur mäßig sein, um auch dem ärmern Mann, denn grade dieser ist es, der sich gern einen Vogel hält, es zu ermöglichen, sich einen guten Sänger anschaffen zu können u. s. w.

Deshalb scheint es mir vortheilhafter, der Züchtung im kleinen (und zwar in Einehe) das Wort zu reden. Vögel überhaupt dürfte schließlich Jeder züchten können, der Lust, Verstand und Zeit dazu hat; zur Züchtung des Kanarienvogels kann es aber durchaus nicht genügen, nur Züchter zu sein, sondern der Züchter muß vor allen Dingen musikalisch gebildet, wenn möglich ein Sänger sein. Ein solcher Züchter wird nicht nur schlechte und gute Sänger augenblicklich heraushören (um letztere entfernen zu können), sondern wird auch stets wissen, wie der gute Sänger behandelt werden muß, um ihn immer vollkommener in seiner Kunst zu machen, ohne seine Zuflucht zu Vogelorgeln zu nehmen. Ich halte dieselben für durchaus verwerflich, zumal in ungeschickter Hand, weil der Kanarienvogel grade durch sie zu einem höchst armseligen Wicht, zu einem langweiligen „Leiermännchen" werden kann. Ein musikalisch gebildeter Züchter wird einen knarrenden Ton nie schön finden, viel weniger einen solchen dem guten Sänger anlernen. Wenn es gelingt, den Kanarien musikalische Züchter zu gewinnen, so ist nach meiner Ansicht der beste Weg betreten, sie einer noch größern Vollkommenheit zuzuführen, und daran mitzuarbeiten, sollte sich niemand zu gut dünken.

Dr. Benecke.

Zur Versendung lebender Thiere mit der Post.

Herr Hermann Wilcke in Mühlhausen i. Th., Inhaber der Fabrik aller Hilfsmittel für naturwissenschaftliche Liebhabereien nebst Thier- und Naturalienhandlung, erhielt von der Postbehörde folgende Benachrichtigung:

„Nach einer Verfügung des Kaiserlichen General-Postamts vom 29. März d. J. soll es gestattet sein, daß auf Verlangen der Absender

a) Sendungen mit frischen Blumen und frischen Pflanzen,
b) Sendungen mit lebenden Thieren

unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen versuchsweise und widerruflich mit der schnellsten sich darbietenden Postgelegenheit, namentlich auch mit den Schnell- und Kurierzügen, welche sonst nur zur Briefbeförderung benutzt werden, befördert werden:

1. Das Verlangen der beschleunigten Beförderung muß seitens des Absenders sowol auf der Sendung selbst, als auch auf der zugehörigen Packetadresse durch den schriftlichen Vermerk „mittelst Schnell-, bzl. Kurierzug" in die Augen fallend ausgedrückt sein.
2. Die Sendungen unterliegen bei der Annahme den allgemeinen Dienstvorschriften für gewöhnliche Packete und müssen frankirt sein.

Muster. Mit dieser Abtheilung, betitelt: „Die Fasanen und ihre Anverwandten", soll der erste Band abgeschlossen werden. Sie soll noch eine allgemeine Uebersicht über die edle und glänzende Familie der Phasianiden, ihre Klassifikation und Verbreitung, die spezielle Beschreibung der hierher gehörenden Vögel enthalten, außerdem aber noch Alles, was sich an der Hand reicher Erfahrung bis heute über ihre Beschaffung, Pflege, Fortpflanzung und Aufzucht sagen läßt. Die Anzahl der nur im Rahmen dieser einzigen Familie der Hühnervögel nach dem Prospekt abzuhandelnden Arten beläuft sich auf nicht weniger als 82 und umfaßt die eigentlichen und Kragenfasanen, die Fasanenhühner und Blutfasanen; die Pfauen, Pfauenfasanen, Argus- und Ohrfasanen; die Glanzfasanen und den Tetraophasis, die Horn- und Pukrasiafasanen; dann die verschiedenen Truthühnerarten und die exotischen Wildhühner, bzl. die Stammeltern des Haushuhns, die Perlhühner und die Agelactinen. — In glänzenderer Gesellschaft könnte sich kein Sterblicher befinden! Ein eigener großer Schlußabschnitt behandelt dann noch sehr eingehend die Aufzucht und die dazu erforderlichen Einrichtungen und Kenntnisse speziell dieser edlen Vogelfamilien. — Um den Werth des Werks für Neulinge und Kenner, für Züchter und Liebhaber möglichst zu erhöhen, hat sich der Verfasser auch noch entschlossen, den zwei beiliegenden Farbendruckbildern der zweiten Abtheilung des ersten Bands allein nicht weniger als 52 Vogelbilder in ½ natürlicher Größe beizugeben, welche gewiß alles bieten, was an Naturwahrheit in Zeichnung und Kolorit nur irgend gewünscht werden kann und dem Werke die Krone aufsetzen. Der Preis des ganzen ersten Bandes mit Atlas und 52 kolorirten Vogelbilder-Tafeln wird den Betrag von 120 ℳ nicht übersteigen; die zweite Abtheilung des ersten Bands soll in vierteljährlichen Lieferungen mit 8—10 Bildern erscheinen und der zweite Band bis Ende 1881 in den Händen der Leser sein.

Am Ende der eingehenden Besprechung des guten Anfangs eines zur rechten Zeit und von berufenster Seite begonnenen Werks angelangt, dessen Erwartung jedem Vogelfreund, namentlich aber jedem Züchter irgend einer Vogelfamilie bestens zu empfehlen ist, dessen Besitz für jeden rationellen Züchter von Hühnervögeln unerläßlich nöthig ist und es immer mehr werden wird, bleibt uns noch die zuversichtliche Hoffnung auszusprechen, daß die Aufnahme des ersten Bandes seitens der gebildeten Welt aller Länder eine solche sei, daß der Verfasser mit neuem Muth, mit gleichem Eifer und mit der vollen zum Gelingen eines so großen Werks nöthigen Freudigkeit an die Fortsetzung desselben gehen kann. Es müßte sich dann vor unseren Augen ein überaus großartiges Bild von dem ganzen Reichthum der durch Farbenpracht glänzenden, bisher von dem Forscher in dem Innern der fremden Welttheile aufgefundenen Arten entrollen, und mit Staunen müßte Jeder zur Erkenntniß der Mannigfaltigkeit der Formen gelangen, in der auch hier die unerschöpfliche Natur gearbeitet hat".

3. Als Entschädigung für die mit der abweichenden Behandlung verbundenen besonderen Aufwendungen ist für jede Einzelsendung — außer dem tarifmäßigen Porto nach der Taxe für sperriges Gut und dem etwaigen Eilbestellgelde — eine besondre Gebühr von 1 Mark bei der Einlieferung zu entrichten.

Die Sendungen mit Blumen und Pflanzen sind bei der Einlieferung zur Postanstalt äußerlich durch einen Zettel von hellgrüner Farbe, welcher in fettem, schwarzem Typendruck die Bezeichnung:

Dringend!
Blumen, bzl. Pflanzen!

tragen muß, — die Sendungen mit Thieren durch einen Zettel, welcher in gleicher Weise die Bezeichnung:

Dringend!
Lebende Thiere!

tragen muß, hervortretend kenntlich zu machen.

Freilich wird andrerseits darauf aufmerksam gemacht, daß es mit Rücksicht auf die beschränkten Raumverhältnisse der Bahnpostwagen, sowie im Interesse der ordnungsmäßigen und gesicherten Uebermittelung der Stücke sich empfiehlt, die zur Beförderung mit der schnellsten Postgelegenheit bestimmten Sendungen mit lebenden Thieren nicht in größeren Mengen gleichzeitig zur Einlieferung zu bringen, sondern auf die einzelnen Postbeförderungsgelegenheiten mit geeigneten Unterbrechungen zu vertheilen.

Von vorstehender Verfügung des Kaiserlichen General-Postamts werden Ew. Wohlgeboren zur gefälligen Berücksichtigung ergebenst in Kenntniß gesetzt."

Wir theilen dieselbe, da sie die neue Bestimmung ausführlicher als irgend eine andre Quelle angibt, hier gern mit, können jedoch nicht unterlassen, die nach unserer Ueberzeugung recht zutreffenden Bemerkungen des Herrn Wilcke ebenfalls anzufügen:

„Ich halte die Verfügung für nutzlos (zum großen Theil wenigstens), wenn nicht die nochmalige Beförderungs-Gebühr-Erhöhung ganz oder zum Theil in Wegfall kommt. Denn Sperrgut-Taxe, Werth-Angabe, Eilboten-Bestellung und noch 1 Mark Extra-Gebühr für Eilbeförderung wendet von hundert Liebhabern kaum Einer an. Ich habe wenigstens schon mit einem nicht kleinen Theil der Kundschaft Streitigkeiten erlebt, wenn ich — doch im eigensten Interesse der Empfänger — blos zwei der oben erwähnten Mittel zu sicherer Beförderung der Thiere in Anwendung brachte. Es ist ein Unrecht, diese kleine Mehrarbeit so hoch anzurechnen."

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Anläßlich der in Nr. 7 d. Bl. enthaltnen, mit Fragstellung verbundnen Veröffentlichung einiger, seitens des Herrn Dr. Meunier gemachten Wahrnehmungen, erlaube ich mir, folgendes mitzutheilen. Am 14. Dezember 1844 wurde von Herrn Rektor Jordan hier ein auf der Fulda sich haltender männlicher Gänsesäger (Mergus merganser s. castor, *L.*) geschossen, der einen Hecht von etwa 3 cm Breite und 28 cm Länge bei sich hatte. Ein Theil des Fisches, und zwar die Schwanzflosse, ragte noch aus dem Schnabel des Vogels hervor. In den Naturgeschichten finden wir angegeben, daß der Gänsesäger imstande sei, größere Fische zu bewältigen, doch seien ihm kleine von 10,5—15,7 cm Länge am liebsten. Abgesehen davon, daß sich kleinere Fische zumeist näher der Oberfläche des Wassers halten und dadurch leichter habhaft sind, es ihrer auch unverhältnißmäßig mehr gibt, als größere, mag der Gänsesäger die ersteren deshalb für seine Nahrung vorziehen, weil er sie besser bewältigen und insbesondre leichter verschlingen kann. Denn nach der Wahrnehmung, welche bei dem bezeichneten Falle gemacht worden, muß das Hinabschlingen größerer Fische in sehr langwieriger und daher nicht wenig beschwerlicher Weise vor sich gehen. Während nämlich, wie angegeben, der Fisch noch nicht vollständig verschlungen war, zeigten sich, als er zu Tage lag, an dem vordern Theile desselben bereits Spuren der begonnenen Zersetzung.

Ueber den Mäusebussard (Falco buteo, *L.*; Buteo vulgaris, *Bchst.*) hat auch schon Brehm, der Vater, in seinen Beiträgen zur Vogelkunde, Bd. 1, S. 133, u. a. berichtet, daß dieser Vogel braune Grasfrösche (Rana temporaria, *L.*) raube und zwar nicht nur so lange sie auf dem Lande seien, sondern daß er sie auch nicht selten aus ihrem Winteraufenthalt hervorhole. In dem Magen eines im Anfang des Dezember erlegten Bussards habe er diese Grasfrösche vorgefunden, so bemerkt der alte Ornithologe weiter, ohne indeß nähere Angaben zu machen, wie die Witterung gewesen und ob beobachtet worden ist, wie der Vogel in solchen Fällen zuwerke geht. Der Bussard hält sich in hiesiger Gegend zu jeder Jahreszeit auf und ist auch ziemlich zahlreich vertreten; doch hat man bisher noch nicht wahrgenommen, daß er sich zum Fischen in tieferes Wasser begebe oder gar bis auf den Grund der Gewässer hinabtauche, um von da Frösche zu holen. Namentlich versichert ein mir befreundeter Vogelkenner und Jagdliebhaber, daß er in der geraumen Zeit von 57 Jahren, während welcher er auf das Thun und Treiben des Bussards scharf geachtet, keine Gelegenheit zu einer Wahrnehmung der gedachten Art gefunden habe. Nicht gering, so sagt mein Gewährsmann, sei die Zahl der Bussarde, die er nahe dem Wasser sitzen und umherfliegen gesehen, aber nicht einer habe sich dazu bequemt, nur den Fuß ins Wasser zu setzen oder im Schlamme herumzuwaten, geschweige denn Taucherkünste zu treiben. Kurz gesagt, mein Freund ist versucht, nach dieser Richtung hin den Bussard mit der Katze zu vergleichen, die, so sehr sie auch Fische liebe, dennoch vor dem Naß des Wassers große Scheu habe. In Ermangelung genauer Wahrnehmungen möchte ich nun die Vermuthung aufstellen, daß der Vogel nur ausnahmsweise und, abgesehen von sonstigen Zufällen, insbesondre nur dann Gelegenheit zu derartiger Ernährung findet, wenn durch Hochwasser Fische auf's Land gespült oder Frösche durch mildes Wetter aus ihrem Versteck aufs Trockne gelockt werden oder demselben sich nahe halten.*) Eine solche Vermuthung kann auch wol für den Fall als zutreffend erachtet werden, welchen Herr Dr. Meunier mittheilt, da er den Bussard Mitte Januar d. J. erhalten hat und während der ersten Hälfte jenes Monats mildes Wetter herrschte und die Flüsse ausgetreten waren. Fr. A. R. in Rotenburg i./S.

Briefliche Mittheilungen.

In Nr. 8. d. Bl. (Auskunft an Herrn von Schönberg) finde ich über die Krankheit, an der ein Rebhuhn verendet war, die Bemerkung, daß die edlen Eingeweide mit Bläschen durchsetzt waren. Vielleicht dürfte zur Erklärung dieser eigenthümlichen Erscheinung eine schon vor längerer Zeit von mir gemachte Beobachtung beitragen. Am 29. März 1878 erhielt ich ein Wachtelmännchen, das jahrelang im Käfig zugebracht hatte und eines Morgens todt gefunden wurde. Beim Abbalgen zeigte sich dasselbe sehr abgemagert und ich fand im Bindegewebe unter der Haut kleine stecknadelkopf- bis hanfkorngroße durchsichtige Bläschen, die mich zu einer weitern Sektion veranlaßten. Es zeigten sich nun sämmtliche Eingeweide, sowie die Muskellagen von solchen Bläschen durchsetzt, die alle dem Zuge des Bindegewebes folgten und in dasselbe eingebettet waren. Die im Innern des Körpers liegenden Bläschen erreichten eine weit bedeutendere Größe als die unter der Haut befindlichen, bis erbsengroßen. Bei der Eröffnung entleerten sie eine helle durchsichtige Flüssigkeit. Der Bau der Innenwand war gleichmäßig, soweit mit unbewaffnetem Auge eine Untersuchung möglich, nur an einer Stelle

*) Wir bitten das in Nr. 13 von Herrn Petermann gesagte zu vergleichen. D. R.

bemerkte man eine Hervorragung von etwa 1 mm Länge und ½ mm Breite, an welcher anscheinend ein Theil deutlich abgesetzt war. Leider fehlte mir ein Mikroskop, sodaß ich die Beschaffenheit dieser Hervorragung nicht feststellen konnte. Damals hielt ich dieselbe für den Scolex (Kopf und Hals) des Hundebandwurms (Taenia chinococcus) und wurde darin bestärkt durch die epogene Vermehrung der Bläschen, während dieselbe bekanntlich beim Menschen mehr eine endogene zu sein pflegt. Vermuthlich waren die Bandwurmeier mit Kies, der von einem Haufen stammte, in dessen Nähe sich Hunde regelmäßig lösten, von dem Vogel aufgenommen worden.

Dr. Meunier, prakt. Arzt.

... Eine in meinem Besitz befindliche gemeine Amazone war so zahm, daß sie sich von meiner Frau auf den Rücken legen und überall hin mitnehmen ließ, dabei biß sie nie. Als meine Frau dann 14 Tage zu Bett liegen mußte und darnach wieder in das Zimmer kam, in dem der Papagei auf seinem Ständer saß, flog er auf sie zu und biß sich so fest in die Kleider ein, daß ich ihn nicht ohne Mühe losmachen konnte. Seitdem darf meine Frau sich ihm nicht nähern, ja, wenn sie ins Zimmer tritt, macht er die Flügel auseinander und wird furchtbar böse, sodaß er auch mich manchmal beißt, aber nur wenn meine Frau im Zimmer ist, sonst nicht. Gegen die Wärterin meiner Frau, die seit deren Krankheit in meinem Hause ist, die der Vogel früher aber nie gesehen hat, ist er zutraulich und läßt alles mit sich machen; ebenso zeigt er sich gegen alle anderen Mitglieder des Hauses liebenswürdig, nur eben meine Frau darf sich nicht an ihn heranwagen. Dieselbe ist darüber natürlich sehr betrübt, da sie früher sich den ganzen Tag mit ihm beschäftigt hat. Ich wollte Sie nun fragen; ob Ihnen ein ähnlicher Fall bereits vorgekommen, ferner ob der Vogel seine Wuth gegen meine Frau aufgeben wird? Jetzt helfen weder Zureden, noch Leckerbissen, er bleibt böse.

Karl Geiger.

Ein Par rothflügelige Plattschweifsittiche (Psittacus erythropterus, Gml.), welches ich bei meinem Freunde gegen Halbertrag der Zucht in Pflege gegeben, hat drei Eier gelegt und zwar am Fuße eines Strauchs auf flacher Erde. Die Eier, welche noch größer als die der Dolchstichtaube, sind einem Weibchen rothstirniger Neuseeländersittich anvertraut, das ebenfalls gerade gelegt hat. Dem Weibchen Rothflügelsittich sind Turteltaubeneier untergelegt. Es scheint gut zu brüten, während das Männchen die Brut vertheidigt und selbst die Glanzfasanen vertreibt, wenn sie sich in die Nähe wagen. Die Vögel haben den strengen Winter draußen zugebracht, auf einem nach Osten gerichteten Zweige übernachtend. Sie sind zwei Jahre in Frankreich. — Wir erlangten schon neun Eier von den Glanzfasanen, deren ein Männchen vier Weibchen hat. Auch der Pfaufasan hat vier Eier gelegt, und schwarzhalsige Schwäne und Jungfernkraniche sind in der Herrichtung von Nestern begriffen.

Cornely,
Schloß Beaujardin bei Tours.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Otto Prollius: 1. Wahrscheinlich haben sich Ihre weißen Reisvögel durch das Herausnehmen des überflüssigen Nestmaterials so beängstigt gefühlt, daß sie infolgedessen das Ei herausgeworfen. 2. Sie hätten außer allem übrigen Futter auch etwas ungehülsten Reis — den man jetzt ja in allen Futterhandlungen bekommt — bieten sollen, ferner etwas Hanfsamen, der nach meinen Erfahrungen von den Reisvögeln gern gefressen wird und ihnen zuträglich ist; Salz halte ich dagegen für alle Vögel, denen man Sepia gibt, überflüssig, und für die Brutvögel sogar schädlich. 3. Da die Vögel recht scheu sind, so umgeben Sie das Käfiggitter mit etwas Kiefernzweigen. 4. Besser ist es freilich, wenn Sie die weißen Reisvögel in die kleine Vogelstube bringen, denn einerseits werden sie sich dort sicherer und behaglicher fühlen und andrerseits sind sie gegen die kleinen Prachtfinken friedlicher. Hängen Sie ihnen denselben Nistkasten mit dem fertigen Nest hinein und zwar hoch oben in der Nähe der Decke an einer passenden Stelle. Wahrscheinlich wird das Weibchen zu dem einen Ei dann noch mehrere legen und eine gute Brut vonstatten gehen. Das Männchen allein kann das Ei nicht erbrüten. Lesen Sie im übrigen im „Handbuch für Vogelliebhaber" I, nach.

Aus den Vereinen.

Ornithologische Gesellschaft in Basel. (Bericht für 1879). Die Hauptaufgabe, welche wir uns gestellt hatten, war die Abhaltung einer großen Vogel- und Geflügelausstellung. Das für die Kommission zu beginnende Werk war keine Kleinigkeit und schon das ‚Wo und Wie' die Ausstellung abgehalten werden sollte, veranlaßte lange Berathungen. Während die Anmeldungen zur Ausstellung für Tauben befriedigend, für Vögel überaus reichlich waren, so blieben diejenigen für Hühner, was die auswärtigen Anmeldungen betrifft, hinter unseren Erwartungen zurück. Die Kommission sah sich deshalb veranlaßt, nach Schluß des Anmeldetermins einige Stämme Hühner auswärts zur Ausstellung anzukaufen. Im übrigen dürfen wir, wenn auch diese Ausstellung nicht das finanzielle Ergebniß brachte, auf welches wir gehofft, dieselbe dennoch als wohlgelungen bezeichnen und zu einer unserer großartigsten, schönsten und in der Anordnung originellsten zählen. Bildet die Anordnung einer Ausstellung zu jeder Zeit eine mühevolle Aufgabe für die Kommission, so erforderte unsere diesjährige bei gleichzeitiger Abhaltung des eidg. Schützenfestes, eines Festes, welches mehr als irgend ein andres alle Kreise zur Betheiligung zieht, eine doppelte Opferwilligkeit vonseiten der Mitglieder der Ausstellungskommission. Ich schätze mich daher glücklich, sagen zu können, daß sämmtliche Mitglieder dieser Kommission sich mit freudiger Thätigkeit der Sache widmeten. Ich spreche bei diesem Anlaß denselben meinen wärmsten Dank aus. Ebenso möchte ich den wohlverdienten Dank ausdrücken: dem Tit. Baudepartement für Gratisüberlassung der Marktstände, dem Sanitätsdepartement für Gratisbenützung der Wasserleitung, dem Polizeidepartement für das gefällige Entgegenkommen bei Ertheilung von Bewilligung und Auskunft, den Herren von der Presse, welche in ihren Organen unserer Sache förderlich waren, den verehrten Mitgliedern, bei welchen unsere Gäste freie Aufnahme fanden, überhaupt allen denjenigen, welche zum Gelingen der Ausstellung beigetragen haben. Dem Herrn Ed. Strub-Löw wurde aus Dankbarkeit für unentgeltliche Ueberlassung des Ausstellungsraums die silberne Medaille zuerkannt und durch künstlerisch ausgefertigtes Diplom gewidmet. — Die Thätigkeit der Ornithologischen Gesellschaft auf ihrem übrigen gewohnten Gebiet wurde durch die Arbeit für die Ausstellung nicht unterbrochen. Die Futterplätze für die im Freien hungernden Vögel wurden auch im vorigen Winter besorgt und theilten wir uns mit der Tit. Thierschutzkommission in die Kosten dieser Fütterung. Für den laufenden Winter wurde zu diesem Zweck die gleiche Uebereinkunft getroffen und durch Vereinsbeschluß ein Kredit von 100 Franken bewilligt. Die Vogelfütterung selbst geschah unter der dankenswerthen Leitung des Stadtgärtners Herrn Weckerle an 15 Futterplätzen, wovon fünf auf unseren verschiedenen Friedhöfen und die übrigen je einer in den Anlagen beim Riehenteich, Charamatte, Strafanstalt, Petersplatz, Steinenschanze, Elisabethen, Albananlage, Albanschanze, Nachtigalenwäldchen und Rheinschanze. Die Schußprämien für Raubvögel gaben in diesem Jahr Anlaß zu wiederholten Verhandlungen. Die ausgesetzten Prämien von 3 Fr. für Habichte, Sperber und große Falken und 1,50 Fr. für Elstern, Heher und Würger verlockten mehrere Individuen mit zweifelhafter Jagdberechtigung, zu geradezu gewerbsmäßiger Nachstellung dieser Vögel. Die Herabsetzung der Prämien für die kleinen Raubvögel von 1,50 Fr. auf 1 Fr. gebot der Sache keinen Einhalt, und da schließlich diese Ausgaben für unsere Kasse bedenklich wurden, so wurde

beschlossen, nur noch die Prämie für Habichte, Sperber und große Falken beizubehalten und hierfür einen jährlichen Kredit von 100 Franks zu bewilligen. Es wurden in diesem Jahr zur Prämirung abgeliefert: 2 Falken, 19 Sperber, 6 Habichte, 105 Elstern, 58 Eichelheher, 143 Würger, zusammen 333 Stück Raubvögel. — (Schluß folgt).

Im März d. J. hat sich ein **Geflügelzüchterverein vom Siebengebirge zu Königswinter** a. Rh. gebildet, dessen Zweck es ist, die Zucht von Nutz- und Ziergeflügel in dortiger Gegend zu fördern und zu veredeln.

Die Ausstellung des **Vereins für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht zu Heidelberg** vom 3. bis 6. April d. J. war nach dem Ausspruch Sachverständiger eine der bedeutendsten unter den bisher veranstalteten. Am umfassendsten und am meisten der Beachtung werth erschien die äußerst reichhaltige und aus auserlesenen Exemplaren bestehende Abtheilung der Hühner und Tauben, welche den Beweis lieferte, daß man in der Züchtung und Veredelung der verschiedenen Rassen gute Erfolge erzielt hat. Ein großer Theil zeichnete sich nicht nur durch gesunden, kräftigen Bau, sondern auch durch Reinheit und Schönheit der Formen aus, ein großer Theil nebstdem durch seltene Zeichnung im Gefieder. Ebenso enthielt die Abtheilung der Schmuck-, Zier- und Singvögel namentlich für Kenner eine Anzahl seltener und interessanter Exemplare. Der Besuch war ein überaus lebhafter und demgemäß auch der Verkauf ein recht befriedigender. Die Mitglieder des Ausstellungs-Komité verdienen die vollste Anerkennung dafür, daß sie mit selbstloser eifriger Hingabe für das gesteckte Ziel in der That außerordentliches geleistet haben.

Geflügelzüchterverein zu Spitzkunnersdorf. Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: Louis Neumann, I. Vorsitzender; Gutsbesitzer Gröllich, II. Vorsitzender; Aug. Glathe, Schriftführer; Gust. Neumann I., Kassenführer; Gottfr. Reichel, Inventarverwalter; Heinr. Neumann, Christf. Groser, Gust. Neumann II., Gottl. Michel, Louis Mäder, Karl Michel und Gottl. Scharzbach, Komitémitglieder.

Geflügelzüchterverein zu Eibau. Der Vorstand besteht aus den Herren: Ernst Daniel, Vorsitzender; Jul. Heinrich, Stellvertreter; Aug. Halank, Schriftführer; W. A. Wünsche, Stellvertreter; Ernst Rößler, Kassenführer; Leberecht Mann, Gauwart.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

„Fauna", **Verein für Thierschutz, Geflügel- und Brieftaubenzucht für den Amtsbezirk Gelsenkirchen** vom 23. bis 25. Mai. Programme und Anmeldebogen beim Schatzmeister Herrn Kaufmann O. Glebsattel in Gelsenkirchen. Schluß der Anmeldungen am 10. Mai.

Harzer Geflügelzüchterverein zu Wernigerode vom 9. bis 11. Juli.

Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht für Fürth a. W. (Baiern) und Umgegend vom 27. bis 30. Mai. Anmeldebogen beim Sekretär Herrn A. Wensauer in Furth.

Briefwechsel.

Herrn Eisenbahnoffizial Dieterich: Mit Dank erhalten! Es erfreut mich sehr, daß Ihr junger Verein eine gedeihliche Entwickelung zeigt und ich wünsche, daß er so stetig fortschreiten möge!

Herrn Hellesö, Fürstl. Haushofmeister: Ihre Mittheilung, daß Sie mit so bedeutendem Erfolg Tauben gezüchtet haben, daß Sie auf der Musterausstellung in Dortmund bereits vier Prämien erhielten, erfreut mich sehr und ich möchte nun dazu anregen, daß Sie gleicherweise die Züchtung fremdländischer Stubenvögel versuchen.

Die Nummer 17 der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Beobachtungen über den Winterschlaf. — Ueber Seidenspinner: II. Einfluß der Witterung auf Schmetterlinge, welche im Jahre 1879 u. s. w. gezogen wurden. — Botanik: Die gebräuchlichsten Veredlungsarten. — Anregendes und Unterhaltendes: Aus Wiens Gärten und Ausstellungen (Schluß). — Vereine u. Ausstellungen: Berlin. — Bücher- u. Schriftenschau. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Unterzeichneter empfiehlt: seine **preisgekrönten Futterapparate mit Fangvorrichtung und mit Abstellung des Nachts gegen die Mäuse** in vier verschiedenen Größen mit 3, 5, 7 und 9 Futterabtheilungen, à 15, 20, 25 und 30 ℳ.

Ferner: seine **patentirten Trink- und Futtergefäße** für kleinere und größere Volièren in verschiedenen Größen, zu Preisen von 2,50, 3,50, 4,50 und 5,50 ℳ.

Schließlich: **Badehäuser** für Vogelstuben sowie große und kleine Volièren, aus denen die Vögel kein Wasser verspritzen können und die nach Angabe der Thürgröße angefertigt werden.

Das Preisverzeichniß wird kostenlos und postfrei versandt.

[1012] **G. Bergmann,** Klempnermeister, **Berlin** S. W., Puttkammerstr. 8.

Bruteier [1013]

Bastard, Pommerschen u. Japanischen 1 ℳ,
von weißen Jap. Höckergänsen . . 1 „
Smaragd-Enten . . . . . 50 ₰,
Russischen Enten . . . . . 35 „
Schwedischen Enten . . . . . 35 „

zu haben auf **Oberfelde** bei Lünen in Westfalen.

Gesucht werden: Ein italienischer Hahn, ein spanischer Hahn, beide rasseecht; ein Hahn **echter** Houdan-Rasse nebst Henne, schwarz und weiß mit doppelten Hinterzehen. Offerten mit bestimmter Preisangabe erbittet

[1014] **F. Wendt, Belgard i./P.**

Suche zu kaufen: [1015]

1 Männchen Schönsittich,
1 Weibchen lauchgrüne Papagei-Amandine.

Abzugeben: 1 Par schwarzk. Nonnen 8 ℳ, 1 Par Hartlaubzeisige 7 ℳ, 1 Weibchen Schönsittich 18 ℳ.

Landsberg a./W. **Hugo Bumcke.**

Reiherenten . . . . . Par 40 ℳ.
Mandarin- . . . . . Par 80 ℳ.
Schellenten . . . . . Par 40 ℳ.

Goldbrüstchen

Par 7 ℳ neu angekommen bei

Emil Geupel,
Handels-Thiergarten
[1016] **Connewitz-Leipzig.**

Mehlwürmer,
den Liter zu 7 ℳ. Runde Gläser zu Vogelzwecken, 30 Stück für 3 ℳ. bei **H. Flickschu** in **Gleiwitz.** [1017]

Theils noch von der Ausstellung her, theils aus meiner Vogelstube sind folgende Vögel abzugeben: 1 Par Ceres-Astrilde (Aegintha modesta), 1 P. rothrückige Elsterchen (S. rufodorsualis), (s. „Die Prachtfinken" Seite 165; bisher wol noch nicht lebend eingeführt), 1 P. gelbbäuchige Girlitze (Fringilla luteiventris), 1 P. gelbbrüstige Bayaweber (P. hypoxanthus), 1 P. weißwangige Sittiche (P. leucotis).

[1018] **Dr. Russ** in **Steglitz** bei Berlin.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 17. Berlin, den 22. April 1880. IX. Jahrgang.

Erste Geflügel-Ausstellung des Geflügelzüchter-Vereins des Kreises M. Gladbach

zu M. Gladbach am 5., 6. u. 7. Juni cr.,

im großen Saale des Herrn **Wilh. Herse** am Bour. [1019]

Nur Nichtmitglieder werden prämirt.

Programme und Anmeldebogen sind vom Schriftführer des Vereins Herrn **B. Frentzen** zu beziehen und sind Anmeldungen **bis längstens 20. Mai cr.** an denselben zu richten.

Der Vorstand.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [1020]

erhielt neu: sehr schöne sprechende und nicht sprechende graue Amazonen- u. Surinam-Papageien; große gelbhaubige, Rosa- u. Inka-Kakadus; ausgefärbte Pennant-Sittiche; importirte zuchtfähige Singsittiche; rothköpfige Inseparables; einige Pare Grauköpfchen; rothe Kardinäle; Sonnenvögel; dreifarbige Nonnen, sowie viele verschiedene kleine afrikanische Finkenarten.

Die Großhandlung von [1021]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien à 20 ℳ, 3 grüne Edelpapageien à 60 ℳ, 100 Par Inseparables à P. 10 ℳ, 50 Nasenkakadus à 8 ℳ, 60 Rosakakadus à 12 ℳ, 3 blau und gelbe Araras à 100 ℳ, Jendayasittiche à Par 60 ℳ, Port-Linkoln-Sittiche à Par 50 ℳ, Barrabandsittiche à Par 50 ℳ, 1 Kariama 100 ℳ; 1 Indischer Elephant (2,3 Meter hoch), 1 Ind. Elephant (1,6 Meter hoch), 2 Bären von Borneo (Ursus malayanus) à 200 ℳ, 1 Tigerkatze von Java 80 ℳ, 4 Paviane à 60 ℳ, 1 Mandrill 80 ℳ, 10 Hulmans à 45 ℳ

J. Abrahams, [1022]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London**

hat vorräthig: Rothöhrige Bulbuls (Pycnonotus jocosus), Diamant-Amandinen (S. guttata), Zebrafinken (S. castanotis), Schilffinken (S. castaneothorax), Gürtelgrasfinken (S. cincta), Rothflügelsittiche (P. erythropterus), Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), gelbgescheckte Loris (P. chlorolepidotus), Nasenkakadus (P. nasicus), Buntsittiche (P. eximius), Rosakakadus (P. roseicapillus), Königsittiche (P. cyanopygius seu scapulatus), junge Graupapageien (P. erithacus), Inseparables (P. pullarius), Schönsittiche (P. pulchellus), Blutbauchsittiche (P. haematogaster), Singsittiche (P. haemotonotus); 1 Dasyurus maculatus, Drills (Simia leucophaca), **1 Koala (Phascolarctos cinereus)**, das erste lebend importirte Expl.

Vielfachen Wünschen entsprechend errichtete ich am heutigen Tage bei

Herrn A. Rossow, Berlin, Mantenfelstraße 29,

eine **Verkaufsstelle meiner sämmtlichen Vogelfutter-Artikel und bemerke, daß daselbst alles in Prima-Qualitäten und zu billigen Preisen abgegeben wird.**

[1023] **Carl Capelle, Hannover.**

Oskar Reinhold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utensilien z. Vogelzucht u. Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften. [1024]

— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

Weisse Hirse

fürs Kilo 40 ₰, Senegal- 60 ₰, Gold- 36 ₰, Kanariensamen 50 ₰, Rübsamen 40 ₰, Mais 20 ₰, Ameiseneier 3 ℳ, andres Vogelfutter empfiehlt stets rein und billig

Connewitz-Leipzig. [1025] **Emil Geupel.**

Ein Rehbock, 1 Jahr alt, zahm, selbst gezogen, billig zu verkaufen. [1026]

A. F. Ehrich, Parchim in Mecklenburg.

Verkaufe oder tausche

gegen andere kleine exotische Vögel, ein Paar alte brutlustige Nymphen. [1027]

Karl Sternenberg in Neuwied am Rhein.

Bruteier von echt japanesischen Höckergänsen à Stück 1 ℳ, im Dutzend billiger, empfiehlt

[1028] **Ernst Küpper.**

Königsfeld bei Seidenberg.

Utensilien zur Vogelzucht.

Futtergefässe.

Vogelkäfige.

Vogelfutter

garantirt reif und rein, Sommerrübsamen, Kanariensat, Hanf, Mohn, Hirse ꝛc., namentlich **Eierbrot**, selbstgebacken, von Herrn Dr. K. Ruß als **„vorzüglich"** befunden, das Hauptnahrungsmittel in meinen eigenen Vogelstuben (Pfund 1 ℳ 25 ₰), empfiehlt **Herm. Wilcke**, Mühlhausen i./Th.

Geschäftsprinzip: **Gut und preiswerth!** [1029]

Jako's

à Stück 24 Mark empfiehlt

E. Geupel g. White, Leipzig.

P. S. Durch langjährige Erfahrung und durch mannigfache Versuche ist es mir gelungen ein Futter für Jako's herzustellen durch welches kein Verlust mehr zu befürchten ist. Jedem Käufer eines Jako's theile ich Fütterung und Pflege mit. [1030]

Nachtigalen

Schwarzköpfe, Grasmücken, Drosseln u. a. m. in schönen Exemplaren abzugeben. Näheres durch Gastwirth **F. G. Brinkmann**, Dortmund, Anfragen bitte Retourmarke beizufügen. [1031]

Bruteier von schwarzen Spaniern à 20 ₰, von dunklen Brahma à 30 ₰ gegen Nachnahme. Verpackung 50 Pfennige. **von Bornstedt** in Neu-Ruppin. [1032]

Ausgezeichnete Ameiseneier.

Prima 90 ₰ ein Liter.
Sekunda 75 ₰ ein Liter.

Weißwurm [1033]

ein Liter 80 ₰.

Prämirt auf der Danziger Ausstellung.
Verpackung wird billigst berechnet!

V. Petzold,
Prag (Böhmen), Bergmannsgasse Nr. 394. I.

Ameiseneier

Ia schneeweiße und ganz reine konkurrenzlose Ware 1 Liter 90 ₰.

Ia Weißwurm 1 Liter 80 ₰ versendet gegen Kassa oder Nachnahme

GOTTLIEB WANĚK.
[1034] Vogel- und Samenhandlung,
Prag 411/I.

Harzer Kanarien,
vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.
[1035] **Joseph,** Kreissekretair in **Eschwege.**

Prachtfinken- / Drossel- / Kardinal- / Papageien- } **Futter**

Weißwurm ꝛc., überhaupt **sämmtliche Futterartikel** für **in-** und **ausländische** Vögel empfiehlt

A. Rossow,
[1036] **Berlin, Manteuffelstr. 29.**

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.

A. Stüdemann,
[1037] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik
von M. Schmidt,
Berlin SW., Friedrichstraße 55,

prämirt mit I. und II. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für **Stare, Meisen** und alle Arten **einheimischer Höhlenbrüter**, für **Wellensittiche** und **andere Exoten**, auch für **Edelpapageien.** [1038]

Heckkäfige mit **Nistkästen** für **Wellensittiche.**

Mehlwürmer { fürs Liter 7 ℳ [1039]
Theodor Franck in **Barmen.**

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 7 ℳ einschl. Verpackung. **Abr. Sehlhoff** in **Barmen,**
[1040] **Wupperfeld.**

Aromatic Spanish Meal
und
Caycar excelsior
zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1041]

Wegen Auflassung der Vogelliebhaberei habe ich zu verkaufen u. z. 2 Stück zweijährige Ungarische Sprosser, feine Schläger, rein im Gefieder, ohne jeden Fehler, à 20 ℳ sammt Verpackung, 1 Stück Schwarzkopf mit doppeltem Ueberschlag 6 ℳ, 1 Gartengrasmücke, vorzüglich gut, 6 ℳ, 1 Spötter, gelb, vorzüglich gut, 6 ℳ. Ferner sämmtliche nach neuester Art angefertigte Käfige à 5 ℳ.

Lebende Ankunft garantirt, Verpackung 50 ₰, Versandt unter Nachnahme.

Josef Melzer,
[1042] Kaufmann in **Pilsen** in Böhmen.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen).
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt
Die Samen-Großhandlung von Carl Capelle,
Hannover. [1043]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Dringend, lebende Thiere,

auf gelbem Papier gedruckt, werden von mir von jetzt ab alle Thiere versandt; von Bestellern, deren Orte in der zweiten Postzone liegen, nehme die Extragebühr von 1 ℳ für jedes Poststück nach.

Alle meine verehrten Gönner und Kunden wollen gef. davon Notiz nehmen; ferner wollen dieselben entschuldigen, wenn bis zum 28. ds. ihre Briefe nicht alle sofort beantwortet werden; eine Reise ins Ausland macht mir dies nicht möglich.

Emil Geupel,
[1044] Handels-Thiergarten,
Connewitz - Leipzig.

PS. Alle in früheren Nummern angezeigten Vögel, außer Pflaumenkopf-Sittichen, Wassergeflügel, sind wieder vorräthig.

[1045] **J. Schulz** — Rosslau a./Elbe,
Repräsentant renommirter Thierhandlungen, besorgt zu zivilen Preisen kleine Säugethiere und exotische Vögel. — Regelmässig erscheinende Preislisten erhalten Reflectanten auf Wunsch zugesandt.
Besitzer von Exoten, welche solche zu verkaufen wünschen, bitte ihre Adressen gefälligst zuzusenden.

Bruteier

von schwarzen Italienern, mit gelben Beinen und gelbem Schnabel, à Stück 15 ₰ verk. Bei Abnahme von 12 Stück Verpackung frei. [1046]
J. Fehl,
Schlüchtern, Reg.-Bez. Kassel.

Ein junger Kaufmann,

22 Jahr alt, militärfrei, **pass. Vogelfreund,** mit Kenntniß der **engl.** und **franz. Sprache, sucht,** gestützt auf gute Zeugnisse, **unter besch. Anspr.**

Stellung

in einer **Vogelhandlung** des In- oder Auslandes. Gefl. Offerten sub **H. 1226 b** bef. die **Annoncen-Exp.** von **Haasenstein & Vogler** in **Lübeck.** [1047]

Fingerzahme und gut sprechende Papageien u. Kakadus, rothe Kardinäle, Männchen, 12 ℳ, à Par 20 ℳ, graue 8 ℳ à Stück, blaue Hüttensänger à 8 ℳ, Par 16 ℳ, Singsittich-Männchen à 15 ℳ, gute Reitzugfinken 10 ℳ, gelernte Dompfaffen, noch nicht ganz ausgelernt, 5 bis 15 ℳ, Nachtigalen 12 ℳ, Lerchen, singend, 4 ℳ, Zeisige 1 ℳ, ½ Dtzd. 4,50 ℳ, empfiehlt
Hermann Schulze, Zoologische Handlung,
Altenburg i./S. [1048]

Für Aquarium
ganz kleine Silberfischchen (Sonnenfischchen) à 100 Stück 3 ℳ, Goldkarauschen à 100 Stück 2,50 ℳ, 4—5 cm. Habe noch abzugeben: vorjährige weiße Schwäne, 1 Houdan-Hahn 7 ℳ, 1 Par Lerchen-Gimpel 10 ℳ, 1 weiße Malteser-täubin 5 ℳ, 1 Blauflügeltaubert, vollblütig, 2 ℳ. D. O.

Zu verkaufen:
Ungarische **Sprosser** à Stück 24—30 ℳ,
Nachtigalen à Stück 12—16 ℳ,
Blaukehlchen à Stück 8 ℳ,
Sperbergrasmücken à St. 10 ℳ.
Verpackung zum Selbstkostenpreise.
Auf frischgefangene Sprosser
nehme ich Bestellungen entgegen
bis Ende April.
V. Petzold, Prag I. 394,
[1049] Vogel- und Samen-Handlung.

Für Taubenliebhaber

habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer Zitterhälse:
1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse,
2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue,
3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue;

sodann nicht zitterhälsig:
1. Weissköpfe, Schwarze, Blaue, Gelbe, Reh- und Silberfarbene etc.,
2. Mohrenköpfe und Gelbköpfe,
3. Mövchen, einfarbig, getigert und gedeckelt

abzugeben.

Theodor Thiel,
[1050] Bromberg.

Am Stück verzinkte Drahtgeflechte, rosten nie!



Man schreibe um Kataloge an **Kallenberg & Feyerabend** Ludwigsburg (Württemb.).

Maschenweite:					per Quadratmeter.
19 mm	für	Vögel	ℳ	1. 90	
25 „	„	Küchlein	„	1. 40	
31 „	„	Fasanen	„	1. 15	
41 „	„	Hühner	„	1. —	
51 „	„	Hasen	„	— 90	
76 „	„	Hunde	„	— 80	
100 „	„	Rehe	„	— 60	

[1051]

„Sprosser“
Auf echte Bukowinaer David- und echte ungarische tiefschallige reine Schläger, abgehört, à ℳ 12 nehme ich bis Ende April l. J. Bestellungen entgegen. Garantie für lebende Ankunft. Versendung vom 3. bis 10. Mai l. J.
Gottlieb Wanek,
[1052] Vogelhandlung, Prag 411 I.

Gegen **Nachnahme** und **50 ₰ für Verpackung** versendet frische Bruteier von **Goldfasanen** à 1 ℳ, — **schwarzen Bantam** à 40 ₰, — **Silberbantam** à 25 ₰ **Aug. Hoff** in **Münster i. W.** (St. Mauritz.) [1053]

Ein junger grauer **Jako,** ½ Jahr im Käfig, jedoch noch nicht sprechend, ist einschl. rundem starken Bauer — 97 cm hoch — für den festen Preis von 60 ℳ verkäuflich oder gegen Rasse-Hühner zu vertauschen. Für Gesundheit wird garantirt. [1054] **E. Erb, Schleswig.**

Zoologische-Handlung.

[1055] von

E. Geupel g. White, Leipzig.

Preise in Reichsmark fürs Par bietet an: Astrilde 4½, Muskatfinken 5, Silberbecks, Bandfinken, schwarzköpfige Nonnen 6, Amaranten, Goldbrüstchen 7, Cordonbleus, dreifarbige Nonnen, doppelfarbige Elsterchen 10, Zebrafinken, graue Kardinäle 12, jap. Mövchen, br., gelb-weiße 20, Inseparables 16, rothe Kardinäle, Textorweber 22, Madagaskarweber in Putz 20, Singsittiche 25, Nymfensittiche 28, Alexandersittiche, große 40; Nonpareil Stck. 8 ℳ.

Graupapageien, zahm u. sprech.	ℳ	40—150
Surinam, zahm u. sprech.	„	40—100
Amazonen, zahm u. sprech.	„	30—60
Zebrafinken à Par	„	8
Blutschnabelweber à Par	„	5
Bandfinken à Par	„	5
Astrilde à Par	„	5
Cordonbleu à Par	„	8
Grisbleu à Par	„	8
Amaranten à Par	„	8
Mozambikzeisige à Par	„	8

[1056] **Rud. Dreyer,**
Altona, Gr. Bergstr. 58.

Aeußerst billig abzugeben:
1 Par nistfähige Wellensittiche 7 ℳ, 1 Amsel, anfangender Sänger, 3 ℳ, 1 Kanarienvogel, fleißiger Sänger, 3 ℳ. Verpackung à 50 ₰. Offerten sub **E. P.** postlagernd Karlsruhe Ob./Schlesien. [1057]

Braunellen, vollständig eingewöhnt, das Par zu 8 ℳ, einschl. Käfig und Porto, gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme.
[1058] **Otto Prollius, Osterode a. H.**

1 Mops,

Hund, 1 Jahr alt, edelste Rasse und selten schön, hat abzugeben
[1059] **E. F. Schröder in Parchim i. M.**

Abzugeben 2 Stück ausg. vorjährige Schwarzplättchen (Mönche) à Stück 6 ℳ, auch Tausch.
[1060] **A. Perko, Wien**, III. B. Rochusgasse 11.

Maizena Vogelbisquit versendet gegen Nachnahme in jedem Quantum.
[1061] **Reinhold Waechter, Auma i. Thür.**

Abzugeben: ein vorzüglicher Jako und ein äußerst zahmer Dükorps-Kakadu; letzterer wird auch gern vertauscht gegen ein Pflaumenkopf-Männchen. [1062]
Anfragen durch die Expedition d. Bl. erbeten.

Ein Graupapagei zu verkaufen, spricht viele Worte, lernt jedes neue Wort am dritten Tag, ist prachtvoll im Gefieder und kerngesund. Der Vogel ist schon über 10 Jahre im Privatbesitz. Fester Preis 150 ℳ. [1063]
Näheres unter R postlagernd Pforzheim.

Ich suche gut eingewöhnte **Wiesenrallen** (Schnärz, Crex pratensis).
Gera. [1064] Prof. Dr. **Liebe.**

Mehlwürmer (großer Futterwurm), volles Maß, reine Ware, à Ltr. 6 ℳ, mit Verpackung empfiehlt
[1065] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Suche ein Weibchen **Gürtel-Grasfink** zu kaufen und erbitte Offerten.
R. Faull, Bürgermeister,
[1066] **Woldegk** (Mecklenburg-Strelitz).

Zu verkaufen noch 2 Stück ausgewinterte Sprosser à 25 ℳ, 3 Stück gutschlagende Nachtigalen à 16 ℳ, Steinröthel à 20 ℳ, Spottdrossel 50 ℳ, Grasmücken 10 ℳ, Schwarzplättchen 6 ℳ, Feldlerchen 3 ℳ, Haidelerchen 3 ℳ, Rothkehlchen 1 ℳ 20 ₰, Singdrosseln à 6 ℳ, Schwarzamseln à 4 ℳ, eine Ringamsel, Männchen, sehr schöner und guter Sänger, 12 ℳ, Dompfaffen-Männchen à 3 ℳ, Weibchen 1 ℳ, Stiglitz-Männchen à 1 ℳ 50 ₰, Zeisige à 1 ℳ 20 ₰, Bergfinken à 1 ℳ, Stare à 3 ℳ, eine zahme Elster 4 ℳ, Rosa-Kakadus à 20 ℳ, Amazonen, sehr schön im Gefieder und zahm, 36 ℳ, Halbmondsittiche à Par 25 ℳ, Grassittiche à Par 20 ℳ, Cordonbleus à Par 8 ℳ, Orangebäckchen à Par 8 ℳ, Reisvögel à Par 5 ℳ, Astrilde à Par 5 ℳ, Halsbandvögel à Par 5 ℳ, Orangeweber à Par 5 ℳ. 1 Stiglitz-Bastard 6 ℳ, à Par 6 ℳ, Blutschnabelweber à Par 5 ℳ, rothe Kardinäle à Par 20 ℳ, Männchen 12 ℳ, graue Kardinäle à Par 16 ℳ, Wellensittiche à Par 12 ℳ, gut abgehörte Sprosser, echte Siebenbürger à 12 ℳ, Ungarische Nachtigalen à St. 6 ℳ, für sichere Männchen, guten Gesang, gesundes Eintreffen Garantie. Bei Anfragen bitte ich Freimarke beizulegen.
[1067] **Christoph Krasser, Bamberg.**

1 Indigovogelm. 9 ℳ; 1 jap. Mövchenm. 6 ℳ, mehr weiß wie braun; 1 P. Lachtauben 3½ ℳ; 1 Wachtelm. 4 ℳ; 1 Turteltaubem. 2 ℳ; 1 P. gr. Kardinäle 16 ℳ; 1 Schwarzdrossel, schlag., 7 ℳ und gegen 40 Par Tauben, Tümmler, Kröpfer, Mövchen, Ciprianer ꝛc. werden billigst abgegeben. [1068] **Eduard Frank, Andernach.**

Abzugeben: 1 Par Bandfinken, mit Erfolg genistet, 5 ℳ 50 ₰, freie Verpackung, 1 Hahn u. Henne Silber-Bantam-Hühner, Henne legend. [1069]
Wittenberg. **Gustav Franziskus.**

Ein Jako, [1070]

mehr als fingerzahm, kerngesund, schön befiedert, ca. 1¾ Jahr alt, an Wasser gewöhnt, soll Umstände halber für 180 ℳ verkauft werden. Derselbe läuft seinem Herrn nach, klettert an ihm herauf und kraut schmeichelnd im Barte, kommt Morgens ans Bett und sagt „Guten Morgen", auf Anklopfen „Herein, wer ist da?", spricht Vieles und mit schöner Betonung, lernt leicht deutlich nachsprechen und ist ein sehr gutmüthiges trautes Thier. Näheres durch
A. Müller, Danzig, Heumarkt 7, 1 Tr. hoch.

Offerire sehr schöne junge Amazonen à St. 25 ℳ, Zwerg-Arraras à St. 50 ℳ, große weiße Kakadus, 2 Worte sprechend, à St. 30 ℳ, Grüne Arraras à St. 30 ℳ, Kubatäubchen à Par 15 ℳ, Java-Affen à St. 25 ℳ, Afrikaner Seiden-Affen à St. 30 ℳ, alle zahm, ein Brasilianer Fuchs, zahm, 10 ℳ.
[1071] **Herm. Koch, Bremerhaven.**

Fangapparate für Vögel. Preislisten bei Freimarke.
L. Schmidt. Kassel.
[1072] Holländ.-Str. 38.

Ein Blaukehlchen, sehr schön im Gefieder, à ℳ 5 einschl. Transportkäfig verkauft
[1073] **L. Seyd, Kassel.**

Selbstgezüchtete Zebrafinken
hat noch abzugeben in schönen Zuchtparen
[1074] **Emil Kratz** in **Glauchau.**

4 Par Zebrafinken à 10 ℳ, 1 Par Mozambikzeisige 7,50 ℳ, 1 P. kl. Elsterchen 7 ℳ u. 1 P. Silberfasänchen 6 ℳ hat zu verkaufen **W. Friederichsen**, Eutin. [1075]

Die „Gefiederte Welt" Bd. 1—7 einschl., neu u. gut gebunden, und die erste Hälfte von 1879 ungeb., zus. für 30 ℳ verkäuflich oder gegen Rasse-Hühner zu vertauschen.
[1076] **E. Erb, Schleswig.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 18. Berlin, den 29. April 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Aus meiner Vogelstube. —
Die zweite Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin (Fortsetzung).
Sonderbares Benehmen einer Amazone. —
Kakadus als Stubengenossen (Fortsetzung). —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Ludwigsburg; St. Gallen; Mutzschen; Chemnitz; Reichenbach; Basel (Schluß); Ausstellungen. —
Ornithologische Zänkereien. —
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Aus meiner Vogelstube.

Von Dr. Karl Ruß.

Es naht in den Vogelstuben, ebenso wie draußen in der freien Natur, die Zeit des regsten Nistens. Bereits oft habe ich darauf aufmerksam gemacht, daß fast sämmtliche fremdländischen Vögel sich überaus bald daran gewöhnen, in den milden Tagen unsres Frühlings und Frühsommers zur Brut zu schreiten, daß manche von ihnen sogar in den Frühlings- und Herbstmonaten, also zweimal im Jahre, diese ihre höchste Lebensthätigkeit entwickeln, während nur sehr wenige durchaus an der Zeit ihres tropischen Frühlings festhalten. Den lebendigsten Eifer zum Hecken gibt es also jetzt.

Wie ich hier beiläufig in Nr. 15 erzählt, hatte die Bevölkerung meiner Vogelstube unter der Ausstellung und ihren Nachwehen nur zu arg gelitten. Darin, aber auch noch in einem andern Umstande, auf den ich späterhin zurückkommen werde, liegt es begründet, daß jetzt nur verhältnißmäßig wenige Vogelpärchen bei mir nisten.

Die Rosenköpfe (Psittacus rosiceps, *Rss.*; P. rosa, *Bdd.*) haben die verlorne Brut rasch verschmerzt und das Weibchen beginnt bereits wieder zu legen. Ebenso brütet schon seit acht Tagen das alte Pärchen der olivengrünen Schönsittiche (P. petrophilus, *Gld.*) wieder und zwar in einem auf dem Ofen stehenden Nistkasten, während das junge gezüchtete Weibchen einen gleichen gewählt hat, welcher hoch oben an der Wand in der Nähe des Fensters hängt. Nun bin ich wirklich recht neugierig, ob das alte Männchen mit beiden Weibchen heckt oder ob das junge Weibchen unfruchtbare Eier hat; im letztern Falle kann sich Herr Nehrkorn freuen, denn Eier von diesen seltenen Vögeln besitzt seine großartige Sammlung doch sicherlich noch nicht.

In der frei an der Decke hängenden sog. Krone nisten eine Anzahl verschiedener Pärchen ziemlich einträchtig nebeneinander. Für das interessanteste derselben halte ich die grünen oder viel richtiger gelben Goldsperlinge (s. hier Nr. 16), von denen ich mit Sicherheit eine Brut erwarte. Dicht oberhalb brütet ein Par schwarzbürzelige Bronze-Amandinen (Spermestes melanopygia, *L.*) und fast daneben ein Par wellenbäuchige Muskatfinken oder richtiger wellenbäuchige Elsterchen (S. variegata, *Vll.*), denn solche sind sie nach ihrem ganzen Wesen. Etwas tiefer ist eine überaus wunderliche Brut eines Pärchens Bastarde vom schwarzköpfigen Zeisig (Fringilla cucullata, *Sws.*) und Kanarienweibchen. Ob sie wirklich etwas ausbringen werden? Unmöglich ist es keineswegs, denn Herr Möller in Ribbentrup hat bekanntlich Hänflingsbastarde bis zur dritten Generation gezogen. Hoch-

oben an der Decke, in einem freihängenden Harzerbauerchen hat ein Weibchen gelbstirniger Girlitz (F. flaviventris, *Gml.*) ein sehr künstliches Nest gebaut und brütet auf drei Eiern. Leider ist aber das Männchen gestorben — und ich vermuthe, daß auch diese Brut nur zu einer Bereicherung der Eiersammlung des Herrn Nehrkorn führen wird. Füge ich sodann noch hinzu, daß das prächtigste Par meiner Edelpapageien von Neuguinea (P. Linnei) den Nistkasten wieder bezogen hat und voraussichtlich zur guten Brut gelangen wird — so ist damit alles, was ich gegenwärtig inbezug auf Brut-Aussichten zu berichten habe, hergezählt.

An Bereicherungen hat meine Vogelstube in letztrer Zeit noch drei Vögel erlangt, welche ich als einen seltenen Schatz bezeichnen darf: nämlich ein Par und ein Männchen wirkliche Kanarien-Wildlinge (Fringilla canaria, *L.*), die ein Kaufmann von den Kanarischen Inseln selbst mitgebracht hat. Das Pärchen fliegt frei in der Vogelstube, während das einzelne Männchen mit einem gem. Kanarienweibchen zusammen im Käfige abgesondert ist und wie es scheint mit ihm hecken wird, da die beiden Vögel bereits Liebesbezeigungen tauschen.

Einen überaus interessanten Vorgang beobachtete ich vor einigen Tagen. Das Pärchen prachtvolle, schon seit langer Zeit in der Vogelstube befindliche blauscheitelige Fledermauspapageien (P. galgulus, *L.*) bewohnt mit mancherlei kleineren Vögeln zusammen einen sehr geräumigen Heckkäfig, welcher zahlreiche kleine Schiebethüren hat, von denen ich an versteckten Orten hier und da eine geöffnet, damit die Mövchen und anderes kleines Gesindel hinaus- und hineinschlüpfen können. Dahindurch war auch das Männchen Fledermauspapagei gegangen und nun saß es sehr ängstlich draußen tief im dichten Gebüsch. Aber nicht lange, da lief es mäuschenflink durch die Zweige über andere Käfige fort wieder nach dem seinigen und schlüpfte ohne einen Augenblick zu irren durch die Oeffnung hinein zum Futter. Dies wiederholt sich jetzt alle Tage und hiernach habe ich die beste Hoffnung, daß auch diese Papageienart, nachdem sie sich in der Vogelstube so sicher fühlt und bewegt, bald zu einer gedeihlichen Brut schreiten werde.

Sonderbares Benehmen einer Amazone

(Psittacus aestivus, *Lth.*).

Mittheilung von Alexander Bau.

Meine Schwiegereltern besaßen im vergangenen Jahre einen Amazonenpapagei der mit seinem Käfig stets denselben Standpunkt auf einem Tischchen am Fenster einnahm. Der Vogel war jung, vollständig gesund und kräftig, wollte jedoch nicht recht zahm werden und ließ sich höchstens und dann stets auch nur von einer Dame, den Kopf krauen. Alle anderen Liebkosungen wies er energisch zurück. Wir hatten nie Krankheit oder Unwohlsein an ihm bemerkt, als er eines Sonntags nachmittags mitten im Sommer plötzlich anscheinend von Krämpfen befallen wurde. Er sträubte die Federn, zitterte in einem fort und wurde eiskalt. Dabei sah er fortwährend nach dem Himmel. Im ersten Augenblick vermuthete man einen Raubvogel, der ihn beängstigte, konnte jedoch nichts Auffälliges entdecken. In diesem Zustande ließ er sich von jedem anfassen und sogar in die Hand nehmen, ohne einen Versuch zum Beißen zu machen. Erst gegen Abend legte sich die Krankheit und als es draußen finster und im Zimmer Licht angezündet wurde, war er völlig der alte. In der folgenden Woche zeigte er sich stets gesund und die Annahme eines zufälligen Krampfanfalls schien daher gerechtfertigt. Da, am nächsten Sonntag Nachmittag, genau dieselben Erscheinungen mit dem-

Die zweite Ausstellung der „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März).

(Fortsetzung).

Die großen sprechenlernenden Papageien waren in gewohnter Anzahl vorhanden und man muß bedauern, daß ihnen gegenüber die Preisrichter sich jedesmal nothgedrungen eine Versäumniß zu schulden kommen lassen müssen, weil meistens gerade die hervorragendsten Sprecher infolge der Beunruhigung durch die ganze Ausstellung wenig oder garnicht sprechen und also nicht richtig beurtheilt werden können, während andere geringere wiederum mehr plappern als sonst. Da sich ein gewissenhaftes, nach allen Seiten hin gerechtes Urtheil hiernach kaum ermöglichen läßt, so unterbleibt die Prämirung der sprechenden Papageien überhaupt auf fast allen Ausstellungen. Sprechende Graupapageien waren zu Preisen von 60 ℳ (‚anfangend zu sprechen') bis 150 ℳ (‚sehr zahm und sprechend') und 300 ℳ (‚spricht über zwanzig Sätze, pfeift eine Melodie, bellt wie ein Hund u. s. w.') von allen bisher schon mehrfach genannten Händlern in ziemlich großer Anzahl und Werthabstufung ausgestellt. Sie zeigten sich übrigens in größerer Anzahl vertreten als frisch eingeführte, welche letzteren im Preise von 40—45 ℳ standen. Große gelbköpfige Amazonenpapageien (Psittacus Levaillanti, *Gr.*), der sog. doppelte Gelbkopf der Händler, waren nur in vier Köpfen zu Preisen von 80, 96 und 150 ℳ, kleine Gelbköpfe, Surinam-Amazonen, Amazonen mit grünem Flügelbug (P. amazonicus, *L.*) und gemeine Amazonen, namentlich die letzteren, waren recht zahlreich zu Preisen zwischen 27 ℳ, 30 ℳ, 40 ℳ (‚anfangend zu sprechen'), 160 ℳ (‚pfeift, singt, weint, lacht und spricht', von Frau Donndorf), bis zu 200 ℳ (‚spricht und singt sehr gut', von Herrn Händler Lemm) und 300 ℳ (‚singt zwei Lieder, spricht viel und sehr deutlich', von Fräulein Hagenbeck) vorhanden; als Seltenheiten nenne ich sodann eine Bodinus' Amazone (P. Bodini, *Fnsch.*) unverkäuflich von Fräulein Hagenbeck; wenn auch weniger selten, so doch erwähnenswerth eine rothhalsige Kuba-Amazone (P. leucocephalus, *L.*) für 33 ℳ, eine weißbepuderte oder Müller-amazone (P. farinosus, *Bdd.*, ‚pfeift und bellt wie ein Hund', 75 ℳ), von Herrn Zeidler, mehrere Diademamazonen (P. diadematus, *Spx.*) à 40 ℳ, eine rothrückige Amazone (P. festivus, *L.*) und eine rothstirnige Portoriko-Amazone (P. vittatus, *Bdd.*), sämmtlich von Herrn Bode, auch ein großer schwarzer Papagei (P. vaza, *Shw.*), ‚Lieder pfeifend', für den sonderbar billigen Preis von 36 ℳ von Fräulein Hagenbeck, ein kleiner schwarzer Papagei (P. niger, *L.*) für 45 ℳ. Das Geschlecht der Langflügelpapageien

selben Verlauf. Als ich die Geschichte erfuhr, wunderte es mich zunächst, daß die Krankheit gerade an beiden Sonntagen aufgetreten war und wir beschlossen, zumal der Vogel in der Woche wieder gesund war, ihn auf alle Fälle am kommenden Sonntag genau zu beobachten. Und wir brauchten nicht lange zu warten, denn gegen 3 Uhr nachmittags trat die Krankheit richtig wieder ein. Da der Vogel keinen Blick vom Himmel wegwandte, so trugen wir ihn in ein andres Zimmer, wo er in überraschend kurzer Zeit sich munter zeigte; an seinen alten Standort versetzt, trat jedoch das Zittern ebenso schnell wieder ein. Wir suchten nun mit und ohne Glas den Himmel ab, und was fanden wir als Ursache seines Schreckens? Einen außerordentlich hochstehenden Papierdrachen, wie ihn die Knaben an einem Bindfaden aufsteigen lassen. Jetzt hatten wir das Räthsel gelöst und verdeckten die Aussicht auf jenes Schreckgespenst durch einen Bogen Papier. Dies brachte dem Vogel sofort Besserung, jedoch mit förmlich fieberhafter Hast versuchte er, das Papier zu zerreißen, um die Aussicht auf den Schreckenerreger wieder zu erlangen. Sobald ihm dies gelungen war, begann auch das Zittern wieder. Dies sonderbare Benehmen hielt während der ganzen ‚Drachenzeit' an und der Vogel schien sich nicht an den Anblick gewöhnen zu können, trotzdem später viele Drachen, groß und klein, hoch und niedrig in der Luft standen. Als einmal der bekannte Luftschiffer Sekurius vorübersegelte, erreichte die Angst-Erkrankung ihren Höhepunkt, solange jener in Sicht war. Wenn der Vogel beim Erblicken eines Drachens außen auf dem Käfig saß, eilte er sofort hinein auf seine Stange, um hier in den beschriebnen Zustand zu verfallen. Mit dem Aufhören der ‚Drachenzeit' verschwanden solche Anfälle und bis Ende Februar dieses Jahres (zu welcher Zeit der Vogel verkauft wurde) konnten wir nichts ähnliches wieder bemerken. Es wäre jedenfalls höchst interessant, zu wissen, ob dieser Fall vereinzelt dasteht oder ob auch von anderen Liebhabern ähnliches beobachtet worden. In letzterm Falle möchte ich bitten, bezügliche Mittheilungen an die Redaktion dieser Zeitschrift einsenden zu wollen.

Kakadus als Stubengenossen.

Von Ernst Dulitz.

(Fortsetzung).

Wenige Monate nach Erwerb dieses Vogels erfuhr ich von einem solchen, der erst vor kurzem von einem Berliner aus Melbourne mitgebracht und verkäuflich war. Ich begab mich an Ort und Stelle und fand ebenfalls einen großen gelbhäubigen Kakudu, aber jung und zahm, wie ich ihn nur wünschen konnte. Er sprach bereits ein Wort, „Martha", den Namen der kleinen Tochter des Hauses und war gegen die Dame, der er gehörte so hingebend liebenswürdig, daß ich froh war, ihn erwerben zu können. Voller Freude brachte ich ihn nach Hause, setzte ihn wie er es gewöhnt war auf einen Ständer und rief nun meine Frau herbei um ihr den Prachtvogel zu zeigen. Aber wie enttäuscht war ich, als mein Kakadu ein ganz anderes Benehmen entwickelte, als bisher. Da war von Köpfchen krauen, was er doch so gern geschehen ließ, keine Rede; so bald wir uns ihm näherten, breitete er die Flügel aus, sträubte seine Haube, kurz, war unnahbar. Wir ließen es an nichts fehlen, gaben uns alle Mühe, ihn für uns zu gewinnen, was meiner Frau auch recht bald gelang. Gegen diese war er nach Verlauf einer Woche das liebenswertheste Geschöpf; von mir, der ich ihn bei seiner ersten Herrin ergriffen und in einen Deckelkorb gesteckt hatte, wollte er durchaus nichts wissen. Erst nach Monaten, während welcher ich ihn täglich verpflegte und es an Liebkosungen nicht fehlen ließ,

---

war nur durch einen weißköpfigen (P. senilis, *Spx.*), unverkäuflich, von Fräulein Hagenbeck, und einige Mohrenköpfe (P. senegalus, *L.*) vertreten. Die sonst hier vorhandenen, vorzugsweise interessanten Seltenheiten fehlten diesmal leider. Ebenso waren die Zwergpapageien nicht besonders vielköpfig, doch immerhin: Grauköpfchen (P. canus, *Gml.*), Unzertrennliche (P. pullaris, *L.*) und Sperlingspapageien (P. passerinus, *L.*) in mehreren besonders schönen Pärchen, jedoch fast nur von Liebhabern, ausgestellt, während die Händler dieselben fast garnicht hatten. Herr Bankier Th. Löffler hatte alle drei Arten in vorzugsweise prächtigen Pärchen. — Auch die Kakadus erschienen zahlreich und mannigfaltig wie immer und sie bilden in der That stets einen Glanzpunkt unserer Ausstellungen. Diesmal trat aus ihrer Reihe noch eine Erscheinung von ganz besondrer Bedeutung hervor und zwar zwei schwarze Rabenkakadus (P. funereus, *Shw.*) im Preise von 1000 ℳ, von Fräulein Hagenbeck. Die ebenso stattlichen als seltenen und kostbaren Vögel erregten billigerweise Aufsehen und wurden selbstverständlich mit einem ersten Preise ausgezeichnet. —

Wenden wir uns nun zu den kleineren **körnerfressenden Vögeln**, so hatte diese Ausstellung eine vorzugsweise reiche Zahl von Prachtfinken und anderen Finken mancherlei Art in gezüchteten Exemplaren aufzuweisen. Hervorheben will ich: fünf Köpfe Diamantfinken (Spermestes guttata, *Shw.*) von Herrn Th. Müller, Brauereibesitzer in Rybnick, und vier solche von Herrn A. Bühler in Pforzheim, welche beide prämirt wurden, dann überaus interessante Bastarde von Riesenelsterchen (S. fringillina, *Lfrsn.*) und kleinem Elsterchen (S. cucullata, *Sndvll.*), ferner von Gürtelgrasfink (S. cincta, *Gld.*) und Ringelastrild (Aegintha Bichenovi, *Vgrs.*), auch ein kleiner Kubafink (Fringilla canora, *Gml.*), sämmtlich gezüchtet von Fräulein H. Schenke und prämirt; dann vier gezüchtete Diamantfinken, reinweiße Reisvögel, Bastarde von Bronzemännchen und Mövchen u. a. m. gezüchtet, und Angolagirlitz (Fringilla angolensis, *Gml.*), gelbstirniger Girlitz (F. flaviventris, *Gml.*), Graugirlitz (F. musica, *Vll.*) und Kronfinken (F. pileata, *Pr. Wd.*), nebst einem Kanarienwildling (F. canaria, *L.*), selbstverständlich prämirt, von Herrn Dr. F. Franken in Baden-Baden. Ein Pärchen wilder Kanarienvögel (im Mai 1879 von der Insel Madeira gebracht, ebenfalls prämirt, hatte Herr Dr. W. Jantzen aus Hamburg gesandt. Eine vorzugsweise schöne Sammlung bot Herr R. Schuster, Inhaber des Lüderitz'schen Kunstverlags in den so sehr seltenen Ceresastrilde (Aegintha modesta, *Gld.*), Aurora-Astrilde (A. phoenicoptera, *Swns.*), Ringelastrilde, Rebhubnastrilde (A. atricollis, *Vll.*) in je einem Pärchen und sämmtlich unverkäuflich, ferner in

änderte sich sein Benehmen, um schließlich einer solchen Freundschaft Platz zu machen, wie ich sie anfangs erwähnte. Der Vogel ist heute noch in meinem Besitz und hat mir so manche Stunde zur Freude gemacht. Am liebsten ist er mit meiner Frau und mir allein. Lasse ich ihn abends aus seinen mehr als 1 Meter langen Käfig heraus, dann kommt er sogleich zu mir und gibt mir durch Schmeicheln und Kosen seine Dankbarkeit kund. Eine wahre Lust kann ich ihm bereiten, wenn ich ihm einen Spiegel vorsetze. Wie kokettirt er da zu seinem vermeintlichen Gegenüber, wie reizend weiß er seine prächtige Haube zu sträuben, sein Köpfchen zu drehen u. s. w. Freilich darf ich ihn dabei keinen Augenblick aus dem Auge lassen, denn im Naschen und Stehlen übertrifft er die beste Katze. Hat er so sein munteres Spiel getrieben, meiner Frau, die vielleicht mit Stricken beschäftigt ist, die Nadel durch die Maschen gezogen oder den Faden durchgebissen, dann setzt er sich auf die Lehne meines Stuhls, sträubt seine Federn, legt den Schnabel tief in dieselben und überläßt sich, glücklich so unter uns und bei uns zu sein, nun süßen Träumereien. Doch plötzlich stört ihn ein Geräusch, es wird geschellt und herein treten meine Mutter und Tochter. Da ist's mit dem Träumen vorbei, diese Beiden mag er nicht leiden. Mit ausgebreiteten Flügeln, hoch erhobener Haube, mit weit geöffnetem Schnabel und einem nur im Zustande des Aergers hervorgebrachten lang gedehnten, heisern Schrei gibt er zu erkennen, wie sehr ihn diese Störung kränkt, dabei schlägt er beständig mit den Flügeln, kurz benimmt sich so reizend ungezogen, daß wir uns alle köstlich dabei erheitern. Mit seiner Zungenfertigkeit hat dieser Kakadu es nicht weit gebracht, obschon ihm die Begabung nicht abzusprechen ist. Wie schon erwähnt sprach er anfangs das Wort „Martha", und da ich kein Gewicht darauf legte, ihn zum Sprachkünstler heranzubilden, dagegen auf alle Weise darauf Bedacht nahm, ihm durch Abwechselung aller Art das Leben angenehm zu gestalten, fand er offenbar zum Studium keine Zeit. Da, er war bereits mehrere Jahre in meinem Besitz, wechselte ich die Wohnung und meine „Martha" (so nannten wir ihn) erhielt ihren Platz in unmittelbarer Nähe unsrer Schlafstube und zwar unter einem Fenster, welches weder durch Vorhänge, noch Läden vom Licht abgeschlossen werden konnte. Es war im Sommer, der Kakadu wurde früh zeitiger wach als wir und störte uns in unserer Morgenruhe. Ich setzte ihn deshalb gegen Abend in ein enges Bauer und trug ihn über Nacht in einen dunklen Raum. Wahrscheinlich wurde er auch hier zeitig wach und aus Mangel an angenehmerer Beschäftigung fand er doch wol zum Studium einige Zeit, denn eines Morgens überraschte er uns mit der wohlgesetzten Phrase „wo ist denn meine Martha ?"

Weitere Fortschritte hat er noch nicht gemacht, denn er geht, wie mancher Schulbube lieber spazieren oder turnen, wozu ihm sein sehr geräumiger Käfig die beste Gelegenheit bietet. Da ich ihm in der langen Zeit, während welcher er in meinem Besitz ist, mehrmals Gesellschafter seiner Art gab und mir dadurch die Gewißheit wurde, daß er ein Weibchen ist, so habe ich ihm vor kurzem nochmals einen Gefährten gegeben, diesmal, wie ich glaube mit glücklichem Griff. Der neu erworbene ist bestimmt ein Männchen und höchst anziehend ist das Liebesverhältniß, welches zwischen beiden besteht. Am ersten Tage ihres Zusammenseins sah es freilich trübe aus, Zank und Zwietracht herrschte in bedenklichster Weise; wer aber das Wesen dieser Vögel kennt, braucht sich nicht zu sorgen. Sie kämpfen gleich geharnischten Rittern Schnabel gegen Schnabel, daß es nur so klappt und können sich so nicht ernstlich gefährden. Hinterlistigerweise beißt einer auch wol den andern in den Fuß, dann gibt es furchtbares Geschrei, was

---

Diamantfinken, Gürtelgrasfinken oder Pfaffenvögeln und Riesenelsterchen. Diese Vögel wurden ebenfalls prämirt. Gezüchtete japanesische Mövchen nebst den verschiedenen Bronzemännchen, Zebrafinken, Elsterchen u. a. Zuchtvögel auf diesem Gebiet waren in erstaunlicher Anzahl vorhanden, und zwar hier gerade wie bei den Papageien viel mehrere, als angemeldet im „Führer" standen. Im übrigen zeigte die Ausstellung inhinsicht der kleinen Vögel, also der verbreitetsten Liebhaberei, besonders interessante Erscheinungen. Die bis dahin auf Ausstellungen wie im Handel überhaupt überaus seltene lauchgrüne Papagei-Amandine (Spermestes prasina, *Sprrm.*), der sog. ostindische Nompareil, war vonseiten der Liebhaber nur in einem prächtigen Männchen von Herrn A. E. Blaauw in Amsterdam für 25 Mark und in einem Par von Herrn Postsekretär F. Hensel für 42 ℳ ausgestellt. Da bringt plötzlich Herr Möller anstatt angemeldeter fünf Pärchen ihrer acht à 40 ℳ, und auch bei anderen Händlern waren sie unangemeldet noch hier und da vorhanden. Ebenso tauchten die Graugirlitze oder Grauedelfinken und namentlich die bis dahin äußerst seltenen graukehligen Girlitze oder Kapkanarienvögel (Fringilla canicollis, *Sws.*), erstere sogar in zahlreichen Pärchen bei Liebhabern und Händlern, letztere außer dem Par in meiner Vogelstube noch bei Herrn Postsekretär Hensel, auf.

In den letzteren Jahren hat die Liebhaberei für die Prachtfinken übrigens eigenthümliche Wandlungen erlitten. Wol hält sie sich mit besondrer Vorliebe und weitester Verbreitung an die kleinsten Arten der Astrilde und Amandinen; seltene Arten werden mit staunenswerthen Preisen bezahlt und gerade die allergewöhnlichsten, freilich schönsten, wie Goldbrüstchen, kleiner Amarant, Helenafasänchen, Orangebäckchen, Schmetterlingsastrilde, dann vor allem die ungemein reizenden rothschwänzigen Astrilde u. a. m. werden im Handel und damit in den Vogelstuben immer seltener; eine Ausnahme macht noch der Tigerfink, welcher von Triest aus über Wien in wirklich staunenswerther Anzahl eingeführt wird und stets willige Abnehmer findet. An Stelle der mangelnden Astrilde kommen die früher selteneren Amandinen immer zahlreicher und mannigfaltiger auf den Markt, so namentlich alle Nonnen-, Muskatfinken- und Bronzemännchen-Arten, viel weniger die Elsterchen, beide Fasänchen und selbst die Bandfinken; Zebrafinken und japanesische Mövchen in allen Farben bilden nach wie vor die gemeinsten und zugleich beliebtesten Zuchtvögel, weniger die weißen und weißbunten Reisvögel, während die gemeinen Reisvögel die erstgenannten Amandinen nebst Tigerfinken jetzt bei allen Ausstellungen die Hauptzahl der Verlosungsvögel ausmachen. (Fortsetzung folgt).

den Angreifer so erschreckt, daß er vom Kampf zurücksteht und in diesem Falle währt die Fehde nicht lange. Mein Weibchen war viel zu glücklich, einen Gatten gefunden zu haben, um nicht gern die Gerechtsame am Futternapf u. s. w. mit ihm zu theilen. Schon am andern Tage bemühte es sich auf alle Weise, die Liebe des Gastes zu erringen und vermochte offenbar nicht zu begreifen, wie der noch schüchterne, sehr ängstliche Neuling ihm widerstehen konnte. Diese Werbungen täglich fortgesetzt, werden immer ungestümer, so daß ich an einen endlichen Erfolg umsomehr glaube, als ich gesonnen bin, den beiden, sobald nur genügend warme Witterung eintritt, ein behagliches Heim, größten Maßstabs im freien zu gründen. (Schluß folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Der Bronze-Astrild (Aegintha Russi, *Rchn.*) Im Zoologischen Museum von Berlin steht ein einzelner Vogel, welcher die obige Benennung erhalten und den ich in meinem Buch „Die Prachtfinken" Seite 80 geschildert habe. Die Beschreibung und wissenschaftliche Benennung hatte der Kustos am Zoologischen Museum, Herr Dr. A. Reichenow gegeben. Seit dem Jahre 1873, zu welcher Zeit der Vogel zuerst auftauchte, waren bis jetzt nur zwei Köpfe bekannt geworden, um so größer ist meine Freude darüber, daß die Art seit dem September 1875, also seit nahezu fünf Jahren, nun doch wieder einmal auftaucht. Herr E. Hald in Hamburg schrieb mir vor einigen Tagen, daß der dortige Händler F. Fockelmann in einer Sendung kleiner afrikanischer Prachtfinken einen Vogel erhalten habe, welcher nur ein Bronze-Astrild sein könne. Die freundlichst angefügte genaue Beschreibung ergab die volle Richtigkeit dieser Annahme. Zugleich fügte Herr Hald aber die Bemerkung hinzu, daß nach seiner Ueberzeugung der Vogel keine bestimmte Art, sondern nur eine Farbenspielart vom kleinen rothen Astrild oder Amarant (Aegintha minima, *Vll.*) sein könne. Er stützte diese Behauptung darauf, daß 1. beide in Gestalt, Größe und Benehmen durchaus übereinstimmend und nur in der Färbung verschieden seien; 2. sei der Farbenton des Bronze-Astrild genau der, welchen nordische Vögel wie Karmingimpel u. a. in der Gefangenschaft annehmen; 3. ergebe ja die Fütterung mit Kayennepfeffer beim Kanarienvogel eine ganz abweichende Farbenschattirung, während doch die Art dieselbe bleibe; 4. sei beim Bronze-Astrild auch der Schnabel röthlichgelb, während derselbe bei sämmtlichen Verwandten bekanntlich kräftig roth ist; 5. zeigen sich auch bei anderen kleinen Prachtfinken, so beim orangebäckigen Astrild (Aegintha melpoda, *Vll*; s. Luchs' Astrild, A. Luchsi, *Rss.* in Nr. 50 v. J.) und beim Schmetterlingsastrild (A. phoenicotis, *Sws.*) ebenfalls derartige Farbenspielarten, bei denen außer der abweichenden Farbenschattirung alles andre übereinstimmend sei.

Nachdem ich den Bronze-Astrild im Berliner Museum und Luchs' Astrild in meiner Sammlung nochmals einer genauen Prüfung unterzogen, bin ich zu der Einsicht gelangt, daß die Einwendungen gegen die Artbeständigkeit seitens des Herrn Hald doch keineswegs zutreffend sind. Ich will sie in folgendem widerlegen:

1. Wollte man alle Vögel, welche bei gleicher Gestalt, also Größe, Schnabel-, Flügel-, Schwanz-, Fußbildung u. s. w., nur durch die Färbung von einander abweichen, ohne weitres zusammenwerfen und nur als Farbenspielarten, nicht als selbständige Arten gelten lassen, so würden wir außerordentlich viele Arten aus unserm Schatz an fremdländischen Stubenvögeln streichen müssen; ich erinnere nur an die verschiedenen Bronzemännchen und Muskatamandinen, selbst Nonnen (Spermestes, *Swns.*; Uroloncha, *Cb.*; Dermophrys, *Hdgs.*), welche außer der abweichenden Färbung und Zeichnung einander in jeder Hinsicht genau gleichen; 2. der Vergleich mit den im Zimmer entfärbten nordischen Vögeln stimmt durchaus nicht, denn diese kleinen Afrikaner kommen ja unmittelbar aus der Heimat und Freiheit; 3. welche Ernährung, bzl. klimatischen Verhältnisse auf die verschiedenartige Färbung der Vögel Einfluß haben, darüber sind wir erst wenig aufgeklärt. Die Einwirkung des Kayennepfeffers ist allerdings ein interessantes Beispiel für das, was der menschliche Scharfsinn der Natur gegenüber erreichen kann; aber andrerseits stehen wir auch auf diesem Gebiet (ich meine also der Fütterung der Stubenvögel) vor vielen ungelösten Räthseln, denn wir können bis jetzt noch nicht einmal die rothen Vögel, außer den erwähnten Nordländern auch unsern Hänfling, den amerikanischen Papstfink oder Unvergleichlichen u. a. m., vor dem Verlust ihrer prächtigen Farben schützen. Wie viel weniger haben wir also stichhaltige Aufschlüsse über derartige Vorgänge im freien Naturleben vor uns; 4. Die Angabe inbetreff der Schnäbel ist nicht ganz richtig, denn bei den meisten kleinen Prachtfinken oder Astrilde ist das Roth je nach der Gefiederfärbung verschieden schattirt. 5. Der mir vorliegende Luchs' Astrild weicht vom orangebäckigen Astrild ebenso wie vom grauen Astrild (A. cinerea, *Vll.*) doch recht bedeutsam ab. Die orangefarbne Wangenzeichnung fehlt ganz; der breite Streif durchs Auge ist kräftig orangegelb, die fuchsrothe Bürzelfärbung fehlt, Bürzel und obere Schwanzdecken sind schwarz, die Färbung am Unterbauch und Hinterleib ist hellorangegelb. Ich halte diese Art daher bis auf weiteres mit Entschiedenheit aufrecht. Den Vogel, welcher dem Schmetterlingsastrild gleichen, aber anstatt der rothen, gelbe Wangen zeigen soll, habe ich bisher noch nicht gesehen; sobald er mir vorkommt, werde ich ihn entschieden als neue Art beschreiben. Ebensowenig läßt sich der Bronze-Astrild mit dem kleinen rothen Astrild zusammen-

werfen, denn die genaue Vergleichung ergibt, daß er, wie schon Dr. Reichenow bemerkt, nicht diesem allein, sondern auch dem Pünktchenastrild (A. rufopicta, *Frs.*) ähnlich ist.

Das von Herrn Fockelmann eingeführte, also dritte bekannte Exemplar war, wie mir Herr Hald schreibt, leider schon bevor ich es kaufen konnte an den Händler Wanek in Prag abgesandt, welcher eine Anzahl seltener und kostbarer Vögel entnommen, um mit denselben die Prager Ausstellung zu schmücken. Hoffentlich wird das Vögelchen durch weitern Verkauf in die Hand eines liebevollen Pflegers gelangen.

Dr. K. R.

Briefliche Mittheilungen.

Die von Herrn Dr. Lazarus in letzter Nummer berichtete Sprosserfütterung hat sich auch bei meiner Nachtigal sehr gut bewährt. Ich bezog die Sängerin von Wanek in Prag und brachte sie nach kurzem Käfigaufenthalt in die Harzerstube, um ihr mehr Unterhaltung zu verschaffen. Das Mischfutter mit gehackten Mehlwürmern erhielt sie auch hier gesondert, doch bemerkte ich nach wenigen Tagen, daß sie sich mehr an dem Eifutter der Kanarien als an dem für sie bestimmten zu schaffen machte. Selbstredend ließ ich ihr den Willen und habe dafür die Freude, sie seit 14 Tagen schon aus den Zweigen einer in der Vogelstube befindlichen Tanne recht fleißig singen zu hören. Die Harzer Kanarien haben mit der Nachtigal sofort Freundschaft geschlossen und gestatten ihr neidlos die Theilnahme am gemeinsamen Mahl. F. Withum.

Merkwürdig ist es, daß der Graupapagei noch immer nicht zur Zucht gelangt ist, da dies nach meinen bisher gesammelten Erfahrungen ohne Frage zu erreichen ist. Wir haben hier vor etwa 6 Jahren mit derartigen Versuchen angefangen, doch gingen die betreffenden Heckvögel bevor sie den Zweck erreichten, fast sämmtlich zugrunde. Ein richtiges Pärchen hielt aus und bezog fleißig den Nistkasten. Näherte man sich dem Brutraum, so schlüpfte das Weibchen schnell in den Kasten, das Männchen hielt vor demselben Wache. Später war das Weibchen mehrere Tage hindurch nicht mehr zu bemerken und beim Nachsehen fand es sich leider todt im Kasten vor. Bei der Untersuchung ergab sich zu meinem größten Leidwesen, das dasselbe zwei dotterreife Eier bei sich hatte. So waren denn die letzten Hoffnungen vereitelt und weitere Versuche wurden einstweilen eingestellt. Ich glaubte immer einmal in der „Gefiederten Welt" mit einem geglückten Züchtungserfolg überrascht zu werden, doch ist dies bisher nicht in Erfüllung gegangen, weshalb ich Ihnen wenigstens diesen halben Erfolg zur Kenntniß bringe. — Mit dem Einbürgern der Schwarzdrosseln wollten wir schon im vorigen Jahre vorgehen, doch wurde ich im April v. J. durch Muskelrheumatismus fast 4 Wochen außer Thätigkeit gesetzt, so daß ich den Plan vorläufig aufgeben mußte und die schon überwinterten Weibchen fliegen ließ. Selbstverständlich haben dieselben ohne Männchen das Weite gesucht. Ich hoffe, Ihnen Ende dieses Jahres einen günstigen Bericht darüber zustellen zu können, desgleichen wie sie sich in Ludwigslust aus eignem Antriebe eingebürgert haben.

Karl Petermann.

Anfragen und Auskunft.

Wie erklärt sich die hochinteressante Thatsache, daß angesichts einer der Jahreszeit im ganzen Lande bereits um Wochen vorangeeilten Witterung bis heut in hiesiger Gegend noch keine einzige Schwalbenart sich zeigt, deren Ankunft doch sonst bei umgekehrt ungünstigern Witterungsverhältnissen regelmäßig schon Mitte April erfolgt? Andere Insektenfresser, sogar Nachtigalen, sind doch schon hier. C. K. in Lübeck, 23. April 1880.

Frau Banquier Eugenie Schmidt: 1. Wollen Sie gefälligst in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" — welches Sie nach Ihrer Angabe ja besitzen — im dritten Bande, der die Papageien behandelt, über die Inseparables oder Zwergpapageien mit orangerothem Gesicht, ihre Einführung und Verpflegung Seite 395 ff. nachlesen. Sie haben allerdings darin recht, daß durch die unvernünftige Behandlung seitens des Schiffsvolks viele solcher Vögelchen zugrunde gehen; einerseits aber vermögen die Liebhaber und selbst die großen Händler diesem Unfug bis jetzt leider keinen Einhalt zu thun, und andrerseits sterben unterwegs doch beiweitem nicht so viele Vögel als man glaubt, während die ankommenden, selbst sehr matten sich meistens wieder erholen, wenn sie nur zweckmäßig und sorgsam behandelt werden. Daß dies bei den Groß- und Kleinhändlern, wie bei den Liebhabern geschehe, suche ich ja rastlos zu erstreben und wer die Verhältnisse kennt, wird die erfreuende Thatsache anerkennen müssen, daß die Verpflegung frisch angekommener Vögel in den letzteren Jahren sich allenthalben bedeutsam gebessert hat. 2. Glauben Sie nur nicht, daß ein Pärchen Unzertrennliche, auch wenn sie noch so scheu und ängstlich sind, niemals vergnügt sein und sich glücklich fühlen können. Wo sie sachgemäß verpflegt und liebevoll behandelt werden, läßt das Männchen stets seinen vergnüglichen Gesang erschallen und beide geben ihr Behagen im ganzen Wesen kund. Ich habe zwei Pärchen seit Jahren in der Vogelstube, die wol stiller und ruhiger als andere kleine Papageien erscheinen — weil das einmal in ihrem Wesen liegt — doch keineswegs trübselig. 3. Daß die Unzertrennlichen bisher noch niemals mit Erfolg in der Gefangenschaft genistet haben, muß in Ursachen begründet liegen, welche die Züchter bis jetzt leider noch nicht ergründet haben. Unmöglich jedoch, wie Sie annehmen, ist es keinenfalls, denn außer mir haben sie auch bereits viele andere Züchter bis zu Eiern und kleinen Jungen gehabt, und daher darf man an dem endschließlichen Erfolg gewiß nicht zweifeln. 4. Uebrigens gehören gerade die Inseparables zu den fremdländischen Vögeln, welche seit dem Beginn des vorigen Jahrhunderts einen nicht unbeträchtlichen Handelsgegenstand bilden, und selbst wenn wir aus Humanität anstreben wollten, daß gerade sie nicht mehr eingeführt werden sollten, so würde das buchstäblich ein Kampf mit Windmühlenflügeln sein. Sie gehören, wie gesagt seit altersher zu den beliebtesten Stubenvögeln — und schon deshalb wäre es ein Unrecht, ihre Einfuhr hemmen zu wollen. Streben wir nur danach, die in unserm Besitz befindlichen in ihrem ganzen Wesen genau kennen zu lernen nnd demgemäß entsprechend zu verflegen, dann werden wir sie vergnügt und glücklich vor uns sehen und hoffentlich auch bald züchten. Ueber kurz oder lang wird es auch gelingen, ihre Einfuhr so zu regeln, daß sie einerseits menschlich und damit zugleich andrerseits mehr einträglich wird.

Herrn Kaufmann Leopold Oppenheim: Das Blaukehlchen war nicht an Altersschwäche gestorben, denn es erschien als ein sehr kräftiger Vogel. Als Todesursache zeigte sich vielmehr eine heftige Rachen- und Halsentzündung.

Herrn R. G. Schütt: Wenn die Blutschnabelweber und Reisvögel mit Stiglitz und Zeisig zusammen eifrig Mohnsamen fressen, so lassen Sie ihnen nur den Willen, denn derselbe schadet ihnen nichts.

Herrn Premierlieutenant Köhler: Der Kanarienvogel war in der That an Unterleibsentzündung gestorben und ich bedaure sehr, daß die Behandlung, bzl. Kur erfolglos gewesen. Wenn aber eine so schwere Erkrankung erst einmal eingetreten, so ist freilich eine Heilung kaum mehr möglich. Inbetreff der Entstehungsursache kann ich ja von hier aus nicht urtheilen, möglich wäre es allerdings, daß sie in dem vielleicht sehr kalten Wasser, mit welchem die Blumen bespritzt worden, lag.

Aus den Vereinen.

Der Verein der Vogelfreunde zu Ludwigsburg hält vom 15. bis 17. Mai seine erste Ausstellung ab. Zu derselben sind zulässig: Tauben, Hühner u. a. Hofgeflügel, ausländische Sing- und Schmuckvögel, ferner alle Hilfsmittel der Vogelpflege und Zucht, sowie Schriften, welche sich auf Vogelzucht und Vogelschutz beziehen. Die Prämirung findet am 16. Mai statt. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen und Diplomen. Anmeldungen müssen bis zum 6. Mai an den Schriftführer des Vereins, Herrn C. Maier, Zahlmeister, Ludwigsburg, gelangen. Die Sendungen müssen am Morgen des 14. Mai unter der Adresse Ausstellungslokal, städtische Turnhalle eintreffen. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher nur schöne und preiswürdige Thiere und Gegenstände angekauft werden. Der Preis eines Loses ist 40 ₰. Alles weitere ergibt das Programm, welches ebenfalls von Herrn Maier zu beziehen ist.

Der ornithologische Verein in St. Gallen wählte folgende Herren in den Vorstand: Konditor Locher, Präsident; C. W. Fanner, Aktuar; Lutz, Kassenführer; Beisitzer: Granwehr und Boppart.

In **Mutzschen** bildete sich am 23. März ein **Geflügelzüchtverein**. Derselbe zählt gegenwärtig 25 Mitglieder. Der Vorstand besteht aus den Herren: Lehrer Höfel in Wetteritz bei Mutzschen, Vorsitzender; Kaufmann Berger, Stellvertreter; Kaufmann Klär, Schriftführer; Restaurateur Gläser, Stellvertreter; Kaufmann Winkler, Kassenführer, letztere Herren sämmtlich in Mutzschen.

Geflügelzüchterverein zu Chemnitz. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: Albert Trübenbach in Schloßchemnitz, Vorsitzender; Herm. Oppel, Stellvertreter; Osmar Nottnagel, Schriftführer; J. Alb. Eisenstuck, Stellvertreter; Otto Hänsel, Kassenführer; Herm. Ulrich, Fritz Uhlich, J. C. Geyer in Chemnitz, Fr. Petzold in Schloßchemnitz und Joh. Gläser in Schönau, Ausschußmitglieder. Der bisherige Vorsitzende, Herr G. H. Lockner, lehnte nach elfjähriger wirksamer Thätigkeit eine jede etwaige Wiederwahl ab. Der Verein spricht ihm für sein opferwilliges Wirken seinen Dank aus.

Verein für Geflügelzucht zu Reichenbach (Oberlausitz). Der alte Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt und durch zwei neue Vorstandsmitglieder vergrößert. Er besteht demnach aus folgenden Herren: Paul Bratge, Vorsitzender; Ernst Bachmann, Stellvertreter; Gustav Fuchs, Kassenführer; Gustav Häubner, Schriftführer; Gustav Gäde, Stellvertreter; Aug. Neander, Beisitzender; Emil Hendschel, Inventarverwalter. Der Verein zählt außer dem Vorstand 3 Ehren- und über 60 wirkliche Mitglieder.

Ornithologische Gesellschaft in Basel. (Bericht für 1879). [Schluß]. An dem von Herrn Schmidt-Hottenson, unserm Kassenführer, veranstalteten Herbstausflug hatten sich trotz des schönen Wetters nur 20 Mitglieder betheiligt. Das Ziel war Efringen, woselbst die Gesellschaft von unserm Mitglied Herrn Hollinger zum Mittagessen erwartet und, wie gewohnt, gut und billig bewirthet wurde. Der freundlichen Einladung unsres Mitglieds Herrn Karl Däublin-Roth zu einem guten Trunk in seinem, im schönen Efringer-Rebberg gelegenen Rebhäuschen, wurde willig folgegeleistet und dort eine gemüthliche Stunde verlebt. — Vorträge wurden im vergangnen Jahr in unsrer Gesellschaft keine gehalten. Viele unserer Mitglieder waren durch die häufigen Sitzungen für das Schützenfest und für unsre Ausstellung stark in Anspruch genommen; es wäre daher nur eine kleine Zuhörerschaft zu erwarten gewesen, und die Vorträge unterblieben deshalb besser. Die Brieftaubenfreunde richteten im Sommer wieder ihre Tauben ab und veranstalteten einen Wettflug von Bern aus. Von der Gesellschaft wurde hierzu ein Beitrag von 100 Fr. für Prämien bewilligt; die beim Wettflug als Sieger prämirten Tauben waren während dreier Tage in unsrer Ausstellung zur Schau gestellt. — Die Sektionssitzungen wurden in spärlicher Zahl abgehalten. Wie ich früher bereits angeregt, wäre es wünschenswerth, wenn die Abtheilungsvorstände irgend ein geeignetes Thema in denselben zur Besprechung bringen würden, damit sie mehr Interessantes bieten, als es bisher der Fall war. — Von Vereinsmitgliedern sind in Fachschriften verschiedene Abhandlungen erschienen, und 13 Zeitschriften standen den Mitgliedern zugebote. Neue Bücher wurden keine angeschafft. Geschenke für die Bibliothek haben wir ebenfalls keine aufzuweisen. Zuwachs erhält die Bibliothek insofern, als die abonnirten Zeitungen, Jahresbericht und Ausstellungs-Katalog nach vollständigem Erscheinen eingebunden werden. Unsre ziemlich reichhaltige Bibliothek möchte ich den Herren Mitgliedern zur fleißigen Benutzung empfehlen. Unser Ausstellungsmaterial wurde bedeutend vermehrt und verbessert. Alte Taubenkäfige wurden zweckmäßig umgeändert, eine Anzahl schöne Vogelkäfige und einige Kistenkäfige, ebenfalls für Vögel, wurden neu angeschafft. Im Spätsommer hatten wir Anlaß, dem Zoologischen Garten mit unserm Ausstellungsmaterial einen Dienst zu erweisen, welcher das als Gewinnste für seine Verlosung bestimmte Federvieh darin ausstellte. Die Zahl der Mitglieder hat sich neuerdings vergrößert und unsre Gesellschaft besteht aus einem Ehrenmitglied und 362 zahlenden Mitgliedern. Die von Jahr zu Jahr zunehmende Vergrößerung unsrer Mitgliederzahl legt am besten Beweis dafür ab, welcher Sympathien sich die Bestrebungen unsrer Gesellschaft erfreuen. Unsere Monatssitzungen waren im allgemeinen wenig zahlreich besucht, was übrigens in diesem Jahr, da, wie ich schon erwähnt, das Schützenfest so viele Sitzungen erforderte, zu entschuldigen ist. Für die Zukunft möchte ich jedoch hauptsächlich die Züchter einladen, unsere Sitzungen fleißiger zu besuchen, denn nur bei zahlreichem Besuch können die Sitzungen Interesse für den Einzelnen bieten. Der Ausschuß für 1880 besteht aus den Herren: Linder-Stehelin, Präsident; Richter-Dölly, Vizepräsident; L. Klaiber-Dettinger, Kassirer; Treu-Fischer, Aktuar; Otto Hug, Materialverwalter; August Stähelin, Bibliothekar; Siegfried-Merian, Emil Weitnauer-Breitenstein und Sandreuter-Brüderlin, Beisitzer; Vorstand der Sektion Hühnerfreunde die Herren: Weitnauer-Breitenstein und Strub-Roth; Vorstand der Sektion Taubenfreunde: Sandreuter-Brüderlin und F. Greuter-Engel; Vorstand der Sektion Sing- und Ziervögelfreunde: Otto Hug und Trefzger-Kiefer. F. Strub-Roth.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Minden-Ravensberg'scher Verband für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht vom 22. bis 24. Mai in Minden i. W. (s. auch Nr. 10) unter Leitung des dortigen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht. Programme und Anmeldebogen beim Vereinssekretär Herrn Gust. Meyer in Minden, ebenso Lose à 50 ₰. Schluß der Anmeldungen am 12. Mai.

Geflügelzüchterverein des Kreises M.-Gladbach vom 5. bis 7. Juni zu M.-Gladbach. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer Herrn Wilh. Frentzen, an welchen bis zum 20. Mai Anmeldungen zu richten sind.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Hannover vom 6. bis 8. Juni (s. auch Nr. 14). Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer Herrn L. Blume, 20 Gustav-Adolfstr.; von demselben sind auch Lose à 50 ₰ (11 Stück 5 ℳ) zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht für den Stadt- und Landkreis Bielefeld vom 12. bis 14. Juni (Musterausstellung): Anmeldungen bis zum 4. Juni an den Vorsitzenden Herrn Aug. Oertmann, von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind.

Ornithologische Zänkereien.

Es wird mir wirklich nichts andres übrig bleiben, als daß ich unter dem obigen Titel eine Rubrik eröffne, welche freilich meinem Blatte keineswegs zur Zierde und noch weniger meinen Lesern zur Freude gereichen kann. Alle

friedliebenden Freunde der Vogelwelt muß ich natürlich bitten, diesen häßlichen Winkel zu übersehen; andrerseits aber sollen die Mittheilungen, welche ich hier nothgedrungen bringen werde, für unparteiisch blickende Vogelkundige und Vogelliebhaber dazu dienen, daß sie sich ein Urtheil darüber bilden, mit welchen Mitteln und auf welchen Wegen sich gewisse Leute immer wieder dazu hinreißen lassen, mich in ebenso gemeiner, wie staunenswerth unkluger Weise anzugreifen. Ein solcher Fall liegt nun wieder vor und zwar in dem neubegründeten Blatte eines Herrn Mössinger. Der Mann forderte mich zur Mitarbeit an seinem Unternehmen auf, indem er mit bewundernswürdiger Entschiedenheit aussprach, daß alle bis jetzt vorhandenen Zeitschriften für Geflügelzucht garnichts taugten, daß er aber eine begründen werde, die — — —! In wohlmeinender Weise machte ich das sonderbare Enfant terrible darauf aufmerksam, daß es nicht allein gegen zwanzig Zeitschriften auf diesem Gebiete gebe, sondern daß unter denselben doch auch eine Anzahl solcher vorhanden sei, über die man wahrlich nicht achselzuckend hinwegsehen dürfe. Der Mann nahm diesen, für ihn wirklich außerordentlich beherzigenswerthen Rath schwer übel, und da ich zugleich die Mitarbeit ablehnte, so gehört er seitdem natürlich zu meinen Feinden.

Vor Monaten hatte ich im Verein „Cypria" in Berlin einen Vortrag gehalten, in welchem ich im wesentlichen vor den Illusionen warnte, welche die Leute leider nur zu oft an die „Geflügelzucht im großen" knüpfen. Meine Darlegungen haben mancherlei Widerspruch gefunden, und solche Erörterungen derartiger Fragen können ja nur von Nutzen sein, indem sie die Anschauungen klären und Erfahrungen zur Geltung bringen. Herr M. aber fand die Gelegenheit günstig, nicht allein seine Weisheit auszukramen, sondern hauptsächlich mich gehässig persönlich zu befehden. Hierin kam er nun bei mir allerdings übel an, denn einerseits vermag er weder logisch zu denken, noch richtig deutsch zu schreiben, und ich hatte daher mit ihm leichtes Spiel. Dies ist keine Uebertreibung meinerseits, sondern eine Thatsache, welche ich im nachstehenden beweisen werde.

Wie grenzenlos die Wuth der Herren M. und Konsorten nach jener Zurückweisung gegen mich eigentlich ist, das geht aus einer Fälschung der öffentlichen Meinung hervor, welche außer dem Mössinger'schen kein andres Blatt aufgenommen haben würde und die ich hiermit der öffentlichen Beurtheilung anheimstelle.

Bei der letzten Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin waren als Preisrichter in der zweiten Abtheilung: Einheimische Vögel, die Herren Justizrath Dr. Golz, Verlagsbuchhändler E. Schotte, Pyrotechniker A. Bau und Kaufmann E. Dulitz thätig, also Männer, an deren Kenntnissen, wie höchster Ehrenhaftigkeit bis jetzt noch Niemand zu zweifeln gewagt hat. Diese vier Herren haben zwei nordische Meerzeisige oder graue Leinfinken Fringilla — Aegiothus — canescens, *Gld.*), eine bekannte nordische Vogelart, mit dem zweiten Preise prämirt, weil dieselbe auf unseren Ausstellungen ein seltner Gast ist, und weil die beiden Exemplare gut gehalten waren. Daraufhin erdreistet sich — selbstverständlich unter dem sichern Mantel der Anonymität — ein Bube, die Herren Preisrichter zu schmähen, indem er in humoristisch sein sollender Darstellung ausführt, daß es keine Meerzeisige, sondern „brave einfache Girlitze" gewesen seien. Er schließt mit den bezeichnenden Worten: „Wir sind sicher, daß dem Vorsitzenden, Herrn Dr. Karl Ruß, Ausreden zur Entstellung nicht fehlen werden, wenn sie sich auch nur in das Gewand der gewohnten unsachlichen Schmähreden hüllen müssen. An hübschen Ausreden fehlt es ihm ja nie. Neugierig sind wir nur auf das neueste Produkt seiner Erfindungsgabe, mit dem er niederkommen wird."

Nun, er soll nicht lange warten. Beiläufig gesagt, brauche ich wol wirklich kaum die Frage an alle Unparteiischen zu richten: auf wessen Seite in allen solchen Fällen die „gewohnten unsachlichen Schmähreden" und Gemeinheiten eigentlich sind. Wer es nicht verschmäht, in derartigem Schmutz zu stöbern, findet von dem kläglichen Rußschwärzer-Artikel bis zu dieser wahren Ungeheuerlichkeit, die mir ebenfalls gelten soll, leider aber Andere trifft, eine hübsche Reihe von Bosheiten gegen mich und meine Thätigkeit. Es ist ja leider eine trübselige Erscheinung, daß auf dem Gebiete der Vogelkunde schon seit Menschengedenken anstatt ruhiger, sachlicher Erörterung nur zu oft gemeiner persönlicher Zank und Streit herrscht — hier aber tritt als Hauptbeweggrund die allerniedrigste Gesinnung ebenso kraß wie ohnmächtig auf.

Gebildete und ehrliebende Männer werden sich wol achselzuckend dahin äußern, daß solch' elendes Machwerk, wie der Angriff auf die Preisrichter des Vereins „Ornis" garkeine Beachtung verdiene, daß man voll Verachtung an ihm und seinen Anstiftern vorübergehen könne. Meines Erachtens ist aber die Frechheit denn doch zu groß. Ich habe den Betreffenden vorhin Bube genannt und wiederhole das Wort mit allem Nachdruck, denn nur ein solcher kann es wagen, gegen ein Preisrichter-Urtheil verleumderische Schmähreden auszustoßen. Wäre er ein wirklicher „Vogelkenner" und zugleich ein anständiger Mensch, so würde er mit seinem Namen hervortreten und unter dem Schutz von sicheren Zeugen seine Behauptung aufzustellen versuchen. Er ist aber nicht allein ein böswilliger und feiger, sondern auch ein unreifer Knabe, der den Namen Meerzeisig garnicht einmal kennt und sogar die Nomenclatur verballhornisirt, während er sich doch in einem wissenschaftlichen Werke, z. B. Cabanis' „Museum Heineanum" davon überzeugen könnte, daß der Vogel unter Linaria canescens, *Gld.* oder Aegiothus canescens, *Cb.* angeführt ist, wohingegen ihn Dr. Rey in seiner „Synonymik" nur als Varietät betrachtet und als Fringilla canescens, *Selys.* bezeichnet.

Was nun den Herrn Mössinger anbetrifft, der sein Blatt aus Haß gegen mich zu einer solchen Infamie hergegeben, so brauche ich nur ein einziges Beispiel aus demselben zu entlehnen, um ihn genugsam zu kennzeichnen. Es ist freilich das wunderbarste an zoologisch-literarischer Weisheit, was bisher jemals geleistet sein dürfte. Er bringt eine Beschreibung nebst Abbildung von Ratten als Eierdieben: eine Ratte liegt auf dem Rücken, hält mit den vier Beinen ein Hühnerei auf ihrem Bauch fest und wird so von einer zweiten am Schwanz fortgezogen, während eine dritte die letztre gleichfalls am Schwanz gepackt hat und zieht. Dazu heißt es: „Endlich entdeckte mein Freund die Missethäter in Gestalt von Ratten, welche den Diebstahl in Kompagnie ausführten. Er berichtet, daß es einen zu komischen Eindruck machte, wie die Thiere das Ei mit der größten Vorsicht aus dem Neste rollten, dann eine davon das Ei umarmte und sich auf den Rücken gleiten ließ, in welcher Position sie dann von ihren Genossen am Schwanze fortgezogen wurde, wie unsere Illustration zeigt." Ich bemerke nur, daß ich das köstliche Bild möglichst treu beschrieben und die schwungvolle, klassisch stilisirte Darstellung Mössinger's wortgetreu wiedergegeben habe.

Während ich bei den anderen Angriffen gegen mich niemals mein Bedauern darüber unterdrücken konnte, daß die Leute sich und ihre Sache immer wieder besudelten, obwol sie mir dadurch doch wahrlich nicht einen einzigen Leser abwendig machen konnten; während mir stets die leidige Thatsache recht bedauerlich erschien, daß ihre Blätter nicht soviel einzelne Leser wie die „Gefiederte Welt" hunderte haben, während ich ihnen immer wieder zurief: sie sollten ihre Mißerfolge aus ihrer eignen Unfähigkeit herleiten und sich bestreben, es besser zu machen, anstatt sich abzuärgern und gemein zu schimpfen — da behalte ich dem kläglichen Mössinger und seinem feig versteckten Genossen gegenüber nicht einmal diesen Trost, denn bei dem letztern ist es die maßlose Gemeinheit und bei dem erstern die staunenswerthe Unfähigkeit, welche jeden Streit mit ihnen noch viel unerquicklicher machen, als mir jemals ein solcher vorgekommen.

Dr. K. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 18. Berlin, den 29. April 1880. IX. Jahrgang.

Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz.

Den 29., 30., 31. Mai d. J.

Dritte Allgemeine Ausstellung

von Geflügel aller Art, Sing- und Ziervögeln, Brutmaschinen ꝛc. in dem dicht am Bahnhofe belegenen **Heene-Richter'schen Gartenlokale**. Anmeldungen, an den **Schriftführer des Vereins, Herrn Emil Hopfe** gerichtet, werden bis 18. Mai erbeten. Von demselben sind Prospekte und Anmeldebogen gratis zu beziehen.

Die für die **Verlosung** nöthigen 81 werthvollen Gewinne werden ausschließlich auf der Ausstellung angekauft.

Der Vorsitzende.

[1077] **Kupsch**, Major a. D.

Der Verein der Vogelfreunde zu Ludwigsburg [1078]

hält seine

I. allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung

am 15., 16. und 17. Mai

in der städtischen Turnhalle.

Schluß der Anmeldungen am 6. Mai. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer Herrn Zahlmeister Maier.

Loose à 40 ₰.

Der Ausschuss.

Die Großhandlung von [1079]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 ℳ, 3 grüne Edelpapageien à 60 ℳ, 1 rothhäubigen Kakadu 80 ℳ, Rosakakadus à 12 ℳ, Inseparables à Par 8 ℳ; 1 bengalische Tigerin 2000 ℳ, 1 Par indische Leoparden (Mnch. u. Wbch.) 1000 ℳ, 14 Rollways à 60 ℳ

J. Abrahams, [1080]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London**

hat vorräthig: Port-Linkolnsittiche (P. semitorquatus), Pennantsittiche, nicht in Farbe (P. Pennanti), Buntsittiche (P. eximius), blaßköpfige Sittiche (P. pallicceps), Inseparables (P. pullarius), Zebrafinken (S. castanotis), Schilffinken (S. Castaneothorax), Bartfinken (S. cincta), Diamantfinken (S. guttata), schwarze Schwäne (Cygnus atratus); 3 Weibchen Bennetts Känguruhs (Halmaturus Bennetti), 3 Männchen schwarze Känguruhs (Halmaturus nabalatus), 1 graues Opossum oder kurzohriges Kusu, (Phalangista canina) mit Jungem, 1 Hypsiprymnus apicalis, 1 schwarzer Wombat (Phascalomys niger), 2 Männchen Dasyurus maculatus.

Vielfachen Wünschen entsprechend errichtete ich am heutigen Tage bei

Herrn **A. Rossow, Berlin,** **Mantenfelstraße 29,**

eine **Verkaufsstelle meiner sämmtlichen Vogelfutter-Artikel und bemerke, daß daselbst alles in Prima-Qualitäten und zu billigen Preisen abgegeben wird.**

[1081] **Carl Capelle, Hannover.**

Oskar Reinhold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utensilien z. Vogelzucht u. Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften. [1082]

— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

Abzugeben:

Ein rother **Halmahera-Edelpapagei**, schön im Gefieder und gesund. Preis 80 ℳ. Zu kaufen gesucht **Schön-** und **Blutbauchsittiche**. Offerten an

[1083] A. Eberle, Prag 798. I.

[1084] 3 Harzer Kanarienhähne à 4 ℳ, 1 grauer Kardinal 9 ℳ, 1 Bandfinkmännchen, brütlustig, 4 ℳ, 3 Stieglitzbastarde vom Kanarienweibchen, gute Sänger, à 4 ℳ, 1 Dompfaff, überwintert, pfeift etwas, Prachtexemplar, 4 ℳ

Wittenberg. **O. Theuerkauff**, Restaurateur.

Anerkennung. Jedem Sprosserliebhaber kann ich mit bestem Gewissen die **Vogelhandlung** von **J. Roblinger** in **Budapest** als sehr reell empfehlen. Anfangs März d. J. erhielt ich zwei Sprosser, 3 Tage in meinem Besitz schlugen sie schon prachtvoll, jetzt lauscht Jedermann auf diesen herrlichen Gesang, und sage hiermit Herrn **Roblinger** meinen besten Dank. [1085]

Heidenheim a./Brenz. **W. Frohbach.**

Ein eingewöhntes **Pflaumenkopf-Sittich-Männchen**, importirt, habe abzugeben, Preis 36 ℳ.

[1086] **Jul. Bartsch, Berlin,** Adalbertstr. 65.

---

3 Stück Rothrumpfsittiche (Weibchen), sowie einige amerik. Walddrosseln, T. must., sind billig zu verkaufen.

Merseburg. [1087] **Kuhfuss,** Kreissekretär.

Verkäuflich eine fast neue Volière,

1 m 55 cm hoch,
1 „ 40 „ breit,
55 „ tief, [1088]

enth. 1 Par Zebrafinken
1 „ Silberbecks
1 „ Elsterchen
1 „ Astrilde
1 „ Orangebäckchen
1 „ Jap. Mövchen
1 Mnch. Tigerfink
1 „ Bandfink
1 „ Nonne (weißköpfig)
1 „ Amarant
1 Wbch. Schmetterlingsf.

sämmtliche Vögel gesund, gut befiedert und seit 1 Jahr im Besitz.

Schweidnitz i./Schl. **Trustaedt.**

Zu kaufen gesucht ein **Weibchen amerikanische Spottdrossel** (Turdus polyglottus), gesund mit tadellosem Gefieder. Um Offerten mit Preisangabe bittet

[1089] Dr. **Stimmel, Leipzig,** Querstraße 18.

Ein siebenstreifiger Ammer (Emb. tahaspisi) 20 ℳ, ein Par weißbrige Gimpellerchen (Alauda leucotis) 40 ℳ, ein Weibchen Aurora-Astrilde 20 ℳ, grüne Goldsperlinge (Fr. euchlora), Papagei-Amandinen (Sp. prasina) 30 ℳ.

[1090] **Louis Van der Snickt, Brüssel.**

Für 40 ℳ liefere Kollektion Exoten, bestehend aus: 2 Par Astrilde, 1 P. Schmetterlingsfinken, 1 P. Reisfinken, 1 P. Blutschnabelw., 1 P. dreifarbige Nonnen, 1 P. Bandfinken, 1 P. Silberschnäbel, 1 P. Muskatfinken, 1 P. Goldbrüstchen.

Emil Geupel, Connewitz i./S.

P. S. Preisliste über meine reiche Auswahl Vögel zu civilen Preisen steht gern hier zu Diensten. [1091]

Gelber Spottvogel, überwintert, Pracht-Exemplar, singt unaufhörlich 10 ℳ. — **1 Rothkehlchen** mit langen Touren 5 ℳ. — **1 Heidelerche,** ganz vorzüglicher Sänger 7 ℳ. gegen Nachnahme unter vollständiger Garantie. — 2 schöne **Wachtelhäuser** à 3½ ℳ. Gefl. Offerten an die Expedition dieses Blattes. [1092]

Abzugeben:

Zwei Zuchtpare Grauköpfchen (Ps. canus) à 20 ℳ. gegen Nachnahme.

Zu erfragen bei der Expedition der „Gefiederten Welt." [1093]

---

1 Doppelgelbkopf, spricht s. g., singt verschied. Lieder, 250 ℳ, 1 Graupapagei, vorzügl. Sprecher, 175 ℳ, 1 dsgl., spricht gut, 90 ℳ, 1 junger dsgl., zahm und anfangend zu sprechen, 60 ℳ, verkauft unter Garantie

[1094] **J. Leutz, Karlsruhe,** Baden, Waldstraße 51.

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [1095]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Nachtigalen

Schwarzköpfe, Grasmücken, Drosseln u. a. m. in schönen Exemplaren abzugeben. Näheres durch Gastwirth **F. G. Brinkmann,** Dortmund, Anfragen bitte Retourmarke beizufügen. [1096]

Siebenbürger David-Sprosser,

treffe mit einem großen Transport Anfang Mai hier ein und versende unter Garantie gesunder Ankunft und sicherer Hähne feine ausgesuchte Schläger à Stück 12—15 ℳ, bei 6 Stück aus der Masse gegriffen à 10 ℳ. Bestellung auf rothe Nachtigalen, Schwarzplattl, Spötter, rothrückige Würger nehme entgegen. Ferner offerire sehr schöne Pariser Kanarienvögel Par 24—30 ℳ. Illustrirte Preislisten über Aquarien gegen 25 ₰ in Marken, über Vögel gratis.

H. Hromada, Dresden,
[1097] Zoolog. Handlung.

Verkaufe 4 tadellose, 2jährige **Wellensittichweibchen,** à Stück 6 ℳ, ein prachtvolles importirtes Männchen 4 ℳ. Versendung nur gegen vorherige Einsendung des Betrags. Tausche event. gegen rothen Kardinal oder zuchtfähigen Goldfasan**hahn.**

R. Genslehen, Prediger,
[1098] **Gleißen** (Reg.-Bez. Frankfurt a./O.).

[1099] **Zu verkaufen:** 1 rothrück. Amazone, jung, sehr zahm, spricht 60 Worte in ganzen Sätzen, lacht, u. singt 3 Lieder, Preis 120 ℳ. **Kunze,** Berlin, Hall. Ufer 28.

Ich habe abzugeben:
1 Par Bronzemännchen,
1 Grisbleu (Männchen),
1 Silberbeckchen (Männchen).

Wünsche dafür ein zuchtfähiges, hier gezogenes Par Wellensittiche sowie ein Männchen Goldbrüstchen einzutauschen, event. unter Nachzahlung.

Posen. **Köhlisch,**
Premierlieutenant und Adjutant
[1100] der 19. Infanterie-Brigade.

Adolph Bonvie,
Vogelhandlung in Köln am Rhein,

offerirt diesjährige singende Nachtigalen à St. 4 und 6 ℳ, Schwarzplättchen à St. 4 und 6 ℳ, graue Grasmücken à St. 4 und 6 ℳ, echte Davidsprosser à St. 18 ℳ, Schwarzamseln, Graudrosseln, Wachteln, alle einheimischen Samenfresser. Große Auswahl in exotischen Vögeln, akklimatisirte Graupapageien von 40 und 60 ℳ, frische Ameiseneier, haltbar, à Liter 1 ℳ 20 ₰. Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [1101]

Abzugeben:

1 Par Riesen-Elsterchen, schon gebrütet 10 ℳ,
1 „ Graugirlitze, garantirtes Par . 10 „
1 „ Mövchen, gelbbunt u. br. bunt 10 „
3 Stück kleine Elsterchen à 3 ℳ . . 9 „
3 „ Mnch. Zebrafink à 2 ℳ . 6 „

Gesucht:

1 Weibchen Schmetterlingsfink, [1102]
1 Par gesunde rothe Kardinäle.

Eibau (Sachsen). **W. Th. Israel.**

Utensilien zur Vogelzucht.

Futtergefässe.

Vogelkäfige.

Vogelfutter

garantirt reif und rein, Sommerrübsamen, Kanariensat, Hanf, Mohn, Hirse ꝛc., namentlich **Eierbrot**, selbstgebacken, von Herrn Dr. K. Ruß als **„vorzüglich"** befunden, das Hauptnahrungsmittel in meinen eigenen Vogelstuben (Pfund 1 ℳ 25 ₰), empfiehlt **Herm. Wilcke**, Mühlhausen i./Th.

Geschäftsprinzip: **Gut und preiswerth!** [1103]

Wellensittiche,
importirte, Par 12 ℳ, empfiehlt
Emil Geupel, Connewitz i./S.
Einzelne Weibchen gebe auch ab. [1104]

Abzugeben: 1 P. Wachteln 3,50 ℳ, 1 P. Dompfaffen 3,25 ℳ, 1 P. Birkenzeisige 2,25 ℳ, 1 P. Sumpf- u. 1 P. Blaumeisen à 1,50 ℳ, 1 P. Zeisige 1,50 ℳ, 1 dito Mnch. 1 ℳ, 1 Buchfink (guter Schläger) 2 ℳ, 1 Stieglitz-Mnch. 1,50 ℳ Alle Vögel sind seit Herbst in der Gefangenschaft, z. Th. schon gepart u. schön im Gefieder. **Suche** 1 Nachtigal oder andere eingew. Insektenfresser.
[1105] **E. Gräser, Landsberg a./W.**

Abzugeben: 1 Männchen, schöner und fleißiger Hüttensänger, einschließlich Verpackung à 9 ℳ
Oberer, Telegr.-Official,
[1106] Lindau i. B.

Ausgez. **Siebenb. Sprosser** versendet à Stück 10 ℳ geg. Nachn.
A. F. Zerbes, Kaufmann in Kronstadt,
[1107] Siebenbürgen.

Abzugeben: 1 Steindrossel, Wildf. 12 ℳ, 1 Blaudrossel 25 ℳ, gar. Mnch. u. g. Säng., 1 Pflaumenkopfsittich-Mnch. 25 ℳ
[1108] **A. Perko,** III. B., Rochusgasse 11, Wien.

Heckkäfige, Flugbauer, Gesangkasten, Nistkästchen, alle Sorten Gimpel- u. Harzbauer bietet an zu den bekannten Preisen. [1109]
St. Andreasberg. **C. Lange.**

Ein **Jako,** zahm und gesund, an Wasser gewöhnt, spricht und pfeift etwas, 1 Jahr im Besitz, ist Umstände halber für 50 ℳ zu verkaufen, näheres ertheilt
Wittenberg. [1110] **A. Franziskus.**

(1111) 3 junge, prachtv. Singsittiche, 1 Mnch., 2 Wbch. hat abzug. à St. 15 ℳ, zus. 42 ℳ **Jul. Tillmanns,** Görlitz.

Buchfinken, Grünlinge à 50 ₰, 1 Par Kernbeißer 2 ℳ, Weibchen von Buchfink, Hänfling, Grünling, Goldammer à 25 ₰, Steinkäuze à 4 ℳ, 1 Eichhörnchen 2 ℳ, Laubfrösche à 20 ₰, in nächster Zeit alle Arten Insektenvögel bei **August Dietz** in **Burg** bei Magdeburg. [1112]

Offerire:

(Preise in Reichsmark; ohne Verp.) Amaranten, Astrilde, Bandfinken 6, Muskatfinken 5½, Schmetterlingsfinken 5½, Mövchen, bunte 11½, Weber (Blutschnabel) 5½, Diamantfinken 21½, Zebrafinken 11½, sämmtliche Vögel in schönen gesunden Exemplaren, ein Paperling 11½; ferner Distelfinken, schöne Hahnen, à 2 pr. St., 3 Par Holländer Kanarien, grün und gelb, 15½, Harzer, 3 Hahnen, vorzügliche Sänger 11—14, Rothkehlchen, Par 2½, Hahn 2, Blaukehlchen 4, Nachtigallen 10½. [1113]
Karl Rau, Karlsruhe.

Zu verkaufen: 1 kl. grüner Papagei, ist so zahm, daß jedes Kind damit spielen kann, für 15 ℳ, 1 rother Kardinal 12 ℳ, 1 Nachtigal 10 ℳ, 1 Schwarzdrossel 4 ℳ, 1 Grasmücke 3 ℳ Letztere vier sind sämmtlich in vollem Gesang. Verp. frei [1114]
F. J. Brunotte. Oldenburg im Großh.

Empfehle: frische singende Nachtigalen, Schwarzplättchen, Wachteln, à Stück 4 ℳ und alle anderen Singvögel versende gegen Nachnahme unter Garantie für lebende und gesunde Ankunft; ebenso versende gegen Nachnahme frische Ameiseneier. [1115]
Michael Bonvie, Vogelhändler.
Burgmauer 30, Köln a. Rh.

4 vorzügliche Reitzugfinken, Prima-Sänger, gute Schläger, verk. **G. Poller,** 54 Scheibenberg i. S.
[1116] (Anfragen bitte Freimarke beizulegen.)

Schwarzdrosseln, in vollem Schlag, à St. 4 ℳ, Stieglitze à St. 2 ℳ, Finken à St. 1 ℳ, Zeisige à St. 1 ℳ, zahme Stare à St. 4 ℳ, bietet an
Viktor Grundner, zoologische Handlung.
[1117] Königslutter (Braunschweig).

Ein Mohrenkopfpapagei,

vollkommen gesund und tadellos im Gefiedrr, ist einschl. Verpackung für 16 ℳ abzugeben. [1118]
H. Andres, Lissa, Böhmen.

Zu **verkaufen** oder gegen zuchtfähige Wellensittiche **umzutauschen:**

Graue Kardinäle	à Par	ℳ	15. —.
Sonnenvögel	à „	„	18. —.
Tigerfinken	à „	„	5. —.
Graue Astrilde	à „	„	6. —.
Sprechende blaustirnige Amazone	St.	„	80. —.
Singende Lerchen à St.		„	6. —.
Weißer Pudel, gut dressirt		„	20. —.

Garantire für gesunde, zuchtf. Exemplare.
[1119] **L. Franck,** Photograph.
Zweibrücken (Rheinpfalz).

Mehlwürmer,
den Liter zu 7 ℳ Runde Gläser zu Vogelzwecken, 30 Stück für 3 ℳ bei **H. Flickschu** in **Gleiwitz.** [1120]

[1121] **J. Schulz** — Rosslau a./Elbe,
Bezugsquelle exotischer Säugethiere und Vögel.
Vermittlung von Tausch- und Kaufgeschäften.
Ankauf aller Arten exotischer Thiere.

Ein j. Kaufm. mit d. Qualifikation z. Reserve-Offizier, passionirter Vogelfreund und wirklicher Vogelkenner und Züchter, sucht zum 1. Juli oder später Stellung in einer Vogel- resp. Zool. Handlung, oder auf d. Comtoir jeder andern Branche. Offerten erb. an **Konrad Lukas, Danzig,** Johannisgasse 20. [1122]

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,

fabrizirt und eingeführt

durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1123]

Ameiseneier.

Trotz der bedeutenden Preiserhöhung verkaufe noch 100 Kilo à Kilo mit 3 ℳ.

Emil Geupel, Connewitz i./S.

P. S. Senegalhirse hat sich so vergriffen, daß nur noch wenig zu 60 ₰ à Kilo abgeben kann. [1124]

Präparirtes Cayenne-Futter.

benöthigt keine weitere Vorbereitung.

Obiges Futter mit welchem in dieser Saison die besten Resultate erzielt werden, wird für Alle, die „rothe" Kanarien züchten wollen, einen großen Mangel ersetzen. — Durch dessen Gebrauch spart man Mühe und jegliche Verschwendung; es ist garantirt rein und nur mit feinstem, direkt importirten Cayennepfeffer zubereitet.

Bei Unterzeichneten ist es im steten Gebrauch.

Um Versuch bitten [1125]

W. Clark & Co. in London
73 Roden Street, Holloway N.

Zu verkaufen eine j. blaust. Amazone vollst. zahm frei im Zimmer gehalten, anfang. zu sprechen 36 ℳ ein P. Wellensittiche 9 ℳ inkluf. Verpack. [1126]
Schwerin i. M. **W. Peo.**

Bruteier

von schwarzen Italienern, mit gelben Beinen und gelbem Schnabel, á Stück 15 ₰ verk. Bei Abnahme von 12 Stück Verpackung frei. [1127]

J. Fehl,
Schlüchtern, Reg.-Bez. Kassel.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,

prämirt mit I. und II. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für **Stare, Meisen** und alle Arten **einheimischer Höhlenbrüter,** für **Wellensittiche** und **andere Exoten,** auch für **Edelpapageien.** [1128]

Heckkäfige mit **Nistkästen** für **Wellensittiche.**

Harzer Kanarien,

vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.
[1129] **Joseph,** Kreissekretair in **Eschwege.**

Selbstgezüchtete Zebrafinken

hat noch abzugeben in schönen Zuchtpaaren
[1130] **Emil Kratz** in **Glauchau.**

Maizena Vogelbisquit versendet gegen Nachnahme in jedem Quantum.
[1131] **Reinhold Waechter, Auma i. Thür.**

Mehlwürmer (großer Futterwurm), volles Maß, reine Ware, à Ltr. 6 ℳ, mit Verpackung empfiehlt
[1132] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.

A. Stüdemann,
[1133] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer | fürs Liter 7 ℳ [1134]
Theodor Franck in **Barmen.**

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 7 ℳ einschl. Verpackung. **Abr. Sehlhoff** in **Barmen,**
[1135] **Wupperfeld.**

Suche zu kaufen:
mehrere Par import. Wellensittiche, sowie auch einzelne Weibchen Wellensittiche.
Offerten mit bestimmter Preisangabe erbittet
[1136] **Th. Witteborg** in **Hamm** a./Lippe.

Theils noch von der Ausstellung her, theils aus meiner Vogelstube sind folgende Vögel abzugeben: 1 P. rothrückige Elsterchen (S. rufodorsualis), (s. „Die Prachtfinken" Seite 165; bisher wol noch nicht lebend eingeführt), 1 P. gelbbäuchige Girlitze (Fringilla luteiventris), 1 P. gelbbrüstige Bayaweber (P. hypoxanthus), 1 P. weißwangige Sittiche (P. leucotis).
[1137] **Dr. Russ** in **Steglitz** bei Berlin.

Ein **lebender Habicht** wird gesucht [1138]
Paske, Gerichtssekretär zu **Wollin.**

Toulouser Gänse-Eier

à 1,50 ℳ zu haben auf dem Rittergut Thammenhayn bei Wurzen. [1139]

---

1 Par prachtv. ges. Blumenaufsittige sind zu verk. bill. m. Bauer bei [1140] **Hugo Keßner** 21 Friedenstr. III.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von

F. Schlag.

[1141] Preis 1 ℳ

Der Sprosser

oder

die Nunachtigal (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. **Josef Lazarus.**

Preis 1 ℳ 50 ₰.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 19. Berlin, den 6. Mai 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Bericht über die Wiederkehr und Eingewöhnung von Nachtigalen in Koburg. —
Der Vogelhändler von Pompeji. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Sängervireo. —
Kakadus als Stubengenossen (Schluß). —
Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Hannover; Greifswald; Ulm; Erfurt; Ausstellungen. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Bericht über die Wiederkehr und Eingewöhnung von Nachtigalen in Koburg.

In einer kürzlich stattgehabten Sitzung des Vorstands des Koburger Vogelschutzvereins hat der Vorsitzende, Herr Th. Koeppen, einen ausführlichen Bericht über die von ihm getroffenen Maßregeln zur Wiederansiedelung der Nachtigalen und die von ihm bei der Wiederkehr solcher im vorigen Frühjahr gemachten Beobachtungen erstattet, welcher dem Vorstand in hohem Grade interessant erschien, so daß er Herrn Koeppen ersucht hat, diesen Bericht niederzuschreiben, damit derselbe dann durch die Presse auch weiteren Kreisen, insbesondre den Mitgliedern der Vogelschutzvereine, zur Kenntniß gebracht werden könne. Nachdem Herr Koeppen diesem Wunsche bereitwilligst nachgekommen ist, legen wir den nachfolgenden Bericht mit der Bitte um freundliche Aufnahme vor. Der Vorstand.

Im Jahre 1871 bildete sich hier ein Verein für Vogelschutz, welcher neben dem Schutz und der Pflege der Vögel im allgemeinen, vermittelst Anbringung von Nistkasten, Anlegung von Futterplätzen, Aussetzung von Geldprämien für abzuliefernde Raubzeug u. drgl., sich auch die besondre Aufgabe stellte, Stare und Nachtigalen in der Umgegend der Stadt wieder anzusiedeln.

Der Verein beschloß zunächst, behufs Ansiedelung der Stare eine große Anzahl Brutkasten anfertigen und in Anlagen wie Privatgärten anbringen zu lassen, ebenso kleinere Kasten für die nützlichen, Würmer und Raupen vertilgenden Vögel, als Meisen und Rothschwänze.

Zur Ansiedelung von Nachtigalen wurde beschlossen, Brutkäfige herstellen zu lassen und in verschiedenen Gärten, deren Besitzer sich mit der Züchtung beschäftigen wollten, sachgemäß aufzustellen; dazu von außerhalb Nachtigal-Pare anzukaufen und mit ihnen in diesen Käfigen Züchtungsversuche zu machen, um so einen Stamm selbstgezogener Nachtigalen zu gewinnen.

Die Einbürgerung der Stare gelang leicht, und jetzt haben wir deren so viele in der näheren und weiteren Umgebung unserer Stadt, daß die Zahl der Kasten noch sehr bedeutend vervielfacht werden müßte, wenn alle, die hier brüten möchten, Unterkommen finden sollten.

Bedeutend schwieriger und mühevoller gestaltete sich dagegen die Neueinbürgerung der Nachtigalen, welche seit mehr als 20 Jahren aus den Koburger Anlagen und der Umgebung ganz verschwunden waren. Mit den in den ersten Jahren von außerhalb ange-

kauften frisch eingefangenen Nachtigalen blieben unsere Versuche leider ohne jeden Erfolg. Wir verloren auf dem Transport bis hierher viele durch den Tod, andere gingen in den Brutkäfigen ein, und die, welche gesund blieben, trauerten um die ihnen geraubte Freiheit. Die Liebe der Männchen, die bei den Nachtigalen sonst sehr feurig ist, kam nicht zum Ausdruck, und diese Pare brüteten nicht, weil sie an ihren gestörten Zug, an die unterbrochene Reise und ihr früheres Heim dachten. Der Umstand indeß, daß die Nachtigalen nach den Versicherungen älterer Vorstandsmitglieder und anderer Einwohner früher in größerer Anzahl, namentlich hier am neuen Wege, der Gegend um die Aktien-Brauerei, der Alexandrinen-Straße bis nach Ketschendorf und an anderen Orten regelmäßig dagewesen waren und gebrütet hatten, ermunterte den Vorstand, alles aufzubieten, was zur Wiederansiedelung führen könnte. Trotz der berechtigten Erwägung, daß seit jener Zeit vielfache Veränderungen in den Anlagen durch Neubauten und damit verbundene Entfernung oder Zerstörung von Sträuchern, Gebüschen und Bäumen vorgekommen, auch die Eisenbahn inzwischen entstanden war und besonders das Wegfangen der Nachtigalen, wo sich nur eine hören ließ, eifrig betrieben wurde, beschlossen wir im Jahre 1875, den Versuch mit frisch gefangenen aufzugeben und es dagegen mit überwinterten Paren zu versuchen.

Hier trat uns wieder die Schwierigkeit der Beschaffung von Nachtigalweibchen entgegen; sie wurde indeß beseitigt und wir erzielten mit überwinterten Nachtigalen recht günstige Erfolge, wiewol ungewöhnlich frühzeitiger, schon in der ersten Hälfte des Mai erfolgter Eintritt in die Mauser bei diesen einigemal die Veranlassung war, daß sie nicht zur Brut schritten.

Im Jahre 1876 hatten wir die Freude, in 3 Brutkäfigen zehn junge Nachtigalen zu ziehen, von denen wir sechs groß bekamen. Diese wurden überwintert; allein da es während des Winters einige Verluste an Alten und Jungen durch Sterbefälle gab, gelang es nicht, eine so genügende Anzahl junger Nachtigalen zu bekommen, um mit diesen die Wiederbevölkerung in den Anlagen zu versuchen. Wenn wir nun auch im darauf folgenden Jahre wieder einige Junge in den Brutkäfigen erzielten, so kamen dabei Unglücksfälle durch Mäuse vor, die trotz aller Sorgfalt eine ganze Brut von vier bereits 5 Tage alten Jungen vernichteten.

(Fortsetzung folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Sängervireo

(Vireo gilvus, *Vieill.*, Vireo sylvia gilvus, *Cass.*; Warbling Vireo, Warbling Greenlet).

Dieser Vireo bewohnt die höchsten Spitzen der Bäume, sei es im Walde, im Garten, ganz in der Nähe menschlicher Wohnungen oder sei es in den Baumalleen großer Städte. In Chikago habe ich ihn in jedem Sommer häufig in den Bäumen der bevölkertsten Stadttheile sorglos seinen Geschäften nachgehen sehen. Das Nest stand in der Regel so

Der Vogelhändler von Pompeji.

Es war im September v. J., als man in Pompeji zum Gedächtniß der Verschüttung dieser Stadt vor 1800 Jahren eine Feier beging, bei welcher auch Ausgrabungen vorgenommen wurden. Und als ob das Glück denen hold sein wollte, die zur Erinnerung an die gewaltige Katastrophe hierher gewallfahrtet waren, ließ es vor ihren Augen den merkwürdigen Inhalt eines Hauses aus der Asche erstehen, das einst von einem pompejanischen Vogelhändler bewohnt gewesen war.

Die Ausgrabungen begannen an der Thür des ringsum frei gelegten Hauses und hier stieß man zunächst auf eine große Menge von Bronze- und Terracottagefäßen, Bronzespangen, Ringen, eisernen Schlüsseln, Küchengeräthen und anderen Hauswirthschaftsgegenständen, unter denen eine große Anzahl kleiner irdener Töpfchen auffiel, die ein anwesender Archäologe sofort für Vogeltrinknäpfchen erklärte, wie man sie an Käfigen anzubringen pflegt. Obwol diese Ansicht manches Kopfschütteln erregte, fand man bald die Bestätigung, daß hier im Jahre 79 unserer Zeitrechnung ein Mann gewohnt haben mußte, der mit Vogelfutter und Singvögeln gehandelt hatte. Im ersten Zimmer, gleich wo die Geräthe gelegen hatten, entdeckte man beim weiteren Ausgraben einen großen Haufen in Kohle verwandelter Hirse; noch waren die einzelnen Körner, wiewol sie 18 Jahrhunderte unter der Asche gelegen, deutlich erkennbar und flossen durch die Finger dahin wie frische glatte Hirse. Nahe dabei lag Hanfsamen und ein dritter Haufen bestand aus einer kleinen Bohnenart; nicht fern davon lagen Fetzen von alten Säcken, deren Gewebe noch deutlich erkennbar war. Nachdem noch eine Anzahl eiserner Haken gefunden worden war, an denen vielleicht einmal Käfige gehangen hatten, hörte man von den Ausgrabern plötzlich den Ruf: un ossa, un scheletro, ein Knochen, ein Gerippe, und aufmerksamer schaute jeder Anwesende hin. Die Knochen waren nur klein, einzelne zerbrochen, dann kamen mehrere zum Vorschein und triumphirend erklärte der Direktor: „Ein Hühnchen!" Nachdem dieser Fund einmal gemacht war, kamen mehrere ähnliche zu Tage und ganze oder halbe Skelette von kleinen Singvögeln wurden aus der umgebenden Asche hervorgezogen. Diejenigen, welche an der Bestimmung der kleinen irdenen Töpfchen gezweifelt, waren nun überzeugt und es blieb nur noch die Frage zu beantworten, zu welchem Zwecke die Geräthschaften gedient hatten, die gleich beim Beginne der Ausgrabung an der Thüre gefunden worden waren. Es zeigte sich nämlich, daß das obere Stockwerk durchgebrochen und in das Erdgeschoß herabgesunken war; dort oben war aber wol die Privatwohnung des alten pompejanischen Vogelhändlers gewesen, die Einrichtung derselben war herabgestürzt und unten zwischen den Verkaufsgegenständen seines Ladens, zwischen den Futtertöpfchen, der Hirse und dem Hanf gefunden worden.

Wenn es nicht schon aus den Schriften der Alten uns bekannt wäre, so würden wir hier die Bestätigung dafür empfangen haben, daß die Römer Singvögel hielten und sich an dem Gesange der zahmen Thierchen erfreuten, genau so wie heute wir. Das Gemüth des Menschen war vor 1800 Jahren dasselbe wie heute, aber hohes Interesse gewährt es doch, die Bestätigung davon vor Augen zu haben und diese hat die Ausgrabung in Pompeji uns geliefert. („Daheim").

hoch und in so dünnen, weit hervorstehenden Seitenästen, daß es mir nie gelungen ist, ein solches zu erlangen. Von allen Vireo-Arten ist er der beste Sänger, weshalb ich mich auch für verpflichtet hielt, ihm den deutschen Namen Sängervireo beizulegen. Sein Gesang ist nicht so laut wie der seiner übrigen Verwandten, aber viel abwechselnder, flötender, sanfter. Dabei läßt er seine lieblichen, entzückenden Lieder den ganzen Tag, vom Grauen des Morgens bis zum Erglühen der Abendröthe, erklingen. Wie wol alle Vireos, so singt auch er ebenso während der heißen Mittagszeit, als bei unklarem trüben Himmel, zu welcher Zeit gerade die übrigen Vögel schweigen. Während des Singens sitzt er kaum einen Augenblick still; er späht vielmehr immer nach Kerbthieren aus oder sucht solche springend, flatternd und fliegend zu fangen. Er erscheint im nördlichen Illinois etwa zu Ende April; zu Anfang des Juni findet man stets hoch vom Boden das künstliche Beutelnest, welches den Nestern seiner Verwandten wol vollständig gleicht. Im Oktober zieht er wieder südlich bis nach Mexiko hinein, wo man ihn bei Vera-Cruz, Oaxaca und anderen Orten den Winter hindurch fand. In den Wäldern des nördlichen Illinois sah ich ihn häufig mit dem Waldvireo (Vireo olivaceus, *Vll.*) zusammen; dort belebten beide Vögel durch ihr häufiges Vorkommen und ihren herrlichen, immerwährenden Gesang den Wald wie keiner der übrigen befiederten Bewohner auf's herrlichste. Alle Bewegungen des Sängervireo sind anmuthig und gewandt. Auf den Boden kommt er selten herab.

Kakadus als Stubengenossen.

Von Ernst Dulitz.

(Schluß).

Recht schwer dürfte es sein, bei diesen Kakadus Männchen und Weibchen zu unterscheiden. Ich habe bereits sieben Köpfe dieser Art besessen, habe recht sorgsam beobachtet und bin doch nur in der Lage, inbezug auf Unterscheidung des Geschlechts Vermuthungen auszusprechen. Nach dem, was ich beobachten konnte, besteht ein nicht unwesentlicher Unterschied in der Kopfbildung. Der Kopf des Weibchens ist im Gegensatz zu dem des Männchens kleiner und weicher in der Form, der Schnabel ist weniger kräftig und, was mir als sicherstes Kennzeichen erscheint, das Auge hat dadurch einen sanftern Ausdruck, daß der nackte Augenkreis um dasselbe weniger faltig, das Auge überhaupt weniger aus dem Kopf hervortretend ist. Weitere Unterschiede vermag ich nicht zu erkennen, trotzdem ich ein sicheres Par besitze. Noch sei erwähnt, daß der Schrei des Männchens von dem des Weibchens dadurch abweicht, daß das Männchen denselben zweisilbig hervorbringt, und zwar die erste Silbe in hoher, die zweite hingegen in erheblich tieferer Tonlage. Dies konnte ich bei den verschiedenen Männchen, die ich besaß, deutlich wahrnehmen, wohingegen das Weibchen einsilbig und weniger barsch schreit. Vielleicht dienen diese Aufzeichnungen dazu, anderen Liebhabern die Richtung anzudeuten, nach welcher hin weiter beobachtet werden müßte, um die hier ausgesprochenen Ansichten widerlegen oder bestätigen zu können.

Zum Schluß sei noch ein dritter, sehr hübscher Inkakakadu (P. Leadbeateri, *Vgrs.*) erwähnt, den ich roh erhielt und in kurzer Zeit zähmte. Es mögen jetzt fünf bis sechs Jahre her sein, als hier ein Tuchkaufmann aus Melbourne eintraf, der in mächtigen Kisten von hartem Holz ungefähr 120 Stück verschiedene Kakadus, außer drgl. Sittichen, mitbrachte. Zufälligerweise erhielt auch ich davon Kunde und eilte zu ihm, eine etwa günstige Kaufgelegenheit zu benutzen. Der Melbourner Herr hatte offenbar keine Kenntniß von dem Werth der verschiedenen Kakadus, denn er verlangte für den Rosakakadu soviel wie für den Inka, für die Gelbhaube soviel wie für die Weißhaube. Der Preis für alle diese war 3 Thaler das Stück. Eigenthümlicherweise kauften die Leute besonders gern den Rosakakadu, als den am buntesten gefärbten. Ich nahm zwei Inkas, so gut als ich sie noch erhalten konnte, denn allzugroße Auswahl war nicht mehr, da zu selbiger Zeit Herr Dr. Bodinus sich dort befand, um für den zoologischen Garten bedeutende Einkäufe zu machen. Beide Inkas waren Wildlinge, trotzdem merkte ich am ersten Tage, daß der eine ein junger, der andre hingegen ein alter, recht böser Vogel war. Der Junge wich, wenn ich mich ihm näherte, ängstlich aus, der alte hingegen machte mit geöffnetem Schnabel und gesträubter Haube Front. Kurze Zeit darauf mußte ich mich einer Operation unterwerfen und erhielt auf sechs Wochen einen Gipsverband um mein Bein. Während dieser langen qualvollen Zeit beschäftigte ich mich täglich stundenlang mit meinen Inkas, die gesondert in zwei Käfigen an meinem Lager standen. Durch freundliches Zureden bemühte ich mich, sie an mich zu gewöhnen, reichte ihnen Leckerbissen und suchte mit einem Hölzchen in den Kopffedern zu nesteln. Der junge Vogel war auch bald für diese Aufmerksamkeiten geneigt gemacht, und schnell ging es von Stufe zu Stufe zu immer größerer Vertraulichkeit. Hatte ich anfangs ein Hölzchen genommen, so wagte ich es jetzt mit dem Finger, und als ihm diese für einen Kakadu größte Wohlthat erst klar zum Bewußtsein gekommen, war der Bann gebrochen, wir wurden Freunde und sogar recht vertraute. Der alte Vogel hingegen blieb monatelang unnahbar, nichts konnte ihn zur Ablegung seiner Starrköpfigkeit bewegen, sodaß ich schließlich nichts mehr mit ihm anfangen mochte und ihn, als nur für zoologische Gärten brauchbar, einem Händler verkaufte.

Nach diesen Schilderungen einzelner Exemplare komme ich gern auf mein eigentliches Thema zurück, und wenn ich, wie anfangs erwähnt, behaupte, der Kakadu sei für diejenigen kein geeigneter Stubengenosse, die den Papagei als einen Gegenstand des Luxus betrachten, so muß ich andrerseits doch ent-

schieden dafür eintreten, daß keiner unserer großen Papageien so hervorragende Eigenschaften besitzt, um den verständnißvollen Vogelwirth zu befriedigen, als gerade die verschiedenen Kakadus, was gewiß jeder bestätigt, der im Besitz eines wirklich zahmen Vogels ist. Leider kommen aber zahme oder wenigstens leicht zähmbare Kakadus immer seltener in den Handel. Mit dem ungeheuren Aufschwung, den der Vogelhandel in den letzten Jahrzehnten genommen, hat sich der Preis für alle diese Vögel so niedrig gestellt, daß heut unter zehn Kakadus, die in die Hände der Großhändler gelangen, kaum zwei sein dürften, welche ihrem spätern Besitzer die Erwartungen, die derselbe an sie stellt, erfüllen. Vor fünfzehn bis zwanzig Jahren kannte man für einen der großen Kakadus keinen andern Preis als 25 Thaler und darüber. Der Bedarf war ein geringer; wie natürlich, wurden da nur solche Vögel eingeführt, die in ihrer Heimat aus dem Nest genommen oder mindestens so jung eingefangen waren, daß sie zahm in den Handel kamen. Heut, da mitunter ein Schiff 100 Stück und darüber einführt, da der Preis auf weniger als die Hälfte, zeitweise auf ein Viertheil des frühern herabgesunken ist, kann darauf natürlich keine Rücksicht genommen werden, und deshalb ist es heut auch Sache des Zufalls, wenn der Liebhaber für das wenige Geld, welches er zum Erwerb nöthig hat, einen Vogel empfängt, der ihm später Freude bereitet. Es bleibt eben, um sich in Besitz eines guten Vogels zu bringen, kein andrer Ausweg, als einem zuverlässigen Händler es zur Bedingung zu machen, einen Vogel zu senden, von dem er bestimmt weiß, daß aus ihm etwas zu machen ist. Ein Irrthum vonseiten des Händlers ist da so gut als ausgeschlossen, die Herren wissen sehr wohl, was für ein Exemplar sie verkaufen. Natürlich kann aber auch dann von dem augenblicklichen Marktpreis keine Rede sein und jeder sollte gern 15 bis 20 Mark mehr anwenden, wenn es sich um Erwerb eines Vogels handelt, der dem Besitzer auf Jahre hinaus ein steter Anlaß der Freude sein soll, der aber entgegengesetztenfalls ein solcher unausgesetzten Aergers wird. Handelt man nach diesem Rathschlag, dann kann es nicht lange währen, bis viele Vogelfreunde an Stelle der Amazone den ungleich schönern und unendlich viel liebreizendern Kakadu zu ihrem Stubengenossen erwählen.

Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne.

Von Otto Geyer, Prag.

Es dürfte jetzt an der Zeit sein, diesen wichtigen Theil der Kanarienzucht einer Besprechung zu unterziehen, um manchem Züchter, der vielleicht über die Erziehungsweise des Harzervogels noch im unklaren ist, einen Leitfaden zu geben, welcher erfahrungsgemäß die günstigsten Gesangsergebnisse der Nachzucht zu bieten verspricht.

Viele Züchter werden schon die unangenehme Erfahrung gemacht haben, daß trotz guter Vorsänger die Nachzucht bezüglich des Gesangs nur mittelmäßiges leistete oder aber ganz aus der Art gerathen ist. Die Ursachen, welche ein so zweifelhaftes Ergebniß hervorgebracht haben, liegen gewöhnlich in der mangelhaften Auswahl der Zuchtvögel oder in der unrichtigen Pflege und Behandlung der Nachzucht vor und während der Gesangsausbildung.

Wiewol ich hier die rationelle Zucht nicht näher beleuchten kann, so erscheint es infolge der oben erwähnten Annahme dennoch nothwendig, einen Blick auf die zu wählenden Heckvögel zu werfen, um gleich im vorhinein jene Bedingungen festzusetzen, unter denen eine erfolgreiche Gesangsausbildung überhaupt nur stattfinden kann.

Männchen und Weibchen müssen vollkommen gesund, körperlich gut entwickelt, von edlem und wenn möglich von einem und demselben Stamme entnommen und die Hähne vorzügliche Sänger sein. Vielfach ist nun die Ansicht verbreitet, daß man die besten Sänger behufs Erhaltung ihres edlen Gesangs nicht in die Hecke setzen darf. Dies ist jedoch ganz falsch, denn einerseits wird trotz Verdunklung und Entziehung des Eifutters der Gesang der einzeln gehaltenen Hähne während der Heckzeit infolge des unbefriedigten Geschlechtstriebs schärfer, aufgeregt und abgebrochen vorgetragen, andrerseits aber mausert ein so gehaltener Vogel nicht nur schwieriger, sondern auch ungemein lange oder er überschlägt den Federwechsel völlig. Alle diese naturwidrigen Erscheinungen wirken dann derart nachtheilig auf den Gesang, daß derselbe mit der Zeit immer schlechter wird, mithin einem solchen Vogel die Ausbildung der jungen Männchen nicht anvertraut werden kann, wenn man ein zufriedenstellendes Gesangsergebniß erreichen will. Bedenkt man ferner, daß alle Versuche, junge von mittelmäßigen oder schlechten Eltern gefallene Männchen durch Beigabe von edlen Vorschlägern zu feinen Sängern heranzubilden, aus dem einfachen Grunde mißlungen sind, weil die Nachzucht die erforderlichen ausgebildeten Stimmmittel nicht ererbt hat, beziehungsweise besitzt, so kommen wir zur naturgemäßen Zucht zurück und zur Aufstellung des Schlußsatzes: Wer Freude an seiner Nachzucht erleben will, setze seine besten Vögel in die Hecke.

In St. Andreasberg, wo bis heute noch immer die edelsten Sänger herangebildet werden, hält man keine besonderen Vorsänger, denn die Nachzucht wird dort von den Heckhähnen selbst ausgebildet, was genügend den Beweis liefert, daß die Heckthätigkeit keinen besondern Einfluß auf die spätere Gesangsleistung der Zuchthähne ausübt.

Dies in wenigen Worten über die Auswahl der Zuchtvögel. Die Verwendung derselben, sowie die Behandlung der Männchen behufs Erhaltung ihres Gesangs während der Heckthätigkeit gehört in

das Kapitel „die Zucht", welches ich ein andermal näher berühren werde. Ich wende mich nun, nach dieser nothwendigen Abweichung, zur Pflege der Nachzucht.

Im Alter von 20—24 Tagen wird jeder naturgemäß entwickelte Vogel zur Selbsternährung schreiten. Um jedoch diesen Selbsterhaltungstrieb zu erleichtern, beziehungsweise zu fördern, ist es nothwendig, solche Nahrungsstoffe zu reichen, die einerseits ohne Anstrengung und gern genommen werden, andrerseits aber auch bei der höchsten Ernährungskraft für den jungen Magen, ohne Beschwerden oder Erkrankungen nach sich zu ziehen, leicht verdaulich sind. In dieser Hinsicht hat man nichts besseres, als das sog. Maizena-Biskuit, welches ich seit Jahren mit stets gleich gutem Erfolge verwende, und bei dessen Fütterung ich Verluste an flüggen Jungen infolge mangelhafter Ernährung höchst selten erlitten habe. Bei der höchsten Nährkraft, die dieses Weichfutter enthält, trägt es durch seine überaus leichte, mithin ungestörte Verdauung zum guten Gedeihen vorzüglich bei und wird wegen seines guten Geschmacks auch gern gefressen. Ich reiche es ebenso erfolgreich während der ganzen Heckzeit als alleiniges Aetzfutter, wie als Beigabe zur gewöhnlichen Fütterung das ganze Jahr hindurch an einzeln gehaltene Sänger. Ich gestehe offen, daß ich noch nie so gesunde und kräftige Vögel gezogen als jetzt beim Gebrauch dieses unübertrefflich vorzüglichen Futters. Wer einen Versuch damit machen will, wird von den erzielten Erfolgen überrascht sein und gewiß nicht mehr hartgesottenes Ei reichen, welches für den jungen Magen viel zu schwer zu verdauen ist, andrerseits aber auch noch Zeit zur Zubereitung beansprucht. Was die Kosten anbelangt, so stellen sich dieselben nach meinen bisherigen Erfahrungen im Verhältniß zur Eifütterung bedeutend niedriger, ein Punkt, der bei größeren Züchtereien gewiß einer Berücksichtigung werth ist. Führe ich nun noch an, daß das Maizena-Biskuit, ohne zu verderben, längere Zeit in Vorrath gehalten und am frühen Morgen ohne jede Zubereitung gegeben werden kann, dann, daß es bis zum letzten Brocken aufgezehrt wird, so sind dies gewiß weitere Vortheile, die für dessen Verwendbarkeit besonders sprechen.

Nebst diesem Weichfutter mit einer entsprechenden Beimischung von Mohn, welches in genügender Menge den ganzen Tag vorhanden sein soll, reicht man den flüggen Jungen in den ersten drei bis vier Wochen aufgequellten Sommerrübsen. Das Aufquellen geschieht am besten, wenn man die Menge, welche voraussichtlich an einem Tage aufgezehrt wird, in ein Sieb thut und darüber heißes Wasser gießt, sodann auf ein Tuch schüttet und abtrocknet; ist der Rübsen vollständig abgekühlt, läuft jedes Korn für sich allein ohne Knollen zu bilden, so kann er zur Fütterung verwendet werden. Hat Jemand die genügende Zeit, so ist es rathsam, dies täglich zweimal zu thun, da der aufgequellte Rübsen bei der gewöhnlichen Stubenwärme im Hochsommer schon in 10—12 Stunden sauer wird, mithin für weitern Gebrauch auszuschließen ist. Das Aufquellen genügt vollständig, um den Rübsen schmackhafter und für die schwachen noch nicht festen Schnäbel zum leichten Entschälen geeignet zu machen.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Wir hatten hier einen strengen Winter. Alle meine Vögel haben denselben im freien zugebracht und auf mehrere Hundert habe ich keine 6 Stück verloren. Es waren Tigerfinken, Muskat-, Reisvögel, Malabarfasänchen, Witwen, Weber, Papstfinken u. a. m., an Papageien: Sing-, olivengelbe, Mönchs- und Jendayasittiche, Nymfen, Grauköpfchen u. a. — Ein Freund von mir, Herr Théophile Godtschalck in Wervieg hat den Versuch gemacht, Kakadus im freien zu überwintern. Er brachte Rosa-, Leadbeater-, weißhäubige, große und kleine gelbhäubige u. a. Kakadus in eine große Voliere und alle blieben munter und gesund; kein einziger hat an Kälte gelitten. Die verschiedenen Arten vertragen sich gut miteinander, wenn jeder neue Ankömmling getrennt bleibt, bis er mit allen übrigen Bekanntschaft gemacht hat. L. van der Snickt.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Regierungs-Supernumerar Meynow: 1. Der gesandte Wellensittich, ein sehr schönes kräftiges Weibchen, hatte ein großes, völlig ausgebildetes Ei mit harter Schale bei sich, welches ganz vornan in der Legröhre saß und das Sie sehr leicht hätten durch die im „Wellensittich" Seite 87, 88 angegebenen Hilfsmittel herausbringen können. 2. Das genannte Werkchen ist jetzt entschieden durch jede Buchhandlung für 1 Mark 20 Pf. zu beziehen.

Herrn Fr. Arnold in München: Die lauchgrüne Papagei-Amandine, (Spermestes prasina, *Sprrm.*), beschrieben in „Die Prachtfinken" Seite 215, gehört zu den friedlichsten und anspruchslosesten unter allen, auch nistet sie in der Gefangenschaft sehr leicht und zwar nicht etwa in künstlichen Felsenlöchern, also etwaigen Tuffstein-Grotten u. drgl., sondern ganz einfach gleich allen übrigen Prachtfinken in einem Harzerbauerchen mit oder ohne Korbnest. Die Fütterung besteht, wie dort angegeben, in Hirse, Kanariensamen und ungehülstem Reis, doch bilden die beiden ersteren die Hauptsache. Ich habe sie freilich nur freifliegend in der Vogelstube gezüchtet, doch läßt sich wol annehmen, daß sie ebenso auch im entsprechenden Heckkäfig nisten werde.

Herrn Albert Niethammer: Am besten dürften Sie zur Erfüllung Ihres Wunsches, der Ansiedlung von Nachtigalen in dem lieblichen Thale an der Zschopau gelangen, wenn Sie in folgender Weise verfahren: Sie lassen sich von auswärts und zwar aus möglichst weiter Entfernung einige Pärchen (natürlich so viele als möglich) Nachtigalen schicken, vertheilen diese unter die verschiedenen nebeneinander wohnenden Vogelfreunde, und nun läßt Jeder eine Drahtvoliere von etwa zwei Kubikmeter Größe, besser etwas weiter als zu eng, in seinem Garten oder sonstwo an einem passenden Orte aufstellen, um in derselben ein Pärchen zu züchten. Diese Zucht muß selbstverständlich einerseits mit vollem Sachverständniß unternommen werden und andrerseits darf man sie nur dort versuchen, wo keine Katzen oder andere Räuber vorhanden sind. Sobald die Jungen soeben flügge geworden, öffnen Sie eine große Schiebethür im Gitter und lassen die ganze Familie, jedoch ohne sie irgendwie zu scheuchen, freifliegen, füttern sie aber in dem Heckkäfige oder in der Nähe desselben noch anhaltend und reichlich bis zum Abzuge. In den meisten Fällen kommen wenigstens die so gezüchteten Jungen nach ihrer Heimat zurück und vertheilen sich in der Gegend. Man hat in dieser Hinsicht schon sehr hübsche

Erfahrungen gewonnen. Als Hauptregeln muß man jedoch beachten, daß erstens, wie oben bereits bemerkt, die btrf. Heckpärchen aus möglichst weiter Entfernnng hergenommen sind, daß zweitens jedes für sich in einem Käfige allein gezüchtet werde und daß man drittens alles Raubzeug auf das sorgsamste fernhalte. Andernfalls wird man niemals Erfolge erreichen können. Diese Rathschläge dürften übrigens auch für alle anderen einheimischen Vögel gelten. Schließlich empfehle ich, daß Sie die in dieser Nummer beginnenden Mittheilungen über derartige Versuche in der Umgebung von Koburg lesen.

Herrn Emil Hampe: Die Anschwellung der Lider an einem Auge bei Ihrem Gimpel ist wahrscheinlich durch Zug verursacht. Lassen Sie sich nun in der Apotheke eine Auflösung von Höllenstein in destillirtem Wasser (1:480) machen und pinseln Sie damit täglich einmal die Lider und auch in das Auge hinein; es schadet dem letztern durchaus nicht. Dabei halten Sie den Vogel an einem ruhigen, gegen Zug geschützten Ort.

Herrn Lehrer A. Ladewig: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. Seite 378 finden Sie die genaue Vorschrift zur Bereitung von Eierbrot, und zwar heißt es ausdrücklich: Ganze gequirlte Hühnereier werden mit dem feinen Weizenmehl unter Zusatz von ein wenig frischer Milch zum Teige geknetet. Von Hefezusatz ist keine Rede.

Aus den Vereinen.

Unter dem Namen **„Verein für Geflügelzucht"** wurde in **Hannover** am 16. April d. J. ein zweiter derartiger Verein begründet. Zweck desselben ist: die gemeinnützige Hebung und Förderung der Geflügel- und Singvögelzucht in der Stadt und auf dem Lande. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: Oberpostdirektor v. Jahn, Präsident; Direktor des zoologischen Gartens Kuckuck, Vizepräsident; Lehrer A. Lange, Schriftführer; Rentier W. Brauer und Bildhauer Spengler, Beisitzende.

Baltischer Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz zu Greifswald (Generalversammlung vom 17. März d. J.). Der Vorsitzende, Herr Professor Dr. Eichstedt erstattete Bericht über das verflossene Vereinsjahr. Der Verein hat in demselben 10 Sitzungen und mehrere gesellige Zusammenkünfte abgehalten, in denen mehrfach von den Mitgliedern selbst gezüchtete oder vom Auslande eingeführte Hühner und Tauben ausgestellt worden. Eine größere Ausstellung ist nicht veranstaltet gewesen. Das Vereinsjahr hat mit 114 Mitgliedern begonnen und schließt mit 132 Mitgliedern ab. Wie in früheren Wintern hat der Verein auch im vergangnen Futterplätze hergerichtet. Ferner setzte er Prämien von je 3 ℳ für Anzeigen von Nesterzerstörungen aus. In zwei Fällen sind dieselben gezahlt und die Knaben zur Bestrafung angezeigt worden. Für die gewählte Rechnungs-Revisions-Kommission erstattet Kaufmann Hansen Bericht und beantragt, dem Kassenführer Entlastung zu ertheilen, was dann auch geschieht. Die Kassenverhältnisse, von Senator Kettner mitgetheilt, ergeben einen Ueberschuß der Ausgaben von 285 ℳ, welche der Kassenführer vorschußweise ausgelegt. Die Gesammteinnahmen betragen 802 ℳ, die Gesammtausgaben 1008 ℳ, der Hauptposten bezieht sich auf die Anschaffung der Ausstellungskäfige, Restkosten für die Ausstellung 414 ℳ, für Literatur 163 ℳ und an den Hauptverein wurden abgeführt 114 ℳ. — Die dann vorgenommene Vorstandswahl führte zu folgendem Ergebniß. Neugewählt wurden die Herren: Dr. v. Pietrusky zum I. Vorsitzenden, Färbermeister Kindt zum I. und Kaufmann Hansen zum II. Stellvertreter, nachdem Professor Dr. Eichstedt und Dr. Götze eine Wiederwahl ausdrücklich abgelehnt. Wiedergewählt wurden die Herren: Naatz und Karstädt zu Schriftführern; Senator Kettner zum Rendanten und Buchhändler Kolmann zum Bibliothekar. Dem bisherigen Vorsitzenden wurde für die Leitung des Vereins der Dank der Versammlung ausgesprochen.

Der Verein der Geflügel- und Vogelfreunde in Ulm a. D. veranstaltet bei Gelegenheit der allgemeinen Kreis-Viehausstellung, welche in Ulm vom 4. bis einschl. 6. Juni d. J. stattfinden wird, zu gleicher Zeit in den Räumen der städt. Turnhalle die vierte allgemeine Geflügel- und Vogelausstellung, verbunden mit Prämirung und Gewinnausspielung (Glückshafen). Da diese Ausstellung zu gleicher Zeit stattfindet wie die Landes-Rindviehausstellung, da ferner die Turnhalle als Ausstellungslokal in unmittelbarer Nähe derselben gelegen ist, so steht ein besonders zahlreicher Besuch außer allem Zweifel. Für den Glückshafen werden ausschließlich nur ausgestellte Thiere und andere zur Ausstellung gebrachte Gegenstände angekauft. Es ist ferner zu bemerken, daß auch mit der Viehausstellung eine Lotterie verbunden wird und daß zu Gewinnsten für diese auch Nutzgeflügel im Betrage bis zu 500 ℳ angekauft werden soll. Es darf also auf einen lebhaften Verkauf mit Sicherheit gerechnet werden. Als Preise kommen zur Vertheilung Geldsummen und Diplome. Anmeldebogen und Programme, aus welchen alles Nähere zu ersehen ist, können durch W. Gerst, Schriftführer des Vereins bezogen werden. Der Ausschuß.

Der Thüringische Verein für Geflügelzucht zu Erfurt hielt diesmal seine Monatsversammlung am 13. April ab, weil ihm von dem oft in seiner Mitte weilenden Herrn Pfarrer Thienemann aus Langenberg zu diesem Tage ein Vortrag zugesagt war, welchen der hochgeschätzte Gast vor einem zahlreich erschienenen Publikum hielt und dessen Thema lautete: „Der Kukuk und seine Geheimnisse". Wir lassen hier einen kurzen Auszug aus diesem hochinteressanten Vortrag folgen: Der Kukuk, ein Klettervogel von der Größe einer Turteltaube, vermag gleichwol nicht zu klettern. Sein Aussehen hat etwas falkenartiges, darum häufige Verwechslungen mit dem Sperber (Falco nisis, *L.*) und der Glaube, daß er Vögel fange und verzehre, was er aber seiner Zehen und Schnabelbildung nach zu vollbringen durchaus außer Stande ist. Er ist ein weit verbreiteter Vogel, auf der nördlichen Halbkugel überall in Europa, Asien und Afrika, hat auch in allen Sprachen seinen Namen nach seinem Rufe erhalten. In Deutschland ist er da am häufigsten, wo es die meisten kleinen Vögel gibt, welche seine Eier erbrüten und die Jungen dann auffüttern. Nicht selten kommt er auch in der Umgegend von Erfurt vor. Er ernährt sich von Kerbthieren und ist namentlich auf Raupen angewiesen, von denen er auch die mit Haren versehenen frißt, welche kein andrer Vogel anrührt. Dadurch wird er sehr nützlich, denn gerade die harigen Raupen sind die verderblichsten, wie: Kohlweißling, Fichtenspinner, Stamm- und Prozessionsraupe u. a. Diese Hare, welche mit Wiederhaken versehen sind, bleiben vielfach an der Magenwandung hängen und lassen den Magen innerlich behart erscheinen; ändert der Kukuk seine Nahrung und frißt wieder vorwiegend Käfer oder unbehaarte Raupen, so verschwinden allmälig die Magenhare. Merkwürdig ist das Ehestandsleben des Vogels, welches als ein Gemisch von Polygamie und Polyandrie gelten muß, indem jedes Männchen sein besondres, fest begrenztes Wohnrevier hat und die Weibchen täglich umherstreifen und die einzelnen Männchen besuchen, so daß manches Weibchen täglich drei bis fünf Männchen beglückt. Der Ruf des Kukuksmännchen lautet „Kuku!", aber in der Erregung „Kukuku!" Das Weibchen läßt nur ein Trillern hören. Letztres legt alle sechs bis acht Tage ein Ei, und da es im ganzen sechs bis sieben legt, so würde das erste verdorben sein, wenn das letzte gelegt wird. Es legt daher seine Eier in Nester anderer Vögel, namentlich der Bachstelzen, Grasmücken, Rohrsänger u. a. Ist der Zugang zum Neste zu eng, so daß es nicht hineinkann, so legt es sein Ei ins Gras, nimmt es in den Schnabel und schiebt es sanft an den Ort seiner Bestimmung. Die einzelnen Kukukseier sehen vielfach, nicht immer, den Eiern des

Vogels, in dessen Nest sie sich befinden, sehr ähnlich, was darin seinen Grund haben mag, daß der Kukuk sein Ei derjenigen Vogelart wieder unterschiebt, welche ihn einst aufzog, ja auch seine Eltern, Voreltern, Urahnen seit vielleicht vielen Jahrtausenden aufgezogen und mit dem Futter ernährt hat, welches er selbst genießt. Die Eier haben nur die Größe eines Sperlingseies, sind also im Verhältniß zur Größe des Vogels sehr klein. Daß der legende Kukuk die Eier der kleinen Vögel absichtlich aus dem Neste wirft oder sogar verschlingt, ist eine der vielen Fabeln, welche man dem Kukuk andichtet. Er ist ein Vogel der Mythe. Schon in der Verehelichungsgeschichte des Zeus und der Hera spielt er eine Rolle, sowie überhaupt überall, wo der Aberglaube spukt. Man stellt ihn dem Teufel gleich, z. B. in der Redensart: „Hol' dich der Kukuk!" Claudius singt von dem Kukuk und seinem Küster, welche auf dem Blocksberge tanzen. Der Kukuk soll auch prophetische Gaben haben, ebenso Wunderkräfte. Darum fragt man ihn nach der Lebens- oder Ledigkeitsdauer, schüttelt bei seinem ersten Frühlingsruf die Geldbörse u. s. w. — Der Vorsitzende, Herr Oberstlieutenant v. Schmeling, drückte namens der Versammlung dem Vortragenden seinen wärmsten Dank aus und beschloß die Sitzung, indem er Geschäftliches für nächste Sitzung vertagte.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein der Vogelfreunde zu Ludwigsburg vom 15. bis 17. Mai. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer, Herrn Zahlmeister Maier, ebenso Lose à 40 ₰. Schluß der Anmeldungen am 6. Mai.

Magdeburger Verein für Geflügelzucht vom 4. bis 6. Juni. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer, Herrn R. Ortlepp. Schluß der Anmeldungen am 15. Mai.

Bücher- und Schriftenschau.

„Die fremdländischen Stubenvögel" von Dr. **Karl Ruß**, (Hannover, Karl Rümpler). III. Band: Die Papageien. Die achte Lieferung dürfte für eine große Anzahl der eifrigsten Vogelliebhaber die interessantesten und wichtigsten Darstellungen dieses ganzen Bandes bieten, indem sie die hervorragendsten Sprecher in ausführlicher Schilderung bringt und zwar zunächst die Amazonenpapageien, im ganzen in 38 Arten. Von denselben sind als lebend eingeführt und mehr oder minder häufig im Handel: Der Amazonenpapagei mit rothem Flügelbug oder die gemeine Amazone, der Amazonenpapagei mit grünem Flügelbug oder die Venezuela-Amazone, der große gelbköpfige Amazonenpapagei oder große Gelbkopf, der gelbscheitelige Amazonenpapagei oder die Surinamamazone, der gelbschulterige Amazonenpapagei oder kleine Gelbkopf, der bepuderte Amazonenpapagei oder die Müller-amazone, der gelbnackige, Natterer's, der Guatemala-, der gelbbäuchige, der blaukehlige, Sallé's Amazonenpapagei oder die St. Domingo-Amazone, der rothstirnige Amazonenpapagei, der weißköpfige Amazonenpapagei mit rothem Bauchfleck, der weißköpfige Amazonenpapagei ohne rothen Bauchfleck, der rothschwänzige, der weinrothe, der scharlachstirnige, Finsch', der gelbwangige, der Diadem- und Dufresne's Amazonenpapagei, so eingehend als möglich behandelt; als theils noch gar nicht, theils nur selten lebend eingeführt sind in kürzerer Fassung dargestellt: Panama-, Hagenbeck's, graunackiger, Bouquet's, braunschwänziger, Guilding's, Bodinus', blaumaskirter, weißstirniger mit schmalem rothen Augenring, weißstirniger mit gelbem Zügel- und Kopfstreif, Prêtre's und rothmaskirter Amazonenpapagei, ferner Amazonenpapagei mit gelbem Daumenrande, mit milchweißer Stirn und mit rothen Flügeldecken. Alle, auch die bisher kaum bekannten, sind, soweit das Material irgend zu erlangen war, genau beschrieben. Ebenso sind gründliche Angaben inbetreff der Verpflegung, Behandlung und Abrichtung aller großen sprechenden Papageien gemacht. Dann folgt eine Uebersicht der Gruppe eigentliche Papageien (Graupapageien und Schwarzpapageien) und daran schließt sich in überaus eingehender Schilderung der Jako oder Graupapagei. Sein Lebensbild umfaßt allein volle drei Druckbogen in gedrängtester Schrift, und eine so ausführliche Darstellung des werthvollsten aller sprechenden Papageien ist bis jetzt noch nicht vorhanden.

Briefwechsel.

Herrn W. R. Becker, Vorsitzender des Vereins der Vogelfreunde in Apolda: Ihre freundliche Benachrichtigung, daß der Verein mich zum Ehrenmitgliede ernannt hat, erfüllt mich mit Freude und Dank und Sie dürfen versichert sein, daß ich es mir auch fernerhin werde angelegen sein lassen, Ihrem Verein zu nützen, soweit ich es nur vermag. — Herrn E. Betche: Ihre Zeilen habe ich erhalten und ich bin stets bereit, Ihnen mit Rathschlägen nach meinen Erfahrungen zur Seite zu stehen. Die Inseln des Samoa-Archipels werden Ihnen hoffentlich eine außerordentlich große Ausbeute an Vögeln, Schmetterlingen, Käfern und Pflanzen bieten. Inbetreff des Sammelns und Zubereitens der drei letzteren finden Sie in der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, eingehende Rathschläge nach allen Seiten hin, und Anleitung zum Abbalgen geschossener Vögel will ich Ihnen dort demnächst auch noch geben. Zum Kennenlernen, sowie zur Verpflegung lebender Vögel wird Ihnen wol mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I die erwünschten Dienste leisten. — Herrn E. Hald: Dank für Ihre Einsendung! Sie wissen es ja, daß ich mich durchaus nicht für unfehlbar ausgebe, sondern jede Widerlegung meiner Ansichten, wenn sie im übrigen nur im sachlichen, unpersönlichen Tone gehalten ist, mit Freuden hier aufnehme. So also erstrecht die Ihrige.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Feine **Trompeter-Kanarienvögel**, 1 Hahn u. 2 Hennen, hat à 12 ℳ, ebenso 1 Par Dompfaffen zu 5 ℳ einschl. Transportkäfig, abzugeben
[1142] **August Bayer, Eßlingen.**

[1143] **Weiße Mäuse**, das Par 60 ₰, bei **Joseph Winter, Würzburg** (Baiern), Semmelsstraße 57.

Zu kaufen gesucht:
Ein kalifornisches Schopfwachtel-Weibchen, gesund und brutfähig. Offerten erbittet **Hintz**, Pfarrer,
[1144] **Rastenburg**, Ostpreußen.

Verkaufe oder vertausche
gegen einen größern Papagei 15 Kanarienvögel, 5 Männchen und 10 Weibchen, dieselben sind sehr gut in der Hecke und die Männchen gute Sänger, ferner gegen 20 diesjährige 8—10 Wochen alte Männchen. Offerten sub: **„Spatz"** postlagernd **Minden**, Postamt I. [1145]

Ich suche zu kaufen
je ein Par: Mövchen, bunte, Hartlaubzeisige, Diamantfinken, weißkehlige Girlitze (albigularis), Reisfinken, weiße, Nonnen, dreifarbig, Madagaskarweber, Kalanderlerchen, lauchgrüne Papagei-Amandinen oder Bourk's Sittiche.
Offerten mit bestimmter Preisangabe, nur richtige Pare und gesunde Vögel erbittet [1146]
Ludwigshafen a./R. **R. Obermaier.**

Amerik. Spottdrosseln (Wildfänge), ganz vorzügliche Sänger, offerirt gegenwärtig
[1147] **C. Reiche, Alfeld.**

Eine Reise von längerer Dauer nöthigt mich, meine **Insektenvögel**, welche bereits mehrere Jahre in Gefangenschaft sind und zu den vorzüglichsten Sängern gehören, **sehr billig** zu verkaufen. Näheres bei Anfr. schriftlich.
[1148] **Fass**, Kfm. in **Rehden** (Westpr.).

Wegen vollständiger Aufgabe der Prachtfinkenzucht wünsche zu verkaufen:
1 Par Sonnenvögel 20 ℳ, 1 P. Japanesische Mövchen 10 ℳ, 1 P. Blutschnabelweber 6 ℳ, 2 P. Bronzemännchen 12 ℳ, 1 P. Astrilde 5 ℳ, 3 Mnch. 1 Wbch. Tigerfink 13 ℳ 50 ₰, 3 Wbch. 1 Mnch. Hartlaubzeisige 14 ℳ, 3 Helenafasänchen 11 ℳ, 2 Mnch. Bandfink 5 ℳ, 1 Mnch. Feuerweber 4 ℳ Alles kerngesund u. gut im Gefieder.
Eine Volière in Form eines Schweizerhäuschens, mit äußerst schönen Verzierungen, 50 ℳ Im Ganzen 120 ℳ, ausschl. Sonnenvögel. Nehme auch in Tausch größere Papageiensorten. Bei Anfrage bitte Freimarke beizulegen.
[1149] **Schulz, Danzig**, Motlauergasse 9.

Tigerfinken, Muskatfinken, Par 3 ℳ **Astrilde**, Bandfinken, Silberschnabel, Blutschnabelweber, Napoleonsweber, Reisfinken Par 4 ℳ **Schmetterlingsfinken**, schwarzk. dreifarbige Nonnen Par 5 ℳ **Goldbrüstchen**, Par 7 ℳ **Mövchen**, bunt, Schilffinken 12 ℳ **Reisfinken**, weiß 25 ℳ; **Zebrafinken** 9 ℳ; **Madagaskarweber** in Farbe 20 ℳ; **Textorweber**, Männchen, Stück 10 ℳ; **Große Bayaweber**, Par 20 ℳ; **Kardinäle, grau**, Par 14, Stück 8 ℳ; **Kardinäle, roth**, Männchen, Stück 15 ℳ; **Kardinäle, grün**, Weibchen, Stück 15 ℳ; **Indigofinken** in Farbe, Stück 10 ℳ; Amaranten, Par 9 ℳ; Grisbleu, Par 9 ℳ; Hartlaubzeisig, Par 9 ℳ; Goldsperling, Par 30 ℳ; Afrikanische Sperlinge, Par 20 ℳ; **Wellensittiche**, Par 12 ℳ; Sperlingspapageien, Par 12 ℳ; Grauköpfige Inseparables 30 ℳ; Inseparables, rothköpfig, 16 ℳ; Nymphensittiche 27 ℳ; Singsittiche 30 ℳ; Rosellas 50 ℳ; Pennanten 54 ℳ; Halbmondsittiche 20 ℳ; kleinste Alexandersittiche, Stück 9 ℳ; mittelgroße, Stück 15 ℳ, Par 26 ℳ; große Alexandersittiche Stück 38 ℳ, Par 75 ℳ; **Papageien, Jakos**, Stück 20 ℳ, etwas sprechend 45 ℳ, viel sprechend 100—200 ℳ; Amazonenpapageien von 20—45 ℳ; doppelter Gelbkopf 80 ℳ; kleiner Gelbkopf 24 ℳ; Surinam 40 ℳ; Inka-Kakadu 48 ℳ; Kakadu, großer weißer, 25 ℳ, kleiner 24 ℳ, Rosa- 24 ℳ; **Araras**, roth und blau, 100 ℳ; **Sonnenvögel**, Par 20 ℳ, Männchen garantirt 15 ℳ; **Stare**, Graukopf, Ganges, Stück 24 ℳ; Pagoden 36 ℳ; Heuschrecken 16 ℳ; Elster 20 ℳ Obige Vögel, meistens im Freien jetzt gehalten, empfehle in gesunden, schön befiederten Exemplaren.
Emil Geupel, Handels-Thiergarten,
[1150] **Connewitz-Leipzig.**

Zwei Brasilianische Windspiele

(echte Rasse) 2½ Jahr alt sind preiswürdig abzugeben bei
[1151] **R. Keller, Zabern i. Els.**

Kaufe:
1 garant. Männchen Mozambiquezeisig.
Verkaufe:
1 Männchen Goldlizard mit tadellosem Käppchen, Ankaufspreis 25 ℳ, 1 Par Singsittiche 28 ℳ Nehme gesunde Prachtfinken in **Tausch** **Withum**,
[1152] Bretten (Baden).

(1153) 3 junge prachtv. Singsittiche: 1 M., 2 W., hat abzug. à St. 14 zus. 40 ℳ **Julius Tillmanns**, Görlitz.

---

1 Par Inseparables 12 ℳ, 1 Par Muskatfinken 6 ℳ, 1 Mnch. Graukardinal 9 ℳ, 1 Eichelheher-Mnch. 9 ℳ giebt ab [1154]
A. Meitz, Königsberg i./Pr., Königstraße 6.

Habe noch **gute Kanarien-Hohlroller** abzugeben.
Friedrich Wischmeyer in **Osnabrück**,
[1155] Große Straße Nr. 77.

Anerkennung. Jedem Sprosserliebhaber kann ich mit bestem Gewissen die **Vogelhandlung** von **J. Koblinger** in **Budapest** als sehr reell empfehlen. Anfangs März d. J. erhielt ich zwei Sprosser, 3 Tage in meinem Besitz schlugen sie schon prachtvoll, jetzt lauscht Jedermann auf diesen herrlichen Gesang, und sage hiermit Herrn **Koblinger** meinen besten Dank. [1156]
Heidenheim a./Brenz. **W. Frohbach.**

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin**,
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. gehabt.
Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.
Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz**, alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte** gratis.
Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.
Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1157]

Mehlwürmer,
den Liter zu 7 ℳ Runde Gläser zu Vogelzwecken, 30 Stück für 3 ℳ bei **H. Flickschu** in **Gleiwitz**. [1158]

[1159] **J. Schulz** — Rosslau a./Elbe,
Bezugsquelle exotischer Säugethiere und Vögel.
Vermittlung von Tausch- und Kaufgeschäften.
Ankauf aller Arten exotischer Thiere.

Mehlwürmer (großer Futterwurm), volles Maß, reine Ware, à Ltr. 6 ℳ, mit Verpackung empfiehlt
[1160] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Zu verk.: 1 blaustirnige Amazone, gesund, schön im Gefieder, fingerzahm, spricht: wackere Polli, Papa, wackere Frau, Bertha, komm doch her, schöne Lora, nu wie schön, ja ja; pfeift, lacht und singt. Preis 60 ℳ unter Garantie.
[1161] **J. F. Zorn, Oldenburg i. Gr.**

Ein **kleines weißes Windspiel**, reine Rasse, Hündin, 2 Jahre alt, sehr gutmüthiges Thier, ist für 30 ℳ zu verkaufen oder gegen Par nistf. Wellensittiche zu vertauschen
[1162] **Eduard Frank, Andernach.**

Abzugeben: Ein großer, fein gearbeiteter Vogelbauer, 9 Abtheilungen, für alle Vögel passend, 2 Thürme darstellend, 18 ℳ, event. Tausch. 1 Flugbauer, 103 cm lang, 80 cm hoch, 53 cm breit, 10 ℳ Zeichnung auf Wunsch. Näheres durch [1163]
Wittenberg. **Gustav Franziskus.**

Zu verkaufen.
Selbstgezogene Wellensittiche, kräftige, gesunde, brütlustige Vögel, à Par 10 ℳ, bei Abnahme mehrerer Pare billiger. [1164]
Fürstenwalde. Frau **Johanna Frantz.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 19. Berlin, den 6. Mai 1880. IX. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [1165]

erhielt neu: **Pennant-** und **Sing-Sittiche**; **Rosellas**; **Barnard's-Sittiche** (P. Barnardi); **gelbgescheckte Loris** (P. chlorolepidotus); **Schmuck-Loris** (P. ornatus); **blauschulterige Loris** (P. ruber); sowie viele andere verschiedene Papageien- und Kakaduarten. — Ferner zwei **indische Weberarten** und eine noch ganz **unbekannte Weberart** von Mozambique. — Prachtfinken stets in größter Auswahl.

Die Großhandlung von [1166]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 1 schwarzköpfigen Langflügelpapagei (Psittacus melanocephalus), 80 schwarzäugige Graupapageien, 4 blaustirnige oder gem. Amazonen, 20 große gelbhäubige Kakadus, 20 Rosakakadus, 2 rothe Araras, Barrabandsittiche, Mönchssittiche, Jendayasittiche, 1 Trupial, sibirische Dompfaffen, sibirische Schneeammern, 100 Par kleine Senegalvögel; 1 Bennett's Känguru (Mnch.), 2 Paviane, 1 Husarenaffen, 1 Monaffen, 3 Makaken; 3 indische Schlangen; 80 Emueier.

Vielfachen Wünschen entsprechend errichtete ich bei
Herrn A. Rossow, Berlin, Mantenfelstraße 29,
eine **Verkaufsstelle meiner sämmtlichen Vogelfutter-Artikel und bemerke, daß daselbst alles in Prima-Qualitäten und zu billigen Preisen abgegeben wird.**

[1167] **Carl Capelle, Hannover.**

Oskar Reinhold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utensilien z. Vogelzucht u. Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften. [1168]
— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

Mehlwürmer { fürs Liter 7 ℳ. [1169]
Theodor Franck in **Barmen.**

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,
prämirt mit I. und II. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für **Stare, Meisen** und alle Arten **einheimischer Höhlenbrüter**, für **Wellensittiche** und **andere Exoten**, auch für **Edelpapageien.** [1170]
Heckkäfige mit **Nistkästen** für **Wellensittiche.**

Karl Rauh, Karlsruhe i./Baden.
(Preise in Reichswährung ohne Verpackung)
empfehle billigst:
Astrilde 5, Amaranten 7, Bandfinken, Muskatfinken, Schmetterlingsfinken 5½, Blutschnabelweber 5½, Silberschnäbel 5, Goldbrüstchen 7, prachtvolle gr. Reisvögel 6, weiße mit grauem Mantel 20, rein weiße 24, Mozambiqueizisige 6½, Sonnenvögel à Par 17 ℳ, do. Hahnen 10 ℳ, Diamantfinken 21 ℳ, Zebrafinken 10½ ℳ, rothe Kardinalmännchen 12 ℳ, Dominikaner à Par 16 ℳ, jav. Mövchen braunb. 11 ℳ, do. weiß- u. gelbb. 14 ℳ, Wellensittiche à Par 14 ℳ, Inseparables à Par 16 ℳ, Rosakakadus à Stück 23 ℳ; ferner offerire zu zivilen Preisen: Nachtigalen, Schwarzköpfe u. s. w., Rothkehlchenmännchen, schön singend 2, Blaukehlchen 4; bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [1171]

Offerire einen prachtvollen großen Gelbnacken-Papagei, spricht viel, pfeift u. singt, **100** ℳ, desgleichen eine Amazone, spricht über 60 Wörter u. Sätze, singt u. pfeift, **120** ℳ, desgleichen eine Amazone, spricht und singt, **60** ℳ. Alle sind zahm u. tadellos im Gefieder. Graue Papageien, anfangend zu sprechen, à **Stck. 40** ℳ, grüne Amazonen mit gelbem Hals u. lilablauer Stirn, anfangend zu sprechen, à **St. 36** ℳ, rothe Kardinäle in vollem Schlag **12** ℳ, amerikanischer Spottvogel (Mockingbird), singend bei Tag wie des Abends spät bei Licht, Prachtexemplar, **60** ℳ. Näheres brieflich. **Alb. Heikens,**
[1172] **Bremerhaven.**

Adolph Bonvie,
Vogelhandlung in Köln am Rhein,

offerirt diesjährige singende Nachtigalen à St. 4 und 6 ℳ. Schwarzplättchen à St. 4 und 6 ℳ, graue Grasmücken à St. 4 und 6 ℳ, echte Davidsprosser à St. 18 ℳ, Schwarzamseln, Graudrosseln, Wachteln, alle einheimischen Samenfresser. Große Auswahl in exotischen Vögeln, akklimatisirte Graupapageien von 40 und 60 ℳ, frische Ameiseneier, haltbar, à Liter 1 ℳ 20 ₰. Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [1173]

Zu verkaufen:

1 Par Dompfaffen z. Zucht	4 ℳ,
1 einzelnes Mnch. Dompfaff	3 „
2 Par junge Wellenpapageien à	10 „
1 Par importirte Wellenpapageien, welche bereits mit Erfolg genistet haben, unter Garantie	15 „

[1174] **A. Opitz, Bodenbach.**

Gesucht werden:
1 Par Sperlings- u. 1 Par Diamanttäubchen. Offerten an
C. Sattler,
[1175] **Derenburg** bei Halberstadt.

Abzugeben:
1 sicheres Weibchen Psittacula roseicollis; 2 Wbch. Singsittiche, event. Tausch gegen 1 Mnch.; junge Wellensittiche.
[1176] Dr. **Franken, Baden-Baden.**

Suche zu kaufen:
1 echten Bukowinaer Davidsprosser, womöglich Tag- und Nachtschläger,
1 gelben Spötter (Sylvia hypolais).
Die Vögel müssen überwinterte, ausgezeichnete Sänger und tadellos im Gefieder sein.
Hermann Albrecht,
[1177] **Heilbronn** (Württemberg), Karlstr. 63.

Zu verkaufen: Einen prachtvollen gesunden **Goldnackenpapagei,** tadellos im Gefieder, ist fingerzahm, spricht deutlich wie ein Mensch, singt, weint und lacht wie ein Kind, ist auf Ständer ohne Kette sowie auch ins Bauer gewöhnt. Unter Garantie. Preis einschl. Verpack. 85 ℳ
[1178] **C. Kroke, Görlitz.**

Zu verkaufen:

1 Par	Peruanische Mönchsittiche	ℳ 37
1 „	rothe Kardinäle	„ 22
1 „	graue „	„ 18
1 „	Blutschnabelweber	„ 6
1 „	Reisfinken	„ 6
1	weißer Reisvogel-Männchen	„ 12
2	Schwarzdrosseln, 1 2jähr. aufgezog., Prachtexempl.	„ 37
	1 Wildfang	„ 6
1	Alpenbraunelle	„ 3
1	Laubsägekäfig (neu)	„ 18
1	großer Käfig, Schweizerhaus (neu)	„ 40

Verpackung wird ganz billig berechnet.
Dagegen nehme auch in Tausch 1 Par gelbbunte oder weiße japanesische Mövchen (garantirt zuchtfähige Exemplare) und 1 Par Zebrafinken.
Hans Schaller,
[1179] Posthalter in **Huttwyl** (Canton Bern).

Prachtvolle Aquarien, wovon Photographien zur Ansicht sind (Gewölbe, Thürme, Schiffe ꝛc. vorstellend), mit hierzu gehörigen geschnitzten Tischchen und 2 Blumen-Jardinieren, ein wirklich brillantes Salonstück, zu fabelhaft billigem Preise, empfiehlt
F. Schneider's Möbelhandlung, **Saarbrücken.**
NB. Auch werden gut sprechende Papageien in Tausch genommen. [1180]

Pietro Pantanalli,
Goldfisch-Export-Geschäft,
Leipzig, Poststraße Nr. 12,
[1181] empfiehlt
Goldfische à 100 Stück 18—24 ℳ,
Schildkröten à 100 Stück 24 ℳ,
Schlangen à 100 Stück 45 ℳ,
Salamander à 100 Stück 12 ℳ.
Preise franco **Leipzig** ausschl. Gefäß.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 7 ℳ einschl. Verpackung. **Abr. Schlhoff** in **Barmen,**
[1182] **Wupperfeld.**

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[1183] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

2 Hündchen, Kreuzung aus Löwenhündchen u. kl. Pudel, sehr hübsche Thierchen, 3 M. alt, abzugeben, auch in Tausch.
[1184] **A. Quinke, Gütersloh i./W.**



Sicherheitsgläser,
die besten und praktischsten Saufgefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme à Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 ₰, à Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 ℳ, kleinere für Vögel à Stück 30 ₰, Verpackung billigst; bei 12 Stück inkl.
Th. Witteborg,
[1185] **Hamm a./L.** in Westfalen.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt
Die Samen-Großhandlung von **Carl Capelle,**
Hannover. [1186]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.



Am Stück verzinkte Drahtgeflechte, rosten nie!

Man schreibe um Kataloge an
Kallenberg & Feyerabend
Ludwigsburg (Württemb.).

Maschenweite:

19 mm	für	Vögel	ℳ 1. 90	per Quadratmeter.
25 „	„	Küchlein	„ 1. 40	
31 „	„	Fasanen	„ 1. 15	
41 „	„	Hühner	„ 1. —	
51 „	„	Hasen	„ — 90	
76 „	„	Hunde	„ — 80	
100 „	„	Rehe	„ — 60	

[1187]

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien von **J. O. Rohleder, Leipzig-Lindenau,** offerirt in gesunden Exemplaren, Preise in Reichsmark: Astrilde à Par 5, Schönbürzel 7, Schmetterlings- 6½, Reis- 4½, Band- 5 und Atlasfinken 5½, Goldbrüstel 6½, Amaranten 7, Elsterchen, kl. 6½, Mövchen, bunt 11, desgl. gelbb. 14, desgl. weiß 18, Silberbecks 5, Paradieswitwe 5, Blutschnabel 4½, Elster u. Napoleonsweber 5, Hartlaubzeisige 7, Kardinal, grau 15, à Mnch. 8, Inseparables 14, Sperlingspapageien 15, Jakos 25—250, Amazonen 30—150, Rosakakadus 24, Nasenkakadus 24, Grassittiche 20, Rosellas 45, Schönsittiche 45, Nymfensittiche 33. Ferner alle Utensilien und Vogelfutterarten zu ermäßigten Preisen und wird auf Wunsch besond. Preisliste franko zugesendet. [1188]

Bruteier
von schwarzen Italienern, mit gelben Beinen und gelbem Schnabel, á Stück 15 ₰ verk. Bei Abnahme von 12 Stück Verpackung frei. [1189]
J. Fehl,
Schlüchtern, Reg.-Bez. Kassel.

2 Möpse,
Hund 13 Monate, Hündin 7 Monate alt, reine edle Rasse und selten schön, hat abzugeben
[1190] **E. F. Schröder** in **Parchim** i./M.

Gegen Nachnahme frische Eier von Goldfasanen aus dem Jahre 1878, à 1 ℳ Verpackung 50 ₰; — von Silberbantam à 20 ₰; von schwarzen Bantam à 30 ₰. Verpackung 50 ₰ bei Abnahme von 12 Stück Verpackung gratis. — Aug. Hoff, Münster i./W., (St. Mauritz.) [1191]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 20. Berlin, den 13. Mai 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Bericht über die Wiederkehr und Eingewöhnung von Nachtigalen in Koburg (Fortsetzung). —
Die zweite Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin (Fortsetzung). —
Meine Papageien. III. —
Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Dresden; Stade; Alt- und Neugersdorf; Guhrau; Emden; Hannover; Bern; Zürich; Greifswald; Leobschütz; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Bericht über die Wiederkehr und Eingewöhnung von Nachtigalen in Koburg.

(Fortsetzung.)

Entmuthigt durch das vielfache Mißlingen beschloß jetzt die Mehrzahl der Vorstandsmitglieder, dem Verein weitere Unkosten durch Fütterung, Ueberwinterung oder neue Anschaffung von Nachtigalen nicht zu verursachen, vielmehr diese Seite unsrer Thätigkeit gänzlich aufzugeben und die Fortsetzung der Züchtungsversuche den einzelnen Mitgliedern zu überlassen.

Bei dieser Sachlage nahm ich mir vor, noch einen letzten Versuch mit möglichst zahlreich anzukaufenden Nestjungen, die eben flügge werden sollten, zu machen, hoffend, daß von diesen wenigstens einige nach Koburg als ihrer vermeintlichen Geburtsstätte zurückkehren möchten. Nach einer mir aus Vogelliebhaber-Zeitschriften bekannt gewordenen Annahme einiger Fachmänner sollten junge Vögel aber zum Behuf ihrer Rückkehr der Führung der Eltern oder alter Vögel überhaupt bedürfen. Da ich nun an solchen, die hier gezogen und im Besitz vollständiger Schwungfedern waren, nur ein 1 Jahr altes Männchen, das aber hier noch nicht genistet hatte, auf die Reise mitgeben konnte, so mußte ich es darauf ankommen lassen, ob die erwähnte Annahme richtig sei oder ob nicht etwa die Nachtigal, die doch überhaupt nur in kleiner Anzahl zieht, ihren Geburtsort allein aufzusuchen und wieder aufzufinden vermag. — Die im vorigen Jahre erfolgte Wiederkehr junger Nachtigalen ist ein Gegenbeweis zu der obigen Annahme.

Mit Mühe gelang es mir, Ende Juni 1878 aus verschiedenen entfernten Gegenden vier Bruten junger Nachtigalen anzuschaffen, von denen ich 4 Stück zu Brutzwecken für 1879 zurückbehielt und die übrigen, etwa 10 an der Zahl, in die Freiheit entließ. Damit die letzteren, nachdem sie Eisenbahnreisen von $1\frac{1}{2}$ bis 2 Tagen gemacht hatten und ermattet waren, noch kräftiger werden und die Gegend erst kennen lernen und sich genauer einprägen sollten, setzte ich sie für die Dauer von etwa 10 Tagen in einen sonnig gelegenen geräumigen Brutkäfig, welcher die Einrichtung hatte, daß die Decke, aus einem etwa 2 Meter langen und 2 Meter breiten Drahtgitter mit Holzrahmen bestehend, abgehoben werden konnte. Ebenso waren die Seitenwände nach Ost und Süd von Drahtgeflecht, sodaß die jungen Nachtigalen die Morgen- und Mittagssonne hatten und sich genügend umsehen konnten. Nachdem dieselben sich bei reichlicher Fütterung mit frischen Ameiseneiern und Mehlwürmern eine und eine halbe Woche in diesem Raume aufgehalten, entfernte ich an einem schönen, windstillen, sonnigen Julimorgen die Drahtdecke, und sämmtliche junge

Nachtigalen begaben sich in die nächstliegenden Büsche und Sträucher oder flogen auf das unmittelbar an den großen Käfig anstoßende mit Schiefer gedeckte Gartenhäuschen und lagerten sich längere Zeit auf der sonnigen Fläche des Daches. Als der Hunger sich bei ihnen einstellte und frische Ameiseneier in dem Käfig an den ihnen bekannten Futterstellen ausgestreut lagen, die sie von außen sehen konnten, flogen sie, wie ich annehmen kann, meist alle in den oben ganz offenen Käfig zurück, nahmen das Futter und flogen ein und aus. Für die Nachtigalen, die außerhalb bleiben mochten, hatte ich in nächster Nähe Futter gestreut und Wasser, wie auch in dem Käfig, zum Trinken und Baden in ihnen bekannten Gefäßen aufgestellt, sodaß es ihnen an nichts mangelte und sie sich behaglich fühlten. Einige, die sich durch besondre Zahmheit und Zutraulichkeit von Anfang an auszeichneten, blieben die nächstfolgenden Tage längere Zeit in dem Käfig, lagerten sich darin an sonnigen Stellen, und ein junges Männchen zwitscherte öfter dabei und studirte die Anfänge zu dem spätern köstlichen Gesange. Dann flogen sie wieder aus, und abends kehrten die meisten in den Käfig zurück, nahmen auf den ihnen ebenfalls bekannten Sitzstangen ihren alten Platz ein, übernachteten darauf und ganz früh am andern Morgen ging es wieder ins freie.

Dies währte, von schönem sonnigen Wetter begünstigt, unverändert eine volle Woche hindurch; dann zerstreuten sie sich mehr und mehr, flogen in die südlich gelegenen Gärten, auch über die Eisenbahn bis an die Itz und in die Nähe des Bahnwärter-Häuschens, hielten sich dann, wenigstens einige, in der unmittelbaren Nähe meines Hauses auf der Terrasse auf, wo sie Mehlwürmer annahmen, und kehrten danach auf die Höhen zurück. Nach Verlauf einer zweiten Woche verringerte sich die Zahl der ferner noch in dem Brutkäfig Nahrung suchenden und darin übernachtenden immer mehr, sodaß Anfang August nur noch selten eine in meinem Garten gesehen wurde, und in der zweiten Hälfte des August sind sie fortgezogen.

(Fortsetzung folgt).

Meine Papageien.

Von Eduard Rüdiger.

III.

Als überaus hinfällig gilt noch der, seinen Namen mit Fug und Recht tragende, daher selbstredend doppelt theure Paradissittich (Psittacus pulcherrimus, *Gld.*), eine so zauberisch schöne Erscheinung, daß sie in den sonst mustergiltigen Abbildungen des Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" nicht voll erreicht werden konnte. Wie verlockend, wie bestechend diese Farben! Ihnen gegenüber werden die Abmahnungen erfahrener Freunde hinfällig. Man hofft sich glücklicher als Andere, aber der Vogel ist und bleibt wahrscheinlich auch ein seltner Gast. Sonst dürfte kein Damensalon namentlich ohne diesen zierlichsten Schmeichler sein.

Mein frisch importirtes überaus prächtiges Pärchen war bei der Ankunft schon so auffallend zahm, daß ich an Krankseln glauben mußte. Das Männchen zumal ging sofort auf den Finger, als wäre das ein allbekannter Platz. Um die neuen Freunde recht

Die zweite Ausstellung der „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März).

(Fortsetzung).

Großartige Ausstellungen, wie solche der Verein „Ornis" in seinen beiden bisherigen erreicht hat, wiederspiegeln wenigstens bedingungsweise einerseits den Stand des Vogelmarkts und andrerseits den der Züchtung, je nach den obwaltenden Verhältnissen, für einen längern oder geringern Zeitraum; ich habe darauf bereits mehrfach hingewiesen und muß beiläufig noch einmal darauf zurückkommen.

Mehr und mehr zeigt sich allenthalben, daß die Liebhaberei für fremdländische Sing- und Schmuckvögel ihre ganz bestimmten, bereits gewissermaßen geregelten Bahnen hat. Nächst der in Nr. 18 erwähnten am weitesten verbreiteten Liebhaberei für die gewöhnlichsten Arten der kleinen reizenden afrikanischen Astrilde herrscht noch eine ganz besondre Neigung für die kostbareren prächtigen Australier; alle Arten derselben sind überaus gesucht, und wo hier und da ein Pärchen als Seltenheit auftaucht, wird es mit staunenswerth hohem Preise bezahlt. Unsre Ausstellung bot, wie schon in Nr. 18 mitgetheilt, einige der schönsten Arten und dazu auch manche der seltensten und kostbarsten Afrikaner. Was nun aber die australischen Prachtfinken oder vielmehr die australischen Vögel überhaupt anbetrifft, so schrieb mir schon vor längerer Zeit Herr Chs. Jamrach in London, daß es für dieses Jahr mit der Einfuhr, bzl. mit dem Markt, schlecht aussehe. „Die Importeure", sagt er, „haben in letztrer Zeit sehr große Verluste erlitten, sodaß sie aller Wahrscheinlichkeit nach in diesem Jahre nur äußerst wenige Vögel bringen werden," und das hat sich bisher bewahrheitet. Wenn wir nun nach der einen Seite hin freilich auch bedauern müssen, daß die vielbegehrten schönen und seltenen Vögel fortbleiben, so kann es nach der andern hin dem wahren Freunde der Sache doch nur lieb sein, daß der unmäßigen Einfuhr der Wellensittiche u. a. wieder Schranken gesetzt sind; schon jetzt stehen die Preise auf 12 bis 15 Mark für das Par und bis Weihnachten werden sie sicherlich 15, vielleicht 20 Mark für heckfähige Vögel betragen. Da verlohnt sich dann wieder die Züchtung, und die Vogelliebhaberei gewährt neben dem Vergnügen auch einen mehr oder minder bedeutenden willkommenen Erwerb.

Wer die selteneren Prachtfinken-Arten in guten heckfähigen Pärchen besitzt, kann in der That recht einträgliche Nachzucht erzielen.

Von den Webervögeln waren fast nur die gewöhnlichen Arten bei den Händlern vorhanden und von Liebhabern beinahe garkeine ausgestellt. Es erscheint auf den ersten Blick wol kaum erklärlich, weshalb die einerseits farbenprächtigen und andrerseits durch ihren kunstvollen Nestbau in der Vogelstube interessanten Vögel doch verhältnißmäßig nur geringer Beliebtheit sich erfreuen; gehen wir indessen auf die Erfahrungen näher ein, welche ich in meinen Büchern mitgetheilt habe, so finden wir wenigstens einige Ursachen dafür. Den meisten harmlosen Liebhabern, welche sich an dem kleinen lieblichen Gefieder erfreuen wollen, werden fast alle Webervögel als viel zu stürmische Störenfriede widerwärtig. Während das Pärchen im grauen Winterkleide sich ja meistens ruhig und friedlich

beobachten zu können, erhielten sie einen verhältnißmäßig sehr wenig geräumigen, nämlich nur etwa 45 cm langen, 50 cm hohen, 30 cm tiefen, gewöhnlichen Kanarienheckkäfig, jederseits mit dem üblichen Nistkasten, dessen rundes Loch durch ein gedrechseltes Nest ausgefüllt wird.

Tägliche Fütterung: Hirse, Kanariensamen, Hanf, Ameiseneier, Ebereschen und zeitweise ein rohes Apfelschnittchen, das sie ebenso in begehrliche Aufregung brachte wie den Pennant. Nur in der ersten Nacht blieb das Pärchen eng an einander geschmiegt auf dem mittleren Querholze. Später hatten sie sich über Benutzung der Kasten verständigt, das Männchen nächtigte regelmäßig in dem dunkeln, mit dem Fenster abgekehrter Oeffnung, das Weibchen im lichten, was ich ausdrücklich bemerke, da später ein Wechsel vorgenommen wurde. Das Schlafgemach ward beiderseitig und allabendlich früher bezogen, ehe nur ein andrer Vogel daran denkt, und gar possirlich sieht es aus, wenn die beiden langen geraden Schwänze, die natürlich kein Unterkommen im Kästchen finden, in der Mitte des Käfigs einander fast berühren, sonst aber von deren Besitzern durchaus nichts zu sehen ist. Abgesehen davon, daß ich unvorsichtigerweise gelegentlich der Reinigung den Käfig einmal im andern Zimmer neben eine Natternbehausung stellte, wodurch ich dem Männchen wol ein kurzes Erschrecken zuzog, sind die beiden Sittiche über 4 Monate stets im allerbesten Wohlbefinden gewesen, sodaß ich mich bezüglich ihrer „über den Berg" glaubte. Bald durfte ich es wagen, ständigen Spielraum im Zimmer zu gestatten. Ihr leiser behender Flug und namentlich ihr Auffitzen störte keinen Käfigbewohner und es war ein gar anmuthendes Bild, wenn sie in der Spitze eines großen Gummibaums thronten und sich dort so lebhaft unterhielten, als schweiften sie furchtlos und sorgenfrei auf heimischem Boden. Das Verhalten der Geschlechter zu einander ist allezeit äußerst zärtlich, aber das Liebeswerben ebenso stürmisch; den Anfang desselben bildet regelmäßig die Fütterung aus dem Kropfe vonseiten des Männchens. — Nichts lag mir ferner, als in der vorübergehenden Wohnung meine Paradissittiche nisten zu lassen. Aber am 23. Oktober schon, kaum wenige Wochen nach ihrem Eintreffen, nachdem ein Wechsel der Kästen stattgefunden, nachdem ich kaum ab und zu ein versuchtes Abschaben an den Wänden vernommen und deshalb etwas feines Sägemehl, das sofort wieder entfernt wurde, geboten, saß das Weibchen auch tagsüber in seinem Kasten und beim neugierigen Hineinfühlen, stören und abnehmen mochte ich nicht, fand sich ein Ei. Am 30. Oktober enthielt der Kasten deren drei, in welchen Zwischenräumen dieselben gelegt, konnte ich nicht feststellen. Das Weibchen brütete trotz des ungenügenden Raums untadelhaft und zwar allein. Ein überaus anziehendes Familienbild bot sich, wenn das am Gitter hängende Männchen getreulich den Pflichten des Ernährers nachkam, während das Weibchen wegen seines seitlichen Sitzens beschwerlich den Kopf zurückzugeben hatte. Hatte das Männchen wieder einmal des Leibes Nothdurft befriedigt, so flog es in die Käfigmitte, jauchzte hell auf und lüftete lebhaft seine schönen Armschwingen. Nachts schlief es auch während der Brutzeit in seinem eignen, d. h. jetzt dem lichtern Kästchen.

---

verhält, entwickelt das ins Prachtgefieder gelangende Männchen eine rastlose Lebhaftigkeit, welche immer stürmischer wird, je greller seine Farben erglühen. Bei aufmerksamem Blick bemerkt man freilich bald, daß ihre Befehdung anderer Vögel keine eigentlich bösartige ist, denn sie jagen die kleineren Genossen nur aus der Nähe ihrer Nester fort, ohne sie eigentlich zu verfolgen oder gar zu mißhandeln, und diese können dann an anderen, einigermaßen geschützten Stellen ungestört nisten, wie ich es vielfach in der Vogelstube beobachtet habe. Wirklicher, heftiger Krieg besteht nur zwischen den Männchen der verschiedenen Webervogel-Arten selbst; aber auch sie nisten oft mit Erfolg, wenn die Vogelstube geräumig genug und die für jedes Par geeignete Gelegenheit möglichst weit entfernt von der für ein andres angebracht ist. Eine mit den farbenprächtigen Feuerwebern (Pyromelaena, *Bp.* s. Euplectes, *Sws.*), also Napoleons, Orange- und Madagaskarweber oder deren nächsten Verwandten, im Prachtgefieder bevölkerte Vogelstube gewährt einen für den Neuling überraschenden, tropisch-prachtvollen und selbst für den Kenner immer noch reizvollen und fesselnden Anblick und mannigfache Anregungen und Gelegenheit zu Studien, nicht allein in dem sonderbaren Benehmen der Vögel, in ihren Nestern und Bruten, sondern vornämlich auch in den eigenthümlichen Vorgängen ihrer Verfärbung zum Prachtgefieder und aus demselben zurück zum grauen Kleide. Für manchen Liebhaber und Beobachter noch interessanter pflegen sich die ostindischen sog. Bayaweber in den bekannten vier Arten zu zeigen. Für mich hat ihre Beherbergung in der Vogelstube einen ganz besondern Reiz gewährt. Wer die massenhaften, größtentheils sehr kunstvollen und schönen Webervogelnester im Berliner Aquarium gesehen hat, wird meinen, dieselben erscheinen bereits als der Höhepunkt der Leistungen dieser Vögel, welchen man überhaupt erwarten dürfte. Das ist jedoch nicht richtig, denn in einer solchen öffentlichen Anstalt können die Vögel kaum ihre volle Thätigkeit entfalten, ganz einfach nämlich deshalb, weil sie sich durch das Beschauen von früh bis spät zu sehr beängstigt fühlen; öffentliche Schau und erfolgreiche Züchtung zugleich sind außerordentlich schwer mit einander zu verbinden. Man achte nur darauf, wie fast jeder Vogel sich beängstigt fühlt und sogleich in seinem naturgemäßen Thun innehält, wenn jemand mit ausgestrecktem Finger auf ihn hinzeigt. Daher ist es erklärlich, daß die Webervögel im Berliner Aquarium niemals solche großartigen, vollendeten Nester wie in meiner Vogelstube gebaut haben, abgesehen davon, daß dort auch nur in höchst seltenen Fällen Junge flügge geworden sind. Beides liegt freilich auch zum großen Theil in dem Verschulden begründet, welches schon seit der Einrichtung von Alfred Brehm sich herschreibt, indem die Oertlichkeit so gestaltet worden, daß die meisten Tropenvögel kaum einmal für die Dauer sich erhalten, geschweige denn so behaglich sich fühlen können, daß sie zu befriedigenden glücklichen Bruten gelangen. In meiner Vogelstube haben die ostindischen Webervögel mehrmals Nester von nahezu Meterlänge und staunenswerther Vollendung erbaut, und gleiche oder ähnliche wird man sicherlich auch in jeder andern Vogelstube erreichen können.

(Fortsetzung folgt).

Schon gab ich mich den fröhlichsten Hoffnungen hin und verglich die Verdienste der zu bedenkenden Freunde gewissenhaft gegen einander. Da kam plötzlich alles anders. Am 2. November mittags, als ich vor meinem Ausgange die Käfigthür noch absichtlich und vorsichtig geschlossen, finde ich rückkehrend das Weibchen im Zimmer schwärmen. Sehr unerklärlich ist es leider nicht, was nun ermittelt ward. Das gebrechselte Nest, an welchem das unterhaltungsbedürftige Weibchen vielleicht schon lange herumgearbeitet, hatte sich bei einer nunmehrigen plötzlichen Drehung trotz seiner festhaltenden Kanten im Loche gestürzt, der gewiß erschrockene Vogel war unwillkürlich durch die entstandene Oeffnung gerathen und hatte selbstverständlich in dem auf der Kante stehenden Neste seine Eier nicht unversehrt zurückgelassen. Zwei derselben, entsprechend und richtig angebrütet, waren auf einen tiefer hängenden Käfig aufgeschlagen und zerborsten, während das dritte noch in der Schwebe hing. Gleichwol war es für die fernere Brut werthlos. Es ist wenig abweichend von dem des Schönsittichs, weniger rundlich; ich habe es dem Herrn Nehrkorn zugedacht.

Nach diesem Vorkommniß ist, wie immer, der Fehler gut gemacht, d. h. die Sittiche haben einen Bodendeckel statt der Nester erhalten und ein neues Unglück nach der Seite hin wäre ausgeschlossen. Trotz ständiger gegenseitiger Zärtlichkeit ist ein neues Brutgeschäft noch nicht in Aussicht gewesen und am 18. Januar hat die ganze Herrlichkeit das sprichwörtlich unerwartete Ende gefunden. Mein Paradissittichmännchen ist nicht mehr. Wir waren an seinem letzten Lebenstage noch die allerbesten Freunde und niemand dachte ans Scheiden. Da läßt mich ein plötzliches ungewöhnliches Erregtsein des Vögelchens von der Zeitung aufsehen, ich trete zum Käfig, es gelingt mir, es anscheinend vollständig zu beruhigen. Ich lese weiter, aber 10 Minuten später schreckt mich ein ungewöhnlicher Aufschrei, ich sehe ein kurzes Flattern und vor mir fällt eine Leiche von der Stange herab. Nicht eine Minute ein Schein von Kranksein, in der Todesminute ward das Weibchen gefüttert wie immer, und Futter hielt der kleine Schnabel auch noch krampfhaft fest.

Todesursache? — In erster Reihe eine zu hohe Wärme, das gestehe ich mir leider unumwunden ein. Wer hätte übrigens gerade in diesem Winter keinen Verlust unter seinen Lieblingen zu beklagen? Auslernen kann man nimmer und je theurer das Lehrgeld, desto ernster nimmt man die Sache.

Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne.

Von Otto Geyer, Prag.

(Fortsetzung).

Um jedoch den jungen Vogel an seine naturgemäße Ernährung als Körnerfresser eher zu gewöhnen, weicht man außerdem in einem besondern Futternapf ein Gemisch aus 2 Theilen Hafer, 1 Theil Kanariensat und einer kleinen Menge gekochtem Hanf. Zum guten Fortkommen der Nachzucht ist bis nach überstandner erster Mauser eine verschiedenartige Fütterung unbedingt nothwendig. Wenn auch die letztgenannten Sämereien auf die Stimme eines singenden Vogels nachtheilig einwirken und mit Ausnahme von Krankheitsfällen immer vermieden werden sollen, so ist die Verabreichung derselben bei der Nachzucht aus dem Grunde ohne jeden schädlichen Einfluß auf die Stimmorgane, weil diese zu der angegebnen Zeit noch unausgebildet sind.

Grünfutter (Gartensalat, Vogelmiere u. a.) in kleinen Gaben und guter Beschaffenheit, täglich ein erfrischendes Bad, sowie eine helle, sonnige Vogelstube gewähren ganz vorzügliche Dienste; zerdrückte Eierschalen oder Sepienschale zeitweise gereicht, bürgen für einen gesunden und kräftigen Körperbau.

Einen ganz besondern Werth lege ich auf das längere Belassen der Jungen in den Heckräumen. Viele Züchter entfernen die kaum nothdürftig ernährungsfähige Jugend bei dem ersten Versuche der Selbsternährung; dies legt den ersten Grund zur schwächlichen, unvollständigen Körperausbildung, weshalb eine solche Nachzucht niemals jene Gesangshöhe erreichen kann noch wird, die wir zu erwarten berechtigt sind. Es gibt gewiß Ausnahmefälle, in denen eine noch unreife Jugend sich selbst überlassen werden muß, allein diese werden selten in dem Grade vorkommen, um solche Eingriffe in die natürliche Entwicklung durchaus nothwendig zu machen. Gerade in den ersten Lebenstagen bedarf der junge Vogel der aufmerksamsten und zweckentsprechendsten Pflege, die er doch nirgends besser als an der Seite der Eltern finden kann; nicht nur, daß er hier mit den Nahrungssorgen verschont ist, sondern er bekommt das Futter auch in der Beschaffenheit, welche die Natur zu seinem guten Gedeihen bedingt hat, was mit anderen Worten soviel heißen mag, daß das Füttern aus dem Kropfe in dem Maße abnimmt, als der junge Vogel sich an seine eigne Erhaltung gewöhnt. Da nun die Fütterung aus dem Kropfe bis zum 30. Lebenstage, vielleicht auch einige Zeit darüber, dauert, so sehen wir in dieser natürlichen Einrichtung genau den Weg vorgezeichnet, den wir einzuhalten gezwungen sind, wenn wir eine gesunde und kräftige Nachzucht erhalten wollen, die den späteren an sie zu stellenden Anforderungen gewachsen sein soll.

Diese sorgsame und nothwendige Verpflegung entbehrt der frühzeitig entfernte Vogel, und wenn er auch zur Befriedigung seines Hungers eine entsprechende Menge Futter zu sich nimmt, so ist dieselbe, infolge seines noch schwachen Schnabels, gewiß nicht derart zerkleinert, wie sie der junge Magen nothwendig hat, überdies aber kann er bei dem Mangel an Kropffütterung die Nahrungsstoffe nicht derart mit Säften feuchten, wie es eine leichte Verdauung erfordert.

Jeder erfahrene Züchter weiß, wie leicht Verluste infolge von Verdauungsstörungen eintreten können, wird daher in dieser Richtung der natürlichen Entwicklung auch vollkommen freien Lauf lassen und nicht durch naturwidrige Eingriffe dieselben zu vermehren trachten; er weiß, daß seine Nachzucht gesucht und werthvoll ist, daher Verluste um so empfindlicher sind.

Bei mir sind die Jungen bis zum vollen Monatsalter der Elternpflege überlassen. Ich habe dadurch weder Schaden an anderen Nestern erlitten, noch wurden die Jungen gerupft, was ich dem Umstande verdanke, daß ich stets eine entsprechende Menge Nistmaterial in den Heckkäfigen vorräthig halte. Wie oft habe ich Gelegenheit gehabt, zu sehen, wie solch' ein flügger Bursche trotz des vollen Kropfs sich noch bei der Fütterung anderer Nestlinge oder ausgeflogener Jungen herandrängte und gutwillig auch von fremden Müttern mitgefüttert wurde. Sollte es nicht für jeden Züchter wohlthuend sein, seine liebe Jugend solcher Pflege anvertraut zu sehen? Ist nun die Nachzucht auf diese Weise zur eignen Erhaltung genügend vorbereitet, so kann dieselbe ausgefangen und in einem großen Flugbauer bei der früher angegebnen Pflege mit dem Unterschiede weiter gehalten werden, daß von jetzt ab zweimal des Tags das Weichfutter in entsprechender Menge gereicht wird. Sind sämmtliche Hähne in die Hecke gesetzt, und will man dieselbe nicht abbrechen, so muß selbstverständlich die Nachzucht in deren Nähe belassen werden, damit sie den Gesang hören kann. Besser ist es jedenfalls, wenn man eine so große Anzahl von guten Sängern hält, daß mit dem Flüggewerden der ersten Brut eine Auswechslung der Heckhähne stattfinden kann, mithin die in der Hecke zuerst gewesenen Männchen die Ausbildung der Jugend übernehmen. In diesem Falle muß die Nachzucht sammt den zugetheilten Vorsängern in einem entfernten Raume untergebracht werden, damit einerseits die alten Hähne nicht durch die Lockrufe der Weibchen erregt werden, andrerseits die jungen wißbegierigen Burschen diese nicht in ihren spätern Gesang aufnehmen können. Ist dermaßen vorgesorgt, so werden die Vorsänger bald ihren frühern ruhigen Gesang hören lassen und nicht mehr an die ehelichen Freuden zurückdenken, welche sie ohnehin genügend genossen haben; die jungen Lehrlinge hören nur die Vorträge ihrer Meister, können daher ungestört sich dem Studium widmen.

Was die Wahl der Vorschläger anbelangt, so ist es eine alte Regel, nur solche Vögel zu verwenden, die, vollkommen gesangsfest, bei den wenigsten platten Touren fehlerfreie fleißige Sänger sind; ferner sollen dieselben, will man mehrere der Jugend beigesellen, anverwandten Gesangs sein, mithin nur das bringen, was bei den einzelnen Stämmen das Gesangsrepertoir bildet; daß dieselben in Gesangskästen je nach Verschiedenheit des Vogels dunkel gehalten werden müssen, brauche ich wol nicht näher zu begründen, da gewiß jedem Besitzer eines edlen Sängers bekannt sein dürfte, daß diese Maßnahme zum ruhigen Vortrag, sowie zum langen Ziehen der einzelnen Rollen unbedingt nothwendig ist. — Je mehr und je bessere Vorschläger zur Ausbildung der Jungen verwendet werden können, um so eher hat man Hoffnung, daß dieselben etwas ordentliches zu leisten vermögen werden; als geringste Zahl gelte, daß zu zehn jungen Hähnchen ein Vorsänger nothwendig ist, soll er seiner Aufgabe nachkommen und nicht durch das Gezwitscher der Jungen überschrieen werden.

Nach und nach entfernt man die Weibchen, die man am besten in die Heckstube zurückstellt, damit für den Fall, daß aus Versehen ein Männchen darunter wäre, dieses durch den Gesang der Heckhähne (wenn die Hecke noch bestehen sollte) eher verlockt wird, sein Geschlecht zu bekennen.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die ersten Rauchschwalben gewahrte ich am 18. April und zwar zwei Köpfe. Am 20. stellte sich bei mir das alte Männchen ein und am 23. das zweite; beide übernachten in ihren alten Nestern. An den nächsten Tagen war die Art schon vielfach zu sehen, ohne daß bisher die Mehlschwalbe beobachtet worden; die Uferschwalbe kommt bekanntlich erst später. Müllerchen und Dorngrasmücke traf ich noch am 25. vereinzelt. Der Fitis-Laubsänger ist schon zahlreich hier. Sprosser habe ich noch nicht bemerkt.

Karl Petermann in Rostock.

Aus einem Garten der hiesigen Kreuzgasse, woselbst Wäsche gebleicht wurde, holte sich vorige Woche eine Dohle einen Strumpf und flog damit nach dem Thurme der nahen Jakobikirche — dort pflegen die Dohlen alljährlich zu nisten. Eine durchaus glaubwürdige Frau versicherte mir, daß die Dohlen schon wiederholt Wäsche von der Bleiche geholt hätten, Taschentücher, Halskragen, Kinderstrümpfe. Mag da nicht hin und wieder eine unschuldige Person des Diebstahls verdächtigt worden sein?

Freiberg i. S. A. Frenzel.

Briefliche Mittheilungen.

... Ich nahm von einem kranken Kameraden einen Gimpel in Pflege, welcher ein Bein an der Zehenwurzel total zerbrochen hatte, sodaß der Fuß nur an einem Fädchen lose hing. Meine Frau fügte die gebrochenen Theile zusammen, pinselte die Bruchstelle mit Karbolöl und festigte den Bruch mittelst zweier kleinen Holzschienen, welche mit entfetteter Baumwolle umwickelt und mit Bindfaden festgebunden wurden. Am nächsten Tag fing der Vogel schon wieder zu singen an. Da wir wenig Hoffnung für die Erhaltung des Beins hatten, lösten wir nach acht Tagen den Verband, um nachzusehen und fanden, daß das Bein schon zur Hälfte angeheilt war. Hierauf verbanden wir neuerdings, und nach weiteren 14 Tagen war der Gimpel ganz geheilt und ist jetzt recht munter. Der Knochen ist mit einer mäßigen Verdickung geheilt. Während seiner Krankheit lernte er einen regelmäßigen Pfiff (mit mehreren Tönen) ganz gut nachpfeifen und weckt mich mit demselben jetzt jeden Morgen in aller Frühe. L. Zamponi, kk. Oblt.

... Eins meiner Kanarienweibchen erbrütete 3 Junge (2 Mnch, 1 Wbch.). Im Alter von 16 Tagen ging das älteste derselben (1 Mnch.) aus dem Neste. Die beiden andern folgten mit 18 Tagen. Als das erstre 20 Tage

alt war, fand ich alle drei wieder im Neste. Da aber gab es ein wahres Wunder. Ein Kanarienmännchen von 20 Tagen (also eigentlich ein Nestling) übte in voller Luft und förmlicher Begeisterung im Neste seinen Gesang. Diese Beobachtung habe ich bisher noch nie gemacht.

A. Ladewig, Lehrer.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Hauptmann Kürschner: Beide Papageiamandinen hatten noch reichlich halbverdaute und in saure Gährung übergegangene frische Ameisenpuppen im Magen; sie hatten sich an denselben also überfressen und dies war wahrscheinlich lediglich die Ursache ihres plötzlichen Todes. Dieser Fall bestätigt wiederum die Gefahr der zu reichlichen Fütterung mit frischen Ameisenpuppen bei manchen Amandinen, so z. B. auch bei den Gürtelgrasfinken, bei denen man bereits mehrfach Todesfälle aus dieser Veranlassung festgestellt hat.

Herrn J. G. Gasparetz: Schon oft habe ich erklärt, daß ich doch unmöglich für die volle Wahrheit und Richtigkeit jeder Annonze verantwortlich sein kann. Wenn Sie also schreiben, daß irgend eine Anzeige „rein aus der Luft gegriffen sei", so ist das für den Betreffenden allerdings nichts weniger als eine Empfehlung in meinen Augen und ich merke es mir wol, um einem etwaigen unverschämten Uebergriff entgegenzutreten — allein dies letztre kann ich nur in dem Fall, wenn eine erwiesene Unredlichkeit vorliegt. Uebrigens dürften Sie auch falsch verstanden haben, denn es könnten ja vorjährige Vögel gemeint sein.

Herrn Apotheker Muthmann Euchler: Es kommt leider sehr häufig vor, daß die kalifornischen Wachteln ihre Eier zerstreut in alle Winkel legen und garnicht oder selbst im günstigen Fall nur unzuverlässig brüten. Man thut daher am besten, wenn man die zusammengesuchten Eier einer andern Brüterin unterlegt. Wo man derartige Akklimatisirungsversuche einigermaßen im großen betreibt, würde es sich wol verlohnen, eine ganz kleine Brütmaschine anzuschaffen; selbstverständlich muß dieselbe aber eine der bessern, wie man solche jetzt im Gebrauch hat, und zugleich muß eine sog. künstliche Glucke damit verbunden sein. Für noch zweckmäßiger erachte ich es, wenn man sich kleine leichte Haushühner als Brüterinnen hält. In neuerer Zeit hat man die Erfahrung gemacht, daß Mischlinge von Seiden- und Zwerghuhn als die vortrefflichsten Brüterinnen und Pflegemütter sich bewähren. Auch glaubt man — mit Sicherheit ist es freilich noch nicht festgestellt — daß die von einer Glucke erbrüteten und geführten Küchel ungleich besser gedeihen und sich kräftiger und ausdauernder zeigen, als die mit der Brutmaschine und künstlichen Glucke aufgezogenen; etwas wahres liegt allerdings offenbar darin.

Abonnent in L.: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II heißt es: Nachtigal-Männchen und -Weibchen sind so übereinstimmend, daß sie nur der Kenner mit einiger Sicherheit unterscheiden kann. Das Männchen soll aufrechtere Haltung, ein wenig längern Hals, bemerkbar mehr zugespitzten Kopf, reinweiße Kehle und, bei kaum beträchtlicherer Größe etwas längere Beine haben. Nun versuchen Sie es. Für den Liebhaber dürfte sich als das einzig stichhaltige Kennzeichen der Gesang ergeben.

Herrn Geometer Hubart: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I habe ich ja die Ursachen angegeben, welche daran Schuld sind, daß Zebrafinken u. a. Prachtfinken rastlos nisten, ohne auch nur eine Brut glücklich aufzuziehen. Lesen Sie nicht blos beim Zebrafink, sondern auch beim grauen Astrild und Goldbrüstchen, sowie hinten, in dem Abschnitt über Züchtung, aufmerksam nach und befolgen Sie die dort gegebenen Rathschläge. Sollte Ihnen dann noch etwas unklar bleiben, so bin ich gern zu weitrer Auskunft bereit.

Herrn Großhändler G.B.: Ich glaube mit Bestimmtheit annehmen zu können, daß die Herren, welche Sie namhaft machen, infolge dieser Zeilen ihren Verpflichtungen nachkommen werden, ohne daß Sie es nöthig haben, dieselben öffentlich aufzufordern.

Aus den Vereinen.

Der **Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Emden** veranstaltet seine dritte Geflügel-Ausstellung vom 8. bis 10. August in den günstig gelegenen Simmeringschen Garten-Anlagen. Für Fremdländer und sonstiges kleineres Geflügel u. s. w. ist der große neue Konzertsal bestimmt, in dessen Räumlichkeiten auch die Eröffnungsfeierlichkeit stattfindet. Das Ehrenpräsidium bei dieser Ausstellung hat der Vorsitzende des landwirthschaftlichen Provinzial-Vereins für Ostfriesland, Herr Graf Edzard zu Inn und Knyphausen-Lütetsburg übernommen. Demnächstige Bekanntmachungen werden das Nähere besagen; im übrigen ertheilt der Schriftführer des Vereins, Herr Pfannenschmid, schon jetzt jede gewünschte Auskunft.

Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Hannover veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 6. bis einschl. 8. Juni. Die Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 25. Mai bei dem Sekretär des Vereins, Herrn L. Blume, Gustav-Adolfstraße 20, angemeldet sein und bis zum 4. Juni unter der Adresse: Geflügel-Ausstellung auf dem „Neuen Hause" in Hannover angelangt sein. Bei Kanarienvögeln, die auf Gesang prämirt werden sollen, ist die Einsendung einen Tag früher zu besorgen. An Preisen sind zur Vertheilung bestimmt: 1000 Mark in bar, Ehrenpreise von Vereinsmitgliedern für Hühner, dsgl. für Tauben, silberne Statsmedaillen, bronzene Statsmedaillen, Anerkennungsdiplome; für die beste Brutmaschine ist ein Ehrenpreis ausgesetzt. Die Verlosung findet am 10. Juni statt. Lose à 50 ₰ sind zu beziehen durch Herrn Kaufmann Falkenhagen, Langestraße 24, und den Vereins-Sekretär Herrn Blume, Gustav-Adolfstraße 20; letzterer sendet auch Programme aus, welche alles weitere ergeben.

Der **Verein für Geflügelzucht zu Leobschütz**, über dessen Begründung wir hier in Nr. 15 berichteten, veranstaltet vom 26. bis 28. Juni d. J. seine erste Ausstellung. Dieselbe soll umfassen: Tauben, Hühner, Puten (hier Auerhühner genannt), Perlhühner, Fasanen, Enten, Gänse, Zier- und Singvögel und Kaninchen. Die Anmeldungen müssen bis zum 15. Juni an den Schriftführer, Maurermeister Schnurpfeil, eingehen und die Sendungen bis zum 24. Juni. Die Prämirung findet am Tage vor der Ausstellung statt. Zu derselben sind vom Ministerium für Landwirthschaft Staatsmedaillen bewilligt und bereits an den Vorsitzenden eingesandt worden. Zu der mit der Ausstellung verbundenen Verlosung werden 3300 Lose à 50 ₰ ausgegeben. — Der Thierschutz-Verein zu Pitschen O./S. hat dem hiesigen Vereine eine Broschüre: „Blicke in's Thierleben" von H. Haselbach, Vorsitzenden des genannten Thierschutz-Vereins, übermacht. Um dem überhandnehmenden Wegfangen der Singvögel steuern zu helfen, hat der Vorstand in einer Sitzung am 27. April beschlossen, für Anzeigen von Vogelstellern und für Eierausnehmen aus Vogelnestern, wenn die Bestrafung der Frevler erfolgt, Prämien bis zu 15 ℳ zu zahlen. Angemeldet und aufgenommen wurden wieder sechs neue Mitglieder.

Ausstellung steht bevor im:

Schleswig-holsteinischen Verein für Geflügelzucht in Kiel vom 9. bis 12. Juli d. J. Programme bei Herrn Generalagent Kähler, 6 Bergstr., Lose à 50 ₰ beim Schatzmeister, Herrn Sierwald, 2 Dänische Straße.

Briefwechsel.

Herrn Graf R.: Sie haben Recht darin, daß es einen gewissen Reiz hat, hin und wieder einen „frischen fröhlichen Federkrieg" auszufechten; wenn Sie aber glauben, daß mir dies absonderlichen Spaß mache, und daß ich es daher wol nicht so sehr bedauern werde, wenn ich dazu gezwungen sei, hier eine besondre Rubrik für diesen Zweck

einzurichten, so irren Sie durchaus. Zunächst ist mir, wenigstens solange ich an meinem größern Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ arbeite, die Zeit viel zu kostbar; sodann erfüllt mich jede Fehde mit aufrichtigem Bedauern darüber, daß unsre Wissenschaft Ornithologie nebst den Ornithologen dadurch in den Augen des großen gebildeten Publikum gar erbärmlich erscheinen muß; schließlich aber ist der Federkrieg zum allerkläglichsten Zank geworden, indem sich einerseits offenbar zweideutige und andrerseits solche Elemente hineingemischt haben, die es garnicht einmal wagen dürfen, ihre schmutzigen Angriffe zu unterzeichnen, weil sie keinen anständigen Namen haben. Hiernach ist die Geschichte doch in der That ebenso unerquicklich als unersprießlich; selbst das Bewußtsein, einen Gegner gründlich abgeschüttelt zu haben, verliert dadurch jeden Werth, daß man in demselben — doch nur einen Lump vor sich hat.

Alle Freunde meines Blattes und meiner Person, welche ihre Entrüstung über den gemeinen und feigen Angriff auf die Preisrichter des Vereins „Ornis“ ausgesprochen, mir aber zugleich Vorwürfe darüber gemacht haben, daß ich mich durch solch' ein Machwerk überhaupt erregen lasse und nun gar eine besondre Rubrik für Zank und Streit eröffnen wolle, bitte ich recht sehr, daß sie sich davon versichert halten wollen: „Die Gefiederte Welt“ werde auch fernerhin nur im äußersten Nothfall, wenn der Herausgeber sich gegen Angriffe vertheidigen muß, ihre Leser mit solchen unerquicklichen Mittheilungen behelligen. —

Als Antwort auf mehrere Anfragen, besonders die des Herrn H. Petermann, Vorsitzenden des „Vereins für Geflügelzucht“ in Rostock, muß ich die Frage: Wer ist eigentlich Herr Mössinger? beantworten; Mir liegen zwei Schriftstücke vor, welche Auskunft geben; das eine enthält einen Bericht über die Verhandlungen einer Versammlung, welche darüber berieth, ob und wie der Besitz der Mössingerschen „Geflügelanstalt“ in eine Aktiengesellschaft verwandelt werden solle; das zweite ist eine energische Bekämpfung des Geheimmittelschwindels, welcher unter der Firma Elnain & Co. von einem Herrn Jean Wilhelm Mössinger in Frankfurt a. M. in schamloser Weise betrieben worden. Sie ist von Herrn Dr. Emil Jacobsen, dem allbekannten Herausgeber der „Industrie-Blätter“, geschrieben, und ein Zweifel an der Thatsächlichkeit kann also garnicht aufkommen. Sollten nun also Herr Jean Wilhelm M., der Geheimmittelschwindler, und Herr Wilhelm M., der Inhaber der „Geflügelanstalt“ — die zum Besten des deutschen Volks in ein Aktienunternehmen verwandelt werden soll — nicht eine und dieselbe Person sein?

Der anonyme Angriff auf die Preisrichter des Vereins „Ornis“ ist im besondern Abzuge, also als Flugblatt, zu hunderten von Exemplaren wiederum an sämmtliche Mitglieder der drei Berliner Vereine und dann nach den Katalogen auch an alle Aussteller und an zahlreiche andere Personen versandt worden. Da fragt man nun doch unwillkürlich: erstens, von wem geht diese wunderliche Geschichte denn eigentlich aus, und zweitens, welchen Zweck verfolgen die Leute damit, da sie sich in solche Unkosten stürzen? Ich bin in der erfreulichen Lage, diese beiden Fragen beantworten zu können. Es steckt nämlich dieselbe Sippschaft dahinter, die mich persönlich bereits mehrmals in solcher Weise zu befehden gesucht hat. Die Leute glauben also wirklich, daß sie meinem Ansehen in den Augen vernünftiger gebildeter Männer damit schaden, wol gar meine ganze Thätigkeit damit untergraben können. Nun, bis jetzt habe ich weder von dem einen, noch von dem andern das geringste verspürt. An der Spitze jener Klicke, welche derartige klägliche Ränke schmiedet, steht eine Persönlichkeit, die, wie schon erwähnt, alle Ursache hat, sich vor der Oeffentlichkeit zu scheuen. Der Biedermann hat einen Kreis ungebildeter, roher Menschen — deren Haß gegen mich ja erklärlich ist — um sich gesammelt, glaubt sich im Versteck sicher und kann zugleich auf billige Weise sein Müthchen kühlen, da die Geschichte wahrscheinlich aus der Vereinskasse bezahlt wird. Ich werde nun leider die Gelegenheit haben, mich anderweitig mit ihm zu beschäftigen, und da wird es mir wol gelingen, dem vieljahrelangen Ausrauben der Vogelnester und dem schmählichen Eierhandel endlich ein Ziel zu setzen, denn es ist mir jetzt ausreichendes Material zugekommen. Natürlich werde ich die Leser hier nicht früher damit behelligen, als bis die ganze Geschichte mit Hilfe der btrf. Behörde erledigt ist. Betheiligte wollen sich daher mit diesen Andeutungen genügen lassen und mir dieselben verzeihen.

Dr. K. R.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Junge schwarzäugige **Jakos** mit ungeschnittenen Flügeln, à Stück 24 ℳ, empfiehlt
E. Geupel g. **White**, Zoologische Handlung,
[1192] **Leipzig.**

P. S. Durch angestellte Versuche und mannigfache Erfahrungen ist es mir gelungen, ein Futter für Jakos herzustellen, durch welches **kein** Verlust mehr zu befürchten ist. Jedem Käufer theile Fütterung und Pflege mit.

Abzugeben [1193]
eine gut und fleißig singende **Feldlerche** für 3 ℳ, zwei **Buchfinken**, gute Schläger à 1 ℳ, 15 gute **Zeisige**, 9 Männchen, à 1 ℳ.
Offerten sub **L. 3** an **J. Barck & Co., Hannover.**

Ein junger **Rosakakadu**, akklimatisirt, gesund, kräftig und schon etwas zahm, ist einschließlich großem viereckigen, aus starkem Eisendraht gearbeiteten Käfig für den Preis von 25 ℳ zu verkaufen.
Danzig. [1194] **R. Kownatzky.**

1 Grasmücke, 2 Rothkehlchen, fleißige Sänger, verkaufe alle 3 zusammen für 20 ℳ einschl. Verpackung, Plattmönch 5 ℳ, Reiterfinken à Stück 8 ℳ, 1 David-Zippe, 1 Orpheus-Sänger, mit Verpackung 50 ₰ mehr.
[1195] **B. Hauser, Gera** (Fürstenthum Reuß).

Wegen Aufgabe der Liebhaberei
verkaufe 1 Mozambikzeisig ♂ 4 ℳ, 1 Atlasvogel ♂ 4 ℳ, 1 Silberlizard ♂ 7 ℳ, 1 Par Crested Norwich (gelb, mit schwarzer Haube beim ♂, schwarzer Kappe beim ♀) 12 ℳ. **Alles einschl. Verpackung;** 12 Körbchen zum Brüten für größere Kanarienvögel 5 ℳ; 8 blecherne Futternäpfe, etwa 6 Zoll lang, 2 Zoll hoch und breit, 4 ℳ.
Alles dieses hat 33⅓ Proz. mehr gekostet!
Ferner ein Brutkäfig von Nußbaum für 2 Pare, theilbar, sehr hübsch und solid und wenig gebraucht, enthaltend 5 prachtvolle **echte**, aus England bezogene rothe Cinnamon-Kanarien, darunter (große Seltenheit) ein gehaubtes Wbch., Preis 37 ℳ 50 ₰ (der Käfig hat 12 ℳ gekostet und das eine Par der Vögel soviel, als jetzt für alle 5 sammt Käfig verlangt wird).
Versandt nur gegen Einsendung d. Geldes oder Nachnahme.
Alles hier angezeigte zusammengenommen für 64 ℳ Adresse: An den Vogelfreund bei Frau **Hölzlin,** Frommgasse, **Offenburg** i./Baden. [1196]

Versandt **frisch** gesammelter **Wald-Ameiseneier** beginnt von heut ab u. nehme Aufträge gern entgegen. [1197]
O. Toepelmann, Querfurt i./Thüringen.

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [1198]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik
von M. Schmidt,
Berlin SW., Friedrichstraße 55,
prämirt mit I. und II. Preisen verschiedener Ausstellungen.
Nistkästen für **Stare, Meisen** und alle Arten **einheimischer Höhlenbrüter**, für **Wellensittiche** und **andere Exoten**, auch für **Edelpapageien.** [1199]
Heckkäfige mit **Nistkästen** für **Wellensittiche.**

Abzugeben: 2 Par nistende Wellensittiche à 13 ℳ, 1 P. nistende rothe Kardinäle 24 ℳ, 1 P. Tigerfinken 6 ℳ, 3 P. Reisfinken à 5 ℳ, 2 P. Nonnen à 6 ℳ, 1 P. Zebrafinken, 1 P. Napoleonsweber, 1 P. Feuerweber, à 9 ℳ, 1 P. Blutschnabelweber 5 ℳ, 1 P. Silberfasänchen 7 ℳ, 1 P. Hartlaubzeisige 12 ℳ, 1 Mnch. Astrild 3 ℳ, 1 Mnch. Sperlingspapagei 6 ℳ, 1 Mnch. Halsbandfink 3 ℳ, 1 Schleiereule 3 ℳ, 1 zahmen Star 4 ℳ, 1 zahmen Igel 3 ℳ, 1 großen Leonberger Hund 50 ℳ oder gegen eine Dogge in Tausch von demselben Werth. [1200]
Penkun i./P. **H. Watzke.**

---

1 Mönch, 2 J. alt, mit wechselvollen Ueberschlägen, wie die Garten-Grasmücke, stark durchsingend, 10 ℳ, 1 Rothkelchen, vorz. tiefschallig, 4½ ℳ, 1 echter Sprosser aus den transsylvanischen Alpen, 3 J. alt, hat sich während des Zuges im Käfige den Schwanz abgestoßen, ist aber Prima-Schläger mit großartigen Rufen, Preis 18 ℳ, 1 Heidelerche, vorzüglich und Lichtschläger, 7 ℳ [1201]
Gefl. Offerten an d. Exped. der „Gefiederten Welt".

Echte Bukowinaer David-Sprosser.
Ich bin soeben mit dem schon früher angezeigten Transport Sprosser angekommen und bitte die geehrten Liebhaber um recht zahlreiche Bestellung. Die Vögel sind dieses Jahr sehr schön, denn ich habe nichts gescheut, bin sehr weit gereist. Auswahl 100 Stück. Für Hähne und gesunde Ankunft leiste Garantie. Preis fürs Stück 12 und 15 ℳ. [1202]
H. Hromada, Zoologische Handl., Dresden.

Brut-Eier von meinen **weißen Schwangänsen,** deren Lebensbeschreibung ich in der Monatsschrift des Deutschen Vereins für Vogelschutz Nr. 1 d. J. gegeben habe, sind noch à Stck. 1 ℳ 20 ₰ abzugeben. **W. Thienemann,**
[1203] Zangenberg b. Zeitz.

Wegen Aufgabe des Taubengeschäfts verkaufe ich folgende Tauben. Direkter Import **schwarzer** und **rother** Weißkopf-Tümmler à Par 6 ℳ, blaue und Silber-Owls-Mövchen à Par 7,50 ℳ, rothe Brieftauben à Par 12 ℳ, 1 Par blaue Kröpfer 18 ℳ, eine schw. Almonds-Täubin 9 ℳ, gelbe Holländer Kropftäubin à Stck 3 ℳ Kanarien-Männchen von 6 bis 15 ℳ Vogelbauer in verschiedenen Größen zu billigen Preisen. Versandt unter Garantie und Nachnahme. [1204] **C. Kastenbein,** Klausthal a./H.

Mehlwürmer (großer Futterwurm), volles Maß, reine Ware, à Ltr. 6 ℳ, mit Verpackung empfiehlt
[1205] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Suche einige Mnch. und verkaufe einige Wbch. **Graugirlitze,** tausche auch Wbch. gegen Mnch. um. Kaufe Wbch. **Pflaumenkopfsittiche** und **kleine Kubafinken.**
Freiberg (Sachsen). [1206] **A. Frenzel.**

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[1207] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 7 ℳ einschl. Verpackung. **Abr. Sehlhoff** in **Barmen,**
[1208] **Wupperfeld.**

Aromatic Spanish Meal
und
Caycar excelsior
zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1209]

Mehlwürmer,
das Liter zu 7 ℳ, runde Gläser zu Vogelzwecken, 30 Stück für 3 ℳ bei **H. Flickschu** in **Gleiwitz.** [1210]

---

2 Stck. Bastardweibchen Kanarien-Stiglitze, 3 ℳ;
1 Stiglitzhahn 1,50, 1 Par rostgr. brutfäh. Lachtauben 5 ℳ
1 Par zahme brutf. kl. wilde Tauben 8 ℳ
Echte junge Kanarienhähne à 2,50 ℳ einschl. Verp.
Kl. Drenzig b./Guben. [1211] **J. Seurla.**

J. H. Dieckmann, Altona, Norderreihe 1, hat zu verkaufen: Junge zahme Amazonen-Papageien, die sehr lehrbegierig sind, à 27 ℳ, weißschnäbeliger Surinam- oder Savanillavogel, sprechend, 42 ℳ, Portoriko, sprechend, à 24 ℳ, kleine Prachtfinken à Par 6 ℳ, darunter Bandfinken, Astrilde, Grisbleu, Cordonbleu oder Schmetterlingsfinken, Silberbecks, Zebrafinken à Par 9 ℳ, schwarzköpfige Nonnen ꝛc., Zeisige à Stck. 2 ℳ, Stiglitze à 3 ℳ [1212]

Bruteier von prima silbergrauen Crève-Coeur, schwarzen Holländern (Weißhauben), braunen Malayen u. Hamburger Goldlack, fürs Dutzend 6 ℳ einschl. guter Verpackung. **Ch. Striepling,**
[1213] **Oldenburg** im Großherzogthum.

---

2 P. Wellensittiche (Prachter., z. Brut geeign. u. nicht verwandt) à 15 ℳ, sow. Brutkäfige in allen Größen, f. neu, f. preisw. w. Umzug abzug. Offerten sub S. 10961 an die Ann.-Exped. **Th. Dietrich & Co.** in **Cassel.** [1214]

Abzugeben: 2 Männchen Sonnenvögel, prachtvoll im Gefieder, à 9 ℳ Nehme auch Wellensittiche und kleine Exoten in Tausch! **H. Löckner,**
[1215] **Greven** in Westfalen.

Habe noch **gute Kanarien-Hohlroller** abzugeben.
Friedrich Wischmeyer in **Osnabrück,**
[1216] Große Straße Nr. 77.

Weisse Hirse,
fürs Kilo 40 ₰, Senegal- 60 ₰, Gold- 36 ₰, Kanariensamen 50 ₰, Rübsamen 40 ₰, Mais 20 ₰, Ameiseneier 3 ℳ, andres Vogelfutter empfiehlt stets rein und billig
Connewitz-Leipzig. [1217] **Emil Geupel.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 20. Berlin, den 13. Mai 1880. IX. Jahrgang.

Die Großhandlung von [1218]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 140 Graupapageien à 20 ℳ, 1 Masiensittich 100 ℳ, Port-Linkolnsittiche à Par 60 ℳ, Barrabandsittiche à Par 60 ℳ; 1 Bennett's Känguru (Mnch.) 160 ℳ, 2 Nabelschweine à 80 ℳ, 1 Nachtaffen 60 ℳ, 3 Paviane à 60 ℳ

J. Abrahams, [1219]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London**

hat vorräthig: Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), Buntsittiche (P. eximius), Blutbauchsittiche (P. haematogaster), junge und alte Graupapageien (P. erythacus), Nasenkakadus (P. nasicus), Rosakakadus (P. roseicapillus), große und kleine gelbhäubige Kakadus (P. galeritus und P. sulphureus), Zebrafinken (S. castanotis), Schilffinken (S. castanothorax), Reisvögel (S. oryzivora), Seidenstare (Sturnus bonariensis), Epaulettenstare (Sturnus phoeniceus), schwarze Schwäne (Cygnus atratus); Seidenäffchen (Simia Jacchus), 3 Männchen Derby's Känguru (H. Derbyanus), 3 Weibchen Bennett's Känguru (H. Bennetti), 1 Männchen schwarzes Känguru (H. nalabatus). Große Kollektion von Senegalvögeln.

A. Rossow in Berlin, Manteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von [1220]
Carl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualitäten äußerst preiswerth.

Oskar Reinhold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utensilien z. Vogelzucht u. Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften. [1221]
— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

Eine sehr zahme und deutlich sprechende **Elster** (dem Papagei gleichkommend) ist an Freunde betreffender Vögel Umstände halber abzugeben für 45 ℳ. Näheres durch die Expedition d. Blattes. [1222]

Dreijährige Pfauen, prachtvoll im Gefieder, verkauft **nur** parweise
[1223] **E. Geupel** g. **White, Leipzig.**

Ein Gruenhaldt'scher **Patent-Brütapparat** mit Regulator für 24 Eier ist zu dem äußerst billigen Preise von 60 ℳ zu verkaufen bei
Schwanitz,
[1224] **Berlin,** Müllerstraße 171 a.

Cayennepfeffer und **Fringilladyne,** von **W. Clark & Co.** in London bezogen, empfiehlt, sowie alle Sorten Vogelfutter, [1225]
Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

Wirklich **echten Cayenne-Pfeffer** zur Züchtung von Farben-Kanarien, allein von Erfolg begleitet, unter Beifügung genauer Gebrauchsanweisung das Pfd. für 5 ℳ, **Durra-Hirse,** ausgezeichnetes Hühnerfutter, für den Zentner 11 ℳ, empfiehlt die [1226]
Samen-Großhandlung von **Carl Capelle, Hannover,**
Niederlage **Berlin** bei **A. Rossow,** Manteufelstr. 29.

Kropftauben, deutsche, gute Bläser, in versch. Farben, Par 6 ℳ; **Brannellen,** einz. Männchen, gute Sänger, Stück 3 ℳ. Gegen Einsend. d. Betrags oder Nachnahme Garantie leb. Ankunft. Verpack. nehme franko z. vollen Betrage zurück. [1227]
Osterode a./H. **Otto Prollius.**

Europäische Singvögel.
1 Sprosser im vollen Schlag 12 ℳ, 1 Nachtigal 5 ℳ, 1 Schwarzkopf mit Doppelüberschlag 4 ℳ, 1 Gartengrasmücke 4 ℳ, 1 gelber Spötter 5 ℳ, 1 Sperbergrasmücke 4 ℳ, 1 Steinröthel (Wildfang) 14 ℳ. Versandt gegen Kassa oder Nachnahme unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft.
GOTTLIEB WANĚK,
Vogelhandlung, Prag, Nr. 411/I.
[1228] **Gegründet im Jahre 1843.**

Verkaufe
eine gut befiederte, junge, selten zahme Amazone, Kinder spielen mit derselben, für nur 65 ℳ, spricht, singt, lacht, weint ꝛc. [1229]
Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

Mehlwürmer, reine Ware, à Liter 5 ℳ einschließlich Verpackung, empfiehlt [1230]
Fr. Kreuser, Reutlingen (Württemberg).

Eine große Anzahl guter Zuchtpare echt engl. Kropftauben, rein weiße, gelb-, schwarz-, blau- und rothgeherzte im Preise je nach Ansprüchen von 12 bis 20 ℳ, ferner deutsche Mövchen, schwarz, weiß, roth und gelbe, 7 bis 9 ℳ, ebenso gelb- und rothgemönchte Perrücken, schwarze Indianer à Par 8—12 ℳ, außerdem ein **Jako,** jung und fingerzahm, spricht und pfeift sehr schön, tadellos im Gefieder und sehr lebhaft. Preis 110 ℳ. Näheres brieflich.
[1231] **Karl Rau,** Karlsruhe i./B.

Kleine Sumpfschildkröten, sehr schön, empfiehlt Stück 50 ₰ [1232] **Emil Geupel, Connewitz.**

Viktor Grundner, Zoologische Handlung, Königslutter (Braunschweig)

bietet an: sehr schöne, eingewöhnte Stieglitze à St. 2 ℳ, Finken à St. 1 ℳ, Hänflinge à St. 1,50 ℳ, Grünlinge à St. 1 ℳ, 1 zahmen Bussard 6 ℳ, Lachtauben à Par 3 ℳ, rothe Kardinäle à St. 15 ℳ. Alle Sorten kl. Prachtfinken, Kakadus, Jakos 2c.

Seidenpudelchen und Bologneser, 1½ J., à St. 20 ℳ, 1 Zwergterrier (sehr schön), 1 J., 15 ℳ, 1 Bologneser größerer Rasse 10 ℳ, 1 Affenpinscher, silbergrau, 10 ℳ, 1 ungarischer Schäferhund (ganz weiß) 15 ℳ.

In nächster Zeit junge Neufoundländer. Auch treffen ein junge Eichhörnchen. [1233]

---

2 Wachtelmnch., g. Schläger, à 2,50 ℳ, 2 Stiglitzmnch., Futter ziehend, m. B. à 3 ℳ, 2 Zeisigmnch., Futter ziehend, m. B. à 2,50 ℳ. [1234]

Greußen b./Erfurt. **Karl Greum.**

Offerire 1 große blaustirnige Amazone, jung, gesund, zahm, lernbegierig, schön und tadellos im Gefieder, und spricht Einiges. Garantie. Preis 45 ℳ. [1235]

Ad. Schreier, Oldenburg i. Gr.

Zu den in voriger Nummer angezeigten Vögeln zum Verkauf kamen neu dazu: Rost-Täubchen, noch kleinere als die von mir dies Jahr gehabten Molukken-Täubchen, Par 12 ℳ, ganz weiße Mövchen, Par 16 ℳ, gelbe Mövchen, Par 15 ℳ, 1 St. Gelbmantel-Lori, prachtvoll in Gefieder, 100 ℳ, 1 Doppelgelbkopf, singt Fatinitza-Marsch, spricht sehr viel, unter Anderem: Icke bin von Berlin, nicht Brasilien, August sollst mal runter kommen 2c.

Emil Geupel, Handels-Thiergarten,
[1236] **Connewitz-Leipzig.**

Habe abzugeben eine fingerzahme Schwarzdrossel, pfeift Hab ich kein Federbett, schlaf ich auf Stroh und ein Kavallerie-Signal. Preis 20 ℳ.

Schornack. Danzig.
[1237] Hausthor 4.

Zu vertauschen auf zuchtfähige Wellensittiche: Jahrgang 4, 5, 6, 7, 8 der „Gefiederten Welt", sowie 1, 2, 3, 4 von der „Isis". [1238]

Lengenfeld i/V. **Wilhelm Doerr.**

---

1 Steindrossel (garantirter Wildfang) 2 Jahre im Käfig und flotter Sänger, für 18 ℳ zu verkaufen bei

J. C. Romeiser,
[1239] **Frankfurt** a./M.

Suche ein kräftiges, zur Zucht geeignetes „Weibchen" Graupapagei (garantirt). Offerten mit Preisangabe erbittet

[1240] **Dr. Faber, Mannheim.**

Suche: 1 P. ostindische Nonpareils, 1 P. Pflaumenkopfsittiche, 1 P. Schönsittiche, 1 Wbch. weißer Reisvogel, 1 P. Grauköpfchen, 1 P. Rothköpfchen, 1 P. Sperlingspapageien in zuchtfähigen Exemplaren.

[1241] **E. Katschack, Legan** bei **Danzig.**

Ein seltener Papagei.

Ein **Jako,** Graupapagei, der Sätze bis 10 Wörter deutlich spricht, ferner lacht, singt, mehrere Stücke pfeift, ist für den Preis von 400 ℳ zu verkaufen. Adressen in der Expedition der „Gefiederten Welt". [1242]

Ein **„Handbuch für Vogelliebhaber" I.** v. Dr. Ruß, r. Kalliko Einb., ℳ 4; 1 Par Sonnenvögel 16 ℳ; 1 Par gute und schöne Wellensittiche 12 ℳ; 1 Par und ein junger Reisvogel 9 ℳ; 1 M. Amaranten 2,50 ℳ; ausschließl. Verpack., zu verkaufen oder auch ganz od. theilweis (event. Zuzahlung) auf einen zahmen, etwas sprechenden Jako, Amazone, Kakadu 2c. zu vertauschen. [1243]

Friedeberg a. Qu. Schles. **Ed. Rogéri, Photograph.**

Von jetzt an nur gut abgehörte Siebenbürger Davidsprosser à St. 15 ℳ. überwinterte Nachtigalen, sehr fleißige Sänger, à St. 15 ℳ., ungarische Nachtigalen, gut abgehörte Sänger, à St. 6 ℳ, 1 nur gut singende Grasmücke 15 ℳ, frischgefangene Männchen à St. 6 ℳ, Schwarzplättchen à 6 ℳ, Haidelerchen, sehr fleißige Sänger, à Stück 3 ℳ, Feldlerchen à St. 3 ℳ, Singdrosseln à St. 6 ℳ, echte Waldamseln à St. 4 ℳ, 1 St. sehr schöne, gut singende Ringamsel 12 ℳ, Stare à 4 ℳ, Rothkehlchen à 2 ℳ, amerikanische Spottdrosseln à St. 50 ℳ, Steinröthel, echte Wildfänge, keine jung aufgezogenen, feine Sänger, à St. 22 ℳ, rothe Kardinal-Männchen à St. 12 ℳ, graue Kardinäle à St. 9 ℳ, Wellensittiche zur Zucht à Par 12 ℳ, Reisvögel à 5 ℳ, Halsbandvögel à Par 5 ℳ, Webervögel à Par 5 ℳ, Reiterfinken, Doppelschläger, à St. 5 ℳ, Buchfinken à St. 2 ℳ, Stieglitze à St. 2 ℳ, Zeisige à 1 ℳ 20 ₰, eine ganz zahme Elster 3 ℳ, Stieglitz-Bastarde, von Kanarien gezüchtet, nur gute Sänger und schön gezeichnete Vögel, à St. 7 ℳ, Harzer Roller à St. 10 und 12 ℳ, Wachteln à Par 8 ℳ. Für sichere Hähne, schöne Vögel, lebende Ankunft Garantie. Bei Anfragen bitte ich Freimarke beizulegen.

Christoph Krasser,
[1244] **Bamberg** in Bayern.

Abzugeben vier Par Halsbandsittiche, gesund und eingewöhnt, einschl. Verpackung für den Preis von 22 ℳ.

[1245] **G. Lottermoser, Hirschberg** in Schlesien.

Für engl. Nowichvögel.

Reinen Cayennepfeffer à Pfd. 2 ℳ offerirt

[1246] **Karl Hein** in **Glatz.**

Eine blaustirnige, fingerzahme **Amazone,** brillant im Gefieder, singt, pfeift, lacht, hustet, bellt, miaut u. spricht Folgendes ganz deutlich: Papa, na mein Papagei, Papa Lora, na komm doch, hurrah! hurrah! Anna, Kukuk, wackre Lora, ruft auf Anklopfen: „herein!" „wer da!" und noch vieles Andere mehr, schreit nie, ist zu verkaufen.

Fester Preis 90 ℳ einschl. Verpack., unter Nachnahme.

Auch ist ein 2 Lieder fehlerfrei pfeifender Dompfaff für 30 ℳ zu haben bei

[1247] **Karl Geiger, Tilsit.**

Zu verkaufen: 1 Indigovogel 8 ℳ, 1 japan. Mövchen, Männchen, 5 ℳ, 1 Zeisig-Mnch. 2 ℳ, 2 Buchfinken-Mnch. à 1 ℳ, zus. für 15 ℳ, 1 Par graue Kardinäle 16 ℳ, 1 Schwarzdrossel-Mnch., schlag., 6 ℳ, 1 Par Lachtauben 3 ℳ, sowie noch eine Partie anderer Tauben. Suche zu kaufen 1 zahmen Rehbock.

[1248] **Eduard Frank, Andernach.**

Zu verkaufen:

1 zahmer tadelloser **purpurglänzender Fidschi-Sittich** (Ps. splendens) . . . . . 200 ℳ,
1 Par Ceylon-Papageichen (Coryllis Indicus), samenfressend . . . . . 80 „
1 Müller's Edelpapagei . . . . . 40 „
1 Purpurtangara . . . . . 40 „
1 Stummelschwanzwitwe . . . . . 30 „
1 Par Pflaumenkopfsittiche, jung . . . . . 40 „

F. E. Blaauw,
[1249] Keizersgracht 601, **Amsterdam** (Niederland).

Verk. oder tausche g. Finken 1 feine Stubenvolière für Prachtf. mit vollst. Einricht. Ein ähnl. Exempl. wurde auf der Danziger Ausstell. prämirt. 1 Volière für kl. Papageien, 1 Käfig für etwa 6 Par Finken, 1 Par import. Wellensf., 1 Par selbstgez. Zebrafinken.

Suche zu kaufen: 1 Wbch. Graukopf, 1 P. japan. Mövchen, 1 P. Schmetterlingsf. (nur Zuchtvögel). Bei Anfr. Freimarke.

F. Ramstiess,
[1250] **Königsberg** i/Pr., Kronenstr. 10.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 21. Berlin, den 20. Mai 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Bericht über die Wiederkehr und Eingewöhnung von Nachtigalen in Koburg (Fortsetzung). —
Die zweite Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Fortsetzung). —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Gartenvireo. —
Aus meiner Vogelzucht. —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne (Fortsetzung).
Briefliche Mittheilungen. —
Aus den Vereinen: Stade; Alt- und Neugersdorf; Leobschütz; Zürich; Bern; Emden; Ausstellung. — Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Bericht über die Wiederkehr und Eingewöhnung von Nachtigalen in Koburg.

(Fortsetzung).

Das Frühjahr 1879, das über die Wiederkehr dieser „jungen“ Nachtigalen Entscheidung geben sollte, besonders der Monat April und ein Theil des Mai, brachte kalte, rauhe Winde und unfreundliches Wetter dergestalt, daß die Nachtigal, welche gewöhnlich in der zweiten Hälfte des April zurückkehrt, im vorigen Jahre fast überall um drei Wochen verspätet und nur in kleinerer Zahl eintraf, sodaß ich die Hoffnung auf Wiederkehr fast aufgegeben hatte.

Da, an einem schönen sonnigen Maimorgen, es war der 21., wurde ich, eben damit beschäftigt, meinen in den Brutkäfigen befindlichen Nachtigalen das Futter zu reichen, durch den stärkern, eifrigern Gesang und das auffallend unruhige Gebahren eines als Tag- und Nachtschläger gleich ausgezeichneten Männchens darauf aufmerksam gemacht, daß etwas besonderes in der Nähe seines Käfigs und zwar außerhalb desselben vorgegangen sein müsse, und fast gleichzeitig hörte ich neben mir, nur wenige Schritte entfernt, die lockenden Töne eines Nachtigalweibchens, das augenscheinlich durch den schönen, feurigen Schlag dieses Männchens angelockt, in einem 1 Meter hohen Gebüsch saß und ruhig sitzen blieb. Es würde mir nicht gelingen, meine Freude über dieses glückliche lang ersehnte Ereigniß in Worten zu beschreiben, denn ich erkannte sogleich, daß ich es mit einer der im vorigen Jahre entlassenen, nun glücklich zurückgekehrten jungen Nachtigal zu thun hatte und wurde in dieser Annahme bestärkt, als die Nachtigal alsbald an und auf denselben Brutkäfig flog, den sie im vorigen Jahre kurze Zeit bewohnt hatte, und in welchen sie augenscheinlich Einlaß begehrte.

Weiter um mich blickend, entdeckte ich auf einem etwa 5 Meter entfernten Baume, auf dünn belaubtem Zweig ein zweites Nachtigalweibchen. Meine nächste Aufgabe war es jetzt, den beiden Weibchen, um sie mehr an meinen Berggarten zu fesseln, Männchen zuzuführen. Ich öffnete deshalb zunächst die Drahtthür des Käfigs, der den Schläger gefangen hielt, welcher mir die Ankunft des erstgedachten Weibchens angezeigt hatte, und als das Männchen ins freie kam, fand auch sehr bald eine Vereinigung dieser beiden Vögel statt. Für das zweite immer noch ruhig auf dem nahen Baume sitzende Weibchen ließ ich ohne Verzug von meinen überwinterten Nachtigalen ein sich im vollen Besitz der Schwingfedern befindliches Männchen holen, und setzte es in Freiheit. Wo dieses Par später geblieben, habe ich nicht ermitteln können. Man will

Nachtigalen auf dem Adamiberge und auch im Weichengereuth gesehen haben. Sodann haben Ende Mai und im Juni einige Nachtigalen in den südlich nach der Aktien-Brauerei hin gelegenen Berggärten gesungen.

Ich kehre zu dem ersten Pare zurück, das jetzt meine volle Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Das angekommene Weibchen setzte sein Begehren, Einlaß in den ihm wohlbekannten großen Brutkäfig, der in seinem Innern Flieder- und andere Sträucher birgt, zu erlangen, deutlich fort, so daß ich mich entschloß, das in demselben befindliche zur Brut bestimmte Nachtigal-Par freizulassen, zu welchem Zweck ich die Drahtdecke wie bei den Jungen 1878 jetzt ebenfalls wieder abheben ließ. Das alte Par entflog dem Käfig die zurückgekehrte Nachtigal aber ging hinein und nahm wie früher ihr dargebotene frische Ameisencier und Mehlwürmer an.

Bereits vor dem Freilassen des alten Pars hatte ich einige Pare frisch gefangene, von außerhalb gekaufte Nachtigalen in der Weise in meinem Garten in Freiheit gesetzt, daß ich ihnen die Schwingfedern beider Flügel der Länge nach ein wenig beschnitt, so daß sie weite Flüge damit nicht machen konnten und sich darauf beschränken mußten, in der nähern Umgebung Koburgs zu bleiben. Ob und wo solche gebrütet haben, ist mir nicht bekannt geworden. Hätte man irgendwo den Schlag einer Nachtigal dauernd gehört, so würde man daraus auf den Ort, wo ein Par brütet, haben schließen können.

Das zurückgekehrte Weibchen, mit dem wir es ja hier hauptsächlich zu thun haben, weil es in seinem Verhalten genauer beobachtet werden konnte, hatte sich, wie erwähnt, mit dem frei gelassenen Männchen sehr schnell gepart und schon nach Verlauf weniger Tage schritt es zum Bau des Nestes, welches die Nachtigal meist an ebener Erde baut, zu welchem aber das in Rede stehende Weibchen einen kaum einen halben Meter vom Erdboden entfernten Strauch gewählt hatte, der oberhalb des genannten Brutkäfigs, nicht weit von einem Gartenwege gelegen, gegen Katzen durch herumgelegte trockene Dornen und gegen Mäuse einigermaßen durch die Entfernung von der Erde geschützt war. Am 27. Mai, kaum sechs Tage nach ihrer Ankunft, legte sie das erste Ei, und seit dem 30. Mai konnte ich bemerken, daß sie fest zu brüten begonnen hatte.

In dieser Zeit gewöhnten sich beide Nachtigalen daran, Ameiseneier und Mehlwürmer an einer bestimmten ebenen Stelle in der Nähe eines Gartenhäuschens zu empfangen. Sie gaben aber auch dem Vorübergehenden ohne Scheu und besonders das Weibchen ihr Verlangen durch schnarrende Töne zu erkennen, und nahmen so die ihnen gebotene Nahrung auf den Gartenwegen an verschiedenen Punkten an, zu welchem Zweck ich stets eine Anzahl Mehl-

Die zweite Ausstellung der „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März).

(Fortsetzung).

Schwieriger gelangen die übrigen Sperlingsweber, so der Blutschnabel- (Ploceus sanguinirostris, *L.*) und der prächtige rosenrothe Ruß-Weber (P. Russi, *Fnsch.*) zum Nestbau, und wirklich gezüchtet hat man sie bis jetzt noch kaum. Leichter dagegen ist wiederum die Züchtung der größeren Arten, welche ich in meinen Darstellungen als Gelb-Webervögel (Hyphantornis, *Gr.*), auch Edelweber genannt, zusammengefaßt habe. Diese aber, so der schwarzköpfige oder Textor- (P. melanocephalus, *Gml.*), der Fuchsweber oder kastanienbraune Webervogel (P. castaneofuscus, *Lss.*), der olivengrüne oder goldstirnige Webervogel (P. olivaceus, *Hhn.*) sind als üble Gäste, bzl. Nesträuber, in den Vogelstuben erstrecht nicht zu dulden und daher auch keineswegs beliebt. Wo man sie jedoch in einem besondern Raum, wennmöglich in einem zweckmäßig eingerichteten Flugkäfige im freien, halten will, kann man an ihrem rastlosen Nestbau und ihrer verhältnißmäßig überaus leichten Züchtung viel Vergnügen haben; einträglich wird dieselbe aber niemals sein, wenn man trotz ihrer Geselligkeit die Pärchen nicht abgesondert von einander hält. Denn einerseits rauben sie sich gegenseitig, wie anderen Vögeln, die ganz kleinen Jungen und andrerseits raufen Männchen und Weibchen an den Nestern nebeneinander soviel umher, daß aus den Bruten in der Regel nur wenig oder garnichts wird.

Auf der Ausstellung waren Napoleons- und Orangeweber wenigstens in einzelnen Pärchen zu Preisen von 9 bis 14 ℳ bei allen Händlern. Ein Par der selteneren Flammenweber (P. flammiceps, *Sws.*) für 18 ℳ hatte Frau Donndorf, die ebenfalls selteneren Oryxweber (P. oryx, *L.*) das Par 24 ℳ, und die noch selteneren Maskenweber (P. luteolus, *Lchtst.*) und Cabanis-Weber (P. Cabanisi, *Ptrs.*) in je einem Kopf Fräulein Hagenbeck. Textorweber waren in mehreren Pärchen bei fast allen Händlern das Par für 16 bis 20 ℳ, die wiederum selteneren Fuchsweber das Par für 24 ℳ bei Fräulein Hagenbeck und Herrn G. Bode, sodann nur ein Pärchen der ebenso schönen als beliebten, in letztrer Zeit aber leider recht seltenen Madagaskarweber (P. madagascariensis, *L.*) für 20 ℳ bei Herrn Zeidler, schließlich zahlreiche Blutschnabelweber das Par für 7 ℳ bei allen Händlern, Ruß-Weber außer den drei Pärchen in meiner Vogelstube nur noch zwei Par à 10 ℳ von Frau Donndorf und Bayaweber ein Par für 36 ℳ von Herrn Schuster, ein Männchen für 20 ℳ von Herrn L. van der Snickt und mehrere, das Par für 20 ℳ, von Herrn G. Bode, seltsamerweise sämmtlich gelbbrüstige Bayaweber (P. hypoxanthus, *Ddn.*) und fast alle im grauen Gefieder.

Gleich anderen afrikanischen Vögeln sieht man die Witwen oder Widafinken schon seit geraumer Zeit verhältnißmäßig selten auf dem Markt; die Dominikanerwitwe (Vidua principalis, *L.*) fehlte ganz; die Paradiswitwe (V. paradisea, *L.*) und der Atlasvogel oder stahlblaue Widafink (V. nitens, *Gml.*) waren bei mehreren Händlern in einzelnen Pärchen vorhanden; als Seltenheit sei eine Trauerwitwe (V. macroura, *Gml.*) bei Herrn Zeidler erwähnt. Während Stahl- und Dominikanerwitwe, wenigstens die letztre, in den Vogelstuben mit Recht nicht besonders beliebt sind, erfreut sich dessen die Paradiswitwe umsomehr und ebenfalls mit Recht, denn sie ist ein ebenso harmloser, wie im Prachtgefieder schöner Vogel, und es bleibt daher zu bedauern, daß sie sich der Züchtung bis jetzt noch nicht gefügig gezeigt. Hoffentlich wird es aber demnächst gelingen, von ihr glückliche Bruten zu erlangen.

(Fortsetzung folgt).

würmer oder Ameiseneier bei mir führte. Später, als die Jungen so weit waren, daß sie der Wärme der Mutter entbehren konnten, empfing mich die Nachtigal sehr häufig schon beim Austreten aus der hintern Thür meines Hauses, nahm etwas Nahrung an, wenn sie gereicht wurde, und wenn dies nicht geschah, begleitete sie mich von Busch zu Busch bis zu der erwähnten Futterstelle oder eilte bis dahin voraus. (Schluß folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Gartenvireo

(Vireo flavifrons, *Vieill.*, Lanivireo flavifrons, *Baird.*; Yellow-throated Vireo).

Von allen Vireo-Arten hat sich diese dem Landbewohner am meisten angeschlossen. Ungescheut kommt der kleine hurtige Vogel in die Gärten der Prairiefarmer des nördlichen Illinois und erwählt sich diese zum Wohn- und Brutgebiet. Ich glaubte ihm deshalb keinen passenderen deutschen Namen geben zu können als Gartenvireo. Auch in Wiskonsin kommt er regelmäßig vor; häufig scheint er jedoch nirgends zu sein. Etwa Mitte Mai erscheint er aus dem Süden. Ende Mai wird mit dem Nestbau begonnen, und in den letzten Tagen des Juni trifft man dann die ausgeflogenen Jungen. Das Nest wird gewöhnlich niedrig vom Boden, etwa 2 bis 4 m von demselben, angelegt; einmal fand ich es nicht höher als 1 m von der Erde. Es steht immer in den äußersten Zweigen horizontaler Aeste und ist ein sehr künstlicher beutelförmiger Bau. An der Außenseite ist es fast ganz von Flechten und Mos gebaut und unterscheidet sich dadurch sehr von den Nestern der übrigen Vireo-Arten, die diese Stoffe nur wenig anwenden. Innen ist es mit feinen Fasern ausgelegt. Die vier bis fünf Eier sind weiß, röthlichbraun gefleckt.

Besonders in den Gärten entfaltet der Gartenvireo eine überaus nutzbringende Thätigkeit, da er fortwährend in den Obstbäumen nach Kerbthieren umhersucht, die er meist springend fängt; aber auch im Fluge weiß er vorübereilende Insekten geschickt zu erbeuten, wenn es sein muß. Alle Bewegungen bei dieser wie bei allen anderen Arten sind, besonders wenn man sie in ihrem Brutgebiet beobachtet, überaus zierlich, anmuthig und gewandt. Der Flug aller Arten scheint, wenn man sie von Baum zu Baum fliegen sieht, kurz, flatternd und etwas unbeholfen zu sein; überfliegen sie aber weite Strecken, so eilen sie hoch in der Luft schnell dahin und dann erst sieht man, was für gewandte Flieger sie sind. Der Gesang des Gartenvireo ist nicht so schön, laut und wohlklingend wie der anderer Arten, wird auch nicht so fleißig vorgetragen; immerhin belebt er durch die wenigen einfachen Töne im Verein mit anderen Vögeln doch die größeren Gärten der Prairien und verleiht ihnen einen besondern Reiz. Vor dem Menschen verräth er wenig Scheu, kommt oft ganz in unmittelbare Nähe der Wohnungen und fliegt sogar oft gegen die Fenster, um die im Innern sich aufhaltenden Fliegen und Spinnen zu erbeuten.

Aus meiner Vogelzucht.

Vor zwei Jahren erhielt ich von einem Freunde ein Orangebäckchen (Aegintha melpoda, *Vll.*) zum Geschenk. Ich ließ mir, um auch mit dieser Art Züchtungsversuche zu machen, ein Weibchen und zugleich ein Par Grauastrilde (A. cinerea, *Vll.*) kommen. Beim Eintreffen schien ersteres wegen seiner blassern Färbung sichtlich ein Weibchen zu sein. Nach kurzem trillerte es jedoch seine Strofe und vermauserte sich zu einem ansehnlichen Männchen, seine Mannbarkeit dazu benutzend, mit den Grauastrilde, welche ich für ein richtiges Par gehalten, in ein vertrautes Verhältniß zu treten. Es saß stets zwischen beiden und ließ sich bald rechts, bald links mit Wohlbehagen das Köpfchen krauen. Das traute Verhältniß wurde immer zärtlicher, sodaß eines Tags die beiden Grauastrilde — ich sage die beiden — abwechselnd begattet wurden. Dieser Akt fand öfter statt, doch selten konnte ich bemerken, daß ein Weibchen mehrmals als das andre zugezogen wurde oder daß wol gar nur ein Weibchen zur Begattung kam. War letztres dennoch der Fall, so gab es zwischen beiden Astrilde eine Eifersüchtelei. Zu meiner Freude bezogen die drei Vögel in dem großen Flugbauer, in welchem sie sich mit vielen anderen Prachtfinken und Hartlaubszeisigen theils brütend, theils nicht nistend befinden, ein gedecktes Korbnestchen, trugen sehr fleißig ein und begannen auf drei Eiern zu brüten. Ob diese von den beiden Astrilde oder nur von einem derselben herrührten, vermag ich nicht anzugeben, bebrütet wurden sie von beiden abwechselnd mit dem Orangebäckchen und zwar so, daß immer ein Astrild oder ein solcher mit dem Orangebäckchen im Neste waren. Nach 14 Tagen wurden die Eier, welche sich bei der Untersuchung als unbefruchtet zeigten, verlassen.

Inzwischen hatte ein Par Silberschnäbelchen ein Frühauf'sches Brutkästchen, in welches sie vier Eier gelegt, bezogen. Das Orangebäckchen setzte trotz des Mißerfolgs die Vielweiberei fort und betrieb das Brutgeschäft auf vier Eiern in dem nämlichen Körbchen und in gleicher Weise. Nach einigen Tagen befiel das Silberschnäbelchen-Weibchen ein Unwohlsein. Dasselbe brütete dessenungeachtet eifrig weiter, mußte dies aber für die Folge allein thun, weil sein Männchen sofort nach Eintreten des Uebelbefindens das Kästchen verlassen, die drei Astrilde vertrieben und sich auf deren Eier gesetzt hatte. Nur zur Ablösung des Weibchens, welches nach kurzem wieder gesundete, fand sich das Männchen ein, wäh-

rend welcher Zeit das Orangebäckchen mit den Grauastrilde-Weibchen deren Eier besetzten, dieselben aber nach Zurückkunft des Silberschnäbelchens sofort wieder verließen.

Nach 13 Tagen verließ das Weibchen Silberschnäbelchen das Nest. Das Männchen, ängstlich gemacht, blieb nicht mehr fest auf den Astrildeiern sitzen, duldete aber trotzdem keinerlei Beihilfe der drei Vögelchen. Am andern Tage verließ es ebenfalls die Eier, ohne daß dieselben nun von den rechtmäßigen Eigenthümern Beachtung fanden. Die Eier des Silberschnäbelchens ergaben sich als unbefruchtet, dagegen zeigten sich zu meinem tiefen Bedauern in den Eiern der Astrilde zwei wohlausgebildete Junge.

Die Störung schien anfangs den drei Astrilde die Lust zum Brüten benommen zu haben. Das währte ungefähr vier Wochen, nach welcher Zeit das Männchen Agavefasern zusammensuchte, dieselben zwischen die Schublade und das Brettchen, auf welchem die Futtergefäße zu stehen pflegen, trug und daselbst unter Beihilfe der Grauastrilde nach Art der Tigerfinken ein höchst kunstvolles Nest mit zwei Eingangslöchern baute. Zugetragen wurden die Neststoffe lediglich vom Orangebäckchen, nur innerhalb des Nests betheiligten sich die Weibchen am Bau. Nach wenigen Tagen war ein Ei und in den folgenden drei Tagen noch weitere drei Eier im Neste. Bebrütet wurden dieselben aber leider nicht.

In gleicher Weise erbauten die Vögelchen nach Verlauf von einigen Wochen auf der andern Seite der Schublade ein Nest, bebrüteten jedoch die hineingelegten Eier abermals nicht. Die Vernachlässigung der Eier mag an dem unpassenden Platz gelegen haben.

Die Schublade, deren tägliche Reinigung bei mehr als zwei Dutzend Vögeln nicht versäumt werden kann, wurde zwar mit besondrer Sorgfalt, und ohne sie herauszunehmen geputzt, dessenungeachtet glaube ich, daß hauptsächlich diese Störung die zwar sonst sehr zutraulichen Vögelchen in beiden Fällen abgehalten hat, die Eier zu bebrüten. Wenn dann auch weiterer Nestbau aufgegeben wurde, so besteht das innige Verhältniß nach wie vor dennoch fort. Die drei Freunde sitzen, abgesondert von den übrigen Vögeln, stets dicht an einander gedrängt beisammen, das Orangebäckchen in der Mitte. Vielleicht habe ich in diesem Jahre Erfolge, welche ich dann veröffentlichen werde.

Dieterich,
k. bayer. Eisenbahnoffizial.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herrn Vogelgroßhändler H. Fockelmann in Hamburg: Die mir zur Bestimmung übersandten Vögel waren 1. ein junges, noch nicht ganz ausgefärbtes Männchen Magelhaenzeisig (Fringilla magelhaenica, *Vll.*), in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ S. 394 beschrieben; 2. ein Weibchen des ebendaselbst S. 571 beschriebnen Riesenpfäffchens (F. — Coccothraustes — Euleri, *Cb.*); 3. ein Weibchen des S. 560 beschriebnen schwarzköpfigen Kernbeißerfink oder Reisknacker (C. torridus, *Gml.*); 4. ein noch nicht völlig ausgefärbter Webervogel, den ich für Cabanis Weber (Ploceus Cabanisi, *Ptrs.*) halte und 5. und 6. je ein schwarzgewordener Napoleonsweber (P. melanogaster, *Lth.*) und Flammenweber (P. flammiceps, *Swns.*). Sie schreiben, daß Sie von der unter Nr. 4 aufgeführten Art im vorigen Jahre etwa zwanzig Par erhalten haben, welche an die verschiedenen Liebhaber seltener Vögel gegangen sind und hiernach läßt sich schließen, daß auch diese hübsche, dem dottergelben Weber ähnliche Art demnächst wol oft in den Handel gelangen wird.

Dr. K. R.

Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne.

Von Otto Geyer, Prag.

(Fortsetzung).

Ist die Mauser der Jugend vorüber, so reicht man derselben allmälig nur mehr Sommerrübsen und täglich einmal das früher erwähnte Weichfutter mit Mohn bestreut.

Was die weitere Behandlung anbelangt, so herrschen zwei verschiedene Meinungen, und zwar geht die eine dahin, die Nachzucht, sobald sie selbstständig geworden, sofort in Rollerbauer einzeln zu setzen, die andre, die Nachzucht in Flugräumen bis nach überstandner Mauser und selbst länger zu belassen. Ich habe beide Verfahren versucht und muß nach den erhaltenen Ergebnissen mich entschieden für das letztre aussprechen. Die Vor- und Nachtheile dieser Meinungsverschiedenheit will ich nach meiner persönlichen Erfahrung in kurzem nachfolgend klarlegen. Zur erfolgreichen Gesangsausbildung ist ein gesunder, kräftiger Körperbau nothwendig, der während seiner Entwicklungsdauer nur bei freier Bewegung in großen Räumen zu erhalten ist; steckt man jedoch unvollständig entwickelte Junge in kleine Bauer, so ist ihnen schon im vorhinein jede Gelegenheit benommen, durch Bewegung für ihre kräftige Körperausbildung zu sorgen; weiter wirken das vorzeitige Entziehen des vollen Lichts sowie die kleine Klause, in der so ein junger Vogel sein Dasein fristet, auf den ersten Federwechsel derart erschwerend, daß bei dem schwachen unentwickelten Organismus des jungen Vogels sehr leicht Nachtheile für sein ferneres Wohl erwachsen können, im günstigsten Falle der Federwechsel ungemein lange andauert. Erwägt man hingegen, daß in großen hellen Räumen die Mauser äußerst leicht überstanden wird, die größere Gesellschaft eine fortwährende gegenseitige Aneiferung im Gesange zur Folge hat, so wird wol jeder Züchter, der ein fühlendes Herz für seine Jugend besitzt, den Zeitpunkt des Einzelsetzens, ohne die spätere Gesangsleistung auf das Spiel zu setzen, so spät als möglich wählen. Die Meinung, daß frühzeitig in Rollerbauer gesteckte junge Hähne eher ausgebildet und besser im Gesange werden, als jene, die in großen Flugkäfigen bis nach überstandener Mauser oder bis Mitte Oktober gehalten werden, bleibt eben nur An-

sichtssache, welche gegen alle bisherigen Erfahrungen spricht. Gewiß werden aber jene Züchter, die dem ersten Verfahren das Wort sprechen, erfahren haben, daß ihre Nachzucht bedeutend später gesangsfest ist, und selbst im November oder Dezember werden sie junge Hähne besitzen, die kaum über die Anfangsgründe hinweggekommen sind; auf dieselben ist dann das Sprichwort sehr passend anzuwenden: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr." Wer also den diesbezüglichen Erfahrungen sich anschließen will, lasse sorgenlos seine Nachzucht bis Ende September oder Anfang Oktober in großen Flugräumen, bei entsprechender Anzahl, sich ordentlich ausfliegen, habe aber immerhin ein wachsames Ohr auf die Männchen, welche schon jetzt zur Annahme eines Fehlers hinneigen und entferne dieselben, sobald ein Mißton, eine fehlerhafte Tour in ihrem Vortrage sich einfindet. Derartige Hähne stecke man probeweise in kleine, dunkel gehaltene Bauer, stelle sie bei bloßer Rübsenfütterung in ein kühles Zimmer und versuche, ob sie dadurch auf bessere Wege zu bringen sind. Gewöhnlich jedoch nützen alle diese Maßregeln nichts, deshalb werden bei mir derartige Exemplare sofort auf „Niemehrwiedersehen" entfernt.

Dieses Ausscheiden fehlerhafter Hähne muß ohne jede weitere Zögerung und Erwägung geschehen, denn oft genug ist so ein Vogel die Veranlassung dazu, daß in wenigen Tagen die ganze Nachzucht verdorben ist; eine Nachsicht in dieser Richtung üben heißt soviel, als die Erfolge eines ganzen Jahrs aufs Spiel setzen.

Ein sorgsamer Züchter, dessen Nachzucht werthvoll ist, wird dieses Ausscheiden auch auf jene Hähne ausdehnen, die zwar noch nicht fehlerhaft sind, aber dennoch in ihrem Vortrage zweifelhafte Laute bringen, welche sich bei weiterer Entwicklung als Fehler herausstellen können; freilich gehört ein geübtes Ohr dazu, um solche im Entstehen begriffenen Fehler richtig beurtheilen zu können und deshalb bleibt die Kunst, edle Sänger zu ziehen, auf jene Züchter beschränkt, die der Gesangsausbildung ein stets wachsames Kennerohr schenken können.

Ganz richtig wird diesbezüglich in Nr. 17 d. Bl. erwähnt, daß jeder die Zucht des Kanarienvogels betreiben kann, der nebst Zeit auch Lust und Verständniß für dieselbe hat; allein eine ganz andre, viel wichtigere Frage tritt heran, sobald eine Nachzucht gezogen ist, und zwar ob derselbe Züchter auch das nöthige Verständniß besitzt, um aus den erhaltenen Jungen gute Sänger zu schaffen. Dies ist die Klippe, an der so mancher Züchter seine erwarteten Erfolge jahraus- und -ein scheitern sieht, abgesehen von den Verlusten an Zeit, Geld und Mühe.

Mit dem früher erwähnten Zeitpunkt, d. i. Ende September oder Anfang Oktober, wird die Nachzucht einzeln gesetzt. Ich benutze hierzu theils Drahtbauer, die in sog. Gesangsspinde gestellt werden, theils die bekannten Rollerkäfige, welche an der Vorderseite entweder mit einem grünen Tuch oder Holzschieber, behufs Vornahme einer entsprechenden Verdunklung, versehen sind.

Als Gesangsspinde benutze ich solche aus Holz oder Blech, die Raum für 15, beziehungsweise 20 Käfige enthalten. Die Größenverhältnisse der Bauer sind bei beiden gleich, 20 cm. lang, 16 cm. tief und 19 cm. hoch; die Futter- und Wasserbehälter sind aus Glas (sog. Kugelgläser) und behufs schnellerer Wartung, sowie zur Vermeidung von Verunreinigung, außen angebracht. Diese Größe der Käfige genügt vollkommen zur guten Erhaltung des Gefieders, sowie zur nothwendigen Bewegung des Vogels; überhaupt wähle man immer die Bauer lieber etwas kleiner als größer, denn in den ersteren kann man den Vogel im Gesange besser „halten", wie die Andreasberger sagen und was so verstanden werden soll: daß er in einem kleinen Raume weniger Lust und Gelegenheit habe, sich zu zerstreuen oder fehlerhaft zu werden, daß er also unwillkürlich dem Gesang der Vorschläger mehr Aufmerksamkeit schenken muß.

Hat man die Jugend in der neuen Behausung untergebracht, so ist es nothwendig, sie, sobald sie sich an die Futter- und Wassernäpfe gewöhnt hat, mit einem weißen dünnen Zeug zu verdecken. Ich habe gefunden, daß die jungen Hähne sehr langer Zeit bedürfen, bevor sie sich an die neue Lebensweise in den kleinen Bauern gewöhnen und durch unermüdliches Herumspringen und Klettern die kostbare Zeit der Ausbildung vergeuden; durch das leichte Verdecken jedoch werden sie beruhigt und gehen eher an die Fortsetzung ihrer Studien.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Erlauben Sie uns, Ihnen mitzutheilen, daß unsere Halmahera-Edelpapageien (Psittacus grandis, *Gml.* [♂ Eclectus polychlorus, *L.*, ♀ E. grandis, *Gml.*]) sich wirklich freifliegend im Zimmer gepart haben und daß das Weibchen seine beiden Eier bebrütet. Das Leben und Treiben dieser beiden ganz zahmen Vögel ist seit ihrem Einigsein so interessant, daß wir Ihnen auf Ihren Wunsch gern wahrheitsgetreu Näheres mittheilen wollen. Römmich und Volger, Apotheker.

(Ich bitte sehr um freundliche Mittheilungen. Dr. R.).

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Stade, über dessen Gründung wir hier in Nr. 15 berichteten, wählte in den Vorstand die Herren: Zimmermeister J. Bösch, Präsident; Kaufmann H. v. Borstel, Vizepräsident; Geschäftsführer G. Schröder, Beisitzer; Malermeister A. Gronemann, Kassenführer; Komptorist W. Krüger, Schriftführer.

Der Geflügelzüchterverein zu Alt- und Neugersdorf wählte folgende Herren neu, bzl. wieder in den Vorstand: C. G. Winkler, Vorsitzender; Aug. Stolle, Stellvertreter; Christl. Hille, Kassenführer; Gustav Beutler, Schriftführer; Herm. Bückhold, Stellvertreter; Gottl. Hoffmann, Inventarverwalter.

Der **Verein für Geflügelzucht zu Leobschütz**, über dessen Begründung wir hier in Nr. 15 berichteten, veranstaltet vom 26. bis 28. Juni d. J. seine erste Ausstellung. Dieselbe soll umfassen: Tauben, Hühner, Puten (hier Auerhühner genannt), Perlhühner, Fasanen, Enten, Gänse, Zier- und Singvögel und Kaninchen. Die Anmeldungen müssen bis zum 15. Juni an den Schriftführer, Maurermeister Schnurpfeil, eintreffen und die Sendungen bis zum 24. Juni. Die Prämirung findet am Tage vor der Ausstellung statt. Zu derselben sind vom Ministerium für Landwirthschaft Staatsmedaillen bewilligt und bereits an den Vorsitzenden eingesandt worden. Zu der mit der Ausstellung verbundenen Verlosung werden 3300 Lose à 50 ₰ ausgegeben. — Der Thierschutzverein zu Pitschen O.S. hat dem hiesigen Vereine eine Broschüre: „Blicke in's Thierleben" von H. Haselbach, Vorsitzender des genannten Thierschutzvereins, übermacht. Um dem überhandnehmenden Wegfangen der Singvögel steuern zu helfen, hat der Vorstand in einer Sitzung am 27. April beschlossen, für Anzeigen von Vogelstellern und Eierausnehmen aus Vogelnestern, wenn die Bestrafung der Frevler erfolgt, Prämien bis zu 15 ℳ zu zahlen. Angemeldet und aufgenommen wurden wieder sechs neue Mitglieder.

Ornithologische Gesellschaft in Zürich. Am 15. April wurde hier die siebente Vogel- und Geflügelausstellung eröffnet. Dieselbe war sogleich am ersten Tage zahlreich besucht. Zu bedauern ist, daß das Ausstellungskomité nicht für den Druck eines Katalogs Sorge getragen; wir müssen uns daher auf Schätzungen und das verlassen, was wir eben gesehen. Auf die Bezeichnung einer internationalen Ausstellung konnte die Züricher unmöglich Anspruch machen, denn außer einigen Ausstellern aus München, Kreuzlingen, Leipzig und Modena fanden wir nur schweizerische vertreten. Inbezug auf die Ausstellungsgegenstände war die Ausstellung keineswegs besonders vielseitig oder mannigfaltig: Kanarienvögel, Hühner und Tauben, weiter nichts, und auch diese nur zu einzelnen Köpfen in ausgesucht schönen und edlen Rassen und Exemplaren. Vom Schweizer Standpunkte aus kann man die Ausstellung wol als eine ganz erfreuliche, vom deutschen Standpunkte aus aber nur als eine recht bescheidene betrachten. Daß dies der Fall, ist am besten schon aus dem (bereits oben erwähnten) Fehlen eines gedruckten Katalogs, der doch bei jeder Ausstellung unerläßlich, zu ersehen. Die Aufstellung und Anordnung der ausgestellten Thiere und anderen Gegenstände war recht zweckentsprechend. In einem umfangreichen vergitterten Raum an der Erde waren die größeren Vögel: zwei sog. Riesengänse, die aber nicht größer als ansehnliche Bauerngänse, je ein Par Pfauen, Perlhühner, Truthühner und Kraniche, alle von gewöhnlicher Beschaffenheit und wahrscheinlich nur zum Schmuck ausgestellt. Dann befanden sich ringsherum an den Wänden und im Mittelraum zu beiden Seiten eines langen tafelartigen Baus die Käfige der Hühner, Tauben und Kanarien, in der Weise geordnet, daß erstere in den untersten, die Tauben in den mittleren und die Kanarien in den obersten Reihen untergebracht worden. Die wenigen übrigen Vögel, sämmtlich ohne ausstellungswürdige Kennzeichen, waren aufgestellt, wo gerade Platz vorhanden. Hierher gehörten: eine Dohle, eine Drossel, einige große Papageien, etliche Sittiche und ein Käfig mit Unzertrennlichen. Enten, Schwäne u. a. Wasservögel, namentlich auch die hier in zahlreichen Arten vertretenen Taucher und Möven fehlten ganz, ebenso die Sänger des Waldes und die Raubvögel. — Was nun zunächst die in zahlloser Menge ausgestellten Kanarienvögel anbetrifft, so sehe ich von einem Urtheil über den Gesang derselben ab. Ein solches machte das den Besucher beim Eintritt empfangende ohrenzerreißende Krähen, Gackern, Schreien, Girren, Pfeifen und Schnattern unmöglich. Uebrigens war auch der Holländer Kanarienvogel in bedeutender Anzahl vertreten. — In der Abtheilung Tauben fehlte gar manche der in Deutschland bekannten und verbreiteten Rassen; dennoch dürften unter den ausgestellten einige dort weniger häufige sein. Indianer-, Pfau-, Gimpeltauben und Tümmler (Bart-, Elster- und Schwalben-Tümmler) waren in allen möglichen Farben zahlreich vorhanden. Ferner erwähne ich des weißen Altenburger Trommlers, der Perrücken- und Elstertauben, Nönnchen, Hühnerschecken, Maltheser, Montauban- und Römertauben, Mövchen und schließlich der Brieftauben. Unter letzteren möchte ich die Pariser in mehreren Köpfen und die belgischen hervorheben. Ebenso sind schöne große weiße Feldtauben nennenswerth. — Von den Hühnern bildeten die Kochinchinas die Mehrzahl, nächst ihnen Bantams, auch Italiener und Brahmas. Von letzteren namentlich waren mehrere schöne Exemplare vorhanden. Außerdem waren in dieser Abtheilung ausgestellt und erfreuten sich besonderer Beachtung: Hamburger Gold- und Silberlack, Andalusier, Leghorn, Houdan, 1 Stamm weißer Nangasacki, sowie auch Holländer, Crève-coeur und Spanier. Vielbewundert wurde ein Par Seidenhühner. — Für Hühner sind acht Aussteller mit silberner und vierundzwanzig mit bronzener Medaille, für Tauben vierzehn mit silberner und vierunddreißig mit bronzener, für Kanarien zwei mit silberner und zwei mit bronzener Medaille prämirt. Unter den prämirten Ausstellern sind selbstverständlich die meisten Schweizer, doch sind auch den eingangs angeführten anderen Prämien verliehen. A. von Randow.

In **Bern** hat sich ein **ornithologischer Verein** gebildet. Das Komité besteht aus den Herren: Notar Benteli-Trabold, Vorsitzender; Oberrichter Blumenstein, Stellvertreter; Postbeamter Thierstein, Kassenführer; H. Blom, Schriftführer.

Emden. Dem Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht wurde von den Ständen Ostfrieslands, in Anerkennung seiner Thätigkeit für die Beförderung der Geflügelzucht, zu dessen bevorstehender Ausstellung am 8. bis 10. August d. J. die namhafte Unterstützung von 500 Mark bewilligt. Pf. —

Ausstellung steht bevor in:

St. Pölten (Niederösterreich) gelegentlich der landwirthschaftlichen Regional-Ausstellung vom 8. bis 10. Juni d. J. Geflügelausstellung.

Anfragen und Auskunft.

Alter Abonnent C. Sch.: 1. Maizena-Biskuit ist hier bereits oft im Anzeigentheil ausgeboten, und auf diese Worte hin, werden sich hoffentlich sogleich noch mehrere Lieferanten melden. Auch finden Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (III. Aufl.) S. 124 mehrere Adressen angegeben, welche ebenso wie gewöhnliches auch Maizena-Eierbrot liefern werden. 2. In dem genannten Buch ist auch Anleitung zum Herausfangen der Jungen S. 90 gegeben. Wollen Sie dazu einen besondern Apparat anschaffen, so kann ich Ihnen den von Herrn Klempnermeister Bergmann hergestellten bestens empfehlen.

Herrn H. Huchzermeyer: Für Sie gilt die Antwort Nr. 1 ebenfalls.

Herrn Fr. Arnold: Die lauchgrüne Papagei-Amandine (Spermestes prasina, *Sprrm.*) ist im „Handbuch" I als lauchgrüner Scharlachschwanz S. 86 beschrieben und im größeren Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" S. 190, auch auf Tafel IV Vogel 20 abgebildet. Aus dem einen oder anderen werden Sie ersehen, daß die Verpflegung, Zucht u. s. w. mit der anderer Prachtfinken übereinstimmt, und Sie wollen daher in den Schlußkapiteln des „Handbuch" näheres nachlesen. Sollten Sie das Glück haben, von Ihrem Pärchen ebenfalls Junge zu züchten und dabei interessante Beobachtungen zu machen, so bitte ich um freundliche Mittheilung.

Herrn Emil Hampe: Waschen Sie jetzt die geschwollenen Augen des Gimpels abwechselnd mit lauwarmem Wasser, in welchem Sie auf ein Trinkglas voll wie ein Hirsekorn groß Salizylsäure angerieben und auf-

gelöst haben, aber ohne Spirituszusatz, und suchen Sie vermittelst eines weichen darin getauchten Pinselchens das Auge auch jedesmal zu reinigen.

Herrn Restaurateur Theuerkauff: Die Legenoth beim Geflügel verhüten oder behandeln Sie ganz ebenso wie bei den Stubenvögeln, und zwar wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I S. 412 angegeben.

Herrn Walter von Walter: Der gesandte Kanarienvogel war an schwerer Hals- und Lungenentzündung gestorben. Ueber Ursache und Behandlung finden Sie in meinem „Kanarienvogel" S. 134 Auskunft.

Herrn Schulz: Der übersandte Singsittich war augenscheinlich an außerordentlicher Erregung gestorben, denn er hatte Herz und Gehirn mit Blut überfüllt. Er war im übrigen ein prächtiger Vogel und ich bedaure Ihren Verlust daher umsomehr.

Briefwechsel.

Herrn Cafetier G. Greif: Der Irrthum, daß bei den Pflaumenkopfsittichen die Geschlechter übereinstimmend gefärbt seien, ist vielverbreitet, und Sie dürfen daher nicht von vornherein annehmen, daß der Händler Sie übervortheilen wollte. Ich habe ihm geschrieben und ihn auf die ausführliche Darstellung in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" Band III verwiesen. Er wird, davon bin ich überzeugt, die Angelegenheit mit Ihnen in bester Weise ausgleichen. — Herrn Buchhalter F. A. Roll: Ihre Mittheilung mit bestem Dank erhalten und zur Veröffentlichung hier oder in der „Isis" bereit gelegt.

Die Nummer 21 der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Gefangenleben und Eigenschaften der Chamaeleons. — Ueber Fang und Zucht des kleinen und mittlern Weinvogels. — Ueber Ueberwinterung, bzl. Einbürgerung der Sumpfschildkröte in unseren Gewässern. — Botanik: Kultur und Treiberei der Alpenrose, insbesondere der pontischen (Rhododendron ponticum). — Anregendes und Unterhaltendes: Der Bernstein. — Briefliche Mittheilungen: Hirschkäfer. — Vereine und Ausstellungen: Berlin, Internationale Fischerei-Ausstellung (Fortsetzung). — Bücher- und Schriftenschau. — Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Züchterei-Unternehmen.

Ein solider Mann, welcher sich mit einer Einlage von ca. 3000 ℳ an einer neu zu begründenden **Züchterei für Rassenhühner, Kanarienvögel und event. Wellensittiche** betheiligen will und nachweislich genügende Sachkenntniß zur persönlichen Leitung besitzt, wird vom Unterzeichneten gebeten mit ihm in Verbindung zu treten.

L. Brockmann, Architekt,
[1251] **Hannover,** Prinzenstraße 2.

Graupapageien, jung, zahm, etwas sprech. 36 ℳ,
Graupapag. zahm und gut sprechend 60—150 ℳ,
Surinam, zahm und sprechend 45—80 ℳ
Rud. Dreyer, gr. Bergstr. 6,
[1252] Altona.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt
Die Samen-Großhandlung von **Carl Capelle,**
Hannover. [1253]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

1 Par brutlustige **Singsittiche,** zahme Thierchen, 2 Alexandersittiche und **Segelschiff-Jakos,** an Wasser und Mais gewöhnt; sehr schöne **grüne Amazonen** offerirt
[1254] **Welsch,** Bremerhaven.

Gut gelernte Gimpel, 1 Schopfwachtelweibchen, Spottdrosselweibchen, Sonnenvögel kauft Lehrer **Ig. Neu** in **Hasenweiler,** Oberamt Ravensburg. [1255]

Wegen Aufgabe der Liebhaberei sind folgende Vögel billig abzugeben: 1 prachtvollen rothen Arara, fingerzahm und anfangend zu sprechen, 1 rothen Linnés Edelpapagei do., 1 grauen Jako, zahm und viel sprechend, 1 jungen Jako, zahm und anfangend zu sprechen, 3 ℳ, prachtvolle rothe Kardinäle 1 ℳ, grauer Kardinal 2 ℳ, Nymfen, 1 Par graubunte Mövchen, 3 Par schwarzköpfige Nonnen, 1 Wbch. Schönsittich, 1 Par Feuerweber, 1 Par Blutschnabelweber, 1 Par und 2 Mnch. Papstfinken.
Bei Anfrage bitte Freimarke beizufügen.
Albert Bornemann, Bonn.
[1256] Rheindorferstr. 23.

1 zahmen Storch, klappert auf Kommando, für 25 ℳ, 1 zahmen, sehr schönen Fuchs für 10 ℳ, je 1 Stamm engl. gold-, bzl. silberhalsige Kampfbantamhühner à Stck. 4½ ℳ, Wiedehopfe à 8 ℳ, ff. sing. rothe Kardinäle à 16 ℳ, schön sing. Feld- und Baumlerchen à 3 ℳ, f. schw. und weiße Trommeltauben, Lach- und Turteltauben, Band- und Webervögel, kurze rauhharige Terrier, Bologneser, ital. u. amerik. Aquar.-Schildkröten, Molche ꝛc. hat abzugeben
[1257] **Rud. Hieronymi,** Braunschweig.

Jul. Joh. Classen, Nachf., **zoologische Handlung,** Köln a./Rh., empfiehlt: Astrilde, Schmetterlingsfinken, Muskatfinken Par 5 ℳ, Amaranten, Grisbleu 7 ℳ. Hartlaubzeisige 8 ℳ, Sonnenvögel, Männchen, 15 ℳ, japan. Mövchen, braunb., 12 ℳ, dito gelb 16 ℳ, schwarzk. Nonnen 6 ℳ, rothk. Inseparables 20 ℳ, Helenafasänchen 10 ℳ. [1258]

1 großen, zahmen, zu sprechen beginnenden **Doppelgelbkopf** 115 ℳ, 1 sprechende rothstirnige **Amazone** 40 ℳ, 10 Kolkraben à 12 ℳ, 1, 3 Sultanshühner aus Java, Porphyrio veterum 140 ℳ, junge Uhu, Zwergohr-Eulen habe abzugeben; suche Rehe, Kraniche und Fischottern zu kaufen. [1259]
H. W. Schaible, Kleinfüssen (Wttbg.).

(1260) Sehr schöne **spanische Tauben** wegen Aufgabe der Züchtung zu verkaufen in **Potsdam,** Breitestraße 29.

Für engl. Notwichvögel.
Reinen Cayennepfeffer à Pfd. 2 ℳ offerirt
[1261] **Karl Hein** in **Glatz.**

Ein junger Jako, 1 Jahr im Besitz, ist für 40 ℳ unter Garantie abzugeben.
Wittenberg. [1262] **A. Franziskus.**

Von Doubletten: 1 Amsel 6 ℳ, auch 2 rothr. Würger à St. 5 ℳ, alle prachtv. Wildfänge, einschl. Verp. u. Garantie, durch **J. A. Michel** in **Wetzlar.** [1263]

Versandt **frisch** gesammelter **Wald-Ameiseneier** beginnt von heut ab u. nehme Aufträge gern entgegen. [1264]
O. Toepelmann, Querfurt i./Thüringen.

Europäische Singvögel.
1 Sprosser im vollen Schlag 12 ℳ, 1 Nachtigal 5 ℳ, 1 Schwarzkopf mit Doppelüberschlag 4 ℳ, 1 Gartengrasmücke 4 ℳ, 1 gelber Spötter 5 ℳ, 1 Sperbergrasmücke 4 ℳ, 1 Steinröthel (Wildfang) 14 ℳ. Versandt gegen Kassa oder Nachnahme unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft.
GOTTLIEB WANĚK,
Vogelhandlung, Prag, Nr. 411/I.
[1265] **Gegründet im Jahre 1843.**

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[1266] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Aromatic Spanish Meal
und
Caycar excelsior
zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1267]

Vogelorgeln!
gut gearbeitete, 6 Stücke spielend, empfehle à 10 ℳ
[1268] **G. Schmey** in **Koburg.**

Kampfhähne in Pracht (M. pugnax), Stück 1 ℳ 50 ₰, seltene Farben 2 ℳ [1269]
Emden. **Pfannenschmid.**

Möpse,
weibliche, von meiner Hündin Hexe, Stück 25 ℳ, sechs Wochen alt.

In Nr. 19 u. 20 Gef. Welt zum Verkauf ausgebotene Vögel sind noch vorräthig.

Emil Geupel,
[1270] Handels-Thiergarten,
Connewitz - Leipzig.

---

6 lebende Füchse, zahm, 8 Wochen alt, Stück 4 ℳ, zusammen 18 ℳ [1271]
Emden. **Pfannenschmid.**

Umzugshalber verkaufe 2 Par Goldfasanen, Prachtexemplare, beste Zuchtthiere, für den billigen Preis von 42 ℳ das Par. [1272]
Edm. Ludwig, Greußen bei Erfurt.

Offerire: Blutschnabelw. P. 4 ℳ, Astrilde, Bandfinken, Silberbecks, Muskatfinken, Reisvögel, schwarzk. Nonnen P. 5 ℳ, Schmetterlingsfinken P. 6 ℳ, Amaranten, Goldbrüstchen, Grisbleus P. 8 ℳ, Dominikanerwitwen P. 9 ℳ, Madagaskarweber in Farbe P. 20 ℳ, Textorweber P. 18 ℳ, große Bananweber P. 20 ℳ, Kardinäle, grau, Stck. 8 ℳ, Indigofinken, Nonpareils in Farbe Stck. 10 ℳ, Hartlaubzeisige P. 9 ℳ, Mövchen, bunt, P. 11 ℳ, Tigerfinken P. 5 ℳ, Inseparables, rothköpfige, P. 16 ℳ, Nimpensittiche P. 27 ℳ, Singsittiche P. 30 ℳ, Rosellen P. 50 ℳ, Gebirgsloris P. 80 ℳ, Jakos Stck. 24 ℳ, Amazonenpapageien von 27—45 ℳ, Orange-, Napoleonsweber P. 7 ℳ, in gesunden, schön befiederten Exemplaren. [1273]
E. Geupel g. White, Zoologische Handlung, **Leipzig.**
Ferner habe abzugeben: junge Möpse, 6 u. 8 Monate alt, junge Wachtelhündchen, schwarz mit weißer Brust, sowie junge Angorakatzen, 1, 5, 8 und 13 Monate alt.

Silberfasanen-Eier à 1 ℳ. [1274]
Naumburg a. d. S. **v. Hinckeldey.**

1/1 **Emder Schwanengänse,** rein weiß, wegen Platzmangel, 20 ℳ [1275]
Emden. **Pfannenschmid.**

Gummistempel,
von der Größe einer Erbse an bis zu den größten, zum Stempeln von Eiern, Kanarienvögeln, Tauben, Hühnern ꝛc., um das lästige Vertauschen beim Versandt und auf Ausstellungen zu verhüten, fertigen umgehend und billigst an
J. F. Koch & Seewald, Mechaniker,
[1276] **Eisleben.**

Grüne Amazonen, fingerzahm und anfangend zu sprechen; ein kl. **weißer Kakadu,** ganz zahm, spricht 2 Worte, offerirt
[1277] **R. Welsch, Bremerhaven.**

Eine **Lachtaube** oder ein Pärchen sucht zu kaufen
[1278] **R. Zils, Lauenburg** i./Pomm.

Wegen Ueberfüllung meines Schlages gebe ab: [1279]

3 Par	schwarze **Danziger Wolkenstecher**	à Par 2 ℳ
4 „	weiße **Stralsunder Hochflieger**	
2 „	schwarze **Kopenhagener Elstern**	à Par 8 ℳ
1 „	blaue „ „	

Alles **zuchtfähige, gesunde** Exemplare.
Swinemünde. **C. Barth & Co.**

Frische echte ungarische Sprosser zu **12** ℳ,
Schwarzplattel zu **4** ℳ [1280]
offerirt
v. Petzold, Prag I. 394.

Zu verkaufen: Ein **kerngesundes** und **tadelloses** Par Scharlachtangaren (T. brasilia), seit September v. J. in meinem Besitz, 70 ℳ
Zürich. [1281] Dr. **Locher-Habich.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.
Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 21. Berlin, den 20. Mai 1880. IX. Jahrgang.

Die Großhandlung von [1282]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 100 graue Papageien à 20 ℳ, Inseparables à Par 10 ℳ, weiße Reisvögel à P. 20 ℳ, Madagaskarweber à P. 20 ℳ, Nonpareils oder Papstfinken à P. 14 ℳ, sibirische Dompfaffen à 10 ℳ, Sonnenvögel à P. 20 ℳ, Dolchstichtauben à P. 120 ℳ, 2 Mantelpaviane à 80 ℳ, gehörnte Eidechsen à 10 ℳ

J. Abrahams, [1283]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: Indigovögel (Fringilla cyanea), Papstfinken (Fringilla ciris), Graupapageien (P. erythacus), 1 blauscheiteligen Edelpapagei (P. luconiensis), Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), Inseparables (P. pullarius), große gelbhäubige Kakadus (P galeritus), Buntsittiche (P. eximius), 1 Riesenfischer oder Königfischer (Alcedo gigantea), 1 Schopfheher (Garrulus cristatus).

Heinrich Möller's

zoologische und ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 21,

erhielt neu und hat vorräthig: gut sprechende Graupapageien und doppelte Gelbköpfe, Amazonen, große gelbhaubige, weißhaubige, Rosa- und Nasenkakadus, 1 P. gelbgescheckte Loris (P. chlorolepidotus), Singsittiche, Barrabandsittiche, 1 P. Zwergsittiche, rothköpfige Inseparables, Sperlingspapageien, Sonnenvögel, graue gehäubte Kardinäle und Dominikanerkardinäle, Astrilde, Schmetterlingsfinken, schwarzköpf. Nonnen, Safranfinken, verschiedene Arten Webervögel; ferner von vierfüß. Thieren 1 Nil- oder Flußpferd (Hippopotamus amphibius), 1 P. Sangarinder, 2 Leoparden, 1 gefleckte Hyäne, 1 Zibethkatze, 10 St. Seehunde, 4 Shetlandponnis und verschiedene Arten Affen. [1284]

A. H. Jamrach, [1285]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, Spermestes nitida, Platycercus eximius, Platycercus icterotis, Platycercus flaviventris.

A. Rossow in Berlin, Manteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Carl Capelle in Hannover, [1286]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualitäten äußerst preiswerth.

Oskar Reinhold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utensilien z. Vogelzucht u. Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften. [1287]

— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

H. Wucherpfennig, [1288]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerstraße 54,

hat vorräthig: 200 Stck. große gelbhaubige Kakadus à Stck. 18 ℳ, 100 Stck. Rosakakadus à Stck. 14 ℳ, 50 Stck. Nasenkakadus à Stck. 14 ℳ, 200 Stck. junge schwarzäugige Jakos à Stck. 18 ℳ, doppelte Gelbköpfe, Surinam- und Amazonenpapageien, 100 Par Singsittiche à Par 18 ℳ. Stets sind vorräthig 2000 Par Senegalvögel, gebe sie gut sortirt bei Abnahme von 20 Par à Par 3 ℳ 50 ₰, von deutschen Vögeln habe stets die feinsten Andreasberger Roller von 10 ℳ bis 30 ℳ à Stck. vorräthig, Lieder flötende Dompfaffen von 30 ℳ bis 40 ℳ à Stück; außerdem habe noch 200 Kilo russ. Ameiseneier abzugeben à 50 Kilo 120 ℳ. Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

H. Fockelmann, Zoologische Handlung,
Hamburg, Gr. Johannisstraße 17,

erhielt: 50 Graupapageien, fingerzahm, sehr schön im Gefieder, 40 Amazonen-, Surinam- und 2 Stück Goldkopfpapageien, Mohrenkopfpapageien, Halbmond-, Bart-, Pflaumenkopfsittiche, 150 P. rothköpfige Inseparables, sehr schön, 400 P. Senegalvögel, als: Grisbleu, Cordonbleu, Amaranten, Orangebäckchen, Grauedelfinken, Astrilde, kl. Elsterchen, Bandfinken, Paradiswitwen, Atlasfinken, Mozambiquezeisige, Orange-, Napoleons-, Blutschnabel- und Bayaweber, Rothkopfweber, rothe Kardinäle. [1289]

Universalfutter für Insektenfresser,

zusammengesetzt aus:
Getrockneten Ameiseneiern, gedörrtem Ochsenherz, Eier-Konserve, gestoßenem Zwieback u. Mohnmehl.

In verschlossenen Behältern an trockenem Orte aufbewahrt, hält sich dasselbe Monate lang.

Es eignet sich für alle Insektenfresser in seiner bestehenden Mischung, kann indeß aus Ersparungsgründen, z. B. für gewöhnliche **Drosseln, Stare, Häher, Elstern** und andere große Insekten- und Beerenfresser, mit geriebenen Morrüben oder, z. B. für **Lerchen,** mit gequetschtem Hanfsamen vermischt werden.

Das den Vögeln täglich zu verabreichende Quantum ist mit Wasser stark anzufeuchten und gut durchzumengen, so daß trockene Körner nicht zurückbleiben, aber auch nicht so naß zu machen, daß es zu Brei wird.

Nach vielfachen Versuchen verschiedener Futterweisen für Insektenfresser sowol hier wie auf Reisen, habe ich seit 20 Jahren diese als die geeignetste befunden. Die Vögel gedeihen sehr gut dabei, bleiben reinlich und sauber und verbreiten nicht den unangenehmen Geruch durch ihre Exkremente, wie das sonst leicht bei Insektenfressern der Fall ist. Ich kann daher dieses Futter jedem Liebhaber und Händler vertrauensvoll empfehlen. Preis 2 ℳ fürs Kilo, in 1 und ½ Kilo-Packeten.

[1290] **C. Reiche,** Alfeld bei Hannover.

NB. Heute erhielt ich wieder große Zufuhr Nonpareils, Indigovögel und Hüttensänger.

Ein Par Diamantfinken sowie ein junges (vorjähriges) Rothrumpfmännchen sucht zu kaufen
[1291] **Otto Wigand** in Zeitz.

Frische Ameiseneier 2 Liter mit Verpackung 1,50 ℳ, Buchfinken, Grünlinge, Goldammern à 50 ₰, Weibchen davon 25 ₰, Steinkäuze à 4 ℳ, Laubfrösche à St. 20 ₰ bei
[1292] **August Dietz** in **Burg** b. Magdebg.

Zu verkaufen:
7 Stück selbstgezogene junge kräftige **Wellenpapageien,** Männchen und Weibchen zusammen fürs Stück 4 ℳ, und zwar von einem Pärchen gezogen, das seit Juli v. J. bis jetzt 20 Stück Junge zog und jetzt wieder 6 Eier hat.
Meiningen. [1293] **v. Hünefeld.**

Gesucht

eine **reine grüne,** ein bis zwei Jahre alte, womöglich **gekrönte** Kanarienhenne **großer** Rasse.
v. Bodmar, Seconde-Lieutenant,
[1294] **Weingarten** bei Ravensburg (Württemberg).

Umzugshalber verkaufe: 4 Par Zebrafinken à 7 ℳ, einzelne Weibchen à 4 ℳ, 1 Par import. Wellensittiche 12 ℳ (gute Zuchtvögel), 1 Männchen jap. Mövchen 4 ℳ 50 ₰, 1 alten Kanarienhahn (Harzer) 9 ℳ, 1 jungen dsgl. (einfarbig gelb) 4 ℳ.
Alle Vögel kerngesund und gut befiedert.
[1295] **Fr. Lubbe, Bartenstein** i./Ostpr.

Am Stück verzinkte Drahtgeflechte, rosten nie!

Man schreibe um Kataloge an **Kallenberg & Feyerabend Ludwigsburg** (Württemb.).

Maschenweite:					per Quadratmeter.
19 mm	für	Vögel	ℳ	1. 90	
25 „	„	Küchlein	„	1. 40	
31 „	„	Fasanen	„	1. 15	
41 „	„	Hühner	„	1. —	
51 „	„	Hasen	„	— 90	
76 „	„	Hunde	„	— 80	
100 „	„	Rehe	„	— 60	

[1296]

Ein tadellos gefiederter, seit 1½ Jahr in meinem Besitz befindlicher Graupapagei, welcher Sätze von 20—30 Worten so deutlich und ausdrucksvoll wie ein Mensch spricht, ferner zählt, singt, lacht, pfeift, sehr zahm und überhaupt ein Vogel ist, wie solcher nur selten zu finden sein dürfte, ist zu verkaufen. Gfl. Anfragen an **Fr. Schloezer, Nürnberg,** 14 Allersbergerstr. [1297]

Soeben erschien:
Verschollene Herzensgeschichten.

Nachgelassene Memoiren
von
Karoline Bauer.

Bearbeitet von
Arnold Wellmer. [1298]
Zweiter Band.

Inhalt: **Das verlorene Paradies:** Allerlei Verehrer. — Graf Samoilow. — Henriette Sonntag. — Eine Gastreise nach Petersburg. **Prinz Leopold:** Was er webt, das weiß kein Weber. — Hangen und Bangen. — Die Reise nach dem Glück. — Ein seltsamer Freiersmann.

Vor wenigen Monaten erschien der **erste Band** dieser Memoiren. Inhalt: **Das Paradies der Kindheit. — Vom Baume der Erkenntniß. — Schlangenringe.**

Preis für jeden Band geheftet 6 ℳ, in eleg. Originalbande 7 ℳ 50 ₰. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und
Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,
Berlin SW., **Wilhelmstraße 32.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 22. Berlin, den 27. Mai 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Bericht über die Wiederkehr und Eingewöhnung von Nachtigalen in Koburg (Schluß). —
Die zweite Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin (Fortsetzung). —
Zuchtung des Goldsperlings. —
Zur Kenntniß der kleinen gelbköpfigen Amazone. —
Ueber die Nachahmungslust der Vögel. —
Zur Heilung der Legenoth. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Aus den Vereinen: Berlin; Dresden; Guhrau; Münster. —
Anfragen und Auskunft. —
Briefwechsel. —
Berichtigung. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Bericht über die Wiederkehr und Eingewöhnung von Nachtigalen in Koburg.

(Schluß).

Die Nachtigal brütete also seit dem 30. Mai regelmäßig fort und kam zur Empfangnahme der Nahrung zu verschiedenen Tageszeiten, zuerst morgens, mittags und abends, darauf etwas häufiger, eingeladen durch von mir gegebene Locktöne, an einen niedriger als das Nest gelegenen Futterplatz, denselben, den ich oben als in der Nähe des Gartenhäuschens liegend bezeichnet habe. Zuweilen fand sie sich wenige Minuten, nachdem sie die Locktöne gehört, ein; zuweilen verging eine halbe Stunde und darüber, ehe sie das Nest verließ. Dann nahm sie in Hast, und zwar mit Vorliebe die schneller sättigenden nahrhaften Mehlwürmer, und befriedigt eilte sie ihrem Neste wieder zu. Gern hätte ich der Nachtigal das Futter in größerer Menge und vorräthig hingestreut; allein die übrigen Vögel, Amseln, Meisen, Rothschwänzchen und der Sperling, würden es rücksichtslos fortgenommen und mir würde die Gewißheit darüber gefehlt haben, daß die Nachtigal auch wirklich gesättigt werde. Wenn dieselbe auch, nachdem sie 9 Monate hindurch ihre Nahrung selbst gesucht hatte, der Fütterung nicht bedurft, sondern sich hier ebenfalls anderweitig nach ihrer Beköstigung umgesehen haben würde, so lag mir doch zu sehr an dem Erfolg, insbesondre daran, daß die Eier nicht durch längeres Fernbleiben von denselben erkalteten und die Brut verdarb. Deshalb erleichterte ich ihr die Anschaffung und Auffindung von Nahrungsmitteln.

Das Männchen schlug inzwischen sehr fleißig und schön, am Tage wie in der Nacht, und hatte zunächst durch seinen Stand und Gesang die Gegend mir verrathen, wo das Weibchen nisten wollte. Andere Singvögel duldete es aber nicht in diesem seinem Bereich, und wo sich einer sehen ließ, verfolgte es ihn eifrig.

Am 12. Juni früh, nach etwa 13-tägiger Brütezeit, bemerkte ich bei der ersten Fütterung, daß die Nachtigal ein Ameisenei mit fortnahm und gleich darauf noch zwei und dann wieder eins holte. Ich gewann dadurch die freudige Gewißheit, daß ein Junges bereits das Ei verlassen haben mußte. Dies bestätigte sich denn auch an demselben und den folgenden Tagen immer mehr dadurch, daß die Nachtigal größere Mengen Ameisencier und ausgesucht kleine Mehlwürmer mit fortnahm und das Männchen sie in der Auffütterung und Verpflegung der Jungen recht fleißig unterstützte und zwar vom ersten Tage an. Am 20. Juni überzeugte ich mich von dem Vorhandensein von vier nun schon hübsch herangewachsenen jungen

Nachtigalen, deren Wachsthum durch die fortdauernd kräftige Nahrung, welche Mehlwürmer abgeben, besonders beschleunigt worden ist.

In den ersten Tagen, nachdem die Jungen das Ei verlassen hatten, fütterten die Alten lieber Ameiseneier, weil dieses Futter das kleinere ist, mit deren zunehmendem Wachsthum aber zogen sie Mehlwürmer entschieden vor. Um sie zu zwingen, auch in angemessenem Verhältniß Ameiseneier zu füttern und selbst zu nehmen, mußte ich ihnen als erste Gabe immer Ameiseneier allein, und erst nachdem sie davon genommen, Mehlwürmer vorsetzen.

Bereits am 24. Juni verließen die Jungen theilweise das Nest und drei von ihnen entfernten sich, wie ich annehmen muß unfreiwillig, ziemlich weit von demselben.

Der Strauch, auf dem das Nest sich befand, stand nämlich an einem steilen Bergabhange, und sobald die Jungen dem Neste entkommen waren, konnten sie sich an diesem Abhange nicht halten und glitten bis an eine ebene Stelle hinab. Dahin begleitete das Männchen aber die drei Flüchtlinge, während das Weibchen bei dem vierten im Neste gebliebenen, wahrscheinlich jüngsten, verweilte.

Das Männchen versorgte von nun an die ersteren und das Weibchen das letztre mit Nahrungsmitteln, die theilweise in selbst gesuchten Raupen bestanden. Später als 6 Uhr abends — nie über 7 Uhr hinaus — trugen sie den Jungen kein Futter mehr zu. Es war geradezu erstaunlich, welche Mengen von Mehlwürmern sie den täglich zunehmenden Jungen brachten. Diese blieben so getrennt, drei auf der südlichen, das eine auf der nördlichen Seite des Gartens, und ich habe bemerkt, daß stets das Männchen nach südlicher und das Weibchen nach nördlicher Richtung die Mehlwürmer zum Füttern mitnahm, und daß erstres dreimal mehr als das letztre verbrauchte.

Interessant war es zu sehen, als alle vier Junge, die inzwischen gut fliegen und allein Nahrung suchen gelernt hatten, an einem sonnigen Morgen, welcher auf einige kühle, trübe Regentage folgte, in Gesellschaft der Alten sich in den Gartenwegen an geschützten Stellen lagerten und die Stralen der sie erwärmenden Sonne suchten, wobei ich mich ihnen auf wenige Schritte nähern konnte, ohne sie zu verscheuchen. In diesem Lebensalter verfuhr das alte Weibchen aber nicht mehr mütterlich; die drei älteren Jungen insbesondre schienen ihm fremd geworden zu sein, es duldete nicht, daß selbige die ihnen vorgeworfenen Mehlwürmer fortnahmen, sondern verfolgte sie, sobald es diese Absicht erkannt hatte, und zeigte dabei hohen Grad von Neid. Nur dem einen gestattete sie, sich mit der Delikatesse, den Mehlwürmern, zu versorgen.

Erst spät, in der ersten Hälfte des August, gelang es mir noch, von Berlin sechs junge Nachtigalen zu bekommen, um sie hier in Freiheit zu setzen. Von diesen ging eine ein, und zwei sind für dieses Jahr zurückbehalten worden, weil das eine, ein Männchen, den Brutkäfig nicht verlassen mochte, das andre aber, ein Weibchen, stets dahin zurückkehrte und schließlich am 4. September von mir wieder eingefangen wurde. Von den übrigen dreien nehme ich an, daß sie fortgezogen sind. Eine Vereinigung derselben mit den hier gezüchteten Jungen habe ich nicht bemerkt.

Am 16. Juli in frühester Morgenstunde wurde der frevelhafte Versuch gemacht, die eben heimisch gewordenen Nachtigalen mit Leimruten in meinem umzäunten Garten wegzufangen. Das Männchen hatte sich gefangen, aber von den Leimruten wieder befreit, wobei es so starke Bauch- und Schenkelwunden erlitten, daß es denselben am 17. Juli erlag. Von den Jungen konnte ich zwei mindestens bis Mitte August, das alte Weibchen aber täglich zum Futter-Empfange in unmittelbarer Nähe meines Hauses bis zum 28. August v. J. bemerken, und von da ab glaube ich ihren Wegzug datiren zu müssen.

Die zweite Ausstellung der „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin

(in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März).

(Fortsetzung).

Vorzugsweise schätzenswerthe Ausstellungsvögel sind die Kardinäle, denn sie bilden stets einen prächtigen Schmuck, der vorzugsweise auf die große Anzahl der Besucher, welche noch nicht eigentliche Vogelliebhaber sind, einen angenehmen Eindruck macht. Unsere Ausstellung hatte sie in so reicher Anzahl aufzuweisen, wie sie vorher noch niemals bei solcher Gelegenheit gezeigt worden, und zwar hatten die verschiedenen hier bereits sämmtlich genannten Händler einige 40 rothe Kardinäle (Coccothraustes virginianus, *Brss.*) zu Preisen von 13,50—18 ℳ für den Kopf und 20—25 ℳ für das Par und einige 30 geschopfte graue Kardinäle (C. cucullatus, *Lth.*) zu 9—10 ℳ für den Kopf und zu 25 ℳ für das Par ausgestellt; der glattköpfige Dominikaner-Kardinal (C. larvatus, *Gr.*) war nur in einem Kopf für 9 ℳ von Herrn Vogelhändler Brunn in Berlin und ebenso der grüne Kardinal (C. cristatellus, *Lss.*) in einem Kopf für 20 ℳ von Frau Donndorf vorhanden.

Auf den ersten Blick erscheint es wol verwunderlich, daß diese prächtigen Schmuckvögel in den Vogelstuben so wenig gehalten und daher nur selten gezüchtet werden; wir wundern uns namentlich darüber inanbetracht dessen, daß sie sämmtlich leicht nisten und ziemlich dankbare Brutvögel sind. Für den erfahrenen Liebhaber und Züchter liegt aber die Erklärung keineswegs fern: alle Kardinäle sind nämlich so bösartig, daß man sie für die Dauer in der Vogelstube mit kleinem Gefieder, Prachtfinken u. a., zusammen nicht beherbergen kann, und außerdem lassen sie sich auch nicht zu mehreren Pärchen nebeneinander halten. Wer ein Kardinalpar, gleichviel rothe, graue oder grüne, züchten will, muß sie entweder abgesondert in einem Käfige haben oder allenfalls in einer Vogelstube mit Wellensittichen, Schönsittichen, auch wol einem Par Plattschweifsittichen, wenn der Raum dazu ausreichend ist. Die Wellensittiche wissen sie von ihrem offnen Nest fernzuhalten und die größeren australischen Prachtsittiche pflegen sich um dasselbe nicht zu kümmern. Die naturgeschichtliche Entwicklung aller genannten Kardinäle ist übrigens theils in der Freiheit, theils durch Züchtung in den Vogelstuben eingehend erforscht, wie die Beschreibungen von Nest, Gelege, Jugendkleid u. a. in meinen Büchern ergeben.

Allerdings ist immer noch der Zweifel vorhanden, ob sie nicht böswillig hier weggefangen sein könnten, und bei der Alten die Besorgniß, daß sie fern von hier wegen ihres zutraulichen, zahmen Wesens leicht gefangen werden kann. Welches Ergebniß das diesjährige Frühjahr liefern wird, werde ich nicht verfehlen seiner Zeit mitzutheilen.

Th. Koeppen.

Züchtung des Goldsperlings

(Fringilla euchlora, *Lchst.*).

Von Zeit zu Zeit kann ich immer wieder einmal über einen neuen Züchtungserfolg berichten, obwol ich gegenwärtig, so lange ich noch hier in Steglitz wohne, mit nur zu großen Schwierigkeiten zu kämpfen habe.

In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel", 1. Band, Seite 448 habe ich den obengenannten Vogel nur kurz behandelt, einerseits weil erst wenig über ihn bekannt, und andrerseits weil er noch nicht lebend eingeführt war. Darauf habe ich ihn hier kürzlich ausführlicher beschrieben und geschildert (s. Nr. 15), auch angegeben, daß er in neuerer Zeit mehrfach lebend in den Handel komme. Zugleich hatte ich angedeutet, daß ich auf eine glückliche Brut hoffen dürfe — und diese ist nun erreicht.

Es sei noch darauf hingewiesen, daß dieser Goldsperling von den Naturforschern Hemperich und Ehrenberg im östlichen Abessynien und in den Bergen Arabiens eingesammelt worden; Th. v. Heuglin hatte nicht Gelegenheit, ihn im freien zu beobachten, und da keine näheren Angaben zu finden waren, so mußte ich mich mit der Erwähnung begnügen. — Die Beobachtung in meiner Vogelstube ergab, daß er, wie schon gesagt, als rechter Spatz sich zeigt: Das Nest ist liederlich aus Halmen zusammengetragen und mit Baumwolle und Federn ausgefüttert. Das Männchen läßt, gleich dem heimischen Haussperling, frühmorgens seinen Sang sehr eifrig erschallen, ein ziemlich lautes, aber nicht so schrilles, auch mehr melodisches schiep schiep, und sobald sich jemand dem Neste nähert, ein gleiches terr terr wie jener. Die Nahrung, mit welcher die Jungen gefüttert werden, besteht vorzugsweise in Mehlwürmern, kleinen nackten Räupchen, Blattläusen und anderen lebenden Kerbthieren, weniger in frischen Ameisenpuppen und nur in geringem Maße in gequellten Sämereien und Eierbrot. Das Weibchen ist so dreist geworden, daß es mir die Mehlwürmer fast aus der Hand nimmt; auch das hübsche goldgelbe Männchen kommt als echter Spatz keck oder meinetwegen frech heran, holt sich einen Mehlwurm, frißt ihn aber selber und betheiligt sich überhaupt wenig an der Verpflegung der Jungen. Diese, und zwar zwei Köpfe, sind bereits ausgeflogen, und ich werde in der nächsten Nummer die Beschreibung des Jugendkleids geben.

Dr. K. R.

Zur Kenntniß der kleinen gelbköpfigen Amazone.

Von Sidonie Baronin Schlechta.

Bezüglich der Erkrankung eines Amazonenpapageis durch Schreck, wie in Nr. 18 mitgetheilt, möchte ich bemerken, daß ähnliche Erscheinungen bei diesen hochbegabten Vögeln öfter vorkommen. Meine ‚Lora', ein kleiner Gelbkopf (Pittacus ochropterus, *Gml.*), über welchen ich hier, ebenso wie über meine anderen Lieblinge in den Nrn. 1 bis 10 berichtet, entsetzte sich vor einem weiß und schwarz gestreiften Strich, an welchem ich ihren Reif aufhing, so sehr, daß sie sich hoch aufrichtete, herabstürzte und nicht eher wieder in das Zimmer zu bringen war, als bis ich die Schnur entfernt hatte; sie hielt dieselbe offenbar für eine Schlange. Ebenso erregte ein türkischer Wandteppich ihr Schreck, welcher, okerbräunlich mit dunklen Flecken, ihr wol die Vorstellung eines Tigers erweckte. Glücklicherweise waren die Schreckkrämpfe nicht so arger Art wie bei einem rosenbrüstigen Alexandersittich und einem

---

Für die unter Umständen sehr beliebten Papstfinken oder Nonpareils (Fringilla ciris, *L.*) und Indigofinken (F. cyanea, *L.*) ist die Zeit unserer Ausstellungen ungünstig, und deshalb sind sie dann immer nur in wenigen Köpfen vorhanden. Auch ihre Züchtung ist in der Vogelstube bekanntlich mehrfach geglückt und daher ist ihre naturgeschichtliche Entwicklung ebenfalls erkundet, aber sie sind ebensowenig wie die Kardinäle als Zuchtvögel gesucht, obwol sie keineswegs so bösartig wie jene, sondern nur mehr oder weniger unverträglich sich zeigen. Von anderen bisher noch nicht genannten Finken (vrgl. Nr. 18) waren nur noch wenige Mozambikzeisige oder buttergelbe Girlitze (F. Hartlaubi, *Bll.*), ausgestellt von Zeidler, und Safranfinken (F. brasiliensis, *Gml.*) in 5 Pärchen à 12 Mark von Möller, vorhanden. Beide sind bekanntlich gute Nister, die letztre Art aber tritt meistens ebenfalls als Störenfried in der Vogelstube auf. Gezüchtete Exemplare hatten wir von allen diesen Arten leider nicht. Erwähnt sei sodann noch ein in der Sammlung von Fräulein Hagenbeck befindlicher Grundröthel (F. erytrophthalma, *L.*) für 8 Mark.

Unter den fremdländischen Kerbthierfressern oder Wurmvögeln befanden sich einige besondere Glanzpunkte. Hochobenan unter denselben standen die gezüchteten weißohrigen Bülbüls (Pycnonotus leucotis, *Gld.*) in 3 Köpfen von Herrn Franz Harres in Darmstadt, dann 6 Köpfe blaue Hüttensänger (Sylvia sialis, *L.*), mit noch weiteren 5 Jungen, in der Vogelstube freifliegend im Frühjahr 1879 gezüchtet, von Herrn Stabs- und Bataillonsarzt Dr. Münter in Ratibor, noch ein Par gezüchtete blaue Hüttensänger von Herrn Harres und dann mehrere Wildlinge von den Händlern Fräulein Hagenbeck, Herren Bode und Zeidler. Die Preise standen zwischen 15, 18, 36 bis 40 Mark für das Par. Eine wirklich prachtvolle vielfarbige Tangara (Tanagra fastuosa, *Lss.*) für 40 Mark hatte Herr L. van der Snickt gesandt und als besondre Seltenheit neben derselben stand ein blaunackiger Organist (T. viridis, *Vll.*) für 20 Mark von Frl. Hagenbeck. Während der erstre Vogel zu den glänzendsten farbenreichsten gehört, welche der Handel uns bringt, zeigt sich der ebenfalls sehr hübsch gefärbte Organist namentlich als ein ungemein zutraulicher und komischer Bewohner der Vogelstube. Ich hatte den letztern mehrmals und kann ihn daher bestens empfehlen. Leider kommt er nur sehr selten in den Handel. Gezüchtet ist bis jetzt von allen hierher gehörenden Vögeln bekanntlich nur die Purpurtangara (T. brasiliensis, *L.*) und zwar in der

Kaktussittich, von denen der erstere durch das allzurasche Herausfangen des Händlers, der letztere als schon an einer Wunde kränkelnd, durch die veränderte Umgebung an Krämpfen bei mir starben. Wie lebhaft ihr Vorstellungsvermögen ist, daß es dabei nicht des Geruchs, sondern nur des Auges bedarf, sah ich gestern. Ich malte meine schöne gemeine Amazone, dieselbe in Porzellan nachbilden zu lassen. Als ich den gemalten Vogel ausgeschnitten, zeigte ich ihn Lora. Sie wollte ihn küssen, beißen, mit ihm spielen und flog mir nach, als ich ihn bewahren wollte vor allzugroßer Zärtlichkeit. Ich war erstaunt und hocherfreut über die Klugheit meines Lieblings und über das unbewußte, aber treffende Lob, das sie meiner leider sehr kunstlosen Kunst angedeihen ließ.

Ueber die Nachahmungslust der Vögel.

Um die Thatsächlichkeit der Nachahmungslust der Vögel zu begründen, möchte ich, durch die Erzählung des Herrn Karl Petermann in Nr. 9 d. Bl. daran erinnert, auch einige Fälle aufzählen. Ich hatte im vergangnen Jahr ein jung aufgezognes Gimpelweibchen, welches ohne meine Absicht ein Lied „Aus dem letzten Fensterl" zu meinem Erstaunen auf einmal richtig und schön vortrug und jetzt häufig singt. Ich hatte dasselbe meinen jungen Amseln vorgepfiffen, die es auch lernten. Ein zweiter Dompfaff, der im Herbst als junger Vogel gefangen worden, nahm den Gesang eines Kanarienvogels so täuschend an, daß sich jedermann wunderte, der ihn hörte. Weiter fand ich bei einem Bauern, der ein großer Vogelliebhaber ist, einen Kanarienvogel, welcher den Schlag eines Schwarzkopfs (schwarzköpfige Grasmücke) so täuschend nachahmte, daß jeder, der den Vogel blos gehört und nicht gesehen hatte, bestritten haben würde, daß es der gelbe Hausfreund sei. In meiner Jugend lauschte ich auf meinem Schulweg oft der lustigen Weise eines Schwarzkopfs, der eine schöne Melodie nachpfeifen gelernt hatte, und mein höchster Knabenwunsch wäre damals gewesen, diesen Künstler zu besitzen. Hunderte von Dompfaffen, Kanarienvögeln, Hänflingen, Staren, Amseln habe ich schon aus Liebhaberei zum Liederpfeifen abgerichtet, und ich könnte da von manchem interessanten Künstler erzählen; aber immer habe ich die Wahrnehmung gemacht, daß die musikalische Veranlagung bei den einzelnen Exemplaren sehr verschieden ist. Unter meinen vielen sprechenden Papageien habe ich auch einen kleinen Gelbkopf (Psittacus ochropterus, *Gml.*), den ich jung aufgezogen und der alle Vogelstimmen auf's täuschendste nachmacht — den Ruf meiner kalifornischen Schopfwachteln, den Schlag meiner gewöhnlichen Wachteln, das Krähen und Locken der verschiedenen Rassehähne, das Gackern der Hennen in den verschiedensten Stimmen, das Girren der Tauben, das Miauen der Katzen, das Hundebellen u. drgl. mehr. Ebensolches Geschick im Stimmennachmachen anderer Thiere, namentlich der Vögel, hat mein jung aufgezogner Kolkrabe, der manchen Spaß verursacht. Lehrer Jg. Neu.

Zur Heilung der Legenoth.

Es ist allen Züchtern leider nur zu sehr bekannt, daß trotz aller Vorsichtsmaßregeln, trotz durchaus sachgemäßer Verpflegung dennoch von Zeit zu Zeit die Erkrankung eines werthvollen Zuchtvogels an Legenoth vorkommt und daß sie sich selbst im Bereich des erfahrensten Züchters keineswegs durchaus vermeiden läßt. Noch schlimmer ist die Thatsache, daß man bisher noch kein Verfahren kannte, welches jedesmalige sichere Heilung brachte. Ein solches dürfte nun aber das nachfolgende, von Herrn Kreisgerichtsrath Heer in Striegau vorgeschlagene, sein. Dasselbe besteht darin, daß man es vermag, ohne jede Gefahr für den Vogel, das Ei in der Legeröhre aufzustechen, um es dann durch vorsichtigen

---

Sammlung der Frau Prinzessin Croy (s. hier Nr. 35, 1877) und der gemeine Organist (T. violacea, *L.*) von Frau H. Proschek in Wien (s. Nr. 11, 1879). Recht zahlreich waren dann noch die Sonnenvögel (Leiothrix luteus, *Scpl.*) zu 20—24 Mark das Par vorhanden, jedoch außer den beiden in meiner Vogelstube keine gezüchteten. Ohne Frage gehört der Sonnenvogel zu den schätzenswerthesten aller fremdländischen Stubenvögel überhaupt, denn seine Schönheit, Anmuth, sein lebhaftes, kluges und zutrauliches Wesen, sein jubelnder angenehmer Gesang und seine leichte Züchtbarkeit haben ihn so allbeliebt gemacht, daß man mindestens ein Pärchen in jeder Vogelstube findet. Wenn die Ausstellungen trotzdem meistens nicht viele gezogene Sonnenvögel zeigen, so liegt dies in der Regel in einigen widrigen Verhältnissen begründet, die sich nicht ganz leicht abstellen lassen. Da der Sonnenvogel nämlich in einem ganz offnen Nest brütet und da er dasselbe in harmloser Zutraulichkeit und Dreistigkeit meistens am denkbar ungünstigsten Orte anlegt, so lassen sich Störungen kaum vermeiden. Während des Brütens geht es allenfalls noch. Wenn der Vogel auch von dem dicht an der Thür befindlichen Nest beim jedesmaligen Eintreten seines Pflegers heruterschlüpft oder wenn die zudringlichen Amandinen, Zebrafinken u. a. ihm auf den Rücken oder Kopf sich setzen, die Jungen kommen in der Regel doch aus; dagegen werden sie, wenn sie noch ganz klein sind, des morgens beim Füttern oder beim Reinigen der Vogelstube erkältet, von anderen Vögeln zu Tode getreten, wol gar aus dem Nest gerissen u. s. w. Trübselige Erfahrungen habe ich sodann mehrmals mit der Fütterung gemacht. Zu reichliche Gabe von Mehlwürmern bringt den jungen Sonnenvögeln fast regelmäßig Verderben; ebenso fütterte ein Pärchen die seinigen bei mir mit Brummfliegen, die ich für sie fing, zu Tode. Man kann dabei nicht vorsichtig genug sein, und als wichtigste Regel sollte man die festhalten, daß man niemals während der Brut plötzlich einen neuen Futterstoff biete. Wenn man das Heckpar von vornherein an mannigfaltiges Futter, namentlich an aufgeweichtes und dann gut ausgedrücktes Eierbrot, nebst Ameisenpuppen, Mehlwürmern, Fliegen, Räupchen u. a. kleinen Kerbthieren und deren Larven, vor allem aber auch an gutes Obst gewöhnt, alles dies regelmäßig in mäßigen, niemals übergroßen Gaben reicht und gut aufpaßt, daß einerseits nicht etwas völlig fehle und andrerseits ebensowenig in Verderbniß übergehe — so wird man sicher jede Sonnenvögel-Brut groß bekommen.

(Fortsetzung folgt).

Druck zu zertrümmern und unschwer zu entfernen. Herr Heer hat dazu ein scharfsinnig erdachtes Instrument hergestellt: eine in einem hölzernen Handgriff befestigte Nadel in entsprechender Stärke (für die kleinen Prachtfinken also etwa eine starke Nähnadel, für Papageien eine schwächere und für das größere Geflügel eine starke Stopfnadel) befindet sich in einer angemessenen, oben und unten offnen Federpose (für Prachtfinken in einer Rebhuhnfeder oder drgl.) und zwar so, daß sie mit dem spitzen Ende um einige Millimeter hervorsteht. Der legekranke Vogel wird nun auf den Rücken in die linke Hand gelegt und mit Daumen und Zeigefinger festgehalten; dann führt man das Instrument in die Legeröhre und zwar, nachdem man die Nadel soweit zurückgezogen, daß sie keinenfalls aus der Federspule hervorragt, während man die letztre vorher in mildes Mandel- oder Provenzeröl taucht. So schiebt man die Spule tief hinein, bis man deutlich fühlt, daß sie das Ei berührt und dann sticht man dieses, ohne die geringste Gefahr für den Vogel, entzwei; gut ist es, wenn das Durchstechen der Schale an mehreren Stellen geschieht, damit diese bei gelindem Druck leichter zerberste. Ist die Schale lederweich, so muß man mit dem Mittelfinger das Ei gelinde nach vorn drücken, weil es sich sonst selbst von der scharfen Nadelspitze weiter schieben läßt, ohne durchstochen zu werden. Hat es aber erst ein Loch, so entlert es sich auch sogleich und die Schale wird mit Leichtigkeit entfernt. Leistet die harte Schale nach dem Durchstechen und Zertrümmern noch Widerstand, so gibt man in bekannter Weise ein Dampfbad, und mit Ausnahme der wenigen Fälle, in denen ein Vogel schon zu sehr erkrankt im fieberhaften Zustande, wol gar in Krämpfen, oder schon zu sehr geschwächt ist, wird er jedesmal leicht von seinen Leiden befreit und nach dem Abgang der Eischale völlig wieder hergestellt werden. Die Hauptvortheile bei diesem Verfahren sind einerseits der, daß bei vorsichtiger Anwendung eine innere Verletzung des Vogels niemals vorkommen kann, und andrerseits der, daß sich dieses einfache Instrument Jeder selbst unschwer herzustellen vermag.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die Stare und Spazen im Wiener Stadtpark. Den Spaziergängern im Stadtpark bietet sich im Frühjahr fast täglich ein ungewöhnliches und höchst anziehendes Schauspiel dar, die Fütterung der Stare nämlich von Freunden und Freundinnen derselben. Es ist dies keine gewöhnliche Fütterung, wie sie bei den Spazen und anderen kleinen Vögeln vorgenommen wird, denen man einfach das Futter hinstreut. Der Star, dieser heitere, zutrauliche Gesell, kommt, um sich sein Futter aus der Hand zu holen. Man ist nicht wenig erstaunt, wenn man in der Nähe des Teichs oder beim Schubert-Monument auf eine Gruppe von Leuten stößt, die sich um einen Herrn gebildet hat, welcher seine eigenartige Fütterung vornimmt. Er hat den rechten Arm ausgestreckt und auf diesem thront im vollen Glanze seines Gefieders Meister Starmaz. In der linken Hand hält der Herr eine kleine Dose und die reicht er in kurzen Pausen dem Vogel hin, der sofort eine Prise daraus nimmt. Jede Prise kostet einem Mehlwurm das Leben. Dann steckt der Herr die Dose ein und in demselben Augenblick erhebt sich der Vogel, um auf den nächsten Baumast zu fliegen. Eine junge Dame macht es ganz ähnlich, nur scheint sie mit dem Star auf noch vertrauterm Fuß zu stehen. Sie läßt ihn eine Zeit lang auf dem ausgestreckten Arme, dann holt sie die Dose hervor, öffnet dieselbe, wobei sie beide Hände gebraucht und in dieser Frist bleibt der Vogel unerschrocken und erwartungsvoll sitzen. Sobald die Dose geöffnet ist, haut er mit solchem Eifer in die Mehlwürmer ein, daß man sofort erkennt: es muß sein Lieblingsfutter sein. Während dieser eifrigen Beschäftigung würde es dann ein leichtes sein, den Star zu ergreifen. Aber der Vogel ist völlig von dem Gefühl beherrscht, daß ihm kein Leid angethan wird. Man hat reichlich Muße, sein schönes Gefieder, welches in der Freiheit ungleich frischer und bunter anzuschauen ist als bei dem gefangnen Star, zu betrachten. Die hellgrauen Tupfen liegen auf einem stahlartig schimmernden Grund, der aber immer den Ton wechselt, bald bläulich, bald grünlich glänzt. Den hübschen Fütterungsvorgang sehen, neben einem oft vielköpfigen Publikum, die Spazen und Amseln auf den nächsten Bäumen und Sträuchern neugierig zu, aber keiner wagt es, dem Starmaz zu folgen und mit keckem Schnabel aus der Mehlwurmdose eine Prise zu nehmen. „Neues Wiener Tgbl."

Briefliche Mittheilungen.

. . . Noch habe ich zu berichten, daß wieder drei sehr hübsche Bastarde von Gürtelgrasfink und Ringelastrild in meiner Vogelstube herumfliegen.

Hulda Schenke.

Aus den Vereinen.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde in Berlin. Dem Bericht über die Sitzung am 19. April entnehmen wir folgendes: Schriftführer Beckmann theilte mit, daß nun die Vereinsbibliothek, welche er während des Krankseins des Herrn Weigel verwalte, den Mitgliedern zur Benutzung dargeboten werden könne. Sämmtliche noch nicht eingebundenen Bücher und Schriften seien gebunden und er ersuche die Herren Mitglieder — gegen Vorzeigung ihrer Mitgliedskarten — Bücher u. a. bei ihm in Empfang zu nehmen. Hierzu wurde vonseiten des Haushofmeister Meyer noch mitgetheilt, es sei Hoffnung vorhanden, daß derjenige sehr reichhaltige Theil der Bibliothek des verstorbnen Geh. Hofrath Schneider, welcher sich auf Geflügelzucht beziehe und höchst interessante und auch seltene Werke und Schriften über diese enthalte, der Bibliothek der „Cypria" zufließen werde, welche Nachricht von den Anwesenden mit Freude begrüßt wurde. Sodann wurde ein Artikel über den „Altstamm-Tümmler" zur Diskussion gestellt, welcher in der Zeitschrift „Columbia" enthalten ist. Nachdem die einschlägigen Stellen vorgelesen, ertheilte der Präsident, Herr Dr. Bodinus, zunächst dem Haushofmeister Meyer das Wort, welcher den Artikel einer kritischen Beleuchtung unterzog. Er bezeichnete als unrichtig und den thatsächlichen Verhältnissen widersprechend die Behauptung jenes Artikels, daß der „altstämmige Tümmler" 1. aus Holland stamme, erst vor etwa 40 Jahren aus Ostpreußen nach Berlin eingeführt und dort mit Unrecht mit dem Namen „Berliner Altstämmer" belegt worden, 2. daß diese Rasse in Berlin theils fast ganz ausgestorben, theils entartet sei. Es sei deshalb Pflicht des Vereins, solchen Irrthümern und ihrer Verbreitung entschieden entgegenzutreten. Jene Rasse sei keineswegs aus Holland eingeführt und auf Umwegen nach Berlin gekommen, sondern eine ursprünglich in Berlin gezüchtete und dort seit undenklichen Zeiten gangbare. Nach seiner Uebersiedelung nach Berlin im Jahre 1837 habe er sich noch in demselben Jahre diese Tauben angeschafft und

bereits damals sei ihm von alten Leuten versichert worden, daß gerade diese Rasse schon von ihren Großeltern gekannt und mit Vorliebe gezüchtet worden. Namentlich seien es die Gärtner Berlins und der Umgegend gewesen, bei welchen man sie vorzugsweise vorgefunden habe. Von diesen alten Leuten sei ihm wiederholt erzählt, daß zu Zeiten ihrer Väter, bzl. Großväter, der Berliner Altstämmer als Fliegetaube benutzt und daß es garnicht als etwas außerordentliches angesehen worden, wenn für eine schöne Taube oder ein Par eine Kuh, ein Pferd 2c. eingetauscht oder auch die für die damalige Zeit hohe Summe von 20—25 Thalern für das Par gezahlt wurde. Redner betonte, daß zur Zeit als er nach Berlin gekommen und auch bereits vor dem, mit dieser Taubenrasse ein schwungvoller Handel getrieben worden, namentlich seien es Leute aus Rußland und Polen (besonders aus Warschau) gewesen, welche jede Summe für ein schönes Taubenpar dieser Rasse gezahlt hätten. Charakteristisch sei folgende häufig gemachte Beobachtung: Von durchaus tadellosen geflügelten Altstämmern werden oft reinweiße oder andere einfarbige Junge gezüchtet. Wenn man solche wiederum unter einander pare (d. h. weiße mit anderen einfarbigen), so brächten dieselben stets wieder tadellose geflügelte Junge. Die Nachkommen pflegten also stets die besonderen Eigenthümlichkeiten der Voreltern wieder anzunehmen (Atavismus). Dies spreche ebenfalls dafür, daß die Berliner Altstämmer keineswegs ein Züchtungsprodukt neuerer Zeit sei, vielmehr seine Besonderheiten durch lange Generationen fortgeerbt habe. Aehnlich sei es mit den Königsberger Mohrenköpfen, einer ebenfalls unzweifelhaft uralten Rasse. Von diesen würden auch oft ganz weiße oder ganz schwarze Junge zur Welt gebracht. Pare man solche (weiße mit schwarzen), so würde man wieder regelrecht gezeichnete Mohrenköpfe ziehen. Mitglied Petzolt, gleichfalls ein alter Taubenliebhaberveteran, führt an, daß er die Berliner Altstämmer schon seit mehr als 40 Jahren mit Vorliebe züchte. Bereits in seiner Jugend hätten alte Leute ihm versichert, daß ihre Großeltern diese Taubenrasse genau gekannt und gehalten. Als einen lebenden Zeugen führe er den Müller Maes, jetzt 83 Jahr alt, in Berlin wohnend, an, welcher von Jugend an diese Rasse gezüchtet und von seinen Eltern bereits überkommen habe. Von dem Fuhrherrn Knack, einem damals bejahrten Manne, habe er vor 40 Jahren erfahren, daß derselbe mit seinem 16. Jahre den Taubenboden übernommen, in welchem schon von seinem Vater und seinem Großvater nur diese Rasse gehalten worden. Hier handle es sich also um einen Zeitraum von wenigstens 100 Jahren. Nach dessen Erzählung seien die Tauben früher vielfach in weißer Farbe vorgekommen, dann in schwarzer und rother und noch später in gelber Farbe. Bei der Züchtung sei früher übrigens weniger die Farbe berücksichtigt worden, als Kopf, Schnabel und Gestalt. Mitglied Tramba bestätigt die Mittheilungen des Vorredners aus eigner Kenntniß dahin, daß sein Freund, der genannte 83jährige Mühlenmeister, jetzige Rentner Maes, hier, Pallisadenstraße 32 wohnhaft, schon im Jahre 1829 schöne Altstämmer besessen und gezüchtet habe, also bereits vor 51 Jahren. Dessen Tauben seien zur damaligen Zeit nicht die ersten gewesen. Derselbe habe sie aber in einer derartigen Vollkommenheit und Schönheit besessen, daß er für eine Taube ein Pferd eintauschte und für ein Par Tauben den hohen Preis von 96 Thalern erhielt. Ferner führte Redner an, daß ein zweiter Freund von ihm, ein hochbejahrter Herr, der Rentier Adolph Kaiser, Pallisadenstraße 10 hier wohnend, bereits als kleiner Junge vor beinahe 60 Jahren diese Tauben von seinem Vater erhalten, welcher gleichfalls diese Rasse schon viele Jahre gezüchtet habe — so daß seine Familie nachweisbar gegen 100 Jahre im Besitz der Rasse gewesen sei. Ferner wäre noch ein lebender Zeuge vorhanden, der hoch in den 70er Jahren lebende Tischlermeister Zachaeus, Georgenkirchstraße 34 wohnhaft, welcher seit seiner frühesten Jugend schon diese Taubenrasse gezogen habe — und dessen Tauben seiner Zeit von Kennern das größte Lob geerntet hätten. Auch Mitglied Stolzenburg, welcher diese Taubenrasse vom Jahre 1840 an züchtete, führte die Namen derjenigen Herren an, von welchen er zu Anfang der 40er Jahre junge Tauben dieser Rasse gekauft habe. Es sind die Herren: Grunow, Goerlitz, Gutzeit, Jantzert, Brunow, Müller, Maes, Loth, Ostwald, Kobien, Chone und Sturm. Ebenso wird noch von anderen Mitgliedern versichert, daß ihres Wissens der Altstämmer von jeher in Berlin gehalten und gezüchtet worden sei. Inbezug auf das muthmaßliche Vaterland der mehrgenannten Rasse, welches der Verfasser jenes Artikels nach Holland verlegt, äußerte sich Dr. Bodinus dahin, daß er gerade dieses Land durch seine vielfachen Reisen in demselben ganz genau kenne und nie eine Taube dieser oder einer ähnlichen Rasse dort gesehen habe, ferner, daß, als er einem alten vielgekannten holländischen Geflügelhändler ein Par gewöhnlicher Berliner Blaubunter überlassen habe, derselbe ganz entzückt gewesen sei über die Schönheit dieser von ihm nie gesehenen Taubenrasse. Von sämmtlichen Rednern wurde übereinstimmend bemerkt, daß der Berliner Altstämmer keineswegs hierselbst ausgestorben oder entartet sei. Allerdings sei die Zucht dieser Rasse eine Zeitlang in den Hintergrund getreten, da dieselbe von anderen Rassen etwas verdrängt und viele infolgedessen in die benachbarten Städte Berlins verkauft worden. Allein in den letzten Jahren sei aufs neue die Liebhaberei für diese Rasse erwacht und es befänden sich jetzt hier wieder eine große Anzahl Taubenfreunde, unter denen in erster Reihe Mitglied Harry Maß zu nennen sei, welche Altstämmer in vorzüglichen Exemplaren besäßen und gezüchtet hätten. Allseitig wurde der Wunsch ausgesprochen, daß von denselben in diesen Bestrebungen fortgefahren und Alles aufgeboten werden möge, diese schöne Rasse zu erhalten und weiter zu vermehren.

Geflügelzüchterverein zu Dresden (gegründet 1865). In der Generalversammlung am 14. April kam zunächst ein ausführlicher Bericht des Schriftführers Herrn M. Liepsch zur Verlesung und zwar durch den Kassenführer Herrn Seyffert jun., da der Verfasser durch Unwohlsein am Erscheinen verhindert war. Diesem Bericht schloß sich ein solcher des Kassenführers über die Kassenverhältnisse an, welcher vom Revisionskomité geprüft und richtig befunden wurde. Die Versammlung stattete dem Kassenführer, wie dem gesammten Vorstand für treue Leitung und aufopfernde Thätigkeit warmen Dank durch Erheben von den Sitzen ab. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: Max Liepsch, I. Vorstand; C. Heckel, II. Vorstand; H. C. Schumann, I. Schriftführer; H. R. Jänicke, II. Schriftführer; L. Seyffert jun., I. Kassenführer; A. Leipert, II. Kassenführer; Baumeister Karl, Inventarverwalter; zu Kassenrevisoren abermals die Herren: B. Fleck und H. Hromada. Die anwesenden Mitglieder wurden recht betrübt durch die Erklärung des langjährigen I. Vorstands, Herrn Fechtmeister A. Prosche, eine Wiederwahl keinenfalls anzunehmen. Jedes Mitglied erkennt die hohen Verdienste an, die der Genannte sich um den Verein erworben.

Verein für Geflügelzucht in Guhrau. (Generalversammlung am 20. April). Dem Kassenführer wurde nach Rechnungslegung Entlastung ertheilt. Die Kasse hat einen Barbestand von 44 ℳ 59 ₰ aufzuweisen. Der Verein hielt im verflossenen Jahr 1 General-, 11 Hauptversammlungen und 61 Vorstandssitzungen ab. An mehreren Abenden wurden wissenschaftliche Vorträge gehalten. Der bisherige Vorstand wurde wiedergewählt und durch zwei Mitglieder vergrößert. Er besteht aus den Herren: L. Leder, Vorsitzender; G. Hantke, Stellvertreter; C. John, Schriftführer; H. Sieber, Stellvertreter; C. J. Kunze, Kassenführer; J. Kammerzell, Stellvertreter; Kreissekretär Lichtenberg und Partikulier Jansen, Materialienverwalter. Der Verein zählt 56 Mitglieder.

In **Münster i. W.** wurde am 1. Mai ein **Brieftaubenliebhaberverein „Westfalia"** begründet. In den

Vorstand wurden gewält die Herren: Professor Dr. Landois zum Vorsitzenden; Bahnhofsinspektor Breuer, Stellvertreter; Jos. Daniel, Schriftführer; Polizeiwachtmeister Mausberg, Kassenführer; C. Krahwinkel, Wienhold und G. Hagemann, Beisitzer. Der Verein soll eine Sektion des Westfälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Münster bilden. Als eine zweite Sektion desselben wurde eine **„Gesellschaft für Thierschutz"** begründet.

Anfragen und Auskunft.

Mitglied des Vereins „Ornis" in Berlin: Recht guten Vogelleim in Töpfen zu 20 und 40 ₰ erhalten Sie von J. Brugier in Karlsruhe.

Herrn August W. Henning: Der Inseparable war kräftig und in leidlich gutem Zustande, trotzdem aber wol an Erschöpfung während der weiten Reise gestorben. Goldbrüstchen und Silberfasänchen hatten beide starke Halsentzündung. Woher letztre entstanden, könnte ich nur ermessen, wenn Sie mir alle näheren Verhältnisse mittheilen.

Herrn Amtsgerichts-Sekretär H. Focken: Der Papagei war an einer anscheinend garnicht schweren Entzündung des Kehlkopfs und der Luftröhre gestorben, und wenn Sie die in meinem Handbuch gegebenen Rathschläge bei Zeiten befolgt, so hätten Sie ihn wol retten können.

Herrn J. Wenzel: 1. Ihren Verlust bedaure ich recht aufrichtig, denn es ist ein seltner Fall, daß ein Graupapagei, der roh angekommen, schon nach vier Wochen das erste Wort und dann in kurzer Zeit über hundert weitere lernt; es thut mir daher umsomehr leid, Ihnen sagen zu müssen, daß er nur durch einen häßlichen Zufall umgekommen ist. Er dürfte lediglich daran gestorben sein, daß er ein einziges Phosphorzündhölzchen gefressen. Hätten Sie es gewußt und ihm gleich bei der Erkrankung viel Milch und einen oder einige Tropfen reines Terpentinöl gegeben, so würden Sie ihn wahrscheinlich gerettet haben. Schade um den kostbaren Vogel! 2. Wenn Sie so freundlich sein wollen, mir nähere Mittheilungen über die von Ihnen gezüchteten Halbmondsittiche zu machen, so nehme ich dieselben hier sehr gern auf; auch kann ich sie noch in den Papageien-Band meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" bringen. Möglichst eingehende Beschreibung des Nestgefieders und Jugendkleids würde mir besonders willkommen sein.

Herrn Dirigent Redling: 1. Es kommt wol vor, daß junge Drosseln, trotzdem sie Männchen sind, im ersten Jahre garnicht singen, wie solches auch bei anderen Vögeln der Fall ist; da wüßte ich dann keinen weitern Rath als den, die sorgsame Pflege fortzusetzen und abzuwarten, ob der Vogel, nachdem er kräftiger und dreister geworden, im nächsten Jahre seinen Gesang um so eifriger wird hören lassen. 2. Wenn Sie dem Händler eine Unreellität durch Zeugen nachweisen können, so gibt es vielerlei Wege, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Der erste und wirksamste ist immer die gerichtliche Klage und dann die Veröffentlichung in einer Zeitschrift. Eine Auslassung vorher bringt in der Regel eine Erwiderung — denn das Preßgesetz zwingt ja die btrf. Redaktion, eine sachliche Widerlegung aufzunehmen — dann antwortet natürlich der Angreifer, darauf wiederum der Angegriffene, und so geht es in unabsehbarer Weise fort. Da ist es doch wol erklärlich, daß sich die Redaktionen soviel als möglich sträuben, derartige Erörterungen aufzunehmen, bevor die Sachlage völlig geklärt ist und feststeht, und dies kann entschieden am besten nur durch richterlichen Spruch geschehen.

Briefwechsel.

Herrn General Wunderlich: Sie irren darin, daß ich in der Zurückweisung des Angriffs auf die Preisrichter des Vereins „Ornis" mit Rückhalt zu Werke gegangen; ich habe vielmehr ausdrücklich angegeben, welche Behauptung der versteckte Schreiber aufgestellt, wie ich ja auch bei jeder frühern derartigen Gelegenheit stets offen die Sachlage mitgetheilt. Für die Leser im allgemeinen waren jene Mittheilungen überhaupt nicht bestimmt, ich bat vielmehr jedesmal darum, daß alle Unbetheiligten sie überschlagen sollten. Ihr Hinweis darauf, daß mein Blatt weltverbreitet sei, ist in der That zutreffend, daher wird es aber auch hunderte von Lesern geben, welche an jenen Geschichten gleichgiltig vorübergehen; um Gleiches bitte ich auch Sie. Wollen Sie aber durchaus nochmals hören, um was es sich diesmal eigentlich handelt, so erwägen Sie, daß die anonyme Behauptung, es sei bei der Prämirung auf der „Ornis"-Ausstellung ein Irrthum vorgekommen (der also wohlverstanden nicht mir allein, sondern noch vier anderen Männern, unter ihnen dem bekanntlich für einen der hervorragendsten Vogelkenner in Deutschland geltenden Justizrath Dr. Golz, zur Last gelegt werden müßte), als Schmähschrift in hunderten von Exemplaren an alle möglichen Adressen versandt worden. Da werden Sie wol zugeben, daß es sich bei solcher Agitation wahrlich nicht um irgend welche Erörterung der Thatsächlichkeit oder gar um eine wissenschaftliche Frage handelt, daß vielmehr lediglich persönliche Gehässigkeit zur Geltung kommt. — Nach dem, was ich über Herrn Mössinger in Erfahrung gebracht, betrachte ich es als eine Herabwürdigung, mich mit ihm fernerhin überhaupt einzulassen, ebenso wie es für meine Gegner doch wahrlich eine Erniedrigung ist, sich mit diesem dunklen Ehrenmann zu verbünden. Wie ich aber bereits von vornherein vermuthete, hat es sich jetzt als richtig herausgestellt, daß die Sippschaft der Berliner Ornithologen bei jenem anonymen Angriff ihre Hand im Spiel hatte, denn es treten nun u. A. die Herren Reichenow, Schalow und sogar ein „Graf Berlepsch" ‚als Zeugen' auf, und auch Herr Dr. Baldamus hält es nicht unter seiner Würde, sich des werthen Mössinger anzunehmen. Nothgedrungen muß ich nun noch eine kurze Charakteristik der wissenschaftlichen Bedeutung dieser „Autoritäten" geben.

Baldamus hatte sich dadurch, daß er in unbedachter Weise seine Beobachtungen über die Amsel nicht vorher in einem Fachblatt veröffentlicht und der Beurtheilung Sachverständiger anheimgegeben, sondern plötzlich anonym damit herausgetreten war, arge Befehdungen zugezogen. Auch hervorragende Männer, wie Regierungsrath v. Schlechtendal, Professor Michelsen, Professor Dr. Liebe u. A. traten dem Unsinn, der von Würzburg aus durch alle Zeitungen ging, energisch entgegen, und Gleiches that bekanntlich auch ich. Baldamus glaubte sich nun von mir angegriffen, und um meine Worte zu entkräften, erzählt er, ich habe vor vielen Jahren bei einem Besuch in Halle „das Männchen eines im Garten nistenden Rothschwanzpars für einen Exoten erkannt und ihm meine volle Anerkennung über die Züchtungs- und Akklimatisirungserfolge im freien gezollt." *) Wenn Baldamus wirklich keine anderen Waffen als dies wunderbare Märlein gegen mich hat, so sollte er doch lieber bedenken, wie unvorsichtig es ist, mir kürzlich eine staunenswerthe Lobhudelei in ein überreichtes Buch zu schreiben und dann noch den Muth zu haben, mich hinterrücks anzugreifen! Doch ich kann dem alten Mann nicht zürnen, denn ich muß ja überzeugt sein, daß weder das Lob noch der Tadel bei ihm rechter Ernst waren.

Anders Herr Schalow. Dieser tapfere Kämpe scheut sich garnicht, mit seiner unfehlbaren Weisheit energisch aufzutreten. Im Alter von einigen zwanzig Jahren, seines Zeichens Kommis in einem kaufmännischen Geschäft, steht er natürlich mit voller Berechtigung in der allerersten Reihe der streng gelehrten, wissenschaftlich berufenen Ornithologen; er führt die Sitzungsprotokolle der Gesellschaft, unterzeichnet: H. Schalow, in denen es stets heißt: „Herr Schalow sagte dies oder das". Wenn er z. B. allen Vogelschutz von

*) Falls in dieser Behauptung die geringste Wahrheit läge, so würde ich die merkwürdige Thatsache der „Einbürgerung eines Exoten im Freien" doch sicherlich zuerst veröffentlicht haben.

vornherein als Unsinn bezeichnet — so kann man ihm allerdings das wirklich kindliche Vergnügen wol gönnen.

Nun aber tritt Herr Dr. Anton Reichenow, Assistent an einem zoologischen Museum, für Mössinger in die Schranken, indem er mit aller Wichtigkeit seiner Person sein Zeugniß abgibt. Zu meinem aufrichtigen Bedauern muß ich gerade diesen Herrn aber an einige Schwächen erinnern, welche bei einem so großen Zukunftsornithologen denn doch nicht vorkommen sollten. Den allbekannten Pflaumenkopfsittich, also einen ostindischen Edelsittich (Palaeornis, *Vgrs.*), bezeichnete er als Trichoglossus Novae-Hollandiae, also als einen Lori oder Pinselzüngler von Australien. Es handelt sich in diesem Falle nicht etwa um den Eigensinn, mit welchem er, Brehm nachäffend, an der Bezeichnung Pflaumenkopf an falscher Stelle festhält, sondern um die unverfrorene Verwechselung von Palaeornis mit Trichoglossus. Gleicherweise hielt er den neuseeländischen rothstirnigen Plattschweifsittich (P. Novae-Zelandiae), einen ebenfalls sehr bekannten Papagei, für den sogenannten Moschus-Lori, also einen Plattschweifsittich (Platycercus, *Vgrs.*) wiederum für einen Pinselzüngler. Weiterhin verwechselte er den gleichfalls jedem Liebhaber und Händler bekannten rothbäckigen Bülbül (Pycnonotus jocosus, *L.*), und so könnte ich eine beträchtliche Anzahl anderer Fälle nachweisen, in denen Herrn Reichenow das Errare humanum oder vielmehr der Mangel an wirklicher Kenntniß arge Streiche gespielt hat. Seinem Zeugniß gegenüber frage ich also doch wol mit Recht: was kann das Sich-Brüsten mit der Wissenschaft nützen, wenn nicht die Fähigkeit vorhanden ist, lebendiges Wissen zu fassen und zu verwerthen?!

Hiernach haben Sie und Andere darin Recht, daß es sich garnicht verlohnt, den Raum meiner Zeitschrift mit dem leeren Zank zu beengen, und ich werde von jetzt an in der That alle noch etwa nöthigen Zurückweisungen solcher Angriffe stets an andrer Stelle zur Kenntniß der Betheiligten bringen, die fernstehenden Leser der „Gefiederten Welt" aber damit verschonen. Nur den Hinweis will ich mir hier vor meinem weiten Leserkreise noch gestatten, daß ich es mit einer ganzen Meute erbitterter Gegner zu thun habe, die keine Mittel und Wege scheuen für den bewundernswürdigen Zweck, mich und meine Thätigkeit in den Augen des Publikum herabzusetzen und meinen Ruf und Namen zu schädigen. Wie wenig ihnen dies gelingt, ergibt sich am besten daraus, daß sich meine Zeitschrift beständig weiter verbreitet, daß meine Bücher in immer neuen starken Auflagen Aufnahme finden, kurz und gut, daß an meine Thätigkeit immer größere Anforderungen gestellt werden und daß mir immer zahlreichere Beweise dafür zukommen: sie sei in jeder Weise ersprießlich und lohnend. In diesen bekannten Thatsachen aber liegt auch lediglich der Beweggrund, welcher im Laufe der Zeit unzählige Anfeindungen gegen mich hervorgerufen: Brotneid und Mißgunst. —

Wenn diejenigen unter meinen Gegnern, welche noch so viel Einsicht und Ehrgefühl haben, daß sie die Sache von der Person zu scheiden vermögen und wissenschaftliche Streitfragen in anständiger Form auszukämpfen wünschen, mir in solcher der Wissenschaft Ornithologie würdigen Weise entgegentreten wollen, so werde ich ihnen gewiß keine Antwort schuldig bleiben, sondern mich darüber freuen, wenn durch den Austausch von Erfahrungen und allerlei gewonnenen Kenntnissen Streitfragen geklärt werden können und die Wissenschaft bereichert wird.

Dr. Karl Ruß.

Berichtigung.

In dem Aufsatz „Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne" muß es in Nr. 20, Spalte 1, letzte Zeile, anstatt weicht, reicht heißen.

Die Nummer 22 der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Gefangenleben und Eigenschaften der Chamaeleons (Schluß). — Das Sammeln, Tödten und Präpariren der Hemipteren (Fortsetzung). — Botanik: Kultur und Treiberei der Alpenrose, insbesondre der pontischen (Rhododendron ponticum) (Schluß). — Die Nelke. — Anregendes und Unterhaltendes: Der Bernstein. — Naturkalender: Laich- und Angelkalender; Obstgarten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Breslau; Köln; Paris. — Vereine und Ausstellungen: Berlin, Fischerei-Ausstellung (Fortsetzung); Düsseldorf. — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Druckfehler-Berichtigung. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [1299]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Einige 100 dunkelrothe Goldfische, 7—10 cm l., 100 St. 30 ℳ, Goldorfen, 7—10 cm l., 100 St. 25 ℳ, Goldkarpfen, 3—9 cm l., 100 St. 12 ℳ, Morkarpfen, 100 St. 5 ℳ, Rothflosser, 9 cm. l., 100 St. 9 ℳ, Alander, 9 cm l., 100 St. 9 ℳ, Ellritzen 100 St. 10 ℳ, Zebrafische 100 St. 10 ℳ, Bitterlinge 100 St. 9 ℳ, Schmerle 100 St. 15 ℳ, Steinbeißer 100 St. 10 ℳ, Neunaugen 100 St. 20 ℳ, Aale, 9 cm l., 100 St. 7 ℳ, Aale, 14 cm l., 100 St. 12 ℳ, Welse, 9—18 cm l., 100 St. 90 ℳ, Schildkröten 100 St. 25 ℳ, Laubfrösche 100 St. 10 ℳ, Axolotl, 3—4 cm l., 100 St. 90 ℳ, Axolotl, 7 cm l., 100 St. 175 ℳ, Salamander, Unken, Molche und Eidechsen hat abzugeben [1300]
H. Daimer, Berlin, Ritterstraße 33.

Habe abzugeben: gut abgehörte ungarische Nachtigalen à 7 ℳ, Schwarzplättchen à 4 ℳ, Grasmücken à 4 ℳ, Spötter à 10 ℳ, Heidelerchen, garantirte Nachtsänger à 15 ℳ, Tagsänger à 3 ℳ, Feldlerchen à 3 ℳ, Amseln à 4 ℳ, Singdrossel à 5 ℳ, 3 Stück Singdrosselweibchen à 2 ℳ, junge Stare à 3 ℳ, Rothkehlchen à 2 ℳ, 2 Stück ausgewinterte Sprosser à 25 ℳ, Steinröthel, echter Wildfang, à 22 ℳ, amerikanische Spottdrossel à 50 ℳ, rothe Kardinälmännchen à 14 ℳ, graue à 9 ℳ, Wellensittiche à 12 ℳ, Inseparables à Par 12 ℳ, Griesbleu à Par 6 ℳ, Cordonbleu à Par 6 ℳ, Amaranten à Par 6 ℳ, Astrilde à Par 5 ℳ, kleine Elsterchen à Par 6 ℳ, Orangeweber à Par 6 ℳ, Napoleonsweber à Par 6 ℳ, Blutschnabelweber à Par 5 ℳ, Reisvögel à Par 5 ℳ, Halsbandvögel à Par 5 ℳ, 1 Feuerfinkenweibchen à 3 ℳ, Reitzugfinken à 5 ℳ, Buchfinken à 2 ℳ, Stiglitze à 1 ℳ 50 ₰, Zeisige à 1 ℳ, Wachtelmännchen à 4 ℳ Für gute Sänger, sichere Männchen, lebende Ankunft Garantie. [1301] **Christoph Krasser,** Bamberg, Bayern.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 22. Berlin, den 27. Mai 1880. IX. Jahrgang.

Der Verein der Geflügel- und Vogelfreunde in Ulm a./D.

veranstaltet bei Gelegenheit der **Allgemeinen Kreis-Viehausstellung**
vom 4. bis einschl. 6. Juni
in den Räumen der städtischen Turnhalle die

vierte Allgemeine Geflügel- und Vogelausstellung,

verbunden mit Prämirung und Gewinnausspielung (Glückshafen).

Schluß der Anmeldungen am 25. Mai. Programm und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer Herrn **W. Gerst** zu beziehen.

[1302] **Der Ausschuß.**

Die Großhandlung von [1303]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: graue Papageien à 20 ℳ, Inseparables à Par 10 ℳ, Nonpareils oder Papstfinken à P. 12 ℳ, Indigovögel à P. 12 ℳ, amerikanische Stiglitze à P. 12 ℳ, gelbköpfige Stare à 20 ℳ, Kuhstare à 20 ℳ, chinesische Teleskopfische à 8 ℳ.

J. Abrahams, [1304]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: Helenafasänchen (Aegintha undulata), 1 Par Hühnergänse (Anser cereopsis), Mandarinenenten (Anas garlericulata), Singsittiche (P. haematonotus), grünzügelige Schönsittiche (P. chrysogaster), Adelaidesittiche (P. adelaïdensis), Zebrafinken (S. castanotis), Buntsittiche (P. eximius), Graupapageien (P. erithacus), Inseparables (P. pullarius), importirte Wellensittiche (P. undulatus), schwarze Schwäne (Cygnus atratus).

A. H. Jamrach, [1305]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, Spermestes nitida, Platycercus eximius, Platycercus icterotis, Platycercus flaviventris.

H. Wucherpfennig, [1306]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerstraße 54,

hat vorräthig: 200 Stck. große gelbhaubige Kakadus à Stck. 18 ℳ, 100 Stck. Rosakakadus à Stck. 14 ℳ, 50 Stck. Nasenkakadus à Stck. 14 ℳ, 200 Stck. junge schwarzäugige Jakos à Stck. 18 ℳ, doppelte Gelbköpfe, Surinam- und Amazonenpapageien, 100 Par Singsittiche à Par 18 ℳ. Stets sind vorräthig 2000 Par Senegalvögel, gebe sie gut sortirt bei Abnahme von 20 Par à Par 3 ℳ 50 ₰, von deutschen Vögeln habe stets die feinsten Andreasberger Roller von 10 ℳ bis 30 ℳ à Stck. vorräthig, Lieder flötende Dompfaffen von 30 ℳ bis 40 ℳ à Stück; außerdem habe noch 200 Kilo russ. Ameiseneier abzugeben à 50 Kilo 120 ℳ. Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme.

A. Rossow in Berlin, Mauteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
Carl Capelle in Hannover, [1307]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualitäten äußerst preiswerth.

Oskar Reinhold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utensilien z. Vogelzucht u. Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften. [1308]
— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[1309] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

[1310] Zu verk.: 1 Gelbnacken-Papagei, Prachtexemplar, äußerst zahm und gesund, der über 60 Worte spricht, das Lied „Lott' ist todt“ singt und das Lied „So leben wir“ pfeift; Preis 100 ℳ, mit Bauer 10 ℳ mehr; kein Tausch. Liebh. theile d. Näh. mit. **J. F. Zorn**, Oldenburg i./Gr.

Emil Geupel's Handels-Thiergarten,
Connewitz-Leipzig,

empfiehlt

Wassergeflügel:

Mandarin-Enten, P. 80; Braut-Enten, P. 50; Krik-Enten, ohne Gar., d. P. 30; Stock-Enten, P. 14; Spieß-Enten, P. 40; indische Baum-Enten, P. 50; Reiher-Enten, P. 40; Rouen-Enten, P. 50; Ailesbury-Enten, P. 30; Peking-Enten, P. 36; weiße Bisam-Enten, P. 30; bunte Bisam-Enten, P. 20 ℳ.

Gänse:

Weiße Höker, P. 50; graue Höker, P. 40; Honolulu-Schwanen, P. 30; kanadische, P. 60 ℳ.

Hühner:

Schwarze Kochin, 1,4-100; schwarze Spanier, 1,2-20; Hamburger Goldsprenkel, 1,4-50; weiße Leghorn 1,2-34; schwarze Perl-Hühner 1,2-30 ℳ.

Zu den in Nr. 18 bis 21 zum Verkauf angezeigten Vögeln sind neu dazu gekommen:

Fledermaus-Papageien, Par 50 ℳ; schwarz- und weißköpfige Nonnen, Par 6 ℳ; rothe Edelpapageien, Stück 80 ℳ; Gelbmantel-Loris, Stück 80 ℳ; Nonpareils, Stück 9 ℳ.

Für 35 ℳ liefere folgende Kollektion kleiner ausl. Vögel: 2 Par Tigerfinken, 2 P. Muskatfinken, 2 Par Astrilds, 1 P. Schmetterlingsfinken, 1 P. Blutschnabelweber, 1 P. Bandfinken, 1 P. Reisfinken. [1311]

Ein Par **Grauköpfchen** (Psittacus canus),
ein Par **Sperlingspapageien** (Psittacus passerinus),
gute Zuchtvögel sucht zu kaufen [1312]
Brandt, Frauenburg O./P.

Zu verkaufen: gute Zuchtpare bunte Mövchen, à 10 ℳ, 1 Männchen Diamantfink, Prachtexemplar, 14 ℳ, 2 Weibchen Amarant, à 4 ℳ. [1313]
Adolf Bühler, Pforzheim, Baden.

Suche zu kaufen:
2 Weibchen Helenafasänchen,
1 „ Schönbürzel,
2 „ Diamantfink,
1 „ Amarant,
sämmtlich zuchtfähig, gesund und im Prachtgefieder.
Theodor Müller,
[1314] Brauereibesitzer in Rybnik O./S.

Gebe ab in Tausch: 1 sehr schönes Männchen Diamantfink; suche 1 do. Weibchen. [1315]
Kürschner, Bayreuth, Haus-Nr. 348.

---

1 Amazonen-Papagei, zu sprechen viel anfangend, 40 ℳ, 1 akklimatisirter Jako, gut befiedert, 48 ℳ, 1 sprechender Jako 100 ℳ, 1 kleiner zahmer Kakadu 25 ℳ, 1 Alexander-Papageimännchen 13 ℳ, 1 Inseparables, grauk. Männchen, 12 ℳ; Hirsen, weiße, 22 ℳ, Kanariensaat 20 ℳ, Hanf 15 ℳ für 50 Kilo.
[1316] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Viktor Grundner, Zoologische Handlung,
Königslutter (Braunschweig),
bietet an: 1 Bernhardiner, 1½ J., 60 ℳ; 2 Neufoundländer-Hündinnen, à Stück 30 ℳ; Terrier (Rattler), à Stück 15 ℳ; Seidenpudelchen u. Bologneser; Angora-Meerschweinchen, à P. 6 ℳ; 1 zahmen Bussard 4 ℳ; Lachtauben, à P. 3 ℳ; sehr schöne Stiglitze (einzeln gehalten), à St. 2 ℳ; Hänflinge 1 ℳ 50 ₰; Fink 1 ℳ; gr. gelbh. Kakadu, à St. 30 ℳ; Rosa-Kakadu, à Stück 25 ℳ; Muskatfinken, Tigerfinken, Bandfinken, Nonnen, Webervögel, Reisvögel, à P. 6 ℳ; rothe Kardinäle (Mch.), à St. 15 ℳ; graue, à St. 12 ℳ; Graupapageien (Jakos), à St. 30 ℳ. [1317]
Einen ganz zahmen Affen 35 ℳ.

Die Handlung exot. Vögel u. Naturalien
von
J. O. Rohleder, Leipzig-Lindenau,

offerirt in gesunden Exemplaren, Preise in Reichsmark: Astrilde à Par 4½, Schönbürzel 7, Amaranten 9, Cordonbleus 7, Elsterchen 6½, Mövchen, weiß, 18, gelbbunt 15, graub. 11, Silberbecks 4½, dreifarb. Nonnen 7, Reisvögel 5, Bandfinken 4½, Paradiswitwen 5, Blutschnabel 4½, Napoleons- und Feuerweber 5, Madagaskarweber 18, Hartlaubszeisige 7, Indigo und Nonpareils à Stück 10, Kardinäle, grau, 14, à St. 7½, Wanderdrossel 8, Sonnenvögel 18½, Inseparables 13, Jakos à St. 24, Amazonen à St. 30—150, Jakos, sprechend, à St. 75—300, kl. Gelbköpfe à St. 28, Rosakakadus 22, Edelloris od. Edelpapageien, sehr schön, à St. 60, Buntsittiche 36, Nymfensittiche 36. Ferner alle **Vogelfutterarten** und **Utensilien zu ermäßigten Preisen.** [1318]

Amerik. Wanderdrosseln 16 ℳ, Blaudrosseln 40 ℳ, Hüttensänger 12 ℳ, Oriols 12 ℳ, Purpurtangaren 25 ℳ, Scharlachtangaren 24 ℳ, Paperlinge 12 ℳ, Kardinäle, graue u. rothe, Schwarzköpfchen 5 ℳ, gute Rothkehlchen 3—4 ℳ, Amseln 6 ℳ, Drosseln 6—9 ℳ, 1 gelernte Amsel 15 ℳ, Nachtigalen, alte, 12 ℳ, Heidelerchen 4 ℳ, Feldlerchen 3 ℳ, Wachteln, Mnch. u. Wbch., Par 6 ℳ.

Insektenvogelkäfige bester Konstruktion 5—8 ℳ, Ameiseneier, frische, Lit. 1½ ℳ, Mehlwürmer, ½ Lit. 4 ℳ, Universalfutter Kilo 2½ ℳ, empfiehlt
[1319] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Ein Männchen Textor-Weber, kerngesund und ausgefiedert, verkauft für ℳ 9 inkl. Verpackung
[1320] **A. Köhler**, Weißenfels.

Abzulassen habe ich:
5 Stück junge, feine Kolkraben; — mehrere hübsche Kampfhähne; — 1,2 weiße große pomm. Gänse; — 12 Par pomm. Kropftauben. [1321]
Ernst Wegener, Treptow a. Toll.

Von meinen bei letzter Ausstellung mit dem 1. Preise prämirten Seidenhühnern (Siamesen) habe Bruteier (à 70 ₰) abzugeben. Bei Abnahme eines Satzes Verpackung frei. Später kann ich auch einzelne Stämme liefern.
[1322] Expeditor **Krammer**, Regensburg.

Ein richtiges Nistpar kl. gelbgehäubte Kakadus für den Preis von 80 ℳ; eine blaustirnge Amazone, hübsch im Gefieder, äußerst zahm, spricht laut und deutlich, gibt ab für den Preis von ℳ 90.
[1323] **A. Jorks**, Danzig, Kohlenmarkt Nr. 7.

Verkaufe einen Lady-Amherst-Hahn, ¾ Blut, in Pracht, zweijährig, für ℳ 56, oder vertausche gegen ein **zuchtfähiges** Par Goldfasanen. [1324]
Gleißen bei Königswalde, R.-B. Frankfurt a. O. **R. Gensichen**, Prediger.

Wegen Ueberfüllung meines Schlages
gebe ab: [1325]

3 Par	schwarze **Danziger Wolkenstecher**	à Par 2 ℳ
4 „	weiße **Stralsunder Hochflieger**	
2 „	schwarze **Kopenhagener Elstern**	à Par 8 ℳ
1 „	blaue „ „	

Alles **zuchtfähige, gesunde** Exemplare.
Swinemünde. **C. Barth & Co.**

Eine Million Kakadus werden gesucht; — dito kleine Vögel. [1326]
J. H. Dieckmann, Hamburg.

Vogelorgeln!

gut gearbeitete, 6 Stücke spielend, empfehle à 10 ℳ.
[1327] **G. Schmey** in **Koburg.**

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel, fabrizirt und eingeführt durch **James Chamberlin, Norwich,** England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1328]

Europäische Singvögel.

1 Sprosser im vollen Schlag 12 ℳ, 1 Nachtigal 5 ℳ, 1 Schwarzkopf mit Doppelüberschlag 4 ℳ, 1 Gartengrasmücke 4 ℳ, 1 gelber Spötter 5 ℳ, 1 Sperbergrasmücke 4 ℳ, 1 Steinröthel (Wildfang) 14 ℳ. Versandt gegen Kassa oder Nachnahme unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft.

GOTTLIEB WAŇĚK,
Vogelhandlung, Prag, Nr. 411/I.
[1329] **Gegründet im Jahre 1843.**

Eine **Lachtaube** oder ein Pärchen sucht zu kaufen
[1330] **R. Zils, Lauenburg** i./Pomm.

Frische echte ungarische Sprosser

zu **12** ℳ,

Schwarzplattl

zu **4** ℳ [1331]

offerirt

v. Petzold, Prag I. 394.

Züchterei-Unternehmen.

Ein solider Mann, welcher sich mit einer Einlage von ca. 3000 ℳ an einer neu zu begründenden **Züchterei für Rassenhühner, Kanarienvögel und event. Wellensittiche** betheiligen will und nachweislich genügende Sachkenntniß zur persönlichen Leitung besitzt, wird vom Unterzeichneten gebeten mit ihm in Verbindung zu treten.

L. Brockmann, Architekt,
[1332] **Hannover,** Prinzenstraße 2.

Eine prachtvolle blaust. **Amazone,** tadellos im Gefieder, zahm, frei auf dem Ständer, **nicht schreiend,** spricht, singt und lacht, pfeift, ist für 110 ℳ zu verkaufen oder gegen dem Preis entsprechende werthvolle Exoten umzutauschen. Am liebsten gegen 8 Par gesunde, nistfähige Wellensittiche.

Bei Anfrage bitte Freimarke beizulegen.

Emil Frey,
[1333] **Güntersblum** in Rheinhessen.

[1334] Ein diesjähriger, zahmer **Kolkrabe,** zum Anlernen, ist gegen ein Hündchen, kleinste glattharige Rasse, zu vertauschen. Gefl. Offerten sub „Kolkrabe" beförd. d. Exped.

Bruteier von schwarzen Spanierhühnern mit rein weißem Gesicht, zu 25 ₰ das Stück, empfiehlt
[1335] **Fr. Kreuser, Reutlingen** (Württemberg).

Hans Maier, Ulm a. D.,

Import von ital. Zuchtgeflügel,
liefert frei [1336]

halbgewachsene 5 Legehühner oder

1	Hahn	4	Hühner,	bunte m. dunk. Füss. für	ℳ	8, 50
1	„	4	„	schwarze „ „ „ „		8, 50
1	„	4	„	reine schw. „ „ „ „		11, —
1	„	4	„	bunte m. gelben „ „ „		10, —
1	„	4	„	reine bunte „ „ „		11, —

1 zahmer Star, welcher das Lied: „Mit dem Pfeil, dem Bogen" vorzüglich u. rein durchpfeift, für 30 ℳ, 1 anderer nicht so rein pfeifend 15 ℳ, 1 gutsingende amerik. Sydtdrossel für 36 ℳ verkauft mit Garantie [1337]
G. Hoffmann, Kunstdrechsler, Glatz (Reg.-Bez. Breslau).

Bruteier, täglich frisch, Italiener, schwarz

u. gesp., mit gelben Beinen u. großen Kämmen, importirt à 15 ₰; **Prinz Alberts u. schwarze Kochins** à 30 ₰, bei 12 Eiern freie sorgfältige Packung. Baar oder Nachn.
[1338] **J. Günther,** Alversdorf bei Offleben.

Sommerrübsen, süßer, staub- und hederichfrei,

für den Ztr. 17 ℳ mit Sack, gegen baar oder Nachnahme.
[1339] **J. Günther,** Alversdorf bei Offleben.

Sommerrübsen,

bester süßer, garantirt hederich- u. staubfrei, versendet 10 Pfd., einschl. Verpackung, franko nach allen Orten für 2 ℳ 50 ₰, Kanarien- oder Glanzkorn für 3 ℳ. Alle anderen Vogelfuttersorten billigst.
[1340] **Paul Lindner, Liegnitz.**

Billig zu verkaufen:

1 Par Gelbkopfsittiche, tadelloses Gefieder, brütelustig,
1 Hund von Cäsar und Minka abstammend, 65 cm hoch, prachtvollen Behang, glänzend schwarz, 3 Jahre alt, Einkaufspreis 150 ℳ, wird abgegeben zu 120 ℳ.
Näheres in der Exped. d. Blattes. [1341]

1 Mongaz (Halbaffe), Mnch., sehr selten, ganz zahm, 2 Mormosel-Aeffchen, Wbch., mit schwarzen Ohrbüscheln, 1 Javaer Affen, Mnch., gibt ab. Die Thiere sind über 2 Jahre im Privatbesitz. Ich suche 1 Brautente, Wbch., 1 Kalifornische Wachtel, Wbch. Anfragen erbitte mit Rückantwort. [1342]
Koburg. **Gg. Heublein.**

Mehlwürmer [1343]
hat jederzeit abzugeben
H. Flickschu in **Gleiwitz.**

1 Par Lady Amherst-Fasanen, ¾ Blut, mit 15 Eiern, für mäßigen Preis zu verkaufen.
[1344] **R. Daggesell, Berlin,** Planufer 26.

Suche zu kaufen:

1 Par feine weiße Lachtauben, [1345]
1 Weibchen Rosella.
H. Kuttenkeuler in **Siegburg.**

1 Par prachtvolle Neuguinea-Edelpapageien (♂ P. polychlorus, ♀ P. Linnaei) sind zu mäßigem Preise zu verkaufen. Beide sind zahm, das Weibchen läßt sich auf den Finger nehmen und spricht einige Worte. [1346]
J. Beckmann, Berlin, Brüderstraße 37.

Ein **Jako,** tadellos im Gefieder, **jung, zahm,** läßt sich streicheln und auf den Rücken legen, spricht 50 bis 60 Worte, singt, weint und lacht u. s. w., und eine ebenso zahme, sprechende Gelbkopf-Amazone, 2 Par Sonnenvögel (singend), einen rothen und einen grauen Kardinal, Mnch., und diesjähr. junge Wellensittiche habe abzugeben.
Nordhausen. [1347] **Hugo Arpert.**

[1348] **Zu verk.:** 1 Par kalif. Schopfwachteln, Wellensittiche, 1 Wbch. jap. Mövchen, gelbb., 1 Mnch. Sonnenvogel, 1 Steinkauz. **F. A. Ochs,** Berlin, Reichenbergerstr. 170.

Brehm's Thierleben, [1349]
neueste Auflage, komplet u. elegant gebunden in von der Verlagsbuchhandlung gelieferten Decken (sog. Prachteinband), in 10 Bänden, verkauft aus Auftrag für 110 ℳ
Schwäb. Hall. **Sihler,** K. Forst-Assistent.

Gefragt einige Pare Großtrappen (Otistarda) in guter Gesundheit. Adresse **M. A. Beaujardin à Tours,** Frankreich, postlagernd S. M. C. [1350]

[1351] **Verk.:** 1 Sprachmeister 5, 1 Rothkehlch. 3, 1 Heidelerche 7 u. H.-Sänger 5, 1 echt. Reitzugfink, g. Schläger, 12 ℳ, alles Primas., 1 J. i. Käfig, b. **Ad. Markert,** Scheibenberg i. S.

Meine Sammlung v. austral. Prachtsittichen u. -Finken, Webervögeln ꝛc., circa 50 Vögel; sowie die vollständige Einrichtung d. Vogelstube m. Drahtgittern u. allem Zubehör ist an einen hiesigen Liebhaber im Ganzen sehr billig abzugeben. Zu besichtigen v. 9—12 u. 4—5 Uhr Leipzigerstraße 59 I. I. [1352]

Billig abzugeben:
ca. 6 Par Girlitze, Par 1 ℳ; 6 Zeisig-Mnch. à 1 ℳ, 1 Par Bluthänflinge 1 ℳ 75 ₰; 1 Mnch. Bluthänfling 1½ ℳ, 2 Stieglitz-Mnch. à 1½ ℳ. Offert. F. 10, Gefiederte Welt. [1353]

Zu verkaufen: [1354]
Ein Gelbnackenpapagei, frei auf dem Ständer lebend, spricht u. s. w. und fingerzahm, Preis 70 ℳ; ein Alexanderpapagei, ebenfalls zahm, Preis 30 ℳ
Ludwigsburg (Württemberg). **Herm. Hübler.**

Zu verkaufen: 1 Kaktussittich, zahm u. einige Worte sprechend, 25 ℳ; 1 blaustirnige Amazone, zahm u. sprechend, 45 ℳ, für beide Vögel leiste Garantie. Preise einschl. Verpackung. [1355]
Naumburg a. S. **Traugott Brand,** Uhrmacher.

[1356] Eingesandt.

Motto:
Viel Geschrei und wenig Wolle.

Lieber Käufer, guten Rath,
Geb' ich Dir auf frischer That;
Gehe nicht auf solchen Leim,
Kaufe billige Vögel ein,
Lieber zahle etwas mehr,
Wo Du Freude hast nachher,
Wende Dich an rechte Quelle,
Wo man **nur** kennt das Reelle.
Solche kann ich Dir empfehlen! —
Warum soll ich sie verhehlen?

J. H. Dieckmann, Altona.

Soeben erschien:

Die Hühnervögel

(Fasanen und Verwandte)

mit besondrer Rücksicht [1357]
auf ihre

Pflege und Zucht in der Gefangenschaft

von

C. Cronau.

I. Band. Erste Abtheilung.

Nebst Atlas mit 2 Farbentafeln und 25 Tafeln Volièrenzeichnungen.

Preis 30 ℳ

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
S. W., **Wilhelmstraße 32.**

Soeben erschien:

Verschollene Herzensgeschichten.

Nachgelassene Memoiren

von

Karoline Bauer.

Bearbeitet von

Arnold Wellmer. [1358]

Zweiter Band.

Inhalt: **Das verlorene Paradies:** Allerlei Verehrer. — Graf Samoilow. — Henriette Sonntag. — Eine Gastreise nach Petersburg. **Prinz Leopold:** Was er webt, das weiß kein Weber. — Hangen und Bangen. — Die Reise nach dem Glück. — Ein seltsamer Freiersmann.

Vor wenigen Monaten erschien der **erste Band** dieser Memoiren. Inhalt: **Das Paradies der Kindheit. — Vom Baume der Erkenntniß. — Schlangenringe.**

Preis für jeden Band geheftet 6 ℳ, in eleg. Originalbande 7 ℳ 50 ₰. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,
Berlin SW., **Wilhelmstraße 32.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von

F. Schlag.

[1359] Preis 1 ℳ

Der Sprosser

oder

die Nunachtigal (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. **Josef Lazarus.**

Preis 1 ℳ 50 ₰.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 23. Berlin, den 3. Juni 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Ueber Züchtung und Fütterung einheimischer Finken. — Aus der Vogelstube des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha. — Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Uebersicht der in den Vereinigten Staten vorkommenden Vireo-Arten. — Der Keilschwanzsittich mit blauer Stirn. — Entwicklung und Jugendkleid des Goldsperlings. — Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. — Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne (Fortsetzung). — Auch etwas zur Fütterung der Wurmvögel. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Emden; Ausstellungen. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber Züchtung und Fütterung einheimischer Finken.

Schon während der Jahre 1860—1870, als es noch wenige Freunde der Vogelzucht gab, und auch später noch ein parmal, haben bei mir im Vogelzimmer oder in einem großen Käfig vor dem Fenster Erlenzeisige genistet und auch die Jungen glücklich aufgebracht, ohne daß ich Ameiseneier fütterte. Ich reichte meinen Vögeln nur Hanf, eingeweichtes und wieder ausgepreßtes Weißbrot, gehackte, gesottene Eier und Grünzeug, vorzüglich Schlüsselblumen (Primula vernalis), so lange solche zu erhalten waren und dann Salat oder Hühnerdarm, ebenso noch Baumknospen (Zweige von Weiden und Fichten).

Ich ließ in eine Kammer 4 Erlenzeisigmännchen, 4 Erlenzeisigweibchen und 6 bis 8 Kanarienweibchen zum Brüten zusammen und ich durfte mit Bestimmtheit junge wirkliche Erlenzeisige und dann natürlich auch Bastarde erwarten. Ließ ich aber nur Erlenzeisige, Männchen und Weibchen, allein zusammen, ohne Kanarienweibchen, so war die Erfüllung meines Wunsches, junge Erlenzeisige zu erhalten, sehr zweifelhaft.

Ich stelle mir die Sache so vor: Entweder reizen die Kanarienweibchen, indem sie sich mit den Zeisigmännchen begatten, die Zeisigweibchen zur Eifersucht und zur Begattung, oder es benutzen, was ich vorzüglich glaube und auch schon theilweise bemerkt habe, die Erlenzeisigweibchen die von den Kanarienweibchen zusammengetragenen, eine Zeitlang gebrauchten und wieder verlassenen Nester (daher darf an Nistvorrichtungen kein Mangel sein). Letzteres, nämlich das Benutzen der Nester, glaube ich besonders deswegen annehmen zu dürfen, weil die Zeisigweibchen, wenn sie sich bei den Zeisigmännchen allein befinden, ohne Kanarienweibchen, zwar häufig Eier auf den Boden legen, aber nicht eigentlich brüten, mithin auch nicht Junge aufbringen.

Zu Anfang d. J. 1861 ließ ich in einem kleinen sonnigen Vorzimmer 10 Stieglitze und 20 Kanarienweibchen (alte und junge, d. h. mehrjährige und einjährige, wie ich dieselben gerade zu kaufen bekam, und von verschiedenen Farben) zusammenfliegen. Die Stieglitze hatte ich zwar alle als Männchen gekauft, zweifle aber sehr, ob alle Männchen waren, glaube vielmehr ganz bestimmt, daß bis 4 Weibchen darunter gewesen sind. Von diesen 30 Vögeln erhielt ich im Laufe des Sommers in fünf Bruten fünfzehn, mitunter sehr schön gezeichnete Bastarde. Die meisten Züchter wären mit einer so geringen Zahl freilich nicht zufrieden; doch ich muß gestehen, ich war sehr erfreut darüber, denn ich hatte nicht so viele Junge erwartet. Ich schreibe das ganze eigentlich nur deswegen, um darauf hinzuweisen, das

es mir mit den Stiglitzen nicht ging, wie bei den Erlenzeisigen, welche, da Kanarienweibchen dabei waren, selbst mit einander heckten; nein, Stiglitzweibchen haben bei mir nie gebrütet, noch weniger habe ich Junge von denselben erhalten. Im übrigen will ich aber durchaus nicht in Abrede stellen, daß Andere Stiglitze selbst gezüchtet haben, ich glaube dies vielmehr recht gern, nur mir ist solches nie geglückt, obwol ich oft Stiglitze, im Jahre 1867 siebzehn, unter vielen anderen Vögeln in einem Zimmer beisammen hatte.

Einen Fall aus der vorerwähnten Stiglitzbrut d. J. 1861, den ich mir noch jetzt nicht erklären kann, möchte ich nicht unerwähnt lassen. Wie schon gesagt, befanden sich die Vögel in einem kleinen, gegen Süden gelegnen Vorzimmer. Der obere Theil des Fensters war ausgehangen und statt dessen ein Gitter befestigt. Ganz in der Nähe des letztern war ein Nest angebracht. Das erste Weibchen, welches brütete, wählte dieses Nest und ich erhielt aus demselben auch die ersten Jungen. Da kamen auf die sonnigen Tage und ziemlich warmen Nächte einige sehr kalte Nächte mit starkem Reif, ja Frost zu Ende April und zu Anfang Mai. Als ich am Morgen überall Reif und Eis sah, war mir freilich auch um die jungen Vögel im Nest neben dem geöffneten Fenster bange und — o weh, dieselben waren wirklich verschwunden. Ich glaubte, die Alten hätten sie, wahrscheinlich erfroren, aus dem Neste geworfen und dann das Nest selbst verlassen. Doch mittags bemerkte ich das scheckige Weibchen, das ich sehr gut von den übrigen unterscheiden konnte, in einem andern Neste (auf der entgegengesetzten Seite des Zimmers und weiter unten, wo die Luft von dem geöffneten Fenster aus beiweitem nicht so stark hinwehen konnte), jungen Vögeln Futter bringend. In diesem Neste befanden sich vorher aber weder Junge noch Eier, überhaupt hatten andere Weibchen noch keine Jungen. So unglaublich die Sache mir damals vorkam und noch jetzt vorkommt, so kann ich nicht anders, als annehmen, daß die Jungen von der Mutter (denn der Stiglitz bekümmert sich überhaupt nicht viel um die Kleinen) wegen der Kälte vom Fenster weg in ein wärmeres Nest gebracht worden sind. Gesehen habe ich dies freilich nicht. Ich wollte Ihnen den Fall eigentlich nicht zur Veröffentlichung, sondern nur zur Beurtheilung vorlegen — doch nun mag's auch zur erstern sein.

Seit einer langen Reihe von Jahren reiche ich meinen Finkenvögeln um die jetzige Jahreszeit (April) als Grünfutter Schlüsselblumen (Primula vernalis) und zwar die Blumen selbst. Diese werden von allen Gattungen Finken, namentlich von Grünfinken, Erlenzeisigen und Stiglitzen und am allermeisten von den Kanarienvögeln (welche ich auch zu den inländischen Finken rechnen zu dürfen glaube, wenigstens die deutsche Rasse), ungemein gern gefressen, lieber noch als Salat und den sog. Hühnerdarm. Ich meine die gemeine, bei uns in Baiern überall auf Wiesen und Hügeln vorkommende Schlüssel- oder Osterblume mit hellgelben oder schwefelgelben Blüten. Die Gartenprimel und die etwas später auf den Wiesen erscheinende Schlüsselblume (Primula officinalis) wird von den Vögeln, wenn sie dieselbe als Futter erhalten, fast garnicht berührt.

Pfarrer Ludwig Füßl.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Uebersicht der in den Vereinigten Staten vorkommenden Vireo-Arten.

Zur Vervollständigung der vorangegangenen Schilderungen füge ich noch kurz eine Synopsis der

---

Aus der Vogelstube des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha.

Die Paradissittiche (Psittacus — Platycercus — pulcherrimus, *Gld.*) haben ein Junges großgezogen,*) die Reisvögel (Fringilla — Padda — oryzivora, *L.*) drei Junge. Sundevall's Weber (Ploceus — Euplectes — Sundevalli, *Bp.*) brüten.

An Seltenheiten unter einhundert aus Brasilien mitgebrachten Vögeln befinden sich: weißohriger Sittich (Psittacus — Conurus — leucotis, *Lchtst.*); grüner Kernbeißer (Coccothraustes viridis, *Vll.*; Caryothraustes brasiliensis, *Cb.*), bereits gestorben; dickschnäbeliger schwarzer Kernbeißerfink oder schwarzer Reisknacker (C. — Oryzoborus — crassirostris, *Gml.*), schon gestorben; schwarzkäppiges Pfäffchen (C. — Sporophila — gutturalis, *Lchtst.*); bleigraue Spottdrossel (Turdus — Mimus — lividus, *Lchtst.*); schwarzköpfiger Pitpit oder Zuckervogel (Dacnis — Coereba — spica, *L.*); gelbbürzeliger Stirnvogel (Sturnus — Cassicus — icteronotus, *Vll.*); Arieltukan (Rhamphastus Ariel, *Vgrs.*); Gesellschafts- oder Guira-Kukuk (Cuculus — Octopteryx — guira, *Gml.*); aus Senegambien: Mitchell's Goldbrüstchen (Aegintha sanguinolenta, *var.*, Mitchelli; Pytelia Mitchellii, *Rchb.*); Varietät vom Goldbrüstchen; ein bis jetzt noch nicht festgestellter Vogel (Pyrenestes sp. ?); schuppenköpfiger Sperling oder Schuppenköpfchen (Fringilla — Sporopipes — frontalis, *Vll.*) u. a.

*) Der erste bis jetzt bekannt gewordne Fall der Züchtung dieser Art, während die Frau Prinzessin Croy allerdings bereits Bastarde von Paradis- und Singsittich gezogen hatte. D. R.

Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin.

Die ersten zehn Eier der Glanzfasanen ergaben zehn Junge. Einem Männchen mußten vier Weibchen beigegeben werden. Von fünf Eiern der Spiegelfasanen kamen drei aus. Ferner sind Junge von der buntschnäbligen Ente (Anas poecilorrhyncha) vorhanden und die chilische Spießente (A. spinicauda), sowie alle anderen Schwimmvögel haben Eier. Die schwarzhalsigen Schwäne brüten auf sieben Eiern, ebenso brüten die Jungfernkraniche. Geierperlhühner hatten im vorigen Jahr zu Ende April gelegt, in diesem Jahr noch nicht. Die Alpendohlen (Corvus graculus, *L.*) haben wieder gelegt im freien auf einen Heuschober, aber auch die Eier wieder verlassen. Herr Rodoranachi bei Paris hat Eier vom Elliot's Fasan (Phasianus Ellioti); das in seinem Besitz befindliche Par ist das einzige, welches bis jetzt nach Europa gelangte.

Roenty.

im Gebiete der Vereinigten Staten vorkommenden Vireo-Arten an.

Erste Gruppe: Vireosylvia, *Bp.*

1) Floridavireo (V. calidris, *var.* barbatulus, *Brd.*); Heimat Kuba, Bahamas, südl. Florida.

2) Waldvireo (V. olivaceus, *L.*); Heimat: die östlichen Vereinigten Staten bis westlich zum Felsengebirge.

3) Gelbgrüner Vireo (V. flavoviridis, *Css.*; Yellow-green Vireo) von der Südgrenze der Union, besonders durch Mexiko bis Panama verbreitet.

4) Philadelphia-Vireo (V. philadelphicus, *Css.*). Im Jahre 1842 von Cassin in der Nähe von Philadelphia entdeckt, dann lange Jahre hindurch nicht mehr beobachtet, ist er neuerdings wieder häufiger aufgefunden worden, sodaß sein Verbreitungsgebiet genau angegeben werden kann. (Vrgl. „Bulletin of the Nuttall Ornith. Club". Vol. V. pp. 1—7). Verbreitet sich durch's ganze östliche Nordamerika von der Hudsons-Bay bis nach Zentralamerika.

5) Sängervireo (V. gilvus, *Vll.*). Der östliche Theil der Vereinigten Staten bis westlich zum Missouri ist die Heimat. V. gilvus, *var.* Swainsoni, *Brd.* vertritt die eigentliche Art von den bewaldeten Gegenden der westlichen Ebenen an bis zum stillen Ocean.

Zweite Gruppe: Lanivireo, *Brd.*

6) Blauköpfiger Vireo (L. solitarius, *Wls.*; Blue-headed Vireo). Im ganzen Gebiet der Vereinigten Staten, vom atlantischen bis zum stillen Meere heimisch. Nirgends häufig. Zwei Lokalrassen: L. solitarius, *var.* Cassini, *Brd.* und L. solitarius, *var.* plumbeus, *Cs.*, kommen im westlichen Gebiete der Union vor.

7) Gartenvireo (L. flavifrons, *Vll.*). Heimat die östlichen Vereinigten Staten, westlich bis Kansas; nördlich bis in die britischen Besitzungen, südlich bis Mexiko und Zentralamerika.

Dritte Gruppe: Vireo, *Vll.*

8) Schwarzköpfiger Vireo (V. atricapillus, *Wdhs.*; Black-capped Vireo). Kommt an der südlichen Grenze des westlichen Texas vor*).

9) Sumpfvireo oder weißäugiger Vireo (V. noveboracensis, *Gml.*). Der östliche Theil der Vereinigten Staten bis westlich zum Felsengebirge ist die Heimat; südlich bis Guatemala; häufig auf den Bermudas.

10) Hutton's Vireo (Vireo Huttoni, *Css.*). Die Heimat ist Kalifornien und das westliche Mexiko.

11) Bell's Vireo (Vireo Belli, *Cudb.*) Kommt vom Missouri bis westlich zum Felsengebirge, also im mittlern Theile der Vereinigten Staten, vor.

12) Kleinster Vireo (V. pusillus, *Cs.*; Least Vireo). Kommt im westlichen Theile der Union vor.

13) Arizona-Vireo (V. vicinior, *C.*). Die Heimat ist Arizona.

*) Zusatz zu dem obigen: Diese Art wurde 1851 von Woodhouse zuerst aufgefunden, seitdem ist sie nur einigemal angetroffen worden. Neuerdings jedoch ist dieser Vireo von Werner in Comal County, Texas, ziemlich zahlreich beobachtet worden, und ebenso sind von ihm Pärchen, Nester und Eier gesammelt. Im vierten Band des „Bulletin of the Nuttal Ornithological Club" findet sich eine chromolithographische Tafel, ein Pärchen dieses Vireo mit Nest darstellend und von Seite 99 bis 107 eine ausführliche Beschreibung der Art von Brewster.

Der Keilschwanzsittich mit blauer Stirn

(Psittacus haemörrhous).

(Aus dem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel").

Die Verbreitung dieses Sittichs erstreckt sich, soviel mit Sicherheit bis jetzt festgestellt ist, auf Brasilien und zwar von Bahia bis zu den Grenzen von Bolivia. Natterer sah ihn zuende des Monats Mai in Scharen in der Nähe der Stadt Kujaba und im Juli am Fluß Dos Flechas. Burmeister, der ihn selber nicht erlangen konnte, sagt nur, daß er das Kamposgebiet im Innern Brasiliens bewohne. Spix erhielt ihn auf der Hochebene von Bahia bei Kampo alegro. Prinz Wied erlangte ihn garnicht. Näheres ist über das Freileben nicht bekannt. Umsomehr ist es erfreulich, daß die Gefangenschaft bereits die Gelegenheit zur näheren Beobachtung gegeben.

Herr Ministerialsekretär Schmalz in Wien berichtet seine Erfahrungen in folgendem: „Vor etwa drei Jahren erhielt der hiesige Vogelhändler Schreiber, angeblich aus Paris, einen Brief, in welchem ihm unbekannte Perikiten zum Kaufe angeboten wurden. Die hinzugefügte oberflächliche Beschreibung paßte auf keine der bekannten eingeführten Arten und ich rieth daher zum Ankauf. Als ich die Sittiche sah, entnahm ich sie selber sofort und hatte wirklich keine Ursache, den dafür gezahlten hohen Preis zu beklagen, denn, so sehr scheu sie auch waren, sie gewöhnten sich doch schon in wenigen Tagen an mich, und ich überzeugte mich bald davon, daß ich Papageien von vorzugsweise hoher Begabung vor mir hatte. Der eine von beiden zeigte an der rechten Nasenhöhle eine eiternde, wahrscheinlich von einem Biß herrührende Wunde und ich sah mich dazu gezwungen, ihn in die Hand zu nehmen, um ihm dieselbe auszuwaschen. Dabei geberdete er sich in den ersten Tagen ganz sinnlos, doch schon am vierten Tage hatte er sich meinem Willen völlig ergeben. Nach etwa vierzehn Tagen brauchte ich ihn nicht einmal mehr in die Hand zu nehmen; denn sobald er mich mit dem Schwamm kommen sah, hielt er freiwillig den Kopf ganz ruhig nach vorn geneigt und ließ sich die Wunde auswaschen. Während der Heilung trat zugleich die Mauser ein, sodaß ich fürchten mußte, den Sittlich zu verlieren. Doch im Gegentheil, der Federwechsel ging gut vonstatten, und die Wunde verheilte, freilich nicht, ohne eine Furche zu hinterlassen, welche heute noch sichtbar ist. Als er gänzlich hergestellt war, machte er von seinen kaum erhaltenen Schwingen den ausgibigsten Gebrauch, flog wie toll im Zimmer umher und beunruhigte nicht wenig die übrigen Papageien. Dabei war er jedoch mit mir so vertraut, daß er auf meinen Ruf ‚Ara!' sofort

mit dem Fliegen innehielt, und wenn ich ihn einfangen wollte, so brauchte ich ihm nur den Schwamm zu zeigen, mit welchem ich ihm früher die Wunde ausgewaschen; er flog dann sofort auf den Platz, wo dies immer geschehen war und ließ sich ruhig von mir in die Hand nehmen. Gegenwärtig ist er so zahm, daß er auf meinen Ruf: ‚Ara Ara, auf deinen Platz!‘ sogleich auf seinen Ständer eilt und mich mit seinen klugen Augen ansieht. Er läßt sich auch auf den Rücken legen und so umhertragen; ich nehme ihn manchmal beim Kopf, sodaß der Körper frei herabhängt, und dies läßt er sich ebenfalls gefallen. Anfangs war er ein großer Schreier und beunruhigte mich namentlich frühmorgens nicht wenig, aber einige, natürlich sehr leichte, Hiebe auf den Schnabel und einige barsche Worte genügten, ihm das Geschrei völlig abzugewöhnen. Ueberhaupt kennt er nur meinen Willen und ist dabei von einer Liebenswürdigkeit, welche jeden Vogelfreund entzücken müßte. Ich selbst befasse mich garnicht damit, meinen Papageien das Sprechen beizubringen, und trotzdem spricht dieser blaustirnige Sittich mehrere Worte, welche er eben oft hört, so deutlich aus, daß dies jedem Jako Ehre machen würde; er sagt: ‚Ara‘, ‚guter Ara‘ und ‚Kakadu‘.

„Der zweite Sittich dieser Art wurde von mir trotz seiner ganz gleichen Färbung von vornherein für ein Weibchen gehalten, und als solches hat er sich denn auch ergeben. Er ist genau so zahm geworden, spricht dieselben Worte und benimmt sich auch so wie das Männchen, nur etwas schüchterner. Wie alle meine Papageien, frühstücken auch diese Vögel mit mir und es ist komisch zu sehen, wie genau sie alle die Hausordnung beim Frühstück kennen und welche Unruhe bei ihnen eintritt, sobald ich mir bei der Vertheilung der Semmelbrocken einen Fehler zuschuldenkommen lasse. Zumal das Weibchen dieser Art zeigt sich dann so ungehalten, daß es mich sogar mit Schnabelhieben zu bestrafen sucht, und ich sehe mich also genöthigt, die von mir eingeführte Frühstücksordnung sehr gewissenhaft einzuhalten. Bei allenfallsigen Streitigkeiten und Kämpfen sowie beim Schreien und Kreischen meiner vielen Papageien genügt der Namensaufruf oder schlimmstenfalls das Handaufheben, daß die ersteren sofort beigelegt werden und sogleich Ruhe eintritt.

„Zu Anfang des Monats Juni fiel es mir auf, daß das Weibchen der blaustirnigen Keilschwanzsittiche nicht mehr wie früher stundenlang im Zimmer umherflog, sondern immer bald wieder den Nistkasten aufsuchte und darin verweilte, während das Männchen auf demselben saß und eifrig bemüht war, jeden Besuch, namentlich den zweier sehr zudringlichen Tirikasittiche mit kräftigen Schnabelhieben abzuwehren. Mir erschien dieses Benehmen um so auffallender, als ich bei dem Pärchen keine größere Zärtlichkeit und noch weniger jemals eine Parung bemerkt hatte. Dennoch sah ich ein, daß das Weibchen beginnen werde, Eier zu legen, und am 13. Juni fand ich inderthat ein solches im Nest. Am 15. Juni legte das Weibchen das zweite Ei, doch leider mit weicher Schale, und zugleich wurde es so schwach, daß es von der Sitzstange herabfiel. Da es mir vor allem um die Erhaltung eines meiner Lieblinge zu thun war, so entfernte ich sofort die Eier und nahm den kranken Vogel über Nacht zu mir ins Bett, ein Verfahren, welches ich erfahrungsgemäß als sehr zuträglich bezeichnen kann. Während ich dies schreibe, sitzt es nebst dem Männchen bereits wieder auf meinem Rücken und beide spielen mit meinen Haren.

„Im Frühling des nächsten Jahres erhielt ich von Herrn Karl Gudera, damals in Leipzig, noch drei solcher Keilschwänze, angeblich als kleine Araras. Zwei derselben, vermuthlich ein richtiges Pärchen, sind schon ganz zahm und spielen sogar mit Kindern; den dritten überließ ich der Frau v. Proschek, deren Liebling er geworden. Er spricht viele Worte deutlich aus, läßt sich auf den Rücken legen, wobei er mit ihrer Hand spielt und fortwährend plaudert. Mit ihren Hunden verträgt er sich sehr gut und ahmt deren Gebell nach. Ich bin davon überzeugt, daß die Zahmheit und das herrliche Aussehen dieses seltenen Sittichs jeden Vogelfreund erfreuen muß.“ Es ist jedenfalls überaus bemerkenswerth, das es dem genannten Vogelfreunde gelungen ist, diese Art, von welcher Dr. Finsch sagt, daß sie in den Museen äußerst selten sei, nach und nach in fünf Köpfen zu erwerben. Im zoologischen Garten von London war sie freilich bereits seit d. J. 1864 vorhanden und zwar ebenfalls in einer erheblichen Anzahl. Herr Dr. Bolau, Direktor des zoologischen Gartens von Hamburg, sagt, daß auch er i. J. 1877 zwei Köpfe erhalten habe. In den Handel kommt dieser Sittich nur ausnahmsweise und ein Preis läßt sich daher nicht angeben. Beiläufig sei bemerkt, daß der lateinische Name keineswegs besonders zutreffend ist, denn der Vogel zeigt kein auffallendes Blutroth.

Der Keilschwanzsittich mit blauer Stirn oder blaustirnige Keilschwanzsittich (Finsch) ist auch blaustirniger Sittich (Ruß’ „Handbuch“) und Blaustirnsittich (Br.) benannt. Perruche Bouton bleu; Blue-crowned Conure and Blue-headed Parrot. — Aratinga haemorrhous, *Spx. Br.*; Sittace acuticaudatus, *Wgl.*; Psittacara coeruleofrontatus, *Brj.*; Psittacus acuticaudatus, *Hhn.*; Psittacara haemorrhoa, *Snc., Bp.*; Conurus modestus, *Lchtst.*; C. acuticaudatus, *Gr., Brmst., Schlg.*; C. cyanops, *Gr.*; C. haemorrhous, *Fnsch., Plzln.* — Er ist an Stirn und Vorderkopf bläulichgrün bis himmelblau; im übrigen an der ganzen Oberseite schön grasgrün, Flügel etwas dunkler grün; Schwanzfedern grün, an der Innenfahne nicht ganz bis zur Spitze kupferroth; ganze Unterseite kaum merklich heller grün als die obere; Oberschnabel an der Spitze dunkel hornfarben, sonst hell hornfarben. Unterschnabel wenig dunkler, Wachshaut fleischroth; Auge orangegelb bis gelbbraun, Augenkreis weißlich, groß und nackt; Füße fleischfarben. (Schluß folgt).

Entwicklung und Jugendkleid des Goldsperlings

(Fringilla euchlora, *Lchtst.*).

Das Jugendkleid dieser Art hat noch niemand geschildert, da ja, wie schon früher gesagt,

selbst der alte Vogel bisher erst wenig bekannt war. Gebe ich nun auch gern zu, daß gerade diese Züchtung keine besondre Schwierigkeit geboten und daß ich den Erfolg keineswegs als einen außerordentlichen hervorheben will, so darf ich doch meine Freude darüber aussprechen, daß es mir wiederum gelungen, der Wissenschaft Ornithologie einen Dienst zu leisten.

Das Ei des Goldsperlings kann ich nicht beschreiben, denn ich wollte die erste Brut keinenfalls stören und habe daher das Nest nicht untersucht. Während aber gestern, am 24. Mai, die beiden Jungen ausgeflogen, wenn auch noch lange nicht völlig flügge sind, da sie am Abend mit Mühe wieder in das Nest zurückgekehrt waren, so hat doch bereits die zweite Brut begonnen, denn das Männchen, welches sich um die Jungen schon seit acht Tagen garnicht mehr kümmert, hat ganz in der Nähe ein neues Nest gebaut, und in diesen Tagen wird das Weibchen wieder zu legen anfangen; dann werde ich hier eine Beschreibung des Eies geben.

Das Gelege bestand in drei Eiern, welche sämmtlich erbrütet worden. Die Nestjungen sind ganz nackt, schwach gelblichfleischfarben; Schnabel fleischfarben, Wachshaut lebhaft orangegelb; Füße bläulichfleischfarben. — Jugendkleid: Oberkopf und Nacken fahlbräunlichgelb; Zügel und langer Streif über dem Auge bis zum Hinterkopf hebt sich etwas heller, isabellfarben, ab; Rücken und Bürzel fahlgelb, schwach bräunlich, etwas heller als Kopf und Nacken; erste Schwingen fahlbraun, Außenfahne schmal fahl bräunlichgelb gesäumt, Innenfahne nicht ganz bis zur Spitze breit bräunlichweiß gesäumt, zweite Schwingen fahlbraun, sehr breit hell und fahl innen und außen gesäumt, alle Schwingen unterseits hellbräunlichgrau (fast silberweiß mit bräunlichem Ton), Innenfahne isabellweiß; alle oberseitigen Flügeldecken fahlbraun, breit hell und fahl innen und außen gesäumt, unterseitige Flügeldecken fahlbräunlichweiß (hellisabellfarben); Schwanzfedern hellbräunlichgelb, in der Mitte neben der schwarzen Rippe schwach dunkler bräunlich, unterseits hellbräunlichgrau; Kehle bis zur Oberbrust, Seiten und untere Schwanzdecken isabellfarbenweiß; Brust und Bauch reinweiß; Schnabel schwach bräunlichfleischfarben, Wachshaut hellgelb; Auge schwarzbraun, breiter nackter mit wenigen Perlfederchen besetzter Rand dunkelbläulich; Füße schwach bräunlichfarben. Dr. K. R.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herrn Hermann Hyschki: Der behufs Feststellung übersandte Vogel im Prachtgefieder ist eine seltne Art und zwar der **kleine schwarzbäuchige Webervogel** (Ploceus nigriventris, *Css.*) Die Angabe von Fräulein Hagenbeck, daß es ein Malimbus- oder Sykobiusweber (Sycobius, *Vll.*) sei, war nicht zutreffend. In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" I Seite 246 habe ich folgendes über ihn gesagt: „Er ist der nächste Verwandte des Flammenwebers (P. flammiceps, *Sws.*), von dem er sich jedoch durch einfarbig schwarze Unterseite, sowie durch viel geringere Größe unterscheidet, denn er ist nur ungefähr von Zeisiggröße. Er war von Herrn Professor Dr. Peters und dann von v. d. Decken in Ostafrika aufgefunden. Obwol er auf Sansibar häufig sein soll, ist er bisher lebend noch nicht eingeführt worden. Hoffentlich wird er demnächst auch in unsere Vogelstuben gelangen und dann kann man den hübschen kleinen Weber nach seinem größern Ebenbilde leicht erkennen. Man hat ihn Brandweber benannt, doch ist diese Bezeichnung wenig zutreffend; kommt er erst lebend zu uns, so wird ein passender Name unschwer zu finden sein". — Da die Bezeichnung schwarzbäuchig doch mehr oder minder auch anderen Arten zukommt, so will ich ihn **kleiner Flammenweber** benennen, und unter diesem Namen mag er im Handel verbleiben, wenn er eben demnächst, woran ich garnicht zweifle, öfter eingeführt werden sollte. Sie als Liebhaber haben nun den Ruhm, daß durch ihren Eifer für unsre Sache wieder eine neu eingeführte Art der Bestimmung zugänglich ge- worden. Dr. K. R.

Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne.

Von Otto Geyer, Prag.

(Fortsetzung).

Vielseitig ist man auch der Meinung, daß bei der Ausbildung der jungen Hähne Wasserflöten, Vogelorgeln oder Nachtigalen mitwirken und nur durch diese Beihilfe der Gesang des edlen Kanarienvogels auf die jetzige Höhe und Vollkommenheit gebracht wurde. Wer in dieser Richtung jemals Versuche angestellt hat, weiß, wie unhaltbar eine solche Ansicht ist, denn niemals wird ein so geschulter Vogel auch nur theilweise die gehörten Gesangspartien aufnehmen und derart vortragen können, daß ein gebildetes Ohr befriedigt wird; er bleibt eben ein Stümper, der bei Eintritt der nächsten Mauser, hört er nicht wieder die frühere Gesangsweise, vollends jeden Werth verliert.

Was insbesondre die Nachtigalen als Vorschläger anbelangt, so ist ja genügend bekannt, daß dieselben gerade in der Zeit der Gesangsstudien der jungen Kanarienhähne, d. i. in der Zeit von Ende Mai bis Mitte Dezember, schweigen, daher keinen Einfluß auf den Gesang ausüben können, wenn die Hecke, wie es eben üblich und auch rathsam ist, mit Anfang März eröffnet wird. Wollte man in dieser Richtung überhaupt Versuche anstellen, so müßte mindestens im Dezember eingeworfen werden, um mit Ende Januar schon flügge Junge zu besitzen, welche noch Vortheile aus dem Gesange der Nachtigal ziehen könnten. Eine derart früh eröffnete Hecke hätte jedoch mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die zu den erzielten Erfolgen in keinem Verhältniß stehen.

Viel eher, und ich glaube mit besserm Erfolge, könnte der Züchter selbst mit seinen eigenen Stimmmitteln beihelfen, wäre es jedem möglich, den Gesang eines feinen Sängers nachzuahmen, wie ich es von einem St. Andreasberger Schusterjungen während der verflossenen Pfingstfeiertage gehört habe. Ich hielt mich eben auf meinem Rundgange bei dem dortigen Exporteur, theilweise auch Züchter, Herrn C. Tetzner auf, der, nebenbei gesagt, bei mäßigem Preise noch einige ganz gute Sänger verkäuflich hatte, als wir gesprächsweise auf dieses Thema geriethen, bei welcher Gelegenheit genannter Herr mir Mittheilung machte, daß einige Häuser weiter ein „menschlicher Kanarienvogel" in der Person des erwähnten Schusterjungen sei. Der Zufall wollte es nun, daß das fragliche Menschenkind eben an dem Geschäft des Herrn Tetzner vorbeiging, worauf dasselbe sofort eingeladen wurde, seine Fähigkeiten zum besten zu geben. Ich muß offen gestehen, daß ich ganz erstaunt war, mit welcher Kunstfertigkeit dieser Junge die schönsten Partien eines edlen Sängers hervorbrachte; Hohlrollen in allen Nüancen, Gluck-, Knorr- und Klingel-Rollen, selbst die jetzt so moderne Koller, wurde mit einer Meisterschaft inbezug auf Fülle und Klang nachgeahmt, daß selbst für ein gebildetes Ohr die Täuschung eine vollständige war. Was gäbe so mancher Züchter oder Liebhaber für einen derartigen Vorsänger, der neben der Ausbildung der jungen Hähne auch die Ausbesserung des Schuhwerks besorgen könnte!

(Fortsetzung folgt).

Auch etwas zur Fütterung der Wurmvögel.

Die Angabe, daß der gestoßene Mohnkuchen ein guter Zusatz zum Futter sei, namentlich zu dem Zwecke, um eine dichtere Entlerung zu erzielen, welche Herr Rathschreiber Withum in Nr. 9 d. Bl. mittheilt, mag gut sein. Ich füttre alle meine Insektenvögel nebenher mit zerquetschtem besten Hanfsamen, der zugleich nahrhaft ist und gesunde normale Entlerung bewirkt, also zuträglich sein muß.

Lehrer Jg. Neu.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Fabelhaft keck und dreist ist mein kleiner gelbflügeliger Schmalschnabelsittich (Psittacus xanthopterus, *Spx.*) geworden. Allabendlich kriecht er aus seinem Käfig heraus, öffnet sich die Thüre zu einem Bauer, in welchem je ein Amarant, Silberschnäbelchen und Kubafink sich befinden, und setzt sich, ohne die Kleinen im mindesten zu belästigen, gemächlich zur Nachtruhe. Auch bei Tage stattet er auf kurze Zeit der kleinen Gesellschaft dann und wann harmlose Besuche ab. Dr. Luchs.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Paul Bech: Vergleichen Sie den Kanarienvogel, über welchen Sie so unzufrieden sind, genau mit der Beschreibung in meinem Buche „Der Kanarienvogel" und behandeln Sie ihn wie dort angegeben; wenn er als ein sehr großer, kräftiger Vogel zu laut und rauh singen sollte, so stecken Sie ihn in einen verdunkelten Käfig und verpflegen ihn auch wie vorgeschrieben. Hoffentlich wird er dann noch als besserer Sänger sich zeigen. Ich kann mir unmöglich denken, daß der Händler gerade Ihnen einen so bodenlos schlechten Vogel gesandt haben sollte, da er doch riskiren müßte, dadurch seinen Ruf in Holland zu verderben und sich den Markt für dort zu verschließen. Sollte der Vogel wirklich so schlecht sein, wie Sie schreiben, so wird er ihn Ihnen gewiß gern austauschen.

Herrn C. Gohlke: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. ist gesagt, daß man beim Schnupfen der großen Papageien die verstopften Nasenlöcher mit Salzwasser vermittelst einer Federfahne reinigen und dann mit einer andern Feder mit verdünntem Glycerin auspinseln muß. Da Ihr Vogel aber offenbar nicht mehr an Schnupfen, sondern vielmehr an bräuneartiger Halsentzündung zu leiden scheint, so müssen Sie den ganzen Schlund bis tief in den Rachen hinein täglich einmal mit einer schwachen Auflösung von Salicylsäure in Wasser (aber ohne Spiritus bereitet) auspinseln. Im übrigen behandeln Sie ihn, wie im „Handbuch" Seite 408 und vorher Seite 234 angegeben; auch Seite 370 in der Anleitung zur Fütterung aller Vögel wollen Sie nachsehen.

Herrn H. Rogier: Da die Pinselung des Auges mit Atropin sich nicht als ausreichend gezeigt hat, so müssen Sie ein kräftigeres Mittel anwenden und zwar rathe ich, daß Sie sich in der Apotheke eine Auflösung von Argent. nitr. (Höllenstein) 1 Th. auf destil. Wasser 480 Th. machen lassen und damit das kranke Auge vermittelst eines weichen Pinsels täglich einmal gehörig betupfen. Sie dürfen durchaus nicht befürchten, daß der Höllenstein schädlich sein werde, sondern im Gegentheil äußert er bei solchem Gebrauch eine sehr wohlthätige Wirkung. Behandeln Sie den Vogel so etwa acht Tage und dann geben Sie mir weitere Nachricht.

Herrn Schlicke: 1. In meinem Buch „Der Kanarienvogel" finden Sie ja Seite 121 ff. massenweise die Adressen der Herren angegeben, von denen Sie gute Kanarienvögel beziehen können, und vor allen Anderen nenne ich Ihnen unter denselben Herrn Kontroleur W. Böcker in Wetzlar. 2. Inbetreff des gewünschten Edelfink mit zwei langen Doppelschlägen müssen Sie warten, bis hier einmal solche im Anzeigentheil ausgeboten werden.

Herrn Ingenieur Völkers: Die Grasmücke war an Schreck oder irgend einer Beängstigung zugrunde gegangen, denn Herz und Gehirn waren mit dunklem Blut überfüllt. Freilich könnte auch durch andere Ursachen dieser Zustand hervorgebracht sein, doch entziehen sich dieselben leider meiner Beurtheilung.

Aus den Vereinen.

Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Emden. Wie sehr die Bestrebungen unseres Vereins, die Geflügelzucht in Ostfriesland zu heben, anerkannt werden, mag daraus hervorgehen, daß auch der Magistrat und das Bürgervorsteher-Kollegium sich veranlaßt gesehen haben, dem Verein eine Beihilfe von 150 ℳ zu den Kosten seiner am 8. bis 10. August stattfindenden Ausstellung zu bewilligen. Pf.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Varel a. d. Jade vom 4. bis 6. Juli. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen bei Herrn A. W. Kenken.

Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht vom 15. bis 20. Juli.

Die Nummer 23 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält:

Zoologie: Beitrag zur Zucht der Teleskopfische. — Zur Krebszucht. — Botanik: Die Nelke (Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Sturmwarnungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Potsdam; Cincinnati. — Vereine und Ausstellungen: Berlin, Fischerei-Ausstellung (Fortsetzung); Würzburg. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[1360] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Europäische Singvögel.
1 Sprosser im vollen Schlag 12 ℳ, 1 Nachtigal 5 ℳ, 1 Schwarzkopf mit Doppelüberschlag 4 ℳ, 1 Gartengrasmücke 4 ℳ, 1 gelber Spötter 5 ℳ, 1 Sperbergrasmücke 4 ℳ, 1 Steinröthel (Wildfang) 14 ℳ. Versandt gegen Kassa oder Nachnahme unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft.
GOTTLIEB WANĚK,
Vogelhandlung, Prag, Nr. 411/I.
[1361] **Gegründet im Jahre 1843.**

Frische echte ungarische Sprosser
zu **12** ℳ,
Schwarzplattl
zu **4** ℳ [1362]
offerirt
v. Petzold, Prag I. 394.

Mehlwürmer [1363]
hat jederzeit abzugeben
H. Flickschu in **Gleiwitz.**

Zu verkaufen: ein zweijähriger sehr zahmer Rehbock ohne Gehörn (kastr.) für 20 ℳ
[1364] **Hintz, Rastenburg O./Pr.**

2 Wachtelmännchen à 2,50 ℳ
[1365] **Carl Greum, Greußen** b./Erfurt.

1 Par japanesische Höckergänse, 79er Brut, 1,1, 30, ℳ blaue Pfauen, 2—4 und 5 jährig, 15 ℳ, 20 ℳ, 25 ℳ à Par mit Verpackung. **E. Küpper,** Geflügelzüchter.
[1366] **Königsfeld** bei Seidenberg.

1 brillanten zahmen **Jako** von seltner Größe, ein wahres Prachtexemplar, der viel und ausgezeichnet spricht, Melodien pfeift, herein ruft und alles nachahmt, was er nur hört, zum festen Preise von 240 ℳ, ist verkäuflich bei
Franz Schneider,
[1367] Kaufmann, **Saarbrücken.**

Zu vertauschen: 1 Drosselrohrsänger u. 1 Blaukehlchen gegen ein 1 Steinröthel oder Hüttensänger.
Straßburg im Elsaß. [1368] **v. Berg.**

Billig zu verkaufen:
1 Par Gelbkopfsittiche, tadelloses Gefieder, brütlustig,
1 Hund von Cäsar und Minka abstammend, 65 cm hoch, prachtvollen Behang, glänzend schwarz, 3 Jahre alt, Einkaufspreis 150 ℳ, wird abgegeben zu 120 ℳ
Näheres in der Exped. d. Blattes. [1369]

Aromatic Spanish Meal
und
Caycar excelsior
zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.
Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden 2c. 2c. gehabt.
Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.
Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte** gratis.
Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.
Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1370]

Gefragt einige Pare Großtrappen (Otisfarda) in guter Gesundheit. Adresse **M. A. Beaujardin** à **Tours,** Frankreich, postlagernd S. M. C. [1371]

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt
Die Samen-Großhandlung von **Carl Capelle,**
Hannover. [1372]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Gebe ab ein gesundes kräftiges Alexandersittich-Weibchen, mit Verpackung 13 ℳ, tausche auch gegen andere Exoten. [1373]
Altendorf b./Essen a. d. R. **A. Thier.**

Suche zu kaufen: 4 Wbch. Zebrafinken und 1 Mnch. Goldbrüstchen, sämmtlich brutfähig.
Theodor Müller,
[1374] Brauereibesitzer, **Rybnik** i./S.

1 Pärchen Goldfasanen in Pracht zusammen 40 ℳ,
1 Silberfasanhahn 20 ℳ hat abzulassen
Eduard Kerckhoff,
[1375] **Hagen** i./Westf.

Ich suche 1 tadellosen Spanierhahn 78er Zucht, aber ich rechne nur auf prima Waare.
Wilhelm Scharff,
[1376] **Herford** in Westfalen.

Echte ungarische Sprosser empfehle ich noch feine Schläger zu 12 ℳ, **Schwarzplattl,** Stück 4 ℳ 50 ₰, eine prachtvolle amerikanische **Spottdrossel,** 3 Jahre im Käfig, außergewöhnlich schöner Sänger, 60 ℳ.
H. Hromada,
[1377] **Zoologische Handlung** (Dresden).

Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Saufgefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme à Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 ₰, à Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 ℳ, kleinere für Vögel à Stück 30 ₰, Verpackung billigst; bei 12 Stück inkl.

Th. Witteborg,

[1378] **Hamm a./L.** in Westfalen.

Abzugeben: 2 P. Zebrafinken, schon genistet, prachtvoll befiedert, à P. 7 ℳ einschließl. Verp. Nistkästen für Wellensittiche à 60 ₰, f. Prachtfinken à 30 ₰, Jahrg. 1877, 78 u. 79 der Gef. Welt, gebunden à 3 ℳ

[1379] **H. Winser, Osthain** in Sachsen-Weimar.

Zu vertauschen:

1 Par peruanische Mönchsittiche gegen einen gelernten Gimpel (garantirt 2 Lieder pfeifend), event. würde etwas nachbezahlt. [1380] **H. Schaller, Huttwyl.**

Blutschnabelweber	Par	4½	ℳ
Astrilde	„	5	„
Bandfinken, Reisvögel, schwarzk. Nonnen	„	6	„
Cordonbleus	„	7	„
Amaranten, Grisbleus, Goldbrüstchen	„	8	„
Mozambikzeisige	„	9	„
Inseparables	„	20	„
Importirte Wellensittiche	„	16	„
Nonpareils	„	16	„
Nonpareils (Männchen)	Stück	10	„
Indigos	„	10	„
Jakos	„	24	„

empfiehlt **E. Geupel**, g. **White**, Leipzig. [1381]

Austral. Prachtfinken, -Sittiche, Zwerg-Papageien ꝛc. (zirka 50 Stck.) m. vollständ. Einrichtung d. Vogelstube, Drahtgitter u. Zubehör ist hiesigen Ortes sehr billig abzugeben Leipzigerstr. 59 I. I. [1382]

---

30 Par junge nistfähige Zebrafinken, Par 8 ℳ,
25 „ „ Mövchen, rein weiß, Par 12 ℳ, gescheckte Par 8 ℳ, verkauft

[1383] **A. Seehase**, Neu-Ruppin.

Abreise halber

sofort billig zu verkaufen: Ein zahmer orangehaub. Kakadu, schreit nie, Prachtexemplar, einschl. starkverzinntem, neuem groß. Käfig. Unt. Garantie gesund. Ank.

Hamburg. **R. Tamm,**

[1384] Raboisen 97 III.

Folgende Vogelarten empfehle in besonders schönen Exemplaren: Sonnenvögel, gar. Männchen, 10 ℳ, das Par 17 ℳ; blaue Hüttensänger, Männchen 10 ℳ, das Par 17 ℳ; Indigo- und Papstfink-Männchen à Stück 9 ℳ 50 ₰; Orangeweber 6 ℳ; Paradiswitwen 6 ℳ; Singsittiche à Par 28 ℳ; Inseparables 15 ℳ; Wellensittiche à Par 14 ℳ; Kardinäle, rothe Männchen à Stück 12 ℳ, graue 9 ℳ; sodann liefere **frische Ia. Ameisencier** 2 Liter sammt Verpackung à 1,30 ℳ. Von inl. Singvögeln empfehle: Schwarzköpfe à Stück 3,50 ℳ, bei Abnahme von mehreren noch billiger; Rotkehlchen, feine Sänger, à Stück 2,50 ℳ; junge Drosseln, Amseln und Stare zum Anlernen, ein schönen Dompfaff à 2 ℳ; ferner eine große Anzahl Harzer Kanarien, diesj. selbstständige Vögel à Par 5 ℳ. [1385] **Karl Rau, Karlsruhe i./B.**

Von meinen bei letzter Ausstellung mit dem 1. Preise prämirten Seidenhühnern (Siamesen) habe Bruteier (à 70 ₰) abzugeben. Bei Abnahme eines Satzes Verpackung frei. Später kann ich auch einzelne Stämme liefern.

[1386] Expeditor **Krammer**, Regensburg.

Emil Geupel's

Handels-Thiergarten, Connewitz-Leipzig,

empfing zu den in Nr. 18 bis 22 angezeigten Vögeln zum Verkauf neu zugekommen: Nonpareils, ausgesuchte prachtvolle Männchen, 9 ℳ, Männchen bunt aus der Menge Stück 7 ℳ 50 ₰, junge in Farbe gehende Männchen Stück 5, Pare 15, Baltimore-Vögel Stück 12, rosenbrüstige Kernbeißer, Männchen, Stück 20, Par 40, Sommerrothvögel Stück 24 ℳ, Scharlachtangaren 23, Wanderdrossel 15, Spottdrosseln 30 (bei diesen habe Schwänze herausreißen müssen, weil selbe zu schmutzig waren von der Reise), Karmin-Gimpel Par 18, eine zahme, gut sprechende, sehr schöne Diadem-Amazone, Wbch., zu 100 ℳ, eine gut sprechende, singende, blaustirnige Amazone 60, fehlen am Krallen 2 Nägel, ein kleiner singender, pfeifender, viel sprechender Surinam 100; eine große Seltenheit vom Zulu-Kaffer-Land, ein **Ziegen-Zwerg-Pinscher** (Taschenhund) 150.

Amerikanisches Universalfutter, Packet 1 ℳ, weiße Hirse Kilo 40 ₰, Glanz- 50 ₰, Senegal- 60 ₰, Ameisenei 3 ℳ ꝛc. [1387]

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,

prämirt mit I. und II. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für **Stare, Meisen** und alle Arten **einheimischer Höhlenbrüter**, für **Wellensittiche** und **andere Exoten**, auch für **Edelpapageien.** [1388]

Heckkäfige mit **Nistkästen** für **Wellensittiche.**

W. Brumm,

Berlin, 67. Markgrafenstr. 67,

empfiehlt d. geehrten Vogelfreunden sprechende Papageien v. 30—150 ℳ, junge Jakos, Segelvögel à 36 ℳ, rothhäubiger weißer Kakadu, zahm u. sprechend, 96 ℳ, Sperlingspapageien à P. 12 ℳ, grauköpfige Inseparables 21 ℳ, Inseparables à P. 12 ℳ, Loris v. d. bl. Bergen à P. 65 ℳ, kl. Alexander-M. 15 ℳ, Ziegensittiche à St. 20 ℳ, Nymfen à P. 21 ℳ, Prachtfinken u. Schmetterlingsfinken, Elsterchen, Astrilde, Orangebäckchen à P. 6 ℳ, Nonpareills u. Indigo à St. 8 ℳ, in Putz, schlag. Nachtigal 6 ℳ, Amseln, Drosseln 6 ℳ, Harzer Kanarienvögel, Roller ohne Schapp, v. 6—12 ℳ. Sämmtliche Vögel sind gut im Gefieder u. längere Zeit im Besitz. [1389]

Viktor Grundner, Zoologische Handlung,
Königslutter, (Braunschweig),

hält bestens empfohlen: 1 Hahn, 9 Hühner engl. Kampf-Bantams, gold- u. silberhalsig, 1879er, zusammen 65 ℳ, einzeln à St. 7 ℳ. Sehr schöne Tigerfinken, Reisvögel, Webervögel, Muskatfinken, Nonnen à P. 6 ℳ, Stiglitze (Männchen) à St. 2 ℳ, Finken à St. 1 ℳ, Hänflinge à St. 1,50 ℳ, Lachtauben à P. 3 ℳ. Kakadus, Jakos, rothe und graue Kardinäle ꝛc., 1 zahmen Bussard 4 ℳ. Ferner: ff. Damenhündchen: Terrier, Bernhardiner u. Neufoundländer. 1 ganz zahmen Affen 35 ℳ. [1390]

---

1 Par schön befiederte **Dompfaffen**, zur Zucht, 1 ungarisches **Schwarzplättl**, fleißiger Sänger, verkauft,

[1391] **A. Opitz, Bodenbach.**

Prachtvolle Aquarien, wovon Photographien zur Ansicht sind, (Gewölbe, Thürme, Schiffe ꝛc. vorstellend), mit hierzu gehörigen geschnitzten Tischchen und 2 Blumen-Jardinieren, ein wirklich brillantes Salonstück, zu fabelhaft billigem Preise, empfiehlt

F. Schneider's Möbelhandlung, **Saarbrücken.**

NB. Auch werden gut sprechende Papageien in Tausch genommen. [1392]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 23. Berlin, den 3. Juni 1880. IX. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [1393]

erhielt neu: Sehr schöne Doppelgelbköpfe, Gelbnacken-, Diadem- und Grünwangen-Amazonen; **Sperlings-Papageien;** Nonpareils und Indigos ꝛc. Prachtvoll gefiederte kleine Exoten **stets** in größter Auswahl.

J. Abrahams,

[1394]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: Helenafasänchen (Aegintha undulata), 1 Par Hühnergänse (Anser cereopsis), Mandarinenenten (Anas garlericulata), Singsittiche (P. haematonotus), grünzügelige Schönsittiche (P. chrysogaster), Adelaidesittiche (P. adelaïdensis), Zebrafinken (S. castanotis), Buntsittiche (P. eximius), Graupapageien (P. erithacus), Inseparables (P. pullarius), importirte Wellensittiche (P. undulatus), schwarze Schwäne (Cygnus atratus), Pennantsittiche (P. pennanti), Rosakakadus (P. roseicapillus).

A. H. Jamrach,

[1395]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, Spermestes nitida, Platycercus eximius, Platycercus icterotis, Platycercus flaviventris.

Heinrich Möller's

zoologische und ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 21,

erhielt neu und hat vorräthig: eine Partie junger, zahmer grauer Segelschiffpapageien, doppelte Gelbköpfe, 2 St. Zwergararas, rothköpfige Inseparables, graue und Dominikanerkardinäle, 1 Blauraben, 1 brasilianischen Specht, eine Partie Nonpareils und Indigovögel, Pfäffchen ꝛc.; ferner 3 Stück junge Bären, 1 Tschakma oder Bärenpavian, 1 Rüsselbär, 1 Waschbär, 1 Aguti, 1 afrikanische Zibethkatze; 2 Tejuechsen und 10 St. Schlangen, Boa constrictor, von 4½ bis 8 Fuß Länge. [1396]

A. Rossow in Berlin, Mantenfelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Carl Capelle in Hannover, [1397]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualitäten äußerst preiswerth.

H. Wucherpfennig,

[1398]

Großhandlung exotischer Vögel,

Hamburg, St. Pauli, Eimbüttelerstr. 54,

hat von den in voriger Nummer offerirten Vögeln zu denselben **billigen** Preisen noch großen Vorrath; erhielt neu: 100 St. Graupapageien, Segelschiffvögel, fingerzahm, pfeifen und fangen an zu sprechen, à St. 30 ℳ, 50 St. junge schwarzäugige Graupapageien à St. 18 ℳ, 20 St. doppelte Gelbköpfe à St. 60 ℳ, 50 St. Rosakakadus à St. 14 ℳ, 40 Par rothköpf. Inseparables à Par 10 ℳ, 500 St. Nonpareils oder Papstfinken à St. 6 ℳ 50 ₰, 100 St. Nonpareil-Weibchen à St. 3 ℳ, 100 St. Indigos à St. 4 ℳ 50 ₰, 12 St. amerikanische gelbköpfige Stare à St. 20 ℳ, 40 St. amerikanische Goldzeisige à St. 3 ℳ, 4 St. amerikanische Spottdrosseln, garantirte Sänger, à St. 60 ℳ, 6 St. Wanderdrosseln à St. 9 ℳ. Versandt nur gegen Kasse oder Nachnahme.

Oskar Reinhold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utensilien z. Vogelzucht u. Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften. [1399]

— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

☞ Ein junger Mensch, militärfrei, welcher schon längere Zeit sowol in- als ausländische Vögel mit gutem Erfolg gezüchtet hat und welchem die besten Zeugnisse zu Gebote stehen, sucht, um seiner Passion weiter genügen zu können, unter bescheidenen Ansprüchen anderweitig eine derartige Anstellung. Adr. **Fritz Trenkelbach, Seebach** b. Gr. Gottern i./Thüringen. ☜ [1400]

Zu verkaufen: 1 rothhaubiger Kakadu, fingerzahm, einige Worte sprechend, lockt Tauben, bellt und gibt Kuß, 60 ℳ, 1 Par prachtvolle Rosellas, sehr brütlustig, 55 ℳ, 1 kl. grüner Papagei, auch ganz zahm, fliegt im Zimmer umher, spielt mit Kindern, 20 ℳ. Alles einschl. Verpack. und franko. [1401]

Minden, postlagernd Postamt I. sub „Vogel".

Achtung.

Wegen Aufgabe meiner Liebhaberei von Insektenfressern verkaufe meinen Bestand von 2jährigen Wildfängen, nur ausgezeichnete Sänger, mit auch ohne Bauer:

1 Sprosser, 1 Nachtigal, 1 Orpheus-Sänger, 1 Grasmücke, 4 Rotkehlchen, 2 Plattmönche, 1 Zippe, 1 Amsel, Reiterfinken, alles unter Garantie; tausche auch gegen einen gut sprechenden Jako oder kleinern Papagei um.

B. Hauser, Restaurant,
[1402] **Gera** (Fürstenth. Reuß).

Zu verk.: Jahrg. 1879 der Gefied. Welt, geb., 6 ℳ, Handbuch f. Vogelliebhaber I. (ausländ. Vögel), geb., 5 ℳ, junge Harzer Kanarienhähne (St. Trute) z. Anlernen à 4 ℳ; gesucht 1 garant. zuchtf. braunb. jap. Mövchenweibchen.
[1403] **J. Rossow, Berlin** W., Wilhelmstr. 75.

1 Par nistfähige, ganz prachtvolle Rosellas, welche bereits 1½ Jahr akklimatisirt und so zahm sind, daß sie frei im Zimmer gehalten werden, Futter aus der Hand nehmen, sind zu 50 ℳ zu verkaufen. [1404]

Hermann Gertenbach in **Solingen.**

Gebe ab ein gesundes, kräftiges Alexandersittich-Wbch. mit Verpackung 13 ℳ. Tausche auch event. gegen andere Exoten. [1405]

August Thier, Altendorf b. Essen a. d. R.

Verkaufe ein Par gezüchtete **Gebirgslori,** an Körnerfutter gewöhnt, 72 ℳ, einige Wbch. **Graugirlitze** à 5 ℳ.
Freiberg (Sachsen). [1406] **A. Frenzel.**

Umstände halber muß verkaufen:

3 Stück	Blaumeisen
1 „	Sumpfmeise
1 „	Tannenmeise
1 Par	Schwanzmeisen
1 Stück	Blaukehlchen
1 „	weiße Bachstelze
1 „	Braunelle
1 „	Rotkehlchen

in Summa 17 ℳ einschl. Verpackung. [1407]

Sämmtliche Vögel sind gesund und eingewöhnt.
Magdeburg. **C. Ransch,** Kaiserstr. 85.

Habe abzugeben, Preise einschl. Verpackung, ausschl. Porto:

1 Par lauchgrüne Papagei-Amandinen 45 ℳ,
1 „ Zebrafinken 15 ℳ,
1 „ Tigerfinken 8 ℳ,
1 „ Silberschnäbelchen 8 ℳ, [1408]
2 Weibchen Amarant à 5 ℳ,
1 Par zuchtfähige Wellensittiche 15 ℳ.

Sämmtliche Vögel sind wundervoll im Gefieder. Garantie lebender Ankunft.

Arnold, München, Luisenstraße 1.

Ein Par prachtvolle Brabanter Kanarienvögel gebe einschl. Verpackung für 15 ℳ ab.

Karl Steinbrecher,
[1409] **Malstatt** bei Saarbrücken.

1 Par **Zebrafinken,** 1 Par **Astrilde,** 1 Par **Tigerfinken,** 1 Par **Schmetterlingsfinken,** 1 Par **kl. Elsterchen** und 1 Par **Mozambikzeisige** beabsichtige zu verkaufen. Sämmtliche Vögel sind akklimatisirt, prachtvoll im Gefieder, bauen und nisten bereits. Glückliche Bruten erzielte bis jetzt von Zebrafinken und Elsterchen. [1410]

W. Kauffeldt, General-Agent in **Halle** a./S.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei sind folgende Vögel billig abzugeben: 1 prachtvoller rother Arara, fingerzahm und anfangend zu sprechen, 1 rother Linnes Edelpapagei do., 1 grauer Jako, zahm und viel sprechend, 1 junger Jako, zahm und anfangend zu sprechen, 3 Mnch. prachtvolle rothe Kardinäle, 1 Mnch. grauer Kardinal, 2 Mnch. Nymfen, 1 Par graubunte Mövchen, 3 Par schwarzköpfige Nonnen, 1 Wbch. Schönsittich, 1 Par Feuerweber, 1 Par Blutschnabelweber, 1 Par und 2 Mnch. Papstfinken.

Bei Anfrage bitte Freimarke beizufügen.

Albert Bornemann, Bonn,
[1411] Rheindorferstr. 23.

C. Reiche, Alfeld [1412]

(Prov. **Hannover**),

offerirt gegenwärtig: **Nonpareils, Indigovögel, Goldzeisige, Paperlinge, Garten-Oriols, Baltimore-Oriols, Hüttensänger, Scharlach-Tangaren, feuerrothe Tangaren, rosenbrüstige Kernbeißer, Blauheher, Spottdrosseln, graue Kardinäle, Inka-Kakadus** ꝛc.

Universalfutter für Insektenfresser 2 ℳ fürs Kilo.

1 Indigovogel Mnch. 8 ℳ, 1 japan. Mövchen Mnch. 5 ℳ, 1 Zeisig Mnch. 2 ℳ, 2 Buchfinken Mnch. à 1 ℳ, zusammen 15 ℳ; 1 Schwarzdrossel Mnch. 5 ℳ, 1 Par graue Kardinäle 16 ℳ, 1 Par Lachtauben 3 ℳ, 1 Par Elster-Kröpfer 12 ℳ, 4 Par altdeutsche Trommeltauben, schwarz mit weißer Binde, weißem Kopfe, à Par 10 ℳ, 5 Par Mövchen, weiß, mit dunkler Binde auf den Flügeln, à Par 4 ℳ, 2 Par schwarze Cipriner à Par 8 ℳ, sowie noch eine Partie Tümmler ꝛc. zu verkaufen. Suche fein Indigovogel Wbch. zu kaufen. [1413]

Andernach. **Eduard Frank.**

Papageien!

Habe abzugeben Prachtexemplare grüne Amazonen, selbst von Brasilien mitgebracht (6 Stück), 3 Stück sprechen sehr schön und deutlich, singen u. pfeifen. Der eine singt: Hurrah, Hurrah, der Klapperstorch ist da, und das Lied: Dann gehts nach Lindenau, da ist der Himmel blau, u. s. w. 3 Stück fangen an zu sprechen. Die Thiere sind zahm, kerngesund und prachtvoll im Gefieder; auch habe ein amerikanisches Eichhörnchen abzugeben, sehr zahm und possirlich; läuft in's Rad. Näheres brieflich.

H. v. Borsum.
[1414] **Lehe,** bei Bremerhaven, Buchtstraße 28.

Offerire

2 **Pinscherhündchen** kleinste Rasse, 1 schwarzes, weiblich; 1 weiß mit gelb, Männch., 1 Jahr alt, geschnittene Ohren und Schwanz, sowie noch einige Dompfaffen, welche ihre Lieder theilweis singen, zu billigen Preisen. [1415]

Schlüchtern. **Ludwig Hildebrand.**

Ein schwarzer Star, Männch., für 3 ℳ (Verpck. fr.) bei [1416] **E. Oenicke,** Landsberg a./W.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 24. Berlin, den 10. Juni 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Der Kolkrabe. — Beobachtungen aus der Vogelwelt des botanischen Gartens in München. — Der Keilschwanzsittich mit blauer Stirn (Schluß). — Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne (Fortsetzung). — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Lübeck; Emden; Ausstellungen. — Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Kolkrabe (Corvus corax, *L.*).

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

Dieser Rabe, der größte aller unserer einheimischen Rabenarten, mit einem mächtigen, stark gewölbten Schnabel und einem keilförmig zugerundeten Schwanze bewohnt zwar das ganze Europa, kommt aber in unseren Gegenden seltener als der Saat- und gemeine Rabe (Krähe) vor. Er gehört zu den Vögeln, von welchen man sagen kann, daß sie fast alles fressen. Aas, welches in der Nähe des Waldes oder im Walde selbst liegt, besucht er häufig; außerdem überfällt er oft junge oder kranke, herabgekommene Hasen, junge Wachteln, halberfrorene Schnepfen, und wenn er diese Leckerbissen nicht hat, fängt er Mäuse und nimmt sogar mit Eidechsen vorlieb, welche außer dem Storch kein anderer Vogel frißt. Er ernährt sich auch von Käfern, Schnecken, verschiedenen Früchten und Berenarten, mit Getreide und besonders Erbsen, wenn ihn sehr der Hunger plagt. — Der Kolkrabe ist ein kluger, listiger und außergewöhnlich vorsichtiger Vogel. Man kann sagen, daß er zugleich mit dem Kranich zu unseren klügsten Vögeln gehört, nur daß der Verstand des Kranichs in einer ganz andern Weise sich geltend macht, weil er mehr sanfte Gewohnheiten und ein gesellschaftliches Leben führt, und weil seine ganz andre Ernährungsweise in ihm auch ganz andere und zwar vor allem nicht räuberische und mörderische Gelüste wachruft.

Unser Kolkrabe dagegen, dessen immerwährendes Gelüst nach Fleisch ihn beständig zum Morden anreifert, sinnt den ganzen Tag darüber nach, wie er etwas fangen, fressen, stehlen oder verstecken kann, und wenn er endlich etwas erhascht, so beobachte man nur, mit was für teuflischer Lust er seine Opfer martert und wie er mit seinem gewaltigen, einem Säbel ähnlichen Schnabel dieselben in zappelndem Zustande bearbeitet und auffrißt. Die dem Raben angeborene Eigenthümlichkeit, alle kleinen glänzenden Gegenstände zu ergreifen und zu verstecken, zeichnet den Kolkraben namentlich aus, und der aufgezogene Kolkrabe besitzt diese Gabe noch in besonders hohem Maße. Daher auch das Sprichwort „er stiehlt wie ein Rabe.“ Kleine Gegenstände, wie Ringe, Münzen, trägt er vorerst in seinem geräumigen Unterschnabel und verschlingt manchmal dieselben, sodaß er genöthigt wird, sie zurückzugeben. Auch wilde, besonders noch junge Kolkraben spielen, wenn sie satt sind und die Witterung warm ist, nicht selten mit kleinen Steinchen, Holzstückchen und Stäbchen, nehmen sie in den Schnabel, in die Kralle, werfen sie in die Höhe, schlagen mit ihnen um und fliegen in die Höhe. Um solches Gebahren zu beobachten, muß man sich versteckt und sehr vorsichtig den Jungen nähern, weil die Kolkraben überaus schlaue und scheue Vögel sind. Daher ist es auch schwer, alte Raben zu schießen, indem sie schon von weitem den Jäger

vom Hirten zu unterscheiden wissen. Der Kolkrabe hat einen schönen, ausdauernden, schwebenden Flug, ähnlich einem Raubvogel und kennzeichnet sich durch denselben vor anderen Raben; der Gang ist ein wenig wackelnd, komisch behäbig; seine ganze Gestalt macht den Eindruck eines schlauen und spöttisch sinnenden Gesellen. Alle seine Gedanken zielen aufs schlechte, um etwas zu stehlen, zu erbeuten, Hunde oder Kinder zu beißen u. drgl. Uebrigens sind Gesichts- und Geruchsinn bei ihm ausgezeichnet, sein Magen so eingerichtet, daß er alles verdaut, seine Ausdauer und Unempfindlichkeit gegen die größte Kälte zum Verwundern. Alles dieses bestärkt in dem Glauben, daß dieser Vogel wirklich, wie die Sage geht, 100 Jahre alt werden kann, wenigstens älter als die anderen einheimischen Vögel, wovon ich mich theilweise selbst überzeugt habe, indem ein Bekannter von mir einen Raben bereits 25 Jahre besitzt, welcher so frisch, kräftig und gesund ist, als ob er erst ein Jahr alt wäre. Ich halte schon seit langer Zeit zwei schöne und sprechende Kolkraben. Den einen habe ich von Lemberg im Juni 1875 mitgebracht. Derselbe fing am 15. November desselben Jahres zu sprechen an. Den zweiten brachten mir Hirtenknaben nebst drei anderen als Nestlinge von dem 1/4 Meile von hier entfernten Walde. Die Mutter der jungen Raben flog über die ihre Kinder davontragenden Knaben die ganze Entfernung, sie nicht aus den Augen verlierend, bis zu meinem Hof mit, wo sie auf einer hohen Pappel sich niederließ, und dann erst, den Hof mehrmals hoch in der Luft umkreisend, von ihren Kindern für immer Abschied nahm. Dieser zweite nun, welchen ich am 15. Mai des Jahres 1876 erhielt, begann am 3. Dezember das erste Wort zu sprechen. Beide hielt ich anfangs frei in einem besondern Zimmer, gab sie aber hierauf in zwei ganz gleiche Käfige, welche ich Sommer und Winter im Hofe unter einem Schutzdache halte. Diese Käfige sind viereckig 1/6 Meter lang, 1 Meter breit und 1/3 Meter hoch. Das Dach, die beiden Breit- und die Rückseite sind mit Brettern verschalt, nur die Frontseite besteht aus hölzernen fingerdicken Sprossen. Wasser erhalten die Vögel zweimal des Tags in hölzernen Trögen, welche vor den Käfigen aufgestellt werden. Ueber Nacht werden auch die Frontseiten durch Läden geschützt, damit die Vögel durch allerhand Raubthiere, besonders Marder und Ratten, keinen Schaden leiden. Essen erhalten sie in folgender Weise: Früh in Wasser ausgedrücktes Weißbrot und dazu je nach Vorhandensein eine Maus, einen todten Vogel oder Obst, besonders Zwetschken. Zu Mittag erhalten sie von jeder Speise etwas. Ich versuchte sie anfangs nur mit rohem Fleisch zu füttern, machte aber die Erfahrung, daß ihnen solches nicht gut war, indem sie struppiges Gefieder bekamen und zu reden aufhörten. Von gekochten Fleischspeisen lieben sie am meisten gekochtes Huhn, von Gemüse rothe Rüben und als besondrer Leckerbissen gilt ihnen Topfenkäse. Hartes Brot und Semmel werfen sie selbst in den Wassertrog, damit solches sich gut erweicht und erst dann fressen sie dasselbe. Sobald sie sich satt gefressen, werfen sie die Speiseüberreste durch die Sprossen dicht vor den Käfig; sobald sich dann die Hühner, Truthühner oder Gänse nähern, um die Abfälle aufzulesen, beißen sie dieselben oft so gewaltig in die Schnäbel, daß das eine oder andre Huhn nicht selten eine Schnabelhälfte verliert. In dieser Weise fangen sie auch im Winter halb verhungerte und erfrorene Elstern und weil sie dieselben wegen der engen Sprossen nicht in ihre Käfige hineinzuziehen imstande sind, so halten sie sie so lange fest bis jemand kommt und sie ihnen abnimmt. Diese meine beiden Raben sprechen viel, deutlich und so laut, daß man sie oft 2—300 Schritt weit hört. Besonders der eine spricht ganze Sätze mit solcher Deutlichkeit, daß die anderen Hausbewohner oft meine Stimme zu hören glauben, wenn der Vogel

Beobachtungen aus der Vogelwelt des botanischen Gartens in München.

Von Friedrich Arnold.

Von meiner Wohnung nur durch die Straße getrennt, also fast wie ein Hausgarten, liegt der botanische Garten. Er wird durch die Sophienstraße in zwei Hälften getheilt, deren eine den Glaspalast (in welchem sich die internationale Kunstausstellung befindet) enthält, eine sehr beliebte Promenade und Kinderspielplatz ist, während die andre, in welcher das Palmenhaus steht, weit weniger belebt, für den Botaniker aber interessanter ist. Beide Abtheilungen sind reich an Bäumen und Gebüsch, die größere besitzt sogar ein stilles, heimliches Tannenwäldchen, mehrere Springbrunnen und einen kleinen Teich, der, in mehrere Kanäle abgetheilt, allerlei Wasserpflanzen enthält. Die Größe der beiden Gärten ist sowol inhinsicht auf Länge, wie auf Breite sehr bedeutend.

Es ist Abend und das sonst ziemlich lebhafte Fahren durch die in nächster Nähe des Zentralbahnhofs gelegenen Straßen hat auf einige Minuten fast aufgehört. Da erschallt entzückender Vogelgesang, kräftig und laut und doch so ernst und feierlich und wieder so himmelhochjauchzend, daß Jeder der Dahinwandelnden seine innige Freude hat, die Schritte mäßigt, wol auch eine Weile stehen bleibt, um des Genusses länger theilhaftig zu werden. Die Stimmen der so herrlich begabten Vögel ertönen aus dem botanischen Garten, der, bereits eine Stunde geschlossen, so ruhig daliegt, daß man glauben möchte, das Plätschern der Goldfische zu hören. Die Sänger aber, die ihn jetzt beleben, sind die zwei Lieblinge der Münchener, die Amsel und die Singdrossel.

Wer hat sie hier nicht schon gesehen, ihre edle Kunst noch nicht bewundert und sich an ihren munteren Spielen und ihrer auffallenden Zuthunlichkeit erfreut! Vielleicht irre ich aber doch nicht, wenn ich glaube, daß ein Theil der Leser und Leserinnen die Vögel so genau nicht kennen, nicht wissen wie das Weibchen der Amsel gekleidet und die herrliche Singdrossel von ihrem weniger sangskundigen Verwandten zu unterscheiden ist.

Die Amsel oder Merle (Turdus merula, *L.*) ist hier sehr häufig, in jedem größern Garten heimisch und fast in jedem Hofe während des Tages sichtbar. Ihr Gesang ertönt vom Dache des Hotel Bernfelder weithin über den Maximilians- und Karlsplatz; im Hofgarten pfeift sie den zahlreichen Gefrornes-Vertilgern prächtige Tafelmusik, der englische Garten und die Hirschau werden durch sie belebt, und ebenso in den Anlagen hinter der Glyptothek, wo ein par Bäume zusammenstehen, erschallt ihr Lied. Dabei

jemand von den Dienstboten beim Namen ruft oder die Redensart „Konstantin, den Vögeln Essen geben" gebraucht. Weil dieser Vogel sehr oft von allerhand Leuten, welche nur den Hofraum betreten, geneckt wird, so lehrte ich ihn die Frase „O, was für'n Esel bist Du!" welche Worte er auch oft und dazu bei sehr richtiger Gelegenheit anwendet. Außerdem spricht er noch vieles andre in deutscher und polnischer Sprache, hustet, bellt, kräht u. drgl. Besonders viel spricht er des Abends. Bei beiden Vögeln beginnt die Mauser Ende Mai und währt bis Oktober, fast fünf Monate. Im Zimmer, sei es frei oder im Käfige, ist ein Kolkrabe nicht zu halten, weil er fürs erste sehr viel Schmutz macht, besonders aber auch darum nicht, weil er und sogar sein präparirtes Fell einen sehr üblen Geruch verbreitet. Im ganzen und großen aber halte ich den Kolkraben für den sprachbegabtesten unserer einheimischen Vögel und stelle ihn in dieser Beziehung sogar dem Star voran.

Der Keilschwanzsittich mit blauer Stirn

(Psittacus haemörrhous).

(Schluß).

Die obige Darstellung habe ich aus meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" entlehnt, weil sich die Gelegenheit bietet, dieselbe durch eine Schilderung des Herrn Napoleon M. Kheil in den „Blättern des böhmischen Vogelschutzvereins in Prag" zu vervollständigen:

„Zu unserer zweiten Vogelausstellung im Jahre 1878 erhielt Herr Vogelhändler Franz Petzold unter dem Namen ‚Erdpapageien' zwei recht unsauber aussehende, schmutziggrüne Papageien von der Größe einer Mandelkrähe, deren Flügel entsetzlich zugestutzt waren und die nahezu garkeine Schwanzfedern besaßen. Mir ward die Aufgabe zutheil, die Art zu bestimmen. Dies war unter derartigen Umständen allerdings schwer. Zunächst reihte ich die Vögel unter den kurzschwänzigen Papageien ein, und weil mir Kopf und Wangen düster olivenfarbig erschienen, der Augenkreis groß und zudem die anderen Merkmale, so weit bei dem zerstörten Aeußern und bei dem überaus lebhaften Temperament der Papageien ersichtlich — ziemlich treffend zufielen, so glaubte ich eine Langflügelart (Pionias, *Wgl.*) vor mir zu haben und bestimmte sie unter ‚?' als Braunköpfiger Langflügelpapagei (Pionias fusciollis, *Spx.*).*)

„Einige Monate vergingen, da theilte mir Herr F. Petzold eines Tags mit, die ‚Erdpapageien' hätten umgefiedert, wären schön grün und langschwänzig geworden. Ich besah sie darauf von neuem und war höchst überrascht, sie im schönsten Grasgrün prangen zu sehen. Die Bauchseite dieser Papageien ist kaum heller grün als ihr Rücken. Die nähere Untersuchung ergab, daß die Schwinger an der Innenfahne olivenfarbig sind und die erste Schwinge an der ganzen Außenfahne schön himmelblau (dies letztre Merkmal erwähnt Finsch in seinem Werke nicht), unterseits sind die Flügel olivengelb. Im übrigen haben diese sonst eintönig grasgrün gefärbten Papageien die Stirn braun mit aschbläulichen Federchen gemischt, sodaß gegen das Licht besehen die Stirn bläulich schimmert. Das auffallendste ist jedenfalls, daß die Schwanzfedern an der Innenfahne fast bis zur Spitze oben schön kupferroth, unterseits mennigroth gefärbt sind. Daran erkannte ich auch bald den brasilianischen blaustirnigen Sittich. Was die anderen Körpertheile desselben anbelangt, so sind Schnabel und Füße fleischfarben, der Schnabel an der äußersten Spitze horngrau und die Krallen schwärzlich. Das Auge

*) Später fand ich eine gute Abbildung des Pionias fusciollis in Finsch und Hartlaub „Die Vögel Ostafrikas".

---

harrt der treffliche Sänger getreu auch im kalten Winter bei uns aus, während seine Verwandten dann nach dem fernen Süden ziehen. Und nicht nur der Gesang erwirbt ihm jedermanns Liebe, auch sein Aeußeres erfreut das Auge. Das alte Amselmännchen ist ein wirklich schöner Vogel: gleichmäßig glänzend schwarz mit gelbem Schnabel, schönem braunen Auge, letztres von einem prächtig hochgelben Rand umgeben; dabei sieht man ihn stets in zierlicher Stellung, mag er unter schäkerndem „zri, zich, zich!" sich mit Kameraden auf Gartenzäunen, Mauern und Dächern umherjagen oder mag er hochbeinig und in großen Sprüngen unter fortwährendem Zucken mit den Flügeln und Wippen mit dem Schwanze seine Nahrung suchen, vorsichtig und stets fluchtbereit aus dichtem Rebenlaub sich einige Beren stehlen, oder mag er mit emporgestrecktem Kopfe und geschlossenen Augen wie selbstvergessen seine schmelzenden Lieder ertönen lassen. Viel einfacher gefärbt ist das Weibchen, dem natürlich auch die Gabe des Gesangs fehlt. Es ist auf dem Rücken dunkel braunschwarz und auf der Unterseite schwarzgrau mit helleren Flecken; Brust und Kehle sind weiß gefleckt. Die Jungen endlich sind oberhalb schwarzbraun mit schmutziggelben Streifen, unterhalb rostfarben mit bräunlichen Flecken.

Ihr ebenbürtiger Nebenbuhler in der Gunst des Menschen ist die Singdrossel oder Zippe (Turdus musicus, *L.*), welche der ernste Naumann mit Entzücken ‚Nachtigal des Nordens' nennt. Ihr jubelnder, herzerhebender Gesang ist noch weit feuriger als der des schwarzen Vetters, doch mischen sich in ihre flötenden Töne hier und da störende schrille Laute ein; auch trägt die Amsel ihr Lied — ich kann mich nicht anders ausdrücken — feierlicher vor. Die meisten Beurtheiler aber geben der Singdrossel doch den Vorzug. An Schönheit steht sie der Verwandten bedeutend nach. Beide Geschlechter sind gleich gezeichnet und nur durch den Gesang, für den Kenner auch durch die geringere Größe des Weibchens unterscheidbar. Der Rücken ist ölgrau, der Unterleib gelblichweiß mit braunen Flecken; die Unterflügeldeckfedern sind rostgelb und hieran kann man sie, abgesehen von dem bedeutenden Größenunterschied, neben der Misteldrossel erkennen.

Die beiden Vögel im botanischen Garten zu beobachten, ist ein Vergnügen, welches man sich täglich gewähren kann. Die großen, hier nicht im geringsten scheuen Vögel fallen überall auf. Zwischen den Pflanzengruppen, bei den Bassins, unter den Bäumen und auf diesen, in allen Ecken und Winkeln treiben sie sich umher, scharren eifrig im abgefallenen Laube und im Moose nach Würmern und Käfern und eilen hastigen Schritts dahin, wo ein Gärtner frische

ist, wie schon erwähnt, von einem großen nackten weißen Kreis umgeben und die Iris fleischfarbig.

„Da Herr Petzold für die beiden Papageien einen wirklich billigen Preis verlangte und ich besonders für Keilschwänze Interesse habe, so kaufte ich sie, und ich muß gestehen, daß ich so reich begabte, dabei überaus muntere und zutrauliche Vögel noch nicht besaß. An ihrer Färbung hat sich seit dem Kaufe keine Aenderung vollzogen, doch glaube ich, daß mit den Jahren die bläulichen Federchen die braunen verdrängen werden und sich wahrscheinlich auch die Iris ändern dürfte, zumal sie Spix als gelb, Burmeister als orange angibt.

„In ihrem Wesen erscheinen diese Papageien ungemein komisch, dabei lebhaft und fast immer beschäftigt. Sind sie des Kletterns überdrüssig, dann krauen sie einander im Gefieder und stellen sich dabei so hingebend, daß es nahezu rührend ist, die gegenseitige Liebe und Anhänglichkeit anzublicken. Sehr possirlich ist die Balgerei, die sie an der Decke des Käfigs je an einem Fuße hängend untereinander, besonders wenn sie die Sonne anscheint, ausführen. Sie schlagen dabei einander mit den Flügeln, mit dem Schnabel, fassen sich mit dem einen freien Fuße und knurren jungen Hunden ähnlich. Das einzig Unangenehme ist ihr gellendes Geschrei, welches sie ab und zu hören lassen. Ich habe für Papageiengeschrei ziemlich abgestumpftes Gehör, aber das Geschrei dieser Sittiche ist wirklich nicht zum Aushalten. Zudem fangen sie meist dann an, wenn Besuch da ist. Ueberhaupt glauben sie, wenn gesprochen wird, auch ‚mitreden' zu müssen. In solchen Fällen hilft man sich mit einem ‚Nasenstieber' oder sanften Klaps, der dann für kurze Zeit Ruhe schafft. Je mehr Sonnenschein, umsomehr Geschrei und umsomehr Veranlassung zur Ruhestiftung. Trotzdem fand ich diese Papageien noch nie verstimmt. Die guten, sie wurden mir noch nie gram und nahten mir, wenn sie mich sahen, stets mit liebenswürdiger Zuneigung. Entweder sind meine handgreiflichen Ermahnungen nicht abschreckend genug oder ihre Gutmüthigkeit ist so grenzenlos, daß ich ‚mir's mit ihnen nicht verderben kann'.

„Obschon ich keine Zeit habe, mich mit den Papageien zu beschäftigen, so haben sie doch meinen Ruf ‚Papagei' sich bald gemerkt und schwatzen, wenn es im Zimmer recht still und einsam ist, ein um das andremal: Pa-pa-gei, Pa-pa-gei. Auch ‚pojd sem' sprechen sie recht deutlich aus, nur scheint ihnen das ſ Schwierigkeiten zu machen, da sie es zischend — fast wie sch — aussprechen. Als Rückerinnerung an Petzold's Schule tischen sie auch zuweilen ein ‚Ara! Ara!' und ‚Lorinko' auf, Beweis genug, daß diese Vögel die Begabung besitzen, vorgesagtes nachzuplappern. Wären die meinigen bei jemand, der Zeit hat, sich mit ihnen abzugeben, ich glaube, sie müßten erstaunliches leisten. Die Erhaltungskosten sind sehr gering. Bei mir bekommen sie Hanf, Sonnenblumenkörner, Semmel, Obst und etwas Grünes. Die Semmel, welche sie stets trocken erhalten, tragen sie jedesmal zum Wassernapf, tauchen sie hier ein und verzehren sie dann genäßt. Erwähnenswerth ist auch, daß die Sittiche sehr gern baden, und durch leises Knurren geben sie das Behagen kund, welches ihnen das Plätschern im Wasser bereitet. Alles in allem sind sie ausnehmend liebenswürdige Vögel, und nur das widerwärtige, gellende Geschrei vermag sie mitunter unleidlich zu machen."

Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne.

Von Otto Geyer, Prag.

(Fortsetzung).

Da wir uns solche Vorsänger nicht verschreiben können, die Fehler und Mißtöne auf unser Einwirken

---

Erde aufwirft oder gräbt, da es hier reichlich fette Regenwürmer gibt. Siehst Du ihnen ruhig zu, wenn auch in nächster Nähe, so lassen sie sich, besonders die Amsel, garnicht stören; bei jeder hastigen unvorsichtigen Bewegung aber wird in großen Sprüngen, nöthigenfalls dicht über dem Boden dahinfliegend und mit sehr ärgerlichen Rufen, dem nächsten Dickicht zugeeilt, aus welchem jedoch bald die erschreckte Gesellschaft wieder neugierig hervorlugt, um, wenn die vermeintliche Gefahr beseitigt scheint, eiligst zum leckern Mahle sich zu versammeln. Das Nest bauen im botanischen Garten beide, entgegen der Regel, nicht auf kleinere Bäumchen oder im Gestrüpp, sondern längst damit bekannt, daß hier unten alles sehr veränderlich und viel zu stark belebt ist, in die Wipfel und letzten Aeste der höchsten Bäume. Die ersten Jungen kommen gewöhnlich schon zu Anfang April aus, denn mit Nahrungssorgen haben die Alten auf diesem ergibigen Jagdgebiete nicht viel zu kämpfen.

Den beiden edlen Sängern reihen sich würdig die Grasmücken (Sylviae) an, — obenan der Mönch. Im ganzen gehören zu dieser Gattung etwa 20 Arten, durchweg vorzügliche Sänger und kleinere, schlanke Vögelchen, mit pfriemenförmigem, an der Spitze übergekrümmten Schnabel, ziemlich kurzen Füßen und reichem weichen, aber schlicht gefärbten Gefieder. Ihr bekanntester Vertreter ist der schon erwähnte Mönch, auch schwarzköpfige Grasmücke (Sylvia atricapilla, *Lth.*), hier allgemein Schwarzplättchen genannt, jener allgemein beliebte und geschätzte Stubenvogel. Er ist im botanischen Garten leider nicht häufig, doch kann man öfter seinen herrlich jubilirenden Schlag hören, wenn man ihn auch nicht leicht zu Gesicht bekommt. Während ich i. J. 1878 drei brütende Pärchen aufgefunden, habe ich 1879 nur das Familienleben eines einzigen zu beobachten Gelegenheit gehabt. Als die höchst wahrscheinliche Ursache dieser Verminderung glaube ich das nichtsnutzige Katzengesindel der Umgegend anklagen zu dürfen, welches ungehinderten Eingang in den botanischen Garten hat, und dies auch, wie man sich allabendlich überzeugen kann, zahlreich benutzt. Der arme Mönch, ein arger Leichtfuß im Nestbau, kann sich so gefährlichen Feinden gegenüber freilich nicht halten. Es gibt hierbei aber sehr zu bedenken, daß der Mönch gleich vielen anderen Vögeln in Gärten und Hainen hochnützlich wird; denn seine Nahrung besteht während des Frühjahrs und Sommers fast ausschließlich in kleinen Insekten, besonders Ungeziefer, z. B. Blattläusen, und wie alle Grasmücken ist auch er ein wahrer Nimmersatt. Seine Beschreibung sowie die Schilderung seines Frei- und Gefangenlebens überhaupt habe ich hier bereits in Nr. 28 gegeben. (Fortsetzung folgt).

von ihrem Gesang abwenden würden, wir vielmehr mit Wesen zu thun haben, denen es gänzlich gleichgiltig bleibt, ob sich der Besitzer über die Verschlechterung des Gesangs ärgert oder nicht, so liegt es an uns, auch auf die Vorsänger ein besondres Augenmerk zu lenken und vorzusorgen, damit dieselben so leicht nicht fehlerhaft werden. Oft tritt der Fall ein, daß selbst gesangsfeste ältere Vögel im Gesang nachlassen oder Fehler aufnehmen, die sie zur Verwendung als Vorschläger untauglich machen. Den größten Einfluß in dieser Richtung übt bei sonst regelrechter Behandlung eine lang andauernde Mauser; deshalb ist es nothwendig, Vorkehrungen zu treffen, daß diese sobald als möglich beendet wird. Beginnt der Vogel mit dem Abwerfen seines Kleides, so wird nach und nach der Gesangskasten geöffnet, damit das volle Licht, welches besonders fördernd wirkt, seinen Einfluß ausüben kann; hat man einen sonnigen Raum, so ist es angerathen, dem mausernden Vogel die wohlthuende Sonnenwärme zukommen zu lassen. Während der intensiven Mauser reiche ich neben der gewöhnlichen Fütterung auch eine kleine Gabe Hafer, Kanariensat, Salat- und Leinsamen. Wer das Eifutter nicht täglich gereicht hat, muß es jetzt thun, denn der Verbrauch an Lebenssäften ist in dieser Zeit bedeutender, daher der Stoffwechsel ein regerer; die Temperatur soll, wie ich schon früher einmal erwähnt habe, auf + 17—18 Grad R. gehalten werden; Ruhe und Wärme sind zwei Hauptfaktoren, die einen raschen Federwechsel bewirken. Jeder Temperaturwechsel, ebenso Zugluft, sind um so sorgsamer zu vermeiden, als durch die Mauser der Organismus ungemein empfindlich ist, und dieselbe dadurch sehr leicht verlangsamt oder wol gar ganz unterdrückt wird. Hat man mehrere Vorsänger für die Nachzucht, so ist dies aus dem Grunde vortheilhaft, weil die Mauser nicht auf einmal bei allen eintritt, mithin die Jugend und die eben mausernden Alten stets einen Leitfaden haben und letztere gegenseitig sich wieder auf den Gesang bringen können; damit dies leichter vor sich geht und damit sich überhaupt die Vorsänger gegenseitig stützen können, erscheint es rathsam, diese stets zusammenzustellen. Besitzt jedoch jemand eine größere Anzahl gleich guter Sänger und eine entsprechende Stube, so ist es angezeigt, die mausernden Hähne unter Führung von taktfesten Sängern in einen besondern Raum zu bringen, damit dieselben sicherer und ohne durch das Gezwitscher und Singen der Jungen beirrt zu werden, auf den Gesang kommen. Hierbei kann ich nicht unterlassen, den besondern Umstand zu erwähnen, wie manche Züchter von dem Irrthum befangen sind, daß mit einem angekauften oder aufbewahrten guten Sänger für die Nachzucht genügend Vorsorge getroffen ist. Eine solche Unerfahrenheit rächt sich bitter, sobald dieser einzige Sänger von der Mauser befallen und, wie es häufig vorkommt, durch naturwidrige Behandlung und Künsteleien in dieser Zeit des Schweigens noch länger als natürlich verharren muß. Ist es dann zu verwundern, wenn aus einer Nachzucht, die einen so stillen Patron als Vorsänger hat, nichts gescheidtes wird?

Wer sich nicht mindestens vier bis sechs gute Sänger halten kann, noch will, der lasse das Züchten lieber beiseite, denn es bringt ihm nur Aerger und Verluste ein. (Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Die Papagei-Amandine läßt sehr häufig jenen lautlosen Gesang unter starker Bewegung der Kehle und des Schnabels beobachten, von dem in Ihrem Buche „Die Prachtfinken" die Rede; ebenso häufig aber bringt sie auch ein im Nebenzimmer noch hörbares gesangartiges Geräusch hervor, ähnlich dem nicht zu starken Wetzen zweier Messer. Während dieser Leistungen sitzt sie stets allein. Das Weibchen lassen diese Anstrengungen augenscheinlich vorläufig ganz gleichgiltig. Fr. Arnold.

. . . Meine Hakengimpel sind in der Umgebung von Posen gefangen. Diese Gegend zeichnet sich überhaupt durch Vogelreichthum und Vorkommen seltener Vögel aus. Im Winter 1876/77, wenn ich nicht irre, wurde daselbst auch eine Anzahl Alpenlerchen gefangen und von diesen hatte ich ein Par längere Zeit in meinem Besitz. v. T.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Premierlieutenant Beelitz: 1. Der Pflaumenkopfsittich (P. cyanocephalus, *L.*) bekommt durch Zugluft leider nicht selten eine Augenkrankheit, welche mit Geschwulst der Lider beginnt und zuletzt in Vereiterung des Auges übergeht. So habe ich ein Männchen in der Vogelstube, dessen rechtes Auge zerstört und zugleich die Kopfseite theils entfedert, theils entfärbt ist. Wenn Sie mit der hier mehrfach erwähnten Höllenstein-Auflösung (Argent. nitric. 1, aq. destil. 480) täglich pinseln, den Vogel sorgsam gegen Zug behüten und wie im „Handbuch" I. angegeben, verpflegen, so können Sie ihn retten. 2. Die unnatürlich lange Schnabelspitze schneiden Sie dreist fort und betupfen die wuchernde Stelle einmal mit einem vorsichtig angefeuchteten Höllensteinstängelchen, doch müssen Sie den Vogel dann solange festhalten, bis es trocken geworden ist. 3. Wenn der eine von beiden Vögeln einige kleine röthliche Federn hat, so ist er sicherlich ein Männchen. Die Verfärbung geht sehr langsam vor sich. Uebrigens scheinen die beiden Sittiche unrichtig verpflegt zu sein, denn Augenanschwellung und Schnabelwucherung zugleich lassen darauf schließen.

Herrn Rudolf Kube: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. Seite 377 habe ich eingehende Anleitung zur Einrichtung einer Mehlwürmer-Hecke gegeben und dabei ausdrücklich gewarnt, einerseits davor, daß man todte Vögel u. drgl., hineinwerfe und andrerseits davor, daß man sie zu naß halte. Gegen beides haben Sie gefehlt und daher wimmelt Ihre Mehlwürmer-Hecke von Ungeziefer. In solchem Falle bilden sich außer den Milben auch Speckkäfer u. a. m. Nun wird nichts weiter übrig bleiben, als daß Sie die Mehlwürmer heraussieben und alles andre, nachdem Sie es den Vögeln und dann den Hühnern zum Auslesen vorgeworfen, auf den Dung schütten. Zur Neueinrichtung ist es sodann höchste Zeit.

Herrn v. T.: 1. Es ist höchst interessant, daß Ihre Hakengimpel (Fringilla enucleator, *L.*) im vorigen Jahre zweimal in der Gefangenschaft genistet und sogar zwei Junge erbrütet haben, leider ohne sie aufzufüttern. Da die Vögel gegenwärtig wieder zu nisten beginnen, so bieten Sie erstens frische Ameisenpuppen, kleine nackte Räupchen, Maden u. a. m., zweitens frische zarte Schößlinge von Tannen, Kiefern u. a. Nadelholz, drittens die gewöhnlichen

Futterfämereien eingequellt, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ angegeben, viertens eingeweichtes und ausgedrücktes Eierbrot und hartgekochtes gehacktes Ei. Vielleicht glückt es Ihnen, daß die Hakengimpel diesmal ihre Jungen aufziehen. 2. Wenn aus den verschiedenen Nestern in Ihrer Vogelstube die Eier stets verschwinden, so wird unter den Finken, Hänflingen oder Kanarienweibchen wol ein Eierfresser sein und da gibt es keinen andern Rath, als daß Sie aufpassen, bis Sie den Uebelthäter entdecken und entfernen können. 3. An das Eierbrot müssen sich die Vögel erst gewöhnen, ehe sie es gern fressen, und dies geschieht sehr bald, wenn Sie entweder beim Backen oder nach dem Einweichen und Ausdrücken ein wenig Zucker hinzumischen. 4. Gern hätte ich Ihnen der Hakengimpel wegen schnelle briefliche Antwort gegeben, leider war es mir aber nicht möglich, Ihren Namen zu entziffern.

Herrn E. Altmann: 1. Der Graugirlitz oder Grauedelfink (Fringilla musica, *Vll.*) nistet am liebsten in unseren Herbstmonaten, also vom September an. Als Nest geben Sie ein einfaches Körbchen wie für Kanarienvögel. Solche beziehen Sie sehr gut aus der Sämereienhandlung des Herrn Capelle in Hannover. Der Käfig für ein nistendes Vogelpärchen kann niemals zu groß sein; richten Sie sich doch nach den im „Handbuch“ angegebenen Maßen. 2. Die Frage, weshalb manche Vögel an Kopf, Hals, Schultern u. a. kahl werden, habe ich hier schon recht oft beantwortet. Die Ursache liegt entweder in Entkräftung infolge der Leiden der Seereise, in einem zu niedrigen Wärmegrade oder in mikroskopisch kleinen Milben. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 417 nach und suchen Sie die Ursache zu ergründen und dann, wie dort angegeben, zu heben. 3. Alle kleinen fremdländischen Vögel müssen gegen Zugluft möglichst behütet werden; wenn das Fenster aber dicht schließt, so können Sie dieselben wenigstens die wärmere Jahreszeit hindurch dreist an dasselbe stellen.

Herrn Lehrer Langer: Mit Vergnügen würde ich Ihren Wunsch erfüllen und Ihnen die mir überaus zahlreich zur Untersuchung zugehenden Vögel zum Ausstopfen zusenden, allein dies ist von vornherein doch nicht ausführbar, denn ich behalte unmöglich die Zeit dazu übrig, Vögel vor dem Zerschneiden abzubalgen, und wollte ich sie Ihnen zuschicken, damit Sie nach dem Balgen mir die Körper zurücksenden, so würden letztere zur Untersuchung nicht mehr tauglich sein. Solche Wünsche, die mir übrigens im Laufe der Zeit mehrfach zugekommen, kann ich also leider beim besten Willen nicht erfüllen.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügelzucht zu Lübeck veranstaltet seine diesjährige Ausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung, vom 17. bis 20. Juli auf dem Festplatze des Volksfests vor dem Burgthore (s. hier Nr. 16). Die Prämien bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, künstlerisch ausgeführten Diplomen und sodann in Ehrenpreisen, welche von der dortigen „Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit“ dem Vereine und Lübecker Privaten gegeben werden. Programme und Anmeldebogen sind zu beziehen von der Druckerei des Herrn H. G. Rahtgens und Lose zu 50 ₰ das Stück von Herrn Sally Philipp, Schüsselbuden 186.

Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Emden. Es haben in den letzten Jahren die Geflügelausstellungen in solchem Grade zugenommen, daß dem Aussteller sowol wie dem Besucher eine mehr als große Wahl geboten ist. Wenn wir daher auf die bevorstehende III. Ausstellung des genannten Vereins besonders aufmerksam machen, so halten wir uns verpflichtet, uns dieserhalb mit besonderm Grunde bei den Lesern d. Bl. einzuführen. Emden's Verein hat in wenigen Jahren viel geleistet. Er konnte dies, denn nicht nur bietet der Ort seiner Thätigkeit außerordentliche Vorzüge, sondern es traten ihm auch sogleich nach seinem Entstehen Männer bei, die wol befähigt waren, seine Zwecke dienlich zu fördern. Wir geben im nachstehenden mit wenigen Worten ein Bild von der bisherigen Wirksamkeit des Vereins. Derselbe bildete sich im Jahre 1874, und obgleich er anfangs mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, so entwickelte er sich doch in kurzer Zeit zu einer nicht zu unterschätzenden Bedeutung. Was zuerst mehr als Spielerei angesehen, stellte sich als ein Unternehmen heraus, dem sich die öffentliche Aufmerksamkeit zuwenden mußte, und dies geschah in erfreulicher Weise. Den Anregungen des Vereins folgend, versuchten zunächst einige Landwirthe sich in der Hühnerzucht und zwar mit gutem Erfolge. Andere folgten, und so kam es bald dahin, daß der Verein zu seiner diesjährigen Ausstellung nicht allein auf fremde Zusendungen angewiesen ist, sondern auch aus dem Kreise der eigenen Mitglieder vorzügliches zu bieten vermag. Das Streben des Vereins ist auch von höherer Seite anerkannt worden. Von der Ostfriesischen Landschaft wurden ihm unter anderm 500 Mark, von den städtischen Behörden 150 Mark ausschließlich für diese Ausstellung neben den eigenen Mitteln zur Verfügung gestellt. Den schönsten Halt findet er aber nach wie vor in sich selbst, und aus diesem Grunde fordern wir alle Züchter und Liebhaber zur Betheiligung bei dieser Ausstellung besonders auf. Auswärtige Preisrichter werden über die rechtlich zu Gebote stehenden Staats- und Vereinsmedaillen u. a. entscheiden. E. Pf.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Westfälischer Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Münster i. W. vom 27. bis 30. Juni; Geflügelausstellung, verbunden mit einer Ausstellung von Rassehunden (s. Nr. 7). Programme und Anmeldebogen bei Herrn Rechnungsrath Rade in Münster i. W. Schluß der Anmeldungen am 18. Juni.

„Cimbria,“ Geflügelzucht- und Thierschutzverein in Flensburg am 4. und 5. Juli. Anmeldungen bis zum 28. Juni an Herrn Chr. Andresen jun., Hafermarkt Nr. 102 II.; von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herrn G. Bode, Inhaber einer Vogelgroßhandlung in Leipzig. Die übersandten Vögel sind: 1. ein Masken-Webervogel (Ploceus luteolus, *Lchst.*), welchen Sie in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ Seite 311 beschrieben finden. 2. Drei weißbäckige Lerchen (Alauda leucotis, *Stnl.*), ebendaselbst Seite 631 geschildert. Letztere Art ist überaus selten und im völlig ausgefärbten Zustande ein allerliebster kleiner Vogel. Nachdem eine gestorben, hoffe ich die beiden anderen wol am Leben zu erhalten. Im Interesse der Liebhaberei danke ich für die Zusendung bestens!

Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Fr. Arnold: Ich wünsche von Herzen, daß Ihre Gesundheit baldigst wieder vollständig gefestigt sein möge! — Herrn Dieterich, Vorsitzender des „Vereins für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht für Amberg“: Dank! Ihre Bemerkungen sind allerdings richtig. — Frau Fanny Pauly: Vielen Dank! — Herrn Dr. Schwan: Sie haben ja so Recht! — Anonymus: Mehr nicht?

Die Nummer 24 der „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ueber Parung und Fortpflanzung der Rippenmolche. — Bemerkungen über den Feldskorpion. — Botanik: Ueber das Verhalten vegetabilischer Objekte in Wickersheimer's Konservirungsflüssigkeit. — Chemie:

Luftfeuchtigkeitsmesser: 2. Das Kapillarhygrometer. — Anregendes und Unterhaltendes: Kampf zwischen einem Lerchenfalk und einem Wiesel. — Naturkalender: Raupen; Dipteren. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Breslau; Philadelphia. — Anfragen und Auskunft. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

„Europäische Singvögel".

1 Männchen Schwarzkopf mit Doppelüberschlag à Mk. 4, 1 Männchen Gartengrasmücke à Mk. 4, 1 Männchen Sperbergrasmücke à Mk. 4, 1 Männchen gelber Spotter à Mk. 5, 1 Männchen Weißblattl à Mk. 4, 1 Männchen türkischer Gartenrothschwanz à Mk. 2, 1 Männchen Weidenzeisig à Mk 3, 1 Paar gelbe Bachstelzen à Mk. 8, 1 Männchen kleiner Schilfsänger à Mk. 4, 1 Männchen großer ungarischer Rohrsänger à Mk. 8. [1417]

Garantie für sichere Männchen und lebende Ankunft.

GOTTLIEB WANĚK,
Vogelhandlung, Prag, Nr. 411/I.

G. Bode aus Brasilien,

Filiale **Leipzig**, Nikolaikirchhof 5,
Großhändler mit überseeisch. **Vögeln, Affen, Goldfischen** und **Schildkröten.**

Gleichzeitig empfehle graue **Papageien** à **20** ℳ, **Amazonen-Papageien** à **24** ℳ, kleine **Senegalfinken** bei Abnahme von 50 Paren (gemischt) à Par **3,25** ℳ, **Wellensittiche, Inseparables** u. dergl. mehr. Preisliste gratis und franko. [1418]

„Rarität."

Eine schneeweiße Feldlerche mit rothen Augen, aufgezogen, 2 Jahre alt, à Mk. 50, 1 Männchen sehr schön und laut singendes Braunkehlchen à Mk. 24 hat abzugeben [1419]

GOTTLIEB WANĚK,
Vogelhandlung, Prag, Nr. 411/I.

Zu verk.: Eine große blaustirnige Amazone, kerngesund, fingerzahm, tadellos im Gef., sehr lernbeg., an Wasser gewöhnt, lacht, singt, bellt und macht verschiedene Lockrufe nach, spricht: Wackere Lora, ich komm von Portugal, wackere Frau, Papa, wackere Polli, Jakob u. s. w. Preis einschl. Verpackung 55 ℳ [1420] **Ad. Schreier**, Oldenburg i. Gr.

Brehm's illustr. Thierleben n. Aufl., sauber gebunden in 10 Bänden, verkauft zu 80 ℳ

W. Eichentopf,
[1421] **Detmold.**

Einige gutsingende Graudrosseln, Amseln und Schwarzköpfe sind noch abzugeben. Näheres bei [1422]
Dortmund, Burgthor. **G. Brinkmann.**

Abzugeben: 1 junger schwarzäug. Jako, talentvoll, schön und kerngesund 30 ℳ. 1 Nistpar aufgezogene Dompfaffen 6 ℳ. 1 Wachtel, Mnch., fleißig schlagend, incl. Haus 5 ℳ. Alles unter Garantie. [1423]
Wittenberg. **Gustav Franziskus.**

Ein kleines weißes **Windspiel**, 2 Jahr alt, Hündin, reine Rasse, ist für 30 ℳ zu verkaufen oder gegen einen Graupapagei zu vertauschen. **Eduard Frank,**
[1424] Andernach.

Eier-Brot

zum Füttern für Kanarienvögel, empfohlen von Herrn Dr. Karl Ruß, versendet gegen Nachnahme fürs Dtzd. 1 ℳ 20 ₰ und 60 ₰.

Wiederverkäufer Rabatt. [1425]

Gustav Nicol's Konditorei, **Küstrin.**

Wirklich **echten Cayenne-Pfeffer,** ganz und gestoßen, à Pfd. 2 ℳ, sowie **sämmtliche Vogelfutterforten** empfiehlt in bester Qualität und führt gern die kleinste Bestellung aus, Preisverzeichnisse post- und kostenfrei, [1426]
Liegnitz. **Paul Lindner,** Vogelfutterhandlung.

Im Tausch gebe ich für 1 Weibchen 2 Männchen **Zebrafinken.**
[1427] **Emil Kratz** in **Glauchau.**

Ein garantirt richtiges Par nistfähig. Rosella verk. für 50 ℳ **E. Schmitt,**
[1428] **Oberthulba** b. Kissingen.

[1429] Ein Par **Goldfasanen** in Pracht à 40 ℳ gegen Nachnahme bei **Aug. Koll,** in **Münster** i. W. (St. Mauritz).

50 St. Prachtfinken, Sittiche, Zwergpapageien, Webervögel mit vollständiger Vogelstuben-Einrichtung sind im Ganzen billig abzugeben. **H. Schenke,**
[1430] Berlin, Leipzigerstraße 59. I. I.

[1431] **Wegen Aufgabe der Liebhaberei** zu verk.: 2 Reitzugfinken u. 1 Doppelschl., alle 3 St. 10 ℳ, 1 g. Grasmücke 2,50 ℳ, 1 ungar. Dawdixippe, Wildf. 4,50 ℳ, 1 Plattmönch, Doppelschl. 4,50 ℳ, 1 Heidelerche, N. Sänger 4 ℳ; alles Primaf. 2 J. im Käfig, b. Lobegott Weigelt in Scheibenberg i/S., Gartenstr. 54.

Abzugeben: einige junge Dompfaffen z. Anlernen, à 50 ℳ, junge Wiedehopfe à 6 ℳ
Gütersloh i. Westf. [1432] **H. Tetzner.**

Abzugeben: 1 ausg. Sprosser 8 ℳ, 1 dito Mönchgrasmücke 4 ℳ, 1 Drossel, W., 3 ℳ, ganz zahm. 1 Kalanderlerche, 3 jähr., 15 ℳ, ausg. S. 1 Amsel, Wildf., 6 ℳ. Dann 1,2 reingelbe Kanarien 7 ℳ. 6 St. versch. Finken u. Ammer, schon 1 Jahr im Käfig, 10 ℳ. Näheres i. d. Expedition d. Ges. Welt. [1433]

Herm. Wilcke, Mühlhausen i. Th.,

empfiehlt [1434]
junge **Füchse,** zahme, **mit der Flasche** aufgezogene Prachtburschen à 9 ℳ, **weiße** zahme **Mäuse** mit rothen Augen à Par 1 ℳ; ferner stets vorräthige kl. italienische **Sumpfschildkröten** à 1 ℳ, griech. **Landschildkröten** à 1 ℳ 50 ₰, prachtvolle ital. **Smaragdeidechsen** à 1 ℳ 50 ₰, ital. Mauereidechsen à 1 ℳ, Ringelnattern, Blindschleichen, einheimische Eidechsen, Laubfrösche, Feuerkröten, Feuer- u. Wasser-Salamander, zahlreiche Aquarien-Fischarten ꝛc. ꝛc.

Zu verkaufen:

1 Steinröthel	(Wildfang),	2 Jahr im Käfig	25 ℳ
1 Schwarzkopf	do.	do.	6 „
1 Haidelerche	do.	do.	5 „

Louis Haller,
[1435] **Wiesbaden,** Michelsberg 2.

Zu vertauschen
gegen Vögel oder Flugbauer
250 Stück meist neue Laubsäge-Vorlagen, Preis 25 ℳ.
Joh. Sennhauser, Ganten b. Ebnat,
[1436] Ct. St. Gallen (Schweiz).

Zu kaufen { 1 Par kalifornische Schopfwachteln | welche mit
1 „ Wellensittiche, importirt | Erfolg gebrütet.
Offerten mit Preisangabe postlag. **Zeitz A. B. 40.** [1437]

Ich kaufe alle naturwissenschaftlichen (Zoologie, Botanik u. s. w.) und Reisewerke. **Hempel,**
[1438] Berlin, Kurfürstenstr. 76.

Gesucht: 1 Weibchen - Diamanttäubchen (Columba cuneata).
Fr. Niebuhr, London W. C.,
[1439] 23 Mecklenburgh Square.

Verkaufe wegen Aufgabe der Kanarienzucht:
30 Stück Nistkästen à 50 ₰,
24 Gesangskästen, noch wie neu, à 60 ₰,
3 große Flugbauer à 9 ℳ,
6 Stück Harzer Kanarienmännchen, Hochroller, fehlerfrei, à Stück 9 ℳ.
[1440] **Ferd. Keiling,** Großenhain i/Sachsen.

Sprech. u. sing. Sur.-Pap. à 45 ₰, schöne Tigerf. P. 6—4 ℳ, Reis- u. Muskatvögel, Orangeweber, Zeisige, Stieglitze, Lach- u. Hoftauben, Kanarienvögel, 1 z. Fuchs 8 ℳ, Pudel 2c., 1 extra großen u. schönen gelben Bernh. Hund, 1 J. alt, 90 Cm. hoch, 160 Pfd. schwer, sehr lang und lebhaft (der Urgroßvater war ein Wolf), 1200 ℳ äußerst, Molche, Laubfrösche, Aquarienschildkr., Schrecken (Limn. stagn.) für Aquar., zum Essen u. gegen Halsleiden, Mineralien 2c., empfiehlt [1441]
R. Hieronymi, Braunschweig.

Wegen Todesfall zu verkaufen:
1,2 Malayen 25 ℳ, 2 I. Preise, 1 II. Preis.
1,1 Japanesen 15 ℳ, 1 I. Preis, 1 II. Preis.
0,1 englische Kämpfer 3 ℳ.
1,1 Schwanengänse, reinweiß, 1 I. Preis, 20 ℳ.
Prachtvolle gesunde Thiere.
[1442] **L. van der Sander** in Eupen bei Aachen.

Abzugeben: 30 Wachtel-Mnch. à 2 ℳ, Nachtigal 4 ℳ, Reisvögel à Par 3 ℳ 50 ₰, junge Star-Mnch. à 1 ℳ, ein Schoppenwachtel-Mnch. 7 ℳ. [1443] **Richard Schleusener,** Landsberg a/W.

Habe noch abzugeben: 1 rothr. Würger (Pr. Vgb.) für 3 ℳ, Stieglitze (vorzügl. Sänger) à 2 ℳ, 1 Teichhühnchen für 3 ℳ. [1444] **Fass,** Kfm. in Rehden, Wpr.

Ameiseneier, neue, beste, getrocknete Ware, ½ Kgr. 1 ℳ 70 ₰, frische Ameiseneier Lit. 1½ ℳ, Mehlwürmer ½ Lit. 4 ℳ, Sommerrübsen 20 ℳ, Kanariensat 20 ℳ, Hirse, weiße, 22 ℳ für 50 Kgr., Sprosser- und Nachtigalbauer 6 ℳ, Amselbauer 7—8 ℳ, Gesellschaftsbauer mit engem Draht 6—9 ℳ. [1445] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.

Kröpfer, Möven, Pfautauben, Perrücken-, Indianer, Gimpel, Farbentauben, sowie **Bantam-, Kochins-, Strupp-, Italienerhühner** empfehle, nehme in Tausch exotische Vögel aller Sorten.
[1446] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.
Bruteier, 15 Stück diverser Rassehühner 5 ℳ, Aylesburr-Enteneier St. 50 ₰, **Kronentauben-Eier** St. 40 ₰.

Windspiele, Hund 60 ℳ, Hündin 20 ℳ, zu verk.
[1447] **Weise,** Amtsrichter, **Konitz.**

Brut-Eier

versendet **J. Bungert** in **Koblenz**
fürs Stück 50 ₰ von: Ramelsloher; Lakenfelder; Schlotter-kämme und Italiener, weiße, schwarze, gelbe, rebhuhnfarbige und gesperberte;
„ „ 60 „ von: Spanier; Houdan; Gold- und Silber-sprenkel; La Flèche; Crève-coeur, schwarz und blau; Kampfbantams, gold- und silberhalsig u. engl. Zwerg-hühner, porzellanfarbig;
„ „ 75 „ von: Holländer (Polen) schwarz; Kämpfer, goldhalsig; Yokohama; Malayen, braun; Breda; Gold-, Silber- und Viktoria-Brabanter; Kochins, gelb, weiß, schwarz und rebhuhnfarbig;
[1448] Brahmas, hell u. dunkel; Andalusier. blau; Gold- und Silberbantam; Japanesen; Dorkings, dunkel und silberhalsig; Puter; Aylesbury- und Rouen-Enten.

Verpackung: 6 Stück 60 ₰, 12 Stück 75 ₰, 15 Stück 85 ₰, 24 Stück 1 ℳ.

Reinheit der Rasse und Befruchtung der Eier wird garantirt und wird, wenn weniger als die Hälfte der erhaltenen Eier bei der Untersuchung sich als unbefruchtet erwiesen, Ersatz geleistet. Die etwa nicht ausgekommenen Eier müssen unmittelbar nach der Brütezeit 15 Minuten gekocht und sofort zurückgeschickt werden. Reklamationen können nur dann Berücksichtigung finden, wenn solche innerhalb 4 Wochen nach Empfang der Eier eingehen.

Lebende Schildkröten!!

Athener Landschildkröten fürs Stück 3 ℳ,
Cortner Riesen-Landschildkröten, 8—10 Pfd. schwer, fürs Stück 10 ℳ,
Griechische Landschildkröten, kleine, fürs Stück 1,50 ℳ einschl. Packung, versendet
[1449] **J. Bungert** in **Coblenz.**

Wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen:
1 Madagaskar-Weber, Mnch., 10 ℳ; 1 Schmetterlingsfink, Wbch., 3 ℳ; 1 Hüttensänger, Mnch., 8 ℳ.
Je 1 Par: Astrilde 4 ℳ; Goldbrüstchen 5 ℳ; Napoleonsweber 6 ℳ; Silberschnabel 4 ℳ; Tigerfinken 6 ℳ; 1 behaubtes Kanarienweibchen, bereits zweimal gebrütet, und 3 Stück 8 Wochen alte Kanarienvögel 2 ℳ, zusammen 40 ℳ. [1450]
Ein hübscher bereits noch neuer Käfig mit Seitenvorbau und Stabgitter, 54 cm tief, 135 cm hoch, 110 cm breit, einschl. Zinkschuber, Bade- und Futtergefäß 40 ℳ; Alles zusammen 70 ℳ von hier mit freier Verpackung.
Amberg (Bayern). **Karl Mayr,** Buchhändler.

W. Brunn, [1451]

Berlin, 67, Markgrafenstraße 67,
empfiehlt sprechende Graupapageien von 50—150 ℳ, junge Jakos (Segelvögel) à 36 ℳ, rothhäubigen weißen Kakadu, zahm und sprechend, 36 ℳ, Gebirgsloris 65 ℳ, Singsittiche 24 ℳ, Sonnenvögel à Par 16 ℳ, blaue Hüttensänger à Par 15 ℳ, Nymfen, Mnch., 9 ℳ, kleine Alexandersittiche, Mnch., 12 ℳ, Nonpareilles und Indigo-Mnch. à 8 ℳ, Wbch. 5 ℳ, Cordonbleu, Elsterchen, Astrilde, Orangebäckchen, Mozambikzeisige à Par 6 ℳ. Sämmtliche Vögel sind gut im Gefieder und längere Zeit im Besitz.

Gefragt einige Pare Großtrappen (Otistarda) in guter Gesundheit. Adresse **M. A. Beaujardin** à **Tours,** Frankreich, postlagernd S. M. C. [1452]

1 M. **Sonnenvogel** 9 ℳ, **Wellensittiche** 10 bis 13,50, verkaufen. **F. A. Oehs,**
[1453] **Berlin,** Reichenbergerstraße 170.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 24. Berlin, den 10. Juni 1880. IX. Jahrgang.

Der Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in **Emden**

veranstaltet am

8., 9. und 10. August cr.

unter dem Ehren-Präsidium des Herrn Grafen Edgar von In- u. Knyphausen

seine [1454]

Dritte große Geflügel-Ausstellung.

Anmeldeformulare und Prospekte, aus denen alles Nähere ersichtlich ist, werden schon jetzt vom Sekretär des Vereins, Herrn **Ed. Pfannenschmid,** franko verabfolgt.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Leobschütz, Schlesien, hält eine

große allgemeine Ausstellung

von Geflügel aller Art, Sing- und Ziervögeln etc. **am 26., 27. und 28. Juni** cr. ab. Programm und Anmeldebogen sind von dem Schriftführer Herrn Maurermeister Schnurpfeil zu beziehen.

Schluß der Anmeldungen 15. Juni.

[1455] **Der Vorstand.**

Der **Verein für Geflügelzucht in Lübeck** veranstaltet seine **zweite allgroße allgemeine Geflügelausstellung,** verbunden mit Prämirung und Verlosung, am 17., 18., 19. und 20. Juli d. J. auf dem Festplatze des **Volksfestes vor dem Burgthore.**

Die Prämien bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, denen künstlerisch ausgeführte Diplome als Besitzzeugnisse beigegeben werden; außerdem werden Ehrenpreise gegeben von der hiesigen „Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit“, dem Vereine sowie hiesigen Privaten.

Programme und Anmeldebogen sind in der Druckerei von **H. G. Rahtgens** in Lübeck zu erhalten.

Zu der mit der Ausstellung verbundenen Verlosung von Ausstellungsgegenständen sind Lose à Stück 50 ₰ in dem Lotteriegeschäfte des Herrn **Sally Philipp,** Schüsselbuden 186, zu haben.

Das Ausstellungs-Komité.

Namens desselben:

[1456] Baron **von Franckenberg-Ludwigsdorff,**

Vorsitzender.

Die Großhandlung von [1457]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Wellensittiche à Par 15 ℳ, Schönsittiche à P. 25 ℳ, Paradissittiche à P. 100 ℳ, Pennantsittiche à P. 40 ℳ, Buntsittiche à Par 40 ℳ, blaßköpfige Sittiche à Par 60 ℳ, gelbbäuchige Sittiche (P. flaviventris) à P. 100 ℳ, Rosakakadus à 15 ℳ, Nasenkakadus à 18 ℳ, Gelbhaubenkakadus à 20 ℳ, Inkakakadus à 40 ℳ, Zebrafinken à Par 8 ℳ, Diamantfinken à P. 20 ℳ, Schopftauben à Par 60 ℳ.

J. Abrahams, [1458]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: Schildsittiche (Ps. Barrabandi), Bauerssittiche (Ps. zonarius), Nasenkakadus (Ps. nasica), Pennantsittiche (Ps. Pennanti), Schilffinken (Sp. castaneothorax), Diamantfinken (Sp. guttata), Zebrafinken (Sp. castanotis), Wellensittiche (Ps. undulatus), Rosakakadus (Ps. roseicapillus), Buntsittiche (Ps. eximius), Paradissittiche (Ps. pulcherrimus), Schönsittiche (Ps. pulchellus), blaßköpfige Sittiche (Ps. palliceps), Inkakadus (Ps. Leadbeateri), weißrückige Flötenvögel (Gymnorrhina leuconota), Königsittiche (Ps. cyanopygius), 1 Brillen-Pinguin (Pinguin demersa). **Rothbäuchige Buntsittiche oder Stanley-Rosellas (Ps. icterotis).**

A. H. Jamrach, [1459]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, Spermestes nitida, Platycercus eximius, Platycercus icterotis, Platycercus flaviventris.

Oskar Reinhold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utensilien z. Vogelzucht u. Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften. [1460]

— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

H. Wucherpfennig,

[1461]

Großhandlung exotischer Vögel,

Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerstr. 54,

hat vorräthig: Graupapageien, Segelschiffvögel, fingerzahm, pfeifen und fangen an zu sprechen, à St. 30 ℳ, junge schwarzäugige Graupapageien à St. 18 ℳ, doppelte Gelbköpfe à St. 60 ℳ, Surinam à St. 30 bis 36 ℳ, Amazonen von 27 bis 36 ℳ, Inkakakadu oder Leadbeater à St. 45 ℳ, große gelbhäub. Kakadu à St. 18 ℳ, Nasen- und Rosakakadu à St. 14 ℳ, rothköpf. Inseparables à Par 10 ℳ, Nonpareils oder Papstfinken à St. 6 ℳ 50 ₰, Nonpareil-Weibchen à St. 3 ℳ, Indigos à St. 4 ℳ 50 ₰, amerikanische gelbköpfige Stare à St. 20 ℳ, amerikanische Spottdrosseln, garantirte Sänger, à St. 60 ℳ, Wanderdrosseln à St. 9 ℳ, große Auswahl Senegalvögel bei Abnahme von mindestens 20 Par, gut sortirt, à Par 3 ℳ 50 ₰; ferner russische Ameiseneier bei Abnahme von 5 Kilo à Kilo 2 ℳ 40 ₰. Versandt nur gegen Kasse oder Nachnahme.

A. Rossow in Berlin, Mantcufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1462]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äußerst preiswerth.

Die Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [1463]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.

A. Stüdemann,

[1464] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,

fabrizirt und eingeführt

durch **James Chamberlin,**

Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1465]

Suche zu kaufen:

2 Wbch. Helenafasänchen, 1 Wbch. Schönbürzel, 2 Wbch. Diamantfink, gesund und zuchtfähig.

[1466] **Theodor Müller, Rybnik O./S.**

Ein Par nistfähige Wellensittiche nebst Bauer u. ein Vogelhaus, passend für Garten und Wohnung, ist billig zu verk. **Berlin,** Skalitzer Str. 29, Hof 3 Tr. r. [1467]

Abnehmern **größerer** Quantitäten Vogelfutter offerirt in ganz **reiner, staub- und geruchfreier Waare**

Sommerrübsen,

beste süße, echt schlesische Dominialware (garantirt bederich- und geruchfrei), wird wegen seiner vorzüglichen Eigenschaften in riesigen Quantitäten ins Ausland exportirt, I. Qualität à Ztr. 16 ℳ, II. sehr gute Qualität 15 ℳ.

Kanarien- oder Glanzkorn 20,50 ℳ, Dotter 14,50 ℳ, Hafer (geschält) 17,50 ℳ, Hanf (großkörnigster) 11 ℳ, derselben gemahlen 11,50 ℳ, Mohn, blau, 32 ℳ, Mohn, weiß, 32 ℳ, Leinsamen 14 ℳ, gelbe Hirse 10 ℳ, **echt franz. silberweiße Hirse, ganz vorzüglich,** 19 ℳ, rothe Hirse 17 ℳ, algerische Hirse 24 ℳ, indische Hirse 22 ℳ, Senegal-Hirse 46 ℳ, Senegal-Hirse in Kolben à Pfd. 1 ℳ, Wegebreit für kranke Vögel à Ztr. 8 ℳ, Prachtfinkenfutter 30 ℳ, Drosselfutter à Pfd. 35 ₰, Reis in Hülsen à Ztr. 27 ℳ, **Eberesche an der Traube** à Pfd. 40 ₰, Mais (gelber ungarischer) à Ztr. 9 ℳ, Salatsamen (sehr gesund) à Pfd. 1 ℳ, Heidegrütze à Ztr. 18 ℳ, Hafergrütze 18 ℳ, Wachholderbeeren 20 ℳ, Ameiseneier à Pfd. 1,50 ℳ.

Mehlwürmer à Liter 5 ℳ.

Eierbrot (ganz vorzüglich) à Pfd. 80 ₰, Eigelb von Hoffmeier, bei 5 Pfd. à 2.30 ℳ, 1 Pfd. 2,50 ℳ, präparirtes Futter für Weichfutterfresser à Pfd. 1,20 ℳ, Heidekorn (gerissenes, für Hühner) à Ztr. 10 ℳ.

Nistkästen

[1468]

für Wellensittiche à Stck. 1,50 ℳ, für Zwergpapageien 1,75 ℳ, für Prachtsittiche 2 ℳ, für Rosellas 2,50 ℳ, für noch größere lang- und kurzschwänzige Papageien 3 ℳ, für Prachtfinken 0,50 ℳ, für Kanarienvögel 0,50 ℳ.

Sämmtliche Preise verstehen sich netto Kasse.

Liegnitz. **Wilh. Jul. Knebel.**

Ein Nymfensittich, Mch.,

zu verkaufen, sehr zahm, jung u. prächtig im Gefieder, um 15 ℳ einschl. Verpackung bei

Helene v. Rola in **Krakau,**

[1469] Vorstadt Piasek 42 (Oesterreich).

20 junge kräftige **Wellenpapageien,** noch nicht völlig ausgefärbt, Männchen und Weibchen durcheinander, à Stück 4,50 ℳ, gibt gegen Nachnahme ab

[1470] Inspektor **Clauss, Königslutter.**

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen

Nr. 25. Berlin, den 17. Juni 1880. IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Etwas über den Neuntödter. —
Der Keilschwanzkakadu oder Nymfensittich. —
Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne (Fortsetzung). —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Hamburg-Altona; Kiel; Solothurn; Aarburg; Flensburg; Ausstellungen. —
Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. —

Etwas über den Neuntödter (Lanius collurio, *L.*) als Wildfang.

Beruht es nur in besonderen Eigenthümlichkeiten einzelner Vögel, daß die Beurtheilung des Würgers eine so gar verschiedene ist? Zum Theil muß man dies bejahen, allein die Behandlung vonseiten des Pflegers trägt auch dazu bei, die Eigenart des Vogels einzuschränken. Ich will nun von einem ‚Alltagscharakter' der Sippe sprechen. Man fange ihn sogleich nach der Ankunft im Mai (am besten mit dem Schlagnetz) und zwar nur dann, wenn man ihn bereits als guten Sänger kennen gelernt. Ich bin dagegen, Würger später zu fangen, weil sie sich dann schon gepart haben, was ihre Eingewöhnung sehr erschwert, oft sogar unmöglich macht; der Vogel trauert und verweigert das Futternehmen. In solchem Falle thut man ein gutes Werk, wenn man ihm die Freiheit gibt. Dem frisch eingefangenen werden die sechs ersten großen Schwungfedern kurz abgeschnitten (ein Verfahren, welches sich bei allen Vögeln bewährt, ohne sie zu entstellen und welches ihnen zugleich einen Theil der Kraft bei ihrem stürmischen Toben raubt). Dann setzt man ihn in einen Kistenkäfig mit Leinewanddecke, welche letztere verhindert, daß er sich beim Toben den Kopf beschädigt. Den Käfig stellt oder hängt man mit der Lichtseite so an, daß die Drahtseite unmittelbar ans Fenster kommt. Die Drahtseite wird in den ersten vier bis sechs Tagen mit einem leichten durchsichtigen Tuche verhängt, welches wesentlich dazu dient, den Vogel zu beruhigen. Es muß ihm übrigens unerträglich sein, die im Zimmer sich bewegenden Menschen zu sehen; man bohrt daher in die hölzerne Wand des Käfigs ein kleines Loch, welches zugleich ein Hauptzähmungsmittel ist. Durch dasselbe verabreiche ich nämlich dem Würger mehrmals am Tage Mehlwürmer, die Gabe stets mit einem besondern Wort oder Pfiff begleitend. In der ersten Zeit muß man den Wurm durch das Loch fallen lassen, damit er ihn annimmt; allmälig jedoch fliegt er schon dem Wurm entgegen und reißt ihn aus den Fingern, die er aber nicht sehen darf. Ich bin kein Freund davon, daß man das Hauptgewicht auf seine große Zahmheit lege, dies möge man bei jungaufgezogenen thun, bei denen man einen hohen Grad von Zahmheit erreichen kann. Die höchste Leistung des Wildfangs ist sein Gesang. Welch ein Gesang! Da singt soeben einer! Er ist in diesem Mai gefangen und in Berlin gekauft worden, und ich wußte noch nichts von seinem Gesange. Er hängt schon vierzehn Tage in der beschriebnen Weise am Fenster und acht Tage hindurch erfreut er mich durch seine Töne. Es scheint ein alter Vogel zu sein, da seine

Stimme klangvoll und laut und sein Reichthum an Weisen bedeutend ist. Sein Lied fängt verschieden, stets nach Laune, an, ebenso ist die Reihenfolge der verschiedenen Gesänge willkürlich. Oft reizt ihn eine vorbeifliegende zwitschernde Schwalbe oder ein in der Nähe singender Goldammer dazu, gerade mit deren Gesang zu beginnen; z. B. 1. Schwalbenzank, 2. junge Schwalben werden gefüttert, 3. ihr Gesang, 4. folgen unmittelbar darauf mehrere Strofen aus dem Dorngrasmückengesang, dann kommt eine Pause. Aehnlich hat mein Vogel es nun schon zweimal gemacht und dabei lange trompetet und ‚schee' geschrieen. Wäre seine Stimme nicht gar so klangvoll, ich hätte ihn schon unter die Stümper gerechnet. Doch was ist das? meine Nachtigal unterbricht sein heiseres Geschrei und singt gleich darauf einige Strofen des kleinen Spötters, und dadurch verräth sie sich als Würger, auch pausirt sie mir nicht lange genug zwischen ihren eigenen Strofen. Jetzt kommt der Lockton des Goldammers und dann sein melancholischer Gesang. Es tritt wieder eine Pause ein. Nach zwei bis drei Stunden kommt dann noch ein Theil des Lerchengesangs, das Gackern der eierlegenden Henne, das Pinken der Meise, ihr Lockruf und ihr lachendes ‚eeeee'. Hieran reiht sich nach einer kurzen Pause der kleine Spötter mit fast sechs Strofen, in welchen ganz nach seinem Sinne gespottet wurde. Solch' ein Würger kramt aber nicht an einem Tage den ganzen Schatz, den er in seiner kleinen Kehle hat, aus; auch finde ich überhaupt nicht, daß er ein fleißiger Sänger ist. Er läßt etwa des Tags vier- bis fünfmal seine Stimme erschallen. Dann kommt aber auch alles mögliche zum Vorschein; der grüne Hänfling rollt und ruft seinen weichen Lockton ‚aai', der graue Hänfling singt, der Star schilt u. s. w.

Im freien hörte ich vor einigen Tagen ein ausgezeichnetes Exemplar des rothrückigen Würgers. Er brachte Locktöne und Gesang des Stieglitz in seiner Vollendung. Dann hörte man sich zwei Buchfinken verfolgen „zih, zih, zih" und gleich darauf rasch aufeinanderfolgend zwei verschiedene Buchfinkenschläge. Diese sprechenden Gesänge: Buchfinkenschläge und Goldammergesang spricht Bechstein ihm also mit Unrecht ab. Man sieht, zu welchen Leistungen der Würger fähig ist, und trotzdem wird er als Wildfang wol nur von wenigen Kennern recht geschätzt. Er verlangt eben aufmerksame Pflege und Ruhe, häufiges Reinigen seines aus Blech bestehenden Schiebers, da das Fleischfutter leicht üblen Geruch erzeugt, und wenn die Zugzeit kommt, ist Geduld nöthig, um bei seinem wilden Gebaren des Nachts nicht ärgerlich zu werden; man hänge ihn alsdann an einen Ort, an welchem er nicht so sehr stört. Nachdem des Wildfangs Gesang aufgehört hat, kann mit der Zähmung begonnen werden. Der Vogel kommt vom Fenster fort, wo es nun auch für ihn zu kalt wird, und erhält am besten ein Gesellschaftsbauer oder wenn nicht möglich, ein Einzelbauer und einen warmen Stand im Zimmer, unter dauernder Beobachtung seines Pflegers. Im erstern Käfige wirken die Flugübungen günstig auf seine Gesundheit und auf die Mauser, auch verträgt er sich in dieser Zeit meist sehr gut mit anderen Würgern, ja, er zeigt sein nettes Benehmen erst recht in Gesellschaft. Man hänge das Bauer nicht über Kopfeshöhe auf. Wenn im Monat Dezember der Vogel aufgeplustert sitzt und nicht zur Mauser schreiten will, so thut man gut daran, ihm einige Federn aus dem Mittelschwanz und Mittelflügel auszurupfen; es ist sonderbar, wie schwer solche ausgerupften Federn beim Würger außerhalb der Mauserzeit wieder wachsen. Einer meiner Freunde behauptete sogar, daß es für den Vogel Verderben bringe, wenn ihm lange vor der Mauserzeit viele Federn verloren gehen und bei der eintretenden Mauser eine Verklebung der Poren das Neuwachsen hindert. Im Monat September und in den folgenden Wintermonaten muß auf besonders gutes Futter gesehen werden. Ich bin kein Freund von dem Universalfutter für Würger. Sein Futter seien wenn möglich frische, sonst gedörrte Ameiseneier, Mehlwürmer, rohes und etwas gekochtes Fleisch, fein gehackt; später gewöhnt er sich auch an unter sein Futter gemischtes feingehacktes Eiweiß und Eigelb, geriebene Mören, gequetschten Hanf (hieran ungern) und süßen Quark; ein Insekt ab und zu ist Leckerbissen für ihn. Die geriebenen Mören und die zerstoßenen Hanfschalen dienen ihm zur Gewöllbildung, welche er oft mit einem vorhergehenden eigenthümlichen würgenden Laut unter Verbeugungen ausstößt.

Möge man den Würger nun fangen, möge man sein Nest ausnehmen zur Aufzucht der Jungen, man wird hierüber keinen so großen Lärm schlagen, wie man es beim Einfangen anderer Vögel oft in übertriebener Weise thut; gehört er doch zum Theil unter die Raubvögel und ist mit der Bezeichnung ‚schädlich' geächtet worden. Schädlich! Wird denn sein schöner Gesang, sein belebendes Wesen, seine schöne Haltung, seine Vertilgung von Raupen u. a. Insekten, Mäusen u. drgl. so gering angerechnet, daß man ihm ab und zu einen kleinen Uebergriff, eine kleine Räuberei unter seinen befiederten Verwandten, nicht verzeihen kann? Uebrigens sind es nur einzelne Männchen, die sich solche Räubereien zu Schulden kommen lassen, und ich habe oft in unmittelbarer Nähe des Würgernests ein solches von Goldammern u. a. kleineren Vögeln glücklich aufkommen sehen. Die Goldammern hatten schon Junge, als ein Würger sich in ihrer unmittelbaren Nähe ansiedelte und es war lächerlich anzuschauen, wenn die beiden Gelbgänschen sich zornig und kühn an ihn heranmachten, ja ihn selbst verfolgten, wenn er sich zu dicht an ihr Gebiet hineinwagte. Man fange den Würger ein; falls man ihn für gefahrdrohend hält im eignen Garten und mache ihn zum Käfigvogel, am Waldrande und im Felde lasse man ihm jedoch Freiheit und Leben. Als ich neulich in diesem Blatte las,

daß es noch Vereine gibt, die für die Tödtung dieser klugen, lieben Geschöpfe eine Prämie aussetzen, nahm ich mir vor, diese wahrheitsgetreuen Zeilen Ihrem Blatte zur Veröffentlichung zu übergeben. Möchten sie dem begabten Sänger zu einer mildern Beurtheilung verhelfen und vor allen Dingen ihn vor Verfolgung retten. Hat er mir doch auf dem Felde und im Zimmer so manche frohe Stunde bereitet, daß ich ihm gern einen kleinen Gegendienst leisten möchte.

Sollte es noch erwünscht sein, Genaueres über aufgezogene Würger zu hören, so theile ich darüber aus meinen Erfahrungen demnächst mit.

W. von Gloeden.

Der Keilschwanzkakadu oder Nymfensittich

(Psittacus Novae-Hollandiae, *Gml.*).

Von Eduard Rüdiger.

Wer sich erst einmal entschlossen, seine Käfige mit fremdländischem Gefieder zu bevölkern und dabei gleichzeitig in dem guten Glauben handelt, so den heimischen Vogelschutz praktisch zu fördern, wird seiner in andere Bahnen gelenkten Liebhaberei nicht früher Grenzen setzen, als bis er sich inmitten einer zahlreichen Gesellschaft ‚aus allen Welten' befindet; denn immer neu und immer fantasieerregender werden die vielgestaltigen, vielfarbigen Erscheinungen auf ihn wirken.

Wol bringt auch Mancher ein Opfer, wenn er unsere liederreichen Kehlen in so bescheidenen Gewändern dahin verweist, wo sie hin gehören, in Busch und Flur; denn das dafür ermöglichte vielstimmige Konzert der Tropenbürger in ihren dem Auge schmeichelnden Kleidern bietet seinem gewohnheitsmäßig so gern betheiligten Gemüthsleben keinen oder nur geringen Ersatz.

Reiche Unterhaltung aber gewähren zu allen Zeiten diese Fremdländervereinigungen, und was schon wesentlich, fast um denselben Preis und leichter noch als ein gutsingender deutscher Vogel ist mancher willkommene Fremdling zu beschaffen. So kann jetzt der fleißige Handwerker, wenn er nur mag, die überaus einfache und wenig kostspielige Pflege eines Australiers, Asiaten oder Afrikaners übernehmen. Wie jede Liebhaberei ihr Gepräge in sich hat, so gibt auch die Vogelstube ein charakteristisches Merkzeichen der Individualität ihres Besitzers. Eine der angenehmsten und keineswegs durch überlautes Wesen irgend lästig werdende Vogelgemeinschaft ist eine Gesellschaft der sog. australischen Prachtfittiche, bekannt als vorzugsweise ausdauernd im Käfig und gerade als überreiche lebendige Farbentafel.

Will man seinem Zimmer einen entsprechenden heimatlichen Anflug geben, vielleicht Jugenderinnerungen bei seinen Pfleglingen wachrufen, so ist nur nöthig, in verständiger Abwechslung einige Gummibäume (Ficus elastica, *Roxb.*) mit langen, tief dunklen, glänzenden Blättern, Pappelfeigenbäume (F. religiosa, *L.*) und neuholländische Feigenbäume (F. australis, *W.*) mit kleineren, helleren Blättern und oft Büscheln, an passenden Plätzen aufzustellen. Abgesehen davon, daß längst genau ermittelt worden, ein wie vorzüglicher Luftreiniger und Stickstoffverzehrer jedes einzelne Exemplar, macht die Erhaltung garkeine Schwierigkeiten. Diese anspruchslose Pflanzengattung gedeiht in jedem heizbaren Zimmer und es braucht nur möglichst oft jedes Blatt einzeln, oben und unten, vom Staube gereinigt und nachher abgewaschen zu werden, um stets den herrlichsten, eigenartigsten, fühlbar ergänzenden Eindruck zu gewähren.

Ui, Ui — grüßt sehr klangvoll ein Nymfenmännchen, sobald ich nur die Zimmerthür öffne. Dann hängt es sich zunächst an das Käfiggitter, beobachtet all mein Thun, nickt zu jeder Anrede verständnißvoll mit dem Kopfe und schaut so klug darein, daß man jeden Augenblick in Spannung ein deutlich gesprochenes Wort erwarten darf. Die Nymfen sind bei mir durchaus nicht so stumpf und täppisch, als man gemeiniglich berichtet, nur muß man sich eben oft und regelmäßig mit ihnen beschäftigen und sie in keinem zu großen, aber selbstredend durchaus festen Käfige allein unterbringen.

Jeder Laie, dem ich meine Stube öffne, ist gefesselt und erklärt die angebliche Plumpheit der Nymfen für unverkennbar aristokratisches Gebahren, deutet, wenn er den werthvollsten Zimmergast bezeichnen soll, ohne Bedenken auf ihren Käfig. Auch meiner Frau gelten sie als bevorzugte, wenn auch Futter vergeudende Lieblinge, denn gar zu bequem läßt sich gelegentlich des Ofenregulirens (Anfang März) eine erfolgreiche Plauderei beginnen. Freilich sagt man, die Nymfen hielten recht gut im kalten aus, wer aber beobachtet, wie überaus wohl sie sich sogar in der Nähe des Ofens fühlen, wird sie im warmen mit unterbringen.

In behäbiger Ruhe sitzt das Männchen, so eigenartig anmuthend graublau gezeichnet; bei jedem lebhaften Anrufe oder unter jedem neuen Eindrucke stellt sich so schön die spitze Haube, und die Augen in ihrem gelben Felde blicken förmlich burschikos unter dem Einflusse der rothgemalten Bäckchen. Anders verhält es sich mit dem schlichter gefärbten, mattgrau überhauchten Weibchen, denn Jedermann weiß, daß bei der Menschen- und Vogelwelt die Schönheit sich im umgekehrten Verhältniß als Regel mit wenigen Ausnahmen anerkennen läßt. Wie eine menschliche ‚schönere Hälfte' niemals sich lange völliger Ruhe hingibt, so auch kann das Nymfenweibchen kaum eine Minute ohne Beschäftigung sein. Ihre Zerstörungslust kennt keine Grenzen, während dagegen ‚unser' weibliches Element lediglich zum Erhalten an seinen Platz gestellt ist. Niemals betheiligt sich das sonst oft zärtlich umschmeichelte Männchen. Der aushilfsweise zuerst bewohnte große Käfig war bald in seinen Eichenrahmen schwer geschädigt, alle Einschlupflöcher der erreichbaren Nist-

kästen waren nach Laune erweitert, die Sitzstangen benöthigten baldigen Ersatz und selbst ein gelehrter Apparat wurde nicht verschont; die nie als wahrscheinliches Spielzeug in Betracht genommene benachbarte Walze einer aufgezogenen Karte machte mit dem starken Schnabel unliebsame Bekanntschaft. Wenn dann ein Vernichtungswerk vollständig gelungen, hängt sich das Weibchen in der Mitte der Drahtdecke an beiden Füßen auf, breitet die schönen weißgetupften Flügel langsam aus und zeigt uns im Fächerfelde des Schwanzes die Nationalfarben des Kaiserlands an der schönen blauen Donau: Schwarz (tiefdunkelgrau) und gelb. Sein Ruheplatz zur Nacht ist die höchste Spitze eines alten Weidenstücks, das alltäglich regelmäßig kleiner wird. An diesem Stücke hängt der Vogel mit seitwärts gebeugtem Kopfe und glatt angelegtem Gefieder wie eine sinnberückende Nymfe auf einem Felsen über den Wassern sitzt.

Nicht immer lohnt sich aufmerksamste Pflege durch Einblicke in das vielseitige Familienleben seiner fernhergekommenen Lieblinge. Aber Zweck und Ziel der Vogelstube — weil eine vollgiltige Quittung über gesunde Verhältnisse — bleibt ein erfolgreiches Brutgeschäft. Noch lange nicht allgemein bewundern wir in solchem gerade die Nymfe.

Man hätte an Kranksein glauben müssen, wenn nicht die allzeit hellblickenden Augen das Gegentheil bestätigt, so im Wesen verändert zeigte sich plötzlich das Weibchen. Es traf mehrere Tage lang in ungewohnt gemessenen Bewegungen, also durchdrungen vom Ernst der Sache, alle den Umständen abzugewinnenden Vorbereitungen, machte sich gern im Sande des Käfigbodens zu schaffen, war flugs bei der Hand, wenn die stets feuchte Höhlung unter dem Badenapfe gelegentlich des öfteren Wasserwechsels für Minuten frei wurde, prüfte solche schnell als Nistgelegenheit und auch der von außen in ganzer Käfigbreite angehängte, wol große, aber schmale Futtereinsatz von Zink wurde nicht übersehen und mit enggeschlossenen Schwingen preßte sich der schöne Vogel hinein. Als er aber hier in guter Meinung durch eine Handvoll Sägemehl bequemer gebettet werden sollte, sträubte sich sein Gefieder und mit weit ausgebreitetem fegenden Schwanze räumte er die beunruhigte Stelle und zog in ein Eckchen am Boden. Dahin ward am 14. März nachmittags ein schneeweißes starkschaliges 7 Gramm schweres, kurz spitz verlaufendes, 3 cm langes und im stärksten Umfange 6 cm messendes Ei gelegt, verhältnißmäßig also klein für den Vogel von bekanntlich über Taubengröße, aber wiederum schwer im Vergleich z. B. mit Hühnereiern, deren Mittelgewicht 58 bis 60 Gramm. Am 17. März vormittags folgte das zweite Ei, an den gleichen Ort gelegt und vom erstern nicht unterschieden, namentlich genau gleich schwer, was bestätigt, daß die Eier eines und desselben Vogels immer dasselbe specifische Gewicht haben.

So standen die Dinge, als ein nach eigenen Angaben gefertigter Nistkasten zur rechten Zeit eintraf. Derselbe, aus einem weichholzigen, natürlichen Baumstück hergestellt, hat eine Höhe von 35 cm, und einen Durchmesser des Innenraums von 20 cm, das runde 17 cm vom Boden entfernte Einschlupfloch hat einen Durchmesser von 7 cm. Es erübrigte nur, eine Käfigthür, deren Platz durch die benachbarten Holztheile am Schlupfloche völlig ausgefüllt wird, ganz in die Höhe zu schieben und durch zwei in das Käfiggitter gut eingreifende Drahthaken, welche links und rechts am Kasten in langen Schenkeln herlaufen, die Befestigung vorzunehmen.

Mit zweifellosem Verständniß betrachtete das Nympfenpar mein Treiben. Kaum hatte ich den Rücken gewandt, als auch schon das Männchen, seiner Rechte und Pflichten bewußt, eine eingehende innere Besichtigung des angebotnen Heims vornahm. Eine volle Stunde wurde solcher Beschäftigung gewidmet. Währenddem hielt sich das Weibchen, wie einer Entscheidung gewärtig, auf dem starkastigen Sitzholze des Nistkastens auf, lugte manchmal hinein und folgte dann, ohne noch selbst den Raum zu betreten, dem Gatten auf den gewöhnlichen Sitzplatz oben im Käfige. Eiligst hob ich den Kastendeckel und legte in das schon früher gestreute Sägemehl behutsam die beiden vorhandenen Eier.

Abends am 17. März ging das Weibchen ebenfalls in den Nistkasten und als am 18. Morgens gegen 7 Uhr die Stubenläden geöffnet wurden, hatte es denselben noch nicht wieder verlassen, während das Männchen seine Nachtruhe allein, offenbar wieder auf der altgewohnten Stelle, gehalten hatte. Am 20. März nachmittags enthielt der Kasten ein Gelege von 5 Eiern, mithin war je eins am 18., 19. und 20. dazugekommen. Eine weitere Besichtigung und damit verbundene Beunruhigung der wenngleich sehr zahmen Vögel unterbleibt aus naheliegenden Gründen. Ich werde über den Verlauf und Abschluß meiner voraussichtlich glücklichen Brut hier später berichten.

Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne.

Von Otto Geyer, Prag.

(Fortsetzung).

Sobald die Mauser im großen Ganzen überstanden ist, müssen die Lehrmeister einer erneuten Prüfung unterzogen werden, damit der Züchter sich die Gewißheit verschaffe, ob sie durch den Federwechsel keinen Eintrag am Gesang erlitten haben, und nur die sind weiterhin in diesem Ehrenamte zu belassen, welche das Examen in jeder Richtung gut bestanden haben.

Ist die Jugend einzeln gesetzt, so reicht man derselben Sommerrübsen und täglich eine Messerspitze voll des früher erwähnten Weichfutters. Alle Näschereien und sonstigen Sämereien sind dann zu

vermeiden, damit die Zeit der Gesangsausbildung einerseits nicht durch unnöthiges Fressen verloren geht, andrerseits aber auch, damit die jetzt bereits entwickelteren Stimmorgane rein erhalten werden. Die Gesangsausbildung geschehe in einem Raum, in welchem im allgemeinen Ruhe herrscht; alle fremden Laute und Töne müssen ferngehalten werden, daher selbstverständlich auch in der Nebenstube keine anderen oder schlechter singende Vögel gehalten werden dürfen; ebenso habe man darauf acht, daß sich in der Nachbarschaft, wie es so häufig in Städten vorkommt, keine sogenannten „Japper" befinden, deren Geschrei selbst bei geschlossenen Fenstern in die Stube dringt. Besonders gefährlich ist ein solcher Nachbar, wenn die Dämmerung eintritt und die Vögel in der Stube bereits ruhig sitzen, während ein an Nachbars Fenster hängender Schreier seine Schlummerliedchen ertönen läßt.

In Bezug auf die Temperatur wiederhole ich das bereits in Nr. 16 d. Bl. gesagte, und zwar geschehe die Ausbildung bei einer größern Anzahl nach bereits überstandner Mauser von Jung und Alt in Räumen von + 14° R. Wärme, wohingegen in der Mauserzeit dieselbe auf + 17 — 18° R. zu halten ist. Ich bemerke hierzu, daß nur bei Einhaltung dieser Temperatur ein gedeihliches Vorwärtsschreiten möglich ist, daher alle sog. Abhärtungsmittel, will man gesunde und gute Sänger ziehen, zu vermeiden sind.

Wird die Jugend etwas laut im Vortrage, so ist es an der Zeit, die Verdunklung zu verstärken. Hat nun Jemand an den Fächern der früher beschriebenen Gesangsspinde Thürchen angebracht, so werden diese, unter Berücksichtigung des Vortrags jedes einzelnen Hähnchens, nach und nach geschlossen. Wenn des Abends Dämmerung eintritt, können sie behufs Zuführung von reiner Luft wieder geöffnet werden. Fehlen jedoch die Thürchen, so genügt wol auch ein dunkelgrüner Vorhang, den man über sämmtliche Käfige hängt. Durch diese verstärkte Verdunklung wird für einige Tage Ruhe geschaffen, allein nicht lange werden die kleinen Sänger schweigen — schüchtern und leise beginnen sie von neuem ihre Gesangsstudien und da von ihnen jede Zerstreuung ferngehalten wird, sie also nur im Gesange einen Zeitvertreib finden, wird derselbe anhaltend und fleißig geübt.

Von dieser Zeit an ist ein unausgesetztes Hören und Beobachten Pflicht eines jeden Züchters, der aus seiner Nachzucht etwas gutes schaffen will, denn wenige Stunden genügen und die schönsten Hoffnungen sind dahin.

Ich habe schon früher bei Besprechung der Jungen im Flugbauer erwähnt, auf welche Umstände besonders zu achten ist, daß Vögel mit Mißtönen oder bereits angenommenen Fehlern ohne jede Erwägung sofort zu beseitigen sind, daß ferner auch die Vögel gleiche Behandlung zu erfahren haben, welche zwar noch nicht fehlerhaft sind, immerhin aber zweifelhafte Laute bringen, die sich im Entwicklungsstadium eines Fehlers bewegen. Diese Maßregeln müssen hier umsoeher und strenger gehandhabt werden, als jeder einzelne Vogel durch den ihm zuertheilten Aufenthalt alles, was in seiner Umgebung vorgeht, mit erhöhter Aufmerksamkeit verfolgt, mithin eher einen Fehler annehmen wird als im Flugbauer, wo eine etwa von einem Kollegen vorgetragene Fehltour durch das fröhliche Herumtreiben leicht überhört, wenigstens nicht so schnell gefährlich werden kann.

Feurige laut singende Hähne setze man in die unteren Abtheilungen und verstärke die Verdunklung, reiche ihnen wenig oder garkein Eifutter. Hilft dies nicht oder geht der Gesang in ein förmliches Schreien über, so müssen solche Vögel im Interesse der gutsingenden entfernt, mindestens aber in einen besondern Raum gebracht werden. Gut und ruhig singende Hähne, sowie solche mit gleichen Gesangstouren, stelle man stets zusammen, damit sie sich gegenseitig stützen und nicht durch einen schlechter oder anders singenden Hahn beirrt oder verdorben werden.

(Fortsetzung folgt).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Theodor Eppler: 1. Die jungen Vögel, z. B. Zebrafinken, brauchen Sie nur so lange bei den Alten zu lassen bis sie gut selber fressen können, und dies pflegt in spätestens vierzehn Tagen der Fall zu sein. 2. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. und mehrfach auch hier habe ich ausdrücklich erklärt, daß ich es durchaus nicht für gut halte, wenn man mit den Prachtfinken Kanarienvögel zusammen in einem Raum hält und züchtet. 3. Wenn Sie blos angeben, daß das Kanarienweibchen „auf einmal recht still war, sich aufbauschte wie ein Ball und nach einigen Tagen starb", so kann ich daraus die Todesursache unmöglich feststellen. Sie hätten den Vogel mir zur Untersuchung schicken sollen. 4. Ueber die große Fruchtbarkeit der Zebrafinken ist im „Handbuch" I. gesprochen, ausführlicher noch in der besondern Ausgabe „Die Prachtfinken". Je älter das Pärchen wird, desto ruhiger und fleißiger wird es nisten und desto sicherer die Jungen aufziehen, wenn Sie es nämlich zweckmäßig behandeln und verpflegen. 5. Die Verfärbung ist in dem letztgenannten Werkchen S. 198 ganz genau beschrieben; sie beginnt etwa in der fünften Woche.

Herrn A. Brand: 1. Sie irren sehr, wenn Sie behaupten, daß in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. nichts darüber angegeben sei, ob man Sperlingspapageien mit Grauköpfchen zusammen in einem Käfige halten darf. Seite 401 ist ausdrücklich gesagt: „Mit anderen Zwergpapageien oder Wellensittichen nisten die Sperlingspapageien nicht friedlich beisammen u. s. w." und dort sind auch alle übrigen Arten in dieser Hinsicht geschildert. 2. Grauköpfchen und Nymfen dürfen Sie in dem Heckkäfige von 1½ □ Meter haben, denn dieselben pflegen sich gut zu vertragen oder vielmehr können sich gegenseitig nichts anhaben.

Herrn G. Rosenkranz: Ihr Graupapagei ist allerdings an Rheumatismus erkrankt und Sie irren darin, wenn Sie meinen, daß hier noch nichts darüber gesagt sei; im Gegentheil, ich habe schon recht oft Auskunft geben müssen. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. finden Sie Seite 417 unter Lähmungen Anleitung dazu, was man zu thun hat und ich will noch hinzufügen, da

man neuerdings mit bestem Erfolge Einreibung von Petroleum angewandt hat. Mit demselben wird vermittelst eines Pinsels der ganze leidende Fuß betupft, dann mit Watte bewickelt und so fest in Packleinwand genäht, daß der Vogel dieselbe nicht abnagen kann.

Herrn Professor F. M., Trautenau: Die übersandte Nachtigal zeigte den Magen und auch einige Eingeweide roth gefärbt, also sehr entzündet, auch roch der Inhalt stechend sauer-faulig. Meines Erachtens haben die Nachtigalen Mehlwürmer bekommen, welche von einem bereits in Fäulniß übergegangnen Vogel oder drgl. gefressen hatten, und dadurch ist die Erkrankung und der Tod beider herbeigeführt.

Abonnent B. in B.: 1. Das Wellensittichweibchen hat wol lange Zeit gekränkelt, denn es war sehr abgezehrt und zeigte eine häßliche blasenartige Geschwulst am Unterrücken, die vielleicht dadurch gekommen, daß es in der Nacht einmal gegen eine scharfe Kante geflogen ist. 2. Das erste Gelege der Mövchen von vier Eiern, welche unbefruchtet waren, ist schon eine zeitlang bebrütet worden, ehe das Weibchen noch ein fünftes gutes Ei hinzugelegt hat. Dadurch erklärt sich die lange Brutdauer, und hätten Sie nur geduldig gewartet, so würden die Vögel wenigstens das eine Junge erbrütet und aufgezogen haben, wie es ja auch bei der letzten Brut geschehen ist. Daß aber in jedem Gelege vier Eier klar und nur eins gut gewesen, muß doch am Männchen liegen und Sie sollten dasselbe daher abschaffen.

Herrn Wilhelm Conraetz: 1. Die Sprosser-Schilderungen von Herrn Dr. Lazarus befinden sich hier in mehreren Jahrgängen zerstreut und Sie werden dieselben wol nur bei Jemand einsehen können, der alle Jahrgänge meiner Zeitschrift besitzt. Das ist ja aber nicht nöthig, denn Sie finden in dem Büchelchen „Der Sprosser" von Dr. Lazarus (Berlin, Louis Gerschel) alles wissenswerthe in gedrängtester Weise zusammengefaßt. 2. Was Sie mir freundlichst schreiben, hat mich allerdings belustigt. Für die gesandte Schilderung vielen Dank! Weitere sind sehr willkommen. 3. Bei der Aufzucht aller jungen Vögel, also auch der Sprosser, kommt ein entweder oder zur Geltung. Wollen Sie aus den Nestjungen recht kräftige Vögel erziehen, so ist es sicherlich am besten, wenn Sie dieselben von den Alten völlig auffüttern lassen und ihnen dann einen vorzüglichen Vorschläger geben; wollen Sie dagegen äußerst zahme und liebenswürdige Vögel erlangen, so dürfen Sie sich nicht die Mühe verdrießen lassen, sie aus der Hand selber aufzufüttern; das ist der Unterschied zwischen beiden Verfahren, beim letztern aber werden die Vögel niemals ganz so gesund und kräftig, wie beim erstern. Eine Verbindung zwischen beiden gibt es dahin, daß Sie das alte Pärchen am Nest fangen und die Jungen von ihm im Käfige auffüttern lassen. Dazu gehört aber Kenntniß, Umsicht und Humanität, wenn man nicht Unheil anrichten will und noch dazu wol gar zwecklos.

Herrn Peter Gondolf, Präsident des Vereins „Canaria" in Frankfurt a. M.: Die Untersuchung Ihrer Vögel ergab dieselbe Erkrankung, an welcher in diesem Jahre viele hunderte von jungen und alten Kanarienvögeln zugrunde gegangen sind, nämlich eine sehr häßliche ansteckende Unterleibsentzündung. Da gibt es nur einen Rath, den, daß Sie jeden erkrankenden sofort von den anderen trennen, um der weitern Ansteckung vorzubeugen. Die einzeln gesetzten Kranken halten Sie recht warm und geben ihnen ein Hirsekorn groß Salicylsäure auf ein Weinglas voll Wasser zum trinken.

Aus den Vereinen.

Der **Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht zu Hamburg** veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 15. bis 20. Juli (s. Nr. 23). Die Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 28. Juni bei dem Präses des Vereins, Herrn Julius Völschau, Reimerstwiete 12, Hamburg, angemeldet sein. Hiesige Aussteller müssen ihre Thiere am 12. Juli bis Abends 6 Uhr im Ausstellungslokal einliefern; Postsendungen werden am 13. Juli bis 4 Uhr Nachmittags entgegengenommen unter der Adresse: An das Ausstellungskomité, Konzerthaus „Concordia", Hamburg. Als Prämien werden gegeben: Goldene Medaillen für außerordentliche Leistungen, große silberne Medaillen als erster Preis, kleine silberne Medaillen als zweiter Preis. Außerdem werden viele Ehrenpreise gegeben, theils in barem Gelde, theils in Werthgegenständen. Wenn einem und demselben Aussteller mehrere erste oder zweite Preise zuerkannt werden, erhält derselbe nur je eine große, bzl. kleine Medaille. Aussteller von Brieftauben haben nur Anspruch auf Prämien, wenn dieselben Mitglieder des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht und Mitglieder der hiesigen Brieftaubenklubs „Courier" oder „Concurrenz" sind. Es werden jedoch nur die beiden ersten Tauben eines jeden der obigen Klubs prämirt, welche laut diesjährigem Reiseprogramm das Endziel erreicht haben. Die Prämien bestehen in großen und kleinen silbernen Medaillen. Als Preisrichter werden hiesige und auswärtige Sachverständige thätig sein. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung von Ausstellungsgegenständen aller Art verbunden und sind Lose à 50 Pf. bei dem Vereinskassirer Herrn C. H. F. Mingk, Düsternstraße 18, zu haben. Programme und Anmeldebogen versendet Herr Julius Völschau.

Der **Schleswig-Holsteinische Geflügelzucht-Verein in Kiel** veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 9. bis 17. Juli. Die Anmeldungen bitten wir bis zum 22. Juni 1880 bei Herrn Generalagent Kähler, Kiel, Bergstraße 6, erfolgen zu lassen. Spätere werden nur gegen doppeltes Standgeld noch bis zum 27. Juni berücksichtigt, um die voraussichtlich große Arbeit bewältigen zu können. Die Prämirung findet am 9. Juli mittags statt; es müssen deshalb die Ausstellungsgegenstände am 8. Juli hier eintreffen; hiesige Mitglieder werden ersucht, dieselben bis zum 9. Juli vormittags 10 Uhr einzuliefern. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Statsmedaillen, sowie aus Vereinsmedaillen in Silber und Bronze und Ehrendiplomen. Außer den Medaillen sind Geldpreise von 5 bis 30 ℳ für landwirthschaftliche Leistungen ausgesetzt. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden. Dieselbe findet am 12. Juli im Ausstellungslokale statt. Lose à 50 ₰ sind gegen Einsendung des Betrages von Herrn Goldschmid Sierwald, Kiel, Dänische Straße 2, zu beziehen. Anmeldebogen und Programme, welche alles weitere ergeben, sind zu verlangen durch Herrn Generalagent Kähler.

Die **ornithologische Gesellschaft zu Solothurn** hat folgende Herren in den Vorstand gewählt: Vikt. Walter, Neg., Präsident; Buchhalter Jos. Berger, Vizepräsident und Kassenführer; Kommis Paul Dieter, Aktuar; Zahnarzt Adolf Wirz und Lederhändler Joh. Lambert, Beisitzer.

Der **ornithologische Verein des Wiggerthals zu Aarburg** hat folgende Herren zu Vorstandsmitgliedern erwählt: E. Reinle in Aarburg, Präsident; Hüssi-Zürcher in Kreuzstraß, Vizepräsident und Kassenführer; Lehrer R. Seiler in Aarburg, Aktuar; Wälty-Hüssi zur Krone in Aarburg und Benz, Wirth in Zofingen, Beisitzer.

Die **„Cimbria", Geflügelzucht- und Thierschutzverein in Flensburg,** veranstaltet ihre diesjährige Ausstellung am 4. und 5. Juli. Alle auszustellenden Gegenstände sind bis zum 28. Juni an Herrn Chr. Andresen junior, Hafermarkt 1022, wo auch Anmeldebogen und Programme verabfolgt werden, anzumelden. Der Genannte ist gern bereit, jede etwa nöthig erscheinende weitere Auskunft zu ertheilen. Die Sendungen müssen bis zum 3. Juli an das Ausstellungs-Komité in der großen Sängerhalle im „Tivoli", Flensburg,

eintreffen. Singvögel, welche auf Gesang prämirt werden sollen, müssen bis zum 1. Juli eingeliefert werden. Als Prämien kommen zur Vertheilung: Außer vom Verein bewilligten Ehrenpreisen, Medaillen, Diplome und von Privaten in Aussicht gestellte Extrapreise. Mit der Ausstellung ist auch eine Verlosung verbunden, welche am 6. Juli stattfindet.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Hildesheim vom 19. bis 21. Juni. Programme und Anmeldebogen beim Vorsitzenden, Herrn Dr. med. Lax.

Verein für Geflügelzucht zu Hameln a. d. Weser vom 25. bis 27. Juli. Anmeldungen bis zum 17. Juli, Programme und Lose beim Vorstand.

Briefwechsel.

P. Bech: Vielen Dank für die Uebersendung der „Trierische Zeitung". Es kommt ziemlich häufig vor, daß zwei Weibchen in ein Nest legen; interessant ist es aber, daß Sie zwei Nester nebeneinander angebracht, die Eier in beiden vertheilt und daß nun in jedem ein Weibchen brütet.— Herrn Adolf Herzog: 1. Ich bin davon überzeugt, daß der Händler auf diese Aufforderung hin die Sache schleunigst erledigen wird; andernfalls müßten Sie den Weg betreten, welchen ich Ihnen schon vorgezeichnet habe. 2. Den gewünschten Papagei erhalten Sie sicherlich durch ein Inserat in dieser Zeitschrift. 3. Der Preis des Inserats ist von seiner Größe abhängig und Sie können ja angeben, wieviel Zeilen es betragen soll. 4. Es ist eine eigenthümliche Auffassung, wenn man meint, „die Zeitung", also der Herausgeber, müsse auch für die Anzeigen verantwortlich sein. Den gesammten Redaktions-Theil vom ersten bis zum letzten Wort muß ich vertreten, beim Anzeigen-Theil aber kann ich nur dafür sorgen, daß keine ungehörigen Dinge, kein Zank und Streit hineinkomme und daß die Namen der Vögel verständig und richtig geschrieben sind; ob aber irgend ein ausgebotener Vogel das wirklich leistet, was gesagt ist, dafür meinerseits einzustehen, das hieße doch wol Unmögliches verlangen.

Die Nummer 25 der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die Walzenechse in Gefangenschaft. — Das Sammeln, Tödten und Präpariren der Hemipteren (Fortsetzung). — Botanik: Die Kultur des Weinstocks in Töpfen. — Chemie: Luftfeuchtigkeitsmesser: 3. Das Chemikalhygrometer. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Kröte auf Reisen. 1. Die Hochzeitsreise. — Naturkalender: Dipteren. — Vereine und Ausstellungen: Berlin, Fischerei-Ausstellung (Fortsetzung). — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Gesucht: 1 Weibchen - Diamanttäubchen (Columba cuneata).
Fr. Niebuhr, London W. C., 23 Mecklenburgh Square.
[1471]

Brut-Eier

versendet **J. Bungert** in **Koblenz**

fürs Stück 50 ₰ von: Ramelsloher; Lakenfelder; Schlotterkämme und Italiener, weiße, schwarze, gelbe, rebhuhnfarbige und gesperberte;
„ „ 60 „ von: Spanier; Houdan; Gold- und Silbersprenkel; La Flèche; Crève-coeur, schwarz und blau; Kampfbantams, gold- und silberhalsig u. engl. Zwerghühner, porzellanfarbig;
„ „ 75 „ von: Holländer (Polen) schwarz; Kämpfer, goldhalsig; Yokohama; Malayen, braun; Breda; Gold-, Silber- und Viktoria-Brabanter; Kochins, gelb, weiß, schwarz und rebhuhnfarbig; Brahmas, hell u. dunkel; Andalusier. blau; Gold- und Silberbantam; Japanesen; Dorkings, dunkel und silberhalsig; Puter; Aylesbury- und Rouen-Enten.
[1472]

Verpackung: 6 Stück 60 ₰, 12 Stück 75 ₰, 15 Stück 85 ₰, 24 Stück 1 ℳ.

Reinheit der Rasse und Befruchtung der Eier wird garantirt und wird, wenn weniger als die Hälfte der erhaltenen Eier bei der Untersuchung sich als unbefruchtet erwiesen, Ersatz geleistet. Die etwa nicht ausgekommenen Eier müssen unmittelbar nach der Brütezeit 15 Minuten gekocht und sofort zurückgeschickt werden. Reklamationen können nur dann Berücksichtigung finden, wenn solche innerhalb 4 Wochen nach Empfang der Eier eingehen.

Lebende Schildkröten!!

Athener Landschildkröten fürs Stück 3 ℳ,
Corfuer Riesen-Landschildkröten, 8—10 Pfd. schwer, fürs Stück 10 ℳ,
Griechische Landschildkröten, kleine, fürs Stück 1,50 ℳ einschl. Packung, versendet
[1473] **J. Bungert** in **Koblenz.**

Windspiele, Hund 60 ℳ, Hündin 20 ℳ, zu verk.
[1474] **Weise,** Amtsrichter, **Konitz.**

Wegen Todesfall zu verkaufen:
1,2 Malayen 25 ℳ, 2 I. Preise, 1 II. Preis.
1,1 Japanesen 15 ℳ, 1 I. Preis, 1 II. Preis.
0,1 englische Kämpfer 3 ℳ
1,1 Schwanengänse, reinweiß, 1 I. Preis, 20 ℳ
Prachtvolle gesunde Thiere.
L. van der Sander in Eupen bei Aachen.
[1475]

Verkaufe wegen Aufgabe der Kanarienzucht:
30 Stück Nistkästen à 50 ₰,
24 Gesangskästen, noch wie neu, à 60 ₰,
3 große Flugbauer à 9 ℳ,
6 Stück Harzer Kanarienmännchen, Hochroller, fehlerfrei, à Stück 9 ℳ.
[1476] **Ferd. Keiling,** Großenhain i/Sachsen.

Umständehalber gebe folgende Vögel ab: 1. P. Grauedelfinken 10 ℳ, 1 dito Weibchen 4 ℳ, 1 P. Zebrafinken, 2 mal Junge gezogen 12 ℳ, 1 dito Mnch. 3½ ℳ, 1 P. brütende Nymfen 28 ℳ, 1 P. Singsittiche, Weibch, ein wenig gerupft, das Par sonst sehr brütlustig 24 ℳ, 1 Weibch. Wellensittich schon einmal Junge gezogen 10 ℳ, 1 P. Blaßköpfige Rosellen, prachtvoll 65 ℳ; bei Anfragen Briefmarke. **A. Wruck.** Berlin, C. Gipsstraße 15.
[1477]

1 Par rothgetigerte, kurzschnäblige Tümmler ff.,
2 „ schwarzscheckige Altstämmer,
1 „ Prager Hochflieger,
1 „ schwarze Nönnchen,
1 „ schwarzgetigerte Bukowinaer Burzler,
1 „ chokoladfarbig getigerte Tümmler,
sämmtlich kurzschnäblig und von eleganter Figur,
vertausche ich:
gegen Wellensittiche und kleine Exoten u. bitte um Offerten.
Danzig. [1478] **W. Stechern.**

80er Ameiseneier,

schöne, trockne **deutsche** Ware, versendet fürs Kilo mit 2 ℳ 80 ₰, bei 10 Kilo 2 ℳ 60 ₰ p. Nachnahme.
Elbing. [1479] **A. G. Bethge.**

Ich suche 2 schwarze Schwäne u. 1 Reiher-Männchen. Bitte um Offerten. [1480]
Ragnit in Ostpr. **Schlick,** Rechtsanwalt.

Graupapageien, zahm, gut sprechend, 100—300 ℳ,
dito zahm, etwas sprechend, 36—60 ℳ,
Surinam, zahm, gut sprechend, 40—80 ℳ, [1481]
Amazonen, zahm, etwas sprechend, 36—60 ℳ
Altona, gr. Bergstr. 6. **Rud. Dryer.**

Aus meiner Vogelstube als überzählig abzugeben: 1 Pärchen Dompfaffen 2,50 ℳ, 1 Pärchen Distelfinken 1,50 ℳ, 1 Männchen Hänfling 1 ℳ, 1 Weibchen Girlitz 60 ₰; ferner 1 völlig zahmes Eichhörnchen 3 ℳ. Auch Tausch alles zusammen für einen Spötter. Herrn Hromada, Dresden, für den wundervoll schlagenden Sprosser meinen Dank! [1482]
Otterberg (Rheinpfalz). **Max Kruel.**

Kaninchen

(von nur direkt importirten Stämmen edler reiner Rassen).

Belgische Riesenkaninchen. | Spezialität: **Lapin bellèr** mit schlaff herabhängenden langen Behängen. | **Normandiner.**
Englische Schecken. | | **Silberkaninchen.**

Garantie für gesunde, zuchtfähige Thiere in allen Farben; auch Junge.
Zuchtthiere 8—10 Pfd. schwer, erreichen gemästet ein Gewicht von 12—15 Pfd.
[1483] **Franz Geschke, Meißen.**
Anfragen bitte Retourmarke beizulegen.

Amerikanischer Spottvogel, sehr schön im Gefieder, guter und fleißiger Tag- und Nachtsänger, mit großem geräumigen Käfig, für 50 ℳ zu verkaufen.
Max Müller,
[1484] **Frankfurt a./M.,** Schöppengasse 7.

Mitgebracht aus Sicilien habe abzugeben: fünf ganz zahme **Gesellschaftslerchen** (Callandrella), glaube zwei Männchen und drei Weibchen, da zwei singen, zusammen 10 ℳ, eine **gelbe Bachstelze** (Männchen), 2 ℳ. Gern werden die Vögel eingetauscht gegen zwei singende **Heidelerchen** oder einen **Plattmönch** und eine **Gartengrasmücke** (beides Männchen).
W. v. Gloeden,
[1485] **Schwartow** bei Zelasen (Hinterpommern).

Abzugeben: 1 schönes M. **Diamantfink** für 10 ℳ, 1 M. **Orangebäckchen** u. 1 W. **Tigerfink,** brütlustig, für 4 ℳ 50 ₰, 1 schön pfeifenden **Gartenrothschwanz** für 2 ℳ 50 ₰. Verpackung 50 ₰.
[1486] **C. Rojahn,** **Stargard** i. Pommern.

Prachtvolle Voliere

für **zoologische Gärten** u. **Züchter** passend, 24 Behälter à über 1 Quadr.-M. breit u. tief, von galvanisirten Draht, neu, ist für den dritten Theil des Selbst-Kostenpreises zu verkaufen.
Außerdem empfehle noch alle Sorten überseeischer Vögel, wie in der letzten Nummer angezeigt. **Sonnenvögel,** bei Abnahme von mindestens 5 Par, à Par 12 ℳ, **Büll-Büll,** japanesische **Mövchen,** bunte, 8 ℳ, kleine **Finken** 3 ℳ 25 ₰, **Graupapageien** 18 ℳ, **Alexandersittiche** 16 ℳ, **Nonpareils** M., Stück 6 ℳ 50 ₰, **Inka-Kakadus** Stück 36 ℳ, **Weißohrsittiche** Par 50 ℳ.
Die Preise sind bei Abnahme von je 5 Par berechnet, bei einzelnen theurer. **G. BODE.**
[1487] **Leipzig,** Nicolaikirchhof 5.

In 3 bis 4 Wochen empfange ich eine Sendung Graupapageien à Stück 30 ℳ, worauf Bestellungen entgegen nehme.
[1488] **Ernst Lange, Wolgast.**

Weg. Umz. z. verk.: **1 Taubenhaus** m. Zinkdach, in's Freie z. stellen, **gr. u. kl. Brutkäfige,** fast neu, **1 P. schöne Wellensittiche,** Brutp., Off. u. **A. # 11546** an
[1489] **Th. Dietrich & Co.** in **Kassel.**

---

1 Shetlandpony, 1 Kusu, 1 asiatischer Fuchs, 1 Rüssel-, 1 Waschbär, 1 Maki, diverse Affen, Biber u. ausländische Vögel verkäuflich bei **J. Schulz,**
[1490] **Roßlau** a. Elbe.

[1491] **Abzugeben:** 1 Par prachtvolle Sonnenvögel 20 ℳ
Richard Bauer, Tübingen, Neue Straße C. 11.

Zu verk.: 1 blaustirnige **Amazone,** jung, gesund, fingerzahm, gut im Gefieder, spricht: wackere Lora, wackere Polli, guten Morgen, Papa, Mama, geht weg da, wer ist da, was soll das, Lora hat Hunger, lass' das doch nach, wackere Frau, ja ja, so so, schöne Frau; lacht, pfeift, weint, hustet, bellt. Preis 60 ℳ unter Garantie.
[1492] **J. F. Zorn, Oldenburg** i/Gr.

Biete an wegen Auflösung der Vogelstube die verschiedensten Prachtfinken, importirte Wellensittiche, Grauköpfchen, Sperlingspapageien in erprobten Zuchtparen, ferner Schönsittiche von außerordentlicher Schönheit. Anfragen Freimarke beilegen. [1493]
Mohrungen, Ostpreußen. **H. Kotelmann.**

Zu verkaufen für größere Papageien.
Wiener Salonständer ungebraucht, polirt mit Lyra, Ring, Kette, Futter-, Wasser- und Freßnapf, fein mit Messing plattirt im Ankauf 40 ℳ für 25 ℳ, desgleichen geringer ohne Lyra und gebraucht 15 ℳ. [1494]
Nürnberg, Schonhoverstr. 15. **K. Th. Hauser.**

Als überzählig billig zu verkaufen: 1 Mnch. roth. Kardinal 12 ℳ, 1 P. grüne Kardinäle 20 ℳ, 1. P. Singsittiche 25 ℳ, 1 P. Silberschnäbel 3,50 ℳ, 1 P. Reisvögel 4 ℳ, 1. P. Safranfinken 6 ℳ, 1 Mnch. Weißkopf-Inseparabel 8 ℳ, 3 Mnch. Wellensittiche à 5 ℳ. Alles vorzügliche Exemplare. [1495]
Kolbergermünde. **Crusius.**

Eine vollständige Vogelstuben-Einrichtung mit 50 Stck. Prachtfinken, Sittichen, Webervögeln wird zusammen billig abgegeben. **Frl. H. Schenke.** Berlin.
[1496] Leipzigerstraße. 59. I Treppe links.

„Ein vollkommen eingewöhntes **Pflaumenkopf-Sittichweibchen** ist für 20 ℳ einschl. Verpackung und Porto abzugeben. Wo, sagt die Expedition dieses Blattes." [1497]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 25. Berlin, den 17. Juni 1880. IX. Jahrgang.

Der Verein für Geflügelzucht in Lübeck

veranstaltet seine **zweite große allgemeine Geflügelausstellung**, verbunden mit Prämirung und Verlosung, am 17., 18., 19. und 20. Juli d. J. auf dem Festplatze des Volksfestes vor dem Burgthore.

Die Prämien bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, denen künstlerisch ausgeführte Diplome als Besitzzeugnisse beigegeben werden; außerdem werden Ehrenpreise gegeben von der hiesigen „Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit“, dem Vereine sowie hiesigen Privaten.

Programme und Anmeldebogen sind in der Druckerei von **H. G. Rahtgens** in Lübeck zu erhalten.

Zu der mit der Ausstellung verbundenen Verlosung von Ausstellungsgegenständen sind Lose à Stück 50 ₰ in dem Lotteriegeschäfte des Herrn **Sally Philipp**, Schüsselbuden 186, zu haben.

Das Ausstellungs-Komité.
Namens desselben:
[1498] Baron **von Franckenberg-Ludwigsdorff**,
Vorsitzender.

Die Großhandlung von [1499]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 180 Graupapageien à 20 ℳ, 40 Par Buntsittiche oder Rosellas à 40 ℳ, 6 Par Pennantsittiche im Prachtgefieder à 60 ℳ, 20 Par Singsittiche à 20 ℳ, 10 Par Diamantfinken à 20 ℳ, 8 Par australische Mähnengänse à 80 ℳ, 1 Par schwarze Schwäne 160 ℳ; 1 sibirische Tigerin 4000 ℳ, 1 bengalische Tigerin 1600 ℳ.

J. Abrahams, [1500]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: Königssittiche, in Pracht und nicht ausgefärbt (Ps. cyanopygius), Loris von den blauen Bergen (Ps. Swainsoni), blaßköpfige Sittiche (Ps. palliceps), Rosakakadus (Ps. roseocapillus), Pfaffenfinken (Sp. cincta), Australische Erdtäubchen (C. humeralis), Paradissittiche (Ps. pulcherrimus), 1 Australischer Brachvogel (Oedicnemus grallarius), 1 schwarzrückiges Sultanhuhn (Porphyrio melanotus), 1 Pinkbreasted Bowerbird, blauflügelige Schönsittiche (Ps. venustus), Feuerschwanz-Amandinen (Sp. nitida), 1 Ziegensittich (Ps. Novae-Zeilandiae), Loris mit rosenrothem Gesicht (Ps. discolor).

A. H. Jamrach, [1501]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, Spermestes nitida, Platycercus eximius, Platycercus icterotis, Platycercus flaviventris, Euphema chrysogaster, Euphema elegans, Euphema petrophila.

H. Fockelmann, Zoologische Handlung,

Hamburg, Gr. Johannisstraße 17,

empfiehlt: Graupapageien, Segelschiffvögel, zahm und schön im Gefieder, junge, schwarzäugige Jakos, Amazonen-, Surinam-, rothstirnige Portoriko- und Neuholländer Papageien, kleine Gelbköpfe, blauköpfige Portorikos, Mohrenköpfe, Singsittiche, junge Pflaumenköpfe, Inseparables, kl. Elsterchen, Astrilde, Bandfinken, Cordonbleu, hochrothe Tigerfinken, halb in Putz, Safranfinken, Blutschnabel-, Rothkopf- und Orangeweber, Bayaweber, Nonpareils und 2 Stück Helmvögel oder Turakos. [1502]

A. Rossow in Berlin, Mantenfelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von [1503]
Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äußerst preiswerth.

Oskar Reinhold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utensilien z. Vogelzucht u. Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften. [1504]
— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

Magdeburger Thierpark

von

Otto Brandenburger,

Lüneburgerstraße 6,

empfiehlt: **I. Hühner:** 4 Stamm blaue Andalusier 1,2 à ℳ 28, junge à St. ℳ 3, 4 Stamm schwarze Spanier 1,2 à ℳ 20, junge à St. ℳ 2, 1 St. Kochin 2jährig, 1,2 à ℳ 25, junge à ℳ 2,50. **II. Pfauen** in Pracht: 1,1 ℳ 25. **III. Goldfasanen:** 1,1 2jährig, à ℳ 30, 2 Hähne à ℳ 20. **IV. Moschusenten:** 1 St. weiße 1,3 ℳ 30, schwarze do. 1,1 ℳ 12. **V. Tauben:** weiße Indianer à P. ℳ 15, blau do. ℳ 20, schwarze do. ℳ 15, Starhals, dunkel à P. ℳ 4,50, do. marmorirt ℳ 6, weiße doppelschwänzige Pfauen ℳ 10. **VI. Kaninchen:** 1 Par hochedel Angora- ℳ 15, 1 Par Belg. Hammelohr à Par ℳ 10. **VII. Hirschkuh** (Rothwild), dreijährig, zahm, ℳ 100. Für Rasseächtheit und Gesundheit der Thiere übernimmt jede Garantie [1505]

Otto Brandenburger, Magdeburg.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen:
1 Madagaskar-Weber, Mnch., 10 ℳ.; 1 Schmetterlingsfink, Wbch., 3 ℳ.; 1 Hüttensänger, Mnch., 8 ℳ.
Je 1 Par: Astrilde 4 ℳ.; Goldbrüstchen 5 ℳ.; Napoleonsweber 6 ℳ.; Silberschnabel 4 ℳ.; Tigerfinken 6 ℳ.; 1 behaubtes Kanarienweibchen, bereits zweimal gebrütet, und 3 Stück 8 Wochen alte Kanarienvögel 2 ℳ., zusammen 40 ℳ [1506]
Ein hübscher bereits noch neuer Käfig mit Seitenvorbau und Stabgitter, 54 cm tief, 135 cm hoch, 110 cm breit, einschl. Zinkschuber, Bade- und Futtergefäß 35 ℳ.; Alles zusammen 70 ℳ ab hier mit freier Verpackung.
Amberg (Bayern). **Karl Mayr,** Buchhändler.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt
Die Samen-Großhandlung von **Carl Capelle,**
Hannover. [1507]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[1508] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1509]

Im Tausch gebe ich für 1 Weibchen 2 Männchen **Zebrafinken.**
[1510] **Emil Kratz** in **Glauchau.**

Habe noch abzugeben: echte Buckowiner David-Sprosser, sichere Männchen à St. 24 ℳ., ungarische Nachtigalen, diesjährige à St. 8 ℳ., ausgewinterte Vögel à St. 15 ℳ., 1 St. Nachtigall 3 Jahre im Käfig, garantirte Nachtsänger 25 ℳ., graue Grasmücken à 5 ℳ., Schwarzplättchen à 4 ℳ., Sperbergrasmücken à 6 ℳ., gelbe Spötter à 7 ℳ., Waldrothschwanz à 3 ℳ., Wachtelmännchen à 3 ℳ., Singdrossel à 4 ℳ., Amsel à 4 ℳ., 1 Ringamsel 8 ℳ., fleißige Sänger. Heidelerchen à 3 ℳ., Feldlerchen à 5 ℳ., Stieglitz-Männchen à 2 ℳ. Buchfinken à 2 ℳ., Reitzugfinken à 5 ℳ., rothe Kardinal-Männchen à 12 ℳ., graue 9 ℳ., Astrilde à P. 6 ℳ., Napoleonsweber à P. 6 ℳ., Feuerweber 6 ℳ., kleine Elsterchen à P. 6 ℳ., Grisbleu à P. 7 ℳ., Wellensittich-Zuchtvögel à P. 14 ℳ., Halslandfinken à P. 4 ℳ. Für sichere Männchen, gute Sänger, gesundes Eintreffen, Garantie.
[1511] **Christoph Krasser, Bamberg.**

Offerire: **Kanarien-Käfige** mit Schub à Dutz. 13 ℳ. **Volièren** 6eckig, polirte, gedrehte Säulen, eleg., hoch 3 Fuß (ohne Kuppel) 28 Zoll tief, mit Einsatz 40 ℳ. **Sprosser-Käfige** nach Modell der „Gefied. W." Nr. 1 à St. 5 ℳ., Nußb. gebeitzt. Käfige aller Art. werden auf das **billigste** bald gefertigt. [1512] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Als Ueberzählig gebe ab tadellose 2 Par Diamantfinken, 1 Par Papagei-Amandinen, 4 Par Zebrafinken, 1 Par Sonnenvögel, 1 Weibchen Grauedelfink; nehme in Tausch eingew. Kapuzenzeisige. **Wilh. Stücklen,**
[1513] Magdeburg, Breiteweg 219.

Verkaufe unter Garantie 1 Par und 1 M. Wellensittich, 2jährig à 6 ℳ. Nehme in Tausch dagegen 1 M. bl. Hüttensänger und 1 M. Sonnenvogel oder 1 M. rothen und 1 M. grauen Kardinal. **Aug. Höpfner,**
[1514] Bad Nauheim.

Zu verkaufen: 3 Par Larvenastrilde (Aegintha larvata) ℳ 50 à Par. 1 Par gepunktete Astrilde (A. rufopicta) ℳ 50. Rebhuhnastrilde (A. atricollis) ℳ 40. Auroraastrilde (A. phoenicoptera) ℳ 40. 1 Par siebenstreifige Ammern (Emberiza septemstriata) ℳ 30. 1 Par Gimpellerchen (Pyrrhulanda leucotis) ℳ 30. Rieselsterchen (Sp. fringillina) ℳ 18. Swainsonssperlinge (P. Swainsoni) ℳ 5. Kehlspatzen (P. dentata) ℳ 4. Ein Männchen Rosenpapagei (Ps. roseicollis) ℳ 70.
[1515] **Louis Van der Snickt,**
chaussée d'Ellerbeck 354, Brüssel.

Zwei junge echte Möpse (Hündinnen) hat abzulassen
Danzig. [1516] **W. Stechern.**

Eine **fingerzahme Gabelweihe** (Milan), gut befiedert, hat abzugeben für 6 ℳ [1517]
Querfurt i./Thüringen. **O. Toepelmann.**

Prima frische **Wald-Ameisen-Eier** offerirt billigst **Der Obige.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen

Nr. 26. Berlin, den 24. Juni 1880. IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Ueber Meerzeisige, nordische Meerzeisige, Zeisige und Gimpel im Käfige und deren Zucht (Schluß). —

Beobachtungen aus der Vogelwelt des botanischen Gartens in München (Fortsetzung). —

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Goldsänger. —

Ein im Freien überwinterter Kardinal. —

Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne (Fortsetzung). —

Aus meiner Vogelstube. —

Anfragen und Auskunft. —

Aus den Vereinen: Hameln. —

Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen. —

Ueber Meerzeisige, nordische Meerzeisige, Zeisige und Gimpel im Käfige und deren Zucht.*)

(Schluß).

Wenn das Nest kaum vollendet ist, liegt auch schon das erste Ei darin, und es beginnt die eifrigste und sorgsamste Bebrütung, welche 14 Tage dauert. Die Jungen sind außerordentlich zart und klein und ganz mit beinahe schwarzem Flaum bedeckt. Ihre Entwicklung ist eine sehr rasche und beim Aufziehen der Jungen wird das Weibchen vom Männchen eifrigst unterstützt, während dasselbe sich um die Herstellung des Nestes — wie schon erwähnt — garnicht kümmert.

Der Zeisig ist zur Zeit des Heranwachsens der Jungen so eifrig mit Füttern beschäftigt, daß er sich nicht einmal die Zeit nimmt, seinen bekannten, stets mit dem komischen Refrain endigenden Gesang ertönen zu lassen. Zur Fütterung der Jungen verbrauchen sie — wie übrigens alle meine Waldvögel — nur frische Ameisenpuppen. Sie sind die zahmsten meiner einheimischen Stubenvögel und ihre Zutraulichkeit geht so weit, daß sie sich beim Brutgeschäft nicht stören lassen, selbst wenn ich das Weibchen vom Nest wegschiebe, um nach den Jungen sehen zu können, was ich, wie in folgendem erwähnt werden wird, öfter thun muß. Eins meiner Zeisigweibchen wird nämlich zur Zeit, wenn es Eier legt, so aufgeregt und unruhig, daß es nicht nur sein eignes Nest stets durchwühlt und die schon vorhandenen Eier oder Jungen herauswirft oder beim Durchwühlen des Nestes verletzt, sondern auch die seiner Nachbarinnen, ohne jedoch eigentlich bösartig zu sein. Ich hielt dies für Ungeselligkeit und suchte seinen Unmuth gegen die anderen Weibchen zu mildern, indem ich sein Nest so zwischen Tannenreisig versteckte, daß der Anblick eines zweiten Nests ihm unmöglich war. Dieses Verfahren hatte ziemlich guten Erfolg, aber nicht vollständigen, da das Weibchen nun wol die anderen Nester verschonte, jedoch um so eifriger seine eigenen Jungen angriff und aus dem Neste auf den Boden schleuderte. Als ich eines Morgens ein noch ganz nacktes Junges am Boden des Käfigs fand, legte ich es sogleich in das Nest zurück, wo es mit sichtlicher Liebe wieder empfangen und von beiden Alten gefüttert wurde. Sobald ich nun im Laufe des Tags bemerkte, daß das Weibchen zu wühlen begann, entfernte ich auf eine Weile das Junge aus dem

*) Siehe Nr. 9 und 12.

Neste und nachdem sich die Unruhe der Alten gelegt, brachte ich es wieder in das Nest zurück, wo es dann augenscheinlich willkommen war und gefüttert wurde. So theilten wir uns beide, nämlich ich und das Zeisigweibchen, in das Großziehen des Jungen durch 6 Tage, nach welchen letztres schon kräftig genug war, selbst seines Lebens sich zu wehren und nach dem Grundsatze „der Gescheidtere gibt nach" dem alten Weibchen in den gefährlichen Augenblicken auswich. Abgesehen von letzteren zweifelhaften, behandelte dies Weibchen das Kleine recht liebevoll; es gedieh und befindet sich heute noch frisch und munter unter meinen Lieblingen. Es blieb eben das einzige von diesem Stamme und das Weibchen, welches auch heuer wieder Eier legte, ohne sie auszubringen und sich ebenso störend wie im vorigen Jahre zeigte, scheint Schuld an der geringen Anzahl gezogener Jungen zu sein.

Das Jugendkleid der Zeisige gleicht dem des alten Weibchens, nur hat erstres über den Flügeln eine lichtbraune Querbinde, welche sich bei der bald eintretenden ersten Mauser verliert.

Bei dieser Gelegenheit fällt mir die in dieser Zeitschrift vor einiger Zeit gestellte Frage, ob alle jungen Zeisige einen schwarzen Kehlfleck hätten, bei. Nach den von mir gemachten Erfahrungen kann ich auf dieselbe anworten, daß sich dies nach den Eltern richtet. Die jungen Vögel, deren Eltern einen solchen Fleck hatten, bekommen diesen auch nach der ersten Mauser, die anderen nicht.

Besondere Vorsichtsmaßregeln, die Ruhe und die Ungestörtheit der Vögel betreffend, wenn dieselben brüten, treffe ich, wie erwähnt, garnicht. Der Käfig mit meiner gemischten Gesellschaft befindet sich in unserm am meisten benutzten Wohnzimmer, in welchem also nicht viel Ruhe herrscht; dies stört sie aber durchaus nicht, wie überhaupt alle so zahm sind, daß sie aus der Hand das Futter nehmen, auf den Ruf zum Gitter kommen und beim Reinigen des Käfigs, welches natürlich täglich geschieht, erst dann vom Aste weichen, wenn man sie wegschiebt.

Ich wechsle sogar das alte Reisig auch dann, wenn Eier in den Nestern sind, und dabei sehen mir die verschiedenen brütenden Weibchen ganz ruhig zu, ohne von ihren Eiern aufzustehen. Will ich die Jungen meinen Besuchern zeigen, oder selbst aus irgend einem Grunde in das Innere des Nests blicken, so schiebe ich die Alte ruhig mit dem Finger weg; sie setzt sich dann an den Rand des Nests und wartet aufmerksam beobachtend ruhig bis ich fertig bin, um dann nur schnell wieder zu ihren Kleinen zu kommen.

Der vierte und letzt zu besprechende Stubenvogel ist der Gimpel. Ich will denselben kurz erwähnen, umsomehr, da beinahe alles schon gesagte auch auf ihn sich bezieht.

Er befindet sich in demselben Käfig und das Weibchen baute sich allein sein Nest, ungemein hoch, einen vollständigen Thurm nur von Strohhalmen, welche das Männchen ab und zu zutragen half. Erst zum Schlusse fütterte das Weibchen eine Mulde mit weichen Borsten aus, welche dann sogleich belegt wurde. Das Gelege bestand aus 5 Eiern, nach 14 Tagen schlüpften die Jungen aus, welche auch mit Ameiseneiern und Fußgras gefüttert wurden und zwar nur von der Mutter, während das Männchen dem Weibchen Futter ins Nest trägt. Jugendkleid grau, ganz ähnlich dem erwachsenen Weibchen, nur fehlt der schwarze Kopffleck und der schwarze Schnabel.

Sonst ist nichts besondres zu bemerken und ich komme nun zum Schlusse, nämlich zu dem Futter. Um einheimische Vögel in Käfigen zur Brut zu bringen, halte ich für die erste und nothwendigste Bedingung: naturgemäßes Futter.

Dasselbe trägt dazu bei, den Vogel gesund, frisch und lebensfroh zu erhalten und infolgedessen auch dazu, ihn zur rascheren und erfolgreichen Züch-

Beobachtungen aus der Vogelwelt des botanischen Gartens in München.

Von Friedrich Arnold.

(Fortsetzung).

Es ist im lieblichen Monat Mai. Die Bäume, theils noch im knospen begriffen, theils schon dicht belaubt, beherbergen eine muntre gefiederte Schar, und in den frischgrünen Sträuchern herrscht neu erwachtes Leben. Emsig hüpft und kriecht jetzt durch das dichteste Gebüsch ein schlankes Vögelchen ohne jede Farbenpracht und doch anmuthig und zierlich, ich möchte sagen elfenhaft von Gestalt, mit herrlich schönen Augen. Wieder haben wir einen der besten Sänger, wetteifernd mit den drei schon genannten, vor uns; aber er sucht nicht durch laute Töne aufzufallen, sanft flötend, gleichsam träumerisch trägt er sein musikreiches, wechselvolles Lied vor, nur hier und da versteigt er sich zum lauten Jubelrufe des Mönchs und gibt dann diesem alle Ursache zur Eifersucht. Es ist die liebliche Garten-Grasmücke, ein gar zartes Vögelchen und in der Gefangenschaft nur für den erfahrensten und eifrigsten Vogelwirth tauglich. Ihre Länge beträgt 15 cm, ihr weiches, seidenartiges Gefieder ist oberhalb oliven-, grau, unterhalb weiß, Bauch gelblich, Flügel und Schwanz bräunlich. Erst im Mai kommt sie aus dem Süden und verläßt unser rauhes Klima schon zu Anfang September wieder. Sie macht stets nur eine Brut von 5 Eiern. Oefter noch als die meisten übrigen Verwandten wendet sie bei Gefahr für Nest und Junge den Kunstgriff an, sich lahm zu stellen und so den Dieb vom Neste abzulenken. Ihr sehr ähnlich an Färbung, aber viel kleiner ist das allbekannte Müllerchen (Sylvia curruca, *Lth.*). Auch diese kleinste aller Grasmücken ziert die Umgebung des Palmenhauses. Sie ist nur 13 bis 14,3 cm lang. Hier kommt sie Ende April oder Anfang Mai an und geht schon Ende August wieder fort. Ihren Namen hat sie daher, daß ihr Gefieder eigenthümlich mehlartig angestäubt ist; Schnabel schwärzlich, Füße blaugrau, Auge braun. Wer dem Müllerchen in seinem täglichen Leben zusieht, wundert sich über seinen unsichern, schwachen Flug. Wie staunt man dann aber, wenn es mit einmal pfeilschnell und mit größter Sicherheit weite Strecken dahinschießt! Der Gesang des Vögelchens, das sehr häufig unsere Käfige belebt, und bei bester Pflege sich auch lange erhält, ist recht niedlich, darf aber dem seiner Verwandten nicht an die Seite gestellt werden. Er besteht in allerlei zwitschernden, schwirrenden, leisen, pfeifenden Tönen, wird hin und wieder auch von weniger angenehmen Lauten unterbrochen und

tung zu bringen. Meine Vogelbauer, welche so verschiedene Gattungen Vögel beherbergen, enthalten daher auch sehr mannigfaltige Sämereien. Für die Zeisige sind vorhanden: Birken, Fichten und Kolbenhirse als Samen, ferner Hirse in Rispen und endlich Erlen, welche ich mir in ganzen Zweigen bringen lasse und in den Käfig hineinbinde. Ich mache dadurch den Vögeln unendlich viel Freude, indem sie sich selbst aus den Samenkapseln die Körnchen herausholen können, also alle Zweige abklettern, in den zierlichsten Stellungen an denselben hängen und sich schaukeln, sodaß auch der Beschauer ein sehr anmuthiges, belebendes Bild vor Augen hat, welches ihn an die freie Natur lebhaft erinnert. Sobald frische Ameisenpuppen zu haben, reiche ich ihnen davon ganz nach ihrem Belieben soviel sie wollen. Als Grünkraut bekommen sie nur das schon erwähnte Fußgras*), sobald es in Samen übergeht, mitunter auch Vogelmiere, jedoch nur die reifen Samenkapseln, nicht das grüne, üppige Kraut, weil ich wiederholt bemerkt zu haben glaube, daß ihnen dasselbe schadet, indem es Durchfall erzeugt. Ein Pärchen meiner Nymfen zog 2 Junge fast ausschließlich mit den Samenkapseln der Vogelmiere groß und verzehrte davon ganz unglaubliche Mengen, während sie das Kraut selbst ganz unberührt ließen. Ein weiteres sehr gern genommenes Grünfutter bilden die neuangesetzten Wipfel der jungen Tannen, welche den ganzen Tag fleißig verzehrt werden. Als fernere Sämereien stehen im Käfig: Leinsamen, Glanzsamen, ausgehülster Hafer und Mohn. Hanf entziehe ich den Vögeln gänzlich, da er sie fettleibig und sehr träge macht, während sie ohne denselben stets ihre Munter- und Lebendigkeit behalten.

Selbstverständlich fehlt nie frisches Trink-, sowie in den Badekabinen (den ganzen Tag über) Badewasser und die so nothwendige Ossa sepiae. Letztre lege ich, in Stücke zerbrochen, an den Boden des Käfigs, lasse sie aber auch noch grob pulvern und mische sie unter den am Boden befindlichen Sand. Diese Art des Gebens der Sepia ist — wenn auch vielleicht etwas kostspieliger — unbedingt die praktischste und den Vögeln angenehmste.

Ich kann nicht schließen, ohne noch mit einem Wort des vielgelobten ‚Specks' Erwähnung gethan zu haben! Auch ich zählte zu dessen begeisterten Verehrern und fand ihn unendlich gut. In letzterer Zeit bin ich etwas abgekühlt. Es ist richtig und unzweifelhaft, daß derselbe die Legenoth der Vögel lindert, selbst hebt, jedoch glaube ich mich zu dem Ausspruch berechtigt, daß er mit der Zeit den Vögeln schadet, sie bekommen alle die unter dem Namen ‚Dürre' bekannte und gefürchtete Krankheit.

Auch muß ich noch erwähnen, daß ich nicht Strohnistkörbchen, sondern solche aus verzinntem Eisendraht anwende, da letztere sich viel leichter reinigen lassen und die lästigen Milben in ihnen nicht so leicht wie in den Strohgeflechten sich ansiedeln.

Ich bin nun zu Ende und würde mich freuen, wenn meine Mittheilungen manchem Ihrer Leser Anregung oder Interesse geboten hätten! Daß dieselben auf wirklicher Erfahrung beruhen, möge die Thatsache beweisen, daß auch heuer — seit 4 Tagen — ein Zeisigpärchen abermals 4 Junge erzielte, welche ganz frisch und munter sind und sich ihres Lebens sichtlich erfreuen. Dr. Sedlitzky.

*) Im Interesse aller Leser bitten wir um freundliche Zusendung einer Probe, damit wir den botanischen Namen dieses Grases ermitteln und hier mittheilen können. D. R.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Goldfänger.

(Motacilla citrea, *Bdd.;* Sylvia protonotarius, *Lth.;* Motacilla protonotarius, *Gml.;* Vermivora et Helmitherus protonotarius, *Bp.;* Helinaia pro-

---

schließt mit kurzen, höchst eigenthümlich klappernden Trillern, an welchen man das Müllerchen sofort erkennt. Eine so kurze Frist dasselbe auch hier ist, es findet doch Zeit zu zwei Bruten von je bis fünf Jungen, unersättlichen Insektenvertilgern. Ich darf wol zuversichtlich hoffen, daß jeder, der das allerliebste Vögelchen gefangen hält, es an nichts fehlen läßt, was zu seinem Wohlbefinden nöthig ist, in erster Reihe ihm auch einen möglichst geräumigen Käfig gibt.

Kennt Ihr sie, die Fanfaren des Frühlings! Kaum knospen Baum und Strauch, kaum kleidet sich die Wiese neu, so erschallt überall das klingende, schmetternde „Fink, ferlink pink pink! paverla la la zisprutzin, ziskutzin!" Es sind die Finken, die edlen Ritter und kühnen Helden im Kampfe gegen den starren stillen Winter. Oft deckt der mächtige griesgrämige Greis noch Baum und Flur mit seinen weißen Geschossen, schlägt noch Teich und Bach in Bande von Eis, vergeblich, fink fink! pink, pink! Der Edelfink ruft zum Streit, Amsel und Drossel folgen, Meister Frühling hilft trefflich seinen Getreuen und fink! fink! jubelt der schöne Rufer im Streit; der Winter ist vorbei, mag er sich sperren wie er will, seine Zeit ist vorbei, vorbei! Wahrlich, ein Prachtvogel ist der Buchfink (Fringilla coelebs, *L.*): seine Gestalt schön und ritterlich, sein Ruf so hell und klar, so männlich-zierlich seine Bewegungen und kühn-sicher der reißendschnelle Flug, das Kleid dabei farbenreich und geschmackvoll, nicht einfach und doch nicht überladen und das Herz so tapfer und treu, so sanft gegen die Gattin, so wild und todesmuthig gegen den Feind. Das Weibchen ist sodann auch als Nestkünstler fast unerreichbar. Es baut die Wiege seiner Jungen in der Regel in einen Gabelzweig im Wipfel des Baums. Sie ist kugelrund, nur oben abgeschnitten, hat sehr dicke Wände und wird außen mit Gespinnsten der Insekten überzogen. Es baut diesen Vogelpalast lange bevor das Laub des Baums sich entfaltet und schlägt während der Arbeit fast ohn' Unterlaß. Hat das traute Vögelchen die volle Zahl seiner Eier gelegt, gewöhnlich vier, und beginnt das langweilige Brutgeschäft, so weiß der treffliche Gatte gar köstlichen Zeitvertreib und herrlicher, jubelnder denn je erschallt sein Schlag. Leider ist aber kein Glück auf Erden beständig. Horch! vom nächsten Baume erwidert trotzig ein Gegner seinen Ruf; dem Geforderten schwillt in wildem Zorn und grenzenloser Eifersucht die Brust. Hoch sträubt er die Kopffedern gleich einem Helme, schmettert nochmals seinen Ruf, ein herrlich Schlachtgeschrei, und beide Gegner haben sich gefunden. Mit gedankenschnellem Fluge jagen sie sich vom Wipfel bis zum letzten Zweige

tonotarius, *Audb.*; Mniotilta citrea, *Gr.*; Helminthophaga protonotarius, *Cb.*; Protonotaria citrea, *Brd., Coues, Gundl., Nehrl.)*.

Durchstreift man in den Monaten April und Mai die sumpfigen Dickichte und die dichten Randgebüsche der Bäche des östlichen Texas, so gewahrt man hier und da ein munter umherhüpfendes, prachtvoll zitrongelb gezeichnetes Vögelchen, das bei nur oberflächlicher Beobachtung für den Zitron- oder Gartensänger (Dendroica aestiva, *Gml.*) gehalten werden könnte. Sieht man es aber genauer an, so fällt zunächst die dunkelolivengrüne Oberseite und das Fehlen der braunen Längsstreifen an der Unterseite, sowie der bedeutend stärkere Schnabel auf, und man erkennt nun sofort, daß man es mit einer besondern Art derselben Familie zu thun hat. Noch größer ist der Unterschied in der Lebensweise, im ganzen Benehmen, welches dem Kundigen sogleich auffallen muß. In allen seinen Bewegungen ist der Goldsänger (engl. Prothonotary Warbler, Golden Swamp Warbler) viel langsamer und ruhiger als der immer lebendige, in allen seinen Bewegungen so anziehende Zitronsänger. Einen Gesang habe ich von diesem Vogel bisher nicht gehört, nur einen leisen Lockton wie „zieh zieh“ klingend.

Ueber die Lebensweise und Eigenthümlichkeiten dieses herrlichen Waldsängers ist noch wenig bekannt, und er scheint auch nirgends wirklich häufig vorzukommen: ich habe ihn hier in Texas zum erstenmal gesehen, aber immer nur einzeln oder parweise. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich etwa von Texas und den übrigen Golfstaten bis nördlich zum südlichen Illinois, Ohio und Pennsylvanien. Am häufigsten kommt er im südlichen Illinois und Kansas vor; in allen östlichen und Mittelstaten ist er sehr selten.

Der Goldsänger weicht aber besonders in einer Hinsicht ganz von allen übrigen Gliedern der Familie Waldsänger (Sylvicolidae) ab, darin nämlich, daß er nicht ein freistehendes Nest baut, sondern dasselbe immer in einer Baumhöhle anlegt; er ist also ein Höhlenbrüter. In Neoscho Falls, im Stat Kansas, traf ihn Goß brütend und in der Reservation der Kiowas im Indianer-Territorium Dr. Palmer. Ein Nest, welches erstrer im Mai 1863 fand, war in einem Spechtloch eines Baumstumpfs etwa 1 m vom Boden angelegt. Es war von trockenen Blättern, Grashalmstückchen, Mos, Flechten und Stückchen Mulm gebaut; dazwischen befanden sich feine Würzelchen von Waldpflanzen, und das Innere war mit feinen Haren ausgelegt. Die Eier werden der Grundfarbe nach als gelblichweiß, mehr oder weniger mit röthlichbraunen und schieferfarbigen Flecken gezeichnet, beschrieben. Es hat gewiß seine großen Schwierigkeiten, ein Nest dieses Vögelchens zu finden, denn es lebt überaus scheu und zurückgezogen; sobald man sich ihm nähert, ja, sobald man nur die geringste Bewegung macht, sucht es das Weite.

Ridgway gibt an, daß der Goldsänger in den Botoms (Tiefland) des Wabasch im südlichen Illinois immer ein häufiger Sommervogel sei, wo er die Büsche der Sümpfe und die Weiden, welche die stehenden Gewässer und Lagunen des Flusses einfassen, bewohne. In den Höhlungen des kleinen Harspechts (Picus pubescens, *L.*) und der Karolinameise (Parus carolinensis, *Audb.*) lege er in der Regel sein Nest an. Der genannte Forscher fand auch das Nest bei Mt. Carmel, Ill. in der Höhlung eines sog. Snag, etwa $1{,}_6$ m vom Boden.

Ein im Freien überwinterter Kardinal.

Im November v. J. erhielt Herr Postdirektor L., hier, von einem aus Südamerika zurückkehrenden Bekannten einen grauen Kardinal zum Geschenk, ob unmittelbar eingeführt oder in einer Hafenstadt gekauft ist unermittelt. Nach einigen Wochen entwischte der Vogel beim Füttern und trieb sich in den umliegenden Gärten, oft bemerkt, umher. In den strengen

---

des Baums, um ebensoschnell in grimmer Wuth den Gipfel des nächstehenden zu erreichen. Wie auf ein Zeichen stürmen sie plötzlich gegen einander und nun wird der scharfe, spitze Schnabel zur Waffe. Und doch erscheint er den erbitterten Feinden ungenügend, sie erfassen sich mit den Krallen und wirbelnd stürzen sie zur Erde. Hier endet der Streit keineswegs und häufig sind sie so blind und toll, daß sie nicht bemerken, wie das Verhängniß in Gestalt einer heimtückisch lauernden Katze sich naht und beide herzhafte edle Kämpen ihren Tod unter den Krallen eines hinterlistigen, unwürdigen Gegners finden! —

Sind dagegen endlich die Jungen nach kampf- und siegreicher Brutzeit ausgeschlüpft, so werden die Anforderungen, welche die vier bis sechs hungrigen Schnäbelchen an das Männchen stellen, so groß, daß es Zank und Streit vergißt und getreulich mit der schwer erworbnen und erhaltnen Gattin Baum, Strauch und Boden nach Insekten durchsucht. Ende Juni verstummt allmälig sein schöner Schlag im freien, während die gefangenen Finken gewöhnlich noch 3—4 Wochen fortschlagen. Vom Oktober ab ziehen die Weibchen und der größte Theil der Männchen gen Süden, eine große Zahl der ersteren überwintert aber auch hier. Bei ihrer Rückkunft, Anfang März, kommen die Männchen immer mehrere Tage früher als die Weibchen an. Es bietet sich hier die Gelegenheit, zu bitten, der zurückbleiben den in den harten Tagen des Winters und Vorfrühlings nicht zu vergessen, ihnen vor den Fenstern, in den Gärten und Anlagen Hanf, Kanariensamen u. a. auf vom Schnee befreite Plätze zu streuen. —

Heiß brennt die Mittagssonne. Still und menschenleer ist der Garten. Diese Pause benutzen seine gefiederten Kinder, um ihren Durst zu löschen, um ihrer Reinlichkeit und Erfrischungslust ungestört sich hinzugeben. Dort, wo in kleinen Kanälen für den Botaniker sehr interessante Wasserpflanzen blühen, erfreut sich jetzt auch das Auge des Ornithologen an der buntgemischten, eifrig badenden Gesellschaft seiner Lieblinge. Fast alle Schätze, die der Garten ihm zeigt, haben sich vereinigt, um mit wahrer Wonne in dem feuchten Elemente sich zu erlustigen.

Hier erlaube ich mir, meinen Lesern eine Anzahl alter Bekannter vorzustellen. Vornan der unverschämteste der unverschämten, der schlaueste der schlauen, Freund Spatz. Neben ihm taucht ein kleiner netter grünrockiger Gesell seinen Schnabel ins Wasser und bespritzt sich und andere gar eifrig, ängstlich jede nähere Berührung mit dem trügerischen Naß vermeidend. Viel kühner benimmt sich seine Gattin, die, gar einfach und prunklos, den Herrn Gemahl in diesem Falle wenigstens an kühn entschlossenem Muthe

Wintertagen, bei hohem Schnee und bis zu 23° gestiegner Kälte, erschien der Kardinal mit vielen Leidensgenossen auf den zahlreichen Futterplätzen in der Nähe des Postgebäudes und Bahnhofs und verirrte sich sogar einmal in ein Zimmer, ohne daß es möglich war, seiner habhaft zu werden. Erst Ende März wurde er in dem Garten einer Villa eingefangen und seinem Besitzer zugestellt. Merkwürdigerweise hatte der Vogel garnicht gelitten, sondern war kräftiger, schöner, als in der Gefangenschaft geworden. Er befindet sich auch jetzt noch ganz vortrefflich. E. P. in Gießen.

Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne.

Von Otto Geyer, Prag.

(Fortsetzung).

Aus diesem Grunde verwerfe ich das Anrathen, täglich die Käfige umzustellen, denn ich sehe darin, daß der Vogel täglich neue Nachbarschaft bekommt, kein Hilfsmittel, durch welches er besser werde. Vielmehr glaube ich, daß er durch dieses Verfahren ein richtiges Maß seiner Leistungen verliert und durch die täglich wechselnden Gesangsweisen, welche in seiner unmittelbaren Nähe ertönen, in seinem angenommenen, vielleicht guten Vortrag beirrt wird, mindestens aber ohne Aneiferung bleibt, um sich mit Sängern seines Stammes in ein und derselben Tour zu vervollkommnen. Als Beweis dafür, wie nothwendig es ist, daß die Jungen mit gleichen Gesangstouren zusammengestellt werden, diene folgender Fall aus meiner vorjährigen Nachzucht. In einer Anzahl von fünfzehn jungen Hähnen, die ich unter der Obsorge zweier Vorsänger die weitere Ausbildung durchmachen ließ, befand sich ein solcher, der sich besonders in einer schönen Wasserhohlrolle hervorthat; die gleiche Gesangstour, obschon keiner der beiden Vorsänger sie brachte, entdeckte ich einige Tage später bei einem zweiten Männchen. Nach meiner Gewohnheit wurden nun diese beiden Hähne nebeneinander gestellt, und zu meiner Freude vernahm ich, daß, wie ich es auch vorausgesetzt, die zwei Vögel, durch die gegenseitige Aneiferung angespornt, immer länger und länger die genannte Tour anhielten und sie zum Glanzpunkt ihres Vortrags machten. Gegen Ende Dezember, als die Nachzucht nahezu vollständig gesangsfest war, überließ ich auf vieles Drängen und Bitten einem Bekannten einen von diesen beiden Hähnen, allein zu meinem eignen Schaden, denn nach und nach brachte der zurückgebliebne, da er ohne Aneiferung war, die erwähnte Tour immer kürzer und kürzer, bis er sie endlich gänzlich fallen ließ.

Mitte Novembers werden die jungen Männchen einer Musterung unterzogen, und zwar geschieht bei mir dieses Abhören zweifach, zuerst bei geschlossenem Gesangskasten, und dann wird der Vogel behufs weiterer Prüfung in ein größeres unbedecktes Bauer gesetzt. Viele Züchter werden vielleicht den letztern Vorgang für nicht zweckentsprechend finden und erwidern, daß der Vogel durch die größere Freiheit und durch das volle Licht aufgeregt, mithin abgebrochen und laut singen werde. Ich pflichte dieser Ansicht bei, allein da man durch das vorausgegangene erste Abhören bei geschlossenem Gesangskasten weiß, inwieweit der Vogel durch die ungewohnte größere Freiheit aufgeregt wurde, so ist jeder praktisch erfahrene Züchter in der Lage, aus den gewonnenen Ergebnissen den richtigen Schluß ziehen zu können. Ich verfolge durch dieses Verfahren lediglich den Zweck, daß der junge Vogel, durch die größere Freiheit aufgemuntert, alles was in seiner kleinen Kehle sitzt, herausgibt. Gewiß werden sich in einer größern Anzahl Vögel finden, die trotz gut bestandner erster Prüfung durch die zweite verlockende Einrichtung ihren wahren Werth verrathen und dann zum Wohl der übrigen Gesellschaft entfernt werden

---

übertrifft. Es ist ein Zeisigpärchen. Hast Du schon je ein Zeisignest in freier Natur gesehen, lieber Leser? Wol schwerlich. Denn diese kleinen allerliebsten Vögel bauen ihr Nest so versteckt, daß der Aberglaube, dasselbe sei unsichtbar, noch heute weite Verbreitung hat. Unter den einheimischen Stubenvögeln ist er der anspruchsloseste und von großer Ausdauer. Sein Gesang ist eben nicht der schönste, aber doch recht angenehm. An die eigenthümlich schnarrende Endstrofe gewöhnt man sich bald.

Als dritten im Bunde dieser alltäglichen Gesellen führe ich den Kirschkernbeißer auf. Zwar nicht auf Grund seines häufigen Auftretens, denn er ist ziemlich selten, und im botanischen Garten, soviel ich beobachtete, nur in einem einzigen Pare vertreten, wol aber ob seiner großartigen Dummheit und Langweiligkeit findet er hier seine Stelle. Das schönste an ihm ist sein Gewand. Der Kopf ist gelbbraun, Unterleib braunröthlich, die Kehle hat einen schwarzen Fleck, die Flügel sind schwarz mit einem weißen Fleck, das Bauchende weißlich, die Augen roth; Füße und Schwanz sind kurz, der Schnabel unförmlich groß und dick. Die ganze Gestalt des Vogels ist sehr plump. In seinem Benehmen ist er recht tölpelhaft. Er bewegt sich so wenig wie möglich, frißt vom Morgen bis zum Abend und ist wegen dieser Gefräßigkeit für Obstgärtner ein wahrhaft unangenehmer Feind. Denn obwol er seine Jungen mit Insekten füttert, verschmäht er für gewöhnlich diese und hält sich an die Kerne der Kirschen u. a. Früchte. Von Verherung, die er, lautlos ohne Unterlaß fressend, in Kirschpflanzungen anrichtet, macht man sich nicht leicht einen Begriff. Mit einem Baum ist eine kleine Familie dieser Nimmersatten bald fertig. Das Fleisch der Früchte genießt er nicht, sondern wirft es weg und knackt den Kern auf. Nicht weniger verwüstend fällt er oft in Gemüsegärten ein. Dabei schreckt ihn keine noch so gewaltige Scheuche, kein Lärm, ja, er soll sich sogar an blinde Flintenschüsse gewöhnen. Er fliegt höchst ungern ab, sondern versteckt sich, hier allein klug, meisterlich in dichtem Laub. Auf den Bäumen ist er ziemlich gewandt, auf dem Boden aber lächerlich ungeschickt. In die Gefangenschaft taugt er nicht, wird vielmehr hier sogar durch sein wüthendes Beißen besonders Kindern gefährlich. Gegen Katzen vertheidigt er sich unerschrocken. Ich bin sehr im Zweifel darüber, ob er im botanischen Garten nennenswerthen Schaden verursacht und würde daher den wegen seiner Seltenheit stets interessanten Vogel gern geschont sehen. Er ist Zug- und Strichvogel, verläßt aber wol in keinem Falle Europa. Der Kernbeißer heißt auch noch Kirschfink, Dickschnabel, Finkenkönig. (Fortsetzung folgt).

können. Freilich gehört zu der zweiten Art der Prüfung ein gutes Theil Ausdauer und viel Zeit, denn oft vergeht geraume Frist, ehe der Vogel sich an seine Freiheit derart gewöhnt, daß er sein Lied in entsprechender Weise vorträgt, um den Hörer den endgiltigen Schluß richtig ziehen zu lassen.

Ueber die gewonnenen Prüfungsergebnisse eines jeden Hahns ist ein Vermerk zu führen, zu welchem Zweck, um Irrthümer zu vermeiden, der Käfig und der diesbezügliche Zettel mit gleichen Nummern zu versehen ist. (Fortsetzung folgt).

Aus meiner Vogelstube.

Vom Herausgeber.

I.

Wer in der Vogelstube ganz bestimmte Ziele verfolgt — die Erforschung der naturgeschichtlichen Entwicklung und deren Darstellung —, für den verlohnt es sich erklärlicherweise mehr als für jeden Andern, von Zeit zu Zeit einen öffentlichen Bericht zu geben, einerseits darüber, wie weit jene Ziele durch Züchtungserfolge erreicht worden, und andrerseits dahin, welche neuen Ankömmlinge die Sammlung empfangen hat; ich will nach beiden Seiten hin zugleich Mittheilungen machen.

Der dritte Band meines Werks: „Die fremdländischen Stubenvögel", in welchem ich die Papageien behandle, naht seiner Beendigung — und es ist daher wol erklärlich, daß ich keine Mühe und Kosten scheue, um wenn irgend möglich vorher noch einen oder den andern Erfolg zu erreichen. Nach meiner festen Ueberzeugung würde dies mit zwei hochinteressanten Arten noch geschehen sein, wenn die Störung durch die Ausstellung des Vereins „Ornis" im vergangenen Frühjahr nicht dazwischen gekommen wäre. Es waren der Paradissittich (Psittacus pulcherrimus, *Gld.*) und die Neuguinea-Edelpapageien (P. polychlorus, *Scpl.* et P. Linnei, *Wgl.*). Von dem ersten Par starb infolge der Einflüsse der Ausstellung das prachtvolle alte Männchen, und da im Frühjahr d. J. verhältnißmäßig wenige australische Vögel auf den Markt gelangten, so konnte ich durchaus keinen Ersatz bekommen. Einen Beweis für die Behauptung, daß mir die Züchtung auch dieser Art wol geglückt wäre, gab das alte kräftige Weibchen darin, daß es trotz seiner Einsamkeit einen Nistkasten bezog und ein natürlich unbefruchtetes Ei legte. Glücklicherweise ist inzwischen aber die Brut dieser Art in einem Jungen in der Vogelstube des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha in Wien flügge geworden, und das Jugendkleid ist daher der Beschreibung zugänglich geworden. Vor einigen Tagen habe ich nun endlich von Herrn Großhändler Chs. Jamrach in London ein kräftiges schönes Männchen Paradissittich empfangen, und so glaube ich, hoffentlich in nicht ferner Zeit auch meinerseits einen Züchtungserfolg erreichen zu können. Die Edelpapageien haben bis jetzt immer noch nicht eine glückliche Brut ergeben, trotzdem mit ihnen zahlreiche Züchtungsversuche unternommen sind, und man ersieht daraus, wie überaus schwer es doch hält, manche Arten, so namentlich große Papageien, zu züchten. Glücklicherweise aber werden die derartigen Versuche nicht aufgegeben, und über kurz oder lang, selbst wenn es mehrere Jahre dauern sollte, werden dieselben, und dann sicherlich mehrere hintereinander, zu guten Ergebnissen führen. — Die drei olivengrünen Schönsittiche (P. petrophilus, *Gld.*), das alte Pärchen und ein gezüchtetes junges Weibchen, lebten friedlich in der Vogelstube, wenn auch ohne sich viel um einander zu bekümmern; trotzdem bezogen beide Weibchen Nistkästen, brachten jedoch beide nichts aus, da das junge nur ein Ei gelegt und selber vernichtet hatte, und da die vier Eier des alten Weibchens diesmal unbefruchtet waren. Das alte Männchen starb sodann, vor einigen Tagen ist es mir aber geglückt, aus Privathand ein andres Männchen gegen das junge Weibchen einzutauschen. Ebenso erlangte ich lediglich durch einen Zufall zu dem gezüchteten Weibchen Rosenkopf oder rosenköpfiger Edelpapagei (P. rosiceps, *Rss.*, P. rosa, *Bdd.*) ein junges, erst in der Ausfärbung begriffnes Männchen. — Herr A. H. Jamrach in London, der manchmal überaus seltene und interessante Vögel einführt, hatte binnen kurzem den reizenden Schwalbenlori oder Lori mit rosenrothem Gesicht (P. discolor, *Shw.*) in großer Anzahl erhalten, und während ich in dieser Woche gerade jene interessanten Pinselzüngler, den Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni, *Jard.* et *Slb.*) Schmucklori, (P. ornatus, *L.*), Moschuslori (P. concinnus, *Shw.*), gelbgeschuppten Lori (P. chlorolepidotus, *Khl.*) u. a. m. schilderte, kam ein Pärchen der reizenden Moschusloris von London an. — Auch an kleinem Gefieder, Prachtfinken, Webervögeln u. a. sind mancherlei neue Erscheinungen zu nennen, und ich werde zunächst diese Uebersicht fortsetzen und dann anderweitige Bemerkungen über Pflege und Züchtung anfügen.

(Fortsetzung folgt).

Anfragen und Auskunft.

Es erscheint wol erklärlich, daß es mir beim besten Willen nicht möglich ist, jede einzelne Anfrage, wie sich solche im Laufe der Zeit unzähligemale wiederholen, immer wieder von neuem ausführlich zu beantworten; einerseits würde ich damit die älteren Leser höchlichst langweilen und andrerseits würde es mir unendlich viel Zeit rauben. Nothgedrungen muß ich also auf meine Bücher hinweisen, soweit in diesem oder jenem derselben der btrf. Gegenstand behandelt worden, wobei ich selbstverständlich jedesmal, falls es nöthig ist, gern noch eingehendere Rathschläge ertheile. Die Beurtheilung dieses Verfahrens muß ich allerdings billig denkenden Lesern überlassen; über die Meinung Anderer setze ich mich hinweg. Um nicht jedesmal noch näheres hinzufügen zu müssen, gebe ich hiermit zugleich folgendes an: Mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I behandelt alle fremdländischen Stubenvögel im weitern Sinne und kostet 5 Mark 25 Pf.; „Handbuch für Vogelliebhaber" II stellt gleicherweise die einheimischen Vögel dar, Preis 5 Mark 25 Pf.; „Die Prachtfinken" sind die umfassendste Quelle inbetreff der Naturgeschichte, Pflege und Zucht dieser kleinen allbeliebten Hausfreunde, Preis 3 Mark 60 Pf.; „Der Kanarienvogel" bringt ebenso alles wissenswerthe über den geldgelben Hausfreund, Preis 2 Mark; „Die fremdländischen Stubenvögel" erster Band: ‚Die Körnerfresser', also alle Finkenvögel, mit 14 Farbentafeln, Preis 27 Mark; Dasselbe, dritter Band ‚Die Papageien' mit 10 Farbentafeln, à Lieferung 3 Mark. Kürzlich ist noch „Der Wellensittich" erschienen, welcher gleicherweise Auskunft über den beliebtesten aller fremdländischen Stubenvögel gewährt.

Herrn Uhrmacher S. Bergfeld: Auf der Ausstellung des Vereins „Ornis" in diesem Frühjahr befand sich in der That ein sprechender Wellensittich, gesandt von Herrn Studiosus W. Bauer in Tübingen, welcher für 150 ℳ verkauft wurde. Diesen und einen schon früher von Fräulein Eugenie Maier in Stuttgart abgerichteten habe ich in meinem Werkchen „Der Wellensittich" näher geschildert, und Sie finden dort auch das Verfahren der Abrichtung angegeben.

Herrn Lehrer Geil: 1. Singsittiche sowol als auch Halsbandsittiche sind bereits, die ersteren vielfach, die anderen mehrmals, in der Gefangenschaft gezüchtet. Beide Arten dürfen Sie nicht in den Heckkäfig zusammenbringen, dagegen können Sie, da derselbe sehr groß ist, bei diesen oder jenen mehrere Pärchen Wellensittiche halten. 2. Wenn Sie in meinem Buch „Der Wellensittich" nachsehen und die dort gegebenen Rathschläge befolgen, so werden Sie die Mißerfolge in der Wellensittichzucht sicherlich vermeiden können. 3. Zum Bezug der Wellensittiche kann ich Sie nur auf die Anzeigen in dieser Zeitschrift verweisen. 4. Wenn Sie mein „Handbuch" I schon vor vierzehn Tagen bestellt und noch nicht erhalten haben, so liegt das sicherlich an Ihrer Sortimentsbuchhandlung, und ich rathe daher, daß Sie ernstlich darum mahnen. Uebrigens bin ich, trotz meiner allerdings recht knappen Zeit, immer zu Rathschlägen gern bereit. Ich glaube nun wol, daß die Singsittiche Ihnen besser zusagen werden als die Alexandersittiche, rathe jedoch, daß Sie nicht eher anschaffen, als bis Sie im „Handbuch" nachgelesen haben.

Herrn Architekt L. Brockmann: 1. Der übersandte Kanarienvogel war ein altes Weibchen, welches wol schon recht schwach gewesen und an gelinder Unterleibsentzündung gestorben ist. 2. Da Sie schreiben, daß auch andere Kanarien ähnlich erkrankt sind, so wäre es wol möglich, daß solche Gefahr durch Grünkraut verursacht worden. Ich rathe daher, daß Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" über die Behandlung desselben, sowie auch über alle anderen Verhältnisse nachlesen und mit den dort gegebenen Anleitungen die bei Ihnen stattfindende Verpflegung vergleichen.

Herrn Freiherr v. Berg: Trotz sorgsamster Untersuchung konnte ich bei der Nachtigal keinerlei Todesursache auffinden; sie war ein kräftiger, an allen inneren Organen durchaus normaler Vogel.

Herrn Johann Beutter: 1. Wenn im Anzeigentheil ein Sprachmeister ausgeboten ist, so meint man damit stets den Gartenlaubvogel (Sylvia hypolais, *Lth.*). In der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II, deren Druck bereits begonnen hat, wird diese Bezeichnung nicht fehlen. 2. Für Ihre freundlichen Worte vielen Dank!

Herrn W. G.: Wenn Sie beobachtet, daß ein Sperlingsweibchen spechtähnlich am Stamm einer Weide mit Hilfe des Schwanzes hinaufkletterte, so werden Sie wol dahin geirrt haben, daß es ein andrer Vogel war.

Herrn J. Rose: Sie sagen, die japanesischen Mövchen seien in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I blos benannt, jedoch nicht angegeben, wie die Nistgelegenheiten einzurichten sind u. s. w. — Darauf kann ich nur antworten, daß Sie entweder nicht mein „Handbuch", sondern ein andres Werk besitzen, oder nicht aufmerksam gelesen haben; denn in dem Abschnitt Vogelzucht Seite 383 ff. finden Sie eingehende Anleitung zur Züchtung aller Prachtfinken, sowol der Astrilde als auch der Amandinen, und zwar ebenso in Käfigen, als weiterhin Seite 390 im Vogelhause und Seite 395 in der Vogelstube u. s. w. Ich sollte meinen, wenn Sie die Einleitung zu den Prachtfinken überhaupt aufmerksam lesen, dann die Schilderung der Bronzemännchen und Mövchen Seite 65 ff. und schließlich die erwähnten Abschnitte über die Züchtung, dürften die gegebenen Rathschläge doch wahrlich ausreichend sein. Bleibt Ihnen dies oder das dann wirklich noch unklar, so bin ich zu näherer Auskunft gern bereit.

Herrn S. T.: Die Surinam-Amazone hatte Lungenschwindsucht, völlige Vereiterung der Lunge, sodaß es als ein Wunder erschien, daß der Vogel überhaupt noch leben konnte.

Herrn Theodor Eppler: 1. Wenn man in alten Nestern beim Ausräumen und Reinigen noch Eier findet, so sind dieselben meistens so eingetrocknet, daß sie von anderen Vögeln nicht mehr erbrütet werden können. 2. Das Kanarienweibchen wird die frischen Eier der Zebrafinken wol mit ausbrüten, allein keinenfalls die Jungen wirklich aufziehen. Eher können Sie die Eier der Zebrafinken den japanesischen Mövchen unterlegen, weil diese mit ihnen doch näher verwandt sind. Die letzteren hecken nicht, wie Sie meinen, schwer, sondern im Gegentheil, sie gehören zu den leichtesten und zuverlässigsten Nistern. 3. Ueber Silberfasänchen, namentlich über Orangeweber, graue Kardinäle und Singsittiche, müssen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I nachlesen, ehe sie dieselben anschaffen. 4. Sibirische Dompfaffen sind nur etwas größer als unsere einheimischen. 5. Die Händler, welche in der „Gefiederten Welt" annonziren, versenden auch alle auf Verlangen Preisverzeichnisse. 6. Mozambik- oder Hartlaubszeisige finden Sie hier ebenso wie andere Vögel angezeigt, wenn dieselben eingeführt werden. 7. Die Kakadus pflegen sich im allgemeinen nicht mit anderen Vögeln zu vertragen, sodaß es immer gewagt bleibt, einen solchen namentlich im engern Gesellschaftskäfige zu halten.

Herrn Th. Brongier: Die vier Vögel waren an Durchfall mit schleimiger klebriger Entlerung gestorben, und da dieselbe sehr ansteckend ist, so wollen Sie die übrigen nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I Seite 411 behandeln.

Herrn Hugo Mahler: 1, Der Vogel war ein etwas abnorm gefärbtes Star-Weibchen. 2. Näheres über denselben finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II, doch müssen Sie etwa sechs bis acht Wochen warten, bis die neue Auflage fertig ist.

Herrn Hermann Wüner: 1. Wenn der Oberschnabel beim Männchen Singsittich „schrecklich lang", also auffallend länger als der des Weibchens, so ist er allerdings abnorm und Sie müssen ihn mit der nöthigen Vorsicht beschneiden. Einerseits ist dies nothwendig, weil der Sittich sonst mehr oder minder in seiner Ernährung gestört wird, und andrerseits kann er mit dem unnatürlich verlängerten Schnabel nicht die Jungen füttern. 2. Wenn Ihre Singsittiche beide gleich aussehen, so werden es eben zwei Weibchen sein. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (zweite Auflage) sind die Unterscheidungsmerkmale deutlich genug hervorgehoben, sodaß Sie schon am blutrothen Unterrücken das Männchen vom Weibchen mit grasgrünem Rücken erkennen können. Sie haben wol nicht die neue Auflage. 3. Vom Beginn des Nistens an läßt das Männchen täglich seinen Gesang erschallen.

Aus den Vereinen.

Der **Verein für Thierschutz und Geflügelzucht zu Hameln** veranstaltet vom 25. bis 27. Juli d. J. seine dritte allgemeine Geflügelausstellung (III. Ausstellung des Zentralvereins für die Provinz Hannover). Die Anmeldungen müssen bis zum 17. Juli beim Vorstande Herrn Ernst Rode erfolgt sein. Brieftauben werden nur auf Flug prämirt. Die Einlieferung ist bis zum 23. Juli Mittags zu bewirken unter der Adresse: Geflügelausstellung auf „Dreyers Berggarten" in Hameln. Hiesige Aussteller haben am 23. Juli nachmittags einzuliefern. An jeder Sendung muß die vollständige Adresse des Absenders deutlich geschrieben, auf Holz oder Pappe befestigt sein. Sind in einem Behälter mehrere verwandte Stämme untergebracht, so ist jeder Stamm kenntlich zu zeichnen. Die Rücksendung erfolgt ebenfalls franko. Lere Behälter von verkauftem

Geflügel werden nicht zurückgesandt. Die Prämirung geschieht am 24. Juli. An Prämien kommen zur Vertheilung: bis 1000 Mark in bar, Ehrenpreise der Stadt Hameln, Ehrenpreise des landwirthschaftlichen Vereins Hameln, Privatpreise von Mitgliedern, silberne Statsmedaillen, bronzene Statsmedaillen, Anerkennungsdiplome. Am 27. Juli findet eine öffentliche Verlosung statt, zu welcher nur ausgestellte Thiere und Gegenstände angekauft werden. Lose à 50 Pfennige sind bei den Herren Kaufmann Junge und Franz Fiedler zu haben. Alles weitere ergibt das Programm, welches vom Vereinssekretär, Herrn van Bloten zu beziehen ist.

Briefwechsel.

Herrn Aug. F. Wiener in London: Den Prachtband Ihres „Book of canaries and cage-birds" mit herzlichem Dank erhalten! Auf das Werk werde ich demnächst hier entsprechend eingehen. — Herr H. Schleusner in Antwerpen: Mit Dank erhalten! — Herrn Apotheker Muthmann Euchler: Der zur Bestimmung gesandte Vogel ergab sich als ein schönes altes Weibchen Rothfußfalk (Falco rufipes, *Besk.*), der bei uns in Deutschland allerdings ein seltner Wandergast ist. — Herrn H. Regier: Fahren Sie in der Behandlung des Vogels nur fort. — Herrn Gottlieb Wanek, Inhaber einer Vogelhandlung in Prag: Der Herr hat sich nicht weiter gemeldet. Lassen Sie indessen doch annonziren. — Herrn Vogelhändler Bode in Leipzig: Ich kann mir nicht denken, daß Herr H. in D. Sie wirklich um den Betrag der von Ihnen gekauften Vögel bringen will; infolge dieser öffentlichen Aufforderung wird er Ihnen hoffentlich denselben ohne weitres Sträuben zugehen lassen.

Die Nummer 26 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Baumschläfer (Myoxus Dryas). — Zur Entwicklung des Salamanders. — Lepidopterologisches. — Botanik: Die japanische Kamellie. — Bemerkungen über Pflanzensammlungen. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Kröte auf Reisen (Schluß). 2. Die Reise nach der Heimat. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Paris. — Aus den Vereinen: Société d'Acclimatation zu Paris. — Jagd u. Fischerei. Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Abzugeben: Gut befiederte Wellensittiche à Stück 3 ℳ einschl. Verp.; Jahrgänge 1877, 78 und 79 der gef. Welt, geb. à 3 ℳ [1518]
Ostheim i./Sachs.-Weimar-Eis. **H. Winzer.**

Vogelorgeln, [1519]
neue verbesserte, bestes Fabrikat zum Anlernen von Vögeln, 6 Stücke spielend, à ℳ 15 gegen Vorhersendung des Betrages bei **Wilhelm Storandt,** Münster i./W.

1 gef. Jako etwas sprechend, 1 Jahr im Besitz, verk. für 40 ℳ **A. Franziskus.** Witenberg. [1520]

Eine amerik. Spottdrossel, Wildfang, gesucht. Preisangabe bei **Carl Hoffmann, Görlitz,** [1521] Kränzelstraße 26 II. Et.

Seidenhündchen,
junge Bologneser, schönste Rasse und schneeweiß, verkauft à Stück 40 ℳ
[1522] **Aug. Motsch, Freiburg** in Baden.

Ein weißer Kakadu ist gegen ein Ehepar weißer Reisvögel oder Anderes zu vertauschen.
[1523] **L. Fürstenberg, Braunsberg,** Ostpr.

J. H. Dieckmann, Zoologische Handlung, **Altona,** Norderreihe 1,
hat zu verkaufen: Junge lernbegierige Jakos à 36 ℳ, junge Amazonen-Papageien 24 ℳ, verschiedene Arten Eroten à Par 7 ℳ mit Verpackung und franko, sowie verschiedene Arten Tauben, englische Carriers und Kröpfer. [1524]

Zu verkaufen für 80 Mark
ein schönes, kräftiges Par Weißohrsittiche (Conurus leucotis) oder zu tauschen gegen ein richtiges Par Bourksittiche (Euphema Bourkii). Ein wunderschöner rother Lori (Lorius Garrulus), ein wenig sprechend und schön pfeifend, 70 ℳ Briefe franko Herrn Dr. **D. A. Willink, Heemstede,** Station Vogelenzang (Holland). [1525]

Zu verkaufen:
Ein Par zuchtfähige Singsittiche **28** ℳ
Louis Capelle,
[1526] **Hannover,** Hildesheimerstraße 213.

Abzugeben: 1 Par **echte weiße** Hühnertauben für 18 ℳ einschl. Verpackung. [1527]
Wittenberg. **F. W. Malwald.**

4 St. g. Sprosser sind im Ganzen à 7 ℳ z. verk. oder z. vertauschen bei **E. Lißner,** Zyrardow b. Warschau. [1528]

Zwei Par **Mopshunde,** höchst **elegant,** à Par **40** ℳ, sind beim Schutzmann **Sass** in **Breslau,** Stockgasse 19, **bald zu verkaufen.** [1529]

Ein 3jähr. **Goldfasanhahn in Pracht** gebe wegen junger Aufzucht für 18 ℳ einschl. Korb gegen Nachnahme ab.
[1530] **Emil Boldt, Rostock** i./M.

Abzugeben: Ein echter Siebenb. Sprosser für 12 ℳ, noch schlag., 1 Mönchgrasmücke 4 ℳ, 1 Nachtigal 6 ℳ einschl. Verpackung, auch Tausch. [1531]
A. Perko, III. B. Rochusgasse 11, **Wien.**

Verkaufe wegen Aufgabe der Kanarienzucht:
30 Stück Nistkästen à 50 ₰, 24 Gesangskästen, noch wie neu, à 60 ₰, 3 große Flugbauer à 9 ℳ, 6 Stück Harzer Kanarienmännchen, Hohlroller, à Stück 9 ℳ, Zuchtweibchen à 50 ₰. [1532]
Ferd. Keiling, Großenhain i./Sachsen.

Ein selten schöner **Hund** (jung), 94 cm hoch, grau u. schwarz gestreift, ist für den billigen Preis von 75 ℳ zu verkaufen. **W. Kloss.**
[1535] **Bartenstein** i./Ostpr.

Zu verkaufen: 6 W. 2 M. Zebrafinken à 5 ℳ, 1 M. Bandfink 4 ℳ, 2 W. Grauedelfink à 5 ℳ oder eins gegen 1 singendes M. einzutauschen. **Hermann Wünn,**
[1534] **Potsdam,** Burgstraße 22.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Julius Hofmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 26. Berlin, den 24. Juni 1880. IX. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [1535]

erhielt eine große Sendung kleiner afrikanischer Vögel im prachtvollsten Gefieder und in den verschiedensten Arten.

Stets vorrätig eine reichhaltige Sammlung zahmer und talentvoller Amazonen-, Surinam- und Graupapageien (Jakos), Segelschiffvögel; Ararás; Kakadus und Perekiten.

Anmerk.: Graupapageien oder Jakos, Dampfschiffvögel, werden auf besondern Wunsch zu billigstem Preise in kürzester Zeit beschafft.

Die Großhandlung von [1536]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 55 Graupapageien à 2 ℳ, 3 Duzend Kakadus à 30 ℳ, 5 Par Barrabandsittiche à 30 ℳ, 7 Par Bartfinken à 20 ℳ, 5 Par grünflügelige Bronzetauben à 45 ℳ, 1½ Par Harlequin- oder Turte Bronzeflügeltauben, zusammen 150 ℳ, 1 Par australische Erdtäubchen 60 ℳ, 4 Par australische Spitzschwanztäubchen à 25 ℳ, 5 Emus à 300 ℳ; 1 Hufman-Affen 3 ℔. — Eine Statue in schwarzem Marmor des Apostels Petrus mit einer Armen, in dem rechten Oberarm die Sandale, im linken die Schafen haltend. Die Statue ist über 300 Jahre alt und wurde in der niedern Kreisfäre bei Amaravati ausgegraben; sie ist das einzige in Europa vorhandene Exemplar, 7 Fuß hoch. Gewicht 9 Zentner, Preis 10 000 ℳ

[1537]

A. H. Jamrach,

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, Spermestes nitida, Platycercus eximius, Platycercus icterotis, Platycercus flaviventris, Euphema chrysogaster, Euphema elegans, Euphema petrophila.

A. Rossow in Berlin, Manteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [1538]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äußerst preiswerth.

Oskar Reinhold in Leipzig,

Vogelfutter-Handlung

empfiehlt Vogelfutter aller Art, Utensilien z. Vogelzucht u. -Pflege, sowie alle einschl. Bücher u. Schriften. [1539]

— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

H. Wucherpfennig, [1540]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerstraße 54.

hat vorrätig: junge Graupapageien à Stck. 1½ ℳ, junge Graupapageien, Segelschiffvögel, prima und sprechende Jungen an zu sprechen à Stck. 30 ℳ, doppelte Gelbköpfe à Stck. 60 ℳ, Amazonen à Stück 27 ℳ, Surinam à Stück 30 ℳ, auch sprechende Papageien von allen Sorten; große gelbhaubige Kakadus à Stück 15 ℳ, Rosa- und Rosenkakadus à Stück 12 ℳ, Inkakakadus à Stck. 45 ℳ, rosenköpfige Inseparables à Par 10 ℳ, Nonpareills à Stück 6 ℳ 50 ₰, Nonpareills-Weibchen à Stück 4 ℳ, amerikanische Goldzeisige à Stück 20 ℳ, kleine Singvögel als: Cardinäle, Bandfinken, Astrilde, Amaranten, Grüsken, Mejombiquassinken, Pfeifgänse, Goldbrüstchen, Orangebäckchen, Silberbäckchen, Muskatfinken, Atlasvögel, Tigerfinken, Paradies- und Dominikanerwitwen, Nonnchen-, Orange- und Blutschnabelweber durcheinander gut sortirt, bei Abnahme von mindestens 20 Par à Par 3 ℳ 50 ₰.

Papageien!

Erhielt eine Sendung Papageien, darunter Prachtthiere, gut sprechend und anfangend zu sprechen: ein schöner sprechender Gelbkopf, Preis 65 ℳ; ein amerikanischer Segelschiff, prachtvoller, 2 Jahr im Käfig, Tag- und Nachtfänger, unter Garantie, 60 ℳ. Näheres brieflich

[1541] Alb. Heikens, Bremerhaven.

Offerire: Stieglitze à Stück 2 ℳ, Hänflinge à Stück 1 ℳ 50 ₰, Finken à Stück 1 ℳ, Weißlinge à Stück 1 ℳ, Zeisige à Stück 2 ℳ, Rothammer à Stück 1 ℳ 50 ₰ (alles Männchen), engl. Kanarienvögel, gelb- und silberhalbe, à Stück 6 ℳ, ferner: Zeisigroller und Edelroller, Terzite à Stück 15 ℳ, 1 zahmen Affen 30 ℳ.

Victor Grundner.

[1542] Zoolog. Handlung, Königslutter.

Bei der am 5., 6. und 7. Juni stattgefundenen ersten **Geflügelausstellung des Geflügelzüchtervereins des Kreises M.-Gladbach** fungirten als Preisrichter für **Hühner** die Herren: Direktor Lüps aus Viersen, Jul. Pohlig aus Dülken und P. Berghausen aus M.-Gladbach, und wurden folgende Preise vertheilt:

1. Preis (silberne Staatsmedaille): Herr Wilh. Meder, Krefeld, für gelbe Italiener und Hamb. Goldlack; 1. Preis (bronzene Staatsmedaille): Herr Friedr. Wowinckel, Schaag bei Breyell, für Gold-Paduaner und rebhuhnfarbige Italiener; 1. Preis (silberne Stadtmedaille): die Herren Karl Cönen, Dülken, für La Flèche; Wilh. Backes, Krefeld, für schwarze Holländer, weiße Leghorn und Lakenfelder; A. Wilden, Aachen, für helle Brahma, cham. Paduaner und schwarze Spanier; Math. Winters, Neuhambach, für 2 Stämme Kampiener (Todtleger).

2. Preis (bronzene Stadtmedaille): die Herren Karl Misse, Mörs, für gelbe Kochinchina; Fr. Wanzel, Mörs, für gelbe Kochinchina; W. Auer, Mülheim a. d. Ruhr, für rebhuhnfarbige Kochinchina; E. Emundts, Aachen, für helle Brahma; J. v. d. Kuhlen, Kaldenkirchen, für braune Malayen; Ad. Steeb, Neuß, für belgische Kämpfer; Jos. Esser, Neuß, für weiße Paduaner und japanesische Bantam; Klosterhalfen, Neuß, für Houdan und schw. Spanier; Ed. Theiß, Schellberg bei Solingen, für bergische Kräher; Hermann Franke, Barmen, für bergische Schlotterkämme; J. Cönen, Neuß, für schw. Spanier; Martin Paffen, Rheydt, für rebhuhnfarbige Italiener; Langhoff, Mülheim a. d. Ruhr, für gelbe Italiener; G. Berns, Mörs, für Hamb. Goldlack; Otto Lamberts, Burtscheid, für Hamb. Silberlack; Jos. Bernhardts, Aachen, für weiße Leghorn; H. Lempertz sen., Weiden bei Löwen, für weiße Negerhühner (Seidenhühner); F. Burgwinkel, Köln, für Kreuzung Brahma mit belg. Kämpfer; J. P. Witsch, Dülken, für 1 Par Javahühner mit 10 Küchlein; C. Berger, Kleinenbroich, für schw. Italiener; F. W. Knecht, Solingen, für Silber-Kanauvienen; Frz. Franken, Lindern, für Aylesbury-Enten.

Diplom erhielten: die Herren W. Frentzen, M.-Gladbach, für La Flèche; August Herzogenrath, M.-Gladbach, für blaue belg. Kämpfer; v. d. Kerkhoff, Rheydt, für weiße Italiener; P. Berghausen, M.-Gladbach, für weiße Italiener; A. Sassenfeld, M.-Gladbach, für gelbe Italiener; W. Bückmann, M.-Gladbach, für gesperberte Siebenbürger Nackthalshühner; E. Bückmann, M.-Gladbach, für berg. Kräher; Herm. Quack, M.-Gladbach, für Silberfanen.

* * *

Als Preisrichter für **Tauben** fungirten die Herren: Post-Direktor Wulff und Dr. Kehren aus Gladbach, Robert Peltzer aus Rheydt, und wurden folgende Preise vertheilt:

1. Preis (silberne Stadtmedaille): Herr v. Dannewitz, Hüls, für Schildmövchen, Pfau und Eistauben; 1. Preis (silberne Stadtmedaille): Herr L. Dretzen, Neuß, für Indianertauben; 1. Preis (bronzene Medaille): Herr Val. Steinmacher, Hanau, für Kröpfer und weiße Bagadetten.

2. Preis (bronzene Medaille): die Herren L. J. Ernst, Aachen, für Schildmövchen; F. A. Bielefeld, Elberfeld, für silberfarb. Feldtauben; Klemens Klötzer, Neuß, für gelbe Schildmövchen; Rud. Schmidt, Erfurt, für schw. schild. Pfautauben u. schwarze Starhälse; Jos. Bernards jr., Aachen, für Lachtauben und Kreuzung von Brief- und Wildtauben; Karl Ritter, Krefeld, für Trommel- und Römertauben; H. Münks, Krefeld, für Berl. Tümmler; P. C. Breuer, Krefeld, für Elstertümmler; Albrecht Schmitz, Krefeld, für Purzler (Tümmler).

Diplom: die Herren C. Wulff, M. Gladbach, für deutsche Kropftauben; A. Sassenfeld, Gladbach, für Tümmler; M. Duytges, Crefeld, für Feentauben; N. Altgaß, Crefeld, für Tümmler; Fr. Hulverscheid, Krefeld, für Trommeltauben; Wilh. Körber, Düsseldorf, für deutsche Mövchen; B. Sturm, Düsseldorf, für Schildmövchen; Karl Milecke, Köln, für Indianer; Jakob Hermkes, Neuß, für deutsche Kropftauben; Jakob Kessel, Neuß, für schweizer Feldtauben; Ed. Emundts, Aachen, für Brünner Kröpfer; Joh. Hammers, Aachen, für schwarz und blau gehämmerte Tarriere; W. Brinkmann, Elberfeld, für blaue Schwalbentauben; H. Warnecke, Uetzen, für große gehämmerte Tümmler; H. Franke, Barmen, für blaue Schwalbentauben.

* * *

Als Preisrichter für **Vögel** fungirten die Herren: P. Beines, Rheydt, Dr. Hummel und A. Herzogenrath, Gladbach, und wurden folgende Preise vertheilt:

1. Preis (bronzene Medaille): die Herren Ad. Bonvie, Köln, für eine Kollektion verschiedener Vögel; M. v. d. Boutz, Mainz, für eine Kollektion verschiedener Vögel; Jul. Pohlig, Dülken, für einen sprechenden Graupapagei.

2. Preis (Diplom): die Herren F. Mehr und A. Herzogenrath, Gladbach, für Kanarienvögel.

M.-Gladbach, den 9. Juni 1880. [1543]

Der Vorstand des Geflügelzüchtervereins des Kreises M.-Gladbach.

Brut-Eier

versendet **J. Bungert** in **Koblenz**

fürs Stück 50 ₰ von: Kamelslober; Lakenfelder; Schlotterkämme und Italiener, weiße, schwarze, gelbe, rebhuhnfarbige und gesperberte;

" " 60 " von: Spanier; Houdan; Gold- und Silbersprenkel; La Flèche; Crève-coeur, schwarz und blau; Kampfbantams, gold- und silberhalsig u. engl. Zwerghühner, porzellanfarbig;

" " 75 " von: Holländer (Polen) schwarz; Kämpfer, goldhalsig; Yokohama; Malayen, braun; Breda; Gold-, Silber- und Viktoria-Brabanter; Kochins, gelb, weiß, schwarz und rebhuhnfarbig; Brahmas, hell u. dunkel; Andalusier. blau; Gold- und Silberbantam; Japanesen; Dorkings, dunkel und silberhalsig; Puter; Aylesbury- und Rouen-Enten.

[1544]

Verpackung: 6 Stück 60 ₰, 12 Stück 75 ₰, 15 Stück 85 ₰, 24 Stück 1 ℳ.

Reinheit der Rasse und Befruchtung der Eier wird garantirt und wird, wenn weniger als die Hälfte der erhaltenen Eier bei der Untersuchung sich als unbefruchtet erwiesen, Ersatz geleistet. Die etwa nicht ausgekommenen Eier müssen unmittelbar nach der Brütezeit 15 Minuten gekocht und sofort zurückgeschickt werden. Reklamationen können nur dann Berücksichtigung finden, wenn solche innerhalb 4 Wochen nach Empfang der Eier eingehen.

Lebende Schildkröten!!

Athener Landschildkröten fürs Stück 3 ℳ,
Corfuer Riesen-Landschildkröten, 8—10 Pfd. schwer, fürs Stück 10 ℳ,
Griechische Landschildkröten, kleine, fürs Stück 1,50 ℳ einschl. Packung, versendet

[1545] **J. Bungert** in **Koblenz.**

Eine **fingerzahme Gabelweihe** (Milan), gut befiedert, hat abzugeben für 6 ℳ [1546]

Querfurt i./Thüringen. **O. Toepelmann.**

Prima frische **Wald-Ameisen-Eier** offerirt billigst **Der Obige.**

Gesucht: 1 Weibchen Diamanttäubchen (Columba cuneata).

Fr. Niebuhr, London W. C., 23 Mecklenburgh Square.

[1547]

Kaninchen

(von nur direkt importirten Stämmen edler reiner Rassen).

Belgische Riesenkaninchen. | Spezialität: **Lapin belier** mit schlaff herabhängenden langen Behängen. | **Normandiner.** **Silberkaninchen.**

Englische Schecken.

Garantie für gesunde, zuchtfähige Thiere in allen Farben; auch Junge.

Zuchtthiere 8—10 Pfd. schwer, erreichen gemästet ein Gewicht von 12—15 Pfd.

[1548] **Franz Geschke, Meißen.**

Anfragen bitte Retourmarke beizulegen.

Die Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [1549]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.

A. Stüdemann,

[1550] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Aromatic Spanish Meal

und

Caycar excelsior

zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel, fabrizirt und eingeführt durch **James Chamberlin, Norwich**, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz**, alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1551]

Zu verkaufen: 1 zahmer Kaktussittich, zahm und einige Worte sprechend, 25 ℳ, ferner 3 Stück verzinnte Papageibauer billig. [1552]

Naumberg a. d. Saale. Traugott Brand.

Abzugeben: 1 P. rothe Kardinäle mit Erfolg genistet, augenblicklich 2 Eier (2. Brut) 21 ℳ mit Nistbauer (1 Met. 25 Centm. lang, 1 Met. 3 Centm. hoch, 90 Centm. tief) 40 ℳ — 3 P. Reisfinken à 3 ℳ, 2 P. Nonnen à 3 ℳ, 1 P. Hartlaubzeisige 8 ℳ, 1 P. Blutschnabelweber 4 ℳ, 1 P. Napoleonsweber 4 ℳ, 1 M. Zebrafink 3 ℳ, 1 M. Silberfasänchen 3 ℳ, 1 M. Halsbandfink 2 ℳ, 1 M. Feuerweber 3 ℳ, 1 M. Atlasfink 3 ℳ, 1 Schleiereule 1,50 ℳ. [1553]

Penkun i./P. H. Watzke.

2 sehr zahme Eichhörnchen à 3 ℳ, zusammen 5 ℳ, zu verkaufen. **Liegnitz. C. Rüffer**, Bäckerstraße 31a. [1554]

W. Braun, Markgrafenstr. 67,

empfiehlt graue Papageien (akklimatisirt), 36 u. 45 ℳ, sprechende Amazonen 50 ℳ, Sonnenvögel 18 ℳ, Hüttensänger 16 ℳ, Nonpareills und Indigos à 8 ℳ, Orangebecks, Gebirgsloris Paar 70 ℳ, Cordonbleus, Elsterchen, Astrilde à Par 6 ℳ, Epaulettenstar 10 ℳ, Wanderdrossel 9 ℳ, Weber à Par 5 ℳ, 1 zahmer Fuchs, jung, 6 ℳ. [1555]

Billig abzugeben 15 Stück gute Wachteln à 1 ℳ 30 ₰ Nachricht in der Expedition dieses Blattes. [1556]

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien

von

J. O. Rohleder, Leipzig-Lindenau,

empfiehlt folgende Vogelarten in gesunden Exemplaren, Preise in Reichsmark: Astrilde à Par 4½, Helenafasänchen 8, Grisbleus 7, Orangebäckch. 7, Tiger- und Muskatfinken 3½, Amaranten 8, Cordonbleus 7, Bronzemännchen 7, Elsterchen 6½, Mövchen, bunte 10, gelbb. 16, weiß, 18, Silberbecks 4½, Malabarfasänchen 6, Nonnen, weißk. 7, schwarzk. 6, dreifarb. 7½, Reisfink 4½, Bandfink 4½, Blutschnabel 4, Madagaskarweber 17, Mozambiquezeisige 7, Papst- 14, à Mch. 9 und Indigofinken à Mch. 7½, Kardinäle, grau, 14, à Mch. 7½, Reisfink, weiß 22, Kardinal, grün 22, Sonnenvögel 15, Inseparables 13, Sperlingspapageien 15, Jakos à St. 24, Amazonen à St. 30—50, Kakadus div. Arten, Mch. 21—60, Edelpapageien à Mch. 50, Alexander Mch. 25, Rosella 36, Nimpfen, à Mch. 9, Singsittiche 25. Außerdem alle **Vogelfutterarten** und **Utensilien** billigst. [1557]

Karl Rauh, Karlsruhe i. B.

(Preise in Rmk. ohne Verp.)

Blutschnabelw., 5; Muskatfinken, Astrilde, Bandfinken, 5½; Reißvögel, Silberschnäbel, Tigerfinken, 6; Schmetterlingsfinken, schwarzköpfige Nonnen, kleine Elsterchen und Paradiswitwen, 7; Goldbrüstchen, Schönbürzel 7½; Amaranten, weißköpfige Nonnen, Mozambiquezeisige, 8; Zebrafinken jap. Mövchen, 11½; Grauedelsänger, 3; Weibchen, 4½; Papst-, Indigofinken, graue Kardinäle, 9; rothe Kardinalm., 12; Dominikaner-K., 8½; Paperling in Pracht, 11; Sonnenvögel, prachtvoll, à Par 17 ℳ, über Abnahme von mehr als 1 Par billiger; blaue Hüttensänger, Par 15, Hahn 10; Inseparables, rothköpfige Sperlingspapageien, Wellensittiche, 14; Wellens.-Männchen, 5; Singsittiche, 28; Rosakakadus, 22; ferner deutsche Singvögel, Nachtigalen, 5½; schwarzköpfige, 3½; verschiedene andere Grasmücken und Körnerfresser; dürre 1880er Ia. Ameiseneier p. Pf. 1,70; frische, 2 Liter, sammt Verp. 1,30. [1558]

Ich kaufe

und bitte daher um diesbez. gefl. Offerte:

1 Pärchen Hausstörche (Ciconia alba), womöglich vorjährige Junge, zu liefern August bis September.

1 Kibitzweibchen, schon an die Gefangenschaft gewöhnt.

1 russischen sehr großen Pintsch, 6—10 Wochen alt; von diesem oder dessen Eltern wird Photographie zur Ansicht erbeten.

Dr. Sedlitzky,

[1559] k. k. Hofapotheker.

Salzburg.

1880er Ameiseneier, Primaware,

schön trocken, fürs Kilo 2,70 ℳ, bei 5 Kilo 2,60 ℳ, gegen Kasse oder Nachnahme, empfiehlt [1560]

Elbing. Rudolph Sausse.

Ein Jako, äußerst zahm und zutraulich, gesund, spricht viel, pfeift, lacht und weint, sehr drollig in seinem Benehmen, jung 1½ Jahr im Käfig, ruft die Familienglieder bei ihrem Namen, sehr talentvoll und gelehrig, ist für 120 ℳ einschl. Versandtkäfig zu verkaufen.
[1561] **Fr. Vogel, Eisleben.**

Emil Geupel,

Handels-Thiergarten, **Connewitz-Leipzig.**

Folgende Thiere, in gesundem, prachtvollen Gefieder, werden abgegeben:

Graue Papageien, wild, aus der Menge Stück 16 ℳ, ausgesuchte schwarzäugige, seit 3 Wochen in meinem Besitz, Stück 24 ℳ, Rosenbrüstiger Kernbeißer 20, Par 36, Paperlinge 7 ℳ 50 ₰, Baltimorevögel Par 18, Garten-Oriols 20, amerikanische Seidenschwänze 12, Nonpareils Stück 9, Par 15, prachtvolle Indigos 7, **Inka-Kakadus** 34, Rosellas Par 40, Inseparables, Par junge Vögel 9, alte ausgefärbte akklimatisirte Vögel 15, Grisbleu 10, Schmetterlingsfinken, Amaranten 7, Edelfinken 10, Tigerfinken, Muskatfinken 3, Astrilde, Silberschnäbel, Blutschnabelweber, Reisfinken 4, Hartlaubzeisige 6, Mövchen, bunt 10, gelb 18, weiß 20, und noch viele Andere. Preisliste auf Wunsch. Affen, Kapuziner, Javaner, Kronen ꝛc. Sorten, Stück 20 bis 60 ℳ. Hunde, stets große Auswahl, als: deutsche Reichsdogge, Marko, 300, Möpse, Affenpintscher, Malteser, Bologneser, Spitze ꝛc. Brandenten Par 50. Ringel, Nonnen, Gänse Par 50 mache besonders aufmerksam. [1562]

E. Geupel g. White

Zoologische Handlung, Leipzig,

empfiehlt in gesunden schön befiederten Exemplaren: Astrilde Par 5 ℳ; Bandfinken, schwarzk. Nonnen, Reisvögel, Tigerfinken, Silberbecks P. 6 ℳ; Cordonbleus, Orange, Napoleonsweber P. 7 ℳ; Amaranten, Grisbleus, Goldbrüstchen P. 8 ℳ; Mazombiquezeisige, Dominikanerwitwen P. 9 ℳ; Stahlfinken P. 7 ℳ; Chanteur d'Afrique P. 10 ℳ; Paradiswitwen P. 9 ℳ; Zebrafinken, Mnch., P. 6 ℳ; Singsittiche P. 25 ℳ; Sperlingspapageien, Wbch., P. 8 ℳ; Gebirgslori P. 90 ℳ; Karolinasittiche P. 22 ℳ; Muskatfinken P. 6 ℳ; Jakos à 24 ℳ; Inseparables P. 18 ℳ; junge Wellensittiche P. 12 ℳ; Nonpareil, Mnch., P. 10 ℳ; Indigo P. 10 ℳ ꝛc.

Preislisten gern zu diensten!

NB. Meine Jakos kann ich angelegentlichst empfehlen, da dieselben durch das von mir angewendete Futter kräftige und gesunde Thiere sind; auch bei grünen Papageien und Sittichen wende ich das Futter an und gedeihen auch diese vortrefflich. [1563]

Zu verkaufen wegen Todesfall.

1. Eine Sammlung ausgestopfter Vögel Deutschlands, bestehend aus cr. 290 Arten, theils in mehreren Exemplaren, sämmtlich in verglasten Schränken.
2. Eine sehr umfangreiche Sammlung der Schmetterlinge Deutschlands in verglasten Kästen, systematisch geordnet, mit Schrank.
3. Eine ebensolche Käfersammlung wie vor.

Sämmtliche Sammlungen befinden sich in vorzüglichem Zustande und sind wissenschaftlich geordnet und benannt.

Offerten sub **H. O. M.** postlagernd **Landsberg** a./W. erbeten. [1564]

Eine vollständige Vogelstuben-Einrichtung mit 50 Stck. Prachtfinken, Sittichen, Webervögeln wird zusammen billig abgegeben. **Frl. H. Schenke. Berlin.**
[1565] Leipzigerstraße. 59. I Treppe links.

Zu verk.: Brehm, **Vögel**, 3 Bände mit eleg. Prachteinband für 34 ℳ bei **F. Jumtow,**
[1566] **Landsberg** a./W., Poststraße 3.

Suche ein Männchen zweifarbiges Elsterchen.
Gebe ab dunkle Mövchen, Wellensittiche, Zebra- und einen kl. Kubafink, Weibchen.
[1567] Dr. **Franken, Baden.**

[1568] **1 Singsittich-Männchen** wird zu kaufen gesucht
E. Schotte & Co., Berlin, Potsdamerstr. 41a.

Geflügelmastung.

Eine fast ganz neue Einrichtung zur Geflügelmastung nach neuestem franz. System, direkt aus Paris bezogen, steht billig zu verkaufen. Adressen unter **J. X. 8676** befördert **Rudolf Mosse, Berlin** SW. [1569]

Schwedische Enten (1880) à Stück 3 ℳ,
desgl. (1879) „ 4 „
Junge Kolkraben „ 10 „
versendet gegen Nachnahme **Berg,**
[1570] Revierförster in **Werlte** (Hannover).

6 Stück Kanarienhähne, gute Vorschläger (Roller) einjährig, verkauft **Karl Lude,**
[1571] (H. 11268 B.) **Querfurt.**

Mehlwürmer, den Liter für 8 ℳ, bei
[1572] **H. Fleckschu,** in **Gleiwitz.**

Gesucht: 1 Singsittich, Männchen.
[1573] **Leopold Gebhard,** in **Eschwege.**

Verkaufe

wegen Aenderung meiner Vogelstube: 1 Stamm feine Harzer Kanarien (Seiferts Nachzucht), bestehend in 2 vorjährigen Vorschlägern (vorzügliche Roller), 7 Hennen und 13 Jungen, worunter garant. 9 Hähne. Fester Preis 90 ℳ. Tausch nur gegen Prachtsittiche oder andere junge gesunde Papageien. [1574]
Minna Withum in **Bretten** (Baden).

Diesjährige selbst aufgezogene Dompfaffen zum Anlernen gibt ab **Karl Steinbrecher,**
[1575] **Malstatt bei Saarbrücken.**

Präparirtes Cayenne-Futter

benöthigt keine weitere Vorbereitung.

Obiges Futter, mit welchem in dieser Saison die besten Erfolge erzielt werden, wird für Alle, die „rothe" Kanarien züchten wollen, einen großen Mangel ersetzen. — Durch dessen Gebrauch spart man Mühe und jegliche Verschwendung; es ist garantirt rein und nur mit feinstem, direkt importirtem Cayennepfeffer zubereitet.

Bei Unterzeichneten ist es im steten Gebrauch.

Jetzt ist die Zeit mit der Fütterung zu beginnen!

In Blechbüchsen zu 5 ℳ und 2,50 ℳ.
Um Versuch bitten

W. Clark & Co. in London,
[1576] **73. Roden Street, Nolloway. N.**

[1577] **Vorzügliche Steinröthel.**

Junge (garantirte Männchen) zu 10 ℳ, Alte (Wildfänge) zu 15 ℳ, **Spanische Grasmücken** (Sperbergrasmücke) 5 ℳ, **Schwarzplättchen** 4,50 ℳ ausschließlich Verpackung. Zu haben bei

V. Petzold, Prag (Böhmen) 394. I.
Vogel- und Samen-Handlung. Gegründet 1839.

Auch vorräthig: zwei junge kräftige **Uhu's.**

[1578] **Stieglitz-Bastard,**
gelb, mit vollem Ring um den Schnabel, zu kaufen gesucht. Offerten befördert unter **V. B.** die Expedition d. Zeitung.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen

Nr. 27. **Berlin, den 1. Juli 1880.** **IX. Jahrgang.**

Inhalt:

Die Schwarzdrossel oder Amsel. —
Beobachtungen aus der Vogelwelt des botanischen Gartens in München (Fortsetzung). —
Heilung eines Graupapagei vom Selbstrupfen. —
Zu „Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts." —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Stavenhagen; Ruhla; Greifswald. —
Zuchterfolge des Herrn Rodocanacki in Paris. —
Preisvertheilung der Société d'Acclimatation zu Paris. —
Aus dem zoologischen Garten von Hamburg. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Die Beilage enthält: Briefwechsel. — Anzeigen.

Die Schwarzdrossel oder Amsel.*)

Von Gebrüder Adolf und Karl Müller.

Der Amselprozeß vor dem Schöffengericht in Würzburg hat den Rundgang in vielen öffentlichen Blättern wol mit Fug und Recht so zur Genüge gemacht, daß derselbe als bekannt übergangen werden kann. Aber unsre verleumdete und befehdete Amsel darf deshalb noch nicht übergangen werden; im Gegentheil, auch hier einmal vor dem Richterstuhl der Wissenschaft und der praktischen Vogelkunde einige Worte über unsre Schwarzamsel!

Wie der Eine von uns Brüdern (Karl)** schon längst bei dem Star Räubereien an kahlen Nestlingen des Hausrothschwanz beobachtet und als etwas Vereinzeltes in dem sonst so ausgeprägt nützlichen Lebenswandel des Stars veröffentlicht hat, so will man neuerdings hin und wieder da, wo sich die Schwarzamsel in größerer Anzahl in Gärten und Parks der Städte und an anderen menschlichen Wohnplätzen ansiedelte, diesen Vogel als einen Nestplünderer erkannt haben. Zu verwundern ist nur das eine, daß man dieses ausschreitende Treiben der Amsel in ihrer Lebensweise erst jetzt an den von ihr so sehr bevorzugten Orten gewahrt hat und darob gleich mit hochwichtiger Miene eines großen Entdeckers sich breit macht und lautes Geschrei erhebt.

Es bethätigen diese Erscheinungen an der Schwarzamsel wie an dem Star durchaus keine sehr seltenen oder auffallenden Thatsachen im Gesammtthierleben. Wie wir neben der Beobachtung beim Star an unserm Kukuk zufolge individueller Neigung und Eigenthümlichkeit des Vogels Nestplünderungen an Eiern und jungen Vögelchen gewahrten, wie wir den entschiednen Kerffresser wiederum aus Noth Wachholderbeeren im Heißhunger haben verschlucken sehen, wie wir ferner im Magen eines Hausmarders bedeutende Mengen Mehl, in dem eines andern Erbsen fanden und in dem eines dritten ein uns befreundeter zuverlässiger Beobachter eine Menge Leinsamen entdeckt hat: so kann aus diesen und ähnlichen Erfahrungen heraus, zusammengehalten mit denjenigen über die Amsel, doch nur die einfache Schlußfolgerung gestattet sein, daß die Amsel in den besonders häufig von ihr gewählten Wohnorten an Städten u. a. aus ihrer naturgemäßen Lebensweise hin und wieder heraustritt,

*) Es ist uns außerordentlich erwünscht, der wunderlichen Würzburger Amselgeschichte, derer sich die Leser noch wol erinnern, im Nachstehenden einen entsprechenden Abschluß geben zu können. Wir entlehnen die Darstellung der hochgeschätzten Ornithologen aus der trefflichen Zeitschrift „Der Zoologische Garten", herausgegeben von Dr. F. C. Noll (Frankfurt a. M., Mahlau und Waldschmidt). D. R.

**) Siehe: „Die einheimischen Säugethiere und Vögel nach ihrem Nutzen und Schaden in der Land- und Forstwirthschaft", von Adolf und Karl Müller. (Leipzig, Verlag von Ernst Keil, 1873).

theils durch individuelle Anlage und Neigung, theils durch äußere Einflüsse, wie Zufall, Gelegenheit und daraus hervorgehendem gewohnheitsmäßigen Gelüste nach jungen Vögeln. Aber dieser Schluß muß angesichts der nur vereinzelten Erfahrungen noch der weitern Beschränkung unterliegen, daß die Nestplünderung der in der Nähe bewohnter Orte nistenden Amsel eine nur manchen Individuen innewohnende Untugend, nicht aber ein allgemein herrschender Charakterzug, sei. Es wirkt bei dichtem Zusammenwohnen von Amseln gewiß die Gelegenheit verführerisch und endlich beim Einzelwesen beherrschend.

Aber es bedarf eigentlich nicht einmal zur Erklärung vorliegender Thatsachen bei der Amsel des Beispiels von anderen Vögeln oder Thieren. Die Ursache der immer nur vereinzelt oder ausnahmsweise vorkommenden Nestplünderungen von unserm Vogel findet der aufmerksame, erfahrene Beobachter schon in der Nahrungsweise zur außerwinterlichen Zeit. Diese Nahrung besteht in entschieden vorwiegender Menge aus Würmern, Nacktschnecken und Insektenlarven. Stundenlang haben wir alte Amseln ihre Jungen in allen Altersstufen der Fütterungszeit einzig und allein mit kleinen Würmern ätzen sehen, die mitunter bis zu sechs und acht Stück im Schnabel angesammelt wurden. Zur Erbeutung der Würmer hackt die Amsel mit wuchtigen Schnabelhieben bedeutende Löcher in die Erde. Es kommt natürlich sehr inbetracht, ob das Gewürm nahe an der Oberfläche liegt oder aber tiefer steckt; darnach richtet sich die geringere oder vermehrte Arbeit des thätigen Vogels. Man hat fast jederzeit Gelegenheit, sich von der Gewalt und Ausdauer zu überzeugen, mit der die Amsel Plätze bearbeitet, an denen sie sich Beute verspricht. Schon dieser kräftige Gebrauch des Schnabels, verbunden mit der derben Natur und dem starken Körperbau, erklärt die Rücksichtslosigkeit, mit der sie unter Umständen die nackte Brut kleiner Vögel behandeln mag. Nackte Nestlinge haben aber in den Augen eines Vogels, der eine große Menge animalischer Nahrung in Gestalt von Würmern, Schnecken und Insektenlarven verzehrt, sicherlich ein verführerisches Aussehen. Das beweist uns der Star, dessen Missethat an nackten Rothschwänzchen wir selbst beobachtet haben.

Jedenfalls aber spielen, wie bemerkt, Zufall und Gelegenheit eine hervorragende Rolle bei Raubthaten der Amsel. Es braucht nur durch irgend ein Mißgeschick, z. B. durch heftigen Wind oder Sturm, ein nacktes Vögelchen aus dem Neste eines kleinen Sängers zu Boden geschleudert zu werden und eine alte Amsel, zumal eine ihre eigne Brut versorgende, dasselbe zu entdecken (und sie wird es vermöge ihrer Wachsamkeit meist gewahren): so wird es gewiß keinen Kenner der Vogelwelt befremden, wenn sofort die Aneignung durch den rücksichtslosen Schnabel erfolgt. Nun kommt dieselbe Amsel in einem unbewachten Augenblick einem Neste nahe, oder es trägt sich zu, daß die Jungen verwaisen oder auch nur das Weibchen verunglückt, geraubt, verlassen wird; die Amsel sieht die winzigen Thierchen im Neste, deren Anblick unzweifelhaft sogleich an die dem guten Gedächtniß eingeprägte, gelegentlich ausgeführte That auf dem Boden erinnert, und die Plünderung des Nests erfolgt trotz des Geschreis und Flatterns der beraubten Eltern oder des übriggebliebnen Gatten. Von solchen

Beobachtungen aus der Vogelwelt des botanischen Gartens in München.

Von Friedrich Arnold.

(Fortsetzung).

Ein andrer Vogel soll ihm folgen, wieder ein lieber, allbekannter, manchmal noch verkannter Freund, der Hanswurst unserer beschwingten Sänger, der possirliche Star. Von Jahr zu Jahr vermehrt sich die im botanischen Garten noch bescheidene Zahl dieser ebenfalls zu den allerersten Frühlingsverkündern gehörenden Art. An vielen Bäumen hat man ihm Niststätten hergerichtet, doch wäre noch Platz für weitere vorhanden. Der Star ist schon in seinem Freileben ein halbes Hausthier, nistet gleich den Tauben neben unserm Fenster in künstlichen Kästchen und wird gefangen bald so zahm, daß man ihn in Hof und Haus umherstreichen lassen kann, ohne daß er sich entfernt. Er ist 19,6—22,2 cm. lang, von kräftiger Gestalt und hübscher, wenn auch einfacher Färbung; doch ändert sich sein Kleid sehr bedeutend nach Jahreszeit und Alter. Am schönsten ist das alte Männchen im Frühjahr. Es erscheint dann schwarz mit sehr lebhaftem stahlgrünen Schimmer, der Schnabel gelb. Hat es gemausert, so ist sein Ansehen ganz verändert: schwärzlich mit weißen Tupfen und schwarzem Schnabel schreitet es dann einher. Die Jungen sind dunkelbraungrau, der Schnabel grau. Das Weibchen ist im Frühjahr nicht so lebhaft gefärbt und unterscheidet sich hauptsächlich durch geringere Größe.

Der Star gehört zu den nützlichsten Vögeln. Nicht der geringste seiner Vorzüge ist das hohe Vergnügen, das er dem Naturfreunde durch sein urfideles Wesen, seine Gelehrigkeit und Anhänglichkeit gewährt. Ueberaus drollig ist sein Gesang. Sein Benehmen dabei gleicht von vornherein dem eines halb Verrückten. Er spreizt den Schwanz, breitet die Flügel aus, und nun erschallt aus seiner stets etwas zur Heiserkeit geneigten Kehle zuerst ein ziemlich buntes, verworrenes Geschwätz, geschmückt mit ein par pfeifenden und schnarrenden Tönen. Plötzlich ertönt sehr naturgetreu das Knarren einer Windfahne, das er, der Himmel weiß wo, gehört; sehr passend findet er hierauf den flötenden Pfiff des Pirols folgen zu lassen, mit unglaublicher Kühnheit verbindet er damit dann das Gackern der Hennen, höhnt den eifersüchtigen Spatz mit trefflich kopirtem „schilp, schilp", krächzt zur Abwechslung wie eine Dohle, zwitschert in die Wette mit der Schwalbe, pfeift wieder einmal seine eigne Weise, und selbst der helle Ruf des Finken gelingt manchmal dem neckischen Meister.

Höchst anziehend ist er auch bei seiner Ankunft im Frühjahr, wenn er am ersten Morgen sein altes Nest prüft, mit dem Schnabel auszirkelt, wie von Freude besessen hineinschreit und mit tragikomischer Wuth etwaige freche Spatzen, die sich eingenistet, sammt ihrem unordentlichen Neste hinauswirft. Er macht zwei Bruten je von 4—7 Jungen. Ist die Jungenschar flugreif, so begeben sich Alt und Jung, den Garten verlassend, hinaus zur Isar auf saftige Wiesen und vertilgen hier unberechenbare Massen Ungeziefers aller Art. Nach einiger Zeit kommen

Ereignissen ist nur ein einziger Schritt zur Auskundschaftung anderer Nester, zu häufigeren Plünderungen und Räubereien.

So wie wir die gewöhnliche Nahrung der Amsel zur bessern Jahreszeit in erster Linie als die Ursache der besprochenen Ausschreitung betrachten, so möchten wir die Einwirkung der Fleischfütterung im Winter erst in zweiter oder dritter Linie als Ursache des Vogelraubs gelten lassen. Wie das rohe Fleisch durch seine Aehnlichkeit und Verwandtschaft mit Wurm- und Schneckennahrung von der Amsel gesucht und geliebt wird, so führt es auch wie diese Nahrung durch ähnlichen, verwandten Geschmack zur Aufnahme von nackten Vögelchen. Und wo in Bosquets eine größere Anzahl von Nestern auf kleinerm Raume zusammengedrängt sind, bietet sich selbstverständlich auch häufiger Gelegenheit zur Versuchung und Verführung als in Wäldern, wo sich die Amsel mehr einzeln vertheilt. Obgleich unsre in der Nähe der Städte wohnende Schwarzamsel wol nach und nach ihr scheues, vorsichtiges Wesen ablegt, stets aber der mißtrauische, scharfsinnige, alles in seinem Bereiche bemerkende Vogel bleibt, so nimmt er eben wegen dieser Aufgeweckheit auch leicht andres auf. Warum sollte der wache Vogelkopf, der thatsächlich gleich dem Stare vorgepfiffene Lieder, Gesänge und Rufe anderer Vögel und Thiere in allen Abänderungen so wunderbar nachzuahmen versteht, nicht auch Untugenden und Diebereien von anderen Vögeln oder Thieren oder von räuberischen Exemplaren seiner Art ebensogut abmerken und mit Erfolg sich aneignen können? Es liegt solche Annahme sehr nahe. Wo aber das aufmerksame Auge des Vogelkundigen solchen ausschreitenden Individuen begegnet, gebietet immerhin deshalb die verhütende Vorsicht Vertilgung gefährlicher Exemplare.

Doch stellen wir nun diesen einzelnen Vorkommnissen, diesen an manchen Orten mehr oder minder stattfindenden Ausnahmen, das Gesammtbild unserer Erfahrungen über die Amsel und andere Vögel gegenüber. Wir kommen dann zu einem sichern, gerecht abwägenden Schluß des thatsächlichen.

Da steht oft ein Amselnest mit Jungen in unmittelbarer Nähe mehrerer Nester kleiner Vögel, die ebenfalls und zwar ganz junge Brut enthalten; — trotzdem sind diese nicht gefährdet, ein Beweis, daß die Neigung zum Raub bei der Amsel individuell ist. Wie oft haben wir beobachtet und noch vor kurzer Zeit gesehen, wie junge Amseln und junge Klappergrasmücken (Curruca garrula, *Bchst;* Sylvia curruca, *Lth.*) kaum meterlang von einander entfernt auf einer Gartenlaube unbehelligt groß gezogen wurden; in wie unzähligen Fällen fanden wir in Fichtenhägen ein Dutzend Hänflingsnester in der Umgebung von Amselnestern, und es blieb die Eintracht beider Vogelarten die ganze Nistzeit hindurch ungestört.

Schon aus unsrer frühen Jugend — als wir noch unbedacht eifrige Vogelsteller waren — können wir viele Beispiele anführen, in denen nicht bloß die Spechtmeise (Sitta europaea, *Auct.*), sondern auch die Kohlmeise im Herbst in Sprenkeln und in Schlaggärnchen gefangene Rothkehlchen und Laubvögelchen überfallen und ihnen das Gehirn ausgehackt und verzehrt hat. Man muß nur den Eindruck bemerkt haben, welchen das Flattern gefangener Vögel auf Meisen ausübt, um daraus zu schließen, daß Gelegenheit Diebe macht. Wer kennt nicht die

---

die Alten zur zweiten Brut, und ist auch diese flügge, so geht der Haupttrupp der Münchener Stare in die Dachauer Gegend, nach Allach u. a., wo sie im Rohre übernachten und allabendlich einen unglaublichen Lärm aufführen; ein nicht kleiner Theil geht auch an die Ufer des Starenberger Sees. Von diesen Orten aus zieht dann eine große Heerschar aus vieler Herren Ländern gen Süden. Die Nützlichkeit der Stare mag aus einer Berechnung des allbekannten Naturforschers Lenz hervorgehen, nach welcher eine Starenfamilie täglich 840 Schnecken vertilgt. Zur Gefangenhaltung kann der Star nie genug empfohlen werden, er wird gar bald ein lieber, unentbehrlicher Hausfreund. Auch an dieser Stelle möchte ich aber warnen vor der Dummheit des sogen. Zungenlösens. Der Vogel lernt ohne dies grausame Verfahren gerade so gut und besser sprechen. Wenn Stare in Nistkästen gehen wollen, so wird in fast allen Fällen das Einflugloch zu klein sein. Es sollte nicht unter 10,5 cm im Durchmesser haben. —

„Lustig durch die Zweige hüpft sich's,
Lustig durch die Sträuche schlüpft sich's,
Heute hier und morgen dort: —
Lange taugt's an keinem Ort!

Heißa, hopsa! ist das ein Leben, ein Klettern und Hangen, ein Hüpfen und Fliegen bei dem fröhlichen Volke der Meisen. Keine Ruh und keine Rast, ein ewiges Spielen und Jagen, bis der Tod dieses nur zur Bewegung geborne Leben vor grämlichem Alter schützt. Kohl-, Blau- und Tannenmeise treiben ihr Wesen im botanischen Garten. Darf ich Dich bitten, lieber Leser, einmal dem muntern Treiben im Geiste zuzublicken. Dort, wo das Palmenhaus sich in zu wünschen lassender Großartigkeit erhebt, haust ein Kohlmeisenpärchen (Parus major, *L.*). Sie ist die größte unserer Meisenarten und inbezug auf Schönheit übertrifft sie nur die sehr ähnliche Blaumeise. Ihre Länge beträgt 14,4—17 cm, Kopf und Kehle sind schwarz, Backen und Schläfe weiß, Unterleib kanariengelb, der Rücken grün; das Männchen hat einen vom Halse zum Kopf gehenden schwarzen Reif und gleichen Unterleib. Es ist ein eigen Ding mit der Kohlmeise. So lieb sie Jedermann durch ihre Schönheit, Zutraulichkeit, ihre Munterkeit, außerordentliche Klugheit und ihren melodischen Gesang wird, so sehr sie wegen ihrer hohen Nützlichkeit Schonung verdient, so sehr schrecken auch ihre Schattenseiten den Beobachter ab und machen sie manchem sogar verhaßt. In ewiger Regsamkeit hüpft und klettert sie von Zweig zu Zweig, von Baum zu Baum, hängt jetzt zierlich verkehrt an diesem Aestchen und hämmert im nächsten Augenblick, sich an die rissige Rinde jenes Baumes festklammernd, eifrig gegen den Stamm, bis die bearbeitete morsche Borke abspringt und die Meise den darunter verborgnen Baumverwüster als leckere Speise ergreifen kann; denn ihrem Magen gönnt sie gleich den Gliedern möglichst geringe Ruhe. Ist sie aber in den ergibigsten Jagdtagen einmal nicht mehr imstande, all' die Beute zu verzehren, so tödtet sie dennoch mit unersättlicher Mordgier jede erreichbare Beute. Alles, was sie frißt, auch noch so kleine Bissen, zerkleinert sie zuerst, indem sie die Beute mit den Krallen festhält und dann mit dem Schnabel zerreißt. So sitzt sie eifrig mit einem großen Käfer beschäftigt auf schwankem Zweige, da läßt ein junger Spatz, der es sehr

Vorliebe der Kohlmeise für Fleisch, vorzüglich Speck? Wer sah nicht schon Meisen Löcher in gerupftes, vor dem Fenster aufgehängtes Geflügel und in Fleischstücke und Speckseiten an Metzgerläden hacken? Wir zweifeln garnicht daran, daß im Winter jedes gerupfte Vögelchen sofort von Meisen angegangen und verzehrt wird, da wir mehrmals als Modelle zum Zeichnen benutzte ungerupfte Kleinvögel, welche wir nach dem Gebrauche im Winter ins freie geworfen hatten, von Kohl- und Blaumeisen sogleich anhacken und großentheils verzehren sahen. Bewachten und vertheidigten die Eltern ihre Jungen nicht so todesmuthig — wer weiß, ob nicht die Kohlmeise binnen Jahresfrist als Nestplünderin an den Pranger gestellt würde!? Es ist auch garnicht undenkbar, daß das eine oder andre nackte Vögelchen von den unternehmungslustigen entschiedenen Meisen als willkommene Beute behandelt wird. Haben wir doch in Schlaggarnen alte Kohlmeisen dadurch zufällig gefangen, daß wir junge schwarzköpfige Grasmücken zur Anlockung der Alten unter die Sprungweite desselben versetzten! Die Ursache davon, daß die Meisen ins Schlaggarn gingen, war offenbar die geweckte Raubluft.

Wie nun? Soll darum den Meisen, diesen allernützlichsten Baumthieren, der Krieg erklärt werden? O, wie weit ab führt die Verdächtigungssucht, die falsche Schlußfolgerung, namentlich der wohlfeile, bequeme Schluß aus Einzelheiten auf die Allgemeinheit, wie weit ab die Sucht „kleiner Leute" — sich groß und wichtig zu machen durch sogenannte neue Entdeckungen sc. Absurditäten! Vor nicht gar langer Zeit hingen vor einer mittelalterlich-teleologischen Vehme unsere Spechte schon am Galgen; — heute trommeln sie einen lebenslauten Freudewirbel im Walde ihres liberalen Beschützers! Jetzt wird unsre flötenreiche deutsche Merle für vogelfrei erklärt von Sonntagsjägern und Nihilisten der Vogelkunde; — aber der urwüchsige Mohrenvogel unserer Wälder, Parks und Gärten mit seinen heimischen Sangesweisen und seinem überwiegend ökonomischen Nutzen ist weit populärer und hat eine unendlich viel andächtigere Zuhörerschaft als seine Ankläger mit ihrer kläglichen Autorität!

Es ist eine Verwechslung der Ursachen, welche man wol einem Laien, aber keinem verzeiht, der sich Ornithologe nennt, wenn behauptet wird, unsere Singvögel würden von den Amseln aus ihren Standorten vertrieben; die Nachtigalen seien an gewissen Orten, wo sie früher in großer Anzahl gewohnt, infolge der Verbreitung und Vermehrung der Amseln verschwunden.

Was vertreibt unsere Singvögel, namentlich die eigensinnigen, empfindlichen und wählerischen Nachtigalen? Die fortwährend Wechsel bringende Kultur, das bewegliche Agens der Gesellschaft, das „alle Welt beleckt" und auch die Hecken unserer Hage, Gärten und Bosquets beschneidet; der Mangel an dichtem Unterwuchs, das Dulden der Katzen und anderer Raubthiere an ihren Aufenthaltsorten, sowie — das Nachstellen vonseiten der Vogelfänger. Man gehe nach Bad Nauheim, Frankfurt a. M., Darmstadt und sehe, wie dort Amseln in Menge und Nachtigalenpare in den Parkanlagen allsommerlich in Frieden bei einander wohnen und nisten. Im Nauheimer Bosquet wohnen außerdem Grasmücken aller Art, Bastardnachtigalen, Rothkehlchen u. a. m. in großer Anzahl. Wir haben an

---

bequem findet, sich noch immer von den Eltern füttern zu lassen, anstatt selbst zu jagen, sein bettelndes Geschrei ertönen. Die Augen der Kohlmeise gewinnen einen eignen Glanz. Wie eine Katze duckt sie sich, wirft sich plötzlich auf den nichtsahnenden Bettler und schlägt ihm ihre scharfen Krallen in den Rücken, daß Blut fließt. Erbärmlich schreit der Arme, doch bald verstummen seine Klagen. Mit wuchtigen Hieben, wie vorhin gegen die Rinde des Baums, hackt die Grausame gegen den dicken Spatzenschädel, der solcher Behandlung doch nicht gewachsen — und triumphirend verzehrt der vorhin noch so angenehme, jetzt so abscheuliche Vogel das Gehirn des Unterlegnen. Dies ist der einzige Fall, den ich in der Freiheit beobachtete und ich habe an ihm so sattsam genug, daß ich auf einen wiederholten Anblick gern verzichte. Lieber Leser, Du hast vielleicht auch eine kleine Sammlung gefangener Vögel; willst Du sie vertilgt sehen, bevor die Sonne untergeht, so geselle ihnen nur diese Meise bei, deren Grausamkeit mit der Gefangenschaft noch gesteigert wird. Hast Du Vergnügen an einem possirlichen, zahmen und ausdauernden Vogel, einer Augenweide für den Freund schöner Gestalten, so empfehle ich Dir, diesen Vogel zu halten, aber im Einzelkäfige. Wird dann hin und wieder die Thür seines Bauers geöffnet, so ist es, als ob hinter jedem Schranke, auf jedem Rahmen u. s. w. ein Kobold sein Wesen treibe, denn überall hämmert und arbeitet die Meise, vom ersten Augenblicke an im Zimmer so heimisch, als wäre sie darin geboren.

Ihr sehr ähnlich ist die Blaumeise (Parus coeruleus, *L.*). Ein allerliebstes Vögelchen, klein, mit seidenweichem Gefieder; Scheitel, Hinterkopf, Schwung- und Schwanzfedern herrlich blau, Rücken grün, Bauch gelb. Größe 11,8 cm. Obwol diese Meise, der Augapfel der meisten Vogelfreunde, ziemlich zänkisch ist, so kann man sie doch der Bosheit und Hinterlist ihrer stärkern Verwandten nicht mit Recht beschuldigen. Sie vermag empfindlich zu beißen, macht aber von ihrem Schnabel außer am Futternapfe höchst selten Gebrauch. Sie ist sehr muthwillig und findet ihren höchsten Triumph darin, einen andern Vogel, selbst die starke Kohlmeise, recht geneckt zu haben, ohne jedoch schwächeren Vögelchen ernstlich Schaden zuzufügen. Fesselnd ist es, ihr Liebeleben zu beobachten. Mit eigenthümlichem Schweben über der Krone eines Baumes ergötzt das Männchen seine Auserkorene und läßt sich, nachdem es dieses Flugspiel trotz seiner schwachen Flügel einige Zeit ausgehalten, in schräger Richtung herab. Die Gattin eilt dann hastig zur Stelle und beide sonst so wenig zärtlichen Vögel liebkosen einander. Ihre Furcht vor Raubvögeln ist grenzenlos, jedenfalls eine Folge des Bewußtseins ihres geringen Flugvermögens; selbst die rasch vorüberfliegende Taube ruft Entsetzen hervor und erpreßt ängstliche, schäckernde Rufe. Die Blaumeise ist wie alle ihre Verwandten außerordentlich nützlich und verdient die größte Schonung. Ihr Gesang ist unbedeutend, ihr Benehmen in der Gefangenschaft entzückend; doch verlangt sie erfahrene Pfleger und hält überhaupt nicht länger als 2 bis 3 Jahre aus. Wenn sie weitere Strecken überfliegen will, steigt sie hoch in die Luft.

(Schluß folgt).

verschiedenen Orten und Gegenden wahrgenommen, daß, wenn einmal die Nachtigalen weggefangen oder durch störende Eingriffe vertrieben werden, oft ein Jahrzehnt und noch längere Zeit vergeht, ehe wiederum Pare sich niederlassen und ansiedeln, selbst wenn an solchen geeigneten Plätzen früher ein wahrer Reichthum an diesen Sängern vorhanden gewesen. Oft ist die Ansiedlung eines neuen Pars glücklicher Zufall und dann kommt es auf das Gedeihen der Brut an, ob im nächsten Jahre Zuwachs an nistenden Paren zu erwarten ist. Ueberall, auch in den bestgelegenen Nachtigalengegenden, gibt es sozusagen Nachtigalenperioden, d. h. längere oder kürzere Reihen von Jahren, in denen die günstigsten Umstände zur Anlockung und Vermehrung von Nachtigalen zusammenwirken. Da darf eine tief eingreifende Veränderung, z. B. in der Erbauung einer Eisenbahn, erfolgen, welche Ausrodung eines Theils der buschreichen Anlagen erfordert, und siehe! die Nachtigalen bleiben aus, sind verschwunden. Es ist eine wirkliche Verblendung, welche die Amseln für die Sünden der Kultur, der Vogelsteller und sonstigen Feinde der Nachtigalen, ja selbst für die Launen dieser Vögel verantwortlich machen will. Mögen sich Ornithologen, die sich hierin verirrt haben, noch so sehr der Beobachtung in freier Natur rühmen und sich damit über diejenigen erheben, welche als unmittelbare Forscher längst von der Welt anerkannt sind: — vor dem wirklich berufnen Richteramte dringen sie damit nie und nimmer durch. Wo es aber gilt, ihres Gesangs und ihrer Nützlichkeit wegen lieb gewonnene heimische Vögel vor Verleumdung und unverdienter Verfolgung zu behüten, da werden wir uns stets berufen fühlen, jede Verwegenheit in die gebührende Schranke zurückzuweisen!

Heilung eines Graupapagei vom Selbstrupfen.

Mein Jako, der 1½ Jahr diesem Laster gefröhnt, hat seit längerer Zeit sich nicht mehr gerupft, bzl. keine Federn mehr abgebissen. Ob der eine oder andre meiner vielen Versuche von Mitteln zur Heilung beigetragen, vermag ich nicht zu sagen, nur das kann ich bestimmt behaupten, daß das Rupfen aufgehört hat, seit ich ihm eine Schaukeleinrichtung im Käfig machen ließ. Es ist diese ein in Hufeisenform gebogner mit Oesen versehener verzinnter Rundeisenstab, an einem Kettchen aufgehängt, sodaß er sich nach allen Richtungen frei bewegen kann. In die Oesen ist ein Stück Holz von der Stärke der Sitzstangen eingeklemmt und es wird an demselben nicht nur fleißig geturnt, sondern auch von Zeit zu Zeit genagt. Beides bietet dem Vogel durch die große Beweglichkeit Schwierigkeiten, somit Unterhaltung, weil er bei der geringsten Berührung gezwungen wird, sich mit dieser Vorrichtung abzugeben. Er hängt sich daran, schwingt sich umher und schlägt mit den Flügeln, wozu freilich nur ein sehr großer Käfig, wie der meinige, geeignet ist, damit der Papagei sich nicht beschädige. Es wird somit im Käfig einigermaßen den Bedingungen des Freilebens für den einzelnen Vogel Rechnung getragen. Man könnte mir erwidern, daß man den Vogel nur herauszulassen brauche, um dasselbe Ergebniß zu erzielen. Diese Meinung ist aber irrig, denn beim Sitzen auf dem Bauer, ohne Beschäftigung, hat mein Jako am meisten sich verunstaltet, und da der Trieb, Freiheit zu gewinnen, jedes Thier zu Gefühlsäußerungen veranlaßt, so wird dies namentlich bei Papageien nur im Sprechen gelernter Worte oder Schreien geschehen. Deshalb mache ich jetzt vom Herauslassen nur im beschränkten Maße, zum Ausstäuben des Gefieders, Gebrauch. Ist mein Jako nicht gelaunt, sich in genannter Weise mit der Vorrichtung abzugeben und kommt sie ihm dennoch in den Weg, so zankt er, indem er viele Worte schnell hintereinander spricht oder er schmeichelt: Bist mein gutes Püppchen; hab Dich lieb; mußt artig sein; komm her mein Kind u. s. f. Nebenbei gesagt, bin ich kein Liebhaber von Ringen in Käfigen bei Kanarien, weil ich die Erfahrung gemacht, das durch Anstoßen beim Singen dieselben hitzig und leicht Schreier werden. Aus dieser Ursache hatte ich das Anbringen von Ringen auch bei meinen Papageien unterlassen, doch scheint es für dieselben, wie überhaupt für Klettervögel, nothwendig zu sein.

Die in Ihrem „Handbuch" angegebne Verpflegung der Graupapageien habe ich befolgt, ebenso das Verfahren des Herrn Dulitz, da ich meine ganze Zeit meinen Vögeln, bzl. Liebhabereien widmen kann, angenommen, doch ist letztres zu sehr ermüdend und kaum durchzusetzen. Ich versuchte deshalb die Heilung auf mechanischem Wege und dies scheint mir gelungen zu sein. Außerdem habe ich noch die Fütterung vereinfacht und zwar gebe ich täglich für 5 Pf. von der Rinde befreite, in Würfel geschnittne, mit mehr als lauwarmem Wasser übergossene und geweichte altbackne Semmel (um den Hefengeschmack zu tilgen), drücke dieselbe leicht aus (weil sie, wenn zu trocken, sofort eingetaucht wird), nur wenig Hanf, garkeinen Mais. Es genügt diese Fütterung meiner Ansicht nach vollständig zur Ernährung; ich ersehe daraus, daß der Vogel stets heiter und bis spät abends zum Sprechen aufgelegt ist. Dabei möchte ich noch die Frage aufwerfen, bzl. um deren Berücksichtigung ersuchen, ob erwähnte Fütterungsweise nicht bei neu eingeführten Jakos, welche nicht an Wasser gewöhnt sind, anwendbar oder von Vortheil sein dürfte, um deren große Sterblichkeit zu vermindern.

Um auf einen Aufsatz des Herrn Dr. Lazarus zurückzukommen, bemerke ich, daß das Auge meines Jako jetzt, im dritten Jahre, sich gelb zu färben beginnt. Es ist ein kleinerer Vogel als die bisher von mir gesehenen, hat helleres Gefieder, schreitet immer stolz einher, ist schlanker gebaut und hat viel, bzl. mehr Nackthaut im Gesicht. Daß er ein Männchen,

ist für mich keine Frage, denn sobald er sich auf die flache Hand setzen kann, läßt er die Flügel hängen und macht unter Herabdrücken des Schwanzes Begattungsversuche. Daß er, wenn ich den Schnabel mit zwei Fingern halte, zu füttern versucht, versteht sich unter den angegebenen Verhältnissen von selbst. Obgleich dieser Vogel jetzt nur wenig schreit, hat er doch nur selten Ruhe; auch das kleinste Vorkommniß wird von ihm beobachtet, jedes Geräusch deutlich wiedergegeben, und dabei nimmt er immer noch neue Worte und Sätze auf und setzt die ersteren mit den letzteren und mit den früher gelernten zusammen; sodann pfeift er auch sehr gut. Sein besondrer Freund ist mein schon alternder Havaneser Hund, welcher sein Ruhekissen neben ihm hat. Wird demselben etwas hingehalten, so heißt es: Puß! geh' mal gleich her! Ist der Hund, als Hypochonder, unartig, d. h. knurrig, so wird er nach zweimaligem Pfeifen mit den Worten: vorwärts Puß; geh nach Haus! hinausgewiesen. Mit der Katze macht er es ebenso, nur unterläßt er das Pfeifen und nennt sie Liese. Werden Speisen auf den Tisch gestellt, so sagt er: Papa hast Du Hunger? Ich hab Hunger! Mich nennt er beim vollständigen Namen. Bei meiner Frau setzt er Mama oder Frau davor u. s. w.

Bemerken will ich noch, daß Bespritzen mit der Blumenspritze gegen das Rupfen meines Papagei gute Dienste geleistet; nachdem er daran gewöhnt, gab es ihm Veranlassung zum Baden. Die Vögel (Papageien) werden meiner Ansicht nach dadurch von Puderstaub befreit, indem sich derselbe an die Federn heftet und beim Putzen niederfällt.

Karl Kühlwein.

Zu „Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts".

(Erwiderung des Herrn E. Hald)*).

Wenn ich auf die Widerlegung des Herrn Dr. Karl Ruß in Nr. 18 d. Bl., anläßlich der Besprechung des Bronze-Astrild, eingehe, möchte ich zunächst einen Druckfehler berichtigen, der sinnentstellend ist. Es soll nämlich erste Spalte, Zeile 4 von unten heißen: „so beim grauen Astrild (Aegintha cinerea, *Vll.*, s. Luchs' Astrild, A. Luchsi, *Rss.*) u. s. w., nicht, wie falsch gedruckt ist, beim orangebäckigen Astrild u. s. w.

Auf die Widerlegung erlaube ich mir folgendes zu bemerken: ad 1) Es ist mir nicht im entferntesten in den Sinn gekommen, zu behaupten, daß Vögel, welche bei gleicher Gestalt, also Größe, Schnabel-, Flügel-, Schwanz- und Fußbildung, nur in der Färbung von einander abweichen, als Farbenspielarten anzusehen seien, da dies ja eine durchaus unrichtige Behauptung wäre, sondern ich habe nur bemerkt, daß die drei Arten, bei welchen ich bis jetzt diese Farbenveränderung beobachtet, also grauer Astrild (Luchs' Astrild), kleiner rother Astrild (A. minima, *Vll.*; Bronze-Astrild, A. Russi, *Rchn.*) und Schmetterlingsastrild (A. phoenicotis, *Swns.*; A. ?), als einziges Unterscheidungsmerkmal von dem normal gefärbten Vogel an den Stellen, wo dieser roth gefärbt ist, ein mattes Orangegelb zeigten und daß diese Farbe ganz genau denselben Ton hat wie das verblichne Roth eines Papstfink, eines Karmingimpels u. a. — ad 2 und 3) Das Beispiel mit dem Karmingimpel u. a., sowie mit der Kayennepfeffer-Fütterung habe ich nur angeführt, um zu beweisen, daß sich durch äußere Einflüsse sehr wohl eine Farbenveränderung bewirken läßt, und welchen Einflüssen die in Rede stehenden Vögel ausgesetzt waren, kann man ja nicht wissen. — ad 4) Daß das Roth der Schnäbel bei den verschiedenen Prachtfinken eine abweichende Schattirung zeigt, weiß ich sehr gut, der Schnabel ist aber nie gelb. ad 5) Der Herrn Dr. Ruß von mir gesandte sog. Luchs' Astrild wich vom grauen Astrild nur darin ab, daß die Theile, die bei letzterm roth gefärbt sind, auch der Schnabel, bei ersterm eine gelbliche Färbung zeigten, im übrigen war er völlig mit demselben übereinstimmend. Daß der Kustos vom Museum bemerkt habe, der von ihm festgestellte Vogel, Bronze-Astrild, sei sowol dem kleinen rothen als dem Pünktchen-Astrild (A. rufopicta, *Frs.*) ähnlich, ist sehr wahrscheinlich, da diese beiden letzteren Arten einander ja auch sehr ähnlich sind. (Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch bemerken, daß jetzt in einer Sendung Amaranten gewöhnlich ebensoviele Pünktchen- als kleine rothe Astrilde sind, die Händler geben sie indessen stets sämmtlich für kleine Amaranten fort).

Schließlich spreche ich nochmals meine Ueberzeugung dahin aus, daß die in Rede stehenden Vögel nicht als besondere Arten, sondern nur als verfärbte Exemplare zu betrachten sind, und ich hoffe dies in nicht zu ferner Zeit auch beweisen zu können.

(Hoffentlich werden die betreffenden Prachtfinken über kurz oder lang wieder lebend eingeführt und dann wird sich ja die Thatsächlichkeit feststellen lassen. Dr. R.).

*) Wir bitten den verspäteten Abdruck zu entschuldigen! D. R.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Daß hauptsächlich durch Ihr Betreiben die Post jetzt Vögel mit jedem Zuge befördert, ist sehr anzuerkennen; weshalb aber auch noch Sperrgeld bezahlt wird, ist nicht einzusehen, wie ich auch schon früher das Sperrgeld nicht verstehen konnte, da des Sperrgelds wegen nicht mehr aufgepaßt wurde als ohne Sperrgeld, oder soll man das „Aufpassen" heißen, wenn zwei Sendungen hinter einander die eine gestürzt, die andre mit einer zerschmetterten Ecke ankam?

Dr. Franken.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Hugo Mahlo: 1. Der Vogel war ein etwas abnorm gefärbtes Weibchen Star. 2. Näheres über denselben finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II, doch müssen Sie etwa sechs bis acht Wochen warten, bis die neue Auflage fertig ist.

Herrn Hermann Wünn: 1. Wenn der Oberschnabel beim Männchen Singsittich „schrecklich lang",

also auffallend länger als der des Weibchens, so ist er allerdings unnatürlich und Sie müssen ihn mit der nöthigen Vorsicht beschneiden. Einerseits ist dies nothwendig, weil der Sittich sonst mehr oder minder in seiner Ernährung gestört wird, und andrerseits kann er mit dem unmäßig verlängerten Schnabel nicht die Jungen füttern. 2. Wenn Ihre Singsittiche beide gleich aussehen, so werden es eben zwei Weibchen sein. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (zweite Auflage) sind die Unterscheidungsmerkmale deutlich genug hervorgehoben, sodaß Sie schon am blutrothen Unterrücken das Männchen vom Weibchen mit grasgrünem Rücken erkennen können. Sie haben wol nicht die neue Auflage. 3. Vom Beginn des Nistens an läßt das Männchen täglich seinen Gesang erschallen.

Herrn W. Schickan: Wenn ein Kanarienvogel plötzlich die Stimme verliert, so kann das in verschiedenen Ursachen begründet sein und es kommt leider nur zu häufig vor. Ein überaus seltner Fall ist aber der von Ihnen erzählte, in welchem solch ein stumm gewordner Vogel nach sechs Jahren die Stimme wieder erhalten hat und jetzt schön singt. Eine Erklärung läßt sich freilich auch für dieses anscheinend wunderbare Vorkommniß wol finden. Der Vogel ist inzwischen mit dem zunehmenden Alter kräftiger und gesunder geworden und hat damit seine Stimme wiederbekommen.

Herrn J. v. Hirt: Der übersandte Kanarienvogel war an Unterleibsentzündung mit schleimiger, sehr ansteckender Entlerung gestorben. Leider ist diese scheußliche Krankheit in diesem Jahre vielfach unter den Kanarienvögeln aufgetreten. Es ist sehr zu bedauern, daß die Krankheit unter Ihren kostbaren Vögeln vom Böcker'schen und Saatmann'schen Stamm herrscht. Nachdem Sie alle Mittel angewendet, welche ich in meinem Buch „Der Kanarienvogel" vorgeschlagen, weiß ich Ihnen keine weiteren Rathschläge zu geben, bevor Sie mir alle Verhältnisse genau mitgetheilt haben und zwar inbetreff der Oertlichkeit, der Fütterung, ganzen Verpflegung u. s. w. aufs genauste.

Herrn R. G. Schütt: Sie fragen, ob es Ihren Bandfinken schaden kann, wenn dieselben mit anderen Vögeln zusammen Kanariensamen fressen. Wenn Sie aber in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. nachlesen wollen, so werden Sie finden, daß Kanariensamen und Hirse gerade das naturgemäße Futter für alle Prachtfinken und also auch für den Bandfink sind. Man sollte ganz entschieden, bevor man sich Vögel anschafft, dieselben und ihre Bedürfnisse kennen lernen, denn sonst ist das Halten der Vögel Thierquälerei.

Herrn H. Forchthammer: 1. Das Wellensittich-Männchen war an Durchfall, Entzündung der Eingeweide gestorben. Sie haben vielleicht Grünkraut gefüttert, welches nicht gut war. Lesen Sie gefälligst in meinem Buch „Der Wellensittich" nach, so werden Sie hoffentlich keinen Verlust mehr haben. 2. Ich will mich bemühen, Ihren Wunsch zu erfüllen und es soll mich freuen, wenn es mir gelingt, Ihnen den Vogel zu beschaffen.

Herrn Joh. Faulring: Die geschwürigen Beulen an den Füßen der Wellensittiche müssen Sie, wenn dieselben gelb und eiterig erscheinen, mit einem scharfen Federmesser vorsichtig öffnen, den Eiter herausdrücken und dann mit Karbolsäureöl (1 : 100) betupfen. Sind die Beulen dagegen trotz der gelben Farbe noch hart, sodaß der Eiter nicht heraus will, so bepinseln Sie dieselben täglich mit Höllensteinauflösung (1 : 240). Im übrigen liegt die Ursache in der naturwidrigen Verpflegung, gleichviel ob die Vögel bei Ihnen oder schon früher einer solchen ausgesetzt gewesen. Kaufen Sie mein Buch „Der Wellensittich" und lesen Sie darin nach, damit Sie wieder gesunde Vögel bekommen.

Herrn Heinr. Busch: Der Kanarienvogel war ein kräftiges gut genährtes Männchen und als Todesursache zeigte er Gehirn und Herz mit dunklem Blut gefüllt — also wol durch irgend eine Erregung.

Herrn Gustav Lange, zoologische Handlung in Görlitz: Entziehen Sie dem Arara, wenn der Durchfall sehr heftig ist, zeitweise die eingeweichte Semmel und geben Sie ihm nur trocknen Zwieback. Im übrigen glaube ich nicht, daß der Vogel krank ist, sondern die für Sie so beunruhigenden Symptome werden wol nur in Folgen des Alters beruhen. Das Opium lassen Sie ganz fort.

Herrn Hugo Bumcke: Es thut mir aufrichtig leid, daß Sie solches Pech mit ihren kostbaren Schönsittichen hatten, und am allerschlimmsten ist es, daß einige von denselben mit dem heillosen Uebel des krampfhaft verdrehten Kopfes behaftet sind. Ich möchte Ihnen den Rath geben, daß Sie die beiden kranken Sittiche in einem mittelgroßen Käfig, wo sie sich wenigstens etwas Bewegung machen können, an einen geschützten schattigen Ort ins freie bringen, sodaß sie recht in der Wärme sind, ohne jedoch Zug zu bekommen.

Herrn Adolph Greiffenberg: Da Sie noch zahlreiche andere Papageien haben, so werden Sie wol wissen, welche Nahrungsmittel Sie einem Kakadu anbieten müssen, wenn er trotzdem durchaus nichts frißt, so muß dies doch in einem krankhaften Zustande begründet sein, den ich ohne nähere Angaben freilich nicht ermessen kann. Wenn Sie mir ausführlich Bescheid schreiben, so will ich Ihnen gern Rathschläge geben, inzwischen aber versuchen Sie mit Wallnüssen und süßen Mandeln, von denen Sie natürlich jede einzelne kosten müssen, ihn auf andere Gedanken zu bringen. Auch etwas süße Frucht, also beste Kirschen, dürfen Sie ihm bieten.

Aus den Vereinen.

Der Geflügelzuchtverein für Stavenhagen i. Meckl. und Umgegend veranstaltet vom 7. bis 9. August d. J. seine zweite Ausstellung. Sämmtliche Gegenstände müssen bis zum 1. August unter Beifügung des Standgelds (und zwar für jeden Stamm größern Geflügels 50 ₰, für das Par Tauben 30 ₰, für jede Sammlung Sing- und Schmuckvögel 50 ₰) beim Schriftführer unsres Vereins, Herrn C. Schnelle in Stavenhagen, angemeldet werden. Alle Zusendungen müssen unter der Adresse: „Ausstellungskommission des Geflügelzuchtvereins zu Stavenhagen" bis Mittag des 6. August eintreffen. Die Prämirung erfolgt am ersten Ausstellungstage vormittags ohne Katalog und die Herren C. Petermann-Rostock, Creuz-Stettin und Gerber-Waren werden zusammen mit einigen Herren hiesiger Stadt das Preisrichteramt übernehmen. Außer verschiedenen Ehrenpreisen kommen silberne und bronzene Medaillen und Anerkennungsdiplome zur Vertheilung. Alles weitere ergibt das Programm, welches von Herrn Schnelle zu beziehen ist.

Am 1. Mai d. J. hat sich in **Ruhla ein Verein für Geflügelzucht** begründet. Derselbe zählt bereits 60 Mitglieder. Der Vorstand besteht aus den Herren: Rentier Karl Pflug, Fabrikant Adalbert Steinmetz (Firma Jakob Steinmetz), Rentier Albert Deussing jun. und Kantor Wilhelm.

Baltischer Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz in Greifswald. (Sitzung am 15. April). Geschäftliche Mittheilungen betreffend wurde festgestellt, daß die gelegentlich der Feier des Stiftungsfests abgehaltne Versteigerung einen Ueberschuß von 68 ℳ ergeben hat. Der vom Verein veranstaltete Lesezirkel, welcher eine große Anzahl fachwirthschaftlicher Zeitschriften bietet, wird auffallenderweise nur von 29 Mitgliedern benutzt, sodaß der von diesen erhobene Zuschuß nur die Austragekosten deckt. — Nach dem Programm für 1880/81 ist die Thätigkeit des Vereins sowol im ganzen, wie in seinen einzelnen Zweigen durch das Statuts verzeichnet. Was zunächst die Thierzucht anbelangt, so wird der Verein, neben der Förderung der Fischzucht, die Einführung des jetzt viel empfohlenen Houdanhuhns sich angelegen sein lassen. Bezüglich des Thierschutzes war bisher seine Sorge im Winter auf die Fütterung der Vögel, im Sommer auf Anbringen von Nistkästen gerichtet. Der Vorsitzende, Herr Dr. Pietrusky, stellte zur Erwägung

anheim, ob eine Verschmelzung der für die beiden Zwecke bestimmten einzelnen Kommissionen zu empfehlen sei. Das Wegchießen von Elstern sei auch fernerhin zu begünstigen und Förster dürften hierauf aufmerksam zu machen sein. Ob nach dem Beispiele anderer Städte (Breslau) die Errichtung einer Voliere in der Mitte der städtischen Anlagen zu wünschen, sei innerhalb des Vorstands angeregt worden, ohne bestimmte Beschlüsse darüber zu fassen. Besondre Theilnahme habe der Vorstand den Einrichtungen des deutschen Vereins für Vogelzucht in Merseburg gewidmet. Ferner ist innerhalb des Vorstands besprochen worden, mehr als bisher den Säugethieren, im besondern dem Hunde, der Katze und dem Wiesel, Aufmerksamkeit zuzuwenden. Weiter ist angeregt worden, ob nicht hin und wieder Sitzungen Sonntags abgehalten werden möchten, um den ländlichen Mitgliedern oder solchen städtischen, welche an den Wochentagen wenig Zeit haben, mehr Gelegenheit zum Besuch derselben zu geben. Alsdann ist in Verlosungen, in Prämirung von Thieren, die an den Vereinssitzungen ausgestellt wurden, ein Mittel zur Belebung der Vereinsthätigkeit erkannt. Ebenso ist an Ausflüge nach auswärts gedacht worden, um die Interessen des Vereins zu fördern. Es wurde der Besuch des Strohkamps genannt, mit welchem eine Besichtigung der dort gepflegten Fasanenzucht verknüpft werden könnte, vielleicht auch ein Schießen nach Glaskugeln — ein neuer Sport, um das Taubenschießen zu verdrängen. Ausflüge könnten auch, wenn nicht vom Verein als solchem, so doch von Kommissionen, nach Gütern unternommen werden, auf denen jetzt die Fischzucht praktisch geübt wird. Schließlich wurde die Besichtigung des dortigen zoolog. Museum empfohlen. — Nachdem die Versammlung diesem Programm ihre Zustimmung ertheilt, wurde zur Bildung neuer Sektionen geschritten. Es wurden folgende Herren in dieselben gewählt: Für Fischzucht: Senator Kettner, Kaufmann Heitmann und Gutspächter Dudy-Kieshof; für Hühner: Kastelan Große, Bäckermeister Hagemann und Kaufmann Gaude; für Vogelschutz: Buchhändler Kohlmann, Bäckermeister Rösler und Gärtner Macks; für Säugethiere: Departements-Thierarzt Ollmann, Wege-Inspektor Weber und Dr. Pietrusky; schließlich wurde noch die Bibliotheks-Kommission ergänzt. — Hierauf gab Färbermeister Kindt, welcher bei der letzten Geflügelausstellung in Stralsund als Preisrichter für Tauben thätig gewesen, einen eingehenden Bericht über die dort ausgestellt gewesenen Tauben und empfahl von den dort vorgefundenen Veranstaltungen die Maßnahme, daß die Preisrichter ihr Amt am Tage vor Eröffnung der Ausstellung ausgeübt hätten, wodurch Störungen für dieselben wesentlich vermieden wurden.

Zuchterfolge des Herrn Rodocanachi in seiner Volière bei Paris.

An Jungen erzielte derselbe: 2 Elliot's, 9 Swinhoë-, 8 Königs-, 8 Gold-, 6 Silber-, 1 Sömmering's, 3 Pfauenfasanen, 3 Satyr- und 4 Temminck's Hornfasanen. Sodann legten die Goldfasanen 16 Eier, Lady-Amherst-Fasanen 4 Eier, Sömmering's Fasanen 15 Eier, Königsfasanen 19 Eier, Buntfasanen 4 Eier, Pfauenfasanen 2 Eier, Satyr-Hornfasanen 6 Eier, Temminck's Hornfasanen 4 Eier, Mandarin- und Karolinaenten 40 Eier.

Preisvertheilung der Société d'Acclimatation zu Paris.

Der Liste der Prämien, welche die Société d'Acclimatation in ihrer 33. jährlichen öffentlichen Sitzung am 11. Juni 1880 vertheilte, entnehmen wir folgendes für unsre Zeitschrift, bzl. das Gebiet Ornithologie, inbetracht Kommende. Die große goldne Medaille der Gesellschaft erhielt Herr Barrachin für die Züchtung des Emu (Dromaeus Novae-Hollandiae); große silberne Medaille Herr E. Leroy für das Studium des chinesischen Frankolinhuhns (Francolinus — Galloperdix — sphenurus) und dessen Züchtung; Preis von 500 Frank, von der Gesellschaft gegründet für Züchtung des Satyr-Hornfasan in Frankreich: Herr Delaurier sen. zu Angoulême (Charente); Preis von 500 Frank, von der Gesellschaft für Einführung neuer Vogelarten gegründet: Herr W. Jamrach in London für Einführung von Elliot's Fasanen, Hasting's und Blyth' Hornfasanen, Sclater's Glanzfasanen u. s. w.; Prämie von 200 Frank: Herr D. des Murs für seine ornithologischen Arbeiten; Preis von 200 Frank: Herr Dudot für sein Werk: „Le fermage des Autruches en Algérie"; Medaillen 1. Klasse: Frau Courtois für Züchtung fremdländischer Vögel; Kapitän Creput für künstliche Ausbrütung von Eiern des algerischen Straußes; Abbé Daviau für Züchtung verschiedener Volierenvögel; Medaillen 2. Klasse: Frau Delaitre für Züchtung gelbhäubiger Kakadus; Herr Plateau für Züchtung des Königsfasan; ehrende Anerkennung: Herr Coutellier für Züchtung von Goldfasanen; 100 Frank: Herr Durand, Fasanenhüter bei Herrn Arthur Fouchard. Außerdem haben noch die Herren Girard und Léon Andrieux, welche für die Besorgung der Vögel im Jardin zoologique d'acclimatation angestellt sind, je einen Preis von 100 Frank bekommen.

Aus dem zoologischen Garten von Hamburg.

Es gibt wenige Vögel, bei denen das Brutgeschäft ein ähnliches Interesse bietet wie bei den Großfußhühnern oder Wallnistern Australiens und der naheliegenden Inseln. In unserm zoologischen Garten ist diese Familie durch eine der größten Arten, das Talegallahuhn, vertreten. Dasselbe hat die Größe eines stattlichen Haushuhns, trägt ein dunkelbraunes Gefieder und wenigstens im männlichen Geschlecht auffallende rothe und gelbe warzige Fleischanhänge am Halse. Jetzt, während der Brutzeit, ist dieser Schmuck besonders prächtig entwickelt. Das Talegalla bebrütet seine Eier nicht in der Weise anderer Vögel, sondern legt dieselben in künstliche Bruthügel, die es aus Laub, Gras und anderen vegetabilischen Stoffen errichtet. In diesen Hügeln entwickelt sich durch die Zersetzung ihrer Bestandtheile eine Temperatur, die genügend ist, die Jungen im Ei zur Entwicklung zu bringen, ja die Wärme steigt oft sogar so hoch, daß der Vogel genöthigt ist, durch an der Spitze des Bruthügels angebrachte Oeffnungen frische Luft zuzuführen. Augenblicklich ist das männliche Talegallahuhn wieder unermüdlich beschäftigt, den einige Fuß hohen Bruthügel aufzuführen; es gewährt ein besondres Interesse, dasselbe bei seinem eifrigen Treiben zu beobachten und namentlich zu sehen, wie ihm bei der Arbeit die ungewöhnlich großen Füße zustatten kommen. Dr. Bolau.

Bücher- und Schriftenschau.

„Der praktische Hühnerzüchter." Ein vollständiges Musterbuch für die Hühnerzucht. Von **Lewis Wright.** Aus dem englischen übersetzt von **Friedrich Trefz.** Herausgegeben von dem **„Verein für Geflügelzucht in München".**

„Der praktische Taubenzüchter." Von **Lewis Wright.** Derselbe Uebersetzer und derselbe Verlag.

Einen Maßstab für den Aufschwung, bzl. für den Stand jeder Liebhaberei gibt sicherlich die dieselbe behandelnde Literatur. Hoffentlich wird man es mir gestatten, daß ich sowol von Hühner-, wie auch von Taubenliebhaberei spreche — beides ist bei uns in Deutschland bis jetzt sicherlich noch viel mehr Sport wie praktische Angelegenheit. Es wäre traurig, wenn wir keine Aussicht dazu hätten, daß die Geflügelliebhaberei dereinst auch auf

(Fortsetzung in der Beilage.)

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 27. Berlin, den 1. Juli 1880. IX. Jahrgang.

einen vorzugsweise praktischen Boden sich stellen wird; es geschieht ja zum Theil bereits, denn hier und da werden an Fleisch-, namentlich aber an Eiererzeugung beträchtliche Ergebnisse erzielt und auf den Ausstellungen, wo das Luxusgeflügel freilich in ungeheurer Weise überwiegt, wendet man doch dem Nutzgeflügel neuerdings mehr und mehr Aufmerksamkeit zu. Am meisten aber läßt sich der praktische Zug in der letzthin erstandenen Literatur erkennen; unser Redaktionstisch zeigt eine solche Anzahl von Büchern über Geflügelzucht, daß ich kaum den Muth habe mich angesichts meiner nur zu knappen Zeit eingehend mit denselben zu beschäftigen. Hier ist es nun aber gewissermaßen Ehrenpflicht und zwar nach zwei Seiten hin, denn erstens bietet ein Verein den Geflügelliebhabern ein anerkannt gutes englisches Buch in deutscher Uebertragung und andrerseits hat dieser Verein mir früher die Ehre erzeigt, mich zu seinem korrespondirenden Mitgliede zu erwählen. Sobald zum nahenden Herbst hin auch der Liebhaber etwas mehr Aufmerksamkeit als jetzt für das Studium über seine Pfleglinge übrig hat, werde ich gern die Veranlassung nehmen, alle Schriften auf dem Gebiet der Geflügelzucht, welche mir zur Rezension übersandt worden, gewissenhaft und eingehend hier zu besprechen; vorläufig aber wollen die Leser sich mit diesem Hinweise genügen lassen: beide Werkchen sind längst als zu den besten in der englischen Literatur gehörend anerkannt und ihr Erfolg dort beruht bekanntlich namentlich darin, daß der Verfasser sich auf den Standpunkt des Anfängers stellt und ohne Voraussetzung irgend welcher Vorkenntniß aus dem Born außerordentlich reicher Erfahrung Rathschläge gibt. Die Uebersetzung — ich besitze die Originalwerke und glaube daher rückhaltlos urtheilen zu können — ist treu und verständnißvoll gegeben, wozu allerdings ebenfalls eingehende Kenntniß des Gegenstands gehört. Die Ausstattung der deutschen Ausgabe ist eine würdige, vielmehr geradezu vortreffliche, nur wird es wünschenswerth sein, daß bei späteren Auflagen einige der nicht übermäßig schönen englischen Abbildungen durch gute deutsche Holzschnitte ersetzt werden. Der Preis aber ist ein durchaus mäßiger, denn er beträgt für jedes der eleganten Bändchen nur 5 Mark. Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn Dr. Schwan: Sie brauchen garnicht daran zu zweifeln, daß der Verfasser schmutziger Schmähartikel gegen mich der Assistent am zoologischen Museum von Berlin, Dr. A. Reichenow ist. Allerdings erscheint es verwunderlich, daß ein Beamter und angehender Gelehrter solche Gemeinheiten verüben kann; er thut es ja aber unter dem Deckmantel der Anonymität. Wenn Sie übrigens glauben, daß alle, ja auch nur einige der hervorragenden Ornithologen mit dem Treiben der Cabanis, Reichenow, Schalow einverstanden sind, so irren Sie; ich habe zahlreiche Briefe vor mir, in denen angesehene Männer sich mit Entrüstung und Bedauern über deren brotneidisches, unwürdiges Gebaren aussprechen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

60 Stück Tauben seltener Rassen u. Farbenschönheit wegen Zuchtaufgabe billig zu verkaufen. [1579]
Anklam. Landschafts-Rendant **Spaeter.**

Zu verkaufen:
1 Par nistf. Wellensittiche (Männchen imp.), à 14 ℳ, 4 Par junge, fast ausgefärbt, à 12 ℳ, 2 Par Inseparables, akklimatisirt und kräftig, à 15 ℳ.
Lüchow (Pr. Hannover). [1580]
A. W. Hennings.

! Für Kanarienzüchter !
Roller-Pfeifchen, die schönsten Touren bringend, Ersparniß der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme à 2 ℳ fürs Stück [1581]
Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

Gebe ab wegen Aufgabe der Vogelstube: Schönsittiche, Grauköpfchen, Sperlingspapageien, importirte Wellensittiche, Amaranten, Goldbrüstchen, Zebra-, Schmetterlingsfinken, Astrilde in tadellosen Exemplaren und erprobten Zuchtparen, Fangkäfig und Nistkasten. Retourmarke erbeten. [1582]
Mohrungen, Ostpreußen, 27. Juni 1880.
H. Kotelmann.

Zu verkaufen oder zu vertauschen:
weiße jap. Höckergänse, 3 schöne weiße westfälische Gänseriche, 1 Par Bastarde von 1 pommerschen Gans und jap. Gänserich. [1583]
Oberfelde b. Lünen in Westphalen.
Groote.

[1584] Eine Kollektion Sittiche u. Zwergpapageien, 1 desgl. von Webervögeln, 1 dito von Prachtfinken, sowie d. vollständ. Vogelstuben-Einrichtung billig abzugeben bei
Frl. **H. Schenke,** Berlin, Leipziger Str. 59 I. I.

Zu verkaufen:
Eine neue elegante **Volière,** 2 m lang, 180 cm hoch, 100 cm tief, zerlegbar, auch als **drei** kleinere Käfige zu verwenden, ebenso für eine Anstalt-Veranda oder Vogelhandlung passend, Preis 400 ℳ. Beschreibung nebst Photographie (3 Bilder) gegen franko Rücksendung.
Kleinere Käfige für verschiedene Vögel vorräthig. Alle diese Käfige sind nach Dr. Ruß Angaben angefertigt und die Maßverhältnisse von ihm selber korrigirt, auch vielfach prämiirt.
[1585] **Wenz. Cerveny, Pilsen** (Böhmen).

80er Ameiseneier,
schöne, trockne **deutsche** Ware, versendet fürs Kilo mit 2 ℳ 80 ₰, bei 10 Kilo 2 ℳ 60 ₰ p. Nachnahme.
Elbing. [1586] **A. G. Bethge.**

J. H. Dieckmann, Zoologische Handlung,
Altona, Norderreihe 1,
hat zu verkaufen: Junge lernbegierige Jakos à 36 ℳ, junge Amazonen-Papageien 24 ℳ, verschiedene Arten Exoten à Par 7 ℳ mit Verpackung und franko, sowie verschiedene Arten Tauben, englische Carriers und Kröpfer. [1587]

Zu verkaufen für 80 Mark
ein schönes, kräftiges Par Weißohrsittiche (Conurus leucotis) oder zu tauschen gegen ein richtiges Par Bourkisittiche (Euphema Bourkii). Ein wunderschöner rother Lori (Lorius Garrulus), ein wenig sprechend und schön pfeifend, 70 ℳ. Briefe franko Herrn Dr. **D. A. Willink, Hoemstede,** Station Vogelenzang (Holland). [1588]

Die Großhandlung von [1589]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien à 20 ℳ. 5 blaustirnige Amazonen à 20 ℳ, 1 rothen Arara 80 ℳ; 1 südamerikanischen Tapir 520 ℳ, 1 persische Gazelle 200 ℳ, 3 Sumpfbiber à 80 ℳ, 2 Schneumone à 20 ℳ; 1 Teppichschlange (Morelia variegata) 200 ℳ.

J. Abrahams, [1590]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorräthig: Rothe Araras (P. Macao), Königssittiche, in Farbe und noch nicht ausgefärbt (P. cyanopygius), Barraband- oder Schildsittiche (P. Barrabandi), Loris von den blauen Bergen (P. Swainsonii), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Buntsittiche (P. eximius), Blaukappensittiche (P. haematogaster), Paradissittiche (P. pulcherrimus), Pennantsittiche (P. pennanti), rothbäuchige oder Stanley-Roselles (P. icterotis), grünzügelige Schönsittiche (P. petrophilus), Adelaidesittiche (P. adelaïdensis), Bauerssittiche (P. zonarius), Loris mit rosenrothem Gesicht (P. discolor), Graupapageien (P. erythacus), Doppelgelbköpfe (P. Levaillanti), Amazonenpapageien (P. amazonicus), gelbnackige Amazonen (P. auripalliatus), Nasenkakadus (P. nasica), Rosakakadus (P. roseicapillus), kleine gelbhäubige Kakadus (P. sulphureus), Feuerschwanz-Amandinen (S. nitida), Zebrafinken (S. castanotis), Diamantamandinen (S. guttata), Pfaffenfinken (S. cincta), Schilffinken (S. castaneothorax), Reisvögel (S. oryzivora), grauköpfige Meinahstare (Sturnus malabaricus), Seidenstare (S. bonasiensis), 1 Ptilnorrhynchus maculatus, Glanzkäfertauben (Col. indica), Dolchstichtauben (Col. cruentata), Schopftauben (Col. lophotes), weißrückige Flötenvögel (Gymnorrhina leuconata), Wanderelstern (Pica vagabunda), 1 Australischen Brachvogel (Oedicnemus grallaricus), 1 schwarzrückiges Sultanshuhn (Porphyrio melonotus); Dorseleichhörnchen.

A. H. Jamrach, [1591]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, Psephotus pulcherrimus, Psephotus haematonotus, Platycercus palliceps, Platycercus flaveolus, Euphema chrysogastra, Amadina modesta, A. cincta, A. Lathami.

A. Rossow in Berlin, Mauteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [1592]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äußerst preiswerth.

Lebende Schildkröten!!

Athener Landschildkröten fürs Stück 3 ℳ,
Corfuer Riesen-Landschildkröten, 8—10 Pfd. schwer, fürs Stück 10 ℳ,
Griechische Landschildkröten, kleine, fürs Stück 1,50 ℳ einschl. Packung, versendet
[1593] **J. Bungert** in **Koblenz.**

Sommerrübsen, feinste süße Ware, staub- u. bederichfrei, à Ctr. ℳ 16 einschl. Sack.
[1594] **J. Günther, Alversdorf** bei Offleben.

Frische Wald-Ameiseneier

billigst [1595]
Liegnitz. **Wilh. Jul. Knebel.**

Ein schöner **Bernhardiner** von edlem Bau, Schulterhöhe 78 cm., 1½ Jahr alt, ist zu verkaufen.
W. Brandt jr.,
[1596] **Danzig,** Kalkgasse Nr. 1.

Verk. wird: 1 Doppelgelbkopf, spr. u. singt, Heidelberg. Ausstell. prämirt, à 150 ℳ; 1 Jako, 2 J. a., spricht viele Sätze, à 175 ℳ; 1 dto., 1 J. a., schon ziemlich sprechend, 70 ℳ.
[1597] **J. Leutz, Karlsruhe, Baden,** Waldstr. 51.

Zu verk.: Ein Gelbnacken-Papagei, Prachtexemplar, 1 Jahr Gefangenschaft, äußerst fingerzahm, kerngesund, sehr gelehrig, an Wasser, Weißbrot und gekocht. Mais gewöhnt. Spricht: „O, mein Polli das ist fein" „Doktor Karl, bist Du da", „Adjö Papa", „Mama, das Wasser kocht", „Wackere Lora", „Wackere Polli", „Helene", „Guten Tag", „Guten Morgen, Papa", „Ei, komm mal her", „Bist Du denn da", „Köpfchen kraueln", „Hep Hep Hurrah", „Ei wie schön", „Junge Junge", „Au, Au", Auf Anklopfen „Herein", lacht, weint, hustet, bellt, pfeift und singt zusammenhängend. Für's Angegebene Garantie. Mit schön. Messingbauer, 83 ctm hoch, Umfang 1,50, Preis 100 ℳ. [1598]
J. F. Zorn, Oldenburg i. Gr.

Ein selten schöner **Hund** (jung), 94 cm hoch, grau u. schwarz gestreift, ist für den billigen Preis von 75 ℳ zu verkaufen.
W. Kloss,
[1599] **Bartenstein** i./Ostpr.

---

2 Wachtelmännchen, g. Schläger, à ℳ 2,50.
[1600] **Carl Greum, Greußen b. Erfurt.**

Ich suche zu kaufen: Naumann, Vögel Deutschlands, 13ter Band (8 Lieferungen), mit Ergänzungen von Blasius, Baldamus u. s. w., Stuttgart 1846—60.
[1601] **R. Hempel,** Berlin W., Kurfürstenstr. 76.

Karl Rau, Karlsruhe i. B.
(Preise in Rmk. ohne Verp.)

Blutschnabelw., 5; Muskatfinken, Astrilde, Bandfinken, 5½; Reißvögel, Silberschnäbel, Tigerfinken, 6; Schmetterlingsfinken, schwarzköpfige Nonnen, kleine Elsterchen und Paradieswitwen, 7; Goldbrüstchen, Schönbürzel 7½; Amaranten, weißköpfige Nonnen, Mozambiquezeisige, 8; Zebrafinken jap. Mövchen, 11½; Grauedelsänger, 3 Weibchen, à 4½; Papst-, Indigofinken, graue Kardinäle, 9; rothe Kardinalm., 12; Dominikaner-K., 8½; Paperling in Pracht, 11; Sonnenvögel, prachtvoll, à Par 17 ℳ, bei Abnahme von mehr als 1 Par billiger; blaue Hüttensänger, Par 15, Hahn 10; Inseparables, rothköpfige, Sperlingspapageien, Wellensittiche, 14; Wellens.-Männchen, 5; Singsittiche, 28; Rosakakadus, 22; ferner deutsche Singvögel, Nachtigalen, 5½; Schwarzk., 3½; verschiedene andere Grasmücken und Körnerfresser; dürre 1880er Ia. Ameiseneier p. Pf. 1,70; frische, 2 Liter, sammt Verp. 1,30. [1602]

1 Graupapagei, prachtvoll im Gefieder, silbergrau, jung und gut sprechend, ganz fingerzahm . . 120 ℳ
Graupapageien, zahm, etwas sprechend, jung, gut befiedert . . . . . 36 ℳ
Doppel-Gelbköpfe, zahm, sprech., jung, und gut befiedert 80 ℳ
1 Amazone, zahm, sprechend, jung und prachtvoll im Gefieder . . . . . 60 ℳ
Altona, gr. Bergstr. 6. [1603] **Rud. Dreyer.**

H. Wucherpfennig,

Großhandlung exotischer Vögel,
Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerstraße 54,

hat von den in voriger Nummer annonzirten Vögeln noch großen Vorrath, neu angekommen sind: 140 Stück junge Graupapageien à Stück 18 ℳ, 200 Par Tigerfinken, 400 Par kleine Senegalvögel, durcheinander gut sortirt, bei Abnahme von mindestens 20 Par, à Par 3 ℳ 50 ₰. Versandt nur gegen Kasse oder Nachnahme. [1604]

Schwedische Enten (1880) à Stück 3 ℳ,
desgl. (1879) „ 4 „
Junge Kolkraben „ 10 „
versendet gegen Nachnahme **Berg,**
[1605] Revierförster in **Werlte** (Hannover).

Ueberzählig abzugeben:

1 blauköpfiger Portoriko-P., fingerzahm ℳ 30,—
1 kl. gelbhäubiger Kakadu, fingerzahm „ 25,—
1 Blumenausittich „ 15,—
1 Par Wellensittiche, fürs Par „ 12,—

sämmtlich zahm und schön, dann 1 Par Karolinasittiche, erst im Verfärben, ℳ 30.

S. v. P.
Dresden, Cranachstraße Nr. 16,
[1606] 1. Etage links.
Preise einschl. Verpackung.

Habe noch abzugeben: 3 Stück vorzügliche Sprosser Davidsänger, à 25 ℳ Ungarische Nachtigalen, ausgewintert à 12 ℳ, diesjährige à 6 ℳ Echte Wildfänge, Schwarzplättchen à 3 ℳ Graue Grasmücken à 3 ℳ Gelbe Spötter à 5 ℳ Grüne Spötter à 5 ℳ Drossel, Männchen à 5 ℳ Amseln à 5 ℳ 12 Stück fleißige Sänger, Heidelerchen, zusammen 25 ℳ, à Stück 3 ℳ Feldlerchen à 5 ℳ Waldrothschwanz à 2 ℳ Wachtelmännchen à 3 ℳ Weiße Bachstelzen à 6 ℳ Wildfänge, Steinröthel, à 20 ℳ Buchfinken à 2 ℳ Stiglitze à 2 ℳ Wellensittiche à Par 14 ℳ Graue Kardinal-Männchen à 8 ℳ Junge Dompfaffen zum Anlernen à 4 ℳ Für sichere Männchen und gesundes Eintreffen Garantie. [1607]
Christoph Krasser, Bamberg, Bayern.

Mehlwürmer, den Liter für 8 ℳ, bei
[1608] **H. Flickschu** in **Gleiwitz.**

Abzugeben:
1 Blaudrossel à 32 ℳ, [1609]
1 Steinröthel à 12 ℳ,
Wildfänge, über 1 Jahr im Käfig, prachtvoll gefiedert und gute Sänger.
C. A. Marquier, Freiburg i. Baden.

Abzugeben: den 1. Band „Fremdl. Stubenvögel", ganz neu 23 ℳ, 1 Zuchtp. schöne Nimfen 28 ℳ, 1 P. import. Wellens. 14 ℳ, 1 Mnch. Goldzeisig, fleiß. Sänger 10 ℳ; 1 Schmetterlingsk., ca. 50 Stck.; 1 Samml. Flügel gestorb. Vögel, zu je 1 polirt. Kasten mit Glasthüre 4 u. 5 ℳ. In Tausch nehme 1 Zuchtp. Diamantf. oder Sonnenvögel u. 2 Wbch. Tigerfinken. [1610]
F. Kamstiess, Königsberg i. Pr., Kronenstr. 1 C.

Hühnerhunde, garant. feinste englische Nachzucht vorzüglicher Eltern, 8 W. alt, braun, à ℳ 15 einschl. Verpack., Nachnahm. od. baar.
[1611] **J. Günther, Alversdorf** bei Offleben.

Eine Kanarienhecke
mit Eiern, nebst 3 Jungen, worunter 2 Hähne, ist mit schönem Gebauer für 25 ℳ zu verkaufen bei
[1612] **Peters, Alte Jakobstr. 32 II.**

Habe abzugeben: Schlammbeißer oder Wetterfische 100 St. 10 ℳ; Steinbeißer 100 St. 10 ℳ; Aale, 14 bis 20 cm l., 100 St. 12 ℳ; Welse 100 St. 75 ℳ; Goldkarpfen 100 St. 12 ℳ; Ellritzen 100 St. 10 ℳ; Zebrafische 100 St. 12 ℳ; Axolotls, 8 cm l., 100 St. 175 ℳ; Smaragd-Eidechsen Dtzd. 12 ℳ; Schildkröten, italienische, 100 St. 25 ℳ.
[1613] **H. Daimer, Berlin**, Ritterstr. 33.

Kräftige 1880er ital. Zuchthühner,
halbgewachsene,
lebend mit gelben Füßen,
5 Hühner oder 1 Hahn mit 4 Hennen für ℳ 10. —
desgleichen mit dunklen Füßen . . . „ „ 8. 50
liefert franko
Hans Maier in Ulm a./D.
[1614] Preisverzeichniß postfrei.

Zu verkaufen wegen Abreise:

1 Par Inseparables in Putz à 13 ℳ mit Versandtkäfig,
1 Par Reisvögel, grau, in Putz, à 5 ℳ mit Versandtkäfig,
1 Papstfink oder Nonpareil in Putz, 8 ℳ 50 ₰ mit Käfig,
1 Orangeweber-Mnch., 1/2 in Putz, 4 ℳ 50 ₰ mit Käfig.

Garantie für gesunde, 2 Jahr im Gesellschaftskäfig gehaltene Vögel. [1615]
Wasserburg b. Lindau. **Camill Neker.**

Zu kaufen gesucht:

Alle Arten Insektenfresser, Samenfresser, Klettervögel, krähenartige Vögel, Raubvögel, Wasservögel, Sumpfvögel und hühnerartige Vögel. Gefl. Offerten erbeten an
D. Güttinger,
[1616] z. untern Palmhof **Zürich-Oberstraß.**

Raummangels halber vert. folgende zusammengew. und kerngef. Vögel gegen einen jungen eingew. gesunden Jako: 1 P. Wellens., 2 P. Zebraf., 1 P. braunb. jap. Mövchen, 1 P. Blutschnabelw. und je ein Mnch. Tigerf., Dompfaff, Stiglitz, Zeisig und Buchfink. Letzterer in diesem Sommer aufgezogen. Die ersteren 3 Pare haben mit Erfolg genistet. Mövchen fangen an zu legen.
Ferner habe wieder einen außergew. großen jungen Kolkraben abzugeben, event. gegen ein kleines Hündchen.
[1617] **Schröder, Werlte** (Kr. Meppen).

[1618] **Vorzügliche Steinröthel.**

Junge (garantirte Männchen) zu 10 ℳ, Alte (Wildfänge) zu 15 ℳ, **Spanische Grasmücken** (Sperbergrasmücke) 5 ℳ, **Schwarzplättchen** 4,50 ℳ ausschließlich Verpackung. Zu haben bei

V. Petzold, Prag (Böhmen) 394. I.
Vogel- und Samen-Handlung. Gegründet 1839.

Auch vorräthig: zwei junge kräftige **Uhu's.**

Geflügelmastung.

Eine fast ganz neue Einrichtung zur Geflügelmastung nach neuestem franz. System, direkt aus Paris bezogen, steht billig zu verkaufen. Adressen unter **J. X. 8676** befördert **Rudolf Mosse, Berlin** SW. [1619]

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.

A. Stüdemann,
[1620] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Aromatic Spanish Meal
und
Caycar excelsior
zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1621]

Kaninchen

(von nur direkt importirten Stämmen edler reiner Rassen).

Belgische Riesenkaninchen. | Spezialität: **Lapin bellèr** mit schlaff herabhängenden langen Behängen. | **Normandiner. Silberkaninchen.**

Englische Schecken.

Garantie für gesunde, zuchtfähige Thiere in allen Farben; auch Junge.

Zuchtthiere 8—10 Pfd. schwer, erreichen gemästet ein Gewicht von 12—15 Pfd.

[1622] **Franz Geschke, Meißen.**
Anfragen bitte Retourmarke beizulegen.

Italiener Hühner, schwarz u. gesp., rasserein m. gelb. Beinen à ℳ 4, bleif. Füße, ℳ 2,50. Verpack. billigst. Nachn. od. baar.
[1623] **J. Günther, Alvesdorf** bei Offleben.

Abzugeben gegen Nachnahme: Ganz frische Bruteier von Lady Amherst-Fasanen (¾ Blut) à 1,30 ℳ, — böhmische Fasanen à 80 ₰, — schwarze Kampfbantam à 30 ₰, — Silberbantam à 25 ₰. — Verpackung à 50 ₰.
[1624] **Aug. Hoff** in Münster i./W. (St. Mauritz).

Brut-Eier

versendet **J. Bungert** in **Koblenz**

fürs Stück 50 ₰ von: Ramelsloher; Lakenfelder; Schlotterkämme und Italiener, weiße, schwarze, gelbe, rebhuhnfarbige und gesperberte;
„ „ 60 „ von: Spanier; Houdan; Gold- und Silbersprenkel; La Flèche; Crève-coeur, schwarz und blau; Kampfbantams, gold- und silberhalsig u. engl. Zwerghühner, porzellanfarbig;
„ „ 75 „ von: Holländer (Polen) schwarz; Kämpfer, goldhalsig; Yokohama; Malayen, braun; Breda; Gold-, Silber- und Viktoria-Brabanter; Kochins, gelb, weiß, schwarz und rebhuhnfarbig;
[1625] Brahmas, hell u. dunkel; Andalusier; blau; Gold- und Silberbantam; Japanesen; Dorkings, dunkel und silberhalsig; Puter; Aylesbury- und Rouen-Enten.

Verpackung: 6 Stück 60 ₰, 12 Stück 75 ₰, 15 Stück 85 ₰, 24 Stück 1 ℳ.

Reinheit der Rasse und Befruchtung der Eier wird garantirt und wird, wenn weniger als die Hälfte der erhaltenen Eier bei der Untersuchung sich als unbefruchtet erwiesen, Ersatz geleistet. Die etwa nicht ausgekommenen Eier müssen unmittelbar nach der Brütezeit 15 Minuten gekocht und sofort zurückgeschickt werden. Reklamationen können nur dann Berücksichtigung finden, wenn solche innerhalb 4 Wochen nach Empfang der Eier eingehen.

Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Saufgefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme à Stück, 1 Liter Wasser haltend, 75 ₰, à Stück, 2 Liter Wasser haltend, 1 ℳ, kleinere für Vögel à Stück 30 ₰, Verpackung billigst; bei 12 Stück inkl.

Th. Witteborg,
[1626] **Hamm a./L.** in Westfalen.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt
Die Samen-Großhandlung von **Carl Capelle,**
Hannover. [1627]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Einen sehr **schönen, jungen, zahmen Jako,** pfeift und spricht, hat zu verkaufen [1628]
Julius Bergfeld, Altena i./Westfalen.

[1629] **Zu verkaufen:** 2 Weibch. gelbe jap. Mövchen, sehr brütlustig, bzl. 1 gegen ein desgl. Männchen zu tauschen.
Berlin W., Wilhelmstr. 75. **J. Rossow.**

1/1 Bantam (Japanesen), II. Preis, 10 ℳ,
1 Par blaue Astrilde
1 „ getigerte Astrilde
1 „ Elster-Amandinen
1 „ Muskat-Amandinen
} 24 ℳ,

sämmtlich akklimatisirt. Die Elsterchen haben bereits 5 Junge gezogen. Alle 5 Nummern zusammen 30 ℳ
[1630] **H. Falk,** Thierarzt, **Stargard** i./Pomm.

Vogelorgeln, [1631]

neue verbesserte, bestes Fabrikat zum Anlernen von Vögeln, 6 Stücke spielend, à ℳ 15 gegen Vorhersendung des Betrages bei **Wilhelm Storandt,** Münster i./W.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen

Nr. 28. Berlin, den 8. Juli 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Mittheilungen über ein Par Papstfinken. —
Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne (Schluß anstatt Fortsetzung). —
Beobachtungen aus der Vogelwelt des botanischen Gartens in München (Schluß). —
Ein Kapitel über Vogelkrankheiten. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Greifswald; Hameln —
Briefwechsel. — Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Mittheilungen über ein Par Papstfinken

(Fringilla ciris, *L.*).

Im April vergangnen Jahres kaufte ich auf dem Vogelmarkt ein Par Nonpareils, aber zur Zeit der Mauser, gegen den Monat August, bemerkte ich, daß der, welchen ich für das Weibchen hielt, ein junges Männchen war, dessen Kopf anfing, sich violett zu färben. Nachdem ich dann im September vom Zoologischen Garten ein Weibchen erlangt, ließ ich die drei Vögel den ganzen Winter hindurch zusammen in einem Käfig von 95 cm Länge, 50 cm Höhe und 50 cm Tiefe, welcher sich in einem schwach geheizten Zimmer befand. Die Nahrung bestand in Hirse, Kanariensamen, etwas geschältem Hafer, Hanf, hin und wieder einigen Mehlwürmern, einem Gemisch von feuchtem Biskuit mit Ei, welchem ich einige Tropfen Olivenöl hinzufügte, da die Vögel verstopft zu sein schienen. Sie hielten sich sehr gut und lebten im besten Einvernehmen. Die beiden Männchen waren immer zusammen und verbrachten die Nacht nebeneinander in einem kleinen Käfig, welcher sehr hoch in einem Winkel des großen angebracht war. Das Weibchen dagegen hielt sich immer allein und setzte sich zur Nacht auf denselben kleinen Käfig, jedoch in der entgegengesetzten Ecke. Derselbe enthielt einen kleinen, mit Mos gefütterten Korb.

Zu Anfang April d. J. wurde die Voliere in ein nach Osten belegnes Treibhaus gebracht. Dasselbe bildete einen Durchgang vom Hause zum Garten, so daß die Vögel dort den ganzen Tag Menschen sahen. Dies hinderte indeß die beiden Männchen nicht, am 27. April (nachdem sie seit 15 Tagen ihren vollen Gesang hören gelassen), ihr gutes Einvernehmen zu brechen und miteinander tüchtig zu raufen. Diesen plötzlichen Wechsel der Eifersucht zuschreibend, entfernte ich sofort eines von ihnen und begann, das zurückgebliebne Par mit frischen Ameisenpuppen zu füttern, während ich ihnen zugleich Mos, Watte und Wolle zum Nestbau gab. Obgleich das Pärchen sehr erregt war, kümmerte es sich weder um das Nest, noch um den kleinen Käfig, noch um die Stoffe, welche ich ihm zum Ausbau geboten. Eine kleine verdorrte Cypresse, in deren Zweigen ein zweiter Korb mit Mos sich befand, wurde in die dritte Ecke der Voliere gestellt und dieser Winkel selbst wurde von oben bis unten mit grauem Papier bedeckt. Diese Vorrichtung schien dem Weibchen zu gefallen, denn am nächsten Vormittag ging es in den Korb und ordnete das darin befindliche Mos. Während dieser ganzen Zeit ließ das sehr erregte Männchen beständig den Ruf: ‚tsit tsit' hören, welchen das Weibchen eifrig mit ‚tak, tak' beantwortete. Nachdem ich am 20. Mai bemerkt, daß das Weibchen nichts von dem in das Nest trug, was

ich ihm zum Bau desselben in den Käfig gestreut hatte, gab ich ihm Pflanzenfasern und kleine Federn, und am Nachmittage desselben Tags sah ich mit Vergnügen, daß es dieselben in das Nest trug; ebenso einige etwa zwei Daumen lange Stückchen zerschnittener Baumwolle. Am 31. Mai war das Nest fertig; es ist sehr gut gebaut, mit einer vortrefflich gerundeten, ziemlich tiefen Höhlung; das Innere ist nicht ausgefüttert, weder mit Federn, noch mit Baumwolle; es enthielt nichts als Stücke der feinsten Pflanzenfasern. Da kalte Witterung eingetreten und das Weibchen etwas krank geworden, so fand das Eierlegen am 4. Juni außerhalb des Nestes statt. Man wird meinen Aerger leicht begreifen, als ich am Vormittag das Ei zerbrochen auf dem Boden des Käfigs fand. Um eine Wiederholung dieses Unglücks zu vermeiden, stellte ich eine Unterlage von Mos auf dem Boden des Käfigs her, auf welcher ich am folgenden und nächstfolgenden Tage ein zweites und drittes Ei fand. Ich that die Eier in das Nest, aber das Weibchen brütete sie nicht aus; ich habe sie nun einem Kanarienweibchen untergelegt und bin auf den Erfolg gespannt. Die Eier sind größer als die der Kanarien, mehr zugespitzt, reich mit violettbraunen Flecken, welche gegen das dicke Ende hin zahlreicher werden. Nach den Umständen zu urtheilen, in denen sich diese Vögel befinden, scheint ihre Züchtung in der Gefangenschaft sehr leicht erreichbar zu sein. Ich habe übrigens vergessen zu bemerken, daß das Männchen durchaus keinen Theil an dem Nestbau nahm. Ein zweites Nest ist jetzt fertig, und ich glaube, daß das Weibchen von neuem legen wird. Hoffentlich geht diesmal alles gut und ich kann einen genauen Bericht über die Brut geben.*) H. Schleusner.

*) In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" S. 430 ist eine ausführliche Schilderung der Papstfinkenbrut zu finden. Dr. K. R.

Pflege und Gesangsausbildung der jungen Harzer Kanarienhähne.

Von Otto Geyer, Prag.

(Schluß anstatt Fortsetzung).

Unter der oben angedeuteten sorgsamen Pflege und Ueberwachung werden die Jungen in der Erlernung ihres Gesangs flott weiter schreiten. Wenn auch in der ersten Zeit der Vogel beim Absingen seines Liedes ein schnelles Tempo ohne jeden Ausdruck innehält, so verschwindet dieses doch gewöhnlich, sobald die einzelnen Touren fest sitzen; es mache sich also deswegen niemand unnöthige Sorgen. Die Hauptsache ist, daß der Vortrag fehlerfrei und rein erhalten bleibe; Schmelz und Fülle, Wohllaut und gemessene Vortragsweise halten mit der erworbnen Sicherheit gleichen Schritt.

Treten keine störenden Wirkungen während der Gesangsausbildung ein, so werden bei dieser Behandlung sich immer einige Vögel finden, welche die Lehrmeister übertreffen; nahezu die Hälfte wird denselben gleichkommen, der Rest jedoch, abgesehen von den bereits als fehlerhaft singend entfernten, mehr oder weniger nachstehen. Lasse sich daher niemand bei der Zucht und Ausbildung des Harzer Kanarienvogels von dem Gedanken leiten, lauter Primavögel ziehen zu wollen, dies ist mit einem Wort ein Unding, welches weder bis jetzt erreicht wurde, noch jemals erreicht werden kann.

Man möge noch so viele und gute Vorsänger zur Verfügung haben und die edelsten Sänger in die Hecke — gleichviel sei es Einzel-, große Käfig- oder Flughecke — setzen; dumme, ungelehrige, aus der Art schlagende werden sich stets finden. Aus diesem Grunde rathe ich niemand, durch Gewaltmaßregeln solche Vögel zu ‚Prima-Sängern' heranbilden zu wollen; er kann unter einer Schar von Vorschlägern hängen, er wird sich trotzdem nicht bessern und stets

Beobachtungen aus der Vogelwelt des botanischen Gartens in München.

Von Friedrich Arnold.

(Schluß).

Die harmloseste aller Meisen, dabei zugleich ein reizendes Vögelchen und von unberechenbarem Nutzen, ist die Tannenmeise (P. ater, *L.*). Nicht ganz so groß wie die Blaumeise, auf Kopf und Hals schwarz, am Nacken und um die Augen weiße Flecke; Rücken und Schwanz dunkel, Leib schmutzigweiß. Wie ihr Name besagt, bewohnt sie ausschließlich Nadelgehölze, und auch im botanischen Garten ist ihr Heim in dem Nadelholzgebüsch am Ende der ersten Abtheilung. Infolge der eifrigen Ausrottung jedes faulen Baums hat die Tannenmeise überall arge Wohnungsnoth und nimmt daher, wohlgemerkt, Nistkästchen sehr gern an. Sie heißt auch Sparmeise, weil sie für den Winter in allen erdenklichen Ritzen und in Baumlöchern Vorrathskammern anlegt. Die Zärtlichkeit der Gatten eines Pärchens gegen einander ist allerliebst und auch mit anderen Vögeln sind sie sehr verträglich. Wenn recht sorgsam gepflegt, mögen sie in der Gefangenschaft gehalten werden, an welche sie sich sofort gewöhnen.

Alle Meisen überwintern bei uns. Sie thun sich in der kalten Zeit mit Goldhähnchen und Baumläufern in Scharen zusammen, welche meist von einem Kleiber angeführt werden. Sie durchstreifen dann unsere Gärten und Parks, vertilgen die Nester der Baumraupen, nehmen auch, wenn durch die Noth gezwungen, mit Körnern vorlieb, besuchen Fenster, wenn ihnen an denselben Futter gestreut wird, und die in ihrem nicht stillbaren Heißhunger komische Kohlmeise frißt buchstäblich alles, was ihr vor den Schnabel kommt und nicht niet- und nagelfest ist: Speck, Fleisch, Gedärme von allerlei Thieren, Talglichter u. a. m. Die Tannenmeise brütet zweimal im Jahre und die Zahl der Eier schwankt von 7—10 Stück.

Wenn der liebliche Mai erschienen, stellt sich als einer der letzten Ankömmlinge aus fremden Landen der Gartensänger, auch Spötter, Gartenlaubvogel (Sylvia hypolaïs, *Lth.*) ein. Ein außerordentlich zartes Vögelchen, zur Gattung der Laubvögel gehörend, deren größter aber auch weichlichster Vertreter er ist. Seine Länge beträgt 14,4 cm. Der ganze Unterkörper ist lichtgelb, Kopf und Rücken grüngrau, Flügel und Schwanz dunkelgrau, die Füße bläulich. Er ist in München und in der Umgebung während der kurzen Zeit seines Aufenthalts sehr häufig; einen traurigen Beweis dafür geben die vielen Exemplare, welche die hiesigen Vogelhändler feilbieten und deshalb

sein fehlerhaftes Liedchen pfeifen, woran mit der Zeit auch seine Lehrmeister nach und nach einen Brocken annehmen und wodurch nur noch mehr Schaden angerichtet wird; das beste ist und bleibt eine sofortige Entfernung.

Ende Dezember, zu welcher Zeit bei richtiger Behandlung die Jugend bereits ihr gesammtes Lied innehaben wird, ist ein nochmaliges strenges Abhören nothwendig. Zur Erleichterung in dieser Richtung, sowie zur Beurtheilung in wieweit sich jeder Vogel seit dem letzten Abhören verbessert, beziehungsweise auch verschlechtert hat, diene der früher angelegte Gesangszettel, welcher nach den jetzt erhaltenen Ergebnissen zu vergleichen und richtig zu stellen ist. — Nach diesem zweiten Abhören kann der Versandt beginnen, doch rathe ich nach meinen bisherigen Erfahrungen jedem Käufer, lieber noch 2—3 Wochen verstreichen zu lassen und erst mit Mitte Januar sich seine Vögel kommen zu lassen, weil die jungen Hähne in Gesellschaft der Vorschläger im Monat Januar sich in ihrem Vortrage noch bedeutend festigen, daher nicht so leicht der Fall eintreten kann, daß sie im Gesange nachlassen. Aus dem gleichen Grunde rathe ich, daß man sich mindestens 2 bis 3 Hähne von ein und demselben Stamm anschaffe, will man den guten Gesang erhalten; sobald jedoch auch die Zucht betrieben werden soll, muß diese Zahl auf 4 bis 6 Stück erhöht sein, um für alle Fälle schon im Vorhinein vorgesorgt zu haben, denn mit dem bloßen Zufall läßt sich auf diesem Felde nicht rechnen.

Freilich liest man schon anfangs Oktober in den verschiedenen Zeitungen, daß gesangsfeste Kanarien abgegeben werden können, doch welcher halbwegs erfahrene Züchter wird solchen Anzeigen Glauben schenken; wird da nicht vielmehr unwillkürlich der Verdacht rege, daß entweder solche Hähne nur leichte, werthlose Sachen bringen oder daß es überhaupt auf die Unkenntniß der Käufer abgesehen ist? Wer sich je im Monat Oktober und selbst im November einen Vogel angeschafft und ohne einen gesangsfesten Sänger allein belassen hat, weiß, wie bald ein so ‚Frühreifer' das wenige, was er erlernte, vergaß, mithin das ausgegebne Geld ohne jeden Nutzen oder Genuß verloren ging.

Was St. Andreasberg insbesondre als Einkaufsort anbelangt, so ist infolge des raschen Absatzes von guten Sängern angezeigt, sich seine Vögel schon anfangs Dezember von dort kommen zu lassen, denn einerseits sind daselbst die jungen Hähne infolge des frühen Beginnens der Hecke nahezu um 4 Wochen im Gesange voraus, andrerseits aber ist es sehr schwierig, in den besten Züchtereien nach dem genannten Zeitpunkte noch etwas zu erhalten.

Nachdem ich nun dieses Kapitel nach allen Richtungen hin — mit Ausnahme der Gesangskreuzungen, welche eine besondre Bearbeitung erfordern — besprochen habe, die eben zur jetzigen Zeit inbetracht kommen, gebe ich mich der Erwartung hin, daß vielleicht doch aus diesen Darlegungen der Nutzen gezogen wird, unserm allerliebsten gelben Stubengenossen einerseits neue Freunde zu gewinnen, andrerseits aber auch der, daß der Kanarienvogel durch sein liebliches Lied Herz und Ohr seines Besitzers erfreuen möge und auf diese Weise die gehabte Mühe und Sorge seinem Pfleger entgelte.

Ein Kapitel über Vogelkrankheiten.

Jeden Vogelpfleger, bestehe nun die Sammlung seiner Lieblinge in kleinerer oder größerer Anzahl, trifft hin und wieder das Unglück, einen derselben erkranken und nur zu oft auch eingehen zu sehen. „Alles Ding hat seine Zeit", sagt das Sprichwort und diese kommt eben auch einmal für den Vogel!

---

wieder umsomehr zu bedauern ist, daß der hochnützliche aber beispiellos zarte und weichliche Vogel für die Gefangenschaft sich nicht recht eignet. Der Spötter ist ein lieblicher und unterhaltender Sänger, der durch Beimischung aller möglichen anderen Vogellieder öfter sich zu einem Meister ersten Ranges erhebt. Er nistet in der ersten Hälfte des Juni, baut gut versteckt ein außerordentlich zierliches, beutelförmiges Nest und legt 4—6 Eier. Männchen und Weibchen brüten abwechselnd und pflegen die Jungen mit größter Sorgfalt. Ausgenommen die Zeit während des Singens, bleibt er selten ruhig sitzen, sondern streicht vielmehr fortwährend, bei allem was ihm neu oder unerwartet erscheint, die Kopffedern artig sträubend, durch das Laubmeer der Bäume, verläßt diesen sichern Aufenthalt so wenig wie möglich und kommt auf den Boden nur um zu trinken oder zu baden, hin und wieder auch einem recht verlockenden Bissen zuliebe. Wegen seiner versteckten Lebensweise ist er schwer zu beobachten.

Hier und da zeigt sich dem Besucher des botanischen Gartens ein Vögelchen, das wol jeder sofort erkennt, das Rothkehlchen nämlich. Es ist eine der lieblichsten Erscheinungen aus der Gattung der einheimischen Singvögel. Seine Nahrung, die in allerlei Käfern, Würmern, Schmetterlingen u. a. besteht, sucht das Rothkehlchen größtentheils auf dem Boden, auf dem es hochbeinig in großen Sprüngen hüpft. Es ist Zugvogel, kommt schon im März an und bleibt bis Anfang September. Viele Exemplare überwintern und suchen sich mit Berennahrung durchzubringen, besuchen auch häufig die Fenster, vor welchen warmherzige Menschen den armen Wintergästen Futter streuen. Arg hat man das Rothkehlchen verläumdet, als einen der unverträglichsten, an Grausamkeit der Kohlmeise nahestehenden Vögel. Das gerade Gegentheil wäre viel richtiger, denn es ist ein liebes, muntres, neckluftiges, dabei auch gutherziges Geschöpf. Am wenigsten, eigentlich garnicht, verträgt es sich mit seinesgleichen, doch kommen auch von dieser Regel viele Ausnahmen vor. Mit anderen gefiederten Genossen aber lebt es in Frieden, gegen hilflose zeigt es rührende Aufopferung. Rothkehlchen gehören zu den besten Zieheltern für ausgenommene Nestjunge, füttern aber auch kranke oder verunglückte alte Vögel. So pflegte z. B. ein Rothkehlchen in meiner Voliere längere Zeit einen infolge hohen Alters steif und elend gewordnen Kanarienvogel, der von allen übrigen vom Futternapfe weggebissen, auch kaum mehr imstande war, selbst Futter zu sich zu nehmen. Ich ließ der liebenswürdigen Pflegerin ihren Schützling, bis er endlich an Altersschwäche starb. In der Freiheit wird es wol nur selten solche Samariterdienste thun, doch ist es möglich, daß manche verwaiste Brut in ihm seinen Retter findet. Garnicht scheu, fällt

Daß dieselbe durch die Gefangenschaft nicht verkürzt wird, kann verschiedenen Beispielen zufolge angenommen werden, obwol das zu erreichende Alter einer Vogelgattung genau zu bestimmen schwer sein mag! Der gefangne Vogel ist allerdings mancher ihn in der Freiheit treffenden Fährlichkeiten enthoben, doch dafür ist er im Käfig bei unrichtiger Pflege wieder weit mehreren Krankheiten ausgesetzt, somit tritt der obige Ausspruch, das Nichtverkürzen seiner Lebensdauer betreffend, blos bei ganz naturgemäßer Pflege in Giltigkeit. Derjenige Liebhaber, welcher sich so ganz in seine Vögel einlebt, wird augenblicklich die kleinste Veränderung, die bei einem derselben auf Unwohlsein schließen läßt, wahrnehmen und durch schnelles Eingreifen, bzl. richtiges Erkennen der Ursache in vielen Fällen den Vogel retten. Die häufigsten der sich zeigenden Krankheitserscheinungen, als Durchfall, Verstopfung, Athmungsnoth u. a., sind gewöhnlich in Fütterungsfehlern oder Erkältung begründet, und meiner Ansicht nach rühren diese Leiden öfter als angenommen von letztrer Ursache her. In der Vogelstube kommen Erkältungen vielleicht weniger vor. Denn jeder Liebhaber, der eine solche einrichtet, stellt die Ventilation gewiß derart her, daß die Insassen durch dieselbe keiner Zugluft ausgesetzt werden. Anders verhält es sich da, wo die Käfige in den Wohnzimmern aufgestellt sind, in welchen mit Fenster- und Thüröffnen dem Vogel jene Gefahr immer nahe gerückt wird. Bei eintretenden schlimmen Folgen fragt sich dann der Besitzer, „wie und wovon ist der Vogel krank geworden? Jahrelang standen an derselben Stelle Vögel, ohne daß je einmal einer Schaden genommen hätte.“ Da wirken eben oft die verschiedensten Umstände mit oder zusammen, die bei genauer Untersuchung dann die Erklärung geben. Aehnlich erging es mir schon, und ich erlaube mir den btrf. Fall als Beispiel anzuführen. In meiner Vogelstube ist außer einigen freifliegenden Pärchen Prachtfinken (diese blos im Winter) und den tagsüber auf Ständern und Bügeln befindlichen größeren Papageien Alles in Flug-, Heck- und Einzelkäfigen untergebracht. Die Stube besitzt zwei Eingänge, von denen einer auf der Westseite direkt in den Garten führt und durch eine Glasthür geschlossen ist, die im Winter mit einer doppelten — ebenfalls Glasthür — aufs beste verwahrt wird. In diesen Glasthüren sind zwei korrespondirende Scheiben in Rahmen eingelassen, welche jedoch für den Winter geschlossen bleiben, indem behufs Lüftung, um Zug zu vermeiden, eine andre Vorrichtung getroffen ist. Nächst dieser Thür an der Seitenwand steht ein großer Käfig mit verschiedenen inländischen Weichfressern. Ich habe die Gewohnheit, an jedem Abend vor dem Schlafengehen noch Musterung in der Vogelstube zu halten. Dabei schien es mir einmal (im vergangnen Winter), daß das Männchen der grauen Grasmücke (Sylvia hortensis, *Gml.*) in besagtem Käfig schwer athmete, bzl. die Athmungsbewegungen an der Kehle stark sich zeigten. Der Vogel war jedoch glatt im Gefieder und schaute mich munter an, sodaß ich jenen Symptomen keine weitre Bedeutung beilegte. Andern Tags war er eine Leiche. Die Besichtigung ließ auf Halsentzündung schließen; Nasenöffnungen und Schlund waren mit Schleim verklebt. Wie hat sich der Vogel erkältet u. s. w., fragte auch ich. Einige Tage später zeigten das Weibchen jener Art und ebenso ein Par junge vom Sommer her aufgezogene Sperbergrasmücken (S. nisoria, *Bchst.*) dieselben Erscheinungen. Das war unangenehm. Thür und Fenster waren gut verschlossen, da mußte schon eine besondre Ursache zugrunde liegen, und bei genauer Untersuchung wurde dieselbe denn auch entdeckt. Sobald nämlich am Abend die großen Papageien von den Ständern für die Nacht in die Käfige gebracht sind, hat das

---

das Rothkehlchen stets da auf, wo es seinen Wohnsitz aufgeschlagen, belebt auch gar angenehm die Gegend mit seinem schönen melancholischen Gesange. Das schönste an diesem Vögelchen sind seine Augen. Groß und sanft, für den necklustigen Schelm oft nicht passend, sieht es den Beobachter an, ruckt hastig mit dem Schwanze auf und nieder und verschwindet im Laubgewirr der Bäume. Und vollends in der Gefangenschaft kann sich der Pfleger ganz verlieben in diese Augen, die ihn so verständnißinnig, so hingebend, so dankbar betrachten. Die Rothkehlchen wandern einsam des Nachts in hoher Luft, ruhen am Tage und verlassen Europa nie. Der Vollständigkeit halber will ich auch diesen Kinder- und Hausfreund kurz beschreiben: Der Oberkörper ist grünlich braun, Schwanz und Flügel dunkler, der Bauch weiß, Kehle, Hals und Brust schön roth. Ob ein Pärchen im botanischen Garten auch brütet, weiß ich nicht zu sagen, dagegen habe ich einen Vogel dort in seinem Familienleben beobachtet, der wol nur wegen seines ähnlich klingenden Namens häufig mit dem Rothkehlchen verwechselt wird, den Rothschwanz, auch noch Hausröthling, Rothsterz und Wistling genannt. Der Oberkörper ist blaugrau, Unterkörper tiefschwarz, die Flügel mit braunen Spitzen und einem weißen Fleck, Schwanz roth. Ein muntrer, hochnützlicher Vogel, der sich eng an die Menschen anschließt, ist er auf dem Lande der gern gesehene Nachbar der Schwalbe und in jedem Gehöfte anzutreffen. Sommers folgt er der Sennerin bis zu den höchsten Alpen, im Spätherbste wandert er nach dem Süden. Seine Nahrung besteht in allerlei Kerfen, Würmern und fliegenden Insekten, die er im Fluge wegschnappt. Sein Benehmen ist sehr nett und zierlich, sein Gesang aber unbedeutend. In den Käfig paßt er nicht. Er erbrütet jährlich zweimal 4—6 Eier und legt sein Nest, wenn er nicht weit vorspringende Giebel oder Strohdächer findet, gern in Nistkästchen an. Er bewegt sich unruhig schnellend, zittert fortwährend mit dem Schwanze, zeigt aber stets eine gewisse Anmuth.

So hoffe ich denn, in diesen Skizzen ein Bild gegeben zu haben von dem regen Leben und Treiben der gefiederten Welt inmitten unserer Stadt. Möchte sich Alt und Jung daran erfreuen, vielleicht auch diesen oder jenen noch nicht beachteten Vogel kennen lernen, vor allem aber in glücklichen und unglücklichen Stunden an diesen heiteren, liebenswürdigen Geschöpfen Vergnügen finden und mit ihnen die hehre Allmutter Natur preisen!

Dienstmädchen die Stube durchzufegen und das von Papageien verstreute Futter für das Hofgeflügel in einen Kasten zu sammeln. Diese Arbeit, d. h. das Futter in Kasten zu verwahren, wurde aus nichtigen Gründen umgangen und statt dessen wurden die Fenster in den Glasthüren geöffnet und jenes ins freie gestreut. Während dieser Tage — Dezember — hatten wir schneidend kalten Westwind und natürlich konnte der scharfe Zug, der unmittelbar auf den Käfig traf, für die Vögel nicht ohne üble Folgen bleiben. Das Athmen der kranken Vögel war sehr beschwerlich — die Kehle trieb sich wie bei Fröschen auf —, denn Schlund und Nasenöffnungen waren mit zähem Schleim gefüllt, der sich an den Schnabelwinkeln in harten Krusten ablagerte; das Gefieder war glatt wie auch das Auge noch munter blieb, desgleichen erschienen die Ausscheidungen normal. Durch angemessene Behandlung suchte ich nun die Krankheit zu heben, indem ich vor allen Dingen die drei Vögel an die wärmste Stelle der Stube in einen besondern Käfig brachte. Dann reinigte ich mit lauwarmem Salzwasser die Nasenöffnungen, pinselte den Schlund mit Salycilsäureauflösung und ließ schließlich noch jeden 2—5 Tropfen Ricinusöl verschlucken. Als Fütterung reichte ich unter angefeuchtetes Eierbrot gemengt trockene Ameisenpuppen und Hollunderberen. Am andern Tage wurde das Trinkwasser mit einer Messerspitze voll doppeltkohlensaures Natron versetzt, welche Gabe ich dann zehn Tage lang dem Wasser beifügte. Auf die Einpinselung wollte sich keine Besserung zeigen, die Verschleimung nahm zu und die Wangen fingen an aufzuschwellen, sodaß ich die Vögel als verloren betrachtete. Mit einem Mittel, welches mir früher in ähnlichem Falle gute Dienste geleistet, wollte ich es noch versuchen. Es bestand darin, daß ich mehrere Tage hindurch Einreibungen an Kehle und Wange mit 1 Theil Jod zu 9 Theile Spiritus gemischt vornahm, darauf wurde am zweiten Tage das Athmen erleichtert, die Geschwulst verringert und der Schlund klar. Am zwölften Tage erhielten die Vögel wieder ihr Badewasser und einige Tage darauf konnten sie als gesund zur übrigen Gesellschaft gesetzt werden.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Zwei Sperber (Falco nisus, *L.*) im Kampfe ums Dasein. Daß Rauben und Morden das Handwerk des Sperbers ist und daß derselbe sich dabei nicht allein auf kleine Vögel beschränkt, sondern auch kühnerweise große anfällt, ist bekannt. Daß ihrer zwei sich aber im Kampfe ums Dasein sogar untereinander zerfleischen, darüber ist meines wissens noch keine Kunde an die Oeffentlichkeit gelangt.*) Ein solcher Fall ist vor kurzem in hiesiger Gegend vorgekommen. Am 24. v. M. wurde Herrn Rektor Jordan hier, einem sorgsamen und erfahrenen Beobachter der Vogelwelt, ein todtes älteres Sperberweibchen überbracht, das im Leibe nahe dem rechten Schenkel eine starke Verletzung hatte und an dessen Kopf der obere Theil vom untern vollständig und dergestalt abgelöst war, wie solches beim Schlachten der Tauben zu geschehen pflegt. Der Ueberbringer, im benachbarten Dörfchen Mündershausen wohnhaft, ist seiner glaubwürdigen Angabe nach Augenzeuge davon gewesen, auf welche Weise der Vogel seinen Tod gefunden, und hat darüber folgendes ausgesagt: Dieses Sperberweibchen habe einen andern Raubvogel, der Größe und Färbung nach ebenfalls einen Sperber, plötzlich überfallen, während jener mit einem Vogel in den Krallen, ziemlich niedrig und schwerfällig einhergeflogen sei. Rasch habe letztrer seine Beute, eine Singdrossel, fallen lassen und dem Gegner in dem mit ihm aufgenommenen Kampf derart zugesetzt, daß derselbe schon nach wenigen Augenblicken in dem oben angegebnen Zustande todt am Boden gelegen habe. Der Sieger werde zwar, nach seinen langsamen Bewegungen zu urtheilen, auch erhebliche Verletzungen erlitten haben, doch sei er noch imstande gewesen, sich der Gefangennahme durch die Flucht in ein benachbartes Gehölz zu entziehen. Leider hat er sich dadurch auch der genauen, bzl. bestimmten Untersuchung entzogen, und es kommt somit für die Sache ein Punkt in Frage, ob nämlich beide Vögel Sperber gewesen, zumal die Tödtung des einen mit einer Schnelligkeit und Gewalt ausgeführt worden, daß man in dem obsiegenden Vogel einen Hühnerhabicht vermuthen könnte. Der Augenzeuge des Vorfalls versichert jedoch mit Bestimmtheit, daß beide Vögel weder in der Größe, noch sonst sich von einander unterschieden hätten. Außerdem gehört der Hühnerhabicht zu den seltenen Erscheinungen in hiesiger Gegend, und es steht wol auch nicht zu vermuthen, daß der Sperber in seiner Kühnheit so weit geht, einen ihm an Stärke weit überlegnen Raubvogel der ärgsten Art anzugreifen.

Rotenburg a. F. F. A. R.

*) Dies ist zwar bereits mehrfach geschehen, allein jeder einzelne Fall ist der Mittheilung werth. D. R.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Meine Bastardzucht mit japanesischen Mövchen und Bronzemännchen hat in 3. Brut acht Eier geliefert, die sämmtlich auskamen und von denen sieben Junge glücklich ausflogen. Auf diesen Erfolg hin vertraute ich einem andern Par japanesischer Mövchen zu seinen fünf Eiern noch fünf mutterlose an, und sämmtliche Junge sind ausgekommen und befinden sich wohl. Natürlich wird in einiger Zeit das Nest zu eng werden; ich will dann die Jungen in ein größeres geben, was die Japanesen sich hoffentlich gefallen lassen. — Während ich früher immer Graugirlitze zog, bringe ich seit Jahren kein Stück mehr auf, weder freifliegend, noch im Käfige. Dagegen gelang es mir wieder einmal, Bastarde derselben mit Kanarien zu züchten. Die Zucht des Graugirlitz verlohnt sich nicht, da er zu leicht fett wird und dann durchaus nichts mehr taugt. Dr. Franken.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Louis Grau: Wenn die Wachtel nicht einen wirklichen Schlag hören läßt, so kommt dabei folgendes inbetracht: erstens müssen Sie wissen, ob sie wirklich ein Männchen ist; zweitens müssen Sie sie untersuchen, ob sie nicht etwa zu fett geworden, denn da sie im kleinen Käfig sich befindet und täglich Mehlwürmer und Ameisenpuppen bekommt, so könnte das wol der Fall sein; ich schließe es sogar daraus, daß Sie schreiben, sie sei am Kopf kahl geworden. Sollte die Untersuchung die Richtigkeit dieser Annahme ergeben, so müssen Sie die Rathschläge befolgen, welche Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. Seite 410 finden.

Herrn W. Vögelmann: 1. Der Schmetterlings-Astrild war an Darmentzündung zugrunde gegangen, hatte also jedenfalls etwas gefressen, was ihm schädlich gewesen; was, ließ sich nicht mehr feststellen. 2. Sie schreiben, daß Sie den Zimmerkäfig ganz nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" eingerichtet, doch ist dies ein Irrthum,

denn dann würden Sie nicht Prachtfinken, Witwen und Webervögel mit Zeisigen, Buchfinken u. a. einheimischen Finken zusammengebracht haben. 3. Ebenso fragen Sie, ob Napoleonsweber und Paradiswitwen durchaus Kerbthiere zur Fütterung haben müssen; dies steht aber Seite 88 und Seite 103 ganz ausdrücklich. Ich bitte also dringend, daß Sie recht aufmerksam lesen. 4. Wahrscheinlich ist dem Schmetterlingsfink irgend etwas nicht bekommen, was Sie für die einheimischen Vögel gegeben haben.

Herrn G. Busse: Weder das Eierbrot des Herrn Konditor Nicol, noch die Vorschrift in meinem Buch: „Der Kanarienvogel" ist unrichtig. Wenn Herr N. noch etwas Zucker und Salz hinzunimmt, so ist das nicht schädlich, jedoch auch nicht nothwendig; Hefe darf keinenfalls in das Eierbrot. Befolgen Sie nur die Vorschrift genau und backen Sie sachverständig, so werden Sie nach derselben sehr schönes Eierbrot erhalten.

Fräulein Ursula: 1. Je nach der Größe und anderen Verhältnissen ist die Brutdauer der Vögel eine sehr verschiedenartige und soweit das Nisten bisher beobachtet worden, also bei fast allen gezüchteten fremdländischen Vögeln und ebenso bei den einheimischen, welche im freien erforscht sind, können Sie dieselbe in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" angegeben finden. Ich habe sie entweder bei jedem einzelnen Vogel oder in der Uebersicht der Unterfamilien verzeichnet. 2. Ihre Aeußerung, daß Sie eine große Tabelle der Brutzeit herstellen wollen, ist eine sonderbare, namentlich bei einer Dame; denn Sie finden die Angaben ja in jedem guten Handbuch und wo eine solche bei einer einzelnen Art fehlt, da ist sie sicherlich bei der nächstverwandten gegeben. So fragen Sie z. B. nach der Brutdauer des kleinen Amarant und ob beide Gatten des Pärchens brüten und da finden Sie im „Handbuch" I. Seite 13 angegeben, daß alle Astrilde elf Tage brüten und zwar beide Gatten des Pärchens meistens abwechselnd, zuweilen aber auch gemeinsam. Wie es bei einer Art ist, so auch bei allen übrigen.

Herrn Louis Goos: Das Kanarienweibchen ist wol abends am weichen Ei erkrankt und schon morgens früh todt gewesen. Solch' Fall, bei dem sich kaum eine Vorsorge treffen läßt, ist allerdings um so schmerzlicher, wenn bereits drei Eier im Nest liegen.

Herrn Rittergutsbesitzer Engelbrecht: Der Wellensittich (Weibchen), ein sehr kräftiger, wohlgenährter Vogel, zeigte trotz sorgsamster Untersuchung keinerlei Todesursache. Ich bedaure daher sehr, daß ich Ihnen nichts näheres angeben kann — nur den Umstand, daß zahlreiche unentwickelte Eier vorhanden waren, so daß das Pärchen nun jedenfalls bald genistet haben würde.

Herrn Rechtsanwalt Schlick: 1. Die Gartengrasmücke hat sich wahrscheinlich an den frischen Ameisenpuppen krank gefressen, denn sie war ein kräftiger, sonst in jeder Hinsicht gesunder Vogel und ich konnte nur finden, daß der Magen übermäßig gefüllt mit saurer stinkender Masse war, welche hauptsächlich in Ameisenpuppen bestand. Uebrigens war es ein Männchen und wenn dasselbe und ebenso der Mönch und die Drossel noch nicht gesungen haben, so liegt dies vielleicht an der bisherigen Verpflegung, im Stand, den die Käfige haben oder drgl. 2. Bei Ihnen in Ostpreußen müssen Sie die Schwäne zur Winterzeit wenigstens nachts in einen warmen Stall bringen. Im übrigen behandeln und verpflegen Sie sie wie Gänse. 3. Wenn das Mausern Ihres Jako natürlich ist, so brauchen Sie nicht in Sorge zu sein, denn der Federwechsel geht ja bei allen Papageien meistens außerordentlich langsam vonstatten. Den gekochten Reis sollten Sie ihm aber ganz entziehen, denn nach den mehrseitig gemachten Erfahrungen ist derselbe für Papageien nicht zuträglich. Die dünnflüssige Entlerung wird sich damit von selber geben. Behandeln Sie ihn im übrigen nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I. 4. Schreiben Sie dem Händler, daß Sie die Vögel in dem mir geschilderten Zustande erhalten haben und dies durch Zeugen beweisen können, so wird er Ihnen sicherlich andere oder den Betrag zurückschicken. Der Handel mit den einheimischen Singvögeln hat in letzter Zeit eine völlige Umwandelung erfahren und ich werde demnächst einmal eingehend darauf zurückkommen.

Herrn G. H. Möller: 1. Die Ernährung der Sonnenvögel macht wirklich kaum größere Schwierigkeiten als die der Webervögel und ist beiweitem nicht so mühsam wie die eines Rothkehlchens. 2. Bei den Ausstellungen können Sie den Vorsitzenden oder andere Vorstandsmitglieder nicht verantwortlich machen. Es kommt ja leider so häufig vor, daß anscheinend durchaus zuverlässige Leute sich zur Annahme und Absendung erbieten, dann, wenn die ganze ungeheure Arbeitslast da ist, wol garnicht kommen oder doch die Geschichte leicht nehmen und allerlei Verwirrungen, Irrthümer, Verwechselungen u. s. w. anrichten. Gegen solche Vorkommnisse kann sich leider von vornherein kein Verein völlig sichern.

Herrn A. Ahlers: Die etwas abweichend gefärbten Exemplare unter den Silberfasänchen sind nach Ihrer Beschreibung wahrscheinlich Muskatvögel noch im vollen Jugendgefieder, welche neuerdings mehrfach in den Handel gelangen und bei denen es manchmal allerdings außerordentlich lange dauert, bis sie ins Altersgefieder gelangen. Die Geschlechter werden Sie nur daran erkennen können, daß der eine, wie Sie schreiben, bereits schnurrend singt. Das dritte Exemplar wird, wie Sie ganz richtig vermuthen, ein Malabarfasänchen sein; dieses letztere ist aber an dem weißen Bürzel sogleich zu erkennen. Bei den Muskatvögeln dagegen, sowie auch bei allen Nonnenarten ist es nicht leicht, die jungen Vögel so wie sie in den Handel kommen mit Sicherheit zu unterscheiden.

Abonnent in F.: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. finden Sie Mittheilungen über die Bastardzucht zwischen den verschiedenen fremdländischen Finken und Kanarienweibchen. Erfolge sind bereits mit zahlreichen Arten erzielt, so namentlich mit dem schwarzköpfigen Zeisig (Fringilla cucullata, *Swns.*), von dem man überaus schöne Bastarde gezogen hat.

Herrn Hermann Wünn: Die Geschlechtsunterschiede beim Sonnenvogel sind, soweit bis jetzt bekannt, in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. Seite 294 gleich oben bei der Beschreibung angegeben. Mit Sicherheit läßt sich beim ganz alten Par das Männchen jedoch nur am Gesang erkennen — oder vom erfahrenen Liebhaber und Züchter am Benehmen.

Aus den Vereinen.

Baltischer Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz in Greifswald. Dem Bericht über die Sitzung am 17. Juni entnehmen wir folgendes: Für ein Vogelhaus hat der Verein 33 Vögel angekauft und einiges Geräth angeschafft. Die Kosten für das Vogelhaus selbst hat Herr Gastwirth Ihlenfeld übernommen. Die Kommission schlägt vor, von einem weitern Ankauf von Vögeln vorläufig abzusehen, empfiehlt aber, die Vereinsmitglieder aufzufordern, diesen oder jenen Vogel, auf dessen Besitz sie während des Sommers vielleicht nicht besondern Werth legen, dem Verein für die Volière zu überlassen. Der Verein schließt sich diesem Wunsche an. Im übrigen wird darauf aufmerksam gemacht, daß das doppelte Gitter, welches zum Schutz der Vögel gegen Raubthiere angebracht, den Nachtheil aufweist, daß man durch dasselbe weniger bequem das Treiben der Vögel beobachten kann. Ueber die Entfernung des äußern Gitters wird eine Einigung nicht erzielt, und weil man Beeinträchtigungen des bequemen Einblicks in das Vogelhaus auch von dem Glanze des Drahts herleitet, vorläufig beschlossen, das Gitter anstreichen zu lassen. — Sodann kam zur Besprechung das Schießen nach Glaskugeln als Ersatz für das Taubenschießen. Vonseiten des Amerikaners Bogardus ist an Stelle des Schießens nach Tauben das Schießen nach Glaskugeln, welche von einem Schleuder-Apparat in die Höhe geworfen werden, empfohlen worden. Mit zwei

Apparaten, einem englischen und einem amerikanischen, Preis 20 und 10 ℳ, sind Versuche angestellt worden, welche sehr günstig ausgefallen. Der Verein beschließt, die Apparate anzukaufen und bei geeigneten Gelegenheiten, z. B. Ausflügen oder Volksbelustigungen, in Anwendung zu bringen; er verspricht sich davon eine, wenn auch gewiß langsam vorschreitende, doch den Zielen des Vereins naheliegende Pflege thierfreundlicher Bestrebungen. Zur weitern Betreibung und Einführung des neuen Sports wird eine Kommission aus drei Mitgliedern — den Herren Hagemann, Kersten und Rösler — gewählt.

Verein für Thierschutz und Geflügelzucht zu Hameln. Die Vorarbeiten für unsere am 25.—27. Juli stattfindende Geflügel-Ausstellung gehen rüstig vorwärts; es wird alles aufgeboten, die Ausstellung zu einer solchen zu gestalten, daß die Aussteller und der Verein befriedigt werden. Wie im Vorjahre werden auch in diesem die Thiere täglich zweimal Grünfutter (Salat) erhalten. Ein Ehrenpreis der Stadt für Hühner und ein solcher für Tauben, desgleichen zwei solche von landwirthschaftlichen Vereinen bestehen in werthvollen silbernen Gegenständen. Seitens mehrerer Mitglieder sind Ehrenpreise für einzelne Klassen gestiftet worden. Die I. und II. Vereinspreise bestehen in Geld, im Betrage von 12 und 10, bzl. 6 und 5 ℳ für Hühner und 8 bis 6, bzl. 4 ℳ für Tauben; außerdem gelangen noch einige silberne und bronzene Statsmedaillen zur Vertheilung. Für die Züchter wird es von besonderm Interesse sein, zu erfahren, daß die von Züchtern ausgestellten Thiere mit denen der Händler nicht in Konkurrenz stehen. Für Frühzucht ist eine besondre Klasse eingerichtet. Da Ausstellern daran liegt, sobald als möglich über das Ergebniß der Prämirung und den Verbleib ihrer Thiere unterrichtet zu sein, sollen die Betreffenden sofort nach geschehener Prämirung und nach dem Ankauf durch Karte benachrichtigt werden; ebenso wird von dem Empfange der Anmeldung Mittheilung gemacht. Für Inserate sind die letzten Seiten des Katalogs vorbehalten. Der letzte Anmeldetermin ist auf den 17. Juli festgesetzt. v. Vl.

Die Nummer 28 der „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Aus der Entwicklungsgeschichte des braunen Grasfrosches. — Präparation der Mikrolepidopteren oder Kleinschmetterlinge. — Botanik: Ueber Aroideen. — Physik: Ueber eine Verbesserung des Anemometers (Windmesser). — Anregendes und Unterhaltendes: Die Liebhaberei für Stuben-, Hof- und Parkvögel. — Jagd und Fischerei: Krebszucht. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Halle; London; Cincinnati. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Vogelorgeln, [1632]
neue verbesserte, bestes Fabrikat zum Anlernen von Vögeln, 6 Stücke spielend, à ℳ 15 gegen Vorhersendung des Betrages bei **Wilhelm Storandt,** Münster i./W.

Aromatic Spanish Meal
und
Caycar excelsior
zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.

Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. gehabt.

Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.

Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte** gratis.

Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.

Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1633]

Brut-Eier
versendet **J. Bungert** in **Koblenz**

fürs Stück 50 ₰ von: Ramelsloher; Lakenfelder; Schlotterkämme und Italiener, weiße, schwarze, gelbe, rebhuhnfarbige und gesperberte;
„ „ 60 „ von: Spanier; Houdan; Gold- und Silbersprenkel; La Flèche; Crève-coeur, schwarz und blau; Kampfbantams, gold- und silberhalsig u. engl. Zwerghühner, porzellanfarbig;
„ „ 75 „ von: Holländer (Polen) schwarz; Kämpfer, goldhalsig; Yokohama; Malayen, braun; Breda; Gold-, Silber- und Viktoria-Brabanter; Kochins, gelb, weiß, schwarz und rebhuhnfarbig; [1634] Brahmas, hell u. dunkel; Andalusier; blau; Gold- und Silberbantam; Japanesen; Dorkings, dunkel und silberhalsig; Puter; Aylesbury- und Rouen-Enten.

Verpackung: 6 Stück 60 ₰, 12 Stück 75 ₰, 15 Stück 85 ₰, 24 Stück 1 ℳ.

Reinheit der Rasse und Befruchtung der Eier wird garantirt und wird, wenn weniger als die Hälfte der erhaltenen Eier bei der Untersuchung sich als unbefruchtet erwiesen, Ersatz geleistet. Die etwa nicht ausgekommenen Eier müssen unmittelbar nach der Brütezeit 15 Minuten gekocht und sofort zurückgeschickt werden. Reklamationen können nur dann Berücksichtigung finden, wenn solche innerhalb 4 Wochen nach Empfang der Eier eingehen.

Lebende Schildkröten!!
Athener Landschildkröten fürs Stück 3 ℳ,
Korfuer Riesen-Landschildkröten, 8—10 Pfd. schwer, fürs Stück 10 ℳ,
Griechische Landschildkröten, kleine, fürs Stück 1,50 ℳ einschl. Packung, versendet
[1635] **J. Bungert** in **Koblenz.**

Harzer Kanarienhähne (Vorschläger) à 12,15 u. 20 ℳ, junge à 4 bis 6 ℳ; Kanarien-Wbch., alte, à 1 ℳ, Pariser Kanarienvögel 1 Mnch. 2 Wbch., gelb, 27 ℳ, 1,2 bunt, 27 ℳ, 4 Holländer Kanarien-Wbch. à 6 ℳ, noch nicht zur Zucht verwendet, vertausche letztere für exotische Vögel.
[1636] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.

[1637] **Schwarze Pudel,**
1 Zuchthündin, 3½ Jahr, 1 Par 9 Wochen alt, reine Rasse, abzugeben. **Belz,** Louisenthal b. Saarbrücken.

Abzugeben: 4 junge Blutfinken zum Lernen, nebst neuer Vogelorgel, 6 Stücke spielend, 12 ℳ; 3 ausgezeichnete Nachtigalen mit Käfig à 8 ℳ; 3 Schwarzköpfe mit Käfig à 6 ℳ; 3 welsche Grasmücken mit Käfig à 7 ℳ; alles zusammen 65 ℳ. [1638]
Offerten unter **D. M.** befördert die Expedition d. Blattes.

[1639] Verk. Nistpare, Zebrafinken 11 ℳ, 1 Wbch. 6 ℳ, 1 Par Jap. Mörchen, braunbunt, 12 ℳ, Wellensittiche 10—12 ℳ **F. A. Ochs,** Reichenbergerstr. 170, Berlin.

Ein Mops, Hund, **echte Rasse,** womöglich gelb, zeugungsfähig, zu kaufen gesucht. Offerten mit Preisangabe an [1640] **Emil Gaebel** in Graudenz.

Zu verkaufen.
Ein grüner Edelpapagei (Eclectus polychlorus), gut in Federn und ziemlich zahm, nebst großem Bauer (1,35 m hoch, 0,80 breit, 0,65 tief) für 75 ℳ. Wo? sagt die Expedition d. Blattes. [1641]

Harzer Bauer,

größere Sorte, gebraucht aber gut erhalten, nicht Fabrikarbeit, verkaufe ich einen großen Posten, in Partien fürs Stück 20 ₰ einschl. Trinknäpfe; auch sind jetzt wieder verschiedene Arten einheimische **Samenfresser** vorräthig.
[1642] **R. Maschke** in **St. Andreasberg.**

Für Liebhaber.
100 Morgen Land zu verkaufen; dieselben liegen in einer fruchtbaren, Ackerbau treibenden Gegend Westfalens, ganz in geschlossenem Zusammenhange und eignen sich ausgezeichnet sowol zur Anlegung eines Oekonomie- als Geflügelhofs.
Zum vortheilhafteren Betriebe wird auch ein Geflügelfreund als Theilhaber mit Kapital gesucht. Offerten besorgt die Expedition d. Blattes. [1643]

Zu verkaufen.
Weiße jap. Höckergänse Par 30 ℳ, diesjährige Par 20 ℳ, schwedische u. russische Enten Stück 2½ ℳ, diesjährige 2 ℳ, Smaragd- diesjährige St. 6 ℳ, Perlhühner Par 15 ℳ, weiße westfäl. Gänse St. 5 ℳ.
Oberfelde bei Lünen in Westfalen.
[1644] **E. Groote.**

Sommerrübsen 20 ℳ, Kanariensat 20 ℳ, Hanf 15 ℳ, Hafer, geschälter, 22 ℳ, Hirse, geschält, 15 ℳ, Hirse, weiße, 22 ℳ, Mohn 30 ℳ, Prachtfinkenfutter 30 ℳ, Ameiseneier, neue beste Ware, ½ kg 1 ℳ 70 ₰, Ameiseneier, frische, Lit. 1½ ℳ, Mehlwürmer ½ Lit. 4 ℳ.
[1645] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.

Kräftige 1880er ital. Zuchthühner,
halbgewachsene,
lebend mit gelben Füßen,
5 Hühner oder 1 Hahn mit 4 Hennen für ℳ 10. —
desgleichen mit dunklen Füßen . . . „ „ 8. 50
liefert franko
Hans Maier in Ulm a./D.
[1646] Preisverzeichniß postfrei.

Schwedische Enten (1880) à Stück 3 ℳ,
desgl. (1879) „ 4 „
Junge Kolkraben „ 10 „
versendet gegen Nachnahme **Berg,**
[1647] Revierförster in **Werlte** (Hannover).

Für Liebhaber.
Zu verkaufen: Stachelbeeren-, Johannistrauben-, Himbeeren-, Fliederbeeren-Weine und von Fliederblüthe, Rosenblüthe, Schlüsselblumen, Rosinen, Korinthen, Honig ꝛc.
Die Weine sind ganz ausgezeichnet, sehr stark, ölig, 10 bis 20 Jahre alt. Preis pro Flasche 2 bis 3 Thaler.
Oberfelde bei Lünen in Westfalen.
[1648] **E. Groote.**

Rehe. [1649]

Einige Ricken werden zu kaufen gesucht und bitte ich um Preis und Angabe des Alters.
Gelsenkirchen. **Otto Glebsattel.**

Gebe ab: 2 Nistpare blaue Hüttensänger, 2 Reisvögel-Männchen, 1 Wellensittich-Männchen.
Nehme event. in Tausch: 1 Schönbürzel-Weibchen, 1 Bronze-Männchen u. Weibchen, 1 Silberbäckchen-Weibchen, Nistpare Goldbrüstchen und kleinster Kubafink.
[1650] Dr. **Münter, Ratibor.**

[1651] **Gustav Kirchner** in **Anclam** sucht 1 Wbch. **Gürtelgrasfink** auch in Tausch gegen 2 P. Zebrafinken.

Zu verkaufen:
5 Stück selbstgezogene, kräftige, junge Wellenpapageien, alle zusammen fürs Stück 5 ℳ. [1652]
Meiningen. **von Hünefeld.**

Zu verkaufen:
Ein Par Singsittiche, zuchtfähig und billig.
Ein Par Schmetterlingsfinken, prachtvoll im Gefieder.
Louis Capelle,
[1653] **Hannover,** Hildesheimerstr. 213.

Ein garantirt richtiges Par nistfähige Rosellas verkaufe für 50 ℳ. **E. Schmitt,**
[1654] Oberthulba bei Kissingen.

Ein Singsittichmännchen für 12 ℳ bei
[1655] **H. Flickschu** in Gleiwitz.

1 Nimfenmännchen verkauft für 11 ℳ einschl. Verp., tausche auch einen and. großen Sittich. [1656]
Eisleben. **O. Weber.**

Zu verkaufen:

1 Nachtigal, gegen 1½ Jahre im Käfig und in diesem Jahre bereits durch die Mauser; Preis 15 ℳ. **Für vorzüglichen Gesang Garantie!** Auskunft ertheilt die Expedition dieses Blattes. [1657]

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [1658]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[1659] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

! Für Kanarienzüchter !

Roller-Pfeifchen, die schönsten Touren bringend, Ersparniß der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme à 2 ℳ fürs Stück [1660]
Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 28. Berlin, den 8. Juli 1880. IX. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1661]

erhielt in großer Anzahl: Große gelbhaubige, weißhaubige, Rosa-, Nasen-, Inka- und Dukorps-Kakadus; ferner vorräthig: 1 Par Raben-Kakadus; 1 prachtvolles Exemplar **Soldaten-Arara** (S. militaris), sehr zahm und sprechend; dunkelrothe und hellrothe Araras; sprechende und nicht sprechende junge, zahme Amazonen-, Surinam-, Neuholländer, Gelbnacken- und Graupapageien **(Segelschiffvögel)**; Doppelgelbköpfe (P. Levaillanti); kleine Gelbköpfe; Grünwangen-, Gelbwangen- und Diadem-Amazonen; Schwarzohr-Papageien (P. menstruus); Rothe Lori's (P. grandis); **Schwalben-Lori's** (P. discolor); **Masken-Sittiche** (P. personatus); **Strohgelbe Sittiche** (P. flaveolus); **Paradis-Sittiche** (P. pulcherrimus); Blauband-Sittiche, Nanday-Sittiche (P. Nanday); blaßköpfige Buntsittiche (P. palliceps); **Lori von den blauen Bergen** (P. Swainsoni); Jendaya-Sittiche (P. jendaya); Blumenau-Sittiche (P. tirica); Tovi-Sittiche (P. tovi); Elfenbein-Sittiche; Gelbwangen- und Kaktus-Sittiche; Inseparables (rothköpfige), grauköpfige Inseparables (P. canus); Sperlingspapageien; rosenbrüstige Kernbeißer; graue gehäubte und Dominikaner-Kardinäle; Gold-, Fuchs-, Blutschnabel-, Orange-, Napoleons- und **Brandweber**; zwei verschiedene Arten indischer Weber; Reisvögel; Bandfinken, **Zebrafinken** (importirt), **Pfaffenvögel-** oder Gürtelgrasfinken (S. cincta); **Diamantfinken** (S. guttata) 1 Pärchen und 1 Weibchen Aurora-Astrilde (A. phoenicoptera); 1 Expl. (A. atricollis); mehrere Pare Dornastrilde (A. temporalis); Cordonbleu; Astrilde; Amaranten; Grisbleu; Mozambiquezeisige; kleine Elsterchen; Orangebäckchen; Silberbeks; Goldbrüstchen; Muskat- und Tigerfinken; Atlasvögel; Nonpareils; Indigovögel; schwarzköpfige, weißköpfige und dreifarbige Nonnen; weißstirnige Pfäffchen, mehrere Pare **Dolchstich-Tauben**.

Anmerk.: Graupapageien (Jakos), **Dampfschiffvögel**, werden gerne auf besonderen Wunsch in kürzester Zeit zu den billigsten Preisen beschafft.

Die Großhandlung von [1662]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 80 Graupapageien à 20 ℳ, 52 Par Pennantsittiche à 40 ℳ, 30 Par Buntsittiche à 35 ℳ, 4 Par Paradissittiche à 80 ℳ, 5 Par olivengelbe Sittiche à 60 ℳ, 1 Par Port Linkoln-Sittiche 40 ℳ, 2 Par Bauers oder Ringsittiche à 40 ℳ, 4 Par Jendayasittiche à 60 ℳ, 1 Par Nandaysittiche 80 ℳ, 4 rothe Araras à 80 ℳ, 18 Par Lori von den blauen Bergen à 80 ℳ, 4 Par Lori mit rosenrothem Gesicht à 40 ℳ, 50 Par Zebrafinken à 8 ℳ, 7 Par Diamantfinken à 16 ℳ, 3 Par Bartfinken à 20 ℳ, sibirische Dompfaffen à 8 ℳ, 5 austral. Flötenvögel à 40 ℳ, 1 austral. Riesenfischer 40 ℳ, 1 zweihörnigen Nashornvogel 600 ℳ, 1 afrikan. Bussard 40 ℳ, 3 Par Paradisenten à 160 ℳ, 20 Par weiße Schwäne à 50 ℳ; 1 Par schwarze Kängurus 200 ℳ, 2 Ichneumons à 20 ℳ, 1 Makakaffe 20 ℳ

J. Abrahams,

[1663]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: Dolchstichtauben (Col. cruentata), weiße Reisvögel (Sp. oryzivora var. alba), Adelaidesittiche (P. adelaidensis), Buntsittiche (P. eximius), Graupapageien (P. erythacus), Barnardssittiche (P. Barnardi), Reisvögel (S. oryzivora); 1 indisches Stachelschwein (Hystrix leucura); 2 Testudo radiata.

Von den in letzter Nummer annonzirten Thieren sind noch viele vorhanden. Auch habe ich 50 Par Kasuareier. Eine vollständige Preisliste wird auf Verlangen gratis zugesandt.

[1664]

A. H. Jamrach,

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, Psephotus pulcherrimus, Psephotus haematonotus, Platycercus palliceps, Platycercus flaveolus, Euphema chrysogastra, Amadina modesta, A. cincta, A. Lathami.

A. Rossow in Berlin, Mauteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[1665]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äußerst preiswerth.

H. Wucherpfennig,

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerstraße 54,

empfing neuerdings einen großen Transport Vögel: 150 St. Inkakakadus à 36 ℳ, 80 große gelbhaubige Kakadus à 18 ℳ, 200 St. Nasen- und Rosakakadus à 14 ℳ, junge Graupapageien à St. 18 ℳ., junge Doppel-Gelbköpfe, zahm und sprechend, à St. 60 ℳ, Amazonen, Surinams in großer Auswahl, 10 Par Loris von den blauen Bergen, gut im Gefieder, vollständig an Saat gewöhnt, à Par 60 ℳ., Barrabandsittiche, Mnch., Schön-, Paradis- und Grassittiche billigst, amerikanische Goldkopfstare à St. 20 ℳ, Nonpareils à St. 6 ℳ, Nonpareils-Wbch. à St. 3 ℳ, japan. Zebrafinken, schön gefiedert, à Par 9 ℳ. Kleine afrikanische Vögel als: Cordonbleus, Bandfinken, Astrilde, Amaranten, Grisbleus, Goldbrüstchen, Orangebäckchen, Silberbecks, Muskatfinken, Atlasvögel, Tigerfinken, Napoleon-, Orange-, Blutschnabelweber ꝛc. ꝛc. durcheinander, gut sortirt, bei Abnahme von mindestens 20 Par à Par 3 ℳ 50 ₰.

Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme. [1666]

[1667]

G. Bode,

Großhändler aus Brasilien, Filiale Leipzig,

empf. verschiedene Sorten **Kakadus, Affen,** graue **Papageien,** St. **15, 20 u. 30** ℳ, **Goldkopf- (Goldstirnsittiche)** sehr selten, **Wellensittiche** Par **12** ℳ, **Amazonen- u. Surinam-Papageien, Nonpareils** Par **10** ℳ, gemischte **Senegalfinken** bei **25** Par à **3½** ℳ, **Tigerfinken** 5 Par à **2½** ℳ; **Goldfische, Schildkröten** pr. 100 St. **30** ℳ.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik von M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstraße 55,

prämirt mit I. und II. Preisen verschiedener Ausstellungen.

Nistkästen für **Stare, Meisen** und alle Arten **einheimischer Höhlenbrüter**, für **Wellensittiche** und **andere Exoten,** auch für **Edelpapageien.** [1668]

Heckkäfige mit **Nistkästen** für **Wellensittiche.**

2 Grau-Papageien, akklimatisirt à 36 u. 50 ℳ, 1 Amazone, fängt vielerlei zu sprechen an, 40 ℳ; 1 Gelbkopf-Amazone, schöner j. Vogel, 36 ℳ; Inseparables, rothk., Par 12 ℳ; 1 Grauköpfchen Mnch. 9 ℳ; Nimfen, Mnch. 12 ℳ; Kardinäle, graue, Par 18 ℳ; Textorweber, Par 15 ℳ; Orangeweber, Par 12 ℳ; Nonpareils, Par 13½ ℳ; Indigo Mnch. 7 ℳ; Japanes. Mövchen, Par 12 ℳ; Tigerfinken, Par 7 ℳ; gelernte Dompfaffen, 1 gelernte Amsel 12 ℳ; 1 Wanderdrossel 15 ℳ; 1 Blaudrossel, alte, 36 ℳ; rosenbrüstige Kernbeißer, Mnch., 15 ℳ; Amseln; Drosseln, Wachteln, Lerchen; Insektenvogelkäfige, gut gearbeitet, à 6 ℳ; 2 Wachtelhunde, Affenpinscher und Rattenfänger, Dachshunde, Pudel, billigst

[1669] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.

Billig abzugeben: 1 ganz junger, äußerst zahmer, gelehriger, tadelloser Jako; 1 äußerst zahmer, reizender, tadelloser Dukorps-Kakadu; 1 eingewöhntes junges Pflaumenkopfsittich-Männchen; 1 vorzüglicher Harzer Roller. Anfragen durch die Expedition des Blattes erbeten. [1670]

Junge Amazonenpapageien, zum Selbstanlernen talentvoll, fangen an zu sprechen, gebe ab zu 30 ℳ fürs St.

[1671] **Alb. Heikens, Bremerhafen.**

1,1 weiße La Flêche, 79er Zucht, zu 30 ℳ; 1,2 weiße Kreuzung von La Flêche und Spanier, 79er Zucht, zu 15 ℳ. Preise einschl. Verpackung. Versandt gegen Nachnahme.

[1672] **Jul. Bennertz,** Scheerenfabrik, Linden b. Solingen.

Zu verkaufen:

Wegen Ueberfüllung meiner Vogelräume gebe ab: 1 Par Dompfaffen. 1 Par Grünlinge, beide aufgezogene Pare, 4 schöne Stieglitzbastarde, 1 Zeisigbastard u. einen selten schön gehäubten Hänflingsbastard, sämmtlich 2jährige Hahnen und gute Sänger, zusammen für 45 ℳ. Unter Umständen würde auch einen kleinen Rassehund in Tausch nehmen.

Anfragen unter Anschluß einer Marke zu richten an

[1673] **Fr. Wälde, Stuttgart.**

Ein Star, welcher verschiedene Sätze und Wörter spricht, den Dessauer Marsch pfeift und sehr gelehrig ist, verkäuflich 24 ℳ, 1 dsgl. fängt an zu studiren, pfeift auch schön, 10 ℳ bei [1674]

O. Theuerkauff, Wittenberg.

Abzugeben: je 1 Par dottergelbe, Roß- u. Goldweber, 1 Par Paradiswitwen, 1 Par Reisvögel, zus. 35 ℳ., 5—6 Par Zebrafinken, jap. Mövchen, Hartlaubzeisige, Bronzemännchen, Riesen-, Glanz- und kl. Elsterchen nebst Jungen, Goldbrüstchen, 1 Wbch. Ringelastrild mit 1 Mnch., Gürtelgrasfink und deren 3 ausgefärb. Junge, 1 Orangebäckchen, zus. 90 ℳ, sowie die vollständ. Vogelstuben-Einrichtung. —

Frl. **H. Schenke, Berlin** SW.,

[1675] Leipziger-Str. 59 I l.

Probates Mittel!!!

Schmidt's Antivermina, giftfrei und unschädlich für Menschen, Hausthiere u. Vögel, à Fl. 1 ℳ, enth. ca. 40 Portionen, vertreibt u. Garantie sofort und dauernd sämmtliche Ratten und Mäuse. Echt zu beziehen von **Bombelon u. Schmidt** in Hamburg, Neuerwall 74. [1676]

Verkaufe: 1 Par Gebirgslori 72 ℳ, 1 Par Grauköpfchen 20 ℳ, Graugirlitze Wbch. à 5 ℳ. Verpackung frei.

[1677] **A. Frenzel, Freiberg,** Sachsen.

Möpse, feinste Rasse, selten schön, 10 Wochen alt, à Par 50 ℳ, einzeln Stck. 30 ℳ, wenn sie nicht gefallen, nehme dieselben franko zurück. Für gesundes Eintreffen und reine Rasse wird garantirt. Auch nehme ich in Tausch ein Kapuziner-Affenweibchen, muß aber sehr zahm sein.

Spandau. [1678] **F. W. Jaeckel.**

1 **Dompfaff,** derselbe pfeift 2 Lieder vollständig, 30 ℳ,
1 Steinröthel 15 ℳ,
1 kleines Sumpfhuhn 3 ℳ,
verkauft **D. Wieland,** Konditor in **Oehringen**
[1679] (Württemberg).

1 Pärchen echt engl. Bulldoggs kleinster Rasse von seltner Schönheit, 2½ Monate alt, 20 ℳ; 1 Pärchen austr. Sperbertäubchen, schon zweimal genistet, à 12 ℳ unter Garantie zu verkaufen. Offerten besorgt die Expedition unter Nr. 100. [1680]

Gesangs-Kasten

mit Käfigeinsatz, sehr praktisch und nach Angabe hervorragender Kanarienzüchter eingerichtet, fürs Stück 2,50 ℳ, fürs Dtzd. 25 ℳ empfiehlt [1681]

die Fabrik von Vogelkäfigen ꝛc. von

Alb. Aug. Ungerer, am Schloßplatz in **Pforzheim.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen

Nr. 29. Berlin, den 15. Juli 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Thierschutz. —
Wandertrieb und Leben der Zugvögel. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Hauszaunkönig. —
Ueber das Zähmen der Wellensittiche. —
Ein Kapitel über Vogelkrankheiten (Fortsetzung). —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Berlin; Zürich; Darmstadt; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Thierschutz.

Kulm a. d. Weichsel. „Von hier, aus dem fernen Osten, dringt eine Stimme in die Oeffentlichkeit, um sich an dieselbe zu berufen in einer Angelegenheit, in welcher wir offenbar weit hinter allen Deutschen im Norden, Süden und Westen unsres großen Vaterlands zurückstehen. Zwar ist es noch nicht lange her, als der alte ehrwürdige Humanist Sturz selbst in Berlin einen harten und langwierigen Kampf gegen das Knebeln der Kälber u. drgl. betreiben mußte — seitdem hat sich aber dort und wol fast überall Vieles zum Guten geändert, und die Polizei duldet keine geknebelten Thiere auf den Wochenmärkten mehr, gleichviel ob Geflügel oder Vierfüßler. Bei uns ist es leider anders. Hier liegen Tauben, Hühner, Enten, Gänse an den Wochenmarkttagen von frühmorgens bis zum Verkauf oder zum Schluß des Markts, an Füßen und Flügeln scharf geknebelt, in den brennenden Sonnenstralen auf den heißen Steinen, hin und wieder von Händlern und Käufern aufgenommen, besichtigt und ohne weitre Schonung wieder hingeworfen. Es kann natürlich keine Rede davon sein, daß die armen Thiere in den langen Stunden gefüttert oder auch nur getränkt würden. Kommt der Verkauf zustande, so werden die bedauernswerthen halb todt gepeinigten Thiere von dem Dienstmädchen an den Füßen gepackt und so hinter der Herrin noch lange hinundher getragen, bis endlich alle Einkäufe besorgt sind und der Heimweg angetreten wird. Gänse werden in solcher Weise an einem Flügel getragen oder vielmehr geschleift, da man meistens Jungen von 10—12 Jahren dazu benutzt, solche größeren Thiere vom Markt nach Hause schleppen zu lassen. Ich weiß nun nicht, welche Verhältnisse in anderen kleinen Städten herrschen — jämmerlicher aber als hier können die armen Thiere sicherlich nirgends behandelt werden.

„Unser Städtchen ist nicht arm an Thierfreunden und diese sowie alle human denkenden Leute überhaupt sind empört über solche erbarmungslose Thierquälerei. Wir wünschen dringend Abhilfe, aber niemand weiß, wie wir die Sache anfangen sollen, und wir erbitten daher Ihren Rath. W. F."

Alle derartige Thierquälerei kann heutzutage einfach durch Polizeiverbote unterdrückt werden. Da aber die Polizei dort meines wissens nur zwei bis drei niedere Organe zur Verfügung und dem rohen polnischen Landvolk gegenüber sowieso einen schweren Stand hat, so kann ich nur rathen, daß Sie — ich meine alle Gebildeten und Wohlmeinenden überhaupt — derselben thatkräftig zur Seite treten. Dies geschieht wol am besten, indem Sie einen Thierschutz-

(und vielleicht zugleich Vogelschutz-) Verein bilden. Alle Mitglieder desselben — und ich hoffe, daß sämmtliche gebildeten Leute in der Stadt und Umgegend es sich zur Ehre schätzen werden, an dem Verein theilzunehmen — verpflichten sich zunächst, ihrerseits jede derartige Thierquälerei durchaus zu vermeiden, alles Geflügel in Körben nach Hause tragen zu lassen u. s. w. Nach der andern Seite hin aber tritt der Verein eben auf Grund einfacher Polizeiverbote der Thierquälerei thatkräftig entgegen. Ich setze voraus, daß die Spitzen der Behörden einsichtsvoll zu Ihnen stehen. Jedes Mitglied des Vereins bekommt nun ein besondres Abzeichen, eine Thierschutzkarte oder drgl., unter Vorzeigung dessen es das Recht und die Pflicht hat, den Landleuten zunächst in freundlicher Weise bittend und belehrend, bei hartnäckigem Widerstreben aber auch mit Hinweis auf das Polizeiverbot thatkräftig gegenüber zu treten und im Falle hartnäckiger Böswilligkeit den Betreffenden, unter Zuziehung des Stadtwachtmeisters oder Polizeidieners, zur Anzeige und Bestrafung zu bringen. Wirken die Mitglieder des Vereins nicht allein mit Eifer, sondern namentlich auch mit einsichtsvoller Rücksicht auf die dort obwaltenden Verhältnisse, mit Milde und Nachsicht und doch mit der nöthigen Entschiedenheit und im Nothfall mit Strenge, so wird es ihnen nicht schwer werden, nach und nach jene Unsitte zu unterdrücken. Keineswegs verkenne ich, daß Sie dort einen recht schweren Stand haben werden — allein Sturz und andere Thierfreunde hatten manchen rohen Elementen hier in Berlin gegenüber auch gar hart zu kämpfen, wie denn jedes derartige Humanitätsstreben auf Hindernisse und Schwierigkeiten stößt, die nur durch eine Fülle von Menschen- und Thierliebe, verständige Einsicht und volle Thatkraft überwunden werden können.

Sollten Sie mit meinem Vorschlage einverstanden sein, so bin ich gern bereit, Ihnen Statuten von Thier- und Vogelschutzvereinen zur Richtschnur bei der Begründung des Ihrigen zu senden.

Dr. Karl Ruß.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

(Fortsetzung).

Der Hauszaunkönig (Troglodytes aedon, *Vieill.*; House Wren).

In den Nordstaten ist dieser Zaunkönig an geeigneten Oertlichkeiten ein gewöhnlicher Vogel. Sowol in Wiskonsin als auch in Illinois habe ich ihn häufig angetroffen. Innig hat er sich dem wohlwollenden Menschen angeschlossen, wie der Hüttensänger, die Purpur- und Hausschwalbe (Progne purpurea[1]), *Boie* et Hirundo horreorum, *Barton*), der Haustyrann (Sayornis fuscus[2]), *Baird*) und andere, und nicht nur in den Gehöften und Gärten der Landbewohner, sondern selbst in größeren Ortschaften kommt er unter günstigen Verhältnissen vor. Er ist ein Zugvogel, welcher im Norden etwa Ende April erscheint und im Oktober wieder südlich zieht. Mit Recht trägt er seinen Namen, da man ihn immer nur in unmittelbarer Nähe menschlicher Wohnungen und oft genug auch in diesen selbst antrifft. Jedes Astloch, jede kleine Oeffnung in den Außenwandungen der Holzhäuser dient ihm zum willkommnen Schlupfwinkel. Sein Lieblingsaufenthalt sind größere Gärten, welche mit dichtem Gebüsch, wie Nadelholz, Dornbüschen, Stachelbersträuchern und Hecken, deren Aeste bis auf den Boden reichen, bepflanzt sind; hier schlüpft er mit unnachahmlicher, mäuseartiger Gewandtheit umher, kriecht selbst in die Reisig- und Holzhaufen, erscheint einen Augenblick und ist im nächsten schon wieder verschwunden, klettert bis in die Spitze eines Busches und ist mit einemmale schon wieder auf und davon. Immer rastlos, immer thätig, ist es schwer, den kleinen, klugen, überaus vorsichtigen, hurtigen Gesellen zu beobachten. Obwol er ein recht zutraulicher Vogel ist, der sich bei aller Vor-

[1]) Hirundo purpurea, *L.*
[2]) Tyrannus fuscus, *Gml.*

Wandertrieb und -Leben der Zugvögel.

Von Karl Petermann.

Der Herbst entfesselt seine Vorboten, die vorerst fast unbemerkt sich in die träge Sommerschwüle hineinschleichen, um allmälig den gleichsam wohlberechneten und geschickt eingeleiteten Kampf in stetem Fortschreiten bis zum Uebergewicht durchzufechten. Wenn auch häufig genug durch die gegenseitigen verzweifelten Kraftanstrengungen noch mit wechselseitigem Glück um die Siegespalme gerungen wird, so erlahmt doch allmälig die Kraft des Angegriffenen. Das Blut in den Pflanzen fängt an zu erstarren und der Kreislauf desselben wird unterbrochen, infolgedessen die für die Natur so kleidsame und für das Auge so wohlthuende schöne grüne Farbe des Laubes ihre Frische einbüßt und in Farbentöne des Absterbens übergeht. Einige Pflanzen legen wol in ihrem noch festen Blätterschmucke die blutrothe Farbe an, gleichsam, um zu verkünden, daß sie nach erlangter nöthiger Ruhe und Ansammlung von frischer Lebenskraft bereit seien, den erbitterten Kampf wieder aufzunehmen und über sich dahinbrausen zu lassen; doch nicht lange und der Sieger zerzaust mit ergrimmter Wuth auch diese Wahrzeichen und bettet sie zur ewigen Ruhe in den Staub.

Dieser verhängnißvolle Kampf bildet die Zeit, welche die bis dahin größtentheils in stiller, sangloser Zurückgezogenheit von dem Wechsel des Federkleids in Anspruch genommene liebliche Vogelwelt mit geheimnißvoller Kraft zur anstrengenden gefahrvollen Wanderung erregt und dies bis zu einem ruhelosen, krankhaften Zustand steigert, wovon uns selbst die gewaltsam durch Käfiggitter zurückgehaltenen oft schwerwiegende Beweise liefern. Wie wäre es sonst auch denkbar, daß die mit so inniger Liebe an ihrem Heim hängenden heiteren Naturkinder (ein Blick zurück zum Lenz besagt mehr als Worte zu schildern vermögen) dasselbe so leichtfertig und flatterhaft verlassen würden! Keineswegs gibt der zwar alles bezähmende Hunger die Veranlassung dazu (denn saftige Beren und Früchte, die jetzige Lieblingsnahrung, bieten Busch und Wald zum Theil in verschwenderischer Fülle), sondern ein unbezwinglicher natürlicher, uns freilich wunderbar dünkender Trieb ist die Ursache dieser sich immer wieder verjüngenden Wanderungen. Mit offenen Augen trotzen sie jeder Gefahr und Noth, denn vor den Blicken der Ueber-

sicht recht häufig blicken läßt und in unmittelbarer Nähe des Menschen sein Wesen treibt, so ist doch seine Lebensweise in dem dichtesten Strauchwerk eine ziemlich verborgne. Er erscheint immer heiter und wohlgemuth und läßt während der Brutzeit vom frühen Morgen bis zur Abenddämmerung sein lautes eigenthümliches Lied erklingen. Dabei klettert er gewöhnlich bis in die Spitze eines Strauchs, stelzt das kurze Schwänzchen und ist, nachdem eine Strofe beendet, schon wieder im niedern Buschwerk verschwunden. Der Gesang ist nicht nur abwechselnd und äußerst angenehm, sondern was bei einem so kleinen Vogel besonders eigenthümlich, sehr laut und volltönend. — Der Flug ist sehr kurz, schwerfällig, über den Boden dahin, wobei er immer die untersten Aeste eines Busches zu erreichen sucht. Hat er diese erreicht, so kletttert er bis zur Spitze in die Höhe, läßt seinen Lockton oder Gesang hören, dabei immer das kurze Schwänzchen keck stelzend, um gleich darauf wieder zu verschwinden und es von neuem so zu treiben. Seine frohe Laune, seine Rastlosigkeit scheint ganz unversiegbar! Das Nest findet man gewöhnlich anfangs Juni. In der Regel ist es in die Astlöcher und kleinen Oeffnungen der Außenwände der Wohnhäuser gebaut; mangelt es jedoch an derartigen Höhlungen, so steht es unter hervorspringenden Dächern, in Holzschuppen und in Nistkästen, ja, in Häusern selbst auf dem Gesimse der Thüren und Fenster u. s. w. In einem Baume oder Busche außerhalb der Gebäude habe ich nie ein Nest gefunden. Dasselbe ist ein großer kugelförmiger Bau mit seitlichem Eingang. Eigentlich sind es zwei Nester: ein äußeres und ein inneres; das äußere ist aus grobem Material gebaut, aus Zweigen, Halmen, Pflanzenstengeln, während das innere aus feinen Hälmchen und Bastfasern gebaut ist; die Nestmulde ist aus weichem Thierhar und Federn hergestellt. Oft sind die Nester des Hauszaunkönigs sehr groß, wenn nämlich die Höhlung, in welche sie bauen, auch von großem Umfang ist; ist diese jedoch klein, so wird auch das Nest klein und zierlich. Die Zahl der Eier beträgt sechs bis acht, ja, man hat schon bis neun gefunden. Sie sind sehr rund, fast eben so lang als breit, der Grundfarbe nach weiß, doch so dicht mit feinen röthlichbraunen Pünktchen gezeichnet, daß diese oft kaum erkennbar ist.

Der Hauszaunkönig ist über den ganzen östlichen Theil der Vereinigten Staten verbreitet bis westlich nach Nebraska und Dakota; nach Norden hin verbreitet er sich bis Kanada, und im Winter trifft man ihn in den Südstaten. Hier in Texas habe ich ihn bisher nicht beobachtet, aber zwei andere, noch interessantere Arten vertreten ihn hier vollständig, da auch sie gleich ihm sich dem Menschen angeschlossen haben. Es sind dies: Tryothorus ludovicianus[3]), *Bonap.* et T. Bewickii[4]), *Bonap.*, der Karolinazaunkönig und Bewick's Zaunkönig, welche ich später schildern werde.

Ueber das Zähmen der Wellensittiche.

Seit vielen Jahren züchte ich neben zahlreichen anderen fremdländischen Vögeln aus besondrer Liebhaberei auch Wellensittiche und zwar mit großem Glück. Wenn nun auch der Preis für dieselben in letzter Zeit durch massenhafte Einführung heruntergegangen war, so hat er sich, wie man voraussehen konnte, doch schon wieder gebessert und der geringere Preis gleicht sich durch die ungemein große Fruchtbarkeit und leichte Züchtbarkeit dieses beliebten und allgemein verbreiteten Ausländers aus. Wahr ist es wol, daß so mancher Anfänger, der nur ein einzelnes Pärchen in einem Käfig in seiner Wohnstube hält, oft längere Zeit auf ein günstiges Ergebniß warten muß. Die noch nicht an den Käfig gewöhnten Vögel bleiben eine Zeitlang schüchtern, gleichsam als fürchten sie sich vor der menschlichen Gesellschaft und als könnten sie in diesen ungewohnten Verhältnissen keine Brutgedanken fassen; auf diese Weise mag ihre

[3]) Troglodytes ludovicianus, *Lth.*
[4]) Troglodytes Bewicki, *Audb.*

---

lebenden müssen nicht selten zahllose Gefährten, ja ganze Scharen, ihr Leben, theilweise sogar auf die qualvollste Weise, aushauchen. Der von der Natur in jeder Hinsicht hoch bevorzugte Mensch maßt sich leider nicht selten in kanibalischer und roher Weise den umfangreichsten Antheil dabei an und nicht etwa blos aus Noth oder zur Stillung des Hungers, — nein, nur um den Gaumen des Feinschmeckers zu kitzeln.

Obwol die graue Vorzeit schon Zeuge dieses unsteten Wechsels gewesen und die Wissenschaft sich zur Erforschung und Aufdeckung ein großes unnennbares Verdienst erworben, so vermochte sie doch bisher, trotz der bedeutendsten Forscher und Altmeister, die daran so thätigen und innigen Antheil genommen, nur ein unfertiges Netz zu überliefern, an dem noch manche Masche zum Schluß zu bringen ist, da Nacht und Dickicht zu erspähen selbst über menschliche Kraft und Gelehrsamkeit hinaus reicht. Es bleibt daher noch immerhin ein guter, nicht unerheblicher Wissensschatz zu heben, woran sich mancher Jünger der unvergleichlich schönen und dankbaren Ornithologie die ehernen Sporen erringen könnte, falls es ihm in Wirklichkeit um Aufklärung und nicht blos um Nebeninteressen zu thun ist. Hier ist der Vogelverehrer und Naturfreund auch eine gute Stütze, die nicht verächtlich oder geringschätzig übersehen werden darf, denn selbst der Zufall liefert manchmal ein wichtiges Stückchen Materials, das zur Ausflechtung mancher Masche von Wichtigkeit sein kann. Nehmen wir ein beliebiges Werk unserer Altmeister zur Hand, um uns über den Abstrich der nicht in auffälliger Weise fortwandernden Weichfresser zu belehren, so lesen wir: „sie reisen familienweise bei Nacht u. s. w." Anders gestaltet sich die Sache allerdings im Frühjahr. Um diese reichhaltigen Schätze zu ordnen und ohne Lücken gebührend abschließen zu können, ist, wie nicht anders zu erwarten, mancher trübe Tropfen mit unterlaufen und von Anderen nachgeschrieben und weiter verbreitet worden. Wunderbar nimmt sich unter diesen die neueste, in Wort und Bild verbreitete Lehre aus, daß unsere Wachteln die Reise von der Brutstätte bis zum südlichen Afrika (Kap der guten Hoffnung) gewissermaßen als Schnellläufer zurücklegen und dort angelangt, sofort wieder in gleicher Weise dem entgegengesetzten Ziele zusteuern, um sich noch rechtzeitig der Brut selbst in unseren Breiten widmen zu können. Seltsam genug, daß diese modernen Wanderungen, was vorzugsweise den kritischen Uebergang

Züchtung diesem und jenem Anfänger nur zu bald verleidet werden. Doch Beharrung führt zum Ziele, sagt ein altes Sprichwort. Ganz anders und viel eher und sicherer gelingt die Züchtung, wenn man die Gesellschaftsvögel, die in ihrer Heimat in Scharen beisammen leben, in einem größern Raume, irgend einem Kämmerlein oder einer Gartenvoliere frei fliegen lassen kann. Sie fühlen sich dort unbeobachtet und ungestört und regen einander gegenseitig zum Nisten an, sodaß die gehegten Erwartungen viel früher und besser in Erfüllung gehen. Natürlich müssen die Zuchtpare gesunde Vögel sein und naturgemäß gefüttert und gepflegt werden.

Durch Unverstand und Unkenntniß kann man alles zugrunde richten. Nun, das praktische Schriftchen „Der Wellensittich" von Dr. Ruß, unserm Altmeister auf diesem Gebiete, gibt ja zur Genüge Aufschluß über alles wissenswerthe und führt jeden Anfänger, der Verständniß zeigt, sicher in die Sache ein. Durch diese treffliche Belehrungsquelle, die auf reichen, vielseitigen Erfahrungen beruht, werden manchem Anfänger große Verluste erspart und wird das Leben und die glückliche Erhaltung manchen Wellensittichs verdankt, der ohne solche Anleitung zugrunde ginge.

Doch jetzt zur Zähmung des so weitverbreiteten Lieblingsvogels. Die Beobachtung und neue Erfahrung, daß sich der Wellensittich auch zähmen und zum Sprechen abrichten lasse, hat uns alle freudig überrascht und den Werth dieses gefiederten Hausfreunds bedeutend erhöht. Mich hat die neue Beobachtung, auf die man durch Zufall kam, sehr erfreut und sogleich war es mein Begehren, eigene Erfahrungen inbetreff dieser schätzenswerthen Eigenschaft zu machen. Ich brachte verschiedene junge Wellensittiche aus meinen Vogelstuben in das Wohnzimmer, hing sie in Gesichtshöhe an einem Platze auf, wo meine Hausgenossen am meisten verkehrten, nahm sie oft heraus, auch zur nächtlichen Zeit, gewöhnte sie nach und nach dazu, auf dem Finger zu sitzen, wodurch sie allmälig äußerst zahm wurden. Sie flogen meinen Angehörigen überall nach, gaben Fuß und Kuß, und ich hätte sie wahrscheinlich auch zum Sprechen gebracht, wenn ich die Zöglinge nicht durch Unfälle eingebüßt haben würde. Neuerdings beschäftige ich mich wieder angelegentlich und mit besondrer Geduld mit der Zähmung junger Wellensittiche. So ist mir namentlich ein Versuch gut gelungen. Ich hatte einen Nistkasten mit ganz kleinen, etwa 8 Tage alten Jungen sammt der Mutter aus meiner Vogelstube in meine Wohnung herab genommen. Anfangs reichte ich in den Nistkasten mehrere Aehren afrikanischer Kolbenhirse und verschloß das Flugloch mit einem Drahtnetz. Das treue Weibchen fraß gierig in dem Nistkasten und ätzte die Jungen, ohne sich stören zu lassen. Von Zeit zu Zeit ließ ich das Weibchen heraus in einen Käfig, damit es auch trinken, sich erholen und herumtummeln konnte. Während dieser Frist nahm ich die dickwanstigen Jungen aus dem Nistkasten heraus, setzte sie in eine warme Kappe, nahm sie abwechslungsweise auf die Hand, liebkoste sie, ätzte sie selber aus dem Munde, was sie sich gern gefallen ließen und unterhielt mich längere Zeit mit ihnen. Nach etwa 10 Minuten ließ ich das alte Weibchen wieder zu seinen in den Kasten zurückgesetzten Jungen schlüpfen, was es sich bald merkte und angewöhnte. Die Zöglinge wuchsen schnell und stattlich heran, waren bald befiedert und versuchten selber zu fressen. Das Herausnehmen setzte ich natürlich fort, ließ sie fleißig von einer hohlen Hand in die andre schlüpfen, welche Turnübung ihnen besondre Kurzweil machte; sie flogen mir und meinen Angehörigen von selber auf den Finger, auf die Hand, auf die Achsel. Wir reichen ihnen zur Fütterung afrikanische Kolbenhirse, auf welche sie lustig zugeflogen kommen. Die zutraulichen Vögelchen sind vollkommen zahm und äußerst liebenswürdig und Jedermann hat Freude an ihnen. Jegliche Furcht und Scheu haben sie abgelegt; sie wissen nichts von Beißen und Kreischen, sehen Jeden klug und verständnißvoll an und merken auf alles, was um sie herum vorgeht. Namentlich werden sie aber sehr aufmerksam und stutzen erwartungs-

---

über das Mittelmeer anbetrifft, nicht schon längst von unseren Seefahrern beobachtet wurden, die Jahrzehnte hindurch namentlich vom Herbst bis zum Vorsommer auf Reisen zum und vom Orient in großer Anzahl das Mittelmeer durchkreuzen, und fast jeder von ihnen weiß doch von gelegentlichen Vogelzügen zu erzählen, die Sturm und andere Ursachen oft in der trostlosesten Verfassung auf Deck verschlagen hatten, und unter ihnen wurden mir auch Wachteln genannt. Eine Schilderung in einem frühern Jahrgang d. Bl. über einen nächtlichen Einfall von Wachteln läßt ebenfalls die gewöhnliche Flugweise durch die Lüfte annehmen. Betrachtet man die schmalen, hohl fassenden kräftigen Flügel der Wachteln beim Fortstreichen, so kann man ihnen schon eher eine Flugwanderung zur Winterherberge zumuthen, als Wachtelkönig oder Wiesenschnarrer (Crex pratensis, *Bchst.*). Wer aber jemals beobachtete, wie einzelne Taucher, Lummen und Alken, welche letzteren im Verhältniß zu ihrem plumpen Körperbau viel kleinere Flügel besitzen, auf dem Wasser sich anscheinend nur mit der größten Anstrengung, halb im Wasser hängend, fliegend eine Strecke lang fortbewegen können, wird darüber staunen, mit welcher Eilfertigkeit sie dem spähenden Auge zu entschwinden vermögen, sobald sie erst eine gewisse Höhe erreicht haben. Die geschilderten Wasserfahrten würden das lockre Gefieder der Wachtel bereits beim zweiten oder dritten Einfallen derart durchnässen und erschweren (ganz abgesehen von der nur für den Landgebrauch gebildeten Beine und Zehen, die nicht den Gegendruck im Wasser hervorzubringen, noch weniger aber den Vogel aus dem Wasser zu schnellen imstande sind), daß schwerlich an eine derartige Fortsetzung der Reise zu denken sein, vielmehr gleich einem lecken mit Wasser gefüllten Schiff der Vogel in die Tiefe versinken würde. — Das abenteuerlichste von dem wunderbarsten ist sodann aber die von einem sonst so verdienstvollen und tüchtigen Forscher wie Th. v. Heuglin bestätigte Fabel, die unsern bedauernswerthen Langbein, Gevatter „Storch", dazu verurtheilt, statt des ihm seit altersher aufgebürdeten Kindertransports nunmehr als Reisekutsche „Bachstelzen und kleinere Vögel gesellschaftlich" übers Mittelmeer zu befördern! Was wol Freund Zaunkönig über solche Fabel zwitschern mag?

(Fortsetzung folgt).

voll, wenn sie meine Stimme hören (ähnlich stutzen auch die jungen Dompfaffen, wenn man sie in den Unterricht nimmt und zum Pfeifen von Liedern abrichtet, jedoch nur diejenigen, welche musikalisches Talent haben und empfänglich sind). Ich gebe mich der freudigen Hoffnung hin, daß meine Wellensittiche wenigstens einiges sprechen lernen werden; vielleicht gelingt es mir auch mit dem Nachpfeifen, Versuche werde ich jedenfalls anstellen. Ueber das weitere Ergebniß werde ich dann in diesen Blättern Mittheilungen machen.

Uebrigens entflogen mir kürzlich drei junge Wellensittiche, denen die Freiheit sehr zu behagen schien. Sie schwangen sich mit großer Lust zuerst hoch hinauf, bis sie meinen spähenden Blicken entschwanden. Ich hielt sie für verloren. Nach einigen Stunden umflogen sie jedoch in immer enger werdenden Kreisen mein Haus und ließen sich dann am Gitter meiner Vogelstubenfenster nieder, wo sie ihresgleichen rufen und schreien hörten. Als ich ihnen dann zurief und das Fenster öffnete, flogen sie zu meiner großen Ueberraschung herein und freuten sich sichtlich, ihre Gesellschaft wiedergefunden zu haben.

Lehrer Jg. Neu in Hasenweiler,
Oberamt Ravensburg.

Ein Kapitel über Vogelkrankheiten.

(Fortsetzung).

Die Verabreichung von Ricinusöl 4 — 12 Tropfen — je nach der Größe des Vogels — möchte ich in allen Fällen anrathen, wo Krankheitsursache durch Erkältung oder Fütterungsfehler hervorgerufen und Symptome in Durchfall oder Verstopfung sich zeigen. Ebenso wird sich die Beigabe des Natrons im Trinkwasser bei leichten Unpäßlichkeiten hilfreich zeigen. Besonders möchte ich letztres Mittel beim Empfang von weit herkommenden Vögeln empfehlen, da sich solche gewöhnlich durch den Genuß von anderm Wasser — das sich in einzelnen Bestandtheilen dem früher genossenen gegenüber verschieden verhalten mag — Durchfall holen. Ich habe wenigstens diese Beobachtung zu machen schon hinreichend Gelegenheit gehabt und von nun an — denn durch Schaden wird man klug — reiche ich frisch angekommenen Vögeln, d. h. an Wasser gewöhnten, für die erste Zeit nur abgekochtes mit einer Prise doppelt kohlensauren Natrons versetztes Wasser.

So bestellte ich vor einigen Jahren, da gerade die Gelegenheit eines Ueberbringers vorhanden — denn die hiesige Post befördert keine lebenden Thiere — einen Doppelgelbkopf, welcher sich beim Empfang jedoch als eine Surinam-Amazone (Psittacus ochrocephalus, *Gml.*) entpuppte und nach dreitägiger Reise recht krank ankam, indem ihm seine Reisebegleiterin alles mögliche eßbare zustopfte, um ihm die enge Haft zu versüßen und ihn ja gesund abliefern zu können! Der Vogel war fingerzahm, schon längere Zeit in Privatbesitz, also an Wasser gewöhnt. Bei Durchfall, an dem er litt, ist gewöhnlich vermehrter Durst vorhanden und ich war so unvorsichtig, anstatt zu entziehen, das Trinkwasser seiner Verfügung zu überlassen, an welchem er sich mehr als gütlich that, sodaß der Durchfall sich noch verschlimmerte, die Freßlust verging und sein erbärmliches Benehmen die größte Aussicht auf eine baldige Auflösung zeigte. Statt des Wassers reichte ich nun lauwarmen süßen grünen Thee, der ihm allein noch zu behagen schien und dem ich als Arznei 3 Tropfen Opium (einfache Tinktur) beisetzte. Dies muß ihm schlecht bekommen sein, denn bald begann ein Würgen und Erbrechen, sodaß ich alle Hoffnung aufgab. Um jedoch noch etwas zu thun, versuchte ich es mit dem Gegentheil, d. h. statt Opium, reichte ich 10 Tropfen Ricinusöl und andern Tags mischte ich dem Thee doppeltkohlensaures Natron bei. Damit mußte ich es getroffen haben, denn das Brechen hörte bald auf, die wässerigen, grünen Ausscheidungen wurden nach 2 Tagen fester und der Vogel zeigte wieder Freßlust. Fürs erste hielt ich ihn jedoch an dem Futter knapp; dasselbe bestand in reinem Hanfsamen und einer Zugabe von etwa 20 Ebereschenberen. Schneller als ich vermuthet hatte, wurde aus dem schon aufgegebnen ein recht lebensfroher Vogel. Ebereschenberen sind, wie schon öfter in diesem Blatte gesagt, eine äußerst gesunde Futterbeigabe für alle Vögel, die sie annehmen und bei leichtem Durchfall meist von ausgezeichneter Wirkung.

Sodann besitze ich einen Müllerpapagei (P. farinosus, *Bdd.*), der, nachdem er schon einige Jahre in Privathänden sich befunden, in eine Vogelhandlung überging, von welcher ich ihn erstand, da er im Sprechen merkwürdig viel leisten sollte. Bei diesem Vogel stellte es sich dann leider heraus, daß er an chronischem Magenkatarrh litt, wahrscheinlich infolge unvernünftiger Fütterung, die ihm früher zutheil geworden. Mit diesem zahmen, in Sprechen und Singen allerdings manches leistenden Vogel, hatte ich ein halbes Jahr meine liebe Noth, d. h. damit, seine Verdauungsbeschwerden zu heben. Der Krankheitszustand bekundete sich auf ganz sonderbare Weise. Es zeigte sich nämlich immer vormittags starker Durchfall, Fieberschauer und nicht der geringste Appetit; nachmittags dagegen stellte sich eine Art Heißhunger ein, und der Vogel fiel dann gierig über den Futternapf her, ohne gerade viel zu sich zu nehmen; die Ausscheidungen waren um diese Zeit mehr normal.

Während der ganzen Krankheitsdauer ließ er von seinen Talenten selten etwas hören; er saß vielmehr größtentheils recht traurig auf dem Ständer. Bei dem Surinampapagei hatte ich schon ein wenig Erfahrung im Quaksalbern bekommen, eröffnete daher die Kur mit Ricinusöl, als Getränk gab ich lauwarmen Kamillenthee mit etwas Natron, täglich neben Hanf etwas Ebereschenberen, von denen regelmäßig einige verzehrt wurden, während der Vogel dem Hanf

nicht immer zusprach, sodann hin und wieder eine Wallnuß. Später als die Freßlust reger wurde, bekam er noch halbweich gekochten Mais, ein Stückchen in Thee getauchtes altbacknes Weizenbrot und so nach und nach, wie oben gesagt, in etwa 6 Monaten stellte ich den Vogel wieder her. Doch muß ich ihn noch bis jetzt — fast seit 3 Jahren — sehr vorsichtig behandeln, denn die kleinste Abweichung vom Gewohnten bringt sogleich Unwohlsein hervor. Ich hätte diesen Vogel, trotzdem er ein guter Sprecher — er unterrichtete eine Amazone (P. aestivus, *Lth.*) die mit ihm zusammen im Zimmer sich befand, zum ebenso guten Sprecher, worüber Mittheilung zu machen ich mir später erlauben werde —, wegen sonstiger unangenehmer Karaktereigenschaften mir aber gerade nicht der liebste meiner Kurzflügelpapageien ist, gern wieder verkauft oder eigentlich schon verkaufen können; doch mußte ich mir sagen, daß, wenn er in nicht recht aufmerksame Pflege kommen sollte, seine Tage wol nur zu bald gezählt sein würden. Und das kann ich nicht über's Herz bringen, muß daher dem Schlingel manche Unart verzeihen.

(Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Wie wol bei den meisten Züchtern von fremdländischen Vögeln ist auch bei mir der Zebrafink der fleißigste Nister, der fast immer alle seine Jungen großzieht. Seit dem März habe ich von einem Par nicht weniger als 14 Junge erhalten und größtentheils Männchen. Augenblicklich sind eben wieder fünf ausgeflogen. Da die Alten nun große Mühe haben, die kleinen Schreihälse, welche ihnen auf Schritt und Tritt folgen und fortwährend betteln, satt zu bekommen, da sie überdies schon wieder eine neue Wohnung einzurichten scheinen, so hat sich der Jungen ein Grauastrildmännchen angenommen. Jene kennen ihren Pfleger sehr genau. Sobald er aus seinem Nest, in welchem er sammt seinem Weibchen bisher stets vergeblich gebrütet, hervorkommt, umringt ihn die ganze Schar und eilt mit bis zum Futternapfe, wo sie wartet, bis er zur Genüge gefressen hat. Dann fliegt der Astrild hoch auf einen Zweig, welcher an ein Harzerbauerchen stößt, in dem ein Par Mövchen brüten; die fünf noch ganz mäusegrauen Zebrafinken folgen ihm und nehmen auf dem Bauer ihren Platz ein, unter fürchterlichem Gezirp den Astrild um Futter bittend, welches er denn auch reichlich bald diesem, bald jenem zukommen läßt. — Mit meinen anderen Vögeln habe ich weniger Glück gehabt, die Amaranten werfen stets die Jungen, wenn diese etwa 8 Tage alt sind, aus dem Neste. Goldbrüstchen, Schmetterlingsfinken, Tigerfinken u. a. nisten wol fleißig, bringen aber selten Junge auf. — Ebenso gelingt es mir nicht, Wellensittiche zu ziehen, in diesem Winter beschaffte ich 4 Par; 3 Weibchen starben beim legen oder kurz darauf, gleicherweise noch 2 Männchen. Das letzte Weibchen hat wol ab und zu ein Ei gelegt, aber am nächsten Tage war es wieder verschwunden. Ob es immer zerdrückt wird oder ob andere Vögel die Thäter sind, habe ich noch nicht ermittelt. — Sperlingspapageien scheinen wieder zur Brut zu schreiten, diese nisteten bisher am besten. — Ein wundervolles Par Rosellas, die ich gegen Weihnachten hin in einem schrecklichen Zustande erhielt, und die sich jetzt herrlich herausgeputzt haben, gehen seit mehreren Tagen fleißig in den Nistkasten, und ich bin gespannt, ob es bis zur Brut kommen wird.

Hermann Wünn.

Anfragen und Auskunft.

Herrn G. Schott: Niemand hat das Recht, fremde Tauben zu fangen und zu seinem Nutzen zu verwenden, sondern dies kann unter Umständen als Diebstahl bestraft werden. Wenn es in manchen Städten üblich ist, daß die Liebhaber sich gegenseitig die Tauben wegfangen und nur gegen ein Pfandgeld von 25 ₰ wieder frei geben, so ist das ein Mißbrauch, der durchaus keine Berechtigung hat. Uebrigens hat die Polizei damit garnichts zu thun, sondern der Besitzer, welchem die Tauben fortgekommen sind, muß den, der sie gefangen hat, wenn er sich weigert, sie herauszugeben, einfach verklagen.

Herrn M. A. Werblowsky: Die unter Ihren Tauben herrschende bräuneartige Krankheit ist so ansteckend, daß Sie ohne umfassende Maßregeln sie keinenfalls wirksam bekämpfen können. Ich kann nur folgendes rathen: Zunächst müssen Sie das Futter völlig wechseln und anstatt der Erbsen, Gerste und Hanf, nur Buchweizen, leichten Weizen und allenfalls ein wenig leichte Wicken geben. Sodann entfernen Sie die Tauben aus ihrem bisherigen Schlage und desinfiziren Sie diesen mit Chlor oder brennendem Schwefel gründlich und lassen Sie ihn dann ganz neu auskalken. Erst wenn er tüchtig ausgelüftet und der Kalkanstrich vollständig getrocknet ist, bringen Sie die Tauben wieder hinein. Mit den einzelnen erkrankten Jungen ist kaum etwas zu machen; ausspinseln der Nasenlöcher und des Schlundes mit schwacher Höllensteinauflösung (1 : 300) ist das einzige, was ich zu empfehlen vermag. Dagegen geben Sie allen, den gesunden sowol als auch den kranken, etwas Salicylsäure in das Trinkwasser, und zwar reiben sie wie eine Erbse groß mit reinem Wasser ohne Spiritus an und mischen das etwa unter 3—5 Ltr. Trinkwasser. Die Salicylsäure werden Sie dort in Wilna ebenso beim Apotheker bekommen wie bei uns.

Herrn C. Büttner: Hier im Anzeigentheile und ebenso in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I finden Sie im Laufe der Zeit zahlreiche Adressen von Fabriken, Nadlermeistern u. A., welche alle möglichen Vogelkäfige liefern.

Herrn Wilhelm Tausendfreund: 1. Der gesandte Vogel war eine schwarzköpfige Grasmücke, das bekannte Schwarzplattl. Wenn der Händler dieselbe ‚ungarischen Flötenvorschläger' benannt, so ist das ein Fantasiename, der allerdings überschwenglich klingt, doch wol keinenfalls eine Täuschung bezwecken soll. 2. Eingegangen war er an Eingeweide-Entzündung, vielleicht infolge der Fütterung mit nicht guten oder zu vielen Mehlwürmern. 3. Füttern Sie den andern zunächst vornämlich mit frischen Ameisenpuppen. 4. Der Preis ist ja bei diesen Vögeln je nach der Leistung recht verschieden und schwankt zwischen 2—15 ℳ.

Herrn Friedr. Zugschwerdt: 1. Die Blaudrossel und ebenso der Steinröthel, beide auch einsamer Spatz genannt, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I beschrieben, nebst Angabe ihrer Heimat, ihres Gesangs, ihrer Ernährung und Pflege. 2. Ihre Meinung, daß ein alter einsamer Spatz, wenn er gefangen wird, jedesmal an Abzehrung stirbt, ist nicht richtig, denn bei sachverständiger Behandlung läßt er sich wol am Leben erhalten. 3. Da die Jungen allerdings jeden Vogelgesang überaus leicht annehmen, so haben nur die aufgezogenen einen überaus besondern Werth, denen man einen vorzüglich singenden alten Wildfang zum Lehrmeister gegeben. 4. Gimpel oder Dompfaffen sind im Käfige bereits mehrfach, ebensowol Pärchen an sich, als auch in Bastardzucht mit Kanarienweibchen zusammen, gezüchtet. Wir bringen hier ja manchmal derartige Mittheilungen. 5. Ihre Mittheilungen über Blaudrossel und Steindrossel werden uns willkommen sein.

Herrn M. Hoke: Wenn Ihr Papavei bereits so an den Füßen gelähmt ist, daß er sie von sich streckt und die krampfhaft zusammengezogenen Zehen garnicht mehr brauchen kann, so wird wol leider keine Hilfe möglich sein. Die

Ursache des Uebels liegt nicht an der Fütterung, sondern in starker Erkältung durch Zugluft oder Kälte und Nässe begründet. Versuchen Sie nun Folgendes: Zunächst geben Sie ihm etwa alle 3 Tage einmal ein Dampfbad in der Weise, wie ich dasselbe in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, S. 412 für einen legekranken Vogel beschrieben habe, doch lassen Sie ihn bei ein- bis zweimaliger Erneuerung nur etwa ½ Stunde sitzen, dann wickeln Sie ihm die Beine in lose Watte oder Baumwolle und bringen ihn an einen warmen Ort, so daß er gut abtrocknet. Am nächsten Tage bepinseln Sie ihm die Beine ganz dünn mit Petroleum und am dritten Tage wiederholen Sie dann das Dampfbad. Hoffentlich wird, wenn Sie dies etwa drei- bis viermal ausgeführt haben, schon Besserung eintreten.

Herrn Metzner: Der Jako hat wahrscheinlich eine recht schwere Lungenentzündung, und ich bitte, daß Sie folgende Rathschläge sorgsam beachten: Zunächst muß er gegen Zugluft und Staub des Morgens beim Reinigen der Zimmer sorgfältig behütet werden; sodann pinseln Sie ihn täglich einmal mit der Auflösung von Salicylsäure erstens in das Nasenloch und zweitens tief in den Rachen hinein. Lassen Sie sich aber die Auflösung nicht mit Spiritus in der Apotheke machen, sondern bereiten Sie sie selber. Sie nehmen von dem lockern weißen Pulver wie ein Hanfkorn groß, zerreiben es in wenig Wasser und verdünnen dann bis zu einer kleinen Obertasse voll. Ebensolche Portion Salicylsäure, aber auf 1½ Liter Wasser, geben Sie ihm auch zu trinken. Beim Pinseln nehmen Sie einen mittelgroßen Malerpinsel voll von der Auflösung für die Kehle, aber nur einen kleinen Pinsel voll für das Nasenloch; ebenso pinseln Sie auch das thränende Auge mit der Salicylsäure-Auflösung aus; die Zinkoxyd-Auflösung lassen Sie ganz fort. In der Fütterung richten Sie sich nach den Angaben des „Handbuch", doch vermeiden Sie jedenfalls jetzt mehr denn je alle etwa schädlichen Zugaben, so Fleisch, gekochte Kartoffeln u. drgl.

Aus den Vereinen.

Der **Verein für Brieftaubenzucht „Pfeil" in Berlin** hat, seitdem Herr H. Köhne Vorsitzender geworden, einen bedeutenden Aufschwung genommen. Seine Thätigkeit ist eine viel regere und die Mitgliederzahl eine größere geworden. Am 4. d. M. veranstaltete der Verein das erste diesjährige Preisfliegen und zwar von Hannover aus. Es traten dabei 80 Tauben in Konkurrenz. Nachdem der Hintransport ohne jede Störung verlaufen, wurden die Tauben um 5 Uhr 15 Min. vom Mitglied des Vereins, Herrn Collet, in Hannover aufgelassen. Ungünstige Witterungsverhältnisse auf der Luftlinie von Hannover hierher, namentlich gewitterhaltige schwüle Luft, besonders aber ein starker Südwestwind, müssen die Reise so erschwert haben, daß die erste Taube, welche unter normalen Verhältnissen bereits um 8 Uhr hier hätte eintreffen müssen, erst um 11 Uhr 26 Min. 35 Sek. anlangte und unter unendlichem Jubel und Bravoruf im Klubhause vorgezeigt wurde. Dieselbe brachte ihrem Besitzer Herrn Jul. Drechsler die silberne Statsmedaille und einen massiv silbernen Pokal ein. Es folgten sodann 2. Preis Herr Kammfabrikant W. Heinrich mit bronzener Statsmedaille und massiv silbernem Pokal, Ankunft 11 Uhr 33 Min. 45 Sek.; 3. Preis Herr Klempnermeister Pahl in Charlottenburg mit silberner Vereinsmedaille, Ankunft 11 Uhr 44 Min. 9 Sek.; 4. Preis Herr Kranzler mit einer silbernen Vereinsmedaille, Ankunft 11 Uhr 57 Min. 5 Sek.; 5. Preis Herr Jul. Drechsler mit bronzener Vereinsmedaille, Ankunft 12 Uhr 13 Min. 35 Sek.; 6. Preis Herr R. Härtel mit bronzener Statsmedaille, Ankunft 1 Uhr 21 Min. 30 Sek. Ueber den Verbleib der übrigen Tauben war bis zum 5. Nachmittags noch nichts bekannt. Im ganzen waren 7 silberne Pokale, 10 Stats- und 15 Vereinsmedaillen ausgesetzt.

Ornithologische Gesellschaft in Zürich. In Nr. 21 d. Bl. bringt Herr A. von Randow einen Bericht über unsre Ausstellung, der einige Worte der Erwiderung bedarf. Ein ähnlicher Artikel erschien bereits im April in einer Züricher Zeitung. Obgleich derselbe von Irrthümern aller Art strotzte, so ließen wir ihn doch unbeantwortet, weil er einerseits offenbar von einem Laien geschrieben war und die beim Erscheinen des Berichts noch bestehende Ausstellung selbst die verschiedenen Irrthümer genugsam widerlegte, andrerseits weil wir abgesagte Feinde von allem öffentlichen Streit sind. Da man nun aber im Auslande nach Kenntnißnahme des besagten Artikels annehmen könnte, die Züricher Ausstellung sei eine gar bescheidene gewesen, so verweisen wir auf die von Sachverständigen, bzl. von 2 Mitgliedern des Preisgerichts, verfaßten Artikel in Nr. 10 der „Schweiz. Ornitholog. Blätter". Dieselben sind der Meinungsausdruck des gesammten Züricher Preisgerichts. Schließlich halten wir es für unsre Pflicht, einige der gröbsten Irrthümer und Entstellungen im Artikel des Herrn A. v. R. noch besonders hervorzuheben. Zuerst erhebt dieser Herr, und er allein, die Ausstellung zu einer internationalen; kein Mensch außer ihm hat dies je behauptet; im Gegentheil, es ist bei unseren Ausstellungen Grundsatz, möglichst nur Gefieder, welches schweizer Eigenthum ist, auszustellen, um damit ein Bild vom Stande der Vogelliebhaberei in unserm Verbande zur Veranschaulichung zu bringen. Ferner behauptet der Herr Verfasser, die Ausstellung sei weder besonders vielseitig noch mannigfaltig gewesen, Kanarien, Hühner, Tauben habe es gehabt, weiter nichts, die Sänger des Waldes fehlten gänzlich; wo hat der Herr wol die Augen gehabt, daß er die beiden prachtvollen Sammlungen der Herren Locher (Fremdländer in etwa 12 Käfigen) und Sidler (Waldvögel in etwa 16 Käfigen) beide mit silberner Medaille prämirt, garnicht gesehen? Eine unbedachte Behauptung ist es sodann, zu sagen, die Riesengänse seien nicht größer als ansehnliche Bauerngänse gewesen; jeder Kenner, der sie gesehen, wird bezeugen, daß die ausgestellten Thiere Prachtexemplare ebenso in Gestalt wie Größe und Schwere sind. Endlich erlauben wir uns noch zwei Fragen: 1) Was für ausstellungswürdige Kennzeichen (wie Herr von R. schreibt) müssen die Ausstellungsthiere noch nebenher haben, wenn sämmtliche Vögel gesund, sauber, schön im Gefieder und rasserein sind, wie die in Zürich zur Ausstellung gelangten? und 2) Was will der Herr Verfasser damit sagen, wenn er schreibt: „Unter den prämirten Ausstellern sind selbstverständlich die meisten Schweizer, doch sind auch den eingangs angeführten anderen Prämien verliehen." Dieser letzte Satz ist geeignet, ein sehr zweifelhaftes Licht auf die Herren Preisrichter, die in Zürich thätig zu sein die Güte hatten, zu werfen. *)

(Wir bedauern aufrichtig, den Bericht des Herrn v. R. aufgenommen zu haben und bitten bei dieser Gelegenheit die Vereine, welchen daran gelegen ist, ihre Ausstellungen u. a. Angelegenheiten sachverständig besprochen zu sehen, uns direkt Berichte zugehen zu lassen. D. R.).

Verein für Vogel- und Geflügelzucht, Darmstadt. Seit einigen Tagen prangt ein künstlerisch ausgestattetes Schild am Ladenlokal der Firma „Nothnagel und Weiler" am Markt, welches besagt, daß sich hier die Auskunftsstation des Vereins befindet. Im Erker der gedachten Firma sind auf einer Tafel die Vögel, das Geflügel u. a. der Art und Gattung nach verzeichnet, über welche die Herren Nothnagel und Weiler bereit sein werden, nähere Auskunft in unentgeltlicher Weise zu geben, insbesondere Preis- und Bezugsquellen zu bezeichnen und die weitre Vermittlung zu übernehmen. Die Station, welche sowol in öffentlichem Interesse als in dem der Vereinsmitglieder errichtet ist und aus welcher der Verein keine Geldquelle machen will, steht unter Aufsicht des Vorstands. Während sie den Vereins-Mitgliedern

*) Das hat der Verfasser nicht sagen wollen, sondern seine Worte sind dahin aufzufassen: Unter den prämirten Ausstellern sind selbstverständlich die meisten Schweizer, weil fast alle Aussteller Schweizer waren. Anm. d. R.

einerseits einen ständigen Markt für den Absatz ihrer Vogel- und Geflügelzucht-Erzeugnisse bietet, sichert sie andrerseits dem kaufenden Publikum gesunde und preiswürdige Thiere. Das Unternehmen darf daher getrost der Gunst und dem Wohlwollen des Publikum um so mehr empfohlen werden, als von dem Vereins-Vorstand vorausgesetzt werden muß, daß derselbe nichts unterlassen wird, den Erwartungen nach allen Seiten hin gerecht zu werden.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzuchtverein vom Siebengebirge in Königswinter a. R. vom 1. bis 3. August d. J. Mit Prämirung und Verlosung. Prämien: silberne Medaillen, künstlerisch ausgeführte Diplome und Ehrenpreise. Programme und Anmeldebogen beim Vorsitzenden. Anmeldetermin bis zum 22. Juli.

Verein der Geflügel- und Vogelfreunde zu Göppingen (Würtemberg) vom 11. bis 12. September. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 40 ₰ beim Schriftführer Herrn Wilhelm Kötzle.

Verein für Geflügelzucht zu Hannover Ende September.

Briefwechsel.

Herrn Lehrer J. Neu: Wenn es Ihnen gelingen sollte, von Ihrem Pärchen Amazonen mit rothem Flügelbug Junge zu erzielen, so wäre das der schönste Erfolg, welcher seit langem auf diesem Gebiete erreicht ist. Ich wünsche Ihnen aufrichtig Glück dazu! Ihre freundlich angebotenen Beiträge sind mir stets willkommen. — Herrn A. E. Blaauw, z. Z. in Wiesbaden: Die Goldsperlinge (Fringilla euchlora, *Lchtst.*) haben soeben die dritte Brut. In jeder der beiden ersten sind zwei Junge flügge geworden.

Die Nummer 29 der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Bemerkungen über die Krötenechse. — Ueber Schmetterlingszucht. — Präparation der Mikrolepidopteren oder Kleinschmetterlinge (Fortsetzung). — Botanik: Rathschläge, um den vom Frost beschädigten Obstbäumen zu helfen. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Liebhaberei für Stuben-, Hof- und Parkvögel (Schluß). — Naturkalender: Raupen. — Jagd und Fischerei. — Einführung afrikanischer Thiere. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Kräftige 1880er ital. Zuchthühner,
halbgewachsene,
lebend mit gelben Füßen,
5 Hühner oder 1 Hahn mit 4 Hennen für ℳ 10. —
desgleichen mit dunklen Füßen . . . „ „ 8. 50
liefert franko
Hans Maier in Ulm a./D.
[1682] Preisverzeichniß postfrei.

1880er Ameiseneier, Primaware,
schön trocken, fürs Kilo 2,70 ℳ, bei 5 Kilo 2,60 ℳ, gegen Kasse oder Nachnahme, empfiehlt [1683]
Elbing. **Rudolph Sausse.**

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen)
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt
Die Samen-Großhandlung von Carl Capelle,
Hannover. [1684]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Sicherheitsgläser,
die besten und praktischsten Saufgefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme à Stück 1 Liter Wasser haltend 75 ₰, à Stück 2 Liter Wasser haltend 1 ℳ, kleinere für Vögel à Stück 30 ₰, Verpackung billigst; bei 12 Stück inkl.
Th. Witteborg,
[1685] **Hamm a./L.** in Westfalen.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[1686] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

! Für Kanarienzüchter !
Roller-Pfeifchen, die schönsten Touren bringend, Ersparniß der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme à 2 ℳ fürs Stück [1687]
Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

Aromatic Spanish Meal
und
Caycar excelsior
zur Zucht und Ernährung von Fasanen, Feldhühnern und allem Geflügel,
fabrizirt und eingeführt
durch **James Chamberlin,**
Norwich, England.
Diese Fütterungsmittel haben die größten Erfolge in Frankreich, England, Belgien, Holland, Schweden ꝛc. ꝛc. gehabt.
Die alleinige Anerkennung für Fasanenzucht wurde bei der 1878er Pariser Ausstellung Herrn James Chamberlin zugesprochen.
Alle Bestellungen und Anfragen sind an die Herren **Jonas & Cohen in Mainz,** alleinige Repräsentanten für Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu machen. — **Preis-Courante, Prospekte** gratis.
Solide Unteragenten werden von diesen unter Angabe von Referenzen gesucht.
Zugleich empfehlen die sich am besten bewährten **Hundekuchen** aus der Fabrik des Herrn James Chamberlin. [1688]

80er Ameiseneier,
schöne, trockne **deutsche** Ware, versendet fürs Kilo mit 2 ℳ 80 ₰, bei 10 Kilo 2 ℳ 60 ₰ bei Nachnahme.
Elbing. [1689] **A. G. Bethge.**

Abzugeben: Wachtel-Mnch. à 1 ℳ 50 ₰, Kreuzschnabel-Mnch., rothe, 1 ℳ 25 ₰, gelbe 80 ₰, Nachtigal-Mnch. 4 ℳ, 1 Par braunbunte Mövchen 9 ℳ
Richard Schleusener,
[1690] **Landsberg a./W.**

Verkaufe eine prachtvolle, fingerzahme, **rothrückige Amazone,** lacht, spricht und singt sehr deutlich.
[1691] **Ad. Greiffenberg,** Schweidnitz.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 29. Berlin, den 15. Juli 1880. IX. Jahrgang.

Die Großhandlung von [1692]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 125 graue Graupapageien à 20 ℳ, 40 Par Pennantsittiche à 40 ℳ, 30 Par Buntsittiche à 35 ℳ, 10 Par Lori von den blauen Bergen à 80 ℳ, 80 Par Zebrafinken à 8 ℳ, 3 Par Paradisenten à 160 ℳ

[1693]

A. H. Jamrach,

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, Psephotus pulcherrimus, Psephotus haematonotus, Platycercus palliceps, Platycercus flaveolus, Euphema chrysogastra, Amadina modesta, A. cincta, A. Lathami.

H. Wucherpfennig,

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerstraße 54,

hält vorräthig: 150 St. Inkakakadus à 36 ℳ, 80 große gelbhaubige Kakadus à 18 ℳ, 200 St. Nasen- und Rosakakadus à 14 ℳ, junge Graupapageien à St. 18 ℳ, junge Doppel-Gelbköpfe, zahm und sprechend, à St. 60 ℳ, Amazonen à St. 24—27 ℳ, Surinams à 27—30 ℳ, 10 Par Loris von den blauen Bergen, gut im Gefieder, vollständig an Saat gewöhnt, à Par 60 ℳ, Barrabandsittiche, Mnch., à St. 30 ℳ, Grassittiche à Par 10 ℳ, amerikanische Goldkopfstare à St. 20 ℳ, Nonpareils à St. 6 ℳ, Nonpareils-Wbch. à St. 3 ℳ. Importirte Zebrafinken, schön gefiedert, à Par 9 ℳ Kleine afrikanische Vögel als: Cordonbleus, Geisbleus, Amaranten, Astrilde, Goldbrüstchen, Orangebäckchen, Silberbecks, Atlasvögel, Bandfinken, Edelfinken, Muskatfinken, Tigerfinken, schwarzköpfige Nonnen, Blutschnabel-, Orange-, Napoleonweber ꝛc. ꝛc. durcheinander, gut sortirt, bei Abnahme von mindestens 20 Par à Par 3 ℳ 50 ₰. Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme. [1694]

A. Rossow in Berlin, Mauteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [1695]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äußerst preiswerth.

Zu kaufen gesucht.

Der Frankfurter Vogelzuchtverein **„Canaria“** sucht für jetzt oder später einen **Prima-Graupapagei.** Derselbe muß **jung, schön befiedert, fingerzahm, viel und deutlich sprechen und pfeifen** können. Postfreie Angebote mit genauer Angabe der Leistungen und des Preises sind zu richten für den Vorstand an

Max Liebmann,
Frankfurt a./M.
[1696] **Bockenheimer Anlage 1.**

Tigerfinken Par 3 ℳ, Kronaffen Stück 25 ℳ, echt steirische Landhühner (bestes Nutzhuhn), für den Stamm (1/3) 25 ℳ, Wiener Tümmler-Tauben Par von 2 ℳ an, versendet die **Thierhandlung R. Fluck, Wien** I., **Weihburggasse 26.** (Thiere aller Art.) [1797]

Ein 2jähriger, **kolossal großer,** weiß und schwarzer Leonberger Hund, **auf den Mann dressirt, leidenschaftlicher Wasserhund, treu und anhänglich, feurigen Temperaments, folgsam und gemüthlich,** ist preiswerth zu verkaufen. Auskunft ertheilt
[1698] **Bernhardt Schnappauf,** Bayreuth.

1 Blaudrossel (Steinmerle),
Wildfang, **vorzüglicher Sänger,** 1 Jahr im Käfig, sehr zahm und prachtvoll im Gefieder, verkauft für 32 ℳ
[1699] **C. A. Marquier,** Freiburg i. Baden.

Suche 1 oder 2 Stück zahme, deutlich sprechende grüne Papageien. Anerbietungen mit Preisangabe und Verzeichniß der Worte, die dieselben sprechen (unter Garantie) an

[1700] **Josef Hirschkron,**
Vogelhandlung, Budapest.

Charles Jamrach,

180 St. George Street E. London,

sucht 5 Par Rehe zu kaufen, zu 100 ℳ das Par, frei in London geliefert. [1701]

Für Kanarienzüchter.

Da es jetzt wieder an der Zeit ist, wo man den jungen **Kanarienvogel** einzeln setzen muß, so empfehle meine auf verschiedenen Ausstellungen prämiirten sogen. Gimpelbauer, Gesangkasten, Rollerkäfige ꝛc. ꝛc. in verschiedenen Größen zu den bekannten Preisen. Illustrirtes Preisverzeichniß gratis und franko. [1702]

Gute junge Zuchtweibchen gebe ab jetzt à Stück 1 ℳ

St. Andreasberg i. H. **C. Lange.**

Zu kaufen gesucht

für eine Vogelsammlung, als Vorsprecher, ein **Prima-Papagei,** Amazone oder Gelbkopf; derselbe muß **jung, fingerzahm, gesund** sein, muß ferner **viel** und **deutlich deutsch sprechen,** wo möglich auch singen.

Desgleichen ein zahmer Kakadu (Rosa-Kakadu vorgezogen), zahm und einige Worte sprechend.

Offerten mit genauer Angabe der Leistungen und des Preises sind an die Expedition der „Gefiederten Welt" unter **A. H.** einzusenden. [1703]

Ein sehr schöner schwarzäugiger **Graupapagei** Umstände halber für 36 ℳ abzugeben bei

[1704] **L. Fürstenberg, Braunsberg** O./Pr.

Zu verkaufen: Junge, untadelhafte Wellensittiche à Stück 5 ℳ, 1 ganz zahmes Wellensittich-Mnch. 15 ℳ, 1 Par Nymfen (bereits gezüchtet) 30 ℳ ferner 1 Nasenkakadu, 1 großer Gelbhaubenkakadu u. 1 Par Inseparables. **Gesucht:** 1 Weibchen Singsittich. [1705]

Güllüg, Forstk.-Rendant in **Braunsberg** (Ostpr.).

[1706] Billig zu verkaufen: 1 schöner Seidenpudel, männl., dressirt; 1 zahmer Steinmarder, männl., sehr reinlich. Tausche auch. Anfr. mit Freim. **A. Schuster,** Geisa.

Ein nistf., ges. u. völlig befiedertes Singsittich-Wbch. z. k. ges. [1707] **Jul. Schultze,** Görlitz, Weberstr. 1.

Drei Par Singsittiche eigener Zucht, zweijährig, völlig ausgemausert, tadellos, zu 30 ℳ à Par verkäuflich bei **Dr. Grun** in **Braunsberg,** Ostpreußen. [1708]

Zu vergeben sind:

1 Stück	Graukopfstar	ℳ 20. —
1 „	Pagodenstar	ℳ 25. —
1 „	Elsterstar	ℳ 15. —
1 „	Ganga-Marina	ℳ 14. —
1 Par	Pflaumenkopfsittiche	ℳ 50. —
1	prachtvoller großer grüner Edelpapagei	ℳ 55. —
1	großer rother Edelpapagei	ℳ 65. —

einschließlich Verpackung.

Netto Kassa oder gegen Nachnahme.

[1709] **V. Petzold, Prag,** I. 394.

Zu verkaufen: Eine sehr große Amazone, Größe ungefähr des Doppelgelbkopfs, Farbe: grün mit ganz gelbem Hals und Kopf und lila-blauer Stirn, der sogen. Neuholländer-Papagei, fingerzahm, kerngesund und ohne Fehler, spricht, pfeift und singt, an Wasser und Brod gewöhnt, Prachtexemplar, Preis **100** ℳ. Zum Selbstanlernen gebe grüne Amazonen ab mit **30** ℳ fürs Stück; ferner gebe einen Gelbkopf zu **60** ℳ ab, spricht und pfeift; einen jungen Amazonen-Papagei, der schon mehrere Worte spricht, **40** ℳ; außerdem habe noch eine lebende Schlange für **10** ℳ abzugeben; Größe: 4—5 F. lang. Näheres brieflich.

[1710] **Alb. Heikens,** Bremerhaven.

Goldfasane,

diesjährige schöne Thiere,

Hennen à ℳ 20,—,

[1711] **Hahnen** à ℳ 10,—.

Adr.: Exotische Vögelzucht. Gmünd in Württemberg.

1 Harzer Roller (St. Trute) 18 ℳ 1 ital. Windspiel-Hündin (isabellgelb) 40 ℳ. Eventuell auch Tausch gegen Wellen ꝛc. **W. Fichtner z. Kleeblatt,**

[1712] **Memmingen** (Schwaben).

Einige junge echte Terrier zu verkaufen bei [1713]

Lehre b. Braunschweig. **Siegfried.**

Carl Tetzner,

[1714] **St. Andreasberg im Harz.**

Züchterei und Handlung hochfeiner Kanarien.

Junge diesjährige Dompfaffen und Hänflinge zum Anlernen kauft

[1715] Lehrer **Ig. Neu**

in **Hasenweiler,** Württemberg.

[1716] Junge kräftige **Wellensittiche,** im Freien gez., à Par 10 ℳ, Mnch. 4½ ℳ, im **Crefelder Thiergarten.**

Habe zu verkaufen ausgefärbte nistfähige Wellensittiche à Par 11 ℳ, 20 Par junge Wellensittiche à Par 9 ℳ, im Ganzen 8 ℳ [1717]

A. Sechase, Neu-Ruppin.

[1718] 1 Par junge, schöne Singsittiche (kein Nistpar) hat abzugeben **Jul. Tillmanns,** Görlitz.

Wirklich echten Cayenne-Pfeffer, ganz, à 1 ℳ 80 ₰, gestoßen 2 ℳ; Sommerrübsen, garantirt hederichfrei, à 17 ₰; Glanzkorn 22 ₰; Dotter 16 ₰; Hafer, gesch., 20 ₰; Hanf, großkörnigster, 12 ₰, gemahlen 14 ₰; Mohn 35 ₰; Leinsamen 16 ₰; echt franz. Silberhirse 21 ₰; alger. Hirse 28 ₰; indische Hirse 28 ₰; rothe Hirse 24 ₰; gelbe Hirse 15 ₰; Senegalhirse 40 ₰, dieselbe in Kolben 1 ℳ; Wegebreit 10 ₰; Prachtfinkenfutter 30 ₰; Drosselfutter 35 ₰; Papageifutter 30 ₰; Kanarienfutter, beste Mischung ohne Hanf, 22 ₰, dieselbe mit Hanf 20 ₰; Reis in Hülsen 30 ₰; Bruchreis 19 ₰; Salatsamen 1 ℳ 20 ₰; Wachholderberen 16 ₰; Ameiseneier 1 ℳ 50 ₰ fürs Pfund einschließlich Verpackung; sowie alle anderen Vogelfutterforten empfiehlt in bester staubfreier Beschaffenheit und führt gern die kleinste Bestellung aus

Liegnitz. **Paul Lindner,**

[1719] Vogelfutter-Handlung.

Probates Mittel!!!

Schmidt's Antivermina, giftfrei und unschädlich für Menschen, Hausthiere u. Vögel, à Fl. 1 ℳ, enth. ca. 40 Portionen, vertreibt u. Garantie sofort und dauernd sämmtliche Ratten und Mäuse. Echt zu beziehen von **Bombelon u. Schmidt** in Hamburg, Neuerwall 74. [1720]

Ein sehr schönes **Papstfinken-Par,** nistfähig, zu verkaufen. [1721]

General-Agent **Kauffeldt** in **Halle** a./S.

Offerire meinen P. T. Kunden 100 Dtzd. prachtvolle Tigerfinken à Dtzd. 25 ℳ sammt Verpackung. [1722]

Josef Günther, I. Tegetthoffstr. 6, **Wien.**

Brehm's Thierleben, I. Ausg., 6 Bd. kompl., Einbände theilweise etwas beschädigt, wegen Anschaffung der II. Ausgabe zu verkaufen, bzl. gegen Vögel ꝛc. ꝛc. zu vertauschen. Offerten an

[1723] **H. R.** postlagernd **Braunsberg** i./Ostpr.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 30. Berlin, den 22. Juli 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Zur Züchtung des Zeisigs. —
Zebrafinken-Zucht. —
Zur Erhaltung frisch eingeführter Graupapageien. —
Ueber Kanarienbastarde. —
Ein Kapitel über Vogelkrankheiten (Schluß). —
Heilung von Legenoth. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: s'Gravenhage. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Züchtung des Zeisigs.

Heut früh sind bei mir von einem Zeisigpärchen 5 Junge ausgebrütet worden. In aller Kürze will ich Ihnen meine Beobachtungen über die Brut, soweit ich solche machen konnte, mittheilen. In meinem Wohnzimmer — in welchem den größten Theil des Tags die Familie verkehrt, in welchem allmorgentlich die Polstermöbel ausgeklopft, Klavier und Violine gespielt werden, in welchem ich auch meistens meine Besuche empfange — unterhalte ich einen kleinen Vogelpark, bestehend aus einem großen Bauer mit etwa 25 Vögeln, Zeisige, Hänflinge, Flachsfinken, Stiglitze und 1 Buchfink, dann einen Käfig mit 1 Kernbeißer, und zwei Käfige mit je 1 Kreuzschnabel. Vor einiger Zeit machte ich zufällig die Bemerkung, daß ein Zeisigweibchen, welches ich im vorigen Sommer hier kaufte, brütlustig erschien, ebenso ein ganz junges Männchen, das ich im vergangnen Jahre in Berlin gekauft. Beide sperrte ich in ein besondres Bauer. Es dauerte einige Wochen, bevor sich die Vögel verständigen konnten. Mir kam es vor, als wäre das Weibchen mit dem ausgewählten Männchen nicht zufrieden. Da — nach etwa 3 Wochen Zusammenseins — fand ich an zwei verschiedenen Morgen ein Ei am Boden des Käfigs; das Nest, welches ich angebracht, schien dem Weibchen bis dahin nicht recht zu gefallen. Doch mit einmal fing es an, das Nest auszubauen, weiche Baustoffe dazu hatte ich schon gegeben, und in einem Tage war dasselbe fertig. Nach 5 Tagen befanden sich 5 Eier darin, und seit etwa 12 Tagen hat das Weibchen fleißig gebrütet, bis ich heut früh bemerkte, daß Junge vorhanden sind, die auch fleißig und aufmerksam gefüttert werden. Eigenthümlicherweise machte ich die Wahrnehmung, daß das Weibchen die Eier allein erbrütete*) und während der Zeit das Nest fast garnicht verließ; gefüttert wurde es vom Männchen, das dieses Amts treulich waltete. Das Füttern der Jungen besorgt das Weibchen ebenfalls allein, das Männchen trägt jedoch das Futter zu. Bis jetzt reichte ich als solches: Ameiseneier, weißen und rothen Erlensamen, Birkensamen, Kiefernsamen, Fichten-, Lein-, Mohn-, Hanf-, Rübsen- und Kanariensamen. Mit eben diesem Futter versorge ich auch die übrigen Vögel und alle sind äußerst munter dabei.

Heut werde ich ein zweites Zeisigpärchen absondern, da seit einigen Tagen ein andres Weibchen sehr brütlustig sich zeigt. Den etwaigen Erfolg theile ich s. Z. mit.

Frau Helene Gühloff.

*) Das ist übrigens eine Thatsache, die Sie schon in der ersten Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II. S. 267 mitgetheilt finden.

Zwölf Tage später schreibt die Dame noch: Heut sind die Jungen also 12 Tage alt und so groß und kräftig, daß einige gewiß schon nächstens das Nest verlassen werden. Das Männchen mußte ich vor etwa 5 Tagen absperren; dasselbe wurde nämlich zu unruhig und störte das Weibchen beim füttern. Mit dem zweiten Pärchen, welches ich absonderte, werde ich schwerlich Erfolge haben. Das Weibchen hat 3 Eier im Nest; es brütet zwar fleißig, doch das Männchen ist zu unruhig; es hat das Nest schon halb und halb wieder vernichtet, trotzdem bebrütet das Weibchen die Eier noch. Morgen früh werde ich das Männchen absperren, brütet das Weibchen dennoch weiter, so ist es gut, sonst nehme ich das alte Nest heraus und gebe ein andres Männchen dazu. Fr. H. G.

Zebrafinken-Zucht.

Indem wir Ihnen recht herzlich für Ihre freundliche Auskunft und Ihre Bemühungen betreffs der Zebrafinken und des todten Wellensittichs danken, erlaube ich mir, Ihnen meine Beobachtungen über das Brutgeschäft unserer Zebrafinken mitzutheilen und zwar besonders deshalb, weil das Zuchtergebniß nunmehr, nach so vielen Mißerfolgen, über alle Erwartungen gut ausgefallen ist, sodaß mancher Züchter aus dem Bericht wieder Muth fassen und Freude an der Liebhaberei empfinden kann, wie es auch mir gegangen ist, wenn ich die Schilderungen in der „Gefiederten Welt" las, nicht selten mit etwas Groll gegen das große Glück derjenigen, die darin von drei, vier oder noch mehreren Jungen erzählten. Wir wären ja mit zweien zufrieden gewesen.

Wir haben die Zebrafinken im vergangnen Herbst von Herrn Harres in Darmstadt gekauft und ihr herzigliebes Wesen hat jedermann sofort für sie eingenommen; wie lieb wurden sie uns aber erst, als sie nach kaum 14 Tagen zu bauen anfingen. Da schleppte sich das kleine niedliche Männchen mit Birkenreisern und legte sie so verständnißvoll an- und übereinander, der Kreuz und Quere nach, daß es zum Erstaunen und Bewundern war. Stundenlang standen wir dabei, sein Treiben zu beobachten, es ließ sich jedoch dadurch nicht stören und wenn ich, als es an uns schon gewöhnt war, zu ihm sagte: Hänschen, singe einmal, bitte, Hänsel, sing', da richtete es sich so gravitätisch auf und ließ seine Strofe erschallen, oft sechsmal hinter einander ohne abzusetzen. Ich verglich oder vielmehr vergleiche sein Trompeten — und wer es hörte, stimmt mir zu — mit dem Thüringer Finkenschlage: „Willst du denn mit mir zu Weine gehn!" u. s. w. Nach Beendigung des Singens wurde weiter gebaut und um die Gunst des Weibchens gebettelt; da flatterte das Männchen kerzengerade in die Höhe, umkreiste jenes, tanzte, kurz, es war ein zu nettes Liebeswerben, und sehr spröde zeigte sich das Weibchen nicht. Bald verließ es das Nest nicht mehr; das erste Gelege bestand in drei Eiern, die nur zwei bis drei Tage bebrütet und dann verlassen wurden. Die zweite Brut enthielt sechs Eier, welche auch nicht auskamen, und ebenso erging es mit noch anderen fünf Bruten, unter denen zwei von je acht Eiern waren. Letztere konnten noch ausgeblasen und dann einer Eiersammlung einverleibt werden. Die Behandlungsweise und das Futter waren streng nach Vorschrift, nur konnten wir noch keine frischen Ameisenpuppen bekommen, worin wir die Schuld an dem stets wiederkehrenden Mißerfolg in der Zucht suchten, obwol die Vögelchen die getrockneten Ameisenpuppen trocken und aufgequellt, mit und ohne Ei, nicht verschmähten. Da las ich in der „Gefiederten Welt" über die mehrfach ebenfalls erfolglose, dann aber doch geglückte Zucht von Helenafasänchen, welche das Nest infolge von Störung, durch die Fütterung veranlaßt, öfter verlassen hatten und als die Störung beseitigt worden, noch Junge aufbrachten. Nun glaubte ich die Ursache gefunden zu haben, die unsere Finken zu ihrem Gebahren veranlaßt hatte. Daraufhin haben wir den Vögelchen noch einen Käfig an dem ihrigen angebracht, wenn auch ohne großen Glauben an den Erfolg dieses, wie wir uns selbst voraussagten, letzten Versuchs. An den beiden Seiten zogen wir die Drähte zu einem Durchlaß aus und in dem neuen Raume wurden nur Futter und Wasser, in dem alten nur Niststoffe gereicht. Bald begann der Nestbau und dreist fliegen die Vögel nun durch die Oeffnung der Käfige an das Futter, das sie ohne Mühe gefunden und ohne Scheu auch an dem neuen Platze verzehren. Mit welcher Spannung wir dem Ergebniß des bereits wieder eingetretnen Brutgeschäfts entgegensahen, kann sich nur ein Züchter vorstellen, der auch einmal vor dem ersten Nistpare gestanden und klopfenden Herzens und mit angehaltnem Athem den ersten Laut aus dem Nest erhofft und erlauscht hat! Und so war es bei uns. Am 27. Mai hatten wir die Käfige eingerichtet und bald darauf hatte das Pärchen sein Nest vollendet. Am 17. Juni fiel mir auf, daß das Weibchen zahlreiche Ameisenpuppen auf einmal genommen, eine hübsche Menge geriebnes Ei vertilgt, außerdem Wasser getrunken hatte, und dann viel und lange am Steinsalz nagte, sodaß ich des Salzes wegen fürchtete, die Brut werde wieder verlassen und das Liebesspiel von neuem beginnen, weil mir ein erfahrner Züchter einmal sagte, sobald die Vögel an Salz und Sepia gingen, sei die Nistzeit nahe.

Allerdings fiel mir der Mehrverbrauch an Ei und Ameisenpuppen auch an den folgenden Tagen auf, ebenso ging das Männchen stets wieder fleißig zu Nest, was es sonst nur unter beständigem Jagen und Treiben des Weibchens gethan, und verbrauchte ebensogroße Mengen Futter wie das Weibchen. Trotzdem dachte ich nicht, daß sie bereits Junge fütterten, weil mir unbekannt war, daß sie aus dem Kropfe füttern oder weil ich nicht daran gedacht habe, daß es Samenfresser sind. Am 19. Juni

glaubte ich aber schwache Laute, ein leises, aber emsiges Zirpen gehört zu haben, dann noch einmal, doch konnte ich erst am nächsten Tage mit Bestimmtheit annehmen, daß ich recht gehört hatte. Jetzt tönt im Nestchen ein Stimmenkonzert, das mehrere Junge vermuthen läßt. Ein beinahe zum Ausschlüpfen reifes Junges hat das Männchen aus dem Neste getragen; es war angefault. Mohair- und Senegalhirse, trocken und gequellt, ist unseren Zebrafinken das liebste Samenfutter, das zarte Innere vom Salat haben sie immer gern gefressen und mit Ameisenpuppen haben sie die Jungen gefüttert, Vogelbiskuit nahmen sie nicht, auch kein Eierbrot. Bei frischen Ameisenpuppen sieht man ordentlich ihr Behagen, und es ist kaum glaublich, welche Menge sie davon verbrauchen. (Dies galt übrigens nur von den ersten Tagen, jetzt wird viel mehr Samen gefressen).

Am 3. Juli sah ich das erste Junge zum Nestchen herauslugen, es hat wol auf dem neuen Lebensfelde Umschau gehalten; am 4. Juli saßen zwei auf dem Stängelchen und ein drittes hielt Nestwache. Welch' Vergnügen; da waren es ihrer nun mindestens drei, und wir hatten einige Tage gefürchtet, es sei nur noch eines, da wir nur immer eine und dieselbe Stimme zu hören glaubten. Am 5. Juli waren am Morgen 4 Stück ausgeflogen, und da mein Mann, der das gleiche, wenn nicht noch höheres, Interesse und Vergnügen als ich an den Vögeln hat, am Morgen verreiste, so sah er leider nicht, wie zu meiner größten Freude ein fünftes Vögelchen das Nest verließ, und während ihm eine Postkarte diese frohe Botschaft nachbrachte, kam in aller Behaglichkeit und Gemüthsruhe am gleichen Nachmittage das sechste zum Vorschein! Sechs junge Finken und wie lieb und munter! Wenn nun der Farbenwechsel ohne Unfall von statten geht, so sind wir für alle früheren Mißerfolge und die stets angewandte Mühe überreichlich belohnt; denn wer solch' liebes Wesen zwischen Alten und Jungen noch nicht gesehen hat (fast den ganzen Tag kommen Leute, um sich dieses kleine Wunder anzuschauen, denn es sind die ersten, die in Eberbach gezüchtet worden, und die Liebhaberei für Fremdländer wurde hierselbst erst durch uns geweckt), der macht sich davon nicht den mindesten Begriff; ihr Gebahren ist immer noch anmuthiger und interessanter, als die beste Beschreibung es schildern kann. Wie die unermüdlichen Alten, trotzdem ein andres Nest allem Anscheine nach bereits wieder Eier birgt, stets das kleine Bettelvolk füttern und wie ich glaube, immer die jüngsten zuerst, wie sie sie putzen, trotzdem die Kleinen selbst den ganzen Tag dies thun. Eines hat auch schon zu baden versucht, hat es aber bis jetzt nicht wiederholt.

An dem Jugendkleid von zweien fällt mir übrigens auf, daß an der Brust, wo bei dem alten Männchen der schwarze Querstreif die Brust von dem Bauchgefieder trennt, ein viel hellerer Streif als das übrige grau zu sehen ist, mit schwarz geränderten scheinbaren Schuppen je mit einem schwarzen Pünktchen. Sollte das das Männchen andeuten? Ich bin sehr begierig darauf; jedenfalls nimmt die Färbung sich recht hübsch aus. Alle haben gleich rothe Füßchen und ein so duftig zartes Gefieder, wie überhaucht. Jeden Tag werden sie unternehmender und durchfliegen auf einmal die beiden Käfige, fressen auch bereits einige Körnchen selbst. Wenn wir nun mit unseren Papageien gleiches Glück hätten, die übrigens im Flugraume frei fliegen, so könnten wir höchlich zufrieden sein. Ich werde später, nach stattgehabtem Federwechsel, weiteres berichten.

Katharina Huber.

Zur Erhaltung frisch eingeführter Graupapageien.

Die allgemein bekannte und bedauerte Thatsache, daß frisch eingeführte Jakos an Sepsis eingehen, sobald sie frisches Wasser bekommen, hält gewiß Manchen davon ab, den herrlichen Vogel in das Haus zu nehmen, und so habe auch ich, ein leidenschaftlicher Vogelliebhaber, mich lange gesträubt, den Versuch zu machen. Ich hätte mir wol einen eingewöhnten Sprecher anschaffen können, doch gerade die Freude am Werden ist ja die Hauptsache für den Liebhaber, wenn nicht auch der hohe Preis ein Wort mitspricht. Nun aber habe ich gelegentlich unsrer letzten Ausstellung von Sing-, Zier- und Hausvögeln (Hannover) von der Händlerin Geupel-White aus Leipzig, welche unter einer großen Anzahl von Fremdländern auch verschiedene Jakos ausgestellt hatte, deren Verfahren in der Behandlung frisch eingeführter Vögel kennen gelernt und weil mir die Sache an sich einleuchtend und die Frau zuverlässig schien, daraufhin einen Versuch gemacht. Da das Befinden des btrf. noch ganz wilden Jako bei der gedachten Behandlung augenscheinlich sehr gut ist, will ich dieselbe Ihnen mittheilen. Ich fühle mich dadurch noch mehr dazu ermuthigt, daß ich noch nirgends von dem Verfahren etwas gehört und auch in Ihrem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel", Band III ‚Papageien' keinen Hinweis darauf gefunden habe. Frau Geupel mischt abgekochtes Wasser vor dem Erkalten mit einem frischen Ei, von dem das Gelbe und Weiße vorher gut durcheinander geschlagen ist, etwa im Verhältniß 1 : 3 und fügt etwas gestoßnen Zucker, bzl. Kandis, hinzu. Eingeweichtes Weißbrot bleibt ganz fort und die Vögel erhalten nur das als Papageienfutter bekannte Gemisch aus zermalmten Pferdezahnmais, Hanf und vielem Kanariensamen. Mit dem Eigemisch werden die Vögel täglich zweimal, morgens und abends, getränkt und zwar aus der Hand, also ohne das Trinkgefäß stehen zu lassen. Ich habe diese Behandlung fortgesetzt und als ich merkte, daß bei zweimaliger Gabe der Vogel einen leichten Durchfall

bekam, ihm schließlich nur mittags einmal ein Trinknäpfchen voll gegeben. Dabei befindet er sich, wie gesagt, augenscheinlich wohl, die Auslerungen sind, soviel ich beurtheilen kann, normal, dicklich und dunkelgrün, beinahe schwarz, mit kalkiger Umgebung. Selbstverständlich werde ich nach und nach die Gabe erhöhen oder vielmehr öfter tränken und ebenso den Wasserzusatz vergrößern, bis der Vogel schließlich an klares Wasser gewöhnt sein wird. Andere Zugaben zum Trinkwasser, wie Rum u. a., scheinen mir für den Vogel viel weniger zuträglich zu sein, als das Ei; vergessen will ich übrigens nicht, noch zu bemerken, daß ich den Zucker, als augenscheinlich nicht zuträglich, der Säurebildung wegen, fortgelassen habe. Ich werde nicht verfehlen von dem weitern Erfolg Ihnen Kenntniß zu geben; wie schön wäre es, wenn damit dieser Prachtvogel im wahrsten Sinne des Worts als allgemeiner Hausfreund gewonnen würde!

L. Brockmann, Architekt.

Ueber Kanarienbastarde.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

Wie überall, so kann man auch hier das lateinische Sprichwort varietas delectat (Abwechslung verschönert das Leben) anwenden. Der Kenner nämlich und wahrhafte Liebhaber stellt sich nicht zufrieden mit den Kanarienvögeln reinster Rasse; er schafft sich vielmehr gleich dem erfahrnen Blumenzüchter, durch Parung hochgelber Kanarienweibchen mit Männchen anderer Vogelgattungen wunderschöne Bastarde, sodaß er Vögel von möglichst mannigfaltiger Farbenpracht und ebenso verschiedenartigem Gesange erhält. Die einheimischen Vögel, welche erfahrungsgemäß am erfolgreichsten dem Kanarienweibchen sich anparen lassen, sind: der Zeisig, der Stieglitz, der Hänfling, der Girlitz, der Zitronzeisig, der Grünling und sogar der Gimpel. Auch der Birkenzeisig und der Spaz könnten in der That zu diesem Zwecke verwendet werden; weil ich aber nirgends solche Bastarde gesehen und auch niemals gehört, ob Jemand solche besessen, so will ich nicht die Wahrscheinlichkeit an Stelle der Wirklichkeit setzen und übergehe sie ganz. Es wäre übrigens auch keine dankbare Aufgabe, Kanarien mit Vögeln zu paren, welche sich weder durch Gesang noch durch Schönheit auszeichnen. Ich selbst habe blos Bastarde vom Zeisig, Stieglitz, Hänfling und Girlitz gezogen. Ich werde mich daher nur auf diese Arten beschränken und besonders die letzten drei berücksichtigen, weil ich von diesen sehr viele gezogen und deren Lebensweise genau beobachtet habe. Wer in der Bastardzucht großen Erfolg haben will, der muß auf folgende Regeln sein Augenmerk richten.

1. Man muß nur ein Kanarienweibchen mit Männchen fremder Vogelarten paren; man könnte es auch umgekehrt anstellen, aber das ist immer mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden und zwar aus der Ursache, weil die Weibchen von Zeisig, Stieglitz, Hänfling oder Girlitz, wenn sie sich auch gern mit Kanarienmännchen paren würden, entweder die Nester mangelhaft aufbauen, schwer legen, schlecht brüten oder die Jungen nicht gut auffüttern würden. Ein bewährtes Kanarienweibchen aber wird, wenn es vom Männchen einmal befruchtet ist, das Nest gut ausbauen, die Eier gehörig bebrüten nnd auch die Jungen ganz allein auffüttern.

2. Das Weibchen muß ganz goldgelb und womöglich beschopft sein; die blaßgelben und weißgelben sind weniger zur Bastardzucht geeignet und die grünen und gescheckten noch weniger, weil nur von den goldgelben schöne Nachkommen zu erwarten sind; von den weißgelben kommen größtentheils sehr häßliche und von den grünen ganz unscheinbare Bastarde hervor. Es ist aber auch bei den goldgelben Weibchen nicht zu vermeiden, daß ziemlich viele unansehnliche Mischlinge geboren werden. *)

3. Das Weibchen muß bereits als eine tüchtige Pflegemutter erprobt sein, weil die Männchen sich ins Brutgeschäft garnicht hineinzumischen pflegen.

4. Das Männchen muß meiner Ansicht nach nicht jung aufgezogen, sondern wildgefangen, gut erhalten, von tadellosem Gefieder und kräftiger Gesundheit sein; es muß schön und fleißig singen und wenigstens ein Jahr bereits in der Gefangenschaft sein; ein frisch gefangnes ist ganz untauglich; und auch bei diesen Bedingungen ereignet es sich oft, daß mancher Stieglitz oder Hänfling sich dem Kanarienweibchen durchaus nicht anparen will. Ich selbst besitze 3 Jahre alte Stieglitze, welche ich in jedem Jahr mit Kanarienweibchen zusammenlasse, aber bis jetzt stets umsonst. Ein andrer aber erzeugte mir 12 Stück der verschiedenfarbigsten, herrlichsten Bastarde.

5. Alle Männchen, welche man zur Bastardzucht verwenden will, müssen schon vom 1. Oktober an den ganzen Winter hindurch mit den Kanarienweibchen in einem Käfige zusammen gehalten werden, damit sich die Vögel an einander gewöhnen.

6. Um diese Vögel zur Parung und zu einer erfolgreichen Brut zu bringen, leite ich folgendes Verfahren ein, da in gewöhnlichen, an den Wänden hängenden, wenn auch noch so großen Käfigen die Vögel sehr schwer zur Parung schreiten. Ich benutze die großen Fensterräume eines Vorhauses, einer Waschkammer oder sonst einer unbewohnten Kammer, deren Fenster womöglich nach Osten gelegen sind und lasse zwischen den Fensterrahmen Spinden anbringen, welche dieselben ganz ausfüllen. Diese Spinden, welche nach innen in die Kammer hineinragen und gewöhnlich $1_{/3}$ — $1_{/6}$ Meter hoch, 1 Meter tief und $1_{/3}$ Meter breit sind, werden sowol nach außen als nach innen vergittert. Nach

*) Uebrigens bitte ich in meinem „Kanarienvogel" den Abschnitt „Bastard-Zucht" zu vergleichen. Dr. R.

außen und innen befinden sich außerdem die gewöhnlichen Fenster; die äußeren werden bei günstigem Wetter offen gehalten; die inneren bleiben stets geschlossen, damit keine Zugluft entstehen kann; die unteren inneren Fensterscheiben öffnen sich als Thürchen, durch welche man Futter und Wasser den Vögeln reichen oder den Boden mit frischem Sand bestreuen kann. Jedes solche Fensterhaus ist seiner ganzen Länge nach von oben nach unten durch Brettchen in zwei gleiche Hälften getheilt, sodaß zwei Bruträume in jedem derselben hergerichtet sind. In diese Bruträume kommen dann dürre Bäumchen und Aststücke hinein, an welchen die Nistkörbchen angehängt werden.

7. Gegen Ende April lasse ich in jedem der oben beschriebenen Halbfenster je ein gemischtes Par Vögel hinein, also in den einen z. B. einen Hänfling und ein Kanarienweibchen, in den andern einen Stiglitz und ein Kanarienweibchen u. s. w. Wenn ich irgend ein Weibchen einsetze, welches schon früher mit dem Männchen einer fremden Art gepart war, so gebe ich genau darauf acht, daß es ein Kanarienmännchen weder hören noch sehen kann, weil sonst das Weibchen stets nach dem Kanarienmännchen locken und schwer zu einer Mischehe sich entschließen wird.

8. Wenn nun die Vögel sich zu schnäbeln beginnen, so werfe ich Niststoffe, aber nicht viele auf einmal, in die Halbfenster; die Vögel beginnen zu bauen und bringen manchmal recht künstliche Nester hervor. In dieser Zeit erfolgt auch gewöhnlich die Parung, am häufigsten früh unmittelbar vor Sonnenaufgang und abends nach Sonnenuntergang. Wenn das Weibchen zu legen beginnt, so beobachte man fleißig das Männchen. Wenn dasselbe häufig aufs Nest springt und an demselben herumzupft, so ist solches ein Zeichen, daß es auch die Eier bald anpicken und zerstören wird. Dann nehme ich jeden Tag das frisch gelegte Ei weg und hebe es auf feiner Baumwolle auf. Erst wenn das Gelege vollständig ist, erhasche ich besonders in der Frühe, wenn das Weibchen vom Neste zum Fressen abgesprungen ist, das Männchen, sperre es ganz besonders ein und gebe das vollständige Gelege ins Nest. Das Weibchen wird dann bald darauf hinein schlüpfen und fleißig zu brüten anfangen. Besser ist es, die Männchen niemals bei den Weibchen zu lassen, nachdem das Gelege vollständig ist, weil dieselben in der Regel doch sehr wenig oder garnicht die Jungen mitfüttern helfen; nur einen Hänfling hatte ich, welcher niemals die Eier zerbrach und regelmäßig die Jungen fleißig fütterte. Die Stiglitze und Girlitze dagegen sind stets große Meister im Zerstören.

9. Die Pflege und Fütterung während der verschiedenen Brutperioden ist dieselbe wie bei der Brut der Kanarienvögel.

Ich komme nun zur Beschreibung der mir wohlbekannten 4 Rassen von Mischlingen und beginne mit den am besten singenden. Es sind dies solche, welche aus der Parung des Hänflings mit einem Kanarienweibchen hervorgegangen sind.

(Fortsetzung folgt).

Ein Kapitel über Vogelkrankheiten.

(Schluß).

Daß Krankheiten und Tod durch Mehlwurmfütterung entstehen, hat theilweise seine Richtigkeit und zwar aus der Ursache, weil Mehlwurmhecken oft nicht in dem Zustande sich befinden, in dem sie sein sollten! Gar zu leicht bilden sich in einer solchen Schimmelpilze durch die verschiedenen den Würmern als Futter gereichten Stoffe. Gewöhnlich füttert man die Vögel direkt aus dem Mehlwurmkasten, unversehens kommt da eine Kleinigkeit so fauligen Zeugs mit den Würmern vor die Vögel, welche bei dem hastigen Vertilgen derselben es mit verschlucken können und das Uebel ist dann da! Einer Mehlwurmhecke sollte die größte Aufmerksamkeit, auch inhinsicht der Reinlichkeit gewidmet werden und sofern sich etwas verdächtiges, fauliger oder nur dumpfer Geruch erkennen läßt, unverzüglich neu hergerichtet werden. Ganz verwerflich scheint mir das Ernähren der Würmer mit todten Vögeln, besonders, wenn solche an Krankheit eingegangen. Da kann man sich dann nicht wundern, wenn nach dem Verzehren der mit derartigen Stoffen ernährten Mehlwürmer die Vögel erkranken! Ich pflege eine nicht geringe Zahl von Weichfressern, füttere reichlich mit Mehlwürmern, ohne je einmal üble Folgen verspürt zu haben. Bemerken will ich noch, daß ich bei der Zucht der Würmer das Bedecken der Kleie — wie meist üblich — mit feuchten Tuchlappen aus dem Grunde aufgegeben, weil der Schimmelbildung damit Vorschub geleistet wird. Trotzdem ich die Mehlwurmhecken trocken halte und der Satz nur in Mehl und Kleie besteht, verspürte ich eine nicht geringere Vermehrung. Allerdings machte ich bei einem Bekannten, der seine Würmer hier wieder mit Fleischnahrung versorgt, die Wahrnehmung, daß seine Würmer fetter — wenn man so sagen kann — waren.

Ins Bereich der Krankheiten gehört auch die leidige Legenoth, die ebenfalls oft durch Erkältung hervorgerufen wird. In dem Falle, daß man die Noth des Vogels früh genug bemerkt, d. h. ehe er zu abgeschwächt ist, ihn an eine recht warme Stelle bringt, wird das Ei gewöhnlich ohne weitere Hilfleistung zutage gefördert, und das Legen der folgenden verläuft naturgemäß. Entsteht das Uebel jedoch aus anderen Ursachen: wie Blutarmuth, also Schwäche u. drgl., so sind allerdings wirksamere Mittel, wie sie öfter hier mitgetheilt wurden, in Anwendung zu bringen, und bleibt ein solcher Vogel darnach am Leben, so sollte derselbe nie mehr zur Zucht verwendet werden; denn, wenn auch wirklich einmal Gelege und Nachzucht von so einem Schwäch-

ling zustande kommen, so werden an derselben doch die Fehler der Eltern in verstärktem Maße auftreten und dem Züchter wenig Freude bringen! Dies bei den ausländischen Finken so vielfach vorkommende Uebel der Legenoth mag seine Ursache wol größtentheils in Erkältung, d. h. in niederer Temperatur während der Legezeit haben; bei dem so viel gezüchteten Wellensittich dagegen wird die Schuld nicht in Blutarmuth — durch naturwidrige Züchtung hervorgerufen — zu suchen sein. Bei letztrer Vogelgattung, welche ich selbst in der Zucht schon in allen nur möglichen Schattenseiten kennen lernte, ist bei der Wahl der Zuchtweibchen, im Gegensatz zu den kleinen Finken, nicht leicht fehlzugehen, wenn man nur recht kräftige, eine breite Brust zeigende Vögel aussucht. Der Färbung der Nasenhaut möchte ich wenig Gewicht beilegen. Ein brutfähiges Wellensittichweibchen darf nicht kleiner als das Männchen sein, sondern sollte dasselbe eher noch an Größe übertreffen.

Knochenbrüche verschiedner Art muß man auch zu den in der Gefangenschaft den Vogel treffenden Krankheitsfällen zählen. Bestehen solche in einfachem Bein- oder Flügelknochenbruch, so heilen sie nach Umlegung eines Verbands von Heftpflaster oder Leinwandstreifen — letztre müssen durch eine Naht festgemacht werden — in unglaublich schneller Zeit wieder aus. Bei Anlegung des Verbands ist hauptsächlich darauf zu sehen, daß nicht nur die Bruchstellen genau zusammengefügt sind, sondern daß der Verband auch recht fest sitzt und sich nicht durch die Bewegungen des Vogels verschieben läßt, denn derselbe bleibt bis zu völliger Ausheilung des betreffenden Knochens unerneuert.

Ohne noch auf die weiteren mancherlei Krankheiten einzugehen, schließe ich diesen kleinen Theil des großen Kapitels mit den Worten: daß sich viele der Uebel leichter durch naturgemäße Pflege unserer Lieblinge verhüten, als durch Heilversuche wieder heben lassen.

Heilung von Legenoth.

Im verflossenen Frühjahr sind mir 2 Tigerfinkweibchen, die ich nach einander demselben Männchen angepart hatte, an Legenoth gestorben. Als ich nach Pfingsten ein drittes Weibchen mit dem Männchen zusammenbrachte, fand eine Paarung nicht mehr statt. Das Männchen trat kurz darauf in die Mauser. Ich aber glaubte, ein verkapptes Männchen eingehandelt zu haben, zumal der neue Vogel fleißig eine Strofe sang, die von der des Männchens nur wenig verschieden war und die ich bei anderen Tigerfinkweibchen nicht gehört hatte. Im September wurde dann plötzlich ein Nestbau in einem Harzerbauer begonnen, während dasselbe Männchen bisher immer Nester frei im Gebüsch gebaut hatte. Das Weibchen legte ohne Schwierigkeit 2 Eier, die auch glücklich ausgebrütet wurden. Die Vögel befanden sich in einer der Sonne zugänglichen, aber unheizbaren Kammer. Als die kalten Oktobertage eintraten, fing ich die übrigen Vögel ein; nur jenes Genist glaubte ich nicht stören zu dürfen.

Schon in einer der nächsten Nächte starben die ziemlich flüggen Jungen. Nun steckte ich die Alten in einen Käfig und hing diesen in die warme Stube. Da Tigerfinken nach Ihren eigenen im „Handbuch" niedergelegten Erfahrungen schwer im Bauer hecken, da meine Vögel bisher frei in der Kammer hatten fliegen können, und da der Käfig nur 26 qcm. hatte, dachte ich natürlich nicht daran, daß sie hier zu nisten versuchen würden. Ende Novembers bemerkte ich erhöhte Lebhaftigkeit an dem Pärchen. Ich brach am Käfige einige Drähte aus, hing ein Nistkästchen an und steckte Nistmaterial zwischen die Sprossen. Sofort begann der Nestbau. Am 8. Dezember wollte das Weibchen legen; da begann die alte mir leider wohlbekannte Noth. Während an den vorangegangenen Tagen der Vogel oft stundenlang ruhig im Neste gesessen, lief er jetzt voll Unruhe heraus, hinein, herüber, hinüber, sträubte das Gefieder und hatte die mit den Wehen zusammenfallenden Schüttelfröste. Erst mittags legte er ein Ei auf den Boden des Käfigs. Da die Sache so glimpflich vorübergegangen war, ließ ich das Par beisammen. Drei Tage später ging die Noth von neuem an, nur daß diesmal der Vogel stärker erkrankte und endlich ein unvollständiges Ei legte. Es hatte keine feste Schale, die Haut war pergamentartig verdickt und mit Kalkkörnchen dicht besät. Auch jetzt ließ ich die Vögel beisammen. Ich meinte, da das Weibchen das erstemal unter günstigeren Verhältnissen nur 2 Eier gelegt hatte, so würde es nun auch aussetzen. Am 19. Dezember erkrankte es abermals. Am Abend fand ich es in einem Winkel des Käfigs sitzend, ganz entkräftet.

Ich steckte es in das Nest und verhinderte das Wiederausschlüpfen durch ein vorgeschobenes Stück Pappe. Am folgenden Morgen zog ich die Pappe weg, sah aber erst mittags im Nistkästchen nach. Ich fand den Vogel im Neste liegend, noch lebend, aber augenscheinlich dem Tode nahe. Die Augennickhaut war geschlossen, das Athemholen nach den Schwankungen des Köpfchens ganz unregelmäßig. Als ich ihn herausnahm, fiel er bei dem Versuch, sich aufzurichten, seitwärts nieder. Ich erwog, ob ich ihn vollends tödten oder seinem Schicksal, das mir nicht mehr zweifelhaft schien, überlassen sollte. In meiner Rathlosigkeit sah ich zufällig eine Wärmflasche stehen. Schnell hatte ich noch einen Plan gefaßt. Ich steckte den halbtodten Vogel in einen erwärmten wollenen Kinderstrumpf, füllte 2 Wärmflaschen mit auf 40° R. erwärmtem Wasser, stellte sie auf ein Bett, um das schnelle Abkühlen zu verhindern, rückte sie mit den seitlichen Kanten aneinander und legte in die so gebildete Rinne den Strumpf mit dem Vogel. Auch deckte ich noch ein erwärmtes Tuch darüber. Ich konnte, ohne die Wärmflaschen zu rücken, ihre Köpfe abschrauben, mit einer Kinderspritze einiges erkaltetes Wasser abziehen und mit dem Trichter durch zugegossenes heißes Wasser den Wärmestand leicht er-

halten. Nach einer Stunde bewegte sich der Vogel, streckte den Kopf heraus und machte mit dem Schnabel gleitende Bewegungen auf dem Boden hin, als ob er trinken wolle. Ich reichte ihm ein Näpfchen mit Wasser und er trank sehr viel, während er vorher, als ich ihm den Schnabel ins Wasser gesteckt, nicht hatte schlucken wollen. Er kroch von selbst in seine warme Höhle zurück. Nach längeren Pausen kam er noch mehrmals hervor, trank und pickte vorgestreute Hirse auf. Da das Befinden des Vogels bei jedem Hervorkommen sich gebessert hatte, meinte ich mehrmals, das Legen müsse vorüber sein; ich suchte aber immer vergeblich nach einem Ei. Erst abends 7 Uhr legte der Vogel ein mit Schale versehenes, aber schon in der Legeröhre zerbrochenes Ei. Er war einige Stunden vorher einmal vom Tische fortgeflogen und auf ein Kinderspielzeug gefallen. Dabei war jedenfalls das Ei zerbrochen. Die beiden Hälften waren ziemlich gleich groß und wurden wenige Augenblicke nacheinander gelegt. Der Vogel war nach zwei Tagen wieder vollständig munter. Ich halte das Pärchen natürlich nun auch bis zum warmen Frühjahr getrennt.

Borges, Realschuloberlehrer.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Lehrer H. E. Geil: 1. Der Ton, welchen Sie zuweilen von Ihrem kleinen Gelbkopf hören, ist keineswegs das berüchtigte Schmatzen, das eine Lungenerkrankung verräth, sondern nur ein Zeichen, daß der Vogel sich satt gefressen hat und verdaut. 2. Inbetreff der abgeschnittenen Flügel- und Schwanzfedern müssen sie geduldig warten, bis dieselben bei der nächsten Mauser von selber ausfallen. Sollte dann, wenn der Vogel völlig eingewöhnt und gekräftigt ist, die Federerneuerung stocken, sodaß manche Stümpfe wol Jahr und Tag sitzen bleiben, so können Sie etwa alle 14 Tage 2—3 Stümpfe der abgebrochenen Federn vorsichtig auszupfen. 3. Von meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" ist der dritte Band, welcher die Papageien behandelt, auch einzeln zu haben. Die neunte Lieferung ist jetzt fertig und wird binnen 14 Tagen erscheinen. Die zehnte Lieferung, welche den Papageienband beschließt, erscheint im August. Der zweite Band, welcher später herauskommt, wird die insektenfressenden Vögel (Wurm- und Fruchtfresser) behandeln und zuletzt erscheinen, während ich den vierten kleinern Band, welcher die gesammte Vogelpflege und -Zucht umfaßt, unmittelbar nach dem Papageibande folgen lassen werde. Zur Bequemlichkeit der Subskribenten ist jeder Band auch einzeln zu erhalten.

Herrn Studienlehrer Dr. W. Ebrard: In neuerer Zeit hat man fast alle lebend eingeführten fremdländischen Vögel im ungeheizten Raum überwintert und also die Erfahrung gemacht, daß sie dies ohne Gefahr für ihr Leben ertragen. So habe ich auch in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel", III. Band, Seite 199 angegeben, daß der Tirika- oder Blumenaussittich bereits mehrfach im ungeheizten Raum überwintert sei. Die vorliegenden Erfahrungen sind sicherlich ausreichend, um die Thatsache zu ergeben, daß diese kleinen Papageien solche Kälte ungefährdet ertragen können. Sie dürfen wirklich ohne Bedenken eine Gesellschaft von Keilschwanzsittichen und selbst Kakadus das ganze Frühjahr, den Sommer und Herbst hindurch draußen im freien halten, dann gegen den Winter hin in einen schwach oder auch garnicht heizbaren Raum bringen und überwintern. Wenn die Vögel vor allem gesund und kräftig sind und gegen Wind und Nässe geschützt werden, so überdauern sie alle ohne Ausnahme solche Ueberwinterung vortrefflich, das haben vielfache Erfahrungen als entschiedene Thatsache ergeben. Für den Fall aber, daß einzelne Köpfe in solcher Gesellschaft nicht ganz taktfest sind, oder daß Sie gegen eine derartige Ueberwinterung doch Bedenken hegen, mögen Sie immerhin eine gelinde Wärme zwischen 5 bis höchstens 10 Grad gewähren. In jedem Falle bieten Sie allen diesen Sittichen auch während des Winters Nistkästen, in welche sie zur Nacht schlüpfen können. Ueberwinterung ganz im freien halte ich für keinen Papagei, selbst nicht einmal für den Karolinasittich, rathsam.

Herrn K. S. H. in K.: Das Weibchen Zebrafink war augenscheinlich an einem weichen Ei gestorben. Zwar kam es völlig zerquetscht und faul im Briefe hier an, sodaß eine Untersuchung nicht mehr möglich gewesen wäre; trotzdem konnte ich die Todesursache erkennen, da das Ei herausgequetscht war. Es ist übrigens ein eigenthümliches Verfahren, erstens den todten Vogel ohne jede schützende Umhüllung in den zweitens anonymen Brief zu stecken, und drittens eine 10 Pfg.-Marke aufzukleben — mir überlassend, daß ich 20 Pfg. nachzahle und die ganze unsaubre Geschichte mühsam auseinanderklaube, um Ihnen Bescheid geben zu können. Sie sehen, dennoch ist dies geschehen.

Aus den Vereinen.

Die **„Koninklijk Zoologisch-Botanisch Genootschap te s'Gravenhage"** veranstaltet ihre diesjährige Geflügelausstellung vom 18. bis 20. September, verbunden mit Prämirung und Verlosung. Die Anmeldungen müssen bis zum 24. August und die Sendungen bis zum 17. September an die „Kon. Zoologisch-Botanisch Genootschap te s'Gravenhage" eintreffen. An Prämien werden zur Vertheilung kommen: 13 goldene, 43 vergoldete silberne, 177 silberne, 309 versilberte bronzene und 267 bronzene Medaillen. Programme und Anmeldebogen, sowie jede weitere Auskunft, sind zu erhalten von der Ausstellungskommission. Dieselbe besteht aus den Herren: Dr. L. Mulder, Vorsitzender; L. E. Uyttenhooven, Schatzmeister; J. C. J. van Ogten und F. W. J. A. del Campo, gend. Camp, Schriftführer.

Bücher- und Schriftenschau.

„Die künstliche Brut und Aufzucht des wilden und Hausgeflügels durch Hydro-Brutmaschinen und Hydro-Glucken" von E. Roullier-Arnoult und E. Arnoult. Mit besondrer Autorisation der Verfasser übersetzt von Oberstlieutenant **A. Röttiger** (Göttingen, Vandenhoek und Ruprecht).

Es ist eine seltsame Erscheinung auf dem weiten Gebiete aller naturwissenschaftlichen Liebhabereien, daß der Sport (also die bloße Liebhaberei und Spielerei) mit der praktischen Ausnutzung fortwährend im Kampf steht. Dies haben sie aber beide garnicht nöthig, denn wie könnte man praktischer Züchter sein, wenn man nicht Liebhaber wäre, und was für einen Zweck hätte die Liebhaberei, wenn sie bloße Spielerei sein und die praktische Seite völlig außer Acht lassen wollte?! Angesichts dieser Wahrheit hat das vorliegende Büchelchen eine große Bedeutung, denn es steht entschieden auf dem Boden der Praxis — soweit dieselbe bis jetzt ermöglicht worden. Nun wissen wir wol, daß auch bei uns in Deutschland verschiedene Brutapparate — ich nenne etwa der Zeit-Reihenfolge nach Baumeyer in Dresden, Crantz i. Berlin, Grünhaldt i. Oberlößnitz, Koppe in Friedenau, neben den zuerst aufgetretenen Franzosen Roullier, Carbonnier und Ed. Robert u. A. — thätig wirksam sind und mehr oder minder Tüchtiges leisten, daß aber bis jetzt, wenigstens nach der allgemeinen Annahme, noch kein einziger von ihnen allen in Wirklichkeit den Anforderungen genügen kann, welche die Interessenten glauben stellen zu dürfen. Wollte man Pessimist sein, so müßte man mit voller Entschiedenheit sagen: bis jetzt sind alle derartigen Unternehmungen nichts weiter als Versuche, welche außerordentlich geringe

Aussicht auf praktische Realisirung zeigen. Das hieße aber in der That das Kind mit dem Bade ausschütten; nach meiner festen Ueberzeugung wird es über kurz oder lang gelingen, das Problem der künstlichen Erbrütung und Aufzucht des Geflügels auch bei uns in befriedigender Weise zu lösen und zwar nicht als bloße Spielerei, nur von den Gesichtspunkten des Sports aus, sondern auf dem Boden der praktischen Erfahrung und der praktischen Nutzbarmachung. Erfüllt sich diese Hoffnung und beruht diese Ueberzeugung in der That in voller Erkenntniß der Verhältnisse, so ist die nächste Folgerung die, daß wir alle Ergebnisse auf diesem Gebiete mit großer Sorgfalt sammeln und uns zunutze machen müssen. In diesem Sinne bemerke ich nur noch, daß das obengenannte Büchelchen, welches Herr Oberstlieutenant Röttiger uns bietet, in treuester Auffassung übersetzt und in sachverständiger Weise von dem kenntnißreichen Uebersetzer geboten ist, welcher längst nach den verschiedensten Seiten hin bewiesen hat, daß er in der Geflügelliebhaberei und -Züchtung auf dem Boden der vollen Kenntniß und Erfahrung steht. Wenn ich bedenke, daß ich im Laufe der Zeit alljährlich hunderte von Anfragen inbetreff der Geflügelzucht erhalte — und so wird es jeder Redaktion eines derartigen Blattes ergehen — so kann ich nur darauf hinweisen, daß auch diese kleine Schrift uns als Beitrag zur Lösung der hochwichtigen Frage willkommen sein muß. Die größte Wichtigkeit hat sie aber für alle Liebhaber und Züchter, welche sich schon eingehender mit der Angelegenheit beschäftigt haben und die ohne selber französisch zu lesen, doch gern eingehende Auskunft über die französische Geflügelzucht haben möchten. Hier finden sie namentlich mit Hinweis auf die Hühnerzucht von Houdan eine kurzgefaßte und doch völlig ausreichende Belehrung über dieselbe. Das Schriftchen sei also meinen Lesern in jeder Hinsicht empfohlen! Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn G. Bode, Vogelgroßhandlung, Leipzig: Der gesandte Vogel ist ein Schuppenköpfchen oder schuppenköpfiger Sperling (Fringilla frontalis, *VII.*), in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ I. S. 448 beschrieben und Tafel XII. Vogel 62 abgebildet. Im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. finden Sie ihn S. 168.

Die Nummer 30 der „**Isis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ueber die Dressur englischer Vorstehhunde. — Ueber Schmetterlingszucht (Schluß). — Präparation der Mikrolepidopteren oder Kleinschmetterlinge (Fortsetzung). — Botanik: Die Fuchsie. — Anregendes und Unterhaltendes: Aus allen Welten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Breslau. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Da ich zum 1. Oktober nach Berlin zurückziehe, so muß ich meinen Bestand der Bevölkerung der Vogelstube leider erheblich verringern und also bis dahin die Vögel abgeben, zu denen sich Liebhaber finden. Ich besitze im ganzen folgende: 2 Par Neuguinea-Edelpapageien (Psittacus Linnaei), 1 Par Paradissittiche (P. pulcherrimus), 1 Par olivengrüne Schönsittiche (P. petrophilus), 1 Par weißwangige Keilschwanzsittiche (P. leucotis), 1 Par Rosenkopfsittiche (P. rosiceps), Weibchen gezüchtet, Männchen gekauft, 1 Par Grauköpfchen (P. canus), 2 Par Inseparables (P. pullarius), 1 Par blauscheitelige Papageichen (P. galgulus), ferner 1 Par und 1 Männchen Kanarienwildling (Fringilla canaria), 1 Par und 4 Junge Goldsperlinge (F. euchlora), 2 Männchen gelbbäuchiger Girlitz (F. luteiventris), 2 Weibchen Kronfink von Brasilien F. cristata), je 1 Par aller lebend eingeführten Nonnen, Bronzemännchen und Muskatfinken, 1 Par Manyarweber (Ploceus manyar), 3 Par Rußweber (P. Russi), 1 Männchen Maskenweber (P. luteolus), eine große Anzahl japanesischer Mövchen, jedoch nur braunbunte.
[1724] **Dr. Russ, Steglitz.**

1 Par prachtv. Singsittiche 1. u. 3. diesj. Zucht hat abzugeben für 26 ℳ **Jul. Tillmanns**, Görlitz. [1725]

Für Kanarienzüchter.

Da es jetzt wieder an der Zeit ist, wo man den jungen **Kanarienvogel** einzeln setzen muß, so empfehle meine auf verschiedenen Ausstellungen prämirten sogen. Gimpelbauer, Gesangskasten, Rollerkäfige ꝛc. ꝛc. in verschiedenen Größen zu den bekannten Preisen. Illustrirtes Preisverzeichniß gratis und franko. [1726]
Gute junge Zuchtweibchen gebe ab jetzt à Stück 1 ℳ
St. Andreasberg i. H. **C. Lange.**

[1727] Etwa 40 rothe und 25 gelbe Kreuzschnäbel liefert am schönsten und billigsten. **G. A. 8** Expedit. dies. Zeitung.

Eine Venezuela-Amazone,

Psittacus amazonicus, jung, talentvoll, anfangend zu sprechen, vollständig akklimatisirt und **außerordentlich fingerzahm und freundlich gegen Jeden, auch gegen Kinder,** schreit nicht ꝛc., in einem prachtvollen, zweckmäßigen, großen, runden und neuen Papageikäfig aus starkem verzinnten Eisendraht veränderungshalber verkäuflich. Preis zusammen **nur Mark 50** excl. Transportkosten. Ertheile auch nähere Auskunft. Einzeln: Vogel 33, Käfig 36 Mark. [1728]
Stargard i. P. Thierarzt **Falk.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
F. Schlag.
[1729] Preis 1 ℳ

Der Sprosser

oder
die Aunachtigal (Sylvia philomela)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 30. Berlin, den 22. Juli 1880. IX. Jahrgang.

Dritte Geflügelausstellung in Emden

vom 8. bis 10. August 1880. Schluß der Anmeldungen ☞ **Ende Juli.** Silberne und bronzene Staats- und Vereinsmedaillen ꝛc. Programm und Anmeldeformulare bei dem Schriftführer des Vereins, Herrn Ed. Pfannenschmid, zu haben.
[1730] **Der Vorstand.**

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [1731]

hat noch einige Pare sehr schöne Dolchstichtauben abzugeben. — Neu eingetroffen: **kleine australische Sperbertäubchen,** sowie kleine afrikanische Finken in den verschiedensten Arten und im **prachtvollsten** Gefieder.

Die Großhandlung von [1732]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 295 Graupapageien à 20 ℳ, 4 Par Lori von den blauen Bergen à 80 ℳ, 6 Par Pennantsittiche à 80 ℳ, 15 Par australische Schopftauben à 50 ℳ, 3 Par Dolchstichtauben à 100 ℳ, 1 Par Wonga-Wongatauben 60 ℳ, 6 Berberfalken à 20 ℳ, 1 afrikan. Schreiadler 80 ℳ; 1 Tapir aus Südamerika (Mnch., 1 Jahr alt) 520 ℳ, 1 schwarzen Klammeraffen 80 ℳ

J. Abrahams, [1733]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: Schwarzköpfige Sittiche (P. Nanday), Graupapageien (P. erythacus), St. Helenafasänchen (Aegintha undulata), Stanleyrosellas (P. icterotis), Paradiesittiche (P. pulcherrimus), Loris mit rosenrothem Gesicht (P. discolor), Barraband- oder Schildsittiche (P. Barrabandi), Buntsittiche (P. eximius), Adelaidesittiche (P. adelaidensis), weiße Reisvögel (Spermestes oryzivora, var. alba), Königsittiche (P. cyanopygius).
Ein vollständiges Preisverzeichniß wird auf Verlangen gratis gesandt.

A. H. Jamrach, [1734]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, Psephotus pulcherrimus, Psephotus haematonotus, Platycercus palliceps, Platycercus flaveolus, Euphema chrysogastra, Amadina modesta, A. cincta, A. Lathami.

A. Rossow in Berlin, Mauteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle in Hannover, [1735]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äußerst preiswerth.

Kanarienweibchen
aus nur guten Stämmen versende von jetzt ab à Stück 50 ₰, das Dutzd. 4 ℳ 80 ₰, sowie junge Hähne für Wiederverkäufer, gute Stämme von 5—7 ℳ fürs Stück, bei größeren Partieen billiger. Auch einige Vorsänger, Roller mit Glucke 10—20 ℳ, sowie alle Sorten hiesiger Samenfresser; zu kaufen, bzl. zu tauschen suche gut befiederte Wellensittiche **C. H. Steckhan,**
[1736] Wernigerode am Harz.

Offerire meinen P. T. Kunden 100 Dtzd. prachtvolle Tigerfinken à Dtzd. 25 ℳ sammt Verpackung. [1737]
Josef Günther, I. Tegetthoffstr. 6, **Wien.**

Gebe wegen Ueberfüllung ab: 1 Par sehr zahme Turteltauben 6 ℳ, 1 Schwarzdrosselmnch. schlag. 3 ℳ, 1 Wachtelmnch. schl. 3 ℳ, 1 graues Kardinalmnch. schl. 9 ℳ, 12 Stück 79er Harzer Kanarienwbch. à 1 ℳ, gegen 30 Pare versch. Sorten Tauben, sowie 1 kleines weißes brasilian. Windspiel (Hündin), sehr schönes Thierchen, 20 ℳ.
[1738] **Eduard Frank,** Andernach.

Ein junger **doppelter Gelbkopf,** sehr zahm und anhänglich, der spricht, singt, pfeift, lacht und weint, ist für 150 ℳ zu verkaufen. Nähere Auskunft ertheilt
[1739] **A. Hoffmann,** Buchhändler in Glogau.

Gut gearbeitete Vogelbauer in verschiedenen Größen zu soliden Preisen, sowie ein echter Mopshund, Männchen, sucht zu kaufen oder gegen eine echte Hündin zu vertauschen.
Clausthal a./H. [1740] **Carl Kastenbein.**

Rothe Kardinäle, [1741]
ein zuchtf. Par, 18 ℳ, abzugeben.
P. A. Schneider, Mainz, Martinsstraße 32.

---

2 St. zahme Affen, mit Segelschiff von Ostindien hier angebracht, habe abzugeben à St. 25 ℳ. Verpackung frei. Papageien, fangen an zu sprechen, à St. 30 ℳ. [1742]
Alb. Heikens, Bremerhafen.

Abzugeben: 1 kleiner Kakadu mit gelber Haube, sprechend und sehr interessant 50 ℳ, 1 junge zahme Rothbug-Amazone 30 ℳ, 1 Par zuchtf. Dompfaffen 6 ℳ. [1743]
J. Bartsch, Berlin, Adalbertstr. 65.

Wellensittiche

werden in **kleinen** und **größeren** Posten **zu kaufen gesucht.** Adressen unter **B. E. 912** nimmt der **„Invalidendank", Leipzig,** entgegen. [1744]

Zu verkaufen oder zu vertauschen: Schwedische Enten, blau mit weißer Brust, Russische Enten à Stck. 3 ℳ, Smaragd-, junge, 4 ℳ, weiße jap. Höckergänse, 1880er, à Stck. 6 ℳ, weiße westfälische Gänse 5 ℳ, 1 Par Bastardgänse vom Höckergänserich und Pommerscher Gans.
Groote,
[1745] Oberfelde bei Lünen in Westfalen.

Habe abzugeben: **2 Newfoundländer** Hündinnen 1 und 1½ J. alt, à Stck. 12 ℳ. Suche zu kaufen: **Junge Wellensittiche.** **Victor Grundner,**
[1746] **Zoolog. Handlung,** Königslutter.

Eine **Afrikaner Hündin,** rasseecht, einfarbig dunkelbraun, nackt mit weißem Harbüschel auf dem Kopf, habe preiswerth zu verkaufen. Dieselbe ist zuchtfähig und hat vor Kurzem wieder 2 der Mutter ganz ähnliche Junge geworfen. Tausche auch gegen Exoten. [1747]
Dittersdorf b. Chemnitz. **Hugo Aurig.**

---

3 Par Silberfasanen à Par 20 ℳ, zusammen 50 ℳ, 1 Uhu in den besten Jahren 30 ℳ, offerirt
W. Rühe, Revierjäger.
Schloß Zschepplin bei Eilenburg. [1748]

Kreuzschnäbel à Stück 80 ₰,
Wachtelmännchen à Stück 80 ₰
sind in großen Posten zu haben unter Garantie bei
[1749] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Jahrgänge 1875 und **1876** der **„Gefiederten Welt"** sind für **10 Mark** verkäuflich.
Hoffmann,
[1750] Greifswald, Hunnenstraße 1.

C. Reiche in Alfeld

empfing große Partie **rothbärtige Kuba-Papageien, amerik. Spottdrosseln, rosenbrüstige Kernbeißer, Goldflügelspechte, Tangaren, Wanderdrosseln, Walddrosseln, Oriols, Seidenschwänze, Nonpareils.** [1751]

Universalfutter für insekten- und kerbthierfressende Vögel, stets vorräthig.

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [1752]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Tigerfinken Par 3 ℳ, Kronaffen Stück 25 ℳ, echt steirische Landhühner (bestes Nutzhuhn), für den Stamm (1/3) 25 ℳ, Wiener Tümmler-Tauben Par von 2 ℳ an, versendet die **Thierhandlung R. Fluck, Wien** I., **Weihburggasse 26.** (Thiere aller Art). [1753]

Fremdländische Täubchen
werden zu kaufen gesucht. Herren Händler werden gebeten, gef. Offerten mit Angabe der vorräthigen Arten (nur in Paren) und der Preise einzusenden an die Expedition der Gef. Welt. [1754]

Handlung exotischer Vögel
von
Josef Zuckerkandel, Dresden, Wallstraße 8,
empfiehlt sprechende, zahme Papageien, grüne und graue, große Auswahl exotischer Vögel, schön ausgefärbte Tigerfinken (à Par 3 ℳ bei Abnahme von 5 Paren, jedes Par 4 ℳ); als große Seltenheit Schwalbenloris (Lathamus discolor), etwas größer als Inseparables, à Par 120 ℳ. — Feinste Kanarienvögel 15—18 ℳ fürs Stück; echte Pariser Kanarienvögel à Par 36—60 ℳ. Dalmatinische Ameiseneier, ganz rein und weiß. [1755]

H. Fockelmann, Zoologische Handlung,
Hamburg, Gr. Johannisstraße 17,
hat vorräthig: 100 St. junge Graupapageien, Amazonen-, Neuholländer, Schwarzohr-, rothkäppige Papageien, Doppel-Gelbköpfe, 1 Maximilian's Langflügelpapagei, 1 rothnackigen Edelsittich, Pflaumenköpfe, Inseparables, Sonnenvögel, Safran- und Tigerfinken; ferner 500 Par Senegalvögel, als: Gris- und Cordonbleus, Amaranten, Astrilde, Bandfinken, kl. Elsterchen, Silberbeks und Orangebäckchen, Goldbrüstchen, Edelfinken, Atlas-, Paradis- und Dominikanerwitwen, sowie Blutschnabel-, Orange-, Napoleons-, Rothkopf- und Bayaweber; 1 Buffon's Helmvogel, weißschultrige Kapuziner und Nachtaffen. [1756]

Vogelorgeln, [1757]

neue verbesserte, bestes Fabrikat zum Anlernen von Vögeln, 6 Stücke spielend, à ℳ 15 gegen Vorhersendung des Betrages bei **Wilhelm Storandt,** Münster i./W.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[1758] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Suche 1 oder 2 Stück zahme, deutlich sprechende grüne Papageien. Anerbietungen mit Preisangabe und Verzeichniß der Worte, die dieselben sprechen (unter Garantie) an

[1759] **Josef Hirschkron,**
Vogelhandlung, Budapest.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 31. Berlin, den 29. Juli 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Der rothrückige Würger. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Winterzaunkönig. —
Wandertrieb und -Leben der Zugvögel (Schluß). —
Ueber Vogelhandel und Vogelzucht. —
Ueber Kanarienbastarde: 1. Der Hänflingsbastard. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Aus den Vereinen: Wettflüge der Brieftaubenliebhabervereine zu Solingen. —
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Mancherlei. — Berichtigung. — Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der rothrückige Würger.

(Lanius collurio, *L.*).

Den Uebergang zwischen den Sing- und Raubvögeln bildend, nähert sich die Gattung Würger den ersteren in ihrem Gesange oder vielmehr in der Nachahmung der Stimmen anderer Vögel; den letzteren tritt sie nahe in der Gestalt des Schnabels und der Klauen. Der Gesangliebhaber hat sein Augenmerk hauptsächlich auf den rothrückigen Würger, auch Neuntödter, Dorndreher oder Dickkopf genannt, zu richten. Den weichen wehmüthig klagenden Gesang der Nachtigal sowol wie die heiteren Strofen der Grasmücke, den hellen Finkenruf, die vollen Töne unseres Hänflings ahmt er mit bewundernswerther Fertigkeit nach. Es war ein schöner Maimorgen, die Sonne sandte ihre goldigen Stralen auf die benachbarte Forst, an deren Saum sich ein dichtes Schlehdorngebüsch, vermischt mit Spindelbaum und Vogelkirsche, erstreckt. Der abwechselnde Gesang, welcher aus dem Gebüsch erschallte, zog meine Aufmerksamkeit auf sich, und nach vorsichtiger Annäherung erkannte ich in dem Sänger den rothrückigen Würger, welcher, auf der äußersten Spitze eines Schlehdornzweigs sitzend, den schönen Gesang der Klapper- oder Müller-Grasmücke täuschend nachahmte. Man könnte diesen wirklich hübschen Vogel für ganz unschädlich halten, wenn ich nicht öfter seine Schattenseiten zu beobachten Gelegenheit gehabt hätte. Durch den ängstlichen Ruf eines Finken aufmerksam gemacht und diesem folgend, erblickte ich bald denselben und zwar in der einen Klaue eines rothrückigen Würgers, während die andre Klaue einen Zweig fest umklammert hielt. Der kleine Räuber beachtete in seiner Mordgier mein Erscheinen garnicht und hackte unbarmherzig auf sein schreiendes Opfer los. Eine Zeit lang ließ ich ihn gewähren, um zu sehen, was für einen Ausgang die Geschichte nehmen würde; da aber das ängstliche Geschrei nicht aufhörte, so verjagte ich den Würger. Sobald dieser sein Opfer losgelassen hatte, fiel es zu Boden. Ich nahm es auf und befreite es von seinen Leiden. Nach genauer Besichtigung fehlte ein Auge, während ein Flügel und ein Fuß völlig zerbissen und die Federn so zerzaust waren, daß ich in dem Balge den Fink noch kaum zu erkennen vermochte. Mit derselben Mordlust, mit der er die alten Vögel tödtet, raubt er die Jungen aus den Nestern, darum wird man auch in seinem Nistbezirk sehr selten viele Singvogelnester antreffen. Trotzdem ist jedoch dem kleinen Räuber der Nutzen, welchen er durch Vertilgen von Mäusen, Käfern u. a. Kerbthieren nebst deren Larven stiftet — wovon die benachbarten Hecken seines Nistbezirks Zeugniß ablegen können — nicht

ganz abzusprechen. Man wolle daher den Würger nicht allzusehr verdammen, umsomehr er nicht massenhaft vorkommt, in manchen Gegenden sogar ziemlich selten ist. Alex Schulte.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Winterzaunkönig

(Troglodytes hyemalis, *Vieill.*, American Winter Wren).

Der Winterzaunkönig scheint mit dem europäischen Zaunkönig fast übereinstimmend zu sein. In dem Werke: „North. American Birds" von Baird, Brewer und Ridgway wird er deshalb auch nur als Lokalrasse von jenem unter dem Namen Troglodytes parvulus, *var.* hyemalis aufgeführt; andere Ornithologen wollen ihn dagegen als eigene, feststehende Art betrachtet wissen. Er ist viel seltener als der vorige, tritt oft zahlreich, oft nur vereinzelt auf, erscheint oft plötzlich und ist ebenso räthselhaft aus derselben Gegend wieder verschwunden. Dem Menschen schließt er sich nicht an, sucht vielmehr die dichtesten Büsche und Hecken des Waldes und der Waldessäume auf. Er hält sich viel auf dem Boden auf und huscht auf diesem mit der Gewandheit und Schnelligkeit einer Maus dahin. In Wiskonsin habe ich ihn während der Zeit, in welcher fast alle anderen Vögel beim Brutgeschäft waren, oft gesehen, ein Nest habe ich jedoch nie finden können. In der Lebensweise stimmt er ganz mit dem Hauszaunkönig überein, nur ist er viel scheuer und schwer zu beobachten. Ende Oktober zieht er bis Florida, Louisiana und anderen Südstaten, aber schon Ende März erscheint er wieder im Norden.

Ueber Vogelhandel und Vogelzucht.

Es gab schon lange nichts mehr zu berichten, was für die Leser Ihrer Zeitschrift „Die gefiederte Welt" von Interesse wäre. Auch der Vogelhandel scheint unter den schlechten Geschäftszeiten gelitten zu haben und vergeblich schaut man nach neuen und seltenen Erscheinungen auf dem Vogelmarkt aus. Mancher Leser mag lächelnd denken, schlechte Geschäftszeiten könnten kaum viel mit der Vogelliebhaberei zu thun haben, allein es ist doch so. Wenn viel Geld verdient wird, gibt es mehr Leute, welche für Liebhabereien Geld ausgeben können. Die Nachfrage wächst und der Handel sorgt dafür, daß das Angebot entsprechend größer und vielfältiger wird. Als man im vorigen Herbst in Europa noch nicht recht an die in Amerika entstandene Besserung der Verhältnisse glauben wollte, war bereits eine sehr vermehrte Nachfrage für importirte Vögel in den Vereinigten Staten eingetreten, und zahlreiche Sendungen australischer Vögel wanderten von hier über den atlantischen Ozean, statt in Europa in den Kleinhandel zu kommen.

Schiffsfrachten sind durch die Handelsverhältnisse der letzten 4 oder 5 Jahre auf äußerst niedrige Sätze gesunken, sodaß die Schiffsrheder jeden Pfennig sparen müssen. In früheren Jahren erlaubte man dem Kapitän, dem Steuermann oder dem Schiffszimmermann ohne viele Umstände, einige Kästen oder Käfige voll Thiere mitzubringen, heutzutage muß für jeden Quadratfuß Frachtraum bezahlt werden und dies vermindert natürlich die Einfuhr von allen Thieren, welche nicht unmittelbar für Handelszwecke importirt und als Handelsartikel behandelt werden. Seeleute pflegten mitzubringen, was ihnen gerade Spaß machte und diese Liebhaberei ließ manche Seltenheit zu uns gelangen, während der Handel vorzieht, sich an bekannte Arten zu

Wandertrieb und -Leben der Zugvögel.

Von Karl Petermann.

(Schluß).

Doch jetzt von diesen Abschweifungen zurück zum Lenz, im Busch oder Schlag, zur Lüftung des Schleiers über das Familienleben. Wir werden hier den Kampf der leichtbeschwingten Minnesänger auf der Tagesordnung finden, der zur Eroberung einer Gefährtin in der hitzigsten Erregung entfesselter Leidenschaften mit tödtlichem Haß den Widerstand leistenden Nebenbuhler befehdet und selbst den Mord nicht scheut. Ja selbst ein verlockender Nistplatz ist schon imstande, Vater und Sohn in gleicher Weise gegen einander zu erregen, und dies geschieht garnicht selten, da der letztere bekanntlich den Platz seiner Wiege wieder aufsucht. Der idillische Schein, der das gefiederte Völkchen, wie man immer anzunehmen pflegt, so anmuthig umgibt, ist nur während einer bestimmten Zeit von Bedeutung und zwar während der Brut- und Erziehungszeit. Die Liebe zur Brut ist bei der Mehrzahl in wahrhaft rührender Weise ausgeprägt; jede sonst vielleicht innewohnende Furcht und Scheu wird abgestreift und wenn die Beschützung oder Rettung der Nachkommenschaft es erheischt, geben die Alten das eigene Leben willig preis: ihre gefürchtetsten Feinde werden entschlossen, oft genug mit Selbstopferung, angegriffen. Mit aller nur denkbaren Liebe, unter Sorge und Mühe wird so die Brut groß gezogen und zur selbständigen Erhaltung angeleitet, um — merkwürdigerweise — bei der etwa sofort beginnenden nächsten Brut aufs unbarmherzigste gemißhandelt und vom Nistplatz vertrieben zu werden. Seltsam genug stehen also hier die schärfsten Gegensätze einander gegenüber, indem die noch kurz vorher mit der größten Aufopferung sich äußernde Elternliebe so plötzlich durch den wieder rege gewordenen Fortpflanzungstrieb unterdrückt und ihres Glorienscheins entkleidet wird.

Wie ist nach solchen Vorgängen die allgemeine Behauptung: „sie reisen familienweise", aufrecht zu erhalten, wenn nicht etwa die letzte Brut allein hierunter zu verstehen ist? Daß dieses jedoch ebensowenig zutreffend, werde ich nachträglich durch vorgeführte Beobachtungen zu beweisen suchen.

Bei den Angehörigen vieler Sippen, die sich während dieser Zeit lautlos in den Dickichten herumtummeln, ist und bleibt dies eine schwierige Erforschung, zumal Dämmerung und Nacht sie uns entführen, andere Zuzügler statt ihrer eintreffen und somit vorübergehend nur die Plätze wechseln. Etwas günstiger gestaltet sich die Sache bei den sich mehr frei zeigenden Vögeln, obgleich auch bei diesen sich uns so manche Schwierigkeiten entgegenstellen. Das auffallendste bei dem Fortzuge leisten darin unbedingt

halten, von welchen man weiß, daß sie die Reise gut aushalten, daß sie sich gut verkaufen und deren Marktwerth man annähernd berechnen kann. So sind denn neue Erscheinungen eigentlich ganz ausgeblieben und Vogelarten, welche früher manchmal kamen, recht selten geworden. Der reizende austral. Gitterflügel oder Gitterastrild (Aegintha annulosa, *Gld.*) und der australische Phaëton oder Sonnenastrild (A. Paëthon, *Hmbr. et Jcqnt.*) z. B. scheinen ganz aus den Listen der Vogelhändler zu verschwinden. Feuerschwanz-Amandinen (Spermestes nitida, *Lth.*) machen eine Ausnahme und werden dann und wann eingeführt, trotzdem die Liebhaber wegen der großen Sterblichkeit dieser niedlichen Vögel nachgerade scheuen, schweres Geld für sie auszugeben.

Von den Vogelarten, welche in letzter Zeit für die Liebhaberei zugänglich waren, weiß man durch Ihre Bücher und die Spalten dieser Zeitschrift so ziemlich, was bezüglich Zucht geleistet worden ist und geleistet werden kann. Neue Erfahrungen von irgendwelcher Bedeutung gehören nach denselben für den Augenblick zu den Seltenheiten. Es ist mir daher vielleicht vergönnt, selbst Kleinigkeiten aufzuzeichnen.

Die lieblichen australischen Diamant-Täubchen (Columba cuneata, *Lth.*) legten in meinem Vogelhause entweder Eier ohne Schale oder von der Größe solcher des Zebrafink. Letztere bebrüteten die Vögel in vielen nach einander erbauten Nestern, bis die Sache mir langweilig wurde und ich die Thierchen in eine dem Regen ausgesetzte offene Sommer-Volière brachte. Dort erbauten sie sofort ein unglaublich kleines Nest aus wenigen Aloefasern frei in einen Busch, legten ein befruchtetes Ei, erzogen das glücklich ausgebrütete Junge trotz der heftigsten Gewitterregen, bauten an Stelle des entfernten Nestes sofort wieder ein andres und sind mit einer neuen Brut beschäftigt. Wer sich also für diese allerliebsten Täubchen interessirt, der gebe denselben frische Luft und dem sei nicht bange vor Regen, — Kälte freilich können sie durchaus nicht ertragen.

Zur Abwechslung züchtete ich in diesem Jahr einige Kanarien und zwar parte ich gute Harzer Sänger mit englischen (Norwich-) Weibchen. Dabei begegnete mir in einer Brut etwas, das mir ganz neu war. Mein bestes Par Kanarien hatte 2 Bruten vortrefflich aufgezogen und die dritte Brut, aus 6 Eiern bestehend, war zum Ausbrüten. Da ward das Weibchen unstetig und verließ oft das Nest. Ein eben ausgeschlüpftes Junges starb bald. Zwei Eier kamen garnicht aus, weil das Weibchen nicht länger sitzen wollte, obgleich die Jungen reif waren. Diese Eier wurden entfernt. Nun schien das Weibchen entzündete, geschwollene Füße und Beine zu haben und mit Schmerzen auf der Stange zu sitzen. Einreiben mit Butter half auch nicht viel. Da starb von den übrig gebliebenen 3 Jungen wieder eins und das Wachsthum der überlebenden schien still zu stehen. Das Nest war in einem Harzer Bauer, und um den todten Körper zu entfernen, mußte ich die zwei lebenden Jungen auch aus dem Nest nehmen. Nun zeigte sich der Urquell des Uebels. In dem Neste hatte sich eine Kolonie von Flöhen angesiedelt und einige Dutzend ungeheuer große feist gefressene Flöhe speisten meine jungen Kanarien bei lebendigem Leibe auf und bissen die Mutter des Nachts in Füße und Beine. Es war ergötzlich zu sehen, wie sich diese Schmarotzer in dem sofort aufgestreuten Insektenpulver krümmten. Das Nest wurde gehörig gepulvert, die jungen Vögel wurden halb todt hineingesetzt und sofort von den verständigen Eltern gefüttert. Schon nach 24 Stunden konnte man sehen, daß nach Entfernung der Blutsauger das normale Wachsthum eingetreten war. Die Beine

---

die Segel- oder Mauerschwalben (Cypselus apus, *L.*), die bei uns nur eine Brut aufziehen und die Tage vom 7. bis 13. (1876 am 13.) August zum plötzlichen Verschwinden fast regelrecht innehalten, ohne daß man vorher größere Ansammlungen, auch selten spätere Nachzügler (in diesem Falle aber nur vereinzelt), wahrnimmt, während man ein gesellschaftliches Reisen doch als bestimmt voraussetzen müßte, indem diese Art bis zum hohen Norden in großer Anzahl verbreitet ist. Hier will ich zunächst ein Ereigniß inbetracht ziehen, welches uns möglicherweise den Schlüssel zu obiger Thatsache gibt, jedenfalls aber zum Nachdenken geeignet erscheint.

Am 25. August 1878 wurde ich in Begleitung eines Freundes bei Ausübung der Feldjagd morgens von leichtem Regen überrascht, der mit wenig Unterbrechung bis zum Nachmittag anhielt. Da wir im Jagdvergnügen hierdurch, obwol etwas herabgestimmt, uns doch noch keineswegs beeinträchtigen ließen, wurde die ganze Feldmark, die u. a. mehrere einzeln liegende Buschkoppeln enthält, welche den Bauern (der Dorfschaft) ihren Bedarf an Nutz- und Brennholz liefern, nach allen Richtungen hin abgesucht. Zu meiner größten Ueberraschung gewahrte ich bei unserer Annäherung zum ersten Buschschlag einen kleinen Zug Haus- oder Mehl- (Hirundo urbica, *L.*) mit Rauchschwalben (H. rustica, *L.*) gemeinschaftlich, die, in geschäftiger Eile über und zwischen dem Buschwerk dahingleitend, mit Insektenfang beschäftigt waren. Ganz gleiche Züge trieben bei den darauf aufgesuchten anderen Koppeln dasselbe Spiel.

Gegen 3 Uhr nachmittags ließen die sich zertheilenden Regenwolken einen Witterungswechsel eintreten und die Sonne fast neugierig durch das Wolkengeklüfte einzelne Stralen auf die mit glitzernden und flimmernden Tropfen übersäten Gräser streifen. Während dieser Zeit war ein ähnlicher Zug, jedoch nur aus Mehlschwalben bestehend, in unserer Nähe beschäftigt, eine Wiesenfläche nach Beute abzusuchen. Fast schien es, als mahne die freundlich durchglänzende Sonne sie gewissermaßen an die Weiterreise, denn scheinbar spielend, sich allmälig höher schwingend, entschwanden sie bald den ihnen folgenden Blicken. Von diesem Augenblick an kam uns selbst in den zu diesem Zweck noch einmal aufgesuchten vorhin erwähnten Buschhölzern keine Schwalbe mehr zu Gesicht; sie hatten sich wol ebenfalls wieder in die höchsten Regionen begeben und die durch den anhaltenden Regen unterbrochene Wanderung fortgesetzt.

Da die Segelschwalben uns schon seit dem 8. August verlassen hatten und ich selbst in den folgenden Tagen keine mehr gesehen, so konnte man diese auffallende Erscheinung nicht allein auf einen bloßen Zufall zurückführen, vielmehr darf man annehmen, daß die Schwalben auf ihrer Wanderung in den höheren Luftschichten ziehend, wegen des nebelartigen Regens von der Weiterreise abgestanden und

des Weibchens heilten rasch und die Jungen gediehen prächtig.

Aber nach 14 Tagen waren sie doch nicht mehr im Neste zu halten, sondern verließen dasselbe zu der von der Natur bestimmten Zeit, trotzdem durch den Zwischenfall der Federwuchs so aufgehalten worden, daß die armen Vögel beinahe noch nackt, sonst aber kräftig, wohl und kerngesund den Alten nachhüpfen. Es können also auch Vögel von Flöhen arg geplagt werden — was mit mir gewiß Viele bisher als besonderes Vorrecht der Hunde erachteten.

Aug. F. Wiener.

Ueber Kanarienbastarde.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

(Fortsetzung).

1. **Der Hänflingsbastard** (Kanarienhänfling).

Bechstein und nach ihm noch Andere behaupten, daß die Mischlinge, welche aus der Parung eines gelben Kanarienweibchens mit dem Hänfling hervorgehen, gescheckt sind, doch scheint dies nicht richtig zu sein. Ich habe mehr als dreißig solcher Bastarde besessen, welche alle von gelben Kanarienweibchen abstammten, keiner hatte jedoch irgend eine gelbe oder weiße Steuer- oder Schwungfeder, bei allen herrschte die braungraue Farbe des Hänflings vor. Die Kleinen im Neste sahen täuschend jungen Hänflingen ähnlich. Nach der Mauser erhalten die Weibchen die durchgehends nußbraungraue Farbe des Hänflings, die Männchen aber erscheinen auf der Unterseite verschieden gefärbt, d. i. mehr oder weniger gelblich, der Rücken aber immer einerlei, d. i. dem Vater ähnlich. Die Gestalt ist ganz die des Kanarienvogels, nur etwas länger. Der Schnabel ist hornfleischfarben, die Füße graulich fleischfarben, die Regenbogenhaut braunschwarz, der Rücken dunkel rostnußfarben, mit regelmäßigen dunkel schwarzbraunen länglichen Fleckchen schattirt, welche gegen den Kopf zu immer mehr sich verlieren; die Stirn ist gelblich und manchmal goldgelb; über dem Auge befindet sich ein gelblichweißer Streif, ebenso ist der Augenkreis weißlich, unterhalb der Augen ziehen sich, das Gesicht vom Halse abgrenzend, breite braungraue Streifen; der Unterhals ist gelb, mit weißlicher Umfassung oder bei einigen goldgelb die Brust erscheint auf graulichweißem Grunde fahlgelblich getupft. Manchmal aber ist, wie bei 2 Männchen, welche ich gegenwärtig besitze, das Kinn, der Unterhals und die Brust gelb wie der Dotter eines Eies, welche dottergelbe Farbe im Herbst orangefarben wird, was sich sehr schön macht, obwol dieselbe regelmäßig im Winter immer mehr abblaßt. Die Schwung- und Steuerfedern sind schwarz, weißlich gekantet, die Weichen dagegen nußfarben mit brauner Strichelung, der Bürzel graulichgelb und die Unterschwanzfedern weißlich. Es kommen Männchen vor, welche am Rücken bald dunkler, bald heller, an der Unterseite lebhafter oder matter gefärbt sind, welche bald gehäubt oder glattköpfig sind, immer aber bleibt die Färbung mehr dem Gefieder des Vaters als dem der Mutter ähnlich, was trotzdem nicht verhindert, daß solche Mischlinge immer sehr edle Vögel sind. Jedes Männchen, welches im Herbst nach der Mauser am schönsten ist, nimmt in seiner Schönheit bis zum 3. Jahre zu und vervollkommnet sich auch immer mehr im Gesange.

Bis zur ersten Mauser sind diese Bastarde stets sehr zart und erfordern eine sorgfältige Pflege. Anfangs sind sie auch sehr scheu und wild, und man muß darauf achten, die Kleinen im Neste nicht aufzuscheuchen, weil sie leicht aus demselben herausspringen und dann am Boden wie die Frösche sich umherwälzen. Späterhin verliert sich die übermäßige Furcht, aber es gelingt niemals, die Vögel zu dem

---

sich diese Zeit durch Aufsuchung von Nahrung in der Erdnähe nutzbar gemacht, bis das zur Reise günstigere Wetter sie wieder dem Süden zusteuern ließ.

Höchst auffällig ist es immerhin, daß, wie schon hervorgehoben, ohne Wahrnehmung von vorherigen Ansammlungen die Thurmschwalben so urplötzlich bei uns verschwinden, ohne daß Zu- und Nachzügler aus dem Norden hier später sichtbar werden. Es dürfte dieser zufällig beobachtete Fall insofern einen Anhalt zur Lösung des plötzlichen Verschwindens der Thurmschwalben bieten, als man aus demselben vielleicht schließen kann, daß das erforderliche, nothwendige Ausruhen nur auf die kürzeste Nachtzeit sich beschränkt, so daß die Dämmerung des beginnenden Tages die Vögel schon wieder in der, dem bloßen Auge keinen Einblick gewährenden Höhe antrifft, daß ferner also die so zufällig beobachteten Mauerschwalben die seither stets vermißten Zügler aus dem Norden gewesen, mithin der Zug sich nur scheinbar auf ein par Tage begrenzt.

Die in Nr. 16 des Jahrgangs 1877 dieser Zeitschrift u. a. von mir erwähnte ungeheure, nach vielen Tausenden zählende Ansammlung von Haus- oder Mehlschwalben ist später nie wieder in annähernd so großen Mengen beobachtet worden. Die Züge der Rauchschwalben (H. rustica, *L.*) habe ich, wie ebendort veröffentlicht, auch wieder in kleinen Flügen am Tage und in allen Regionen ziehend, beobachtet. Neu war mir nur in diesem Herbst eine Wahrnehmung, nämlich, daß die auf dem Zuge begriffenen Vögel der genannten Art nicht blos Rohrdickichte, sondern auch Tannenwald zur Abhaltung der Nachtruhe aufsuchten, was ich bei einer Treibjagd am 17. Oktober sicher festzustellen vermochte, nachdem ich kurze Zeit vorher schon auf eine ähnliche, jedoch nicht sicher erklärte Beobachtung aufmerksam geworden. Sowol im vorletzten wie letzten Jahre traf ich Mitte August frühmorgens an derselben Stelle einen Zug gelbe Spötter (Sylvia hypolaïs, *Lth.*) in den von Tannenzweigen ausgeflochtenen hohen Zäunen beim Herrenbade in Warnemünde. Offenbar waren sie soeben erst von dem beschwerlichen nächtlichen Fluge von jenseits der Ostsee hier eingetroffen, da der Heißhunger, mit dem sie aus dem Tannengeflecht die reich vorhandene Beute an Spinnen und geflügelten Insekten hervorsuchten, sie selbst die gewöhnliche Scheu vergessen ließ. Das Jahr 1878 war meinen bereits seit Jahren hier mitgetheilten Beobachtungen über den Abzug der in meiner Behausung heimischen Rauchschwalbenfamilie nicht günstig gewesen, indem die zweite Brut (wie bei den meisten Paren) schon kurz nach dem Ausfliegen das Nest nicht mehr als Schlafstätte benutzt hatte. Die diesjährige zweite Brut dagegen gewährte mir wieder die Freude, bis zum Antritt der Reise allabendlich mit den Eltern das alte Nest aufzusuchen und der diesjährige Abzug hat meine früher ausgesprochene Ansicht nur aufs neue bestätigt. Am

Grade der Zahmheit zu bringen wie die Kanarienvögel, deren geistige Fähigkeiten weit die der Bastarde übertreffen. Besonders unruhig und sozusagen in steter Bewegung sind diese Vögel in der Frühe, und ich sinne umsonst darüber nach, warum sie sich so abhetzen, daß sie sogar die Schnäbel weit offen halten müssen. — Im Frühlinge wieder haben die Männchen die Gewohnheit, beständig nacheinander zu jagen und dabei zugleich zu singen, was ihnen aber nichts schadet. Sie locken gerade so wie ein Kanarienvogel, ihr Gesang aber ähnelt mehr dem des Hänflings, ist jedoch viel voller, stärker und tiefer; es sind dies die besten Sänger unter allen unseren einheimischen Körnerfressern. Gerade so wie die Stieglitzbastarde untereinander sich vorzüglich durch mehr oder minder auffällige Farbenabwechslung unterscheiden, wetteifern die Hänflingsbastarde unter sich vornämlich im Gesange, denn manche haben nur sehr geringe und kurze Gesangstouren, andere singen so schön, hell und flötend, daß es ein Vergnügen gewährt, sie anzuhören. Von 6 Männchen, welche ich besitze, sind drei hervorragende Sänger, eines ein mittelmäßiger und zwei sehr schlechte. Im Gesange sind dieselben sehr fleißig; sie singen nämlich sogar während des Essens, im Fluge, am Boden des Käfigs und dies unermüdlich; am schönsten singen sie abends vor Sonnenuntergang und so fleißig, daß sie als wahre Gesangsmaschinen angesehen werden können.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Auf der Zuckerfabrik „Zur Raff" bei Baddekenstedt wurde im Mai der Bau eines Gebäudes aus Backsteinmauerwerk begonnen. Nach Vollendung des ersten Stockwerks siedelte sich in einem Loche der Mauer, das zum Einstecken eines Gerüstbaums gedient hatte, ein Rothschwänzchenpar an. Unbekümmert um das Treiben der großen Anzahl der Arbeiter baute es sein Nest, bebrütete seine Eier und fütterte nachher seine Jungen. Als der Kalkverputz auf den Wänden aufgetragen wurde, nahmen die Maurer das Nest heraus und stellten es bis zur Fertigstellung der umgebenden Fläche vorsichtig beiseite, um ein Bewerfen der Jungen zu verhüten, es dann wieder in das Loch legend. Ich habe nachher zwischen den Bauhandwerkern und den mit Aufstellung der Maschinen beschäftigten Monteuren gestanden und lustig flogen die Alten futtersuchend zwischen uns umher. Jetzt treibt sich die ganze nun 6 Köpfe starke Familie auf dem Fabrikhofe herum, von den Arbeitern „unsere Rothschwänzchen" genannt.

H. W. A. Heinemann, Lehrer.

Vor einiger Zeit wurde auf der Sellnower Feldmark von Landleuten ein noch lebender Adler gefunden, welchen jetzt Herr Ritterschaftsrath v. Schmuckmann auf Rohrbeck besitzt. Nach der Beschreibung, welche mir die Leute gemacht, ist es der Stein- oder Goldadler (Aquila chrysaëtos).

Alex Schulte.

Anfragen und Auskunft.

Frau Klara Keil: 1. Sie schreiben: „Meine Voliere ist ganz von Draht, liegt an der Ostseite des Hauses, ist neben dem letztern ein Stück mit Zink gedeckt und da dieser Theil durch eine Glaswand abgeschlossen ist, so läßt er sich durch einen Regulir-Füllofen so erheizen, daß immer einige Grad Wärme bleiben. Im Winter wird die ganze Voliere mit Glas und Holz zugesetzt, so daß ich an warmen Tagen die Vögel aus dem geheizten kleinern Raum auch in den größern fliegen lassen kann. Darf ich hier nun auch ein Par Rosakakadus überwintern?" Nach den mehrseitig gemachten Erfahrungen dauern fast alle Kakaduarten in solcher mäßigen Wärme den Winter über vortrefflich aus. 2. Dagegen werden sie sich nicht verträglich gegen die Nymfen-, Alexander-, Karolina- und Singsittiche zeigen. 3. Von den letztgenannten Arten sind die Nymfen- und Singsittiche vielfach, die Alexandersittiche wenigstens mehrmals und die Karolinasittiche auch schon einmal mit Erfolg gezüchtet. Wenn Sie alle diese Vögel nach den Rathschlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I. behandeln, so werden Sie sicherlich gute Erfolge mit ihnen haben. 4. Unter allen Webervögeln bauen am leichtesten immer die großen sog. Edel- oder Gelbweber, also namentlich der goldstirnige (P. olivaceus, *Hhn.*) und der Textor-, auch Goldwebervogel genannt (P. textor,

---

25. September war die ganze Familie, bestehend aus den beiden Alten mit 4 Jungen, zum letztenmale gemeinschaftlich zur Nachtruhe im Nest versammelt, am Abend des 26. blieben zwei, darunter das alte Männchen, aus, am 28. fehlte ein drittes und am 29. blieb das Nest leer. Ich glaubte deshalb meinen Augen kaum zu trauen, als ein Junges sich am Abend des 2. Oktober wieder zur Nachtruhe einstellte, um bis zum 5. Oktober das Nest allnächtlich wieder zu benutzen. Offenbar mußte es dem armen Schelm zu schwer geworden sein, sich, wie die Geschwister, von seiner Geburtsstätte zu trennen. Denn man darf wol annehmen, daß derselbe schon auf der kaum begonnenen Wanderung von Heimweh überwältigt, das traute Heim eilends wieder aufgesucht, wo er noch 3 Nächte allein zubrachte, um dann endlich, dem gewiß immer mehr bestrickenden Wandertrieb folgeleistend, der Heimat den Rücken zu kehren.

Nach allen meinen Beobachtungen und auch namentlich nach Erfahrungen, welche mir die bereits vorgeführten mehrjährigen Abzüge dieser Schwalbenfamilie gewährt, bilde ich mir folgende Erklärung. Ein streng familienweises, gewissermaßen verabredetes Abziehen der Wandervögel findet nach dem Mitgetheilten nicht statt, sie scheinen vielmehr gewissermaßen in der sie geheimnißvoll durchdringenden Aufregung von den augenblicklichen Ergüssen und Eindrücken mächtig erfaßt, den einladenden Rufen der eintreffenden oder vorüberziehenden zu folgen und sich denselben anzuschließen.

Was darf man von dem familienweisen Fortzuge der anderen Gattungen halten, bei denen die einzelnen Familienglieder bereits gleich nach der Selbständigkeit ihren eigenen Lebensweg verfolgen, wenn selbst die bis zum Schlusse so traut zusammenlebende Schwalbenfamilie noch in der letzten Stunde vor dem Abzuge das Familienband löste?

Bei der für den Natur- und Thierfreund so anziehend erscheinenden Vogelwelt darf man schließlich drei Thatsachen als feststehend annehmen: 1. Das Eheleben (? d. R.) ist im allgemeinen nur lose, flatterhaft (selbstverständlich kommen Ausnahmen selbst bei einzelnen Gattungen vor), wie es den so erregbaren, leichtblütigen Kindern der Lüfte wol zuzutrauen ist. 2. Die Bande des Familienlebens lockern und lösen sich beim Beginn des Wegzugs, falls dies nicht schon früher eingetreten. 3. Das Wiederaufsuchen der Geburtsstätte, welches schon von Naumann, Bechstein, Lenz u. A. durch Beobachtung unzähliger Arten festgestellt worden, ist Thatsache. Ich selbst besitze zur Zeit eine Nachtigal, die von einem Liebhaber dem Neste entnommen und groß gezogen war, im Spätsommer jedoch wieder die Freiheit erhielt. Im nächsten Frühjahr wurde sie, an zwei verkrüppelten Zehen kenntlich, in demselben Garten wieder eingefangen.

Gml.) und deren nächste Verwandte, Nester. Bei zweckmäßigster Einrichtung nach dem „Handbuch" würden diese in Ihrem Flugraum gewiß leicht nisten. 5. Die von Ihnen genannte Vogelhandlung ist ohne Frage eine der zuverlässigsten in Deutschland; trotzdem kann es wohl vorkommen, daß sie Ihnen einmal krankhafte Vögel geschickt hat, denn einerseits kann Jeder beim besten Willen beim Herausgreifen wol einmal sich irren und andrerseits kommen leider bei der Versendung immer noch Nachlässigkeiten oder Unglücksfälle vor, die selbst einen ganz gesund abgesandten Vogel krank und elend ankommen lassen.

Herrn k. k. Militärkassenoffizial Franz Heidtmanek: 1. In meinem Werkchen „Der Kanarienvogel" finden Sie eine sehr eingehende Schilderung der holländischen Kanarien und in derselben auch die von Ihnen geschilderte Rasse, nebst eingehender Darstellung aller ihrer Merkmale der Echtheit. 2. Das Buch ergibt zugleich Bezugsquellen für den Einkauf und ebenso auch Anleitung zu ihrer Verpflegung und Züchtung.

Herrn Wilh. Conraetz: 1. Wenn sich der junge Sprosser zu einem vorzüglichen Sänger ausbilden soll, so müssen Sie ihn allein und nicht mit dem rothrückigen Würger und der Lerche zusammen in einem Käfig halten. 2. Ihre Fütterung ist ganz richtig, nur geben Sie nicht zu viel rohes Fleisch. 3. In den nächsten Nummern werden hier noch mehrere Aufsätze über die Würger kommen, wie ja schon diese Ihren Wunsch inbetreff des rothrückigen W. erfüllt. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II., dessen Satz und Druck jetzt vor sich geht, so daß es hoffentlich in etwa 6 Wochen erscheinen kann, werden Sie alle Ihre übrigen Fragen eingehend beantwortet finden.

Herrn R. Hieronymi: 1. Zu den Vögeln, in deren Nester der Kukuk seine Eier legt, gehören allerdings auch die Meisen, und so beruht Ihre Beobachtung, nach welcher ein Kukuksei in einem Schwanzmeisennester gefunden wurde, allerdings in einem seltnen, doch keineswegs unmöglichen Vorgange. 2. Daß jemand einen Amazonenpapagei besitzt, den er, weil er es nicht anders gewußt, seit Jahren nur mit Sommersat (Rübsen) gefüttert hat, und der sich dabei wohl befindet und schön im Gefieder ist — erscheint für mich allerdings noch mehr verwunderlich, als das Kukuksei im engen Meisennest, bei dem sich die Leute den Kopf darüber zerbrechen, wie es hineingelangt ist.

Herrn Albert Barkowsky. Der Wellensittich war augenscheinlich an den Folgen der Inzucht verkommen, denn die Geschwüre an den Füßen und die ganze Befiederung des Unterkörpers zeigten dies. Ich habe in meinem Buch „Der Wellensittich" alle Erfahrungen bez. Rathschläge zusammengefaßt, welche inbetreff dieses Uebels veröffentlicht worden.

Herrn A. Thier: Für Ihre Singdrossel ist die Fütterung, wie Sie dieselbe angeben: altbackne, eingeweichte und ausgedrückte Semmel für sich, dann Grütze mit etwas Baumöl angefeuchtet und dazu einige Mehlwürmer, für die Dauer nicht ausreichend gewesen. Der Beweis für diese Annahme liegt darin, daß sie, obwol sie beide stets gern gefressen und sich dabei auch anscheinend gut erhalten, doch in diesem Frühjahr garnicht mehr gesungen hat. Geben Sie nun jedenfalls täglich etwas frische Ameisenpuppen oder, wenn Sie dieselben nicht erlangen können, wenigstens getrocknete unter die feuchte Semmel gemischt. Nähere Anleitung werden Sie in der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II. finden, welches, wie weiter oben bereits gesagt, demnächst erscheint.

Alter Abonnent C. Sch. in Posen: Einen Lieferanten für vorzügliches Maizena-Eierbrot oder -Biskuit weiß ich Ihnen augenblicklich nicht zu nennen. Hoffentlich werden sich hierauf mehrere melden.

Aus den Vereinen.

Wettflüge der Brieftaubenliebhaber-Vereine zu Solingen. Am 2. Mai d. J. veranstaltete der Brieftaubenliebhaber-Verein „Columbia" in Solingen das erste Wettfliegen und zwar von Tilburg (Holland) aus. Es errangen dabei nachfolgende Tauben Preise: 1. Preis die des Herrn F. Backhaus, 2. Preis die des Herrn E. Meigen, 3. Preis die des Herrn J. Lamers, 4. Preis die des Herrn O. Matheis, 5. Preis die des Herrn R. Neuhaus, 6. Preis die des Herrn R. Heberlein und 7. Preis die des Herrn R. Neeff, sämmtlich in Solingen. Ein zweiter Preiswettflug des genannten Vereins in Verbindung mit dem Brieftaubenliebhaber-Verein „Ohligs" zu Ohligs (Kreis Solingen) zusammen fand am 8. Mai d. J. von Rotterdam aus statt. Die Tauben wurden morgens 6 Uhr bei günstiger Witterung in Freiheit gesetzt und die erste Taube traf 9 Uhr 51 Minuten ein. Preise erhielten folgende Herren: 1. und 4. Preis E. Klaas-Ohligs, 2. Preis H. Klaßen-Leichingen, 3. Preis G. Klever-Ohligs, 5. Preis Rob. Johänntges-Ohligs, 6. und 7. Preis E. Morsbach-Ohligs, 8. Preis E. Voos-Ohligs, 9. Preis R. Neuhaus-Solingen, 10. u. 11. Preis E. Johänntges-Ohligs, 12. Preis R. Kromberg-Leichingen. Am 22. Mai wurde noch ein gemeinschaftlicher Wettflug der genannten beiden Vereine, und zwar von Amsterdam aus, veranstaltet. Die Preise fielen auf die Tauben der Herren R. Johänntges (1., 3. u. 4. Preis), E. Morsbach-Mankhaus (2. Preis), R. Neuhaus (5. u. 8. Preis), Ernst Klaas-Mankhaus (6. Preis), G. Klever (7. Preis). — Am 23. Mai fand ein Preiswettfliegen des „Solinger Brieftaubenliebhaber-Vereins" von Antwerpen aus statt. Die Tauben wurden um 6 Uhr morgens aufgelassen; in Antwerpen Nordostwind, in Solingen Westwind mit leichtem Regen. Die erste Taube kam um 8 Uhr 34½ Minuten an. Preise erhielten: die Tauben der Herren Ernst Evertz-Lehn (1. Preis), G. Kirschbaum-Wüstenhof (2. Preis), C. Dißmann-Solingen (3. Preis). H. Gerbracht-Solingen (4. Preis), Rud. Engels-Wüstenhof (5. Preis), Postdirektor Heinrichs-Solingen (6. Preis), G. Lützenkirchen-Mangenberg (7. Preis), Rob. Hellmann-Kirschbaumshöhe (8. Preis), E. Bergmann-Schützenhöhe (9. Preis), Jul. Lützenkirchen-Felderstraße (10. Preis), E. Ermertz-Häften (11. Preis), C. Sipmann-Solingen (12. Preis). Das zweite Wettfliegen desselben Vereins fand am 30. Mai von Ostende aus statt. Die Tauben wurden um 7 Uhr morgens aufgelassen und die erste traf in Solingen um 10 Uhr 22½ Minuten ein; Westwind. Die ausgesetzten Preise fielen auf die Tauben der Herren: C. Dißmann (1. Preis), G. Lützenkirchen (2. Preis), W. Kranen-Lehn (3. Preis), G. Kirschbaum (4. Preis), E. Bergmann (5. Preis), E. Evertz (6. Preis), H. Schumann-Mangenberg (7. Preis), Postdirektor Heinrichs (8. Preis), Jul. Lützenkirchen (9. Preis), Friedr. Hörster-Solingen (10., 11. und 12. Preis). Ein drittes Wettfliegen der Tauben des genannten Vereins wurde am 4. Juli von Dover (England) aus veranstaltet. Die Tauben wurden um 6 Uhr aufgelassen und die erste traf um 11 Uhr 32 Minuten in Solingen ein; Südwestwind. Preise erhielten die Tauben der Herren E. Evertz (1. und 12. Preis), G. Lützenkirchen (2. Preis), R. Engels (3. Preis), R. Hellmann (4. und 8. Preis), G. Kirschbaum (5. Preis), Postdirektor Heinrichs (6. Preis), J. Lützenkirchen (7. Preis), E. Bergmann (9., 10. und 11. Preis). — Schließlich fand noch ein Wettfliegen der Brieftauben des Verbands rheinischer Gesellschaften für Brieftaubenzucht — bestehend aus den Vereinen „Brieftaube" in Elberfeld, „Juno" in Lüttringhausen, „Brieftaubenliebhaber-Verein" in Ronsdorf, „Diana" in Remscheid und „Solinger Brieftaubenliebhaber-Verein" — am 20. Juni von Calais aus statt und zwar unter Leitung des Solinger Vereins. Es betheiligten sich mehr als 500 Tauben (aus Solingen etwa 90) und außerdem flogen noch 195 (von Solingen 40) Tauben außer Konkurs mit. Sie wurden um 6 Uhr 15 Minuten morgens

aufgelassen und die erste, Herrn H. Schumann-Mangenberg gehörig, traf um 12 Uhr 42 Minuten mittags bereits ein und wurde mit dem 1. Preise ausgezeichnet. Weiter erhielten die Tauben folgender Mitglieder des Solinger Vereins Preise: E. Ermertz (2. Preis), G. Kirschbaum (3. und 11. Preis), C. Sipmann-Wehrwolf (4. Preis), W. Tholen-Wehrwolf (5. Preis), Postdirektor Heinrichs (6., 8. und 9. Preis), E. Evertz (7. Preis), E. Bergmann (10. Preis), G. Lützenkirchen (12. und 13. Preis).

Mancherlei.

In Edinburg sind vor einiger Zeit zwei Vogeleier für den außerordentlichen Preis von 207 Pfund Sterling verkauft worden, das eine für 100, das andre für 102 Guineen. Der Käufer ist Lord Lilford. Es sind dies Eier einer Alk-Gattung und zwar des nordländischen Pinguin (Alca s. Plotus impennis, *L.*), der seit 1842 als ausgestorben gilt. Mit einer einzigen Ausnahme soll dies der höchste Preis sein, der jemals für Eier gezahlt worden Die alleinige Ausnahme bildet ein Moa-Ei, für welches im Jahre 1865 200 Pfund Sterling gezahlt wurden. Das letzte Alk-Ei, welches zum Verkauf kam, erzielte vor einigen Jahren 63 Pfund Sterling. Noch vor fünfzehn Jahren war der Verkaufspreis etwa 30 Pfund Sterling. (Berl. Tageblatt).

Briefwechsel.

Als Antwort auf mehrere Anfragen bemerke ich, daß ich die in der vor. Nr. angezeigten Vögel selbstverständlich nicht sämmtlich verkaufen will, sondern nur eine Anzahl, zu deren Abgabe mich Umzug und Raummangel zwingen. Von den Vögeln gehören mehrere Pärchen Herren L. van der Snickt die vornämlich fortgegeben werden sollen. Hinzugekommen sind noch 1 Par gelbe Wellensittiche, ein Par rothbäuchige Keilschwanzsittiche (P. cruentatus, *Pr. Wd.*) und anzugeben vergessen hatte ich ein Par Glanzkäfertauben (Columba indica, *L.*). Selbstverständlich gebe ich vor allen das junge Par Rosenkopfsittiche nicht fort.

Frau Baronin Therese von Birnitz: Hoffentlich hat die Verlagshandlung Ihre Wünsche sogleich erfüllt und Ihnen die btrf. Nachricht gegeben. Ich selber wußte leider nichts näheres darüber, denn dergleichen geht ja regelmäßig durch die Expedition. Meistens erfahre ich bei solchen Anzeigen garnicht, wer sie aufgegeben. Für Ihre überaus freundlichen Worte herzlichen Dank! Im übrigen die Versicherung, daß ich stets gern Ihre Wünsche zu erfüllen bereit bin, soweit ich eben vermag. — Herrn Redakteur Oskar Lange: Ich kannte das geistreiche Feuilleton von Dr. Stettenheim „Folgen eines Vogelbauers" noch nicht, und Sie haben mir in der That einen Freundschaftsdienst geleistet. Vielen Dank! — Eifrige Leserin in Rostock: Dank für Ihre Mitheilungen! Auch die ferneren werden willkommen sein. — C. A. 7. in Bonn: Sie gehen von falschen Voraussetzungen aus. Ich bin nicht Arzt und vermag Ihnen also die gewünschten Rathschläge nicht zu ertheilen. — Herrn Brauereibesitzer Karl Geiger: Da Sie durch Zeugen nachweisen können, daß der gelbnackige Papagei in den acht Wochen seit Sie ihn besitzen noch nichts weiter gesprochen, als „Wackere Polly", während die Karte des Händlers Z. in O., nach welcher er fünfzig Worte und darüber sprechen soll, vorliegt, so verlangen Sie von dem Händler mit Hinweis auf diese Aufforderung, daß er Ihnen entweder einen andern Papagei oder das Geld zurückschicke. Erfüllt er dies billige Verlangen nicht, so drohen Sie einerseits mit der Klage und andrerseits mit Veröffentlichung des Sachverhalts in dieser Zeitschrift; ich nehme dann Ihren Brief ohne Bedenken auf. Daran, daß Sie einen Papagei gekauft haben, der nach Versicherung des Händlers nicht schreien sollte, während er in Wirklichkeit ein Erzschreier ist, tragen Sie allerdings selber die Schuld, denn aus meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" könnten Sie wissen, daß alle grünen Papageien ohne Ausnahme nur sehr schwierig, eigentlich garnicht, von zeitweiligem Geschrei abzuhalten sind.

Berichtigung.

In dem Artikel „Aus meiner Vogelstube" in Nr. 26 d. Bl. S. 288 muß es Spalte 2, Zeile 23 von oben heißen: rosenköpfiger Edelsittich und Z. 35 v. o.: ein Pärchen der reizenden Schwalbenloris. D. R.

Die Nummer 31 der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ueber die Dressur englischer Vorstehhunde (Fortsetzung). — Präparation der Mikrolepidopteren oder Kleinschmetterlinge (Fortsetzung). — Das Sammeln, Tödten und Präpariren der Hemipteren (Fortsetzung). — Botanik: Einiges über Vermehrung und Kultur der Nelken. — Anregendes und Unterhaltendes: Aus allen Welten (Frtsl.) — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Jagd und Fischerei: Milzbrandseuche; Taubenschießen; Wett-Angeln. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

[1760] **Sprechende Papageien!**

Fingerzahme Doppelgelbköpfe, singen 3 Lieder, als: eins, zwei, drei, an der Bank vorbei; Lott ist todt; Wir geh'n nach Lindenau ꝛc., sowie Gelbnacken, Surinams, blaustirnige Amazonen, junge Jakos à Stück 24 ℳ empfiehlt
E. Geupel g. **White, Leipzig.**

3 Stück junge selbstgezüchtete Papageien und zwar Mönchsittiche, sehr schön im Gefieder, sind à 15 ℳ zu verkaufen, auch gegen einen Hund kleiner Rasse, als: Pudel, Bologneser oder sonst langhariger Art, zu vertauschen.
W. Weisbek,
[1761] **München,** Gabelsbergerstr. 32 I.

Kanariensamen,
Postp. gegen 2 ℳ 60 ₰ in Marken postfrei, 5 Kilo.
Emden. [1762] **Pfannenschmid.**

Zu kaufen gesucht: Eine Papagei-Amandine (Wbchn).
[1763] Offerte an Hptm. **Wepfer,** Ludwigsburg.

[1764] **R. Hieronymi, Braunschweig,**
empfiehlt: Fretchen, Mnch 12 ℳ, Par 25, alle weiß; schwarze Pudel; weiße Bologneser; engl. weiße junge Fuchsterrier; hies. rauhh. Rattenfänger; Amaz.- u. Sperl.-Pap.; Tiger- u. Muskatvögel; 1 Kreuzschnabel, Wachteln, Lach-, Wild-, Turtel- u. weiße Pfautauben; Kanarienvögel, Meerschweinchen ꝛc. ꝛc., auch ausgestopfte Vögel ꝛc.

Silbermöven
zu erhalten in schönen Exemplaren.
Emden. [1765] **Pfannenschmid.**

80er Ameisencier,

schöne, trockne **deutsche** Ware, versendet fürs Kilo mit 2 ℳ 80 ₰, bei 10 Kilo 2 ℳ 60 ₰ bei Nachnahme.
Elbing. [1766] **A. G. Bethge.**

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[1767] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Offerire meinen P. T. Kunden 100 Dtzd. prachtvolle Tigerfinken à Dtzd. 25 ℳ sammt Verpackung. [1768]
Josef Günther, I. Tegetthoffstr. 6, **Wien.**

Handlung exotischer Vögel
von
Josef Zuckerkandel, Dresden, Wallstraße 8, empfiehlt sprechende, zahme Papageien, grüne und graue, große Auswahl exotischer Vögel, schön ausgefärbte Tigerfinken (à Par 3 ℳ bei Abnahme von 5 Paren, jedes Par 4 ℳ); als große Seltenheit Schwalbenloris (Lathamus discolor), etwas größer als Inseparables, à Par 120 ℳ — Feinste Kanarienvögel 15—18 ℳ fürs Stück; echte Pariser Kanarienvögel à Par 36—60 ℳ; Dalmatinische Ameisencier, ganz rein und weiß. [1769]

---

1 Par **Baya-** und 1 Par **Ruß-Weber** in Pracht à 25 u. 10 ℳ. Auch Tausch. **Albert Barkowski**
[1770] in **Königsberg i./Pr.**

Mops-Hund,

Rasse echt, 1 Jahr 9 Monat alt, ist zu verkaufen. Bei etwaigen Anfragen bitte eine Freimarke beizulegen.
[1771] **W. Löblich, Parchim i./M.**

Verkaufe: 1 Zuchtpärchen junge Wellensittiche 9 ℳ, 1 Pärchen junge Zebrafinken 7 ℳ 50 ₰; 5 junge Männchen Zebrafink zusammen 12 ℳ. Alle Vögel kerngesund.
[1772] **Fr. Lubbe,**
Königsberg i./Ostpr., 2. Laak-Quergasse 2.

Einsame Spatze

(Steindrossel) Stück **10 Mk.**, garantirte Männchen empf.
Emil Geupel,
[1773] Handels-Thiergarten, **Connewitz i./S.**

1,1 Spanier, 2jährig, echt, 10 ℳ; 0,2 Goldlack, 1jährig, 6 ℳ; 1 grauer Kardinal, fleißiger Schläger, 9 ℳ, verkauft **Rob. Borges,**
[1774] **Oberwiesenthal i./S.**

Zum Verkauf sind mir übergeben 19 Holländer Kanarien, vor- und diesjährige, fürs Stück 6 ℳ.
[1775] **H. Flickschu** in Gleiwitz.

---

14 diesjährige Silberfasanen gesunde, kräftige Thierchen 6 ℳ fürs Stück. **v. Hinckeldey,**
[1776] Naumburg a. d. S.

W. Brunn, Markgrafenstr. 67,
empf. sprechend zahme rothhäubige Kakadus, Jakos, Gelbnacken- und Amazonen-Papageien v. 45—60 ℳ, nicht sprech. Rosa-Kakadus 16 ℳ, Loris v. d. bl. Bergen à Par 80 ℳ, seit März in Besitz, imp. Wellensittiche 14 ℳ, junge 9 ℳ, imp. Zebra- à P. 10 ℳ, Safranfinken à P. 13 ℳ, Indigo-Mnch. 6 ℳ, Nonpareil-Mnch. 8 ℳ, Elsterch., Schmetterlings- u. Bandfinken, Orangebäckchen u. Silberbecks, Astrilde à P. 7 ℳ, Napoleonsweber in Putz à P. 8 ℳ, Sonnenvögel à P. 18 ℳ, Sperlingspapagei-Wbch. à St. 6 ℳ. [1777]

Ein großer **Flug-Käfig,** Höhe 97 cm, Breite 180 cm, Tiefe 46 cm, Drahtweite 1 cm, mit verschiebbaren Abtheilungen, gut erhalten, für Händler sehr geeignet, ist billig zu verkaufen. Offerten sub *L. S. 16.* befördert *Rudolf Mosse in Pforzheim.* [1778]

Eine blaustirnige Amazone,
welche 3 Lieder singt und pfeift, eine Masse Wörter spricht und fingerzahm ist, zu verkaufen bei **H. Fiedler,**
[1779] Univ.-Buchhändler, Agram.

[1780] **5 Par weiße Stralsunder Hochflieger-Tauben,**
im ganzen à Par 3 ℳ,
einzeln à Par 3 ℳ 50 ₰
ausschl. Korb und Porto.
Swinemünde. **Richard Nagel.**

[1781] **1 Newfoundländer Hund,**
2jährig, sehr fromm, an Kinder gewöhnt, guter Schwimmer und Apporteur, preiswerth zu verkaufen.
Swinemünde. **Herrmann Beier.**

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt
Die Samen-Großhandlung von **Carl Capelle,**
Hannover. [1782]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Kanarienroller-Verkauf.

150 Stück junge Harzer Roller einschl. Weibchen sind im ganzen oder getheilt **billig** zu verkaufen.
[1783] **Otto Sorge, Bayreuth** (Bayern).

Ich suche zu kaufen: Naumann, Vögel Deutschlands, 13. Bd., mit Nachträgen v. Blasius, Baldamus ꝛc. (ersch. in 8 Lief. 1846—60), mit etwa 50 kolor. Kupfern. [1784]
R. Hempel, Berlin W., Kurfürstenstr. 76.

80er Ameisencier,
schöne trockene, selbstgesammelte Ware, versendet das Kilo für 2 ℳ 60 ₰ gegen Nachnahme **Brandt,**
[1785] **Frauenburg O./Pr.**

Einsame Spatzen, garantirte Hähne, St. 12 ℳ;
Amerikanische Spottdrosseln, garantirte Hähne, St. 36 ℳ;
Rosenbrüstige Kernbeißer, Hähne, St. 15 ℳ;
Ungarische Sprosser, drei Stück feine ausgesuchte Schläger, à 20 ℳ;
Ameisencier, diesjährige schöne Ware, Kilo 2 ℳ 40 ₰, 50 Kilo à 2 ℳ 10 ₰.
Astrilde, Tigerfinken, Weber, Reisvögel, Schmetterlingsfinken, Elsterchen, Atlasvögel, Silberbeckchen, Bandfinken, Orangebäckchen, Goldbrüstel, schwarzköpfige Nonnen à Par 6 ℳ. **H. Hromada,**
[1786] **Zoologische Handlung,** Dresden.

Goldbrüstchen à 8 ℳ, Chanteur d'Afrique à 9 ℳ, Männchen 6 ℳ, Napoleonsweber, Orangeweber in Putz à 10 ℳ, Paradiswitwen à 10 ℳ, Singsittiche à 25 ℳ Rosellas à 50 ℳ, Nonpareils Stck. 9 ℳ verkauft
E. Geupel g. **White, Leipzig.**
NB. Ein par dreijährige Pfauen, im vollen Putz, verkaufe ich zu 25 ℳ ohne Verpackung. [1787]

Gelegenheitskauf und Vögeleintausch.
Ausverkauf einer großen Privatnaturaliensammlung, sehr billig, 10 000 Nummern, worunter prächtige Dekorationsstücke. Auskunft, Prospekt und Preisliste fr. g. 30 ₰ in Briefmarken. Off. **7. B.** Exp. d. Zeitschrift. [1788]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 31. Berlin, den 29. Juli 1880. IX. Jahrgang.

Die Großhandlung von [1789]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 165 Graupapageien à 20 ℳ, 18 Par Lori von den blauen Bergen à 80 ℳ, 50 Par Buntsittiche oder Rosellen à 35 ℳ, blaßköpfige Buntsittiche à Par 60 ℳ, Pennantsittiche à Par 40 ℳ, 6 Par Paradissittiche à 80 ℳ, Gürtelgrasfinken à Par 20 ℳ, 4 Goldspechte (Picus auratus) à 60 ℳ, 5 Flötenvögel à 40 ℳ, 1 Riesenfischer 40 ℳ, 5 schwarze Weihen (Milvus migrans) à 20 ℳ; 1 Puma (ausgewachsenes Wbch.) 900 ℳ, 1 Alpaka 60 ℳ, 1 südamerik. Tapir (Mnch., 12 Monat alt) 600 ℳ, 1 graues Eichhörnchen 20 ℳ, 2 Dorsal-Eichhörnchen à 40 ℳ, 9 Hutaffen à 20 ℳ

J. Abrahams, [1790]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London,

hat vorräthig: Schwarzköpfige Sittiche (P. Nanday), Graupapageien (P. erythacus), Blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Paradissittiche (P. pulcherrimus), Buntsittiche (P. eximius), 500 Manyarweber (Ploceus manyar) (nicht in vollem Gefieder) 3 ℳ das Stück, 2000 Tigerfinken (sich verfärbend) (Aeg. amandava), Muskatvögel (Sp. punctularia) und schwarzköpfige Nonnen (Sp. sinensis) assortirt; bei Abnahme von 50 Paren zu 3 ℳ das Par.

[1791]

A. H. Jamrach,

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Lathamus discolor, Psephotus pulcherrimus, Psephotus haematonotus, Platycercus palliceps, Platycercus flaveolus, Euphema chrysogastra, Amadina modesta, A. cincta, A. Lathami.

A. Rossow in Berlin, Mantenfelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [1792]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äußerst preiswerth.

Anerkennung!

Im Interesse eines jeden Jako-Liebhabers fühle ich mich gedrungen, hiermit öffentlich auszusprechen, daß ich in letzter Zeit von Herrn Rud. Dreyer in Altona, Bergstraße 6, zwei vorzügliche, sehr preiswürdige Jakos bezogen habe; dieselben entsprachen genau den mir gemachten Angaben und will ich deshalb hiermit ausdrücklich genannte Bezugsquelle als eine durchaus reelle und gewissenhafte empfehlen.

Beelitz, Premier-Lieutenant,
[1793] **Northeim** (Hannover) Juli 1880.

1 ganz zahmer, frei umherlaufender, Java-Affe 40 ℳ; 1 Par zahme Uistitis (Aeffchen) 35 ℳ; 1 prächtiger Maki 45 ℳ; 1 Kusu 25 ℳ; 1 Shetlandponny, Stute, tragend, 1 1/10 m hoch, 200 ℳ; 1 Zwergarara, 35 ℳ; 1 prachtvoller Jako 30 ℳ; 1 ff. Helenenkakadu, ganz zahm, 33 ℳ; 2 große Kakadu à 20 ℳ; 2 Par Singsittiche à 22 ℳ; 4 Dominikaner Kardinäle à 6 ℳ, verkäuflich. Alles zusammen preiswürdig.

J. Schulz,
[1794] **Roßlau a./Elbe.**

Gesucht werden 1 zweifarbiges Elsterchen, Mnch., und 1 Gürtelgrasfink-Weibchen, sowie Angolahänflinge.

Abzugeben sind: Zebra, Mövchen, Wellensittiche 9 ℳ das Par, einschl. Verp. **Dr. Franken,**
[1795] Baden.

J. H. Dieckmann,

Altona, Norderreihe 1,

hat zu verkaufen: junge zahme Amazonen-Papageien, etwas sprechend à 27 ℳ, gut sprechende 42 ℳ; junge rothbärtige Portoriko oder Kuba-Papageien à 24 ℳ, kleine gelbköpfige 24 ℳ, zahm und etwas sprechende junge grauäugige Jokos, Senegalschiffvögel à 42 ℳ, Inka-Kakadu 50 ℳ, Nasen-Kakadu 24 ℳ, Rosa 20 ℳ, kleine ausländische Prachtfinken, 15 verschiedene Sorten, à Par 7 ℳ, ferner 1 Par 3 Monat alte Kingcharles Hunde (Hund und Hündin), schwarz mit braun, à 36 ℳ, eine 3 Jahre alte Kingcharles-Hündin mit 7 Zoll langen Ohren 42 ℳ. Alles mit Verpackung und postfrei. [1796]

Abzugeben:

6 Stück **Rohrweihen** (Circus rufus), 4 Stück **Sperber**, 4 Stück sehr zahme Rabenkrähen, 2 Kibitze.

Emden. [1797] **Pfannenschmid.**

Gesucht: Ein gutes **Zuchtpar** grauer Kardinäle.

Verkaufe: Ein Par Muskatfinken, ein Par Blutschnabelweber zusammen 15 ℳ, ein Männchen rothen Kardinal 12 ℳ, gesunde eingewöhnte Vögel. [1798] **A. Brandt,** Frauenburg O./P.

Außerordentlich günstiger

Gelegenheitskauf!

Nachdem der Chef der Firma:

Hermann Wilcke, Mühlhausen i. Th.

verstorben, sollen die Bestände des Unternehmens wegen Auflösung des Geschäftes **sofort** verkauft werden. — Von [1700]

Thieren

offeriren wir unter Garantie lebender Ankunft (Vögel sämmtlich gesund, eingewöhnt und gut befiedert):

Gr. gelbhäubige Kakadus	statt 40	nur 23.—	ℳ
Rosakakadus	„ 30	„ 20.—	„
Graupapageien	„ 45	„ 35.—	„
Wellensittiche à Par . . .	„ 14	„ 9.—	„
Graue Kardinäle à Par .	„ 20	„ 13.—	„
Sperlingspapageien à Par	„ 20	„ 12.—	„
100 gelbgefleckte Molche (salam. macul.) zusammen		12.—	„
50 spanische Smaragdechsen zusammen . .		12.50	„
Goldfische, Goldorfen, Goldschleihen, Steinbeißer, Aale, Zebrafische ꝛc. gemischt à 100 Stück		20.—	„
15 ital. **Wasserschildkröten** zusammen .		5.—	„
1 ganz zahmen **Fuchs** . .	statt 10	nur 5.—	„
3 Par **Meerschweine** à Par	statt 1.50	nur —.75	„
10 Par zahme weiße **Mäuse** à Par	statt 1 ℳ	nur —.50	„

ferner soll eine große Anzahl **Papageienkäfige** und **Papageienständer, größere und kleinere Käfige jeder Art** in **praktischen** Konstruktionen, **Nistkästen, Futtergefäße jeder Art, Schwingstöcke** sowie **alle** Utensilien zur Vogelzucht, **— Vogelfutter, —**

ferner

Goldfischbehälter, Zimmer-Aquarien und **-Terrarien**

jeder Größe in mustergültiger Einrichtung, **Durchlüftungsapparate, Südseemuscheln, Korallen, Tuffsteine, Aquarienfelsen, Apparate** zum **Fang** von Insekten, Amphibien ꝛc., sowie die tausenderlei in der Gesammtpreisliste aufgeführten Gegenstände, soweit die Vorräthe reichen,

zu jedem annehmbaren Gebote

(etwa zur Hälfte des wirklichen Werthes)

sofort veräußert werden. — Reflektanten bitten wir um Angabe ihrer speziellen Wünsche, um danach äußerst gestellte Offerte einreichen zu können. —

Adresse: [1799]

Herm. Wilcke, Mühlhausen i. Th.

„Ember Schwanengänse"

nur noch wenige Zuchtstämme abzugeben.

Emden. [1800] **Pfannenschmid.**

Wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen:

1 Par Singsittiche 24 ℳ, 1 Par Sonnenvögel 20 ℳ, 1 Par Zebra-, 1 Par Schmetterlings-, 1 Par Tigerfinken à 10 ℳ; junge, kräftige, noch nicht ganz ausgefärbte Wellensittiche à Par 9 ℳ, desgleichen 3 Par brutfähige à Par 12 ℳ; sämmtliche Vögel sind 1 Jahr in meinem Besitz, im schönsten Gefieder und brutfähig.

W. Welsbek,

[1801] **München,** Gabelsbergerstr. 32 I.

1880er Ameiseneier, Primaware,

schön trocken, fürs Kilo 2,70 ℳ, bei 5 Kilo 2,60 ℳ, gegen Kasse oder Nachnahme, empfiehlt [1802]

Elbing. **Rudolph Sausse.**

Engl. Pfautauben (Zitterhals) habe das Par zu 30 ℳ abzulassen.

Aug. Urbatis,

[1803] Ernsdorf b. Reichenbach i./Schl.

Zu verkaufen: Junge dänische Hunde, große Rasse, Männchen 30 ℳ, Weibchen 25 ℳ

Dr. **Durante,**

[1804] Florissant 11, **Genf** (Schweiz).

Suche zu verkaufen oder zu vertauschen:

1 Pfauhahn, 4jährig, 1 Par Kupferfasanen, 2 Rebhühner-Männchen, einige Silberbantam, mehrere Ailesbury-Enten, diesjährige, fürs St. 4 ℳ, 1 Par Karolinensittiche, bereits eingepart, ein Rosakakadu. Sämmtliche Thiere sind schön und gesund.

J. Borack, Pfarrer,

[1805] Burg **Liebenau** bei Merseburg.

Habe abzugeben: Davidsprosser à 25 ℳ, Nachtigalen à 10 ℳ, Wildfänge (Steinröthel) à 20 ℳ, Sperbergrasmücken à 6 ℳ, gelbe Spötter à 4 ℳ, Grasmücken à 5 ℳ, Schwarzplättchen à 4 ℳ, junge Bachstelzen, weiße, à 3 ℳ, rothrückige Würger à 7 ℳ, junge à 5 ℳ, Heidelerchen à 4 ℳ, Dompfaffen à 3 ℳ, Hänflinge à 2 ℳ, Stieglitze à 1½ ℳ, Drosseln à 3 ℳ, junge Stieglitze à 1 ℳ, Kreuzschnäbel à 2 ℳ, für sichere Männchen, gesundes Eintreffen Garantie; ein Männchen grauer Kardinal 8 ℳ

[1806] **Christoph Krasser, Bamberg.**

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotisch. Vögel, Hamburg,

St. Pauli, Eimsbüttlerstr. 54,

empfing in letzten Sendungen: 120 St. junge Graupapageien à 18 ℳ, junge Doppelgelbköpfe, zahm u. sprechend, 66 ℳ, Surinams à 27—30 ℳ, Amazonen à 24—27 ℳ, Inkakakadus à 36 ℳ, große gelbhaubige Kakadus à 18 ℳ, Nasen- u. Rosakakadus à 14 ℳ, 10 Par Loris von den blauen Bergen, im Prachtgefieder, vollständig an Sat gewöhnt, à Par 60 ℳ, Barrabandsittiche, Mnch., à 30 ℳ, 10 Par Halbmondsittiche à Par 15 ℳ, 60 Par Grassittiche à Par 10 ℳ, 50 Par Sperlingspapageien à Par 10 ℳ, Amerikanische Goldkopfstare (Sturnus xanthocephalus) à 20 ℳ, Nonpareils, Mnch., à 6 ℳ, Wbch. à 3 ℳ, importirte Zebrafinken, schön gefiedert, à Par 9 ℳ, kleine Senegalvögel, gut durcheinander sortirt, bei Abnahme von mindestens 20 Par à Par 3 ℳ 50 ₰.

Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme. [1807]

Mauss,

die schönste von m. **Mops-Hündinnen,** warf 3 Hunde u. 2 Hündinnen, welche in 3 Wochen Stück mit **30 Mk.** abgebe. Farbe steingrau, schwarzen Streifen, schwarze Maske.

[1808] **Emil Geupel,**

Handels-Thiergarten, **Connewitz** bei **Leipzig.**

Verk. wird: 1 Doppelgelbkopf, spr. u. singt, Heidelberg. Ausstell. prämirt, à 150 ℳ; 1 Jako, 2 J. a., spricht ca. 30 Sätze, à 175 ℳ; 1 dto., 1 J. a., gut sprechend, 90 ℳ

[1809] **J. Leutz, Karlsruhe, Baden,** Waldstr. 51.

Habe noch abzugeben: Einen großen prachtvollen (Venezuela-) Papagei, fingerzahm, spricht, pfeift und singt, 100 ℳ; dito sehr schönen Gelbkopf, spricht, pfeift und singt, 80 ℳ; Amazonen, fangen an zu sprechen, à Stück 36 ℳ. Die Thiere sind kerngesund und akklimatisirt, an Wasser und Hanf gewöhnt. Näheres theile auf Wunsch mit. Bei Anfragen erbitte Freimarke. **H. v. Borsum,**

[1810] **Lehe** b./Bremerhafen, Buchtstr. 28.

Fischreiher,

ca. 10 bis 12 Stück, letzte Brut.

Emden. [1811] **Pfannenschmid.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 32. Berlin, den 5. August 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz. —
Ornithologische Charakterbilder aus dem deutschen Walde: 1. Der Eichelheher. —
Ueber Schneeeulen in Norwegen. —
Der vielfarbige Papstfink. —
Ueber den Nestbau der Vögel. I. —
Ueber Kanarienbastarde: 2. Der Stieglitzbastard. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Darmstadt; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Vierzehn Tage hielt ich mich jetzt in Thüringen auf. Bald nach meiner Ankunft in dem btrf. Orte suchte ich mehrere Vogelfänger auf, um zu sehen, ob ich nicht irgend einen seltnen Gast für meine Käfige erlangen könnte. Dabei lernte ich denn auch ein gutes Stück des dortigen Vogelfangs kennen, über welchen Ihnen zu schreiben ich mir zunächst die Freiheit nehme.

Nach allem, was ich bei den Vogelstellern sah oder vielmehr hörte, mußte ich mir die Frage vorlegen, ob wir überhaupt das Recht haben, uns über die Italiener so sehr zu ereifern. Sie selbst mögen diese Frage entscheiden. Ich will Ihnen nur berichten, was ich von den Vogelstellern vernahm. Als ich nach den verschiedenen hier üblichen Fangarten fragte, erklärte mir ein Fänger sehr deutlich das Verfahren des Meisenfangs und fügte hinzu, daß vermittelst desselben die Vögel in jedem Herbst massenhaft gefangen würden. Auf meine Frage, wohin denn die vielen Vögel verkauft würden, antwortete er, 40 bis 60 Meisen, mit Speck gekocht, gäben ein sehr schmackhaftes Gericht. Aber nicht allein bei den Meisen, diesen so nützlichen Vögeln, bleibt es. Mir wurde ein im Orte ansäßiger Vogelfänger genannt, der im vergangnen Herbst einen Flug von etwa 15 Stiglitzen gefangen und sie, weil er doch nicht hoffen konnte, sie loszuwerden, getödtet hatte. Es werden dort nur zwei Arten des so beliebten Kreuzschnabels im Käfige gehalten, der ziemlich seltne Kreuzschnabel mit weißer Flügelbinde und der häufige Tannenkreuzschnabel, fast niemals dagegen der wegen seiner lauten Stimme im Käfige nicht gern gesehene Kiefernkreuzschnabel. Letztrer, auch welscher Kreuzschnabel genannt, wird, wenn er gefangen, regelmäßig zum Tode verurtheilt. Thatsache ist es ferner, daß man die Weibchen der des Gesangs wegen gehaltenen Vögel, wenn sie zufällig gefangen werden, stets verspeist. Ist es doch den Leuten geradezu unmöglich, einen gefangnen Vogel der Freiheit zurückzugeben. Ein solcher zweibeiniger Mörder erzählte mir ganz harmlos, daß er in seinem Heimatsorte, einem Thüringer Walddorfe, stets während der Zugzeit Vögel zu Mittag gegessen habe. Und dabei wundern sich die guten Leute noch, daß die Vögel jetzt weit weniger zahlreich als früher sind. Eines Aberglaubens muß ich noch gedenken, der mir vor mehreren Jahren hier mitgetheilt wurde und der gewiß manchem Vöglein bereits verderblich geworden ist. Die Thüringer Arbeiter reden sich nämlich ein, daß kleine Kinder nach „Finken"-Brühe schneller sprechen lernen.

Bis hierher, was ich von der Art des Thüringer Vogelfangs hörte, und ich dächte, es wäre genug.

Wie aber läßt sich solcher Massenvertilgung unserer nützlichsten Vögel entgegentreten? Das Gesetz schreitet mit aller Strenge, aber ohne Erfolg, gegen die Fänger ein. Ließe es sich vielleicht durch die Volksschulen ermöglichen? Sehr angenehm wäre es mir, wenn Sie die Freundlichkeit hätten, mir durch „Die gefiederte Welt" diese Frage zu beantworten.

G. Josephy in Sorau.

Ornithologische Charakterbilder aus dem deutschen Walde.

Zahlreiche Studien sind bereits über unsere deutschen Vögel gemacht und veröffentlicht worden — dennoch wage ich es, in den nachfolgenden zwanglosen Schilderungen zu versuchen, ob ich nicht manches neue noch hinzufügen kann.

Schon an der Ueberschrift werden die verehrten Leser erkennen, was für einen Zweck der Verfasser bei dieser Zusammenstellung verfolgte. Es soll eine Reihe echter, deutscher Waldvögel, welche wesentlich zur Kennzeichnung des Charakters des deutschen Waldes beitragen, aus eigner Anschauung beurtheilt und ihr Thun und Treiben in der weiten Natur besprochen werden. Oft war es mir vergönnt, sie zu belauschen, da von jeher der Wald mit seinem stillen Zauber mein liebster Aufenthalt gewesen. Ihn zu durchstreifen war mir nicht allein während des Sommers, sondern auch in den kältesten Wintertagen eine Lust, und auf diese Weise muß ein jeder, der Sinn für die Natur hat, die Waldvögel kennen lernen und liebgewinnen.

1. Der Eichelheher (Garrulus glandarius, *L.*).

Wer sollte ihn nicht kennen, den kecken Vetter der Krähen und Raben mit dem prächtigen Gefieder? Wer einen nicht allzukleinen Wald durchwandert, trifft ihn allüberall an, bemerkt aber gewöhnlich erst, durch das grelle Schreien aufmerksam gemacht, den scheu davonfliegenden Vogel. Seiner Größe und seiner Häufigkeit wegen ist er auch unter den nicht Vogelkundigen zur Genüge bekannt. Trotz seiner Scheu und Wachsamkeit aber läßt er sich, weil er zugleich sehr neugierig ist, oft betrachten, während er freilich beim geringsten Verdacht gegen den Menschen eiligst das Weite sucht. Dazu mag wol sein böses Gewissen (?) beitragen. Was die Elster für Garten, Feld und Hain, das ist der Heher für den geschlossenen Wald. Freilich muß er bei seinen Räubereien schlauer zuwerke gehen als die Elster, welche auf freiem Felde leichteres Spiel hat. Trotzdem aber fallen für ihn zahlreiche Opfer aus dem Kreise der kleineren Vögel anheim, und vorzüglich in der Zerstörung der Nester sucht er seinen Meister. Dem Wilde verräth er oft durch seinen grellen Aufschrei das Nahen des Jägers, oft aber auch umgekehrt dem letztern die Nähe des Wildes. Im Herbst ist er zur vollen Ausübung seines Berufs gelangt. Dann verläßt er auf Tage und Wochen die dunklen Nadelholzwaldungen und begibt sich scharenweise in die mit alten Eichen bestandenen Holzungen. Herrlich ist es für den Vogelfreund, hier seinem Treiben zuzuschauen. Ich beobachtete ihn oft in Flügen bis zu 30 Köpfen im nahen Leopoldshainer Walde, der große, alte Eichen in Menge besitzt. Wenn man die Schar aufscheuchte, so flogen die Vögel einer hinter

---

Ueber Schneeeulen in Norwegen,

von Joh. Schröder in Loschwitz.

Eine Reihe von Jahren hindurch war ich fast jährlich einige Monate im Sommer in Norwegen, wo ich früher wohnte, im Gebirge, und wenn ich zu meinem Unterhalt mir einige Schneehühner, ein Rennthier und sogar einmal durch Zufall einen Luchs schoß, auch gelegentlich schöne frische Forellen fing, woran die Gewässer dort größtentheils reichhaltig sind, so war der Grund, weshalb ich diese Touren unternahm, doch weder das Jagen noch der Fischfang. Meine Hauptleidenschaft bestand darin, den Raubvögeln — Adlern, Falken, seltenen Eulen u. a. — nachzustellen, vor allem aber deren Nester aufzusuchen und die Jungen auszunehmen. So öde und still es nun in diesen Gebirgen gewöhnlich ist, denn lange muß man, mit dem Fernglas auf den Felsvorsprüngen liegend, herumspähen, ehe man einen der genannten Vögel kreisen sieht, so belebt erscheint in Norwegen das Gebirge, wenn Millionen von „Lemänden" (Lemminge; Myodes Lemnus) sich darauf bewegen; überall laufen und schwimmen sie herum, und unter jedem Stein, worunter sie sich nicht allein aufhalten, sondern auch ihre Nester bauen, hört man sie pfeifen und herumpoltern. Auf ihren Zügen werden sie von allen Raubthieren, vom Luchs bis zum Wiesel und vom Falken, der durch seinen vorzüglichen Flug und sein scharfes Auge leicht seine Beute hascht, bis zu der am schlechtesten fliegenden Eule verfolgt. Keiner verschmäht auf die „Lemände" Jagd zu machen, um sie — als gute Beute zu verzehren. Vor allem aber ist es die Schneeeule, welche wenigstens in Norwegen im Gebirge nur dann nistet, wenn es mit „Lemänden" bevölkert ist. Bei meinen Beobachtungen der Schneeeule fiel es mir auf, daß das Brutgeschäft derselben ein ungewöhnliches sei, und wenn Herr Dr. Brehm sagt, es sei auffallend, daß ein so großer Raubvogel wie die Schneeeule es bis zu 7 Jungen bringt, so hatte ich allen Grund, anzunehmen, daß ein Par dieser Vögel es sogar bis auf 13—14 Junge bringen müßte, denn wiederholt hatte ich auf Stellen, wo nur ein Par Alte gewesen waren, also auch nur ein Nest sein konnte, im Nachsommer eine Gesellschaft von 2 Alten und 13—14 Jungen fliegen sehen, die sich stets beisammen hielten. Nachdem ich mit den Herren Professoren Esmark und Rasch in Christiania hierüber gesprochen, wurde von mir beschlossen, daß, wenn wieder ein gutes Lemändjahr käme, ich das Treiben dieser Schneeeulen genau beachten wollte. Da sich nach drei Jahren erst diese Gelegenheit bot, indem ich von einem meiner besten Führer benachrichtigt wurde, es seien jetzt „Lemände" in Fülle — wurde sogleich das nothwendigste, hauptsächlich Konserven und ein Theil angenehmer Flaschen eingepackt, und in 2 Tagereisen war ich bei meinem Führer in Goldbrandsdalen. Den dritten Tag benutzte er, ein Pferd aus dem Gebirge zu holen, und den folgenden Morgen stand dieses, regelrecht bepackt, um die Reise auf das Dovre-Gebirge anzutreten. Abends kamen wir am Fuße der Rondene an, wo wir uns in einer Fischerhütte einquartirten. Von hieraus unternahmen wir Ausflüge und waren so glücklich, vier Tage später ein Schneeeulennest zu finden, welches so belegen war, daß es nicht zu große Anstrengungen erforderte, es oft zu untersuchen. Auch fand sich ein höher gelegnes Plätzchen auf dem Gebirge, wo ein kleines Zelt etwas geschützt aufgestellt werden konnte und von wo aus man mit einem guten Krimstecher deutlich ins Nest hineinsehen konnte. Wenn ich hier Nest sage, so ist damit nur eine Aushöhlung im Sande

dem andern, nicht in einem Schwarme, auf die nächsten Bäume, niemals aber weit.

Der Heher liebt, nach meinen Beobachtungen, als Brutplatz in hiesiger Gegend besonders junge Kiefernanpflanzungen. In der Görlitzer Haide ist er sehr häufig und trägt viel zur Zierde der Waldung bei; in einem Waldbezirk von so bedeutendem Umfange ist sein Schaden auch nicht gar zu hoch in Anrechnung zu bringen, da einestheils ihm selbst dort mehr Feinde, namentlich Raubvögel, nachstellen, als in kleineren Wäldern, anderntheils aber sich im weiten, finstern Nadelwalde weniger kleine Vögel, an denen er sich vergehen könnte, ansiedeln. Auch in der Dresdener Haide ist er sehr zahlreich vertreten, wie mir bei einem Spaziergange durch dieselbe im Frühlinge d. J. klar wurde.

Jedenfalls ist er ein Schmuck für den deutschen Wald, und es sollten nur bei allzugroßer Vermehrung seiner Schädlichkeit durch Abschuß Schranken gesetzt werden, wie es ja auch im allgemeinen bei uns der Fall ist. Karl Krezschmar.

Der vielfarbige Papstfink.

(Fringilla versicolor *Bp.*).

Die Vögel, welche ich in Nr. 28 d. Bl. als Papstfinken (F. ciris *L.*) geschildert, sind nach der Belehrung seitens des Direktors vom zoologischen Garten in Antwerpen, Herrn Vekemans, nicht diese, sondern die oben bezeichnete Art.

Meinen ersten Mittheilungen habe ich nun noch folgendes anzufügen. Nachdem das Weibchen am 15. Juni zum zweitenmal, und zwar außerhalb des Nestes, Eier gelegt, hatte es zum drittenmal am 30. Juni 2 Eier im Nest, welche von ihm allein bebrütet wurden. Obgleich am 8. Juli das Weibchen sich erschreckt und die Nacht außerhalb des Nestes zugebracht hatte, kamen am 13. die beiden Jungen aus. Eins derselben war leider am nächsten Tage todt; das andre befindet sich sehr wohl und wächst recht schnell.

Die Kleinen haben einen grauen Flaum, ziemlich flachen Kopf und diesen mit einer dunkelgrauen Haut bedeckt; der Schnabel ist sehr kurz, mit gelben Mundwinkeln.

Bisher fütterte das Weibchen das Junge allein. In den ersten Tagen gab es ihm Ameisenpuppen und einige Mehlwürmer, die es selbst vorher in Stücke theilte. Jetzt bilden letztere die Hauptnahrung und das Kleine kann sie schon ganz verschlingen. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, könnte ich mir kaum einen Begriff davon machen, wie ein so kleiner, erst vier Tage alter Vogel einen Mehlwurm von fast Daumenlänge ganz zu verschlingen vermag; aber wie bei so vielen anderen Dingen, was man einmal gesehen, scheint sehr leicht. Hier die Erklärung, in welcher Weise das Weibchen dies geschickt ausführt: Es nimmt einen lebenden Mehlwurm in den Schnabel, tödtet ihn, setzt sich dann auf den Rand des Nestes und ruft mit „tschek, tschek" das Junge. Dieses reckt den Hals in die Höhe und öffnet den Schnabel. Das Weibchen steckt den seinigen (den Mehlwurm an einem Ende und der Quere nach haltend) ihm tief in die Kehle und läßt den Wurm hinabgleiten, indem es

---

gemeint, denn die Schneeeulen haben keine Spur von einem wirklichen Nest. Unterlassen will ich nicht, hier besonders zu bemerken, daß ich das Brüten der Eulen nur unter den Umständen beobachtete, wo ihr ganzes Revier von Lemmingen förmlich lebte, wo sie also nicht darauf angewiesen waren, sich sparsam einen jungen Hasen, einen jungen Polarfuchs, eine Schneehenne oder gar Fische fangen zu müssen, mithin Nahrung vollauf für sich und ihre Jungen hatten.

Nachdem ich drei Tage das Nest von meinem Späherplatz aus beobachtet, sah ich, daß das Weibchen allein brütete, doch konnte ich deutlich bemerken, daß schon Junge im Nest waren, nur schien mir, daß das Weibchen namentlich des Tags sehr oft vom Neste weg war, obgleich die Jungen noch sehr klein und fast nackt erschienen, während das Männchen Futter genug herbeischaffte. Nun machten mein Führer und ich den ersten Besuch nach dem Neste, wohlweislich bat ich ihn, seine schöne Pudelmütze aufzusetzen, und Jeder von uns bewaffnete sich mit einem guten Knittel, der indessen nur im größten Nothfall angewendet werden sollte, denn zu der eigentlichen Vertheidigung hatte Jeder noch einen langen dünnen Birkenbusch.

Sobald die Vögel merkten, es gelte ihrem Nest, begannen sie uns zu umkreisen, und je näher wir dem Neste kamen, desto heftiger wurden ihre Angriffe, indem sie mit einer Art Geheul oder Gebell und mit gesträubtem Gefieder wie ein Pfeil auf uns, namentlich aber auf meinen Führer oder vielmehr auf seine Pudelmütze losschossen. Letztrer wunderte sich sehr, daß er am meisten angegriffen wurde, da doch eigentlich ich das Nest untersuchte!

Im Neste befanden sich 3 Junge und 3 Eier. Das erste Junge war schon ziemlich groß, dagegen das dritte noch sehr klein. Fünf bis sechs Tage später ging das Weibchen ganz vom Neste, und nur noch bei Regen oder Hagelwetter lag es mit ausgespreizten Flügeln über den Jungen. Schon fürchtete ich, daß es, da wir uns viel in der Nähe des Nests aufhielten, dasselbe ganz verlassen würde. Acht Tage später wurde wieder das Nest untersucht, und wenn die Alten auch wieder ganz verzweifelte Angriffe auf uns, aber hauptsächlich auf die Pudelmütze machten, so waren diese doch beiweitem nicht so heftig wie das erstemal, und die Vögel schienen uns schon mehr als alte Bekannte zu betrachten. Später war ich oft ganz allein beim Nest, und die Eulenfamilie und ich wurden die besten Freunde, da ich nie unterließ, eine Menge Lemminge mitzubringen. Beim zweiten Besuch waren anstatt drei vier Junge im Nest und merkwürdigerweise noch immer 3 Eier; sollte ich mich das erstemal getäuscht haben?

Da die alte Eule garnicht mehr auf dem Neste war, dachteich schon, aus den 3 Eiern kommt nichts, und es schien auch so, denn als ich 8 bis 10 Tage später wieder das Nest durchsuchte, waren immer noch 4 Junge und 3 Eier darin.

Da eines Morgens, als ich das Nest durch mein Perspektiv von meinem erhöhten Platz aus betrachtete, sah ich am Rande des Nests einen sehr ungleichen Kampf, indem die gestrenge Frau Mama das größte Junge unbarmherzig aus dem Neste warf. Obgleich ich hierüber etwas aufgebracht, ließ ich sie doch gewähren, denn ich dachte, lieber das eine Junge verlieren (natürlich betrachtete ich die ganze Brut als meine gute Beute) als meine Beobachtungen aufgeben; so oft der arme Vogel wieder nach dem Neste kroch, wurde er von der Alten hinausgeworfen. Zu meiner großen Freude sah ich im Laufe des Tages, daß beide,

nicht eher seinen Schnabel zurückzieht, als bis das Kleine seinen guten Bissen ganz verschlungen hat. Wie die meisten Vögel, nimmt auch das Weibchen dieser Art die Entlerungen der Jungen sogleich fort.

Die beiden Eier, welche ich von einem Kanarienvogel bebrüten gelassen, sind ausgekommen, aber die Kleinen haben nur eine Woche gelebt; wahrscheinlich sind sie deshalb gestorben, weil die Kanarien ihre Jungen in andrer Weise ernähren.

M. Schleusner.

Außer einer Einführung von mehreren Köpfen, welche im Jahre 1875 durch Herrn Direktor Vekemans in Antwerpen nach dem Berliner zoologischen Garten gelangten, ist über den vielfarbigen Papstfink weder im Handel, noch in der Liebhaberei bisher etwas bekannt geworden. Durch obigen Bericht über seine Züchtung darf der Vogel jedoch allgemeines Interesse beanspruchen und ich füge deshalb das in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel", Band I., S. 436 gesagte an: „Er ist von dunkelbräunlich-purpurrother Grundfarbe; Stirnrand, Zügel und Bartzeichnung schwarz; Augenring zinnoberroth; Vorderkopf, Augenbrauenstreif und Backen lilablau; Mantel bräunlichpurpurroth, jede Feder fahl endgesäumt; Schwingen und große Flügeldecken dunkelbraun, fahlbläulichgrau außengesäumt; kleine Flügeldecken lilablau, ebenso der Bürzel; die oberen Schwanzdecken sind reindunkelblau; Schwanz dunkelbraun, jede Feder schmal düsterblau außengesäumt; Kehle fahlpurpurroth, ganze übrige Unterseite purpurviolett, von der Bauchmitte an fahlgrau. Eine Beschreibung des Weibchens ist nicht zu finden und unter den nach Berlin gelangten Vögeln war ein solches auch nicht vorhanden. Ueber das Freileben ist nichts bekannt und dasselbe wird wol sicherlich mit dem der Verwandten übereinstimmen. Die Heimat erstreckt sich nach Baird über Mexiko bis zum Rio grande; nach Bonaparte kommt er auch in Peru vor und nach einem populären Schriftsteller noch in Guatemala und Honduras. Selbst in der Heimat dürfte die Art nicht häufig sein und daher können wir wol kaum erwarten, daß sie jemals zahlreich im Vogelhandel erscheinen wird." Er ist der nächste Verwandte des allbekannten Nonpareil oder gem. Papstfink.

Ob die angeborne Kunstfertigkeit im Nestbau durch längere Gefangenschaft wirklich mehr oder weniger, dem Vogel selbst unbewußt, eingebüßt wird oder ob er im Vollgefühl eines allseitigen Menschenschutzes nicht für nöthig hält, in seine überwachten Bauten fortdauernd die Eigenschaften zu legen, welche den Einflüssen der freien Natur gegenüber geradezu zwingende gewesen wären?

Drei Kapitel von Eduard Rüdiger.

I. Einleitendes Kapitel.

Der wahrscheinlichen Ursachen, welche den gefangenen Vogel einzeln oder zusammenwirkend behindern, uns ausnahmslos die freie Entfaltung seiner individuellen Kunstthätigkeit bewundern zu lassen, sind wol vier. Erstens sind wir außer Stande,

---

Männchen und Weibchen, das hinausgeworfene Junge reichlich fütterten, hierdurch aufmerksam gemacht, entdeckte ich zu meiner Verwunderung schon mehrere hinausgeworfene Junge, überall bei den Nestern herumliegend. Natürlich machte ich mich bald daran, den Verstoßenen einen Besuch abzustatten, aber obgleich ich ziemlich genau die Stellen wußte, so konnte ich, als ich dahin kam, doch kein einziges finden. Daher ging ich eine Strecke vom Neste fort, wartete mit meinem Glas, bis eine der Alten mit Futter kam und merkte mir genau die Stelle, wo das Junge liegen mußte; wie ich denn dahin kam, war es aber wieder verschwunden, bis ich es endlich nach langem Suchen fest niedergedrückt zwischen den Steinen fand. Hatte ich nun das eine entdeckt, so war es schon eine leichtere Sache, die übrigen auszuspähen.

Nach und nach wurde mir die Sache klar: jede 8 bis 10 Tage mußte das Weibchen ein Ei gelegt haben, so schloß ich aus der verschiednen Größe der Jungen, und nachdem die ersten vier ausgebrütet, übernehmen diese das Brüten der weiteren Eier, was auch, da sie der Kälte wegen immer fest zusammen liegen und die Alte dafür sorgt, daß die Eier unter ihnen sich befinden, sehr gut angehen konnte. Auf diese Weise erzieht 1 Par Schneeeulen 13—14 Junge in einer Brut.

Auf meinen Streifereien, die ich inzwischen von meinem jetzigen Aufenthalt aus unternahm, fand ich ohnegefähr eine gute Meile davon ein zweites Schneeeulennest; natürlich hatte ich nichts eiligeres zu thun, als auch hier die Sache genau zu untersuchen, und richtig, es lagen fünf Junge und 1 Ei im Nest, während wir 7 Junge in der nächsten Umgebung fanden. Weshalb aber die größten Jungen immer aus dem Nest geworfen werden, sollte ich bald erfahren. Oben erwähnte Junge nahm ich alle mit und brachte sie in die Nähe einer Sennhütte, wo ich einen großen Raum für meine eingefangenen Vögel hatte. Ehe ich am nächsten Morgen wieder mich aufmachte, sah ich noch einmal in diesem Raum nach, und soeben war eines der größten Jungen dabei, eines der kleinsten Geschwister zu verschlingen; es hatte den einen Flügel, sowie einen Theil der einen Seite schon ganz im Schnabel und Kropf hinunter. Ich kam eben noch früh genug, den armen Schelm aus seiner gefährlichen Lage zu befreien. Und so mußte ich wie die Schneeeulenmutter die großen Jungen von den kleinen trennen. Ueberhaupt muß man sich wundern, welche großen Lemminge von diesen kaum halb erwachsenen Jungen mit einmal verschlungen werden. Wenn die Jungen beinahe ausgewachsen, habe ich nie bemerkt, daß sie so große Stücke verschluckten. Schneeeulennester, die ich in späteren Jahren im Herbst gefunden, haben immer 12—14 Junge gehabt.

Ein Par Schneeeulen, welche ich dem zoologischen Garten in Dresden zum Geschenk machte, legten, wie sie 3 Jahre alt waren, die ersten Eier. Es hat aber nicht festgestellt werden können, in welchen Zwischenräumen, da das Weibchen immer auf denselben saß; auch hat man nicht mit Bestimmtheit die Zahl der Eier angeben können, da dieselben von Ratten und den Männchen gefährdet waren. Im darauf folgenden Jahre legte das Weibchen wieder und brütete die Eier auch aus. Die Jungen wurden aber vom Männchen verzehrt, und beide Alte starben, nachdem sie 4½ Jahr in der Gefangenschaft alt geworden waren. Ich werde, sobald ein gutes „Lemänd"-Jahr in Norwegen kommt, dem Garten wieder ein Par mitbringen.

irgend einem Vogel eine nichts zu wünschen übrig lassende, durch und durch naturgemäße Fütterung angedeihen zu lassen, welche ihn zum vollen, beständigen Gefühle des Wohlbehagens und den sich daraus ergebenden Aeußerungen des Fortpflanzungsgeschäfts unbedingt fähig machte. Wenn wir auch in den meisten Fällen annähernd oder sogar ziemlich sicher wissen, welcher Nahrungsmittel ein bestimmter Vogel bedarf und wie er sie erlangt, so wird uns doch niemand zweifellos überzeugen können, ob nicht gerade doch die Stoffe fortgeblieben, welche weniger zur Erhaltung eines schon bestehenden Lebens als vielmehr zur artlichen Fortpflanzungsanreizung und Erweckung der Zeugungstüchtigkeit gehören, bzl. nothwendig sind; denn was im Freileben unter naturgemäßer Selbstwahl die Regel, wird in der Gefangenschaft zur Ausnahme: das Brutgeschäft.[1]) — Selten dürfte jemand gleich mir in der Lage sein, im praktischen Gebrauch eine solche namentlich Körnerfressern gegenüber außerordentliche Reichhaltigkeit der Futterstoffe aufweisen zu können. Neben fast sämmtlichen im Handel vorkommenden Sämereien ernte und füttere ich schon seit Jahren gegen zehn nirgends käuflich zu habende Unkrautgesäme, aber trotzdem bleiben meine Zuchtergebnisse mit wilden deutschen Vögeln bei aller Aufmerksamkeit und sachgemäßen Pflege kaum nennenswerth.

Ferner auch angenommen, die Fütterung wäre in Ordnung, so ist ja jeder Vogel sein eigenster Baumeister und wie im Menschendasein der Erbauer eines soliden Heims Mühe und Noth hat, bis er Stein zu Stein gefügt, so findet auch kein Spatz, was er zum Nestgefüge benöthigt, durch einen Glücksfall so zurecht gelegt, daß er es nur in seinen Schnabel zu nehmen und davonzutragen brauchte. Mögen wir noch so fleißig allüberall zusammenlesen, der Vogel mit seinem praktischen Kennerblick wird uns als Dank Einseitigkeit zum Vorwurf machen.

Einen Ausweg gibt es zwar hier. Wie ein Fink baut, so bauen alle Finken an allen Orten das nämliche Nest und das werthbefundene Material des einen hat deshalb ein vollgiltiges Zeugniß für seine Brauchbarkeit in allen Verhältnissen. Man sollte daher — wenn sie zu erlangen sind — fertige Nester (ohne Gelege) der gleichen freien Arten in ihre Bestandtheile auflösen und diese den Gefangenen bieten, um sich zu dem Glauben berechtigt zu fühlen, daß es an rechten Niststoffen keineswegs liegt, wenn sich jede Hoffnung auf selbstgezüchteten Zuwachs unsrer Vogelstube als trügerisch erweist. Wol wird ausnahmsweise auch mit geringen Mitteln Unglaubliches geleistet, jedoch nur dem im freien gefundnen Neste können wir den unbedingt in die Augen fallenden Vorzug zugestehen, daß es in richtigster Inbetrachtnahme aller Verhältnisse als mustergiltiges Kunstwerk uns entzückt[2]). Bleibt der sog. Instinkt draußen, wenn sich die Thür hinter dem gefiederten Gefangenen schließt?

Drittens: Es ist längst bekannt, daß sich kein Geschöpf den gegebenen Umständen so schnell anzufügen versteht wie der zarte Vogel. Wir werden keinem einzigen eine Nistgelegenheit bieten können,[3]) wie er sie sich selbst ausgesucht haben würde, wenn die goldene Freiheit ihre Schwingen über ihm hielte. Es ist deshalb billig, daß wir uns über jeden Nisterfolg, der anscheinend unser Verdienst, freuen und wundern. Was ist's auch, das wir bieten? Ein Zimmer, wenn's hoch kommt, mit allerlei praktisch sein sollenden Nistkästen, mit Harzerbauerchen, mit Tannenbäumchen und mit Baumzweigen[4]). Die Wände schützen vor gefiederten und vierbeinigen Räubern und halten Sturm und Regen fern. Aber das wesentlichste vermögen wir doch nicht zu bieten: das verborgne Heiligthum unter dem Leben ausströmenden, schützenden, wohligen Blätterdache und blauen Himmel und Sonnenschein darüber mit ihren stündlich tief eingreifenden recht äußerlichen Wirkungen. Wodurch verblassen alle[5]) lebhaften Farben des Gefieders?

Wir sind auch wol nimmer so vermessen, zu behaupten, der wilde Vogel erkenne in uns nur seine Freunde an. Im Gegentheil, er fürchtet in uns den kein Gesetz über sich wollenden Herrn der Welt. Wo auch immer in der Natur wir mit ihm in Berührung kommen, stets zieht er sich gerade vor uns instinktiv hurtiger zurück als vor allen anderen bewegungsfähigen Gestalten[6]). Und zu keiner Zeit ist der Vogel auch im freien mißtrauischer und vorsichtiger, als wenn er Elternpflichten auszuüben hat.

Nicht zu unterschätzen ist bei einem Verhältniß zur gefiederten Welt das dominirende sichere Auge des Menschen, welches gerade im beschränkten Horizont der Vogelstube zur vollsten Geltung kommt. Gesetzt auch, wir vermöchten einem Vogel im Zimmer irgend ein Plätzchen anzuweisen, das denselben beim Bauen und Brüten vor unseren neugierigen und unwillkürlichen Blicken schützte, wir sind seinen Blicken, ohne daß wir es ahnen, stets preisgegeben und bringen ihm somit fortwährende Beängstigungen. Ein erfolgreiches Brutgeschäft bedingt Sicherheit und Ruhe, und solche findet ein Vogel nicht an einem ihm angewiesenen Platze, sondern lediglich im Gefolge einer mit vollster Ueberlegung vollzognen Selbstwahl.

Auch jedes Vogelpar, selbst das friedliebendste, muß viertens ein Gebiet haben, in dem es unbestreitbare Hoheitsrechte besitzt, gleichsam einen Grund und Boden als seine eigenste Domäne zur Belustigung und zur Ernährung. Sei dieser Bezirk

[1]) Diese Behauptung kann ich in solcher Bestimmtheit nicht gelten lassen, denn es werden alljährlich viele Tausende von fremdländischen und neuerdings auch immer mehr einheimische Vögel gezüchtet. Dr. R.

[2]) Auch hierin liegen einige Irrthümer: In der Freiheit ebenso wol als auch im Flugkäfig oder in der Vogelstube erbauen die Vögel gleicher Arten recht verschiedene Nester je nach den Stoffen, welche sie erlangen können. D. R.

[3]) ?? D. R.

[4]) Die Vögel müssen dies indessen doch als Hauptsache ansehen, denn, wie gesagt: die meisten, fremdländische wie einheimische, nisten darin überaus eifrig und vielfach mit besten Erfolgen. Dr. R.

[5]) Nur bei verhältnißmäßig wenigen, keineswegs bei allen.

[6]) Ist das denn wirklich richtig? Sollte der Vogel vor einer Katze sich weniger fürchten, als vor dem Menschen, welcher ihm niemals etwas zuleide thut? D. R.

auch noch so klein, immer ist er größer, als wir ihn in Zimmern und Kämmerchen bieten können[7]).

Wir wähnen ein Reich des Friedens zu begründen, wenn wir, auf einigen Erfahrungsdaten fußend, unsere Stuben mit ähnlich geeigenschafteten Arten bevölkern. Und doch wie unberechenbar ist in der That auch der Vogelcharakter in der erregtesten Zeit seines Lebens, in der Hochzeit! Gerade wie des Menschen Individualität und Naturell in plötzlich veränderten Verhältnissen einen Charakter zeigt, der uns irreführt, weil wir in einer Seele falsch gelesen und ein liebgewonnenes Bild unmöglich festhalten können, so ist auch der harmlose Vogel nicht wiederzuerkennen; er wird zänkisch, neidisch, muthig, listig, schädlich, wenn er im Begriff steht, sich häuslich einzurichten und ihm dabei abwechselnd Freund und Feind wider Willen auf den Leib rücken. Deshalb ist es sicher, ein großer Theil der Schuld bei mißglückenden Nistversuchen fällt auf Rechnung einer gewaltthätigen Genossenschaftsbegründung in einem unzureichenden Raume[8]) und wir werden nach dieser Seite hin trotz aller Beobachtung und allen Schadens nie auslernen.

Ein aus dem Nachbargarten in meinen Hof überragender alter Birnbaum trug vor 5 Jahren ein Stieglitznest. Nachdem die Brut glücklich ausgeflogen, nahm ich dasselbe in verhältnißmäßig gutem Zustande an mich. Mein damaliger Hausherr hatte inzwischen ohne mein Wissen die beiden Alten auf Leimruten gefangen, hing diese in ihrem Käfige vor das Fenster und es dauerte nicht lange, so kamen die gesprenkelten Jungen sämmtlich, ließen sich durch die Käfigstäbe hindurch füttern und — wurden ebenfalls leicht gefangen. Die ganze Familie gewöhnte sich unschwer ein und von ihr besitze ich heute noch die Eltern und ein Nestpar. Das Verhalten dieser, sowie einer Reihe andersartiger Vögel zur angeregten Frage werde ich in zwei weiteren Kapiteln eingehend erörtern.

Ueber Kanarienbastarde.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

(Fortsetzung).

2. Der Stieglitzbastard (Kanarienstieglitz).

Sowie die Hänflingsbastarde sich durch hervorragende Gesangsleistungen auszeichnen, ist das Merkmal der Stieglitzbastarde außergewöhnliche Farbenschönheit des Gefieders. Ich besitze ihrer gegenwärtig 12 Stück, alle Nachkommen desselben Weibchens und Männchens, und unter ihnen sind nur zwei einander ähnlich, die übrigen zehn sind alle verschieden gefärbt. Ich will hier drei der schönsten genauer beschreiben.

1) Der Schnabel ist weißlichfleischfarben, die Füße fleischfarben, die Regenbogenhaut schwarzbraun, Stirn und Kinn orangegelb, der gehäubte Kopf aschgrau, der Rücken nußbraun mit länglichen schwärzlichen Streifchen, die Weichen bräunlicholivengrün, Unterhals, Brust und Bauch schneeweiß wie bei einem Schwan, die Schwungfedern erster Ordnung weiß, zitrongelb gekantet, die zweiter Ordnung schwarz, rostgelb eingefaßt, die Steuerfedern weiß mit Ausnahmen der beiden äußersten, welche schwarz mit weißen Flecken an den Spitzen sind, der Bürzel blaßgelb.

2) Stirn und Kinn orangeroth, Hinterkopf sammtschwarz, an den Nackenseiten symmetrisch je ein zitrongelber Fleck, Rücken olivengrün mit schwärzlichen Strichelchen, Schwungfedern schwarz mit drei rostfarbenen Flecken an den Enden, auf den Flügeln gelbe Spiegel wie beim Stieglitz, die mittleren Steuerfedern schön zitrongelb, die beiden seitlichen schwarz mit weißen Fleckchen am Ende; ganze Unterseite schreiend goldgelb wie beim prächtigsten goldgelben Kanarienvogel.

3) Stirn und Kinn orangefarben, der gehäubte Kopf aschgrau, der Rücken olivenbraun, schwärzlich gestrichelt, die Unterseite prachtvoll gelbgrün, am Unterhalse eine schneeweiße Binde, Flügel und Schwanz sammtschwarz.

Alle diese Farbenschattirungen sind schwer zu beschreiben, weil sie metallisch schimmern und dann am schönsten erscheinen, wenn die Sonne den Vogel bescheint. Es ist mir niemals gelungen, Bastarde zu ziehen, die ganz gelb mit orangerother Stirn und Kehle sein sollen; ich kann mich auch schwer entschließen, überhaupt an das Vorhandensein solcher zu glauben.

Diese Bastarde sind ebenfalls, obgleich sie weniger scheu als die Hänflingsbastarde, noch immer wild genug und erreichen niemals die Zahmheit der Kanarienvögel. Ihre geistigen Fähigkeiten stehen tief unter denen der Kanarienvögel. Außerdem haben sie die unangenehme Eigenschaft, daß sie manchmal ohne alle Ursache, besonders während langer Nächte, entweder im Flugkäfige oder im gewöhnlichen Vogelbauer so gewaltig umherzutoben und so stark sich herumzuschlagen beginnen, daß sie dann des andern Tags stark ermattet mit abgestoßenen Schwung- und Steuerfedern und sogar mit blutenden Flügeln am Boden des Käfigs umherhocken. Sie schlafen gewöhnlich hierauf den ganzen Tag, baden dann fleißig und erholen sich vollends, bis nach 2—3 Monaten der nächtliche Tumult sich wiederholt. Anfangs dachte ich, daß Mäuse oder irgend etwas andres die Vögel derart aufrege; ich überzeugte mich aber nachher, daß die Ursache dieses nächtlichen Tobens in einer dieser Rasse eigenthümlichen Reizbarkeit zu suchen sei. Um sie von der unangenehmen Eigenschaft zu befreien, versuchte ich, sie an allerhand Geschrei, Lärm und an Licht während der Nacht zu gewöhnen, aber umsonst. Ob die Unart nur bei meinen Stieglitzbastarden sich vorfindet oder auch anderswo weiß ich nicht, ich wäre aber der letztern Ansicht; nur ist es möglich, daß Andere dieselbe nicht bemerken oder wenn sie es beobachten; so forschen sie nicht nach der Ursache und schieben den nächtlichen

[7]) Dies trifft wiederum nicht zu, denn dann würden wir ja garkeine Bruten erstehen sehen. D. R.

[8]) Und trotzdem nisten in einer Vogelstube oft zahlreiche Pärchen zugleich ungestört und mit bestem Erfolge. Dr. R.

Tumult der Vögel einem Schrecken oder vielleicht gar Vogelmilben zu.

Im übrigen locken die Stieglitzbastarde wie Kanarienvögel und singen wie Stieglitze, aber lauter und die Strofen länger ausdehnend.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

... Ich mache noch stets Versuche mit Kayenne-Fütterung, durch welche doch wirklich schöne Vögel entstehen. Auch Harzer Kanarien, blasse, gelbe und grüne, habe ich mit Pfeffer gefüttert und alle werden so roth wie die englischen Vögel.

E. Rittner-Bos.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Arthur Engelmann: Es ist immer nicht gut, wenn man einzelne Vögel unter einer Gesellschaft von Heckpärchen beherbergt, allein ein einzelnes Männchen Graugirlitz können Sie unter den Prachtfinken haben, denn wenn dasselbe hin und wieder auch recht erbost ist, so kann es den kleinen hurtigen Astrilde doch nichts thun. Zugleich wird es, unbekümmert um die übrige Gesellschaft, sicherlich sehr hübsch singen.

Herrn Hellesö: In dem Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel", welcher jetzt nach den Papageien kommt, werden auch alle Krankheiten eingehend behandelt. Damit die Liebhaber bis dahin nicht rathlos in solchen Fällen sein sollten, hatte ich vorläufig das „Handbuch für Vogelliebhaber" herausgegeben; in demselben ist Seite 408 gesagt: „Man bringe den Vogel an einen Ort, wo er immer gleichmäßig warme Luft (also weder zu starke Hitze noch Kälte) hat und gegen Zugluft geschützt ist. Dann pinsele man mit einer Auflösung von Salizylsäure in Wasser (ein Hirsekorn groß in einem Weinglas voll Wasser angerieben, aber ohne Zusatz von Spiritus) ihm täglich einmal die feuchten oder entzündeten Nasenlöcher und mit einem andern Pinsel auch bis tief in den Schlund hinein. Ich habe dieses Verfahren übrigens hier in der „Gefiederten Welt" schon vielfach genau angegeben. Im übrigen glaube ich, daß der Schnupfen bei Ihrem Gelbkopf nur ein ganz leichter ist, und wenn Sie ihn in gleichmäßiger, feuchter Wärme halten und jeden Zug sorgsam vermeiden, so wird sich das Uebel ganz von selber legen. Die homöopathischen Mittel können garnichts nützen, das ist wenigstens meine Ueberzeugung.

Herrn G. Josephy: Es wäre wol möglich, daß Sie bei verständnißvoller Zucht die japanesischen Mövchen in ganz bestimmten Farben und Zeichnungen züchten. Freilich würde dazu volles Verständniß, große Sorgfalt und lange geduldige Zucht gehören.

Frau Adelheid Kißling: 1. Die beiden gesandten Wellensittiche waren augenscheinlich an Vergiftung gestorben, und es ist sehr wahrscheinlich, daß unter den Gräsersämereien, welche Sie gefüttert haben, schädliche gewesen; ich konnte nichts näheres mehr feststellen. 2. Wenn Sie nach den Anleitungen meines Werkchens „Der Wellensittich" verfahren, so werden Sie sicherlich zu guten Ergebnissen gelangen. 3. Ueber die Geschwulst in der Haube Ihres Kanarienvogels lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" S. 147 nach und behandeln Sie ihn nach den dort angegebenen Rathschlägen.

Herrn Friedr. Schupp: Warten Sie nur noch wenige Wochen, dann erscheint mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II. in neuer Auflage und in derselben finden Sie ebensowol alle Fütterungsangaben in umfassendster Weise als auch die Anleitung zur Herstellung der zweckmäßigsten Käfige mit Größenverhältnissen u. s. w. Sobald das Buch hinaus und in den Sortimentshandlungen zu haben ist, wird es hier gleich angezeigt.

Frau Baronin von Karg-Bebenburg: Bringen Sie den Papstfink bei dem jetzigen heißen Wetter hin und wieder einmal heraus in einen tüchtigen Platz- oder Gewitterregen. Wenn er gehörig durchnäßt ist, so nehmen Sie ihn herein und decken seinen Käfig sorgfältig zu, damit er nicht erkältet werde, sondern in gleichmäßiger Wärme allmälig abtrockne.

Aus den Vereinen.

Ueber den **Verein für Vogel- und Geflügelzucht zu Darmstadt** hat der Großherzog das Protektorat übernommen.

Ausstellung steht bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht „Gockel" in Cleve vom 14. bis 16. August d. J. Anmeldebogen und Programme beim Vorsitzenden Herrn Rentier Pius Blum.

Briefwechsel.

Es sei darauf hingewiesen, daß nach dem leider erfolgten Tode des Herrn Hermann Wilcke in Mühlhausen i. Thüringen dessen ganzes Geschäft aufgelöst wird und daß sich bei den überaus billigen Preisen sehr günstige Gelegenheit zum Einkauf der in der vorigen Nummer annonzirten Vögel findet. — Herrn Friedrich Droszy: Ihre Sendung war eine überaus interessante. Sie schreiben: „Ich bin seit zwei Jahren im Besitz einer Surinam-Amazone (P. ochrocephalus, *Gml.*), welche mehrere Worte spricht, lacht, weint und singt, in den letzten Wochen aber sich überaus still verhielt und ihre Talente verleugnete — wie erstaunt war ich aber, als ich heute ein Ei fand, welches sie gelegt hatte!" Meinerseits füge ich hinzu, daß ich das Ei an Herrn Amtmann Nehrkorn auf Riddagshausen gesandt habe, welcher dasselbe für mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" beschreiben wird. Uebrigens erhalten Sie in diesen Tagen einen Brief von mir. — Herr Otto Geyer, der einen feinen Stamm Harzer Kanarien, Hohlroller, züchtet, wohnt in Prag, Weinberge Nr. 550. — Herrn C. Fabian: Sie schreiben, „Ich würde es gewiß seltsam finden, daß ein wildfremder Mensch von der Westküste Südamerikas sich an mich wendet, um durch meine Vermittlung deutsche Vögel zu erlangen — darauf kann ich nur erwidern, daß ich dem Landsmann in der Ferne einen solchen Wunsch mit Freuden erfülle und die Besorgung gern übernehme. Hiermit also zunächst nur die Benachrichtigung, daß Brief und Anweisung hier gut angekommen sind. — Herrn Carl Wicke: Meine Verlagshandlung wird Ihnen alles Gewünschte schicken.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

W. Tegtmeier, Bremen, [1812]
empfiehlt: Jakos, Segelschiffvögel, à St. 30 ℳ, amerikanische Spottdrosseln, diesjährige junge Wildfänge, à 30 ℳ.

Gezüchtete Amaranten à P. 8 ℳ, Weibchen 4½ ℳ, Wellensittiche 10 ℳ, Wbch. 6 ℳ, und Mövchen à P. 10 ℳ gibt ab **Hensel,**
[1813] **Berlin,** kleine Alexanderstr. 7a.

[1814] **1 Neufoundländer Hund,**
2jährig, sehr fromm, an Kinder gewöhnt, guter Schwimmer und Apporteur, preiswerth zu verkaufen.
Swinemünde. **Herrmann Beier.**

9 Par Wellenpapageien, à Par 10 ℳ, versendet gegen Postnachnahme ohne Käfig und Porto
[1815] Pastorin **Germann,**
Helmstedt (Braunschweig).

Amerik. Spottdrosseln, Mnch. à 25 ℳ
[1816] **im Krefelder Thiergarten.**

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [1817]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Vogelorgeln, [1818]
neue verbesserte, bestes Fabrikat zum Anlernen von Vögeln, 6 Stücke spielend, à ℳ 15 gegen Vorhersendung des Betrages bei **Wilhelm Storandt**, Münster i./W.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[1819] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Offerire meinen P. T. Kunden 100 Dtzd. prachtvolle Tigerfinken à Dtzd. 25 ℳ sammt Verpackung. [1820]
Josef Günther, I. Tegetthoffstr. 6, **Wien.**

80r Ameiseneier,
schöne trockene, selbstgesammelte Ware, versendet das Kilo für 2 ℳ 60 ₰ gegen Nachnahme **Brandt,**
[1821] **Frauenburg O./Pr.**

[1822] **5 Par weiße Stralsunder Hochflieger-Tauben,**
im ganzen à Par 3 ℳ,
einzeln à Par 3 ℳ 50 ₰
ausschl. Korb und Porto.
Swinemünde. **Richard Nagel.**

Meyer's Konversations-Lexikon
in Leinwand, ganz neu und ohne jeden Tadel, verkaufe für 90 ℳ einschl. Verpackung. [1823]
Stephan, Schweidnitz. Büttnerstraße 17.

Verkaufe: 1 gelbhäubigen (weißen) zahmen Kakadu zu 20 ℳ, 1 Par Tigerfinken 4 ℳ, 2 Par Bandfinken à P. 3 ℳ, 1 Bronzemännchen (Mnch.) 3 ℳ, 1 Par Reisvögel 8 ℳ [1824]
Wernigerode. **W. Brüning,** Glasermeister.

Fr. Petzold,
Zoologische Handlung in Prag,
Jungmannstraße,
offerirt: **Schwarzkäppige Loris,** Gebirgslori, Fledermauspapageien, **Edelsittiche,** worunter Tauben-, Bart-, Pflaumenkopf- und Alexandersittiche; ferner **Gelbbauchsittiche** (P. flaviventris), Sing- und Wellensittiche, verschiedene Amazonen, Kakadus sowie alle gangbaren Arten Prachtfinken. Sämmtliche Vögel sind gesund und akklimatisirt. [1825]

Zu verkaufen: [1826]
1 Inka-Kakadu, prachtvoll im Gefieder, 50 ℳ.
J. G. Gasparetz, Budapest, Innere Stadt.

Wellensittiche 10—12 ℳ, Zebrafinken 10 ℳ, Japan. Mövchen 12 ℳ, auch einz. Weibchen, verkauft
[1827] **F. A. Ochs, Berlin,** Reichenbergerstr. 170.

Ein Par schönste **Singsittiche** verkauft zu 20 ℳ, Zuchtfähigkeit garantirt.
[1828] **H. Koxholt** in **Solingen.**

Verkaufe eine prachtvolle, fingerzahme, **rothrückige Amazone,** lacht, spricht und singt sehr deutlich.
[1829] **Ad. Greiffenberg, Schweidnitz.**

[1830] Zu verk.: 1 schwarzk. Doppelschläg. 4,50, 1 Sprachm. 6, 1 Spanischgrasm. 6,50, 1 Heidel. Nachtf. 6 ℳ Sämmtl. V. 1 J. i. K., gut vermauf. bei **G. Poller,** Scheibenberg i. S.

Veränderungshalber zu verkaufen:
1 kl. gelbh. Kakadu, selten zahmer Vogel, im vorigen Jahre von Hrn. Dr. Platen gekauft, für d. billig. Preis von 30 ℳ **1 Kuba-Amazonen-Papagei,** anfangend zu sprechen, für 20 ℳ, 4 P. zuchtfähige **Wellensittiche** à P. 14 ℳ, 2 Mnch. gutsingende rothe **Kardinäle** à 14 ℳ Gef. Anfr. bitte Rückmarke beizufügen. [1831]
Oswald Menzel, Hirschberg i./Schl.

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien von J. C. Roh leder, Leipzig-Lindenau,
Preise in Reichsmark, [1832]
offerirt in guten Exemplaren: Astrilde, Tiger- u. Bandfinken 4, Orangebäckchen 6, Goldbrüstel 6, Amaranten 7, Cordonbleus 7, Elsterchen 6, größtes 12, Mövchen, weiß 18, gelbbunt 14, graub. 9, Silberbeck- 4, Muskat- 3½, Nonnen, schwarzk. 5½, dreif. 6½, Reisfinken 4½, Blutschnabel- 3¾, Feuer- u. Napoleonsweber in Putz 10, Madagaskarweber 17½,
Edelfinken 8, Mnch. 6, Indigo- u. Papstfinken 9,
Kardinäle, graue, 15, Sonnenvögel 18, Steindrosseln, alte Mnch. 12, Hüttensänger 18, Jakos 22, Amazonen 30—50, Kakadus 20—100; ferner Ameiseneier, 80er, fürs Kilo 2,60 ℳ Außerdem alle Vogelfutterarten und Utensilien.

Zu verkaufen ein schönes Par nistfähiger Sonnenvögel oder auch umzutauschen gegen einen schön sprechenden und ein oder zwei Lieder pfeifenden Star.
Emil Frey,
[1833] **Güntersblum** in Rheinhessen.

Sicherheitsgläser,
die besten und praktischsten Saufgefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme à Stück 1 Liter Wasser haltend 75 ₰, à Stück 2 Liter Wasser haltend 1 ℳ, kleinere für Vögel à Stück 30 ₰, Verpackung billigst; bei 12 Stück inkl.
Th. Witteborg,
[1834] **Hamm a./L.** in Westfalen.

Offerire Ihnen schöne, ganz weiße **Lachtäubchen** kleinster Rasse, altes gutes Zuchtpar à 12 ℳ, jüngere 8 ℳ à Par. Für gesunde Ankunft Garantie.
Wilh. Knapp,
[1835] Kunstfärberei, **Reutlingen** (Württemberg).

Fangapparate für Vögel. Preisliste b. Freimarke.
[1836] **L. Schmidt, Kassel,** Holländ. Str. 38.

Jakos, zahm, fangen an zu sprechen . . .	36 ℳ
Doppel-Gelbköpfe, zahm, etwas sprechend .	70 ℳ
Amazonen, fingerzahm, etwas sprechend . .	36 ℳ
1 Surinam, zahm, gut sprechend	50 ℳ
1 Jako, sehr gut sprechend	200 ℳ

Altona, gr. Bergstraße 6.
[1837] **Rud. Dreyer.**

Sehr schöne gelbe Kreuzschnäbel à 70 ₰, desgl. rothe à 1 ℳ 20 ₰ offerirt und Offerten erbeten unter **F. S.** dieser Zeitung. [1838]

Danksagung.

Für alle Vogelliebhaber die empfehlende Notiz, daß ich durch Herrn „**Albert Heikens** in **Bremerhafen**" einen prachtvollen Amazonen-Papagei für mäßigen Preis erhalten habe. Nicht nur durch schönes Gefieder und seltene Zahmheit, mehr noch durch staunenswerthe Sprach- und Gesangsfertigkeit, wie durch hohe Ausbildung aller seiner Fähigkeiten entzückt derselbe jeden Zuhörer; deshalb fühle ich mich gedrungen, Herrn Albert Heikens auf diesem Wege meine ganze Anerkennung und vollkommenste Zufriedenheit hiermit auszudrücken und dessen solide Vogelhandlung auf's Wärmste zu empfehlen.
Pfeddersheim bei Worms, August 1880.
[1839] **Ph. Breunig.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 32. Berlin, den 5. August 1880. IX. Jahrgang.

Die fünfte große Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Mannheim,

in Verbindung mit der am 11. Juli eröffneten, unter dem Protektorate Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs Friedrich von Baden stehenden

gewerblichen und landwirthschaftlichen Ausstellung des Pfalzgaues, findet

am 12. bis einschließlich 15. September 1880

statt. —

Die Preise bestehen aus 1000 ℳ an Geldprämien, silbernen und bronzenen Medaillen mit Diplomen des Central-Komités der Gesammt-Ausstellung.

Programme und Anmeldebogen werden franko versendet durch unseren Schriftführer Herrn **Wilh. Frey, Kaufmann dahier.**

Mannheim, im Juli 1880. [1840]

Der Vorstand
des Vereins für Geflügelzucht.

Die Großhandlung von [1841]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 50 Graupapageien à 20 ℳ, 1 Dukorps-Kakadu 60 ℳ, 2 kleine gelbhäubige Kakadus à 20 ℳ, 1 rothen Edelpapagei 60 ℳ, 60 Par Lori von den blauen Bergen à 80 ℳ, 40 Par Pennantsittiche à 50 ℳ, 1 Purpur- oder Fidschisittich (Psittacus splendens) 120 ℳ, 5 Par vielfarbige Sittiche (P. multicolor) à 60 ℳ, 12 Par Friedenstäubchen (Columba tranquilla) à 60 ℳ, 20 Par Mähnengänse (Anser jubatus) à 100 ℳ, 11 Par austral. Wildenten (Anas superciliosa) à 50 ℳ, 1 heiligen Ibis von Australien (Ibis strictipennis) 160 ℳ; 1 Gemse 400 ℳ, 3 Rehe à 60 ℳ, 4 Seehunde à 80 ℳ, 3 Schweinsaffen à 50 ℳ, 1 rothgesichtigen Affen 60 ℳ, 8 gemeine Makaken 20 ℳ, 12 Hutaffen à 20 ℳ, 2 Dorsaleichhörnchen à 40 ℳ.

J. Abrahams,

[1842]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: Graupapageien (P. erythacus), rothbäuchige Buntsittiche (P. icterotis), Loris mit rosenrothem Gesicht (P. discolor), kleine gelbhäubige Kakadus (P. sulphureus), Pennantsittiche (P. pennanti), Adelaidesittiche (P. adelaïdensis); 3 Männchen Derby-Kängurus (H. Derbyanus). Von den Manyarwebern — nicht in vollem Gefieder — ist noch Vorrath vorhanden zu 3 ℳ das Stück, ebenso von den in voriger Nummer angezeigten Tiger-, Muskatfinken und schwarzköpfigen Nonnen. — Preislisten auf Verlangen gratis.

A. Rossow in Berlin, Manteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle in Hannover,

[1843]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äußerst preiswerth.

[1844] **Gebe ab:**
2 graue Kardinäle, zusammen 12 ℳ, 1 Par Sperlingspapageien 12 ℳ, 1 Weibchen Singsittich 10 ℳ, 2 Par Lachtauben à Par 2 ℳ, 1 Männchen Nymfensittich 10 ℳ, 1 schw. Elsterchen, 1 Silberbeckchen, 1 Tigerfinkenmännchen, 1 gr. Astrild, 1 Goldbrüstchen, 1 Hartlaubszeisig, zusammen 15 ℳ ausschl. Verpackung; für alle Vögel zusammen 60 ℳ einschl. Verpackung.

Schneeberg i. Sachsen. **Dr. med. Peltz.**

Mehlwürmer, der Liter 8 ℳ, bei
[1845] **H. Flickschu** in Gleiwitz.

Gesangs-Kasten
mit Käfigeinsatz, sehr praktisch und nach Angabe hervorragender Kanarienzüchter eingerichtet, fürs Stück 2,50 ℳ, fürs Dtzd. 25 ℳ empfiehlt [1846]
die Fabrik von Vogelkäfigen 2c. von
Alb. Aug. Ungerer, am Schloßplatz in **Pforzheim.**

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien
von J. O. Kohleder, Leipzig-Lindenau.

In 8 Tagen wird eine Sendung schöner Jako's à St. 17 ℳ eintreffen. [1847]

Als Präparator suche ich Stellung.
Julius Itzerott, Volontair [1848]
am Herzogl. Naturhist. Museum in Braunschweig.

---

1 ganz zahmer, frei umherlaufender, Java-Affe 40 ℳ; 1 Par zahme Uistitis (Aeffchen) 35 ℳ; 1 prächtiger Maki 45 ℳ; 1 Kusu 25 ℳ; 1 Shetlandponny, Stute, tragend, 1 1/10 m hoch, 200 ℳ; 1 Zwergagara, 35 ℳ; 1 prachtvoller Jako 30 ℳ; 1 ff. Salonkakadu (kleiner gelbh.), ganz zahm, 33 ℳ; 2 große Kakadu à 20 ℳ; 2 Par Singsittiche à 22 ℳ; 4 Dominikaner Kardinäle à 6 ℳ, verkäuflich. Alles zusammen preiswürdig. **J. Schulz,**
[1849] **Roßlau a./Elbe.**

Außerordentlich günstiger
Gelegenheitskauf!

(Siehe auch Inserat in voriger Nummer)

Wir offeriren ferner im Ausverkauf: [1850]

(Verkauf nur gegen Baareinsendung).

Goldfischgläser auf hochelegantem Kunstgußständer, mit **allem** Zubehör, statt 15 nur 7 ℳ.
Goldfischnetze, statt 60 nur 30 ₰, Dutzend 3 ℳ.
Salon-Aquarium (## 86), Prachtstück, 50 × 50 × 80 cm, statt 110 nur 65 ℳ.
Großes Aquarium, zirka 50 Eimer haltend, mit 6 Durchlüftungsapparaten oder Springbrunnen, mit großem Hochreservoir, mit Tiefreservoir und Pumpwerk, in jedem Zimmer anzubringen, einfache Ausstattung, statt 260 nur 130 ℳ.
Dasselbe, elegant, statt 400 nur 180 ℳ.
Terrarium oder Froschhaus, sechseckig, elegant 55 × 35 cm, komplet statt 25 nur 16 ℳ.
Terrarium, sechseckig, hochelegant, preisgekrönt 1879 Würzburg, 55 × 70 cm, statt 70 nur 40 ℳ.
Terrarium, sechseckig, einfach, 85 × 100 cm, statt 50 nur 25 ℳ.
Terrarium, viereckig, einfach, 136 × 88 × 80 cm, statt 50 nur 25 ℳ.
Terrarium, heizbar, 75 × 46 × 107 cm, statt 75 nur 40 ℳ.
Tuffsteinfelsen für Aquarien ꝛc., zierlich zu 3, 4, 5, 6 und 8 ℳ.
Tuffstein, lose, f. Aqarien ꝛc., pro Ztr. statt 5 nur 2 ℳ.
Südseemuscheln, Korallen, Krystalle in Kollektionen zu 4, 6, 8 und 10 ℳ.
Springbrunnenaufsätze für Aquarien von 80 ₰ bis 4 ℳ.
Thermometer auf Holz, auf Glas, Krystall und Marmor zu 40, 50, 60, 80 und 100 ₰.

Ferner:

Große Volière (1880 Mühlh. preisgekröntes Ausstellungsstück), 312 × 86 × 94 cm mit 1, 2, 3, 4 verstellbaren Abtheilungen, sehr praktisch eingerichtet, elegant statt 220 nur 110 ℳ.
Papageienkäfig, 98 × 74 × 74 cm, verzinnt, praktisch, elegant, statt 60 nur 40 ℳ. Derselbe einfach, statt 50 nur 27 ℳ.
Papageienketten aus Stahldraht, leicht und unverwüstlich, statt 3 ℳ nur 1 ℳ 50 ₰.
Käfig für Wurmfresser, hocheleg. Ausstellungsstück, statt 25 nur 12 ℳ 50 ₰.
Prachtfinkenkäfig, hocheleg. Ausstellungsstück, statt 30 nur 15 ℳ.
Dunkelbauer für Kanarien (Syst. Wilcke, 1880 preisgekrönt Berlin und Dresden), statt 14 nur 8 ℳ.
Schulgesangsdunkelbauer für 21 Kanarien (hocheleg., prämiirtes Ausstellungsstück), statt 120 nur 60 ℳ.
Wilcke's Vogelapotheke, hochelegantes preisgekröntes (Haag-Holland) Ausstellungsstück, statt 40 nur 18 ℳ.
Badehaus für Vogelstuben (sehr praktisch), statt 12 nur 6 ℳ.
Schwingstöcke für Vogelkäfige, statt 100 nur 60 ₰.
Grünkrautkrippen für Käfig und Vogelstube, statt 60 nur 30 ₰.
Trink- und Futtergefäße (außerordentlich praktisch) **für Vogelkäfige, Vogelstuben, Hühnerhöfe, Taubenschläge ꝛc. billigst.**
Nistkästen für Kanarien statt 100 nur 50 ₰.
30 Stück Nistkästen für alle einh. u. exot. Vögel im Ramsch, zus. 15 ℳ.
Control-Legenester für Hühner (Syst. Baron Vibra), sehr praktisch, statt 7 ℳ 50 ₰ nur 3 ℳ 50 ₰.
Nesteier für **Hühner** statt 25 nur 10 ₰, für **Tauben** statt 20 nur 8 ₰, für **Kanarien** statt 10 nur 3 ₰.
Eierprüfer statt 3 ℳ nur 1 ℳ 50 ₰.
Nummerirringe für **Geflügel**, à Dtzd. statt 2 nur 1 ℳ.
Taubennester, desinfizirt, statt 60 nur 30 ₰.
Fangapparate (für Schmetterlinge, Käfer, Wasserthiere ꝛc.) an jedem Stock zu befestigen, statt 6 nur 3 ℳ.
dgl. 3 Netze mit Spazierstock, statt 22 nur 12 ℳ.
Taschen-Mikroskope (50 f. V.), statt 60 nur 25 ₰ ꝛc. ꝛc.

Adresse: **Hermann Wilcke, Mühlhausen i. Th.**

Emil Geupel's

Handels-Thiergarten, Connewitz-Leipzig,

empfiehlt: Tigerfinken, Muskatfinken, frische, Par 2 ℳ 50 ₰, dieselben seit 3 Monaten im Freien, Par 4 ℳ, Astrilde, Blutschnabelweber, Reisfinken, Silberfasänchen, Par 4 ℳ, Halsbandfinken, Elsterchen, 5 ℳ, Malabarfasänchen, schwarzk. Nonnen, Atlasfinken, 6 ℳ, Schmetterlingsfinken, Amaranten, Edelfinken 7 ℳ, Grisbleu, Napoleonweber, Feuerweber, Paradieswitwen in Pracht 10 ℳ, Mövchen, bunt 10 ℳ, gelb und weiß 30 ℳ, Reisvögel, fast weiß 24 ℳ, Madagaskarweber 24 ℳ, Baya 18 ℳ, rothe Kardinal-Weibchen 10 ℳ, graue Kardinäle, Par 15 ℳ, Männchen, Stück 8 ℳ, grüne Kardinäle, Par 30 ℳ, Nonpareils, Par 15 ℳ, Männchen 9 ℳ, Indigofink-Weibchen 6 ℳ, Karmin-Gimpel 24 ℳ, Wellensittiche, Par 12 ℳ, Inseparables 15 ℳ, Singsittiche 30 ℳ, Rosellas 45 ℳ, kleine Alexander 20 ℳ, mittelgr. 30 ℳ, Jakos, gut akklimatisirt, 20 ℳ, Spottdrosseln 30 ℳ, Steinröthel 10 ℳ, Sonnenvögel 20 ℳ, Hüttensänger 20 ℳ und noch viele andere Vögel; ein zahmer Rehbock 36 ℳ. [1851]

---

3 Kukuke, b. mir i. K. v. e. Gartengrasm.-Hahn, welch. d. Pirol nachahmt, aufgef. u. noch f., sow. a. Arten Weichfr., j. u. a. Nachtig., Wiedeh., Pirol, Roth- u. Blaukehl. empf. ꝛc. [1852] **C. A. Dederky, Skalitzerstr. 131**, Vogelhandl.

Singvögel.

Seit heur. Frühjahr in Gefangenschaft gehaltene, abgehörte, vorzügliche Sänger (Wildfänge), unter Garantie sicherer Männchen u. lebender Ankunft, hat abzugeben u. zwar: 1 Sprosser 16 ℳ, 1 Nachtigal 12 ℳ, 1 gelben Spotter 6 ℳ, 1 Gartengrasmücke 4 ℳ, 1 Schwarzkopf mit Doppelüberschlag 4 ℳ, 1 Sperbergrasmücke 4 ℳ, 1 rothrückigen Würger 3 ℳ, 1 Goldamsel (Pirol) 6 ℳ.

GOTTLIEB WANĚK,
Vogelhandlung, Prag 411 I.
[1853] **Gegründet im Jahre 1843.**

Zu verkaufen:

wegen Aufgabe der Liebhaberei

1 Steindrossel . . 20 ℳ — 1 Schwarzkopf . . 8 ℳ
1 Singdrossel . . 8 „ — 1 Rothkehlchen . . 6 „
1 Schwarzamsel . 6 „ — 1 Meistersänger . 25 „

vorzügliche Sänger und über 2 Jahre im Käfig.

[1854] **C. Koch**, Hoflieferant, Wiesbaden.

[1855] **Zu verkaufen:**

5 Stück selbstgezogene junge Wellenpapageien, Männchen und Weibchen, alle zusammen fürs Stück 4 ℳ, sowie ein etwas flügelbeschädigtes Zuchtweibchen zu 3 ℳ.

Meiningen. **v. Hünefeld.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 33. Berlin, den 12. August 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Zur Amselfrage. —
Züchtung der Steindrossel. —
Meine allmälige Entwickelung in der Fütterung der einheimischen insektenfressenden Vögel. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Spottdrossel. —
Mittheilungen aus der Vogelstube. —
Ein entflogener Reisvogel. —
Ueber Kanarienbastarde: 3. Der Kanariengirlitz; der Zeisigbastard. —
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Lübeck; Greifswald; Zürich; Weißenfels; Geisa; Mannheim. —
Briefwechsel. — Berichtigung. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Zur Amselfrage.

Der Redaktion der „Halleschen Zeitung" ging von einem ihrer Leser aus der Altmark folgender Beitrag zu: „In einem Badeorte Süddeutschlands uns aufhaltend, fanden wir denselben von einer förmlich ungeheuern Anzahl Schwarzamseln, bei uns Schwarzdrosseln genannt, bevölkert, welche ihre Scheu vor den Menschen ganz abgelegt zu haben schienen und daher leicht zu beobachten waren. Die munteren Vögel lebten und nisteten in nächster Nähe von Gebäuden und Menschen und waren so zutraulich und dreist, daß sie ungestört durch die Anwesenheit der letzteren ihre Eier ausbrüteten und die Jungen fütterten. Einer von ihnen hatte nun sein Nest unmittelbar neben der Salthür eines sehr besuchten Hotels in eine ganz niedrige Platane gebaut und konnte daher von uns, die wir häufig im Gärtchen des btrf. Hotels saßen, um so leichter beobachtet werden. Etwa zehn Schritt von diesem Baum entfernt befand sich in einer Mauerlücke das Nest einer Bachstelze. Plötzlich bemerkten wir, wie die Schwarzamsel in die Mauerlücke flog und sich dort in dem Bachstelzennest zu schaffen machte, und als wir dies wiederholt gesehen hatten, stand bei uns die Thatsache fest, daß die Behauptung: „die Amseln zerstören die Nester der kleineren Singvögel", wol begründet sein möge. Dennoch fiel uns auf, daß die Drossel trotz ihrer häufig wiederholten Besuche des Nests niemals etwas mit sich forttrug; wir ließen deshalb eine Leiter bringen und untersuchten mit deren Hülfe das Bachstelzennest, in welchem wir 7 Junge fanden; deren Zahl sich auch nach noch vielen Besuchen der Amsel im Nest nicht verminderte, wie wir uns immer wieder überzeugten. Wir standen daher vor einem Räthsel, dessen Lösung jedoch, wie wir glauben, dadurch gelang, daß wir die Drossel bei einem neuen Besuch der kleinen Bachstelzen derart zu erschrecken wußten, daß sie etwas, was sie in das Nest hineintragen wollte, fallen ließ, und dies war ein Wurm! Es schien uns dadurch erwiesen, daß die Amsel, anstatt die Jungen zu rauben, dieselben füttern half! Oder sollten der Räuberin die kleinen Bachstelzen etwa noch zu winzig gewesen sein, und sollte sie dieselben daher, wie es in den Märchen die Hexen mit den Kindern zu machen pflegten, erst haben fett machen und alsdann als leckere Bissen verspeisen wollen?"

Züchtung der Steindrossel

(Turdus saxatilis, *L.*).

Schon lange war es meine Absicht, zu versuchen, ob es nicht möglich wäre, in einer Volière

junge Steinröthel zu ziehen. Ich ließ mir zu diesem Zweck ein Pärchen (alte Wildfänge) aus Tirol senden, welche Mitte Mai hier in Berlin eintrafen. Sogleich nach Empfang brachte ich sie in die von mir eigens dazu hergerichtete Volière, welche eine Länge von 198 cm., eine Höhe von 101 cm. und eine Breite von 72 cm. hat und die einen ebenfalls von mir hergestellten Felsen von 3 Zentner Schwere, mit 2 Bruthöhlen versehen, birgt. Die Vögel müssen sich in der Volière sehr wohl gefühlt haben, denn das Männchen ließ ½ Stunde nach Einbauerung seinen schönen melodischen Gesang ertönen und behielt denselben auch bis zum Auskommen der jungen Vögel fleißig bei. Von da aber trug es denselben nur in einzelnen Strofen und zwar in flüsternden Tönen den jungen Vögeln vor.

Am 24. Juni sah ich zum ersten Male zu meiner größten Freude das Weibchen in der Frühe Baumaterial tragen und so auch am 25. Juni, dann nicht mehr. Am 26. Juni legte das Weibchen das erste Ei, am 27., 28. und 29. Juni drei weitere, dann verschwand es den Tag über mehrmals auf längere Zeit. Am 30. Juni sah ich es nur um die Mittagszeit, als ich Futter gab; die übrige Zeit brütete es auf den Eiern. Am 1. und 2. Juli bekam ich es nicht zu sehen, am 3. Juli zeigte es sich mir abends 8 Uhr, jedoch nur auf kurze Zeit, so auch am 4., 5. und 6. Juli. Am 7., 8., 9. und 10. Juli kam das Weibchen nur vormittags gegen 10 Uhr, den 11. und 12. Juli vormittags gegen 11 Uhr, den 13. Juli vormittags gegen 10 Uhr, das zweitemal nachmittags gegen 1 Uhr vom Neste, welchem es nur 3 Minuten fern blieb, und am 14. Juli früh um 8 Uhr bemerkte ich zu meiner größten Freude die ersten jungen Vögel. Ob dieselben sämmtlich am 14. Juli ausgekommen, vermag ich leider nicht anzugeben, da ich die alten Vögel nicht beunruhigen wollte. Die Vorsicht und Klugheit der Alten betreffs des Verschweigens, daß sie Junge haben, geht über alle Begriffe. Sie legten sich lang, den Kopf vorgestreckt, und flach auf die Decke des Felsens und spähten von ihrem erhöhten Standpunkte nach allen Seiten, ob auch die Luft rein sei und niemand sähe, daß sie die Jungen fütterten. Bemerkt sei noch, daß ich bei der vorsichtigsten Beobachtung weder gesehen habe, daß das Männchen die Jungen noch sein Weibchen gefüttert, bzl. sich beim Nestbau betheiligt hat.

Zu meinem größten Leidwesen fand ich am 20. Juli früh beim Füttern zwei junge Vögel todt an der Erde liegend, die aus dem Neste herausgeworfen waren. Die beiden letzten fand ich ebenfalls am 25. Juli todt vor und das Weibchen scheint vom 24. Juli ab nicht mehr gefüttert zu haben, indem die Kröpfchen kein Futter enthielten. Ich nahm die todten Vögel jedesmal aus der Volière sofort heraus und zuletzt das Nest.

Am 26. und 27. Juli sah ich das Weibchen von neuem Baumaterial tragen und ich lebe nun in der Hoffnung, daß ich noch eine Brut erzielen werde. Ich führe schließlich noch an, daß das Männchen seinen Gesang vollständig eingestellt hat und beide Vögel bis auf ein zeitweises Kirren sich vollständig ruhig verhalten. Ueber den etwaigen weitern Erfolg werde ich seiner Zeit nähere Mittheilung machen.

Das sowol den Alten als auch den Jungen verabreichte Futter bestand in ganz frischen Ameisenpuppen, Mehlwürmern, Nachtfaltern und Brummfliegen. Das Nest hatten die Vögel erbaut von Mos, Thierharen und feinem Grase.

H. Th. in Berlin.

Meine allmälige Entwicklung in der Fütterung der einheimischen, insektenfressenden Stubenvögel.

Wie so anders bildete sich meine Meinung über die Pflege der Weichfutterfresser, nachdem ich durch einen glücklichen Zufall zu jenem Artikel der Breslauer Zeitung gelangte, in welchem Ch. Wild in warmen und begeisterten Worten das Steglitzer Asyl jenes rastlosen und unermüdlichen Schaffens des Herrn Dr. Ruß schilderte, der sich zur Lebensaufgabe gestellt, die Zucht und Pflege der einheimischen sowol als der fremdländischen Stubenvögel zu einem höhern Grad der Vervollkommnung zu bringen, als sie bis jetzt steht. Von Kindheit an ein, ich möchte sagen leidenschaftlicher Freund und Liebhaber leichtbeschwingter Gäste, beschloß ich, bei dem durch gedachte Schilderung doppelt erwachten Gefühle für die Feld und Flur fröhlich belebenden Leichtsegler, mir unverzüglich die Handbücher über den Kanarienvogel und die einheimischen Stubenvögel zu verschaffen, und dies wurde auch ausgeführt. Einen Rathgeber für die Pflege fremdländischer Vögel dachte ich mir später zu besorgen, da mich dieselben nicht in dem hohen Maße interessirten wie jene. Sodann aber gestatteten meine Mittel mir nicht, mit einmal zur Verwirklichung der gehegten Wünsche zu gelangen. Gleichzeitig wurde von mir ein Abonnement auf die Zeitschrift „Die gefiederte Welt" bestellt. Viel findet man in den zwei ersteren Werken an Beherzigendem, stets neues an Belehrendem in der letztern.

Damals und jetzt, wie verschiedenartig stehen sich die Zeiten hinsichtlich meiner Pflege der einheimischen Stubenvögel gegenüber! Es sei mir im nachfolgenden vergönnt, die Auffütterung junger Krammetsvögel, wie Amseln (Turdus merula, *L.*), Singdrosseln (Turdus mucicus, *L.*), sowie der Stare (Sturnus vulgaris, *L.*) mitzutheilen, wie ich selbige früher betrieben habe, und wie ich sie gegenwärtig zu betreiben pflege. Zwar ist über diese schon so viel geschrieben und in dieser Zeitschrift als Ergebniß jahrelanger Erfahrungen niedergelegt worden, daß zu fürchten wäre, es würde sich nur geringe Theilnahme für meine Aufzeichnungen finden. Daß aber hier und da dennoch manches vorkommen könnte, was Einigen willkommen erscheinen dürfte, brauche ich nicht außer Zweifel zu setzen.

Schon als Knabe von acht Jahren stellte ich in der Aufziehung junger Vögel Versuche an. Regenwürmer, Fliegen, Quark, mitunter auch Fleisch, waren die ersten Gaben, mit denen die Magen der jungen Schreier befriedigt wurden. Später, als dieselben die Kunst des Alleinfressens erlernt, kamen als ausschließliche Nahrung fein geschnittene Kartoffeln, denen am dritten, zweiten oder vierten Tage,

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Die Spottdrossel*)

(Mimus polyglottus, *Boie* etc.; Orpheus polyglottus, *Swns., Audb.*)

In der nachfolgenden Schilderung führe ich dem freundlichen Leser einen Vogel vor, der auch in Deutschland allgemein bekannt und beliebt ist. Wol wurde über ihn schon viel geschrieben, und Audubon, Wilson, Nuttall und andere hervorragende Ornithologen haben ausführliche Lebensbeschreibungen geliefert, denen fast nichts neues hinzuzufügen sein dürfte. Nichtsdestoweniger dürfte den Freunden der Spottdrossel eine ganz ausschließlich auf eigenen Beobachtungen ruhende Schilderung wol erwünscht sein.

In meinen früheren Beobachtungsgebieten in Wiskonsin und dem nördlichen Illinois kommt die Spottdrossel nicht vor; im mittleren Illinois findet man sie aber schon vereinzelt, so z. B. am Illinoisfluß, häufiger wird sie im südlichen Theile des letztgenannten States. Die ersten Spottdrosseln in größerer Anzahl sah ich anfangs März d. J. 1879 bei und in Austin, der Hauptstadt von Texas. Aus allen Gärten in der Stadt und aus allen Gebüschen der Umgegend ertönte ihr lauter, abwechselnder Gesang, allerwärts machte sie sich durch ihr dreistes, hervorthuendes Wesen und ihr häufiges Vorkommen bemerkbar. Dann traf ich sie, obwol weniger häufig, in der Pfosteneichenregion in der Nähe von Giddings, in Lee County, besonders in den sog. Bottoms (Niederungen) der Creeks und Regenbäche (Branches), wo es nicht an Gebüsch und Unterholz mangelte; auch in den Lebenseichengruppen, den sog. „Bosquets" in Fayette und Washington County, wenn dieselben mit einzelnen rebenumschlungenen Bäumen bestanden und mit Gebüschen der verschiedensten Art umrandet waren, fand ich sie regelmäßig und zwar besonders mit zahlreichen rothen Kardinälen zusammen. Am häufigsten sah ich sie aber in Harris County in der Stadt Houston und Umgegend, an den verschiedenen dicht an den Ufern mit Gebüsch bestandenen Bayous, besonders an der Buffalo Bayou und im Norden von Harris County am Spring Creek. In großer Anzahl habe ich sie nun über ein Jahr tagtäglich in ihrem Thun und Treiben beobachten können. In der Stadt ist sie der am häufigsten vorkommende Vogel; jeden Augenblick sieht man sie, allerwärts macht sie sich bemerkbar. Ein großer Theil zieht südlicher, um den Winter in wärmeren Gegenden zu verbringen, während einige jahrein, jahraus Standvögel sind. Viele kommen auch aus nördlicheren Gegenden um hier zu überwintern, und diese füllen die Stellen der fortgezogenen reichlich aus. Schon Mitte bis Ende Februar kehren die meisten von ihrer Reise zurück und nun beginnt der volle Gesang, der bis zum Oktober erschallt, am eifrigsten aber kurz vor und nach der Brutzeit vorgetragen wird. Auch während der übrigen Monate im Jahre schweigt sie nicht ganz; ich hörte einzelne noch um Weihnachten und Neujahr ihren Gesang vortragen. In den Frühlings- und Sommermonaten singen viele auch des Nachts ihre schönsten Weisen und zwar nicht nur in mondhellen, sondern oft auch in sehr finsteren Nächten. Zwischen 2 und 3 Uhr des Morgens beginnen die meisten Männchen mit dem Gesange, sodaß man oft 5 bis 6 Stück ganz in der Nähe singen hört, wobei sie sich gegenseitig immer mehr anfeuern und im Gesange wetteifern. Es sind dies ganz unvergleichlich wohltönende Vogelkonzerte, die in der Stille der Nacht, wenn alles noch schweigt und im Schlummer liegt, einen um so wohlthuen-

*) Turdus polyglottus, *L.*, s. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" I.

---

je nachdem die Gelegenheit dazu günstig war, Quark oder Fleisch folgte. Eingewöhnt wurden die Nestlinge nur mit Regenwürmern, und dieselben eignen sich zur Großziehung junger Vögel wirklich ebenso gut, wie die hierfür im „Handbuch" empfohlenen Ameisenpuppen; dann bieten dieselben noch den Vortheil, daß sie beinahe kostenlos erlangt und die Vögel auf eine leichte und natürliche Weise zum Selbstfressen in ungewöhnlich rascher Zeit angeleitet werden können.

Die für die Kleinen bestimmten Käfige waren leider die unpraktischsten von der Welt. Was Raum anlangt, so blieb nichts zu wünschen übrig. Ebenso fand eine genügende Reinigung derselben statt, da mein Schlaf unruhig gewesen wäre, hätte ich die zarten Bewohner nicht im natürlichen Kleide gewußt; das tägliche Baden, welches nicht im Bauer, sondern in der Stube vor sich ging, trug wesentlich zur Reinhaltung bei. Die Art und Weise jedoch, wie ihnen das tägliche Futter verabreicht wurde und die Beschaffenheit des letztern selbst waren Fehlgriffe, die mir wol bewußt waren und deren Beseitigung ich von Herzen herbeisehnte, aber nie eine praktische Verbesserung zustande brachte. Das Futter befand sich in kleinen Schüsselchen, etwa in Form und Größe kleiner Blumentopfuntersätze, und mit diesen in einer Ecke auf dem Boden des Bauers, wo der Vogel es mit seinen Entlerungen nicht erreichen konnte; in die entgegengesetzte Ecke kam ein ähnlicher Behälter mit dem Trinkwasser. Die Zeit der Erneuerung war in der Regel die frühe Morgenstunde, in vereinzelten Fällen auch die Mittagszeit.

Sobald das Futter an seinen Platz kam, fraß die Amsel nach Wunsch, jedoch nur solange, als es ihr paßte. Dann kam die Szene, die mir damals und noch vor garnicht langer Zeit das Vergnügen verleidete, indem die Amsel das Futter mit Schnabel und Fuß umherzuschleudern anfing. Mein Aerger darüber war groß und als einzige, wenn auch nutzlose, Strafe wußte ich nur die zu verhängen, daß ich das überall auf dem Boden des Käfigs umherliegende und theilweise beschmutzte Futter nicht sobald erneuerte; es hätte ja auch wahrhaftig nichts geholfen. Das Unliebsame wiederholte sich nun täglich, alle zwei Tage mußte das Bauer gereinigt werden, so daß mir die Lust zu der verleideten Liebhaberei immer mehr schwand. Wenn nun der Vogel nach einem gehörigen Grade von Aerger und Unlust endlich verschenkt wurde, so geschah dies — um im nächsten Frühjahr, wenn die Sehnsucht nach einem neuen Nestvogel erwachte, das Spiel und zwar mit demselben Verlaufe, von neuem zu beginnen.

Die Singdrosseln und Stare waren in dieser Beziehung zufriedenstellender. Nachdem sie gefressen, sprangen sie auf ihre Sitzstange, wetzten ihren Schnabel, zogen einen

dern und tiefern Eindruck auf den Höher machen. Nur während der Mittagszeit in den heißeren Tagen lassen sich hin und wieder einzelne hören; die große Mehrzahl schweigt und erst gegen den späten Nachmittag hin fällt der volle Chor wieder ein und das dauert dann oft bis lange nach der Abenddämmerung, in die Nacht hinein. Den schönsten Gesang haben ohne Zweifel die Nachtsänger. Derselbe scheint mir fast nur aus eignem Gesange zu bestehen, denn nur höchst selten hörte ich einen fremden Ton dazwischen. Ganz anders ist der Gesang, den man am Tage hört; er ist nicht so ruhig, lieblich, melancholisch, wie der der Nachtsänger, sondern lärmender, eifriger, feuriger; man vernimmt in einer ganz kurzen Zeit oft den täuschend nachgeahmten Gesang einer ganzen Reihe anderer Vögel; trotzdem ist er aber immer herrlich, bei jedem Vogel verschieden, bei einem zum Entzücken, beim andern weniger angenehm und abwechselnd, bei einem wunderbar reich und wohltönend, bei einem andern weniger reichhaltig, stets jedoch ist er überaus anziehend und fesselnd. Am schönsten singen alte Männchen, während die jüngeren oft noch stümperhaft und nicht so wohlklingend ihre Töne hervorbringen; doch auch sie vervollkommnen sich in ihrem Gesang immer mehr. Die meisten Spottdrosseln in hiesiger Gegend beginnen ihr Lied mit dem lieblich melancholischen Gesange des Blauvogels oder Hüttensängers. dann folgt in der Regel das herrliche Lied des Karolinaschlüpfers (Thryothorus ludovicianus, *Bp.* [1]), der Gesang des Kardinal, des Papstfink, derjenige verschiedener Vireo-Arten und häufig auch das „Piwi, piwi" des Haustyrann (Sayornis fuscus, *Brd.* [2]) und die Töne vieler anderen Vögel. Das alles wird so täuschend nachgeahmt, zu einem so herrlichen Gesange verwoben, meist durch gar keinen Mißton gestört, und der Gesang behält immer so den Reiz der Neuheit, daß man garnicht müde wird, zuzuhören. Besonders gefällt mir der Gesang der Spottdrossel sehr, wenn sie auf ganz meisterhafte Weise den Gesang des Hüttensängers, sodann das „Djuh, djuh", des Kardinals, das glockenreine, unvergleichlichmelodische „Switut, switut" des Karolinazaunkönigs und das laute „Hüdeldüdeldüdel" und „Pitta, pitta" der Schopfmeise (Lophophanes bicolor, *Bp.* [3]), alles zu einem unvergleichlichen Liede verwebt, vorträgt. Ich habe dieses Nachahmen der angeführten Vogelstimmen oft von einzelnen alten Männchen gehört, und muß Nuttall vollständig beistimmen, der von einem ähnlichen Gesange sagt, daß es wahrhaft erstaunend sei, mit welcher Lieblichkeit alle diese Töne zu einem Gesange verwebt worden. Beim Singen setzt sich die Spottdrossel immer ziemlich hoch und frei, meist auf einen Schornstein, auf die Spitze des Dachs, auf eine Wetterfahne, auf Blitzableiter und in die Kronen der Bäume. Ehe sie sich niederläßt, schwingt sie sich oft, einige Töne dabei hervorbringend, tänzelnd, springend und flatternd mit einem Ansatze in die Höhe und läßt sich dann mit niederhängenden, zuckenden Flügeln, ausgebreitetem Schwanze und herabhängenden Beinen in einem Bogen nieder, nun ihren vollen Gesang beginnend. Die allermeisten Spottdrosseln hier in der Stadt setzen sich beim Singen auf die Schornsteine oder auch auf die Spitze des Dachs. Am 11. Juli d. J. (1880) sah ich nachmittags eine herrlich singende hin und her fliegen, dabei fortwährend singen; dann flog sie auf den Boden, dann auf einen Zaun oder Busch, dann wieder hin und her und immer ließ sie dabei ihren wunderschönen Gesang erschallen. Es scheint gerade, als wisse sie, was für ein herrlicher Sänger sie ist, weil sie sich immer beim Ge-

[1]) Troglodytes — Sylvia — ludovicianus, *Lth.*
[2]) Tyrannus — Muscicapa — fuscus, *Gml.*
[3]) Parus bicolor, *L.*

Fuß ein, besorgten mitunter das Gefieder und übten sich im Gesange. Damals, als bei mir alle drei Arten vertreten waren, hat es sich ereignet, daß die Amsel der Singdrossel, es war, glaube ich, unmittelbar nach dem Baden, als denselben, da sie in einer unbewohnten Stube sich befanden, ein mehrstündiges, freies Bewegen gestattet wurde — durch Schnabelhiebe gegen den Kopf deren junges vielversprechendes Leben vernichtete. Wäre diese Freveltat, als etwas nicht Außergewöhnliches mir bekannt gewesen, so hätte ich die Vögel sicherlich nicht ohne Aufsicht gelassen und der traurige Fall würde nicht eingetreten sein. Amseln und Singdrosseln scheinen in der That verschworene Feinde zu sein, denn auch gegenwärtig fuhr erstre beim Baden mit solcher Wuth nach ihrer viel sanftern Verwandten, daß die Federn nur so aufflogen.

Ich fing vor ungefähr zwei Jahren mit überwiegend mehr Fleischstoffen zu füttern an, doch stellte sich das für mich bald zu theuer heraus (für einen Star und eine Amsel täglich 10 Pf.), auch bekam ich das Fleisch nicht immer in guter Beschaffenheit und war schließlich von der Laune der Verkäufer abhängig. Dennoch mußte dieser Weg sechs Monate hindurch verfolgt werden; schon wieder erlahmte mein Eifer für die Beschäftigung des Auffütterns, der Gedanke, die unmündigen Gäste los zu werden, ward immer bestimmter und es fehlte blos noch jemand, der mir durch die Abnahme derselben einen großen Gefallen erwiesen hätte. Die Vogelliebhaberei sollte aber von nun an gänzlich an den Nagel gehangen werden. Das wird mir gewiß niemand übel nehmen, der den Gang in ähnlicher Weise zu gehen gezwungen war. Schon beim Erwachen am frühen Morgen war die plagende Sorge da: wie wird heute das Futter beschafft werden können? Wird es auch im guten Zustande sein? War es schließlich da, kam die nicht angenehme Arbeit der Zerkleinerung desselben. Das waren alles zeitraubende, Kummer bereitende und undankbare Aufopferungen. Mit dem Fleisch machte die Amsel schließlich ähnliche Unthaten wie mit den Kartoffeln, wenn schon nicht in demselben Maße. Als letzten Versuch theilte ich die Zehnpfennig-Portionen zur Hälfte und mengte sie mit Kartoffeln, nicht, als ob ich es nicht gewußt hätte, daß das Unwesen mit dem Herumwerfen ein Ende nicht nehmen würde, sondern, um die täglichen Ausgaben auf die Hälfte herabzusetzen. Endlich, als es in dieser Weise an der nöthigen Lust und Liebe zur Sache vollständig gebrach, kam mein Retter in äußerster Noth in Form jenes Artikels der Breslauer Zeitung, dessen Wohlthat im Anfang dieser Zeilen bereits zum Ausdruck gelangt war.

(Schluß folgt).

sange frei und auf erhöhte Gegenstände setzt. Wenn sie nicht singt, hält sie sich meist in niederem dichtem Gebüsch auf. (Fortsetzung folgt).

Mittheilungen aus der Vogelstube.

Von A. Frenzel.

Hätte mein altes Par Graugirlitze (Fringilla musica, *Vll.*) eine Ahnung, in welcher Weise Herr Dr. Franken über ihr Geschlecht urtheilt, es würde sich sehr gekränkt fühlen. „Sie werden leicht zu fett und taugen dann durchaus nichts mehr." Zu dieser Ansicht gelangte Franken. Nun, mein Pärchen, welches ich 4 Jahr in Besitz habe, ist noch nicht untauglich geworden und hat auch in diesem Jahr bereits wieder zwei Bruten gezogen, allerdings stets nur zwei Junge in einer Brut aufgebracht. Zwei Jahre lang nistete das Pärchen auf einem Baume und baute bei jeder neuen Brut ein neues Nest auf das alte, sodaß ein hoher Thurm fertig wurde. In diesem Frühjahr nahm ich den Baum fort und staunte nicht wenig über die vielen verdorbenen Eier und todten Jungen, die ich in den Nestern vorfand; leider habe ich die Zählung derselben unterlassen. Dieses Jahr brütete das Pärchen zu meiner Ueberraschung in einem Harzer Bauerchen, trotzdem Bäume genug in der Vogelstube stehen. Die Vögel haben so wenig Nistmaterial in das Bauerchen getragen, daß ich das brütende Weibchen nicht sitzen sehe, das Bauer hängt in Gesichtshöhe und zwar unmittelbar am Fenster, auch ihr Nistbaum stand unmittelbar am Fenster. Ich bezog das Pärchen von Gudera, damals in Leipzig, und schilderte dasselbe bereits in der „Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt" (1878). Das Männchen ist ein ausgezeichneter, überaus fleißiger Sänger, es singt tagtäglich, Sommer und Winter; besuchen mich Vogelfreunde, so hören sie auch stets den vorzüglichen, lauten Gesang. Es verdient, daß ich ihm auch hier in der „Gefiederten Welt" ein Denkmal setze. Allerdings sangen andere Männchen, die ich pflegte, wol eben auch schön, doch nicht so anhaltend. Der Graugirlitz ist ein so vorzüglicher Vogel, daß ich ihn für ebenbürtig mit dem Kanarienvogel halte. Ihn einzubürgern sollte das Ziel der heutigen Vogelzüchter sein, statt dessen läßt man sich aber durch einige Mißerfolge abschrecken; Männchen werden wol gekauft und als Sänger gehalten, die Weibchen aber kauft man viel seltner, wie mir Händler versicherten und ich aus eigner Erfahrung kennen gelernt habe. Zudem ist jetzt der Preis der Graugirlitze ein so niedriger, daß er, verglichen mit den Preisen der Harzer Kanarienvögel, geradezu ein Spottpreis genannt werden kann.

Von den Goldsperlingen (F. euchlora, *Lchtst.*) hatte ich ein Junges; leider wurde dasselbe von den Alten verlassen, vermuthlich, weil sie nicht genug Mehlwürmer zum Füttern hatten. Zwei Pare Weichfresser, die noch mit in der Vogelstube flogen, haben wol den Sperlingen wenig übrig gelassen; indem ich aber dem einen Par bereits die goldne Freiheit schenkte und das andre in einem Käfig unterbrachte, können hoffentlich die Goldsperlinge fernere Bruten großziehen. Während, wie es scheint, Goldsperlinge zum Füttern ihrer Jungen Mehlwürmer nothwendig gebrauchen, begnügen sich die Graugirlitze mit frischen Ameisenpuppen und die Jungen fressen, selbständig geworden, nichts weiter als Körner, Hirse, Glanz, Mohn, Rübsen. — Den jungen Goldsperling übergab ich dem Dresdener zoologischen Museum.

Von den Kapkanarien (F. canicollis, *Swns.*) habe ich nicht gesehen, daß sie nisteten, das Männchen singt aber recht hübsch, während sonderbarerweise man sonst den Gesang nicht zu kennen scheint. Allerdings übersingt sich der Vogel nicht; ein fleißiger Sänger ist der meine wenigstens keineswegs, es kann vorkommen, daß man ihn eine ganze Woche lang nicht hört; der Gesang hat Aehnlichkeit mit dem der gewöhnlichen sächsischen Kanarien.

Die Gebirgsloris (Psittacus Swainsoni, *Jard.* et *Slb.*) machten drei Bruten hintereinander glatt weg, die Jungen der dritten Brut werden den Nistkasten demnächst verlassen und die Alten, wie es scheint, dann die vierte Brut beginnen, das Männchen zeigt sich bereits wieder paarungslustig. Die Gebirgsloris werden von dem Brüten keineswegs so angestrengt, wie die Wellensittiche. Zunächst legen sie stets nur zwei Eier — einzeln gehaltene Weibchen legen dagegen mehr, 4—6 Eier, wie das auch bei anderen Vögeln vorkommt — und dann beginnen sie mit einer neuen Brut nicht eher, als bis die Jungen völlig selbständig geworden sind, worüber eine lange Zeit verstreicht. Die Angabe der Züchter, daß die Männchen ein stärkeres und weiter verbreitetes Roth an der Brust haben, als die Weibchen, kann ich jetzt bestätigen. Auch mein Männchen hat nach der Mauser eine prächtig rothe Brust erhalten, während vor der Mauser das Weibchen ein schöneres Roth zeigte; das Männchen ist importirt und wahrscheinlich noch jünger als das gezüchtete Weibchen. Während die erste Brut hauptsächlich mit gekochtem Reis abgefüttert wurde, ließ ich bei der zweiten und dritten Brut den Reis ganz weg und fütterte Eierbrot und Glanz in der Hauptsache. Obwol Körnerfutter auch den Pinselzünglern sehr zuträglich ist, fressen sie doch Körner nur dann, wenn sie eben nichts andres bekommen. Das merkte ich jetzt an meinen Fledermauspapageien: zwei Par in einem Käfig, welche Glanz fressen müssen, sind sehr munter und fidel, während zwei Par in der Vogelstube frei fliegend beiweitem nicht so gesund sich zeigen und ein Männchen davon jetzt mit Tod abging; ich bin sicher, daß die letzteren nicht ein Körnchen Glanz mehr fressen, sie gehen, haben sie keine Frucht oder Eierbrot mehr, an das konservirte Eigelb und selbst an die Ameisenpuppen, nur nicht an den Glanz.

Die Schwalbenloris (P. discolor, *Shw.*) sind ausgezeichnete Stubenvögel, immer heiter und beweglich, schreien sie nicht wie die Gebirgsloris, sondern plaudern und singen vielmehr den ganzen Tag; man könnte sie „Singlori" nennen, denn irgend eine Aehnlichkeit mit Schwalben konnte ich noch nicht entdecken.

Meine rothrückigen Araras (P. maracana, *Vll.*) brüteten brav, indessen über die Zeit. Ich sah deshalb nach und fand zwei Eier, die ich für unbefruchtet hielt. Allein bei dem Oeffnen ergab jedes Ei ein vollständig entwickeltes Junges. In dem einen Ei, dessen Embryo sich bereits mit Flaum bedeckt hatte, befand sich eine faulige, übelriechende Flüssigkeit; der Inhalt des anderen Eies war dagegen ganz frisch, und bei dem geringsten Drucke meinerseits sprengte sich die Schale selbst entzwei, das Junge leider gleichfalls todt. Beide Jungen zeigten auf dem Oberschnabel einen spitzen Höcker, der zum Durchbrechen der Eierschale dient. Der Schnabel des einen Jungen war geschlossen, der des andern halb geöffnet und die Zunge nach einer Seite herausgedrängt. Was die Todesursache der Embryonen war, ist mir räthselhaft. Das Weibchen brütete vortrefflich, wurde vom Männchen nicht abgelöst, wol aber gefüttert. Waren die Jungen zu schwach, um die Eischalen zersprengen zu können? Von den Eiern, welche $36{,}_5$—38 mm lang und 30 mm breit sind, werde ich das eine, nebst Jungen, in Spiritus, dem Dresdener Museum, das andre Herrn Nehrkorn übergeben.

Ein entflogener Reisvogel.

(Spermestes oryzivora, *L.*).

Beim Füttern entflog letzthin einem meiner Knaben ein selbstgezognes Reisvogel-Männchen von seltner Schönheit. Es trieb sich 2 Tage mit Wohlbehagen in den benachbarten Obstgärten und Alleen herum, wo es ihm sehr zu gefallen schien. Da hatte es sich auf einmal ein Lieblingsplätzchen auf einer benachbarten Anhöhe — einem Bauerngütchen mit freundlichen Obstgärten — ausgesucht; hier blieb es beharrlich, fraß Fruchtkörnchen und Grassämereien vor der Scheuer und hüpfte gravitätisch vor der Hausthüre herum, als wäre dies ganz selbstverständlich. Die Sperlinge und Finken leisteten ihm Gesellschaft und betrachteten mit neugierigen Blicken den ungewohnten Ausländer. Nur die Hauskatze konnte ihn auf Augenblicke verscheuchen, aber vertreiben ließ er sich nicht. Zur Nachtherberge hatte er klugerweise den Starennistkasten auf einem Baume gewählt. Ich hatte meine Freude daran, wenn die vorübergehenden Landleute den schönen Ausländer bewunderten und hätte ihm die Freiheit gern gegönnt und ihm auch noch sein Weibchen geschenkt, um ihr Gebahren zu beobachten, wenn nicht die gelüstige Hauskatze eines Abends Miene gemacht, den neuen Ortsbürger aus seinem Versteck herauszurauben. Da hielt ich es für das gerathenste, ihn im Nistkasten mit heimzunehmen, und er fügte sich unschwer wieder in die alten Verhältnisse und mag jetzt nachdenken über die schönen Tage seines kurzen Freilebens.

Lehrer Jg. Neu in Hasenweiler.

Ueber Kanarienbastarde.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

(Fortsetzung).

3. Der Kanariengirlitz (Girlitzbastard).

Größe des Kanarienvogels; der kurze Schnabel hell hornfarben; Füße graulichfleischfarben; Regenbogenhaut schwarzbraun; ganze Oberseite graulich-olivengrün, schwarz gestrichelt; Kopf olivengrüngelb, über den Augen ein zitrongelber Streif, Gesicht und Schläfe grünlichgelb, Weichen gestrichelt; ganze Unterseite sowie der Bürzel glänzend goldgelb, mit sammtartigem Schiller; Schwung- und Steuerfedern graulichrußbraun, gelblich gekantet, auf den Flügeln zwei rostbraune Binden. Die Weibchen sind schmutziger gefärbt, die nicht ausgemauserten Jungen am Rücken graulichschwarz und gestrichelt, auf der Unterseite heller und ebenso gestrichelt ohne die geringste graue oder gelbe Farbe; sie sind gehäubt, wenn die Mutter gehäubt war.

Diese Bastarde sind leicht zu züchten und zu erziehen, sie empfehlen sich durch ihre Schönheit, aber nicht durch den Gesang, welchen sie schon im Alter von 3 Wochen zu üben beginnen; sie locken wie das Kanarienweibchen und singen wie das Girlitzmännchen.

4. Der Zeisigbastard (Kanarienzeisig).

Größe des Weibchens, die Färbung am häufigsten die des Männchens, wiewol die Mischlinge um so schöner sind, je gelber das alte Weibchen war. Gewöhnlich ist bei einem solchen Männchen der Schnabel weißlichfleischfarben; Füße grau; Regenbogenhaut braun, Rücken zeisiggrün, schwarz gestrichelt, Schwung- und Steuerfedern grau, gelblich gekantet, auf den Flügeln zwei grünliche Querbänder, Unterseite grünlichgelb. Das Weibchen ist schmutziger gefärbt. Es sind dies die häufigsten aber schlechtesten Mischlinge, weil weder Farbe noch Gesang hervorragend ist; sie sind übrigens sehr leicht zu züchten, weil das Kanarienweibchen sehr gern dem Zeisig sich anpart.

(Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Außer einer Brut von sechs jungen Reisvögeln und einer dsgl. von drei braunbunten japanesischen Mövchen ist in meiner Vogelstube in den letzten Tagen zu meiner großen Freude eine Brut von vier jungen Muskatfinken flügge geworden, was ich Ihnen mitzutheilen mir erlaube, da das Flüggewerden dieser letzteren Vögel ja wol zu den Seltenheiten gehört. Bei den Mövchen, von denen ich 2 Par und 1 Männchen besitze, haben sich sämmtliche fünf alten Vögel bei der Bebrütung der Eier und der Aufzucht der Jungen betheiligt. Es kam oft vor, daß Männchen und

Weibchen oder beide Männchen, bzl. Weibchen der verschiedenen Pare brüteten. F. Dommasch.

Einer unserer eifrigsten Züchter, Herr Bauamtsaktuar Pröls, hat Bastarde von Mövchen und Silberschnäbelchen unter ganz eigenen Verhältnissen gezüchtet. In einem größeren Flugbauer sind bei verschiedenen Prachtfinken, Webern, Kanarien und einheimischen Finken ein Par braunbunte Mövchen und ein Silberschnäbelchenmännchen. Letztere drei lebten schon längere Zeit sehr vertraut zusammen, bauten sich ein Nest und bebrüteten, sich gegenseitig ablösend, 4 Eier, welchen 3 Junge entschlüpften. Begattet wurde das Weibchen von beiden Männchen. Die 3 Jungen sind entschieden Bastarde und zwar fast vollständig den Silberschnäbelchen ähnlich. Am Schnabel haben sie eine weiße feine Einfassung und eins hat am Kopfe einen kleinen weißen Punkt.

Dieterich,
Vorsitzender des Vereins für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht für Amberg und Umgegend.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Ingenieur Ad. Förster: 1. Ihr Futter für die jungen Gimpel von kleingehacktem Ei mit Eindrittel Biskuit vermischt, etwas Mohnsamen und Salat oder Vogelmiere, ist richtig; später aber müssen sie an den derberen eingequellten Rübsen gewöhnt werden. Auch gibt man wol etwas in Milch gekochte dicke Buchweizengrütze, doch müssen Sie bei warmem Wetter damit sehr vorsichtig sein. Weiterer Bericht ist uns sehr erwünscht. 2. Hätten Sie dem Gimpel-Par übrigens ein im freien gebautes Nest vom Gimpel oder einer verwandten Art, in ein Harzerbauerchen oder Korbnest gesetzt, geboten, so würde es seine Eier nicht in den Sand, sondern in dasselbe gelegt und die Jungen aufgezogen haben. Immerhin aber ist es interessant, daß die Kanarienweibchen dies bei Ihnen besorgt haben.

Herrn Baron von Bochnau: 1. Das Verfahren, einen Vogel von den Milben zu befreien, bzl. den Käfig zu reinigen, finden Sie eingehend angegeben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, S. 413. 2. Gutes persisches Insektenpulver hat mir in einer vorzüglichen Probe Herr Apotheker Landauer in Würzburg zur Begutachtung gesandt; im übrigen erhalten Sie dasselbe in jeder größern Droguenhandlung, auch führen es die meisten Futtersamen-Handlungen. 3. Es freut mich sehr, daß Sie in der Prachtfinken-Zucht solches Glück haben. Ueberaus interessant ist es, daß Ihre japanesischen Mövchen, nachdem sie mehrmals von den Zebrafinken aus dem Nest vertrieben worden, dann nach Entfernung jener Junge erbrütet und glücklich großgefüttert haben, welche Zebrafinken sind. Man kann diese und jene, wie ich in meinem Werke „Die Prachtfinken" angegeben, immerhin als Pflegeeltern für andere zarte Arten benutzen. Dies hat Ihre Erfahrung wiederum bewahrheitet.

Herrn Max Hoffmann: An dem Kanarienvogel war weiter nichts zu finden, als eine leichte Entzündung der Kehle; doch muß dieselbe als Todesursache ausreichend gewesen sein.

Herrn Bildhauer E. Adam: 1. Nur an der Färbung der Nasenhaut können Sie die Geschlechter der Wellensittiche mit voller Sicherheit unterscheiden. Lesen Sie darüber in meinem Buch „Der Wellensittich" nach; 2. Solange die Nasenhaut noch röthlich ist, können Sie nicht mit Sicherheit erkennen, von welchem Geschlecht der junge Vogel ist. 3. Die Verfärbung geht nicht zu ganz bestimmter, gleichmäßiger Zeitdauer vonstatten, sondern sie hängt von dem Ernährungszustande der jungen Vögel ab. Das alles finden Sie genau in meinem genannten Werkchen angegeben.

Herrn Ernest Barbu: Wenn Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I oder in der besondern Ausgabe aus meinem größern Werke, welche unter dem Titel „Die Prachtfinken" erschienen ist, aufmerksam nachlesen, so werden Sie die gewünschten Rathschläge finden; so kann ich Ihnen dieselben schwierig geben, denn Sie haben mir ja über Ihre Einrichtungen u. s. w. nichts Näheres mitgetheilt. Ich kann Ihnen daher nur folgendes sagen: 1. Bastardzüchtung ist schwieriger als andre Zucht und namentlich umsomehr, je ungleichartiger die Vögel sind. 2. Röhrkäfige taugen garnichts, denn in den Löchern des Rohrs sammeln sich die Milben nur zu sehr an. 3. Woher wissen Sie, daß das Silberfasänchen männlichen Geschlechts sei; Sie haben mir nicht mitgetheilt, ob Sie es singen hörten. So könnte es wol möglich sein, daß die beiden Vögel, welche neun Eier im Nest haben, zwei Weibchen sind. Sollten Sie davon überzeugt sein, daß das Silberfasänchen gesungen hat, so lassen Sie dem Pärchen nur den Willen, denn sie werden dann die Brut schon ausbringen und sobald die Jungen da sind, auch frische Ameisenpuppen und eingeweichtes Eierbrot fressen und zur Fütterung verwenden. In meinen genannten Büchern werden Sie finden, daß das Silberfasänchen ein zuverlässiger Nister, das Orangebäckchen dagegen das Gegentheil ist. Immerhin wird der erstere aber die Jungen ausbringen und der letztere bei der Auffütterung helfen, wenn im Uebrigen Alles in Ordnung ist.

Aus den Vereinen.

Lübecker Verein für Geflügelzucht. Die diesjährige Ausstellung vom 17. bis 20. Juli war im Ganzen recht großartig und im Einzelnen überaus interessant. Am Vorabend hielt Dr. Karl Ruß aus Steglitz bei Berlin einen Vortrag über Webervögel. Der Katalog umfaßte 1266 Nummern, und da es an hervorragenden Leistungen nicht fehlte, so wurde eine große Anzahl von Ehrenpreisen sowie silbernen und bronzenen Medaillen vertheilt. Unter den ersteren erregte namentlich die Medaille der „Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit" in Lübeck Aufmerksamkeit, denn dieselbe ist bisher höchst selten für derartige Zwecke bewilligt worden. Sie hat also immerhin einen bedingungsweise hohen Werth. Es wurde nur eine silberne vergeben, welche der Präsident des Vereins für Geflügelzucht, Herr Baron von Frankenberg-Ludwigsdorff, empfing; außerdem mehrere bronzene. Auch der landwirthschaftliche Verein von Lübeck und das Komitee des allgemeinen Scheibenschießvereins hatten Ehrenpreise für diese Ausstellung gestiftet. Das den Preisrichtern zu Ehren gegebne Festmahl war nicht allein durch seine materielle Beschaffenheit ausgezeichnet, sondern namentlich auch durch einen überaus heitern und gemüthlichen Verlauf. Der Verfasser dieses kurzen Berichts versichert, daß er die angenehm verlebten Stunden in Lübeck stets in froher Erinnerung behalten wird.

Der baltische Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz zu Greifswald hat am 23. Juli d. J. nachmittags zur Förderung seiner thierfreundlichen Bestrebungen das erste Schießen nach Glaskugeln als Ersatz für Taubenschießen veranstaltet. Dasselbe fand mit Genehmigung der akademischen Gutsverwaltung zu Eldena auf dem Spielplatz des herrlichen Elisenhains statt. Eine größere Anzahl von Mitgliedern des Vereins und sonstige Freunde des Thierschutzes hatten sich vermittelst des Dampfers „Greif" am bezeichneten Platze eingefunden, wo die für den „Bogardus-Sport" eingesetzte Kommission, bestehend aus den Herren Hagemann, Kersten und Rösler, die nöthigen Vorbereitungen getroffen hatte. Auf dem sehr passenden schattigen Spielplatz war die Wurfmaschine von Paul Loh in Berlin, daneben die Kiste mit Glaskugeln von Dr. Frank-Charlottenburg und der geschützte Sitz für den Mann aufgestellt, welcher die Wurfmaschine bediente. Auf der einen Seite des Schützenstands befanden sich die Flintenstände und andere Erfordernisse für die Theilnehmer, auch ein guter kühler Trunk war aufgelegt, während das Publikum als Zuschauer auf der gegenüberliegenden Seite Platz genommen hatte. Herr Kersten verlas auf Ersuchen des Vereinsvorsitzenden die Schießordnung; zu Richtern wurden ernannt die Herren von Homeyer-Murchin, F. Kindt-Greifswald und Dr. Pietrusky. Das Schießen

begann, 15 Schützen wurden in das Schießbuch eingetragen. Daß neben recht guten Schüssen auch Fehlschüsse gemacht wurden, durfte nicht wundern. Jede getroffene Kugel platzte sogleich und bald sah man die darin enthaltene Federfüllung durch die Luft fliegen. Die nicht getroffenen Glaskugeln waren fest genug, um das Niederfallen auszuhalten; sobald die Kiste leer war, wurden die im Grase liegenden Kugeln aufgelesen und von neuem verwandt. Die Luft war ruhig, das Wetter überhaupt sehr günstig, sodaß die Kugeln in gewünschter Höhe und nach beliebiger Richtung geschleudert werden konnten. Während des Schießens herrschte große Heiterkeit, zum Theil hervorgerufen durch die Neuheit des Vergnügens oder durch das Auftreten des einen oder andern neuen Schützen. Die streng abgefaßte Schießordnung wurde genau innegehalten. Kein Zwischenfall hat die Freude gestört. Im ganzen waren 230 Schuß und darunter 77 Treffer abgegeben worden, wovon 30 Schuß mit 23 Treffern einschl. der Doubletten allein auf Herrn von Homeyer-Murchin fielen. Diesem altbewährten ersten und besten Schützen folgte Herr Kersten, während zwischen Herrn Gaude und Herrn Rösler das Los zu Gunsten des Erstern entschied. Die drei besten Schützen wurden durch Prämien ausgezeichnet. Die Gesellschaft verließ befriedigt den Schießplatz.

Zürich. Unter dem Namen Freunde der gefiederten Welt trat dort angeblich ein neuer Verein ins Leben, welcher sogleich eine Ausstellung veranstaltete und durch massenhaftes Aussenden von Einladungen auch eine sehr beträchtliche Sammlung von allerlei Vögeln zustande brachte. Der Herausgeber d. Bl. erhielt keine Einladung, wol aber wurde ihm dann ein sehr umfangreicher Bericht zugesandt, aus welchem hervorging, daß die Ausstellung wirklich eine recht glänzende gewesen sein müsse. Vor der Aufnahme derselben empfingen wir aber glücklicherweise eine Benachrichtigung von Herrn E. Geupel, Inhaber des Handelsthiergartens in Konnewitz bei Leipzig, mit der Behauptung, daß es einen Verein „Freunde der gefiederten Welt" in Zürich garnicht gäbe, sondern daß ein früherer, jetzt ganz mittelloser Buchdrucker, Namens Güttinger, die ganze Geschichte als Privatunternehmen veranstaltet habe. Um sicher zu gehen, verlangten wir von Herrn Geupel Beweise, und derselbe hat uns sofort Papiere vorgelegt, aus denen wir ersehen, daß sogar von Seiten der Züricher Polizei gewarnt wird: ein solcher Verein bestehe überhaupt garnicht und die Geschichte beruhe lediglich in Schwindel. Wir bedauern aufrichtig, daß dergleichen auf dem Gebiete der Vogelliebhaberei zeitweise immer wieder vorkommt, und wir bedauern es umsomehr, da durch solche Vorkommnisse auch der Ruf anderer Vereine nur zu leicht leidet. Ausdrücklich sei indessen bemerkt, daß die „Ornithologische Gesellschaft von Zürich" viel zu hoch angesehen ist, als daß man sie mit einem solchen unsichern Unternehmen verwechseln oder in Berührung bringen könnte. Herr Geupel hat sich übrigens selber nach Zürich aufgemacht und mit großer Mühe seine Vögel zurück erlangt.

Am 27. Juli d. J. bildete sich in **Geisa ein Geflügelzuchtverein**, welcher aus 33 Mitgliedern hervorging. Zum Vorstand wurden gewählt die Herren: Pfarrer Kiel zu Schleid, I. Vorstand; Fabrikant Kammandel zu Geisa, II. Vorstand; Kontroleur Schuster zu Geisa, Schriftführer Stadtkämmerer Michel zu Geisa, Kassenwart. Eine Ausstellung mit Prämirung und Verlosung wird für September in Aussicht genommen.

A. Schuster.

In den **Geflügelzüchterverein zu Weißenfels** a. d. S. wurde an Stelle des freiwillig ausscheidenden Herrn Cramer Herr Dr. Alfred Berndsen als Vorsitzender gewählt. Außerdem wurden gewählt die Herren C. Putze zum Schriftführer und F. Zetsche zum Kassenführer.

Die fünfte Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Mannheim. Es war eine glückliche Idee, in Mannheim, der ehemaligen Residenz der Pfalz, eine Ausstellung zu veranstalten, welche in schöner Vereinigung die Erzeugnisse der Landwirthschaft, des Gewerbes und der Industrie den Besuchern darbietet, und dieselbe dürfte insbesondre für den Landwirth durch die wiederkehrenden Ausstellungen, wie Molkerei-, Blumen-, landwirthschaftlicher Erzeugnisse und endlich durch die Geflügel-Ausstellung von erhöhtem Interesse sein. Der Verein für Geflügelzucht in Mannheim hält es für seine Pflicht, die Geflügel- und Vogelzüchter Deutschlands darauf aufmerksam zu machen, daß seine fünfte große Geflügel- und Vogel-Ausstellung, wie oben gesagt, in Verbindung mit der Pfalzgau-Ausstellung abgehalten wird. Die Geflügel-Ausstellung wird in dem Ausstellungsgebiete selbst, welches den schönsten Theil des Großh. Schloßgartens einnimmt, in einer eigens dazu erbauten, geräumigen und hellen Halle, welche die Thiere nach jeder Richtung schützt, vom 12. bis 15. Sept. einschließlich stattfinden, und einen weitren Glanzpunkt der gewerblichen und landwirthschaftlichen Pfalzgau-Ausstellung bilden. Von einer Verlosung sieht man dieses Jahr ab, erlaubt sich aber besonders hervorzuheben, daß vom Zentral-Komité in anerkennenswerther Weise tausend Mark Geldprämien, silberne und bronzene Medaillen mit Diplomen überlassen wurden, welche am Schlusse in feierlichem Akte überreicht werden. Wir glauben darauf aufmerksam machen zu sollen, daß der starke Besuch der gewerblichen und landwirthschaftlichen Ausstellung, welcher größtentheils aus den reichsten und fruchtbarsten Gegenden Südwest-Deutschlands, wie z. B. der ganzen Pfalz, Hessen, Baden, Elsaß, zusammenkommt, auch einen bedeutenden Verkauf von Hühnern, Tauben, Schmuck- und Singvögeln sicher erwarten läßt.

Briefwechsel.

Herrn Friedrich Lübbe, Königsberg: Da Sie vergessen hatten, Ihre genaue Adresse anzugeben, ist eine Karte an Sie als unbestellbar zurückgekommen.

Berichtigung.

In der Darstellung des Herrn Petermann „Wandertrieb und -Leben der Zugvögel" (Schluß) in Nr. 31, Seite 339, zweiter Absatz, hat sich ein Fehler eingeschlichen, infolge dessen der ganze Satz mit Beweisführung hinfällig und unverständlich erscheint. Es soll nicht heißen „ein kleiner Zug Haus- oder Mehlschwalben mit Rauchschwalben gemeinschaftlich", sondern „mit Segler- oder Thurmschwalben u. s. w." Das erstere wäre sinnlos, da die Rauchschwalben erst Ende September oder im Oktober fortziehen; auch würde der vierte Satz auf derselben Seite dann unverständlich sein.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Schwäbisch Hall (Württemb.).

Anfangs Juni 1881 wird in Verbindung mit der bedeutenden allgemeinen Landes-Viehausstellung eine Ausstellung von **Nutzgeflügel und Schmuckvögeln** dahier stattfinden.

Wir erlauben uns, hiervon **vorläufige** Kenntniß zu geben.

Schw. Hall, den 1. August 1880. [1856]

Der Verein der Vogelfreunde.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.

A. Stüdemann,

[1857] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 33. Berlin, den 12. August 1880. IX. Jahrgang.

Die Großhandlung von [1858]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 2 blau und gelbe Araras 100 ℳ. das Stück, 1 Amboinasittich 120 ℳ, 175 graue Papageien 20 ℳ das Stück, 10 Par Lori von den blauen Bergen, 80 ℳ das Par, 25 Par Singsittiche 35 ℳ das Par, 11 Bülbüls (P. leucotis) 20 ℳ das Stück, 2 schwarze Bülbüls 30 ℳ d. St., 1 Par Rosenstare 80 ℳ, 3 Flötenvögel 40 ℳ d. St., 5 Par australische Mähnengänse 100 ℳ d. Par, 4 Par austral. Wildenten 50 ℳ d. Par, 3 Par austral. Schopftauben 80 ℳ d. Par, 4 Par Friedenstäubchen 100 ℳ d. Par.

J. Abrahams, [1859]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: Graupapageien (P. erythacus), Blaukappensittiche (P. haematogaster), große gelbhäubige Kakadus (P. galeritus), Rosellas (P. eximius), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Reisvögel (S. oryzivora), Rosakakadus (P. roseicapilles), Paradissittiche (P. pulcherrimus), Königsittiche (P. cyanopygeus), noch nicht ausgefärbt; Barrabandsittiche (P. barrabandi), Schilffinken (S. castanotis).

H. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerstraße 54,

empfiehlt: Junge Doppelgelbköpfe, zahm und sprechend, à 66 ℳ, Surinams à 27—36 ℳ, Amazonen à 24 ℳ, junge Graupapageien à 18 ℳ, Inkakakadus à 36 ℳ, große gelbhaubige Kakadus à 18 ℳ, Nasen- und Rosa-Kakadus à 14 ℳ, Loris von den blauen Bergen, im Prachtgefieder, vollständig an Sat gewöhnt, à Par 60 ℳ, Barrabandsittiche, Mnch., à 30 ℳ, Halbmondsittiche à Par 15 ℳ, Grassittiche und Sperlingspapageien à Par 10 ℳ, Amerikan. Goldkopfstare (Sturnus xanthocephalus) à 20 ℳ, Nonpareils-Mnch. à 6 ℳ, importirte Zebrafinken à Par 9 ℳ, kleine Senegalvögel, als: Astrilde, Atlasfinken, Bandfinken, Elsterchen, Silberbecks, Tigerfinken, Blutschnabel- und Orangeweber, von diesen 8 Sorten, um damit zu räumen, in jeder Anzahl à Par 3 ℳ

Versandt nur gegen Kassa oder Nachnahme. [1860]

A. Rossow in Berlin, Mantenfelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [1861]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in Prima-Qualität äußerst preiswerth.

Aus meiner Vogelstube habe ich abzugeben: Zebrafinken, junge Mövchen, Astrilde, Edelsänger (Zuchtpare), 4 Par Sonnenvögel und einen zahmen, gut sprechenden

großen Doppelgelbkopf, jung, eine Amazone und einen kleinen Gelbkopf, junge Wellensittiche.

[1862] **Hugo Arpert, Nordhausen** a./Harz.

Non plus ultra.

Ein Jako, brillant im Gefieder, im Sprechen erstaunliches leistend, nicht nur was den Wortschatz, sondern auch was die Reinheit der Aussprache anbelangt, ist zu verkaufen.

Derselbe sagt u. A. „Hoch lebe der deutsche Kaiser, hurrah“, pfeift höchst melodisch, ziemlich korrekt die „Angot-Quadrille“, lacht, bellt 2c.

Dieser Vogel besitzt nicht die geringste Unart, kann daher im feinsten Salon gehalten werden. Näheres durch

[1863] **E. Enke** in Wurzen i. Sachsen.

Verkaufe: Gebirgslori, an Glanz gewöhnt, Par 72 ℳ, Grauköpfchen Par 20 ℳ, Mnch. Unzertrennliche, flugbar, à 8 ℳ, Wbch. Graugirlitze à 4 ℳ. Einen neuen, eleganten, doch praktischen Papageien-Nistkäfig, 40 ℳ.

Verpackung und Versandt frei.

Freiberg, Sachsen. [1864] **A. Frenzel.**

Zusammen oder einzeln

verkaufe meine rasseechte Afrikaner Hündin nebst 2 nackten, 8 Wochen alten Jungen derselben (beide männl. Geschl.). Auch würde gegen einen Mops oder Exoten tauschen, auch unter Nachzahlung. [1865]

Dittersdorf b. Chemnitz. **Hugo Aurig.**

Zoologischer Garten, Köln. [1866]

Folgende Dubletten sind abzugeben:

Mandarinen-Enten	à Par	ℳ	70.
Karolina-Enten	à „	ℳ	30.
Kanadische Gänse	à „	ℳ	60.
Goldfasanen	à „	ℳ	40.
Weißer Pfauhahn	à „	ℳ	80.

1 Trauerwittwe in Pracht 15 ℳ, 1 Par Grauköpfchen 25 ℳ, 1 Par Sperlingspapageien 12 ℳ, 1 Mnch. Goldweber 9 ℳ, 1 Mnch. Fuchsweber 9 ℳ zu verkaufen bei

[1867] **J. Wenzel,** Danzig, h. Geistg. 126.

Veränderungshalber abzugeben: 1 Par Schönsittiche 45 ℳ, 1 P. Singf. 30, 1 P. Wellens. 12, 1 P. Grauköpfchen 20 u. 1 P. Dompfaffen 6 ℳ. Ich habe die Vögel seit etwa einem Jahr, sie nisteten zum Theil und zogen Junge auf. [1868] **J. Bartsch,** Berlin, Adalbertstr. 65.

Singvögel.

Seit heur. Frühjahr in Gefangenschaft gehaltene, abgehörte, vorzügliche Sänger (Wildfänge), unter Garantie sicherer Männchen u. lebender Ankunft, hat abzugeben u. zwar: 1 Sprosser 16 ℳ, 1 Nachtigal 12 ℳ, 1 gelben Spotter 6 ℳ, 1 Gartengrasmücke 4 ℳ, 1 Schwarzkopf mit Doppelüberschlag 4 ℳ, 1 Sperbergrasmücke 4 ℳ, 1 rothrückigen Würger 3 ℳ, 1 Goldamsel (Pirol) 6 ℳ

GOTTLIEB WANĚK,
Vogelhandlung, Prag 411/I.
[1869] **Gegründet im Jahre 1843.**

---

3 Kolkraben, 3 Uhu, 1 Molukken-Kakadu, 2 Kraniche suche zu kaufen; dagegen habe Strix scops à 12 ℳ, gute Graupapageien à 20 ℳ, 2 Amazonen, blaustirnig, à 30 ℳ, 3 Rosakakadus à 20 ℳ, 1 Amsel, den kleinen Postillon anfangend, 12 ℳ, 3 Purpurhühner aus Java à 1 ℳ 25 ₰ abzugeben, wie auch viele ausgestopfte Vögel.
[1870] **H. W. Schaible,** Klein-Süssen (Wrtbrg).

Zu verkaufen! [1871]

Ringelnattern, sehr groß, à Stück 2 ℳ, Salamander à 10 ₰, Wasserkäfer à 10 ₰, Eidechsen à 20 ₰, Erdmolche 20 ₰, Blindschleichen 20 ₰, Laubfrösche 20 ₰, Land- und Wasserschildkröten à 1 ℳ 50 ₰, Muscheln, Korallen, Mineralien u. s. w. billig bei
Wiesbaden. **Wilhelm Birk.**

Einsame Spatzen und mehrere Amseln, Blaudrosseln, alle vorzügliche Sänger, sind alle Jahr bei mir, jung aus dem Nest aufgezogen, zu haben, garantirte Männchen.
[1872] **F. Zugschwerdt, Fiume.**

[1873] Ein garantirtes Zuchtpar Dompfaffen, welches bereits mit Erfolg genistet hat, wird zu kaufen gesucht. Offerten mit Preisangabe sub H. beförd. die Exp. d. Ztg.

---

2 Par gut züchtende **Wellensittiche** verkaufe à Par 12 ℳ [1874]
Bernhard Schmal, Gera, Reuß.

Habe abzugeben:

Einen außerordentlich zahmen und prachtvollen rothhaubigen oder Molukkenkakadu, einige Worte sprechend, für 80 ℳ, ferner 1 Par Lori v. d. bl. Bergen 65 ℳ, 1 Par Nymfen 27 ℳ, 1 Par Blutbauchsittiche 70 ℳ, 1 Par Mönchssittiche 15 ℳ, junge Wellensittiche à 10 ℳ das Par, **bei Partien billiger.** [1875]
Ludwigsburg. **Theod. Seitter.**

Alle Art. Weichfresser, Kukuke, j. u. a. Nachtigalen, Grasmücken, Strandläufer, Blau- u. Rothkehlch., Schleiermeisen, Sprosser, Wiedehopfe, Sprachmstr., 3 wß. Elstern, Holzh., Dohl., Raben, Dross. ꝛc. empf. **C. A. Dederky,** Skalitzerstr. 131, Vog.-Hdl. [1876]

Baldamus, illustr. Handbuch der Federviehzucht, Band I und II (noch nicht aufgeschnitten), Ladenpreis 22 Mark, verkauft für 15 ℳ [1877]
Kassel. **L. Seyd.**

Zum Verkauf habe: 1 Par Dompfaffen, 1 Par alte und 1 Par junge Stieglitze, 1 Par Erlenzeisige, 1 Par Zitronzeisige, vorjährige Wellensittichmännchen; eventl. Tausch g. zuchtfähige Wellensittichweibchen. [1878]
Bretten (Baden.) **F. Withum.**

[1879] 2 Amsl. u. 2 rothr. Würg., vorz. alte prachtv. Natursäng., à St. einschl. Verp. u. Gar. 4½ ℳ **J. A. Michel,** Wetzlar.

Offerire meinen P. T. Kunden 100 Dtzd. prachtvolle Tigerfinken à Dtzd. 25 ℳ sammt Verpackung. [1880]
Josef Günther, I. Tegetthoffstr. 6, **Wien.**

Ein zahmer, prachtvoller **Kranich** verkäuflich.
Stargard i./Pomm. [1881] Thierarzt **Falk.**

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt
Die Samen-Großhandlung von **Carl Capelle,**
Hannover. [1882]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Annonce für Vogelhändler.

Der Verein der Naturfreunde zu Leudingen in Oberhessen hat 150 Stück gute, schöne Kanarienvögel, Harzer Nachzucht, billig abzugeben. Näheres bei dem Vorstande daselbst. [1883]

Prima! Prima!

Im Auftrag zu verkaufen: 78er u. 79er 1/2 La flèche 75 ℳ, 1/2 dnkl. Kochin 36 ℳ, 1/2 dnkl. Brahma 36 ℳ, einige Stm. à 1/2 schw. Spanier 24 ℳ, weiße Paduaner Hennen à St. 9 ℳ, 1/0 Dorking 4 ℳ, 1/0 Silberbantam 4 ℳ, 80er Honolulu- oder Schwanengänse, 6 St., à St. 12 ℳ, Aylesbury-Enten, 1/2 79er, 24 ℳ, 80er à St. von 3—6 ℳ, 80er Dorking, halbw., à St. 3 ℳ, Nachzucht von allen obig. gen. Hühnern nach Alter und Abnahme. 1 Nachtigal-Mnch. 4 ℳ, 2 Rothkehlchen-Mnch. à St. 1 ℳ, 1 Stiglitz-Mnch., schön sing., 1,50 ℳ bei
Schulze,
[1884] **Ischerben** b. Merseburg i./S.

Zwei Wildenten, einige Wasserrallen u. Rohrdrosseln, ein Kibitz u. eine Möve sind billig zu haben bei
[1885] **Fass,** Kfm. in **Rehden** (Wpr.)

Ein Männchen **Glanzkäfertaube,** gesund und gut gefiedert, sucht zu kaufen
[1886] **A. Köhler, Weißenfels** a./S.

---

3 Blauraken (Coracias garrula), jung aus dem Neste genommen, selbstständig fressend, tadellos im Gefieder, à 6 ℳ, zu verkaufen oder zu vertauschen.
Hoepfner,
[1887] **Regitten** b. Braunsberg i./Ostpr.

Mehlwürmer, der Liter 8 ℳ, bei
[1888] **H. Flickschu** in **Gleiwitz.**

Abzugeben: Ein **Mäusebussard,** tadellos im Gefieder, 3 ℳ. Ein diesjähriger Star, Mnch., fleißig singend, zum Anlernen, 6 ℳ. Ein Jamaika-Trupial, Prachtexempl., 45 ℳ.
Wittenberg. [1889] **Gustav Franziskus.**

Schleiertauben und Kröpfer, große Art, diesj. Zucht, das Par 3—5 ℳ, je nach Zeichnung u. Schönheit, Verpackung 80—100 ₰, gegen Postnachnahme, hat abzulassen
[1890] **Schwarzlose, Werben** a./Elbe.

Ein gutes Naturgesang und Nachtigalgesang singendes **Schwarzplattl** à 10 ℳ
[1891] **Welglein, Zellingen** a./M.

Zu verkaufen wegen Einrichtung von Kanarienzucht.

Ein Sonnenvogel, Mnch., über 2 Jahre im Käfig, gesunder Vogel und dafür Garantie, ebenso für Schläger ersten Rangs, Preis 12 ℳ, mit Versandtkäfig ℳ 12,50, gegen Nachnahme des Betrags.
Camill Neher,
[1892] **Wasserburg** b. Lindau (Bayern).

Gesucht: Ein **Zuchtpar Pflaumenkopfsittiche.**
Verkaufe: Ein **Zuchtpar Papstfinken** 18 ℳ
[1893] **Brandt, Frauenburg** O./Pr.

80er Ameiseneier,

schöne, trockne **deutsche** Ware, versendet fürs Kilo mit 2 ℳ 80 ₰, bei 10 Kilo 2 ℳ 60 ₰ bei Nachnahme.
Elbing. [1894] **A. G. Bethge.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 34. Berlin, den 19. August 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Ehrenbezeigung. —
Noch etwas über den Neuntödter als Wildfang.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Spottdrossel (Fortsetzung). —
Zur Züchtung der Edelpapageien. —
Vom Vogelmarkt. —
Naturforscher-Versammlung. —
Anfragen und Auskunft. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ehrenbezeigung.

Der Herausgeber d. Bl., Dr. Karl Ruß, erhielt folgende Zuschrift: „Hochgeehrter Herr! Sehr erfreut bin ich, Sie in Kenntniß setzen zu können, daß die Verwaltung der Königlich Zoologischen Gesellschaft „Natura artis magistra“ zu Amsterdam auf meinen Vorschlag einstimmig Ihnen als Herausgeber der für Vogelliebhaber so wichtigen Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ und für die eifrigen und überaus vielfach geglückten Züchtungen tropischer Vögel, in dem nur zu wechselvollen Klima von Europa, die Verdienstmedaille zuzuerkennen entschlossen hat. Ich hoffe, daß diese außerordentliche Auszeichnung von Ihnen mit Wohlgefallen empfangen werden und Sie dazu aufmuntern wird, Ihre Arbeiten auf diesem schönen und reichen Gebiete unermüdlich wie bisher fortzusetzen. Empfangen Sie bei dieser Gelegenheit die Versicherung meiner vollkommensten Hochachtung u. s. w.

G. F. Westerman, Direktor.“

Noch etwas über den Neuntödter als Wildfang.

Von W. v. Glöden.

Habe ich in meinem früheren Aufsatz davon gesprochen, daß man den Würger am besten gleich nach seiner Ankunft mit dem Schlagnetz fangen und vermeiden soll, ihn später — nachdem er schon geheckt — einzufangen, so gibt es hiervon doch eine Ausnahme. Man kann den Würger nämlich, wenn er Junge vielleicht im Alter von 7—10 Tagen hat, mit denselben eingefangen, leicht eingewöhnen und zur Aufzucht der Jungen bewegen. In diesem Falle ist das vortheilhafteste zum einfangen ein Schlagbauer. In die hintere Abtheilung, welche durch Bretter verschlossen, somit den Alten unzugänglich gemacht wird, thut man die Jungen mit dem Nest, stellt das Fangbauer auf und sehr bald wird man das Weibchen gewöhnlich zuerst gefangen haben. Man setzt dieses nun zu den Jungen in die hintere Abtheilung und gewöhnlich fängt man alsdann auch schnell das Männchen. Letztres läßt jedoch manchmal länger auf sich warten, obgleich es seine Jungen ebenso liebt wie das Weibchen. Mir kommt es vor, als sei das Männchen geistig bedeutend begabter; es zeigt sich dies auch im Käfig, wo das Männchen in der Regel sich viel ruhiger und aufmerksamer bei der Aufzucht der Kleinen benimmt. Beide alten Vögel verfolgen, bevor sie sich fangen lassen, den Raub ihrer Jungen mit vielem Geschrei und nähern sich dem Menschen fast ohne Scheu.

Am zweckmäßigsten werden die Vögel in ein größeres Bauer gethan, welches namentlich recht lang sein sollte; die Höhe ist weniger von Be-

deutung (eine Bedingung, die ja fast für alle Vögel gilt). Kann man sich einen solchen Käfig selbst bauen, so nehme man anstatt des groben Drahts Fliegendraht-Gaze. Der Käfig kann ja ein Kistenkäfig sein, hat also nur eine Seite Fliegendraht nöthig. Als Decke nagle man Leinwand oder Wachstuch auf. Das Nest mit den Jungen bringe man nun so an, daß sich über demselben keine Stäbe, von denen aus die Alten das Nest beschmutzen könnten, befinden. Den Käfig kann man ganz unbehindert in der Nähe des Fensters anhängen, ja, man thut sogar gut daran, wenn man es vermeidet, die Vögel sehr den Blicken des Beobachters auszusetzen. Zur Auffütterung reiche man rohes Fleisch in kleine Stücke geschnitten, frische Ameiseneier, frischen süßen Käsequark, Mehlwürmer (möglichst viele).

Mir glückte es einmal mit einfachem rohen und gekochtem, in kleine Scheiben geschnittenem Fleisch Würger zur Aufzucht ihrer Kleinen zu bewegen. Man sieht daraus, ihre Liebe zu den Kleinen ist so groß, daß sie sich an alles nur einigermaßen passende Futter gewöhnen. Ich möchte sagen, sie sind am leichtesten einzugewöhnen durch dieses Verfahren.

Sind die Jungen selbständig, so lasse ich das Weibchen fliegen und später noch diejenigen von den ersteren, welche mir Weibchen zu sein scheinen. Am Gefieder ist dies schwer zu erkennen, wol aber am Benehmen; zuweilen läßt das Männchen sein Jugendgezwirbel hören, in seinen Bewegungen pflegt es lebhafter zu sein, sein Kopf ist meist etwas heller. Von den Alten aufgefütterte werden nicht ganz so zahm wie selbst aufgezogene Vögel, immerhin doch recht zutraulich. Vergnügen bereitet es, wenn sie, selbständig geworden, in einem größeren Bauer zusammen sitzen und ihre reizenden Spiele beginnen. Sie stellen sich einander gegenüber, dienern, sehen sich scharf in die Augen, breiten Flügel und Schwanz aus, hacken sich oft zum Scherz mit den Krallen, springen einer dem andern auf den Rücken; genug necken einander auf die belustigendste Weise. Ebenso spielen sie ergötzlich mit einem Lappen oder einem Papierball, den sie packen und wieder fallen lassen; setzt man ihnen eine große Heuschrecke hinein, so macht es ihnen große Freude, ihre Mordlust an derselben auszulassen. Ich habe einmal auch schlimme Erfahrungen mit ihnen machen müssen. Ein Gesellschaftsbauer mit fünf jungen, vielleicht sechs Wochen alten Würgern stand in meiner Vogelstube; das Bauer hatte weite Sprossen und meine kleinen Sumpfmeisen liebten es, durch die Sprossen hindurch sich in den Käfig zu stehlen, um dort von dem Futter zu naschen, — nach einigen Tagen fand ich von den armen Schelmen Beine und Schnäbel auf dem Fußboden des Käfigs vor. Sie waren für ihre kleinen Diebstähle mit dem Tode bestraft worden. Meine Würger hatten aber der Meisen Lockton aufgenommen, das so freundlich klingende: „Sizi, zi doch“ oder „setz dich doch.“ Letztres wendeten sie nicht in ihrem Gesang an, der noch ein Jugendgezwirbel war und aus dem man noch keine erborgten Vogelgesänge heraushörte, sondern brachten es förmlich als Lockruf. Dies war das einzige, was sie aus meiner zahlreich bevölkerten Vogelstube deutlich und klar angenommen hatten. Die meinen Würgern angeborne Leidenschaft zum Morden hat mich auf den Gedanken gebracht, das ihnen so reichlich gegebne rohe Fleisch trage mit einige Schuld hieran. Jedenfalls widerspricht manches, das ich im freien an ihnen beobachtet, dieser hier so ausgesprochenen Mordlust. Erst jetzt habe ich eine Brut Sperbergrasmücken in unmittelbarer Nähe (vielleicht einen Schritt auseinander) des Würgernests heranwachsen sehen. Es waren sechs Junge und alle wurden groß. Früher beobachtete ich auch schon, daß Gelbgänschen in unmittelbarer Nähe vom Würger ihre Jungen groß zogen.

Was die Krankheiten beim Würger anbetrifft, so stellt sich bei den jung im Käfig aufgezogenen im Herbst leicht Fettsucht ein. Man thut gut, alsdann nur rohes Fleisch, Mehlwürmer und Ameiseneier zu füttern. Sodann leidet der Würger auch an Fallsucht. Als sehr reizbarer Vogel ist er vor jedem Schreck ängstlich zu bewahren. So z. B. muß er, bevor man zur Fütterung schreitet, durch einzelne Anrufe darauf aufmerksam gemacht werden. Vor Feuchtigkeit und Zug ist er zu hüten, eher ist er geneigt, trockne Wärme zu ertragen, wenn ihm dabei nur reichlich Badewasser gereicht wird. Für sehr gut halte ich es, ab und zu in den Käfig persisches Insektenpulver zu streuen. Man kann das ja leicht mit dem Sand des Käfigs verbinden, muß aber vermeiden, daß es ins Futter kommt. Auf Reinlichkeit des Bauers sehe man aufs strengste, da fauliger Geruch dem Würger viel schädlicher ist, als man gewöhnlich annimmt. Wenn nun der Würger trotz der besten Pflege nur wenige Jahre in unserm Käfig aushält, so ist hieran nicht nur das häufig nicht ganz passende Futter schuld, sondern auch Störungen, Kummer (über Einzelhaft) und andere Beängstigungen. Fängt man den Würger z. B. bei seinem Nest im Fangbauer und läßt ihn einen halben Tag in demselben, wie das aus Unvorsicht einer meiner Freunde bei zweien that, die im Walde ihre Nester hatten, so glückt es meistens nicht, sie noch lebend anzutreffen, mein Freund fand beide todt vor. Was hatte sie getödtet? Hunger ganz gewiß nicht, nur die Aufregung ihres zarten Gemüths und der Kummer. Man wird begreifen, daß die hohen geistigen Eigenschaften zugleich auch diese Zartheit und Erregbarkeit bedingen, weshalb auf die Behandlung das Hauptgewicht zu legen ist.

Ich habe in diesem Sommer mehrere Würger mit Jungen in meinen Besitz gebracht. Die meisten der letzteren ließ ich von den Eltern auffüttern, andere zog ich selbst auf. Bei allen ist dies geglückt. Unter den alt eingefangenen befindet sich ein Männchen, welches im höchsten Grade mein Staunen er-

regt hat. Von Anfang an zeigte es sich im Käfig, in den es mit den Jungen und seinem Weibchen gesetzt wurde, so ruhig, als sei es in demselben geboren, wohingegen das Weibchen sich so stürmisch benahm, daß ich es in zwei Tagen wieder in Freiheit setzte. Die Aufzucht der Jungen übernahm ich bis auf zwei, welche ich dem Männchen überließ. Dasselbe sitzt mit ihnen in einem großen Nachtigalenbauer von sehr praktischer Einrichtung; ich habe es für 8 Mark bei Rudolph Schmidt in Erfurt gekauft und empfehle es jedem. Das Bauer hängt am Fenster und die Seite, welche dem Zimmer zugewandt ist, verhüllt eine Gardine. Trotzdem nun dieser Würger zwei Junge groß zu ziehen und sein Weibchen verloren hat, fing er doch schon am dritten Tage seiner Gefangenschaft in der Morgenstunde zu singen an, und zwar entpuppte er sich als wahrer Künstler. Sein Gesang wird nicht wie bei vielen anderen Würgern in größeren Absätzen vorgetragen, sondern fließt eine lange Zeit hindurch ununterbrochen fort. Gewöhnlich fängt er an mit dem Locken des Gelbgänschens, dann folgt das Sumpfmeischen, der Kleiber, die Kohlmeise; darauf kommt ein eigenthümlich gackernder Ton, den ich für eignen Besitz erachte, da ich ihn bei vielen Würgern gehört habe, er klingt fast wie das Gackern eines Huhns; hierauf folgt der Gesang des Stiglitz in seiner ganzen Länge und Fülle und mit wunderbarer Wahrheit vorgetragen, der Lockton des Zeisigs und des Wiesenschmätzers. Nun kommt gewöhnlich eine kleine Pause von vielleicht drei Sekunden, dann hört man eine Lerche locken: „Trii, trii," und schon steigt sie jubelnd in die Luft. Diesen Lerchengesang trägt er sehr lange vor und verwebt in denselben, ganz wie die Lerche, den Gesang des Hänflings, das Locken der Schwalbe u. s. w. Jetzt fährt der gelbe Spötter dazwischen und singt mehrere Strofen; dann läßt er den Star seine Jungen füttern und die erste schon groß gewachsene Brut junger Stare schwirrt in der Luft wilddurcheinander schreiend umher. Der alte Star singt dazwischen einige seiner flötenden und knarrenden Weisen, schilt, und an sein Schelten reiht sich dasjenige eines Buchfinks: pink, pink, pink, pink; jetzt kommt der schlürfende terieb, terieb, terüb; jetzt folgen mehrere Buchfinkenschläge und besonders zwei, die hier recht zuhause: „Sieh, du, du, du, du schönstes Mädchen" und „wid, wid, wid, müd stapuzipürre" und „jid, jid, jid, hidürüdia" und „st, st, st, st sag mir, warum bist du hier." Die Buchfinkenschläge trägt er einen nach dem andern vor. Dann kommt noch der Gesang des Grünlings und in stümperhafter Weise der des Gelbgänschens. Auch der Dorn- und Gartengrasmücke ahmt er vorzüglich nach. Sonderbarerweise hat er weder Lockton noch Gesang der Schwalbe aufgenommen, trotzdem er an einem Orte sein Netz hatte, der viel von Schwalben umschwirrt wird; er verwebt nur deren Lockton mit dem Gesange des Spötters und der Feldlerche. Ebenso bringt er fast nie den Gesang und das Schirpen des Sperlings, welche hier in großer Anzahl vorhanden sind. Wie aber setzte er mich in Erstaunen, als er zum erstenmal, allerdings mit gedämpfter Stimme, einige Strofen aus dem Nachtigalgesang brachte, während er hier doch keine Gelegenheit hat, solche zu hören, da weder Nachtigalen noch Sprosser sich hier ansiedeln. Ich denke mir, er wird diesen Gesang auf der Reise gelernt haben oder bei seinem Winteraufenthalt in Afrika. Gewöhnlich bildet der Schluß seines Liedes den Glanzpunkt. Er besteht aus zwei Strofen des Haidelerchengesangs und den beiden Schlußstrofen des Baumpiepergesangs, welcher in ein leises, leises Piano verhallt.

Alle meine Jungen sind jetzt selbständig geworden. Die von mir aufgezogenen nehmen noch sehr gern aus meiner Hand einen Mehlwurm oder eine Heuschrecke an, lassen sich sacht auf den Finger heben, baden sich mit Vorliebe, sind aber lange nicht so groß und kräftig wie die beiden vom Würger erzogenen. Diese wiederum sind leider nicht so zahm wie jene, doch lassen sie häufiger ihren Jugendgesang hören, ein unartikulirtes Quitschen und Knarren. Als ich neulich den alten Würger mit den Jungen vor's Fenster hing, machte ich doch die Erfahrung, daß nicht das Benehmen anderer Vögel gegen den Würger ein so harmlos vertrauendes ist, wie Brehm dies annimmt. Ein grauer Fliegenschnäpper, welcher in der Nähe (und zwar in einem verlassenen Schwalbennest unter dem Dach) sein Nest hatte, stieß wiederholt heftig schreiend und mit dem Schnabel klappend auf das Bauer. Dies hat sich schon drei Tage lang fortgesetzt und es hatte sich auch einmal ein Kleiber hinzugesellt.

Indem ich mir vorbehalte, alle etwa noch neu zu machenden Beobachtungen über diesen hochinteressanten und begabten Vogel Ihrem Blatt zu übergeben, möchte ich den Würger besonders den Lesern zur Pflege anempfehlen, die nur wenige Insektenfresser im Käfige halten und sich durch ein hübsches Potpourri gern an die verschiedenen Sänger erinnern lassen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Die Spottdrossel.

(Fortsetzung).

Ihr Flug ist über weite Strecken hin nicht besonders schön und ausdauerd; freie Stellen überfliegt sie auch nur ungern. Dagegen weiß sie sich in ihrem Wohngebiete, im Geäst der Bäume, der Büsche und Dickichte ungemein geschickt und gewandt zu benehmen. Hat sie eine größere freie Strecke zu überfliegen, so geschieht es von Baum zu Baum und dabei erhebt sie sich nicht höher in die Luft als die Bäume hoch sind. Auf den Boden kommt sie

häufig herab, läuft auf diesem mit gestelztem Schwanze in kräftigen Sprüngen gewandt umher und sucht hier auch den größten Theil ihrer zumeist aus allerlei Kerbthieren bestehenden Nahrung auf. Dabei wird jedes Blatt am Boden durchsucht und will ihr ein Kerbthier entfliehen, so läuft sie ihm schnell nach, oder fängt es auch fliegend sehr geschickt. Besonders sind es Erdwürmer, kleine unbehaarte Raupen, Käfer, Tag- und Nachtschmetterlinge und viele andere Insekten, die ihr zur Nahrung dienen. Feigen, Weinberen, rother Pfeffer, die Beren des Hollunders und andere Früchte werden sehr gern von ihr gefressen, und wo sie häufig vorkommt, kann sie am Wein und an Feigen einen nicht unbedeutenden Schaden verursachen. — Sie ist immer munter und beweglich, furchtlos und so wenig scheu, daß sie ganz in unmittelbare Nähe der Wohnungen kommt. Nirgends lebt sie zurückgezogen, sondern siedelt sich mit Vorliebe in der Nähe des Menschen an, was ihr nur zu oft zum Verderben gereicht. Bei all ihrer Dreistigkeit ist sie doch sehr klug, wachsam und vorsichtig und auf alles um sie her vorgehende aufmerksam. Da, wo man sie schützt und ihr freundlich zugethan ist, legt sie ihr Nest nicht gerade sehr versteckt an; in der Regel aber wählt sie zum Nistplatz doch ein schutzbietendes dichtes, womöglich recht stachliges Gebüsch. An solch' dichtem Buschwerk ist in den hiesigen Gärten auch kein Mangel; meist sind dieselben dicht und überreich mit allerlei Ziersträuchern und Bäumen, in denen die Vögel die schönste Gelegenheit zur Wahl passender Nistplätze haben, ausgestattet. Verschiedene Gaisblattarten, Jasmin-, Lorber- und Mirtendickichte, viele stachelige Rosenhecken, Jasminbignonien (Gelsimium sempervireus), dichte Bergzedern (Juniperus occidentalis texana), Yukkas (Yucca alvefolia), Stechpalmen (Ilex), der prachtvoll duftende, glänzend immergrüne Kapjasmin (Gardenia florida), Oleander und viele andere mir noch fremde Ziersträucher bilden das niedre Buschwerk der meisten hiesigen Gärten, aber auch eingestreute Bäume, die ebenfalls immer schön und dicht belaubt sind, fehlen nicht. Ich führe hier nur an die Lebens- und Wassereiche (Quercus virens und Q. aquatica), die Magnolien (Magnolia grandiflora und M. glauca), der schöne Negundo aceroides (engl. Box Elder), der Katalpabaum (Catalpa bignonoides), die Sykomore (Platanus occidentalis), Maulberbäume, Ulmen, ein Baum mit traubenförmigen Blütenbüscheln, hier Traubenmirte (Lagerstroemia indica) genannt, der schirmförmige Chinabaum (Sapindus chinensis), die mit furchtbaren Stacheln bewaffneten Gleditschien (Gleditschia triacanthus) und noch viele andere, welche alle durch schönen Wuchs, dichtes Laubwerk und viele durch schöne Blüten solchen Anlagen ein reizendes Aussehen verleihen. Kein Wunder, daß sich die Spottdrosseln in solchen Gartenanlagen gern ansiedeln und sie vom frühen Morgen bis zum späten Abend durch ihr muntres hervorthuendes Wesen und ihren herrlichen Gesang aufs schönste beleben. In solchen Gärten baut sie auch gern ihr Nest, aber immer legt sie es im Innern eines Dickichts ziemlich versteckt an. Auf dem unter Kultur befindlichen Lande baut sie mit Vorliebe in Bogenholzhecken (Maclura aurantiaca; engl. Osage Orange) und in die fast undurchdringlichen, stachelichten rankenden Cherokeerosen (Rosa laevigata), die ebenfalls hier häufig als Heckenpflanzen Verwendung finden. In Ermanglung derer baut sie auch in andere Büsche, nur müssen diese recht dicht und wennmöglich mit Stacheln bewehrt sein. Im Inneren des Waldes siedelt sie sich nicht an, dagegen regelmäßig in den Randgebüschen desselben und besonders da, wo einzelne Bäume und Baumgruppen mit stellenweise vorhandenen dichtem Untergebüsch abwechseln. An solchen Oertlichkeiten kann man ein Par dicht neben den andern angesiedelt finden und obwol eines jeden Gebiet nur klein ist, leben sie doch nicht sehr unfriedfertig miteinander. Wol sieht man häufig zwei Männchen sich fliegend verfolgen, aber der Kampf scheint nie allzuernstlich geführt zu werden. Während die Spottdrosseln im angrenzenden nahen Louisiana schon Anfangs März zur Fortpflanzung schreiten, geschieht dies hier in Texas doch erst geraume Zeit später; einzelne Pärchen fangen anfangs bis Mitte April, die große Mehrzahl jedoch erst anfangs Mai mit dem Nestbau an. Die Ursache dieser eigenthümlichen Erscheinung ist einzig und allein in den merkwürdigen klimatischen Verhältnissen zu suchen. Jedenfalls sind es die sogenannten „Northers", diese eisigkalten Nordstürme, die am heftigsten und häufigsten während der Monate Januar und Februar auftreten, aber auch noch im März und April ziemlich häufig vorkommen, die manche und so auch diese eigenthümliche Erscheinung zur Folge haben. Erst im Mai lassen sie an Heftigkeit und Kühle nach und dann schicken sich auch die meisten der zarteren Vögel zur Brut an. — Das erste Nest in diesem Jahre fand ich am 9. April nach langem Suchen, etwa 2 Meilen südlich von der Stadt, in einer Gegend, wo sich viele hunderte von Spottdrosseln aufhalten, wo ich anfangs Mai wenigstens 20 Nester auf einem verhältnißmäßig kleinen Flächenraum entdeckte. Es ist dies auch eine überaus günstige Oertlichkeit, da sie allerwärts die beste Gelegenheit zum Nisten und zum Aufenthalte bietet. Hier und da stehen Baumgruppen, die aus Eichen, besonders aus Sumpf- und Wassereichen (Quercus palustris und Q. aquatica), einzelnen Rotheichen (Q. rubra), Ulmen, und einigen anderen Baumarten bestehen. An anderen Stellen treten die prachtvoll belaubten, pyramidenförmigen Styrax- oder Gummibäume (Liquidamber stryraciflua) zu großen Gruppen zusammen. Dazwischen erheben einzelne auf freien Plätzen stehende langnadelige Tannen ihre Kronen in die Luft. Einzelne der Eichenbäume sind mit der Mustangrebe bis in die

Wipfel dicht bewachsen, während viele andere mit Tillandsien, dem „spanischen Mos" malerisch behangen sind. Diese Tillandsien (Tillandsia usnevides) sind grau und verleihen dem Landschaftsbilde ein eigenthümliches Gepräge. Zwischen diese Baumgruppen treten dann von hohen Bäumen freie, nur mit Buschwerk und Dickichten bewachsene Plätze, welche aus kleineren Bäumen, wie Xanthoxylum carolinianum (Prickly Ash), einer andern mir unbekannten sich durcheinanderschlingenden Baumart, Dornbüschen (Crategus apiifolia), gerade jetzt prachtvoll rosaroth blühend, Chikasawpflaumenbäumen (Prunus chicasow) und kleinen Eichen bestehen. Mit Lianen sind diese Bäume oft dicht bewachsen, so daß sie ein schützendes Dickicht bilden; besonders ist es wilder Wein, der Giftsumach (Rhus toxicodendron) und eine Geisblattart (Lonicera sempervirens), die gerade jetzt im herrlichsten Blütenschmuck prangte, welche sich an den Bäumchen umherschlängeln. In das Innere solcher Dickichte ist schwer einzudringen, da sie in der Regel von hohen, mit furchtbaren Stacheln bewaffneten Brombeerbüschen (Rubus trivialis) oder mit den noch gefährlicheren, sich durcheinanderschlingenden immergrünen Cherokeerosen umrandet sind, jeden Eindringling am Vorgehen verhindernd und augenblickliches Stillstehen gebietend. Diese Dickichte mit ihren nach hinten gebogenen Stacheln sind nur mit großer Mühe und Anstrengung zu durchdringen, man zerreißt sich dabei auch das stärkste Zeug, bleibt oft darin hängen, ohne vor- und rückwärts kommen zu können, und darf in vielen Fällen froh sein, wenn man den Rückzug mit blutig zerkratzter Haut glücklich bewerkstelligt hat. Das gehört auch zu den „Leiden und Freuden" eines Ornithologen. Glücklich, unaussprechlich glücklich ist man aber, wenn man endlich nach langem Suchen eine besondre Beobachtung macht, wol gar einen seltnen Vogel brütend findet. Stellenweise, an der schon zum Theil beschriebnen Oertlichkeit, wo weder Baum noch Busch steht, treten die Persimone (Diospyros virginianus), Sassafraßbäume und einzelne Stechpalmen (Ilex) zu offenen kleinen Gruppen zusammen, in deren Nähe gewöhnlich auch die buschigte niedrige Zwergpalme (Chamaerops acaulis) wächst. Die Dickichte werden von einer großen Anzahl von Vögeln als Aufenthalts-, Schlaf- und Brutstätten gewählt. Kein Vogel aber kommt in ihnen so häufig vor als die Spottdrossel. Fast in jedem einzelnen Dickicht hat sich während der Brutzeit ein Pärchen festgesetzt und vertheidigt es tapfer gegen jedes andre derselben Art, während sie andere Vögel oft dicht neben sich duldet. So baut häufig der Kardinal auf ein einzelnes Büschchen ganz in ihrer Nähe und auch der Schwätzer (Icteria virens, *Brd.*), der blaue Bischof, der Papstfink und andere brüten häufig genug in demselben Dickicht. Als ich am 9. April dieses Jahres zum ersten Mal hier besonders genau und lange umhersuchte, trieben sich die Spottdrosseln meist noch parweise umher, während nur einzelne sich bereits mit Nestbaustoffen trugen. Inmitten eines wenig mit stachelichten Gebüschen umrandeten Dickichts fand ich endlich nach langem Suchen das erste Nest in diesem Jahre. Es stand ganz versteckt im Innern eines Dornbusches etwa $2\frac{1}{2}$ Fuß vom Boden. Es war ein verhältnißmäßig großer Bau, der äußerlich sehr rauh aus ziemlich dicken Zweigen und einzelnen Fäden von spanischem Mos gebaut war; dieses war eigentlich nur die Grundlage, denn nun folgten grobe Heuhalme und das Innere war mit feinen Halmen und langen Tannennadeln ausgepolstert. Alle im Laufe dieses Frühjahrs gefundenen Nester gleichen mit nur geringen Ausnahmen dem beschriebnen vollständig. In dem gefundnen Neste sah ich ein frisches Ei, welches der Grundfarbe nach grünlichblau war; gezeichnet war es mit hellrostbräunlichen und chokoladefarbenen Flecken, welche am dicken Ende kranzartig dicht zusammentraten. In den vielen, später gefundenen Nestern, die meist 2 bis 3, einige auch 5 bis 10 Fuß vom Boden standen, waren gewöhnlich 4 bis 5, in einigen auch 3 und in einem 6 Eier. Es werden im Jahre zwei Bruten gemacht; nachdem die erste Brut ausgeflogen und von den Alten bis zur Selbständigkeit gefüttert worden, schickt sich das Pärchen zur zweiten Brut an, die etwa Mitte bis Ende Juni stattfindet. Das Nest wird gegen jeden Eindringling muthig und tapfer vertheidigt. Katzen, Hunde, Kühe und auch manchmal der Mensch werden von ihm angegriffen, wenn sie ihrem Brutbezirk zu nahe kommen. Dabei läßt sie einen melodischen Angstruf, „piuh, piuh" klingend, und einzelne schmatzende Töne hören. Besonders häufig sah ich, wie sie zu einzelnen Pärchen den Aasgeiern (Cathartes aura und C. atratus), die sich in der Nähe ihres Brutgebiets niederließen, um der Ruhe und Verdauung zu pflegen, fortwährend schreiend um den Kopf flogen und nach ihnen stießen, sodaß diesen Vögeln, die erst durchaus nicht weichen wollten, endlich doch nichts andres übrig blieb, als das Feld zu räumen. Andere Raubvögel werden von ihnen in Gesellschaft der Königstyrannen (Tyrannus carolinensis) in der Luft angegriffen und muthig weithin verfolgt.

(Schluß folgt).

Zur Züchtung der Edelpapageien.

Mitte Mai d. J. ließen wir Ihnen eine kurze Mittheilung darüber zugehen, daß unsere Halmahera-Edelpapageien (Psittacus grandis [♂ P. polychlorus *L.*, ♀ P. grandis, *Gml.*]) sich gepart hatten und daß das Weibchen seine beiden Eier fleißig bebrütete. Als nach etwa 4 Wochen kein Ergebniß sich zeigte, schlugen wir die Eier auf und fanden, wie vermuthet, keins angebrütet. Die Schuld hieran trug wahrscheinlich der beiweitem zu große Nistkasten, den wir in aller Eile hergestellt hatten. Die Lage der

Eier war oft eine veränderte, das Männchen besuchte das Weibchen während des Brütens, scharrte und kratzte mit demselben im Nistkasten und veranlaßte dasselbe öfter als nöthig die Eier zu verlassen. Da sich nach Wegnahme der Eier sogleich wieder der Parungstrieb bei den Vögeln einstellte, ließen wir einen runden Käfig anfertigen, dessen Durchmesser 25 cm und dessen Höhe 35 cm beträgt. Der Boden wurde ca. 3—4 cm hoch mit einem Gemisch von geraspeltem Kork mit Sägespänen bedeckt. Das Weibchen (der rothe Edelpapagei) nahm sofort davon Besitz und legte am 10. Juli d. J. ein Ei, das es bis heute fleißig bebrütet hat. Da die Brutzeit somit 4 Wochen gedauert hatte und, wie es schien, ohne Erfolg, so öffneten wir das Ei und fanden darin ein ziemlich entwickeltes Junges, das wir Ihnen anbei in Alkohol mitsammt der Eischale übersenden. Wir erlauben uns nun die Frage an Sie zu richten, ob das Junge noch gelebt haben kann, (nach vierwöchentlicher Brutzeit), bzl. ob es bereits soweit ausgebildet war, um beim Oeffnen des Eies durch Bewegungen seine Lebensfähigkeit zu zeigen. Der Parungstrieb ist bei den Vögeln heute sogleich wieder eingetreten.

Sollen wir dieselben nochmals zur Brut schreiten lassen? Wir haben Ihnen Obiges mitgetheilt, in der Hoffnung, daß die erfolgreiche Parung eines grünen und rothen Edelpapageis für Sie von Interesse sein wird. Durch eine Beantwortung der gestellten Fragen würden Sie sich uns sehr verpflichten. E. Roemmich und A. Volger.

(Wenn auch überaus langsam, so kommt die Züchtung der Edelpapageien doch Schritt für Schritt weiter vorwärts, und über kurz oder lang dürfen wir sicherlich vollen Erfolg erwarten. Jede Mittheilung ist von höchstem Interesse, und daher danke ich auch Ihnen bestens! Die Beantwortung der mir gestellten Fragen finden Sie weiterhin auf S. 374. Dr. K. R.).

Vom Vogelmarkt.

Mit Interesse habe ich die Mittheilung des Herrn Aug. F. Wiener in Ihrer Zeitschrift „Die gefiederte Welt" No. 31 gelesen; ich kann aber wirklich nicht in die Klagen einstimmen, dahin, daß der Vogelmarkt heuer ohne seltene Erscheinungen geblieben sei. Natürlich — die Liebhaberei hat ihre Zweige und jeder Liebhaber hat das größte Interesse für die Vogelgruppe, mit welcher er sich besonders beschäftigt. Wenn ich einen Blick auf den diesjährigen Vogelmarkt werfe, so folge ich nicht den Anzeigen in den verschiedenen englischen, französischen und deutschen einschl. Zeitschriften allein. Vor allem sei darauf hingewiesen, daß die geringe Einfuhr der Wellensittiche in diesem Jahre den Vogelmarkt allerdings weniger lebhaft erscheinen läßt, als sonst. Diese lieblichen Vögel sind diesmal den Fängern glücklich ausgewichen. Auch die Prachtfinken, mit Ausnahme der Diamant- und Bartfinken, haben sich in diesem Jahre nicht in solcher Anzahl wie im vorigen gezeigt; dagegen sind mancherlei seltene australische Sittiche und Loris erschienen. Neben den reichlich importirten Loris mit rosenrothem Gesicht oder Schwalbenloris (Psittacus discolor) begrüßen wir in diesem Jahr wieder einmal die Adelaide- und Pennantsittiche (P. adelaidensis et P. Pennanti), welche von verschiedenen Großhandlungen ausgeboten wurden. Als Seltenheiten sind die rothbäuchigen oder Stanley-Buntsittiche (P. icterotis) zu nennen, und ein blauscheiteliger Edelpapagei (P. luconensis) mag auch wol der Erwähnung werth sein. Neben allen diesen hat aber der Großhändler J. Abrahams in London einen Vogel zum erstenmal eingeführt, welcher selbst im zoologischen Garten von London bis dahin noch nicht vorhanden gewesen, und zwar den gefleckten Laubenvogel oder Kragenvogel (Ptilonorhynchus maculatus) aus dem Innern von Australien. Derselbe ist vorläufig im Royal Aquarium zu Jedermanns Ansicht öffentlich ausgestellt. Bis jetzt hat er noch sein graues unscheinbares Jugendkleid, doch tritt an Nacken und Brust bereits die eigenthümliche blaue Farbe hervor und da er augenscheinlich durchaus gesund ist, so verspricht er zur vollen Schönheit sich zu verfärben. Durch seine Zahmheit und Liebenswürdigkeit erwirbt er sich schon jetzt viele Freunde. Sein Käfig ist geöffnet und auf eine Stange schlüpfend, nimmt er gereichte Leckerbissen aus der Hand. Es scheint, als ob er große Sprachbegabung habe, denn er übt sich darin, die menschliche Stimme nachzuahmen. — Beiläufig sei erwähnt, daß derselbe Großhändler in diesem Jahr zum erstenmal einen tasmanischen Bär (Ursus cinereus) lebend eingeführt hat, nachdem hunderte von Versuchen vorher gescheitert waren. Derselbe ging in den Besitz des zoologischen Gartens von London über und hielt sich dort vortrefflich, fand aber durch einen Unfall seinen Tod. — Die Liebhaber fremdländischer Vögel und Thiere überhaupt dürfen wirklich nicht befürchten, daß die Einführung für die Dauer gefährdet sei, im Gegentheil wird sie nach meiner vollen Ueberzeugung gleicherweise wie bisher sich auch weiterhin lebhaft entwickeln, wenn auch, je nach den augenblicklich obwaltenden Verhältnissen, hin und wieder Schwankungen eintreten. Für die Dauer kann sie ebensowenig in Stillstand oder auch nur in Stocken gerathen, wie die Liebhaberei selber. H. S.

Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte.

Die Tagesordnung der zu Danzig stattfindenden 53. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte (17. bis 24. September) ist folgende: Freitag, den 17. September, abends: Gesellige Vereinigung im Artushofe und Rathskeller. — Sonnabend, den 18. September, morgens 8½ Uhr: Erste allgemeine Sitzung im Schützenhause. Begrüßung vonseiten der Behörden und der Naturforscher-Gesellschaft. 1. Eröffnung der Versammlung durch den ersten Geschäftsführer Dr. H. Abegg. 2. Professor Dr. phil. et med. Hermann Cohn (Breslau):

„Ueber Schrift, Druck und überhandnehmende Kurzsichtigkeit." 3. Professor Dr. Strasburger (Jena): „Ueber einige Vorgänge des Zellenlebens." Nach Schluß der Sitzung Konstituirung der Sektionen in den Sitzungslokalen. Nachmittags 3 Uhr: Ausflug nach Jeschkenthal; abends: Aktienbrauerei in Kleinhammer. — Sonntag, den 19. September, morgens 9 Uhr: Dampfschifffahrt nach der Rhede; nachmittags: Fahrt nach Oliva; abends: Konzert im Schützenhause. — Montag, den 20. September: Sektions-Sitzungen; nachmittags: Fahrt nach Weichselmünde (Besichtigung der Rieselfelder) und Westerplatte; abends: Schützenhaus. — Dienstag, den 21. September, morgens 8½ Uhr: Zweite allgemeine Sitzung. 1. Professor Dr. Moebius (Kiel): „Ueber die Nahrung der Seethiere." 2. Dr. Jentzsch (Königsberg): „Ueber die Statistik der Kontinente und die angebliche Abnahme des Meerwassers." 3. Wahl des nächsten Versammlungsorts. 4. Dr. Wernicke (Berlin): „Ueber den wissenschaftlichen Standpunkt in der Psychiatrie." Nachmittags: Besichtigungen, insbesondere der kaiserlichen Werft; abends: Réunion in den Festräumen des ehemaligen Franziskaner-Klosters. — Mittwoch, den 22. September: Sektionssitzungen. Nachmittags 5 Uhr: Festessen. — Donnerstag, den 23. September: Sektionssitzungen. Nachmittags: Ausflüge. — Freitag, den 24. Sepetmber, morgens 8½ Uhr: Dritte allgemeine Sitzung. 1. Professor Dr. Neumayer (Hamburg): „Polarexpedition oder Polarforschung." 2. Dr. Karl Ruß (Steglitz): „Ueber fremdländische Stubenvögel, mit besondrer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung." 11½ Uhr: Schluß; 12 Uhr 44 Minuten: Fahrt nach Marienburg.

Anfragen und Auskunft.

Herrn A. von Schönberg: 1. Ihre jungen im Flugkäfige gezüchteten Grünfinken werden wol sämmtlich sterben, denn sie leiden, wahrscheinlich infolge der naßkalten Witterung, an Unterleibsentzündung, und der einzige Rath, den ich Ihnen geben kann, ist, daß Sie die eingeweichte Semmel, den eingequellten Rübsen und das Grünkraut durchaus entziehen und nur frische Ameisenpuppen mit hartgekochtem, geriebnem Hühnerei vermischt, geben. Jeden Erkrankten müssen Sie sofort herausfangen und warm setzen. 2. Wenn Ihr Orangeweber, der sich vor einigen Wochen prachtvoll dunkelorangeroth gefärbt hatte, nun mit einmal fahl orangegelb geworden ist, während er doch dieselbe zweckmäßige Fütterung und reichlich frische Ameisenpuppen und Mehlwürmer bekommt, so liegt die Erklärung darin, daß der Vogel, wahrscheinlich durch die naßkalte Witterung, irgendwie erkrankt ist und daß infolge dessen seine Farben verblassen. 3. Wenn plötzlich vom Epheu im Vogelhause alle Blätter abgebissen werden, so ist der Uebelthäter jedenfalls einer der einheimischen Körnerfresser, wahrscheinlich das Gimpelpar. Wenn Sie einwenden, daß sie dies doch bisher nicht gethan, so kann man nur annehmen, daß sie jetzt erst auf den Geschmack gekommen sind. 4. Siebzehn Eier sind für ein Par Gimpel etwas zu viel, doch hätten Sie dieselben immerhin von Kanarienweibchen erbrüten und auffüttern lassen können. Sie hätten ihnen nur irgend ein andres Vogelnest an einem passenden Orte anbringen sollen, so würden sie dasselbe wol ausgebaut und die Eier nicht in alle Winkel fortgelegt haben.

Herrn Friedrich August Eickhorn: Anleitung zur zweckmäßigen Einrichtung einer Mehlwürmerhecke finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber". Ist die Mehlwürmerhecke erst einmal durch und durch von Milben befallen, so gibt es keinen andern Rath, als daß man den Gesammtinhalt auf den Dunghaufen ausschüttet, das Gefäß mit heißem Wasser reinigt, und nachdem es völlig ausgetrocknet ist, neu einrichtet. Wollen Sie von dem alten Satz noch etwas retten, so verfahren Sie in folgender Weise: Sie richten einen neuen Mehlwurmstopf ein, und behandeln denselben wie im Handbuch angegeben; inzwischen legen Sie in den alten dickes schwach angefeuchtetes Löschpapier in mehrfacher Lage, sammeln dann an jedem Morgen die zwischen die Blätter gekrochenen Mehlwürmer und Käfer heraus und werfen sie in den neuen Mehlwurmstopf. Das Papier wird von Zeit zu Zeit immer wieder schwach gefeuchtet.

Herrn E. Z. in Stuttgart: 1. In einem Zimmer, in welchem die Temperatur selbst in der kältesten Zeit auf zwei bis drei Grad Wärme stehen bleibt, dürfen Sie Pflaumenkopfsittiche (P. cyanocephalus), ohne Besorgniß überwintern. Besser ist es aber, wenn Sie Stubenwärme halten, weil diese Papageien gerade in den Monaten Januar und Februar zu nisten pflegen. 2. Selbstverständlich sind die Pflaumenköpfe dann erst nistfähig, wenn sie ihre volle Ausfärbung erlangt haben. 3. Anderweitig weiß ich Ihnen auch keine nachzuweisen, als hier im Anzeigentheil, und Sie müssen also aufpassen, um sich dann bei dem btrf. Händler zu melden, wenn sie wieder ausgeboten werden.

Herren E. Römmich und A. Volger: 1. Der übersandte junge Edelpapagei war nahezu soweit ausgebildet, daß er die Eischale hätte durchbrechen können. Wenn er lebend gewesen, so hätte er beim Zerbrechen des Eies Bewegungen zeigen müssen. Haben Sie diese nicht bemerkt, so war er sicherlich bereits todt. Aber angesichts der Möglichkeit, daß er noch leben konnte, haben Sie dadurch, daß Sie das Ei öffneten, entschieden ein großes Unrecht gethan. Bei aller Vogelzucht gibt es nichts, was so erfolgversprechend ist, als die Geduld. 2. Wenn das Pärchen noch eine dritte Brut beginnen will, so lassen Sie es jedenfalls gewähren, denn es handelt sich ja vor allen Dingen darum, daß wenigstens ein einziges Junges erzielt werde.

Eine eifrige Leserin: Mitleid ist eine der edelsten Regungen des Menschenherzens, aber, werthes Fräulein, sie muß auch mit Einsicht gepart sein, sonst erscheint sie nur zu leicht als mindestens völlig überflüssige Schwärmerei. Sie können sich nun also „wirklich sehr freuen", darüber, daß Sie völlig im Unrecht sind. Die Kanarienvögel, welche in den verdunkelten Käfigen gehalten werden, sind ja keine bis dahin freibeschwingten, an das goldene Tageslicht gewöhnten Sänger; wollte man solche einfangen, und in Dunkelkäfige setzen, so wäre das allerdings ein großes Unrecht, eine „arge, grausame Thierquälerei". Diese, ganz in die Hand des Menschen gegebenen Kulturvögel aber, die garnicht mehr imstande sind, sich selber zu ernähren, denen die menschliche Pflege Vorsehung und Schicksal zugleich ist, kennen einerseits garnichts Besseres und andrerseits fühlen sie sich in ihren kleinen, düstern Käfigen überaus wohl und behaglich. Treten Sie heran und blicken Sie durch die Spalte, so werden Sie erkennen, mit welchem Eifer und augenscheinlichem höchsten Wohlsein der junge Vogel sein kunstvolles Lied einstudirt, mit welchem unbestreitbar beglückten Jubel der ältere alle seine schwierigen Passagen immer wiederholt, wie er inzwischen behaglich zum Futter hüpft, kurz und gut, wie er Ihnen das Bild eines stillvergnügten, hochbeglückten Künstlers im vollen Sinne gewährt, so werden Sie nicht mehr von Thierquälerei sprechen.

Briefwechsel.

Herrn Inspektor W. Schulze: Die mir auf der Ausstellung des „Vereins für Geflügelzucht in Lübeck" zuerkannte Verdienstmedaille der „Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit" habe ich mit großem Dank erhalten, und versichere, daß ich auch diese seltne Auszeichnung als eine hohe, meine Bestrebungen belohnende Ehre zu schätzen weiß. — Herrn Schriftsteller E. v. Randow in Zürich: Ein Brief an Sie ist als unbestellbar zurückgekommen; bitte daher um genaue Angabe Ihrer Adresse. — Herrn Rudolf Mertens: Erhalten und vorläufig Dank! — Herrn J. Wenzel: Ihren sehr interessanten Beitrag über Züchtungen habe ich mit Dank erhalten und zur baldigsten Verwendung bereit gelegt. Ich würde mich freuen, wenn ich bei meiner An-

wesenheit zur Naturforscher-Versammlung in Danzig in Ihrer Vogelstube flügge junge Halbmondsittiche (P. aureus) sehen könnte.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [1895]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

8 Par echte Hamburger Tümmler-Tauben, à Par 2 ℳ 50 ₰, und mehrere Kanarienhähne, Harzer Stamm, Stück 3 ℳ, hat abzugeben. [1896]
Wittenberg, Holmarkt 2. **R. Rosenthal.**

Drei junge entwöhnte Jagdhunde, echte Karl-August-Rasse, lernen durchschnittlich bei guter Führung ohne besondere Dressur, hat abzugeben à Stück 12 ℳ [1897]
Buttlar b./Geisa. **Küchenmeister.**

Annonce für Vogelhändler.
Der Verein der Naturfreunde zu Büdingen in Oberhessen hat 150 Stück gute, schöne Kanarienvögel, Harzer Nachzucht, billig abzugeben. Näheres bei dem Vorstande daselbst. [1898]

Ich kaufe einige Stämme junge pommersche Riesengänse. Offerten mit Preisangabe erbeten. [1899]
Geisa. **A. Schuster.**

20 junge Kanarien — 15 Männchen und 5 Weibchen — von Harzer Weibchen gezogen, sind im Ganzen oder getheilt zu verkaufen. Offerten an [1900]
Kulmbach (Bayern). **G. Holzschuh.**

Offerire ein Männchen Zwergspitz, weiß, welcher bei der Elberfelder Ausstellung den 1. Preis erhielt, zu 75 ℳ. Desgleichen Junge zu 20 ℳ bei **Wilh. Hegemann,** am untersten Kamp bei Velbert. [1901]

Offerire meinen P. T. Kunden 100 Dtzd. prachtvolle Tigerfinken à Dtzd. 25 ℳ sammt Verpackung. [1902]
Josef Günther, I. Tegetthoffstr. 6, **Wien.**

Verkaufe eine prachtvolle, fingerzahme, **rothrückige Amazone,** lacht, spricht und singt sehr deutlich.
[1903] **Ad. Greiffenberg, Schweidnitz.**

Jakos, anfangend zu sprechen . . . . 36 ℳ
Doppel-Gelbköpfe zahm und sprechend . . 70 ℳ
1 Amazone s. g. sprech., singt Lott' ist todt 50 ℳ
1 Amazone gut sprechend . . . . . 45 ℳ
sämmtliche Vögel sind kerngesund und gut befiedert.
Altona, gr. Bergstraße 6. [1904] **Rud. Dreyer.**

3 vorz. Amseln, alte Wildf., à St ℳ 4,50 mit Verp. u. Garantie, sowie reine Tümmler u. Harzer-Roller stets zu haben bei Telegraphist **Bormann.** Wetzlar. [1905]

Allen Anfragen inbetreff des Kranichs erwidere an dieser Stelle, daß derselbe bereits am Donnerstag früh verkauft war. **H. Falk,** Thierarzt.
[1906] **Stargard** in Pommern.

Noch sind 1 Par olivengrüne Schönsittiche (P. petrophilus), Pärchen, welches schon genistet hat, 1 Par weißwangige Keilschwanzsittiche (P. leucotis), 1 Par rothbäuchige Keilschwanzsittiche (P. cruentatus), 2 Männchen gelbbäuchige Girlitze (Fringilla flaviventris), 1 Par gelbe Wellensittiche zu haben.
[1907] Dr. **Russ** in **Steglitz** b. Berlin.

Junge akklimatisirte Jakos, gesunde, schön befiederte Exemplare, à Stück 24 ℳ empfiehlt [1908]
E. Geupel, g. White, Leipzig.
NB. Preisliste über kleine Exoten ꝛc. gern zu Diensten.

Dompfaffen
à Hahn 4 ℳ, Weibchen 1 ℳ., rothe Hänflinge à 1 ℳ 50 ₰, graue 1 ℳ, Stieglitze à 1 ℳ, gute Kanarienweibchen das Dutz. 4 ℳ 80 ₰, Isabellen, Hähne à 6 ℳ 50 ₰, Weibchen 1 ℳ, junge zahme Häher à 5 ℳ, mehre deutsche Spitzhunde à 10 ℳ hat zu verkaufen [1909]
C. H. Steckhan, Wernigerode a. Harz.

Gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags abzugeben: 2 Par vorjährige Goldfasanen à 36 ℳ — 3 Par diesjährige à 18 ℳ — 4 echte weiße Pfauentauben zusammen 8 ℳ — Verpackung 1 ℳ. Gesucht: ein echter Lady Amherst-Fasanenhahn, vorjährig.
[1910] **Aug. Hoff, Münster i. W.** (St. Mauritz).

Zu verkaufen oder tauschen:
1 Inka-Kakadu 40 ℳ,
1 Nasen- „ 18 ℳ,
1 Rosa- „ 18 ℳ,
2 Stück gut sprechende blaustirnige Amazonen à Stck. 40 ℳ [1911]
Arnold Winkler, Breslau.

Vogelorgeln, [1912]
neue verbesserte, bestes Fabrikat zum Anlernen von Vögeln, 6 Stücke spielend, à ℳ 15 gegen Vorhersendung des Betrages bei **Wilhelm Storandt,** Münster i./W.

Singvögel.
Seit heur. Frühjahr in Gefangenschaft gehaltene, abgehörte, vorzügliche Sänger (Wildfänge), unter Garantie sicherer Männchen u. lebender Ankunft, hat abzugeben u. zwar: 1 Sprosser 16 ℳ, 1 Nachtigal 12 ℳ, 1 gelben Spotter 6 ℳ, 1 Gartengrasmücke 4 ℳ, 1 Schwarzkopf mit Doppelüberschlag 4 ℳ, 1 Sperbergrasmücke 4 ℳ, 1 rothrückigen Würger 3 ℳ, 1 Goldamsel (Pirol) 6 ℳ
GOTTLIEB WANĚK,
Vogelhandlung, Prag 411/I.
[1913] **Gegründet im Jahre 1843.**

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[1914] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Wegen Aufgabe meiner Vogelstube habe abzugeben:
1 Par Fledermauspapageien . . 75 ℳ,
1 Par olivengrüne Schönsittiche 50 „
1 Par Schönsittiche . . . . 40 „
1 Weibchen Schönsittich . . . 20 „
1 Par Inseparables . . . . 17 „
1 Par Nonpareils . . . . . 15 „
1 Par Amaranten (Zuchtpare) . 12 „
1 Männchen Aurora-Astrild . 25 „
1 Männchen Pagagei-Amandine 20 „
Sämmtliche Vögel sind über 1 Jahr in meinem Besitz, tadellos im Gefieder. [1915]
Landsberg a./W. **Hugo Bumcke.**

Ein Vogelhaus und ein Eichkatzenhaus billigst zu verkaufen. [1916] **W. Mewes** in Berlin, Lindenstr. 66.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 34. Berlin, den 19. August 1880. IX. Jahrgang.

Die fünfte große Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Mannheim,

in Verbindung mit der am 11. Juli eröffneten, unter dem Protektorate Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs Friedrich von Baden stehenden

gewerblichen und landwirthschaftlichen Ausstellung des Pfalzgaues, findet

am 12. bis einschließlich 15. September 1880

statt. —

Die Preise bestehen aus 1000 ℳ an Geldprämien, silbernen und bronzenen Medaillen mit Diplomen des Central-Komités der Gesammt-Ausstellung.

Programme und Anmeldebogen werden franko versendet durch unseren Schriftführer Herrn **Wilh. Frey, Kaufmann dahier.**

Mannheim, im Juli 1880. [1917]

Der Vorstand
des Vereins für Geflügelzucht.

Die Großhandlung von [1918]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 4 rothe Araras à 80 ℳ das Stück, 50 graue Papageien à 20 ℳ d. St., 1 Kondor 500 ℳ; 1 Weibchen Puma 800 ℳ, 1 Männchen südamerik. Tapir 600 ℳ, 1 Männchen und 2 Weibchen Leucoryx-Antilopen 2400 ℳ zusammen, 18 Hulman-Affen 50 ℳ à Stück.

J. Abrahams, [1919]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: rothe Araras (P. macao.), Paradissittiche (P. pulcherrimus), Pennantsittiche (P. pennanti), Graupapageien (P. erythacus), Adelaidesittiche (P. adelaïdensis), streifköpfige Gänse (Anser indicus), Mandarinenenten (A. galericulata), Seidenstare (St. bonariensis), Königsittiche, sich verfärbend (P. cyanopygius), weiße Reisvögel (S. oryzivora, var. alba), Schwalbenloris (P. discolor). — Preislisten gratis.

H. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerstraße 54,

empfing neu und empfiehlt: Junge Doppelgelbköpfe, zahm und sprechend, à 66 ℳ, Surinams, zahm, etwas sprechend, à 36 ℳ, 50 Stück Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 ℳ, junge Graupapageien à 18 ℳ, Inkakakadus à 36 ℳ, große gelbhaubige Kakadus à 18 ℳ, Nasen- und Rosa-Kakadus à 14 ℳ, 80 Par Grassittiche à Par 10 ℳ, 50 Par Sperlingspapageien à Par 10 ℳ, Amerikan. Goldkopfstare (Sturnus xanthocephalus) à 20 ℳ, Austral. Sperbertäubchen à Par 10 ℳ, importirte Zebrafinken à Par 9 ℳ, graue Reisvögel à Par 4 ℳ, 800 Par kleine Senegalvögel, als: Cordonbleus, Grisbleus, Amaranten, Astrilde, Goldbrüstchen, Silberbecks, Elsterchen, Paradis- und Dominikanerwitwen, Atlasfinken, Bandfinken, Tigerfinken, Blutschnabel-, Napoleon- und Orangeweber ꝛc. ꝛc. durcheinander, gut sortirt, bei Abnahme von mindestens 20 Par à Par 3,50 ℳ.

[1920] Preise netto gegen Kassa. Versandt nur gegen Nachnahme.

A. Rossow in Berlin, Manteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [1921]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

[1922] (Preise in Mark.) Pirol-Mch. 3, roth-rück. Würger 1½, Par 2,50, 2 Kukuke u. Garten-Grasmücken-Mch., letztres hat erstere aufgefütt. 15, Schleier-Meise 2, Blaukelchen 6, Sprosser 16, Nachtigal j. 3, alte 9, Rothkelchen v. J. sing. 3, dto. Weibchen 1½, Star 3, Sprachmeister 3, Strandläufer 3, Elstern 6, Dohle sprech. 10, bl. Bachstelz. 3, Steinschmätzer 3, zücht. Dompfaffen-Par 10, Kibitz 4 J. i. Käf. 9, Rothschwanz 3, Wbch. 1, Wachtelhähne 2. **C. A. Dederky,** Vogelhdl., Skalitzerstr. 131.

Papageien, Affen!

Gut sprechende und singende Papageien im Prachtgefieder, nur kerngesund, sowie mehrere, die anfangen zu sprechen, offerire zum Selbstanlernen; ferner einige ostindische Affen à **St. 25 Mk.**, einen schönen brasilianischen Springhasen (Aguti) **15 Mk.** offerirt

Bremerhaven. [1923] **Alb. Heilkens.**

Emil Geupel,

Handels-Thiergarten, Konnewitz-Leipzig,

empfiehlt graue Papageien, gesunde Vögel, Stück 15 ℳ, jedem Käufer theile meine Universal-Futtermethode mit, wonach selten ein Jako zugrunde geht; graue Papageien (deutsche Segelschiffvögel) Stück 24 ℳ, Amazonen Stück 30 ℳ, eine Kollektion von 2 Par Muskatfinken, 1 Par Silberschnabel, 1 Par Bandfinken, 1 Par Reisfinken, 1 Par Tigerfinken, 1 Par Astrilde, 1 Par Goldbrüstchen, 1 Par Blutschnabelweber, 1 Par schwarzk. Nonnen, 1 Par Napoleonsweber in Pracht, zusammen 11 Pare, 45 ℳ.

Singvögel, als Steindrosseln, gar. Männchen, Wildfänge Stück 10 ℳ, Blaudrosseln 20 ℳ, amerik. Spottdrosseln 30 ℳ, rothbrüst. Kernbeißer 20 ℳ, Sonnenvögel 8 ℳ, Edelfinken 5 ℳ, graue Kardinäle 8 ℳ, arabische Bül-Büls 10 ℳ, indische Bül-Büls 10 ℳ, ungarische Schwarzplattl 2 ℳ, Orpheus-Sänger, auch -Grasmücken genannt, 3 ℳ. [1924]

Habe jetzt nur schöne gesunde Vögel abzugeben: Sprosser 25 ℳ, Nachtigalen 10 ℳ, Grasmücken 3 ℳ, Steinröthel 15 ℳ, Schwarzplättchen 3 ℳ, gelbe Spötter 3 ℳ, junge Würger 4 ℳ, weiße Bachstelzen à 1 ℳ 50 ₰, Stieglitze 1 ℳ 20 ₰, junge Stieglitze 80 ₰, Singdrosseln à 3 ℳ, Stare 2 ℳ, rothe Kreuzschnäbel à 2 ℳ, gelbe 1 ℳ 50 ₰, Haidelerchen 4 ℳ, Graukardinal-Männchen à 7 ℳ, amerikanische Spottdrosseln à 40 ℳ, für Züchter junge Harzer Kanarien-Hähne zu 5 ℳ das Stück, Weibchen à 70 ₰. Für sichere Männchen, gesundes Eintreffen Garantie.
[1925] **Christoph Krasser,** Bamberg.

KARL RAU, Karlsruhe i. B.
(Preise in Reichsmark — ohne Verpackung).

Silberschnäbel, Tigerfinken, Blutschnabelweber, Orangeweber, Bandfinken, Grauastrilde 5½ ℳ; Paradieswitwen 6 ℳ; schwarzk. Nonnen, Elsterchen, kleine, 6½ ℳ; Goldbrüstchen 7 ℳ; Nonnen, dreifarb., Bronzemännchen 7½ ℳ; Dominikanerwitwen 8 ℳ; Stahlfinken in Pracht, Indigofink-Männchen 9 ℳ; Mövchen, japan., braunbunt, viel weiß, Zebrafinken 11 ℳ; 1 Mnch. japan. Mövchen, beinahe weiß, 1 Wbch. gelbbunt 13 ℳ; 1 Mnch. rother Kardinal, guter Sänger, 14 ℳ; Wellenpapageien 14 ℳ; Rosakakadu 20 ℳ; 4 Grauedelsängerweibchen, zus. 12 ℳ; Sonnenvogelweibchen à 5 ℳ; Schwarzplättchen 4½ ℳ; graue Grasmücken, span., 5 gar. Männchen, Nachtigalen 6 ℳ; Ameiseneier, getrocknete Ia. deutsche Ware, fürs Kilo 3,60 ℳ. Eine Vogelorgel, neu, 6 Stücke spielend, 12 ℳ.

Außerdem verschiedene feine Taubenrassen. — Umstände halber soll ein löwengelber Leonberger Hund mit schwarzer Maske veräußert werden. Wegen seiner selten guten Eigenschaften wird er nur in gute Hände gegeben. Photographie zu Diensten. Näheres brieflich. Nur Franko-Anfragen werden beantwortet. [1926]

Neuseeländische Vogelbälge.

Einige kürzlich aus
Neu-Seeland
erhaltene Bälge von [1927]
Apteryx Oweni (Kiwi) und
Stringops habroptilus (Höhlenpapagei),
sowie **2 Skelette** des letzteren kann ich zu äußerst billigen Preisen abgeben.

Alwin Helms,
Hamburg-Borgfelde, am Burggraben Nr. 1.

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer, volles Maß, das Liter 7 ℳ, einschließlich Verpackung, empfiehlt
Breslau. [1928] **C. O. Streckenbach.**

Offerire **Sprosser**-Käfige à Stück 5 ℳ,
Kanarien-Käfige à Dutzend 13 ℳ,
Volieren 6eckig, polirt à Stck. von 20—36 ℳ
[1929] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Maizena-Eierbrot, **nach Vorschrift des Herrn Wiegand,** versendet das Kilo sammt Verpackung für 3 ℳ gegen Nachnahme. [1930]
J. Cless zur Rose Schöckingen, bei Leonberg, Kgr. Württemberg.

Zu verkaufen:

a. **1 Jako,** 1 Jahr im Käfig, fingerzahm, kerngesund, prachtvoll im Gefieder, sehr gelehrsam, spricht: Papa, Mama, Jako, still, Frau, — pfeift, miaut, gibt Kuß u. s. w. Fester Preis 60 ℳ,
b. **1 Papagei-Käfig,** starker Eisendraht mit Messingreifen und Messingkuppel und eigens dazu passendem (Hartholz), polirtem runden Tisch. Preis 40 ℳ,
c. **1 Blaudrossel,** bereits neu befiedert, Wildfang, vorzüglicher Sänger (Ankauf 32 ℳ). Preis 24 ℳ

Verpackung extra, Versandt gegen Nachnahme unter Garantie.
[1931] **C. A. Marquier, Freiburg** in Baden.

1	Par	echte Holländ. Ballonkröpfer	15 ℳ,
1	„	Mövchen (Gelbschwänze)	4 „
1	„	deutsche Kröpfer	8 „
1	„	junge deutsche Kröpfer	5 „

H. Thiele,
[1932] **Paderborn,** Rathhausplatz Nr. A. 86.

Habe abzugeben:
1 Par braunbunte Mövchen 12 ℳ,
Dr. **Russ „Fremdländische Stubenvögel".** Prachtausgabe, Bd. I., elegant geb., statt 30 ℳ zu 22 ℳ
[1933] **Carl Mayr, Amberg** (Bayern).

Ich bitte die Herren Besteller, namentlich aber diejenigen, welche zum ersten Male an mich schreiben, doch ihren Namen deutlich und leserlich zu schreiben; es liegen div. Aufträge bei mir, welche wegen Unleserlichkeit der Unterschrift nicht ausgeführt werden können.
Oskar Reinhold in **Leipzig,**
[1934] Vogelfutter-Handlung.

[1935] Zu verk.: Zippe 5, Amf. 4, Schwarzk. 3, Sprosf. 10, Sp.-Grasm. 6, do. Wildf., 1 J. i. K. **G. Voller,** Scheibenberg i./S.

Verkauf oder Tausch.

1 gutes zuchtfähiges Par mittelgroßer **Alexander-Sittiche** ist sofort zu verkaufen oder gegen 2 Par zuchtfähige **Wellensittiche** zu vertauschen; ebenso bin ich gesonnen, eine vorzügliche **Kanarienhecke,** bestehend aus 15 Stück Weibchen und 4 Stück guten Hähnen, zu verkaufen oder gegen 5 zuchtfähige Pare **Wellensittiche** oder 1 Par zuchtf. **Loris von den blauen Bergen** zu vertauschen.

Auch gebe ich einen großen schönen **Bernhardiner Hund** zu billigem Preise ab oder tausche gegen exotische zuchtf. Vögel.

Offerten erbeten an
[1936] **Oskar Sperling, Leipzig.**

Prämirt, Berlin 1880
(„Ornis"-Ausstellung). [1937]

Weisswurm

(trockene Wasserfliegen-Leiber), diesjährige, bestes Futter für Insektenvögel, 1 Liter für 80 ₰ zu haben bei
GOTTLIEB WANĚK
Vogel- und Samenhandlung Prag 411/I.

PS. Diesjährige beste schneeweiße Ameiseneier kommen schon im September an.

---

7 Stück Blumenau-Sittiche (Pt. irica) à 6 ℳ; 1 Rosella 15 ℳ; 1 Par Rosella, vorzügl. Nistpar, 50 ℳ verkauft [1938] **H. C. Pape. Elmshorn.**

Abzugeben 1 junge zahme Dohle, Mnch., aufgefüttert, 3 ℳ
[1939] **Otto Schütze, Wittenberg,** Jüdenstr. 6.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 35. Berlin, den 26. August 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Spottdrossel (Schluß). —
Meine allmälige Entwicklung in der Fütterung der einheimischen insektenfressenden Vögel (Schluß). —
Ueber Kanarienbastarde (Schluß). —
Einige Gefahren bei der Kanarienvogelzucht (Schluß). —
Einrichtung einer Mehlwürmerhecke. —
Die diesjährige Thierversteigerung in Antwerpen. —
Aus den Naturanstalten: Hamburg. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Göppingen, Karlsruhe. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Die Spottdrossel.

(Schluß).

Wie schon bemerkt, besteht ihre Nahrung hauptsächlich aus Insekten und zwar gerade solchen, die der Landwirthschaft und dem Gartenbau von ganz unberechenbarem Schaden sind. Aber sie liebt auch Trauben, besonders aber Feigen, ungemein, und zur Zeit der Reife dieser kommt sie dann zahlreich in die Gärten, um für ihren durch Vertilgen einer ungeheuren Anzahl schädlicher Kerfe so großen Nutzen einen wohlverdienten Lohn zu beanspruchen. Aber an ihren Nutzen wird garnicht gedacht. Daß sie ihm durch das Verzehren zahlloser schädlicher Kerbthiere sein Obst hauptsächlich retten half, läßt sich der ungebildete, unwissende Mensch nicht einreden, für jede Belehrung ist er taub, und zu hunderten wird sie weggeschossen, wo sie sich auch im Garten blicken lassen mag und Gartentrupiale (Icterus spurius, *Bp.*), Sommertangaren (Pyranga aestiva, *Vll.*), Hüttensänger, Papstfinken, blaue Kernbeißer und viele andere Vögel, die das Unglück haben, sich in einen Garten zu verirren, müssen ihr trauriges Los theilen. Nur in den Gärten der Städte bleibt sie ziemlich verschont und unbehelligt, während sie der Farmer und Gärtner, gerade diejenigen, die sie am meisten schätzen sollten, unbarmherzig wegschießen. Sie wird hier also durchaus nicht geschützt, man ist ihr in keinerlei Weise freundlich gesinnt, viele Farmer zerreißen selbst in der Brutzeit, wenn sie am nützlichsten ist, ihr Nest und zerstören die Brut. Freilich hat sie hier und da auch warme Freunde, aber es sind ihrer doch nur wenige. Einen Gärtner, der sie früher auch massenweise wegschoß, bat ich, ihm einen einfachen Fallenkäfig überreichend, mir einige einzufangen. Schon nach wenigen Tagen erhielt ich 13 Stück und kurze Zeit darauf weitere 30 Stück, die alle in der Falle, die mit Weintrauben als Lockfutter geködert war, eingefangen worden. Es waren zum größten Theil junge Vögel, nur der vierte Theil etwa waren alte. Den Weibchen gab ich sogleich die Freiheit, nur die schönsten der alten und jungen Männchen behielt ich, die übrigen ließ ich ebenfalls fliegen. Sie gewöhnen sich in dieser Zeit nur schwierig ein, besonders kommen die alten nur zu leicht um. Ohne erklärliche Ursache sind sie todt, obwol sie vor einigen Minuten noch munter umherhüpften und das gereichte Futter verzehrten. — Außer dem Menschen sind es besonders Schlangen, am meisten die Hühner- oder Eierschlange (Ophibulus eximius) und einige Arten

Baumschlangen (Masticophis), die unzählige Bruten vernichten, und das Opossum (Didelphis virginia) findet mit seiner scharfen Spürnase auch nur zu leicht das Nest, wo es dann Eier und Junge mit Wohlbehagen vertilgt. Noch viele Feinde der Spottdrossel könnten angeführt werden, die ihr alle mehr oder weniger schädlich sind.

Man hält hier die Spottdrossel (Mocking Bird, wie sie die meisten nennen) häufig im Käfige, aber nie altgefangene, sondern es werden dazu nur immer fast völlig flügge, dem Ausfliegen nahe Nestjunge genommen. Diese werden, besonders von Negerknaben, aus dem Neste geholt und für 15 bis 25 Cents in der Stadt feil geboten. Man füttert sie mit hartgekochtem Ei und Kartoffeln, beides zu einem Brei zusammengemischt, auf, und dieses Futter bildet auch für ihre spätere Gefangenschaft den Hauptbestandtheil. Merkwürdig ist es, mit welchem Wohlbehagen die Spottdrosseln rothen Pfeffer fressen; eine Schote davon hängt deshalb auch regelmäßig in ihrem Käfige und als Zukost reicht man ihnen hin und wieder Feigen, Weintrauben, Bananen u. a. m. Bei diesem Futter halten sie sich Jahre lang ganz vortrefflich. Von Mehlwürmern und Ameisenpuppen weiß man hier nichts. Erstere kommen hier auch garnicht vor. Im Norden der Vereinigten Staaten weiß man diesen Vogel mehr zu schätzen und verpflegt ihn darum auch viel besser. Schon Ende Mai und oft noch eher sah ich bei den großen Händlern, so bei Herrn F. Kämpfer in Chikago, große Scharen aus dem Süden eingetroffener junger Spottdrosseln, die gewöhnlich mit 5 Dollars das Stück verkauft werden, einige Monate später kosten sie 8, ein Jahr alte 15 und mehrjährige 25 Dollars und mehr und dabei finden sie schnell Absatz. Anfangs füttert man sie auch dort mit Ei und Kartoffeln, später aber bekommen sie das sogenannte Spottdrosselfutter (Mocking Bird Food), das besonders Kämpfer vorzüglich herstellt. Dieses wird gewöhnlich mit geriebner gelber Rübe und Ameisenpuppen vermischt und dazu erhalten sie noch reichlich Mehlwürmer und verschiednes Obst.

Schwierig ist es oft, das Geschlecht zu bestimmen. Wol bietet der bekannte größere und kleinere weiße Spiegelfleck auf den Flügeln einen Anhaltepunkt zur Bestimmung des Geschlechts, aber ein sichres, ganz unfehlbares Erkennungszeichen ist es nicht. Je schöner und reiner die Farben sind, je mehr Weiß sich auf Flügeln und Schwanz zeigt, je dunkler die übrige Zeichnung auf Flügeln und Schwanz ist, desto sichrer hat man ein gut singendes Männchen vor sich. Das Weibchen erscheint besonders an Kopf und Brust heller und ist auch kaum merklich kleiner. Hat man viele Spottdrosseln vor sich, so ist es dem erfahrnen Kenner ziemlich leicht, Männchen und Weibchen genau zu unterscheiden. Eine große Verschiedenheit zeigt sich auch in der Färbung der Iris; bei manchen ist sie blaugrau, bei andern hellgelb und bei wieder anderen ganz gelb. Der Schnabel alter Vögel ist mehr gebogen, wie bei jungen und sehr kräftig, sodaß sie damit empfindlich beißen können. Eine alte Spottdrossel erhielt ich, deren Schnabel gekreuzt war.

Ueber Kanarienbastarde.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

(Schluß).

Nun will ich im Folgenden das Ergebniß meiner 3 Jahre hindurch angestellten Beobachtungen darüber mittheilen ob die Kanarienbastarde fortpflanzungsfähig sind? Seit Ewigkeit her herrscht die Ansicht, daß alles von

Meine allmälige Entwicklung in der Fütterung der einheimischen insektenfressenden Stubenvögel.

(Schluß).

Nachdem das „Handbuch" über die einheimischen Vögel angeschafft worden, fiel mein Blick bald da, bald dort in dasselbe und verweilte am längsten bei der Ernährung einheimischer, insektenfressender Stubenvögel. Hier war der Schlüssel zu dem sog. Universalfutter für die Kerbthierfresser und zwar zu dem meines Erachtens billigsten, praktischsten und besonders sehr zuträglichen. Ich meine darunter das rheinische Nachtigalfutter. Allerdings vollzog ich die erste Zubereitung desselben unter banger Sorge, denn von dem Erfolge sollte überhaupt meine Vogelliebhaberei für die Zukunft abhängen. Die großen Theile in entsprechend kleinere durch 9 vermindernd, entstand folgendes Verhältniß: Rindfleisch ohne Knochen 5 Pfd., Mören 1 Pfd., Eigelb 1 Pfd., Weißbrot 1½ Pfd., Gerstengrütze 2 Pfd. Wider alles Erwarten glückte der Versuch und das Ergebniß eines beinahe jahrelangen Fütterns mit dieser Mischung mag hier folgen.

Durch das Trocknen schmelzen das Fleisch, das Eigelb und die Mören bedeutend herab und man erzielt am Schlusse einen Reinertrag von ungefähr fünf Litern. Wie nahrhaft und billig und zugleich einfach die Darreichung dieses Futter im Verhältniß zu jedem andern steht, wird aus nachstehendem leicht zu ersehen sein. In meinen Besitz befinden sich gegenwärtig 10 Insektenfresser, vier darunter sind von Star-, die übrigen sechs von Rothkehlchengröße. Für alle reicht der Vorrath in jetziger Jahreszeit rund gerechnet auf 50 Tage. Eine Amsel, Singdrossel, ein Star oder sonst ein Vogel, der diesen an Größe gleichkommt, frißt täglich davon beinahe dreimal so viel wie ein Rothkehlchen, oder, an Stelle dieser vier Großvögel könnten zwölf andere von der Größe eines Rothkehlchens unter denselben Kostenbedingungen gehalten werden. Meine Vögel erhalten ihre Nahrung nach einem bestimmten Maße, wozu sich der Theelöffel als außerordentlich passend und wohlgeeignet gebrauchen läßt. Einer von den größeren Vögeln verzehrt täglich 3 Theelöffel, d. h. nicht gehäufte, auch nicht glatt gestrichen, sondern die Mitte zwischen beiden, während einer von den kleineren nur einen solchen täglich zu verbrauchen imstande ist. Ein Liter faßt 180 glatt gestrichene Theelöffel (angefeuchtet gewinnt die Masse scheinbar an Umfang) und daraus folgt, daß man mit einem Liter für alle diese Vögel 10 Tage, für einen von den kleineren $18 \times 10 = 180$ Tage, für einen von den größeren den 3. Theil von 180 = 60 Tage reichen kann. Ehe die für den ganzen Tag ausreichende Gabe genußreif wird, bedarf sie einer Anfeuchtung, und das beste dazu ist das Baumöl, wovon auf die tägliche Absonderung von 18 Theelöffeln zwei solche volle genügen. Würde man das

der Kreuzung zweier verschiedener Gattungen abstammende Gefieder entweder garnicht, oder nur ausnahmsweise fortpflanzungsfähig ist. Dieser Ueberzeugung waren die größten Naturforscher und Schöpfer von Systemen. Diese Ueberzeugung diente übrigens als Grundlage zur Bezeichnung des Unterschiedes zwischen einer Gattung und einer Rasse. Nicht alle Naturforscher aber huldigen dieser Ansicht, und viele sehr verdiente Zoologen vertheidigen bis heutzutage die Fortpflanzungsfähigkeit der Bastarde. So sagt Bechstein in seiner Naturgeschichte der Stubenvögel beim Kapitel Kanarienvögel „auch diese Bastarde zeugen wieder untereinander Junge". Nauman behauptet in seiner Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, daß die Mischlinge von der Turtel- und Lachtaube fortpflanzungsfähig sind. Blasius wieder, betrachtet in seiner Fauna der Wirbelthiere Deutschlands die verschiedenen Abarten des Haushundes als fortpflanzungsfähige Mischlinge verschiedener Arten Wölfe mit Schakalen. Endlich zeigt der englische landwirthschaftliche Schriftsteller Wood noch, daß das malaische Fasanenhuhn von den Bastarden des Fasans mit der Henne abstamme.

Der berühmte Naturforscher Rud. Wagner in Erlangen hat, um die Ursache der Unfruchtbarkeit der Kanarienbastarde zu ergründen, eine Menge Stiglitzbastarde zergliedert und folgende Ergebnisse gefunden. Er schreibt im 5. Jahrgang von Wiegmans Archiv: „Ich habe hierauf nicht ohne mancherlei Kosten eine Anzahl Bastarde von Kanarienvogel und Stiglitz im Frühjahr geopfert und den Inhalt der Hoden mit denen von Kanarienvögeln und Stiglitzen verglichen. Die Hoden schwellen allerdings auch hier an, erreichen aber nie die Größe der Hoden bei den Stammeltern. Bei einzelnen Exemplaren sind die Samengefäße nur von großen Körnern und Kugeln ausgefüllt, verschieden im Ansehen von denen der Eltern und ohne Samenthierchen; bei anderen kommt es wirklich zu einer mehr oder minder vollständigen Entwickelung von Cysten, in denen selbst Spermatozoen ähnliche Körper entstehen, längliche unregelmäßige Körper mit fadenförmigen Schwänzen. Aber nie habe ich echte Spermatozoen mit spiraligem Ende sich erzeugen sehen, auch die Zahl der unvollkommenen Samenthierchen in einer Cyste ist viel geringer, ihre Ablagerung unregelmäßiger u. s. w. Dies ist unstreitig sehr wichtig; sämmtliche von mir untersuchten Bastarde waren, wie in der Regel alle solche Geschöpfe einer gezwungenen Parung, nicht zur Fortpflanzung zu bringen, obwol auch hier in Erlangen es in seltenen Fällen mit einzelnen Individuen gelang."

Bevor ich mich nun in eine kritische Auseinandersetzung dieser verschiedenen Ansichten einlasse, theile ich ganz einfach meine dreijährigen Erfahrungen, welche ich in dieser Hinsicht an den Kanarienbastarden gemacht mit, in der Hoffnung, daß dieselben von Kennern gewürdigt sein werden.

Anfangs war ich selbst der Ansicht Bechsteins, daß Kanarienbastarde Junge haben können. Der unermüdliche Gesang, die fortwährende Lust zur Parung, endlich die Eier, welche manche Weibchen legten, trugen sehr viel zur Entstehung dieser meiner Ansicht bei. Daher beschuldige ich auch durchaus nicht diejenigen, welche die Wahrscheinlichkeit für die Wirklichkeit nahmen und sich täuschen ließen. Dreijährige fleißig angestellte Beobachtungen haben mich eines andern belehrt. —

Im Jahre 1870 habe ich meine Bastarde nicht zusammengelassen, weil dieselben erst ein Jahr alt waren; ich hielt die Männchen und Weibchen ganz besonders. Im Juni beobachtete ich, daß ein Weibchen Stiglitzbastard sehr parungslustig wurde

---

Futter mit Wasser benetzen, dann müßte man die Reste, die ja bekanntlich immer bleiben, einfach wegwerfen, denn sie werden im Winter schon nach zwei Tagen schlecht und und in Vereinigung mit dem frischen Futter könnten sie auch das letztere ungenießbar machen. Bei der Benutzung des Oels kann das nie eintreten, denn die Reste bleiben dann sogar wochenlang in guter Beschaffenheit und man kann sie daher mit dem frischen Futter vereinigen. Auf diese Weise geht nichts verloren, der Vogel ist förmlich gezwungen alles zu fressen und er thut es auch ohne allen Zwang und mit dem größten Appetit.

Die Kosten für den 50tägigen Vorrath einschließlich des Oels belaufen sich auf rund 6 Mark, für den zehntägigen oder einen Liter auf 1,20 Mark, für den einzelnen Theelöffel auf ⅔ Pfg. Manchem scheint vielleicht die einmalige, für den Vorrath von 5 Litern ausreichende Geldausgabe von 6 Mark groß, doch wenn die Darreichungen gezählt und diesen täglichen Gaben ein ihnen entsprechender Geldwerth (wie bereits angedeutet) untergelegt wird, so sieht man, daß derselbe für einen einzelnen Vogel von geringer Bedeutung ist; denn die tägliche Ausgabe von ⅔ Pfg. für ein Rothkehlchen und diesem an Größe ähnlichen Vogel und die von 2 Pfg. für eine Amsel u. drgl. kann auch der wenig Bemittelte leicht verschmerzen. Ameisenpuppen oder sonst irgendwelche Zuthaten sind durchaus nicht erforderlich; die Vögel finden die Ameisenpuppen für wohlschmeckender und das übrige Futter wird theilweise verschleudert. Für die Dauer der Mauser mag ihnen ja jenes Futter gereicht werden, welches im „Handbuch" verzeichnet steht. Nun muß aber die Gerstengrütze auch gemahlen werden, weil man sie nicht fein genug zu kaufen bekommen kann; denn auch sie wird für die feineren Fresser in demselben Mischungsverhältniß gereicht, wie für die derberen. Die Entlerungen lassen nichts zu wünschen übrig, sehen denen im Naturzustande sehr ähnlich und, was die Hauptsache ist, verbreiten keinen unangenehmen Geruch. Die feinste Nase der zartesten Evastochter wird nicht die mindeste Veranlassung zum Verziehen und Rümpfen finden. Nur dürfen sie, wie das beim Baden sehr leicht vorkommen kann, nicht mit dem Wasser in Verbindung treten, da ich dann für meine Aussage nicht gut stehe.

Daß unter Umständen ein Vogel von demselben Futter und in derselben Zeit das Doppelte fressen kann, findet sich bei mir durch einen Beweis bestätigt. Vor einem halben Jahre wurde mir eine Amsel angeboten, die, als der Kauf abgeschlossen war, sich als in sehr schlechtem Zustand befindlich erwies. Hierbei mag bemerkt werden, daß die Krammetsvögel von der Bevölkerung hiesiger Gegend nur mit der Nahrung groß gezogen werden, wie sie auch meinerseits vor nicht langer Zeit verabreicht wurde (siehe weiter oben). Beim Anfühlen zeigte sich der Brustknochen der gedachten Amsel scharf hervortretend, das Gefieder war

und hat dasselbe in der That am Käfigboden sehr schöne vier Eier gelegt. Im Jahre 1871 ließ ich Ende des Monats April zwei Pare Stiglitzbastarde zusammen, ein zweijähriges Par und ein einjähriges; unter diesen befand sich auch jenes Weibchen, welches von selbst vier Eier gelegt hat.

Das Ergebniß nun war ein solches, daß das zweijährige Par den ganzen Sommer hindurch fruchtlos sich gepart und genistet hat; das Weibchen baute ein schönes Nest und legte in fünf verschiedenen Bruten 20 Eier, aber alle waren unbefruchtet. Die einjährigen wieder haben einander stets sehr gebissen, sich die Federn ausgerupft und nicht einmal Eier gebracht.

Ende April des Jahres 1872 setzte ich wieder 3 Pare Mischlinge ein und zwar ein Pärchen Stiglitzbastarde, ein Par Hänflingsbastarde und ein Par Girlitzbastarde. Die Folge war diese, daß das Weibchen Stiglitzbastard nicht ein Ei legte. Die Hänflingsbastarde schlossen anfangs einen sehr innigen Bund und parten sich; das Weibchen baute ein schönes Nest, aber Eier legte sie doch keine und schließlich endigte dieses Verhältniß durch eine fürchterliche Rauferei und Beißerei. Von den Girlitzen wieder zeigte das Männchen große Lust zur Parung, aber das Weibchen mied dasselbe stets mit stoischer Gleichgiltigkeit.

Ich wollte nun meine Erfahrungen in dieser Beziehung vervollständigen und ließ Ende April desselben Jahres acht verschiedene Bastardweibchen ins Freie, in der Hoffnung, daß sich dieselben den Hänflings- oder Stiglitzmännchen, welche in hinreichender Anzahl in meinem Garten vorhanden waren, anparen würden. Ich sah nun dieselben fast den ganzen Sommer über theils am Hofe, theils im Garten, aber ohne irgend welche Parung, nur ein Stiglitzbastardweibchen konnte ich Neststoffe in ein auf einem hohen Obstbaume befindliches Nest tragen sehen; dasselbe legte auch daselbst Eier, erbrütete dieselben aber nicht, weil sie unbefruchtet waren, trotzdem sich dasselbe einem wilden Stiglitz angepart hatte.

Aus diesen meinen Beobachtungen geht nun deutlich hervor, daß Kanarienbastarde unfruchtbar sind. Die Natur erlaubt also zwar dem Menschen zu seinem Vergnügen schöne und gut singende Mischlinge zu ziehen, verbietet ihm aber diese Mischrasse weiter fortzupflanzen.

Einige Gefahren bei der Kanarienvogelzucht.

Die größte aller Gefahren für die gedeihliche Entwicklung der Bruten und das gute Fortkommen der bereits flüggen Jungen sind unstreitig die kleinsten Milben (es gibt meines Wissens noch zwei größere Arten, die den Kanarienvogel plagen), die selbst bei ziemlich sorgsamer Behandlung der Vögel sich in die Hecke einschleichen und in kurzer Zeit so überhand nehmen können, daß oft auch nicht ein junger Vogel älter als acht Tage wird. In diesem Falle sehen die Jungen gleich nach dem Ausschlüpfen aus dem Ei dunkelroth und kräftig aus, sie werden aber von Tag zu Tage immer heller, bis sie vor Blutarmuth wachsgelb erscheinen und sterben. Eine Hilfe ist dann wol nur dadurch möglich, daß man ein andres von Milben freies Nest hinhängt, in welches man die Jungen legt. Oft duldet das alte Weibchen diese Veränderung, manchmal aber läßt ein solches die Jungen im Stich. Ein Bestreuen des alten Nests mit Insektenpulver habe ich jedesmal, wenn die Jungen noch nicht älter als 8 Tage waren, mit ihrem Tode büßen müssen. Haben sich die Milben erst in der Hecke recht eingebürgert, so

---

beschmutzt und der Lebensmuth schien bis auf die Hälfte herabgedämpft zu sein. In den ersten acht Tagen bezeigte sie mir ihre Dankbarkeit durch einen nicht endenwollenden Appetit, mit einer wahren Gier warf sie sich auf die ihr neue und sehr zusagende Nahrung, so daß sie täglich wirklich das Doppelte vertilgt hatte von dem, als dies gegenwärtig geschieht. Nach einer später erfolgten Besichtigung war beim Anfühlen die scharfe Kante ihrer Brust geschwunden und das schönste Ebenmaß im Körperbau war die Folge von dem guten Futter. Auch auf ihren Federwechsel war dasselbe von Einfluß. Mein Staar und eine andere Amsel hatten bereits die Mauser überstanden, während dieselbe bei der angekauften jetzt plötzlich und in solchem Grade auftrat, daß sie in kurzer Zeit den Kopf kahl hatte; natürlich folgten die frischen Federn auf dem Fuße.

Der Hausrothschwanz (Sylvia tithys, *Lth.*) ist gewiß ein sehr zarter Vogel und auch ihm behagt dieses Futter. Ueberhaupt sind die Vögel bei dieser Nahrung munter, singen den ganzen Tag über, ja sogar bei Licht lassen meine Rothkehlchen ihre Stimme erschallen. Und wenn der Vogel nicht stumm da sitzt, den Schöpfer vielmehr durch seinen Gesang preist, seinem Pfleger aber Dankbarkeit bekundet, ist es nicht Beweis genug dafür, daß ihm an Speise und Trank Genüge gethan wird?

Auch mit meinen Käfigen steht es jetzt besser. Ihr hölzerner Boden bekam darauf einen aus Zinkblech, so aufgesetzt, daß er bequem herausgezogen werden kann, falls das Bedürfniß einer Reinigung eintritt. Die Futter- und Trinknäpfe sind ebenfalls aus Zinkblech, werden außen, ähnlich wie bei den Kanarien, angebracht und vor dem Herunterfallen durch einen an der obern Spitze derselben angebrachten Zinkstreifen, der bis zur nächsten Leiste hinaufreicht und hier vermittelst einer Krümmung dieselbe umfaßt, geschützt.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, den von Herrn Premier-Lieutenant Schubert beschriebenen Käfigen Beifall zu zollen, nur in dem Kostenpunkte wäre ich nicht auf seiner Seite. Die Holzbauer eignen sich für die Insektenfresser ganz vorzüglich, sie können weit billiger hergestellt werden und demselben praktischen Bedürfnisse Rechnung tragen, denn auch bei ihnen kann der Futtervergeudung in nachdrücklichster Weise vorgebeugt werden dadurch, daß dem Vogel zu seinem außen hängenden, ganz verdeckten Napfe nur eine so große Oeffnung gelassen wird, daß er den Kopf bequem hindurch stecken kann. Glaubt man vielleicht, daß der Vogel das Futter nicht findet, so schütte man den Napf beim erstenmale ganz voll und die Befürchtung wird sich sodann als unbegründet herausstellen. Man muß aber anerkennen, daß, abgesehen von dem Kostenanschlage, die Gedanken bei Verfassung jenes Aufsatzes offenbar in praktischem Sinn nnd Erfahrung beruhten.

Lehrer Wilhelm Spalleck.

---

sind sie sehr schwer zu vertilgen. Daher empfiehlt es sich, vor dem Beginn der Hecke Alles zu thun, was die Milben vertilgt. Vor allem müssen alle feinen Ritzen an Brettern, Nestern u. a. für die Milben unbehaglich gemacht werden. Ein Ausstreichen mit Kalk erweist sich nicht in allen Fällen als ausreichend. Ich habe schon manches bekalkte Nest gesehen, in welchem die Milben trotzdem recht lustig hausten. Dagegen wendet man hier auch Schweinefett, Andere auch Schmierseife zum Auspinseln der Holzritzen an. Von der Wirksamkeit dieser Mittel habe ich mich bis jetzt immer überzeugt. — Ist man hiermit fertig, so thut man gut, den Vögeln, die man durch mehrmaliges Umstecken in andere Bauer von Milben möglichst gut gereinigt hat, die Krallen zu verstutzen. Dies ist bei fast allen hiesigen Kanarien nöthig. Die Krallen sind hier selbst bei einjährigen Vögeln im Februar und März schon so lang, daß, wenn man sie den Vögeln läßt, ein Herausreißen der Eier und Jungen fast unvermeidlich ist. — Inbetreff der Fütterung will ich nur ganz kurz eine Warnung aussprechen. Ein befreundeter Züchter theilte mir früher einmal mit, daß es mit seiner Kanarienzucht garnicht recht ginge. Er habe früher doch auch Eierbrot mit gutem Erfolge gefüttert, aber dieses Jahr legen die Weibchen immer höchstens drei Eier und die Jungen blieben auch nicht am Leben. Ich kostete von dem übersandten Eierbrot und überzeugte mich bald, daß in das Gebäck entweder zu viel doppeltkohlensaures Natron genommen worden sei, oder daß es irgendwie anderweitig nicht die richtige Beschaffenheit haben müsse. Ich theilte meinem Freunde dies mit und nach einigen Monaten erhielt ich die Nachricht, daß ich inbetreff des Natrons Recht gehabt und daß er seitdem recht gute Erfolge bei seiner Zucht hätte.

R. Maschke in St. Andreasberg.

Zur Einrichtung einer Mehlwürmerhecke.

Mit Bezugnahme auf den Theil des Aufsatzes ‚Ein Kapitel über Vogelkrankheiten', welcher in Nr. 30 der „Gefiederte Welt" die Mehlwurmzucht behandelt, erlaube ich mir, meine Erfahrungen in der Erzielung dieses für die Liebhaber so wichtigen Vogelfutters mitzutheilen.

Die Hecke habe ich in einer dichten Holzkiste, welche auf der Innenseite oben mit Glasscheiben belegt ist, eingerichtet. Der Deckel hat ein mit Metallgaze überzognes Loch. — Daß Schimmel den Würmern schädlich ist, liegt wol außer allem Zweifel, aber ich halte auch etwas Feuchtigkeit für nothwendig, denn ich habe einen wesentlichen Unterschied in dem Ergebniß einer Hecke mit und einer solchen ohne Zuführung von Feuchtigkeit gefunden. Von der Gier, mit der besonders die Käfer dieselbe suchen, kann sich jeder, der eine Mehlwürmerhecke besitzt, leicht überzeugen. Auf dem Einsatz, der aus Kleie, Mehl, Lappen u. drgl. besteht, habe ich einige der letzteren über einander gelegt, zwischen welche garkein Mehl oder Kleie kommt, und auf diese Lappen lege ich dann mit Wasser getränkte Schwämme, sowie alles Futter, das Feuchtigkeit enthält; trotzdem ich geriebene Gelbrüben, welche ich nicht ausdrücke, und sogar die Abfälle vom Putzen derselben füttere, habe ich noch nie eine Spur von Schimmel entdeckt, da durch die mehrfachen Lappen die Flüssigkeit nicht bis auf das Mehl gelangen kann.

Besonders während der Zeit, in welcher Käfer vorhanden sind, gebe ich reichlich Gelbrüben, Obst u. drgl. süßes, saftiges Futter, da diese dasselbe gierig suchen und jedenfalls deren gute Fütterung von Einwirkung auf die Anzahl und Beschaffenheit der Mehlwürmer ist. Todte Thiere gebe ich nie, aber kleine Fleischstückchen, von letzteren jedoch nur soviel, als die Würmer fressen oder aussaugen können, ehe Fäulniß eintritt. Zwischen den Lappen und unmittelbar darunter befinden sich immer große fette Würmer, so daß ich zum Ausfangen derselben den Mehl- und Kleieeinsatz nie durchzustöbern brauche.

Louis Goos.

Die diesjährige Herbst-Thierversteigerung in Antwerpen

veranstaltet die Société Royal de Zoologie am 7. und 8. September. Wie immer, sind Geflügel und Vögel aller Art auch diesmal in überaus großer Anzahl und Mannigfaltigkeit vertreten und zwar: Glanzfasanen (Phasianus resplendens), Amherst- (P. Amherstiae), Vieillot's (P. Vieilloti), Königs- (P. Reveesi), Ohr- (P. auritum), Swinhoë's (P. Swinhoëi), gestreifte (P. lineolatus), weißhaubige (P. albocristatus), schwarzrückige (P. melanotus), Bunt- (P. versicolor), Gold- (P. pictus) und Silberfasanen (P. argentatus), Satyr- und Temminck's Hornfasanen (Ceriornis satyra et Temmincki), Aehrenträger (Pavo muticus), mehrere Hokko-, Penelope- und Steißhühner, Viktoria-Kronauben, Dolchstich-, Bronzeflügel- und Schopftauben, verschiedene Wachteln, ferner Emus, Nandus, Helmkasuare, Hirtenvögel (Chauna chavaria seu Opistolophus fidelis), chinesische Sultanshühner (Porphyrio coelestis), Wasserhühner vom Laplata, Silberreiher, Marabus, afrikan. Nimmersatte, rothe Ibise, weiße Löffelreiher, 1 geschopfter Pelikan, weiße, schwarze und schwarzhalsige Schwäne, Hühnergänse (Anser cereopsis), Magelhaen- (A. magelhaenicus), Enten- (A. melanoleucus), Mähnen- (A. jubatus), Höcker- (A. melanotus), kanadische (A. canadensis) und Gambiagänse (A. gambensis), Herbstenten (Anas autumnalis), indische Schild- (A. arcuata), Witwen- (A. viduata), Mandarin- (A. galericulata), Karolina- (A. sponsa), Bahama- (A. bahamensis), australische Wild- (A. superciliosa), Brand- (A. Tadorna), Rost- (A. rutila), Paradis- (A. variegata), gelbschnäblige (A. xanthorrhyncha), chilische Spieß- (A. spinicauda), buntschnäblige (A. poecilorrhyncha), rothe Kolben- (A. rufina), Höcker- (A. peposaca), Mor- (A. Nyroca), brasilianische (A. brasiliensis), japanesische (A. formosa) und noch mehrere andere Enten. Schließlich ist eine große Sammlung von Araras, Kakadus, Amazonen u. a. kurzschwänzigen Papageien und Sittichen, sowie fremdländischen Sing- und Schmuckvögeln in zahlreichen Arten vorhanden. — Als beachtenswerth für zoologische Gärten u. a. Naturanstalten seien diesmal noch eine vorzugsweise beträchtliche Anzahl Raubthiere u. a. Vierfüßler, darunter Affen in verschiedenen Arten, sodann Raubvögel und

auch einige Riesenschlangen erwähnt. — Auch in diesem Jahre übernimmt die Direktion Bestellungen von Käufern, die nicht persönlich auf der Versteigerung erscheinen können.

Aus den Naturanstalten.

Hamburg. In unserm Zoologischen Garten ist seit einigen Tagen in der sogenannten Papageien-Allee ein junger Kukuk mit seinem Pfleger ausgestellt und dieser Pfleger ist kein andrer als der farbenprächtige nordamerikanische Papstfink (Fringilla ciris, *L.*), und zwar ein Vogel männlichen Geschlechts. Das eigenthümliche Par hat sich auf folgende Weise zusammen gefunden: Herr J. Siegmund in Lübeck hat den Kukuk, nachdem er ihn längere Zeit mit Hilfe einer Federpose aufgezogen hatte, in einen größern Käfig gesetzt, in dem außer einer Anzahl einheimischer Vögel auch unser Papstfink lebte. Wahrscheinlich hat nun das immerwährende Geschrei des jungen Frühlingsprofeten das Erbarmen des prächtigen Nordamerikaners geweckt; jedenfalls bemerkte Herr S. bald zu seinem nicht geringen Erstaunen, daß der Papstfink die Mehlwürmer, die er seinem Herrn aus der Hand genommen, dem schreienden Kukuk überbrachte. Er hat sich in diesem barmherzigen Wirken selbst durch mehrfache Ortsveränderungen nicht beirren lassen. So sahen wir ihn auf der Geflügelausstellung in Lübeck während des Schützen- und Volksfestes in dem größern Mittelkäfig, ungestört durch die zahlreiche Zuschauermenge, der selbst übernommenen Pflege warten. Er ist dann wieder in das Haus seines Herrn zurückgekehrt, hat die Reise nach Hamburg gemacht und befindet sich jetzt in einer ganz neuen Umgebung, auch bei einem andern Pfleger: — er hat dennoch seinen Schützling nicht verlassen. Sobald der Wärter ihm einen Mehlwurm reicht, beißt er denselben sorgfältig todt und reicht ihn dann dem Kukuk, wobei das blaue Köpfchen unsres hübschen Finken oft ganz im weiten Rachen des großen Schreiers verschwindet. Stehen ihm keine Mehlwürmer zugebote, so füttert er mit geriebnem gekochten Ei und ähnlichen thierischen Futterstoffen aus dem Futternapfe. Das interessante Benehmen unsres Papstfink ist deshalb um so auffallender, da er vorwiegend Körnerfresser ist und soweit uns bekannt, in seiner Heimat keine Gelegenheit findet, junge Kukuke aufzuziehen. Die beiden nordamerikanischen Kukuke, der schwarzschnäblige und der gelbschnäblige, brüten nämlich selber, und unser Kukuk kommt in Nordamerika nicht vor.

Dr. B.

Anfragen und Auskunft.

Herrn E. Rittner-Bos: Inbetreff der Schopftaube folgenden Rath: Baden Sie die Füße zunächst in warmem Wasser, sodaß aller Schmutz fortgeht und die Anschwellung etwas nachläßt; dann untersuchen Sie dieselben sorgfältig nach ihrer Beschaffenheit. Sollten Fasern oder dünne scharfe Fäden umgewickelt sein, so müssen sie mit Pincette und feiner Schere vorsichtig und sorgsam entfernt werden. Wenn dieselben aber nicht die Krankheitsursache sind, so untersuchen Sie weiter, ob die geschwollenen Füße sich heiß anfühlen und sehr roth aussehen? In diesem Falle müssen Sie mit Bleiwasser kühlen. Dasselbe darf aber trotzdem nicht eiskalt, sondern muß vielmehr lauwarm sein. Nachdem Sie die kranken Füße durch Auflegen eines in Bleiwasser getauchten Läppchens und Umwickeln eines andern (damit die Taube nicht davon schlürfen kann, denn der Liquor plumbi ist sehr giftig) ordentlich gekühlt haben, und zwar je nach der Hitze anhaltend zwei bis drei Tage, bepudern Sie die Füße ganz dick mit Stärkemehl und gönnen Sie dann der Taube möglichst Ruhe. Bei dem Kühlen mit Bleiwasser ist immer die Vorsicht zu beachten, daß der Vogel nicht erkältet wird, und deshalb müssen die Füße stets, sobald man aufhört zu kühlen, mit einem Leinentuch abgetrocknet und dann mit Stärkemehl bepudert werden. Lassen Sie die Taube dabei nicht auf Sand, sondern auf weichem trocknen und saubern Papier sitzen.

Herrn Ernst Nowka: Außer den Rathschlägen, welche mein Buch „Der Kanarienvogel“ inhinsicht der brandigen Unterleibsentzündung der jungen Kanarienvögel bringt, weiß ich Ihnen leider keine weiteren zu geben. Behandeln Sie dieselben nur sorgsam, so werden Sie wenigstens manche retten.

Herrn Maurer Marxen: Mißgeburten und Verkrüppelungen kommen bei den Kanarien leider nicht selten vor, namentlich wenn die Verpflegung nicht durchaus sachgemäß ist. Vergleichen Sie also Ihre Behandlung mit den Angaben in meinem Buch „Der Kanarienvogel“. Im übrigen lassen Sie das junge Männchen unbehelligt. Als Sänger kann es, auch wenn es an beiden Füßen sämmtliche Zehen nach vorne stehen hat, sich ganz gut ausbilden, und je älter es wird, desto sicherer kann es sich auch mit solchen Füßen auf den Sitzstangen bewegen. Zur Hecke wird es freilich nicht tauglich sein.

Herrn A. Schwartz: Untersuchen Sie die Geschwüre an den Füßen Ihres Kanarienvogels, wie in der Antwort an Herrn E. Rittner-Bos angegeben worden und behandeln Sie dieselben in jeder Hinsicht ganz ebenso. Sollten die Geschwüre aber bereits gelb und also mit reifem Eiter gefüllt sein, so können Sie sie mit einer scharfen Stecknadelspitze vorsichtig öffnen und den Eiter herausdrücken. Im übrigen behandeln und verpflegen Sie den Vogel, wie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ angegeben ist, um dergleichen künftig zu vermeiden.

Herrn M. T. in A.: 1. Achten Sie hier auf den Anzeigentheil, in welchem im Laufe der Zeit alle jene Vögel ausgeboten werden, die Sie zu erhalten wünschen, oder erlassen Sie selber eine Annonze, dann werden Sie Angebote genug bekommen. 2. Wenn Sie bei Ihren Züchtungen die in meinen Büchern „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. oder „Die Prachtfinken“ gegebenen Rathschläge sorgsam beachten, und dann namentlich das Haupterforderniß bei aller Vogelzucht: Geduld haben, so werden Sie sicherlich zu guten Erfolgen gelangen. 3. Wollen Sie gleich erprobte Zuchtpärchen anschaffen, so ist das noch besser, als wenn Sie mit frisch eingeführten Vögeln anfangen; immer ist jedoch die Behandlung der Vögel die Hauptsache. 4. Inbetreff der Versendung brauchen Sie garnicht ängstlich zu sein, denn bei zweckmäßiger Verpackung lassen sich die Vögel auf außerordentlich weite Entfernungen ohne Gefahr verschicken.

Herrn Oekonomiekommissar Windhausen: Die Untersuchung der Andalusier-Henne ergab keine ansteckende Krankheit, sondern sie war an starker Entzündung des Eileiters gestorben. Ueber die Ursache vermag ich Ihnen leider nichts zu sagen.

Herrn August Hoffmann: 1. Behandeln Sie den Grauedelfink, der eine bedeutende Geschwulst am Fußgelenk hat, ebenso wie oben in der Auskunft an die Herren E. Rittner-Bos und A. Schwartz angegeben ist. Da die Geschwulst übrigens wund erscheint, so können Sie auch mit Karbolsäure-Oel (2:100) bepinseln. 2. Es ist wol möglich, auch Schwarzkopf- und andere Grasmücken nach dem Verfahren von Dr. Lazarus (s. dessen Buch „Der Sprosser“) zu füttern, allein es liegen doch noch nicht ausreichende Erfahrungen vor, ob die bloßen getrockneten Ameisenpuppen für die Dauer ausreichend sind.

Aus den Vereinen.

Der Verein der Geflügel- und Vogelfreunde zu Göppingen hält vom 11. bis 13. September d. J. in der städtischen Turnhalle seine zweite große Ausstellung ab (s. Nr. 29.). Mit derselben wird eine Prämirung verbunden sein, bei welcher auswärtige Preisrichter urtheilen und die am 12. Sept. stattfindet. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, sowie Diplomen. Anmeldungen müssen bis zum 3. September an den Schriftführer des Vereins, Herrn W. Kötzle gelangen. Hiesige Nichtmitglieder sind zum ausstellen nicht berechtigt. Die angemeldeten Thiere und Gegenstände müssen spätestens am

Morgen des 10. September unter der Adresse: „Ausstellungs-Lokal städtische Turnhalle" postfrei eintreffen. Alles weitere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen vom Schriftführer zu beziehen ist, ebenso Lose à 40 ₰.

Der badische Verein für Geflügelzucht zu Karlsruhe hält vom 4. bis 6. September in den Räumen des Stadtgartens (Abth. städtischer Bauhof) eine größere Geflügelausstellung, mit Markt verbunden, ab. Sämmtliche Thiere u. a. Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 25. August bei dem Schriftführer des Vereins, Herrn Spitzmüller in Karlsruhe (Schützenstraße 41), angemeldet sein; weitere Anmeldebogen stehen durch den Genannten zur Verfügung. Die Einsendung muß bis zum 2. September unter der Adresse: „Ausstellung des badischen Vereins für Geflügelzucht, Stadtgarten Karlsruhe," geschehen. Die Prämirung bei welcher hiesige und auswärtige Preisrichter thätig sein werden, findet vor Eröffnung der Ausstellung statt. Die Preise bestehen in Medaillen, Geld und Diplomen. Die Produkte des Kunstgewerbes, insbesondre literarische Werke, finden überdies im Monatsblatt des Vereins unentgeltliche geeignete Besprechung, vorausgesetzt, daß der Aussteller das Ausstellungsobjekt dem badischen Verein für Geflügelzucht als freies Eigenthum überläßt und es werden deßhalb derartige Ausstellungsgegenstände nicht zurückgesendet, wenn dies nicht ausdrücklich verlangt wird. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung unter den Mitgliedern verbunden, für welche nur ausgestelltes Geflügel angekauft werden soll.

In Grenchen (Schweiz) hat sich **eine ornithologische Gesellschaft** gebildet. Der Vorstand derselben besteht in den Herren: Professor J. Eberwein, Präsident; Buchhalter J. Stocker, Vizepräsident und Kassenführer; Lehrer Alb. Bader, Aktuar; Apotheker Louis Onzelet und Kaufmann C. Hügi, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht zu Straubing vom 21. bis 23. August. Mit Prämirung. (Verspätet).

Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn a. N. vom 18. bis 20. September. Anmeldungen bis zum 6. Sept. an den Schriftführer Herrn Carl Nitsert. Einsendung bis zum 17. Sept. an den „Verein der Vogelfreunde, Ausstellungslokal in der Turnhalle".

In Passau vom 15. bis 21. September eine Geflügel-Ausstellung.

Briefwechsel.

Herrn Ernst Gräser: Mit Dank erhalten! Wir wollen die wunderliche Notiz entweder hier oder in der „Isis" veröffentlichen.

Die Nummer 35 der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die Ernährung der Amphibien-Larven. — Das Sammeln, Tödten und Präpariren der Hemipteren (Forts.) — Botanik: Die Kamellien. — Ein Verfahren zur Herstellung tadelloser Glyzerin-Gelatine. — Mineralogie: Ueber Nephrit. — Anregendes und Unterhaltendes: Reisebriefe aus Italien (Schluß). — Die diesjährige Herbst-Thierversteigerung in Antwerpen. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

60 Stück Tauben seltener Rassen u. Farbenschönheit wegen Zuchtaufgabe billig zu verkaufen. [1917]
Anklam. Landschafts-Rendant **Spaeter.**

Rudolph Schmidt, Erfurt. Vogelfutterhandlung und Gärtnerei, empfiehlt:
Ameiseneier ½ Kilo 1 ℳ 60 ₰, Mehlwürmer ½ Liter 4 ℳ, Weißwurm Liter 1½ ℳ, Sommerrübsen 20 ℳ, Kanariensat 20 ℳ, Hanf 15 ℳ, Hirse, weiße, 22 ℳ, Hafer, geschälter, 24 ℳ, Mohn, blau, 33 ℳ, Prachtfinkenfutter 30 ℳ, Vogelfutter für inländ. Vögel 20 ℳ, Mohnmehl 5 ℳ, Mais 10 ℳ, pro 50 Kilo, von 10 Pfund abgebbar, Universalfutter für Insektenvögel, Kilo 2½ ℳ, ferner empfehle für Gartenbesitzer:

Lorberkronenbäume, Granatbäume, Feigen- und Myrtenbäume,
[1918]

sowie **Rosenokulirreiser** der 15 besten Sorten zu 3 ℳ, Erdbeerpflanzen 12 größere neuere Sorten, 100 Stück 3 ℳ, Monatserdbeeren, Dtz. 60 ₰, empfehle zur jetzigen Pflanzzeit, sowie Hyazinthen- und Tulpenzwiebeln, gefüllte und einfache Schneeglöckchen, Narcissen, Cyclamen, Stauden aller Sorten, immerblühende einf. und gefüllte Veilchen.

Ein großer **echter Leonberger**, 1½ Jahr alt, schwarz mit weißem Brustfleck, ist für 200 ℳ, von Kennern auf das Doppelte taxirt, zu verkaufen. Eignet sich vielleicht für Zuchtrassen. [1919]
Helmstedt (Braunschweig). Pastorin **Germann.**

1 Kiste **Mehlwürmer**, woraus seit 2 Jahren nicht gefüttert und voller kleiner und großer Würmer, sowie voller Käfer ist, versende gegen Einsendung von 20 ℳ
Gelsenkirchen. [1920] **L. Meyer.**

Habe abzugeben:
2 Par Wellensittiche, brutfähig, à Par 12 ℳ einschl. Verpackung, 1 ausgez. Harzer Roller mit grüner Haube u. desgl. Flügelspitzen 15 ℳ [1921]
Amberg. **Carl Mayr.**

Singvögel.
Seit heur. Frühjahr in Gefangenschaft gehaltene, abgehörte, vorzügliche Sänger (Wildfänge), unter Garantie sicherer Männchen u. lebender Ankunft, hat abzugeben u. zwar: 1 Sprosser 16 ℳ, 1 Nachtigal 12 ℳ, 1 gelben Spotter 6 ℳ, 1 Gartengrasmücke 4 ℳ, 1 Schwarzkopf mit Doppelüberschlag 4 ℳ, 1 Sperbergrasmücke 4 ℳ, 1 rothrückigen Würger 3 ℳ, 1 Goldamsel (Pirol) 6 ℳ
GOTTLIEB WANĚK,
Vogelhandlung, Prag 411/I.
[1922] **Gegründet im Jahre 1843.**

Weiß. **Hirse** fürs Kilo 38 ₰, **Glanz** 40 ₰, **Rübsamen** 40 ₰, Ameiseneier 3 ℳ Alle **Vogelfuttersorten billig** empfiehlt [1923]
Emil Geupel, Konnewitz in Sachsen.

Papageien! [1924]
Graupapageien, vorzüglich und viel sprechend und anfangend zu sprechen, sowie **hochfeine Amazonen, sehr gut sprechend und fingerzahm,** 1 Singsittichweibchen, welches bereits gebrütet, für 12 ℳ offerirt
Bremerhaven. **R. Welsch.**

Annonce!
Junge akklimatisirte Jakos, gesunde, schön befiederte Exemplare, à Stück 24 ℳ, empfiehlt
E. Geupel, g. White, Leipzig.
NB. Auf den in Nr. 30 d. Bl. befindlichen Artikel **„Zur Erhaltung frisch eingeführter Graupapageien"** hinweisend, erlaube mir nochmals auf mein vorzügliches **Jakofutter** aufmerksam zu machen und offerire das Kilo mit 80 ₰. [1925]

Wegen Todesfall schleunigst gegen Barzahlung zu verkaufen:

1 Par Loris von den blauen Bergen 70, 1 P. Rosellas 40, 1 P. Nymfen 30, 1 P. Singsittiche 24, 1 P. Sonnenvögel 20, 1 P. Nisttäubchen 15, 1 P. Tigerfinken 7, 1 P. Napoleonsweber 10, 1 P. Oryxweber 12, 1 P. Madagaskarweber 24, 1 P. Hüttensänger mit 1 ausgewachsenen Jungen 20, 1 Diamantfink 9, 1 weißer Reisvogel 13, mehrere P. imp. Wellensittiche à 12, selbstgezüchtete ausgefärbte à 10, imp. Zebrafinken à P. 9, Silberschnäbel 5,50, Helenafasänchen 6, Paradiswitwen in Pracht 9, Mozambikzeisige 8, 1 Mnch. Atlasfink 4, Astrilde 6, 1 Mnch. Schwarzkopf 6,50, 1 Mnch. Nachtigal 5, 1 Mnch. Amarant 3,50, 1 Goldbrüstchen 3,50. Die Vögel sind sämmtlich längere Zeit im Besitz und haben zum größten Theil schon mit Erfolg genistet; die Webervögel sind vollständig in Pracht.

Ebenfalls ist die ganze Vogelstubeneinrichtung, zu 3 Fenstern Rahmen mit Drahtgeflecht, ein Gestell mit Drahtgeflecht, außerhalb des Fensters anzubringen, Vogelbauer in den verschiedensten Größen, praktische Futter- und Nistkästen, sowie Jahrgang III—VIII der **„Gefiederten Welt"** à 8 ℳ, Ruß' **„Handbuch für Vogelliebhaber"**, Band I. u. II., und Ruß' **„Die fremdländischen Stubenvögel"**, bis jetzt in 2 Bänden erschienen, à 20 ℳ, abzugeben.

Nähere Auskunft ertheilt bereitwilligst
verw. **Elisabeth Schuster,**
[1926] **Königsberg i./Pr.,** Unter-Haberberg 27.

Prämirt, Berlin 1880
(„Ornis"-Ausstellung). [1927]

Weisswurm

(trockene Wasserfliegen-Leiber), diesjährige, bestes Futter für Insektenvögel, 1 Liter für 80 ₰ zu haben bei
GOTTLIEB WANĚK
Vogel- und Samenhandlung Prag 411/I.

PS. Diesjährige beste schneeweiße Ameiseneier kommen schon im September an.

Ein gutsprechender Graupapagei.

1 Surinam-Papagei 36 ℳ, 1 aklimat. gelehr. Jako 40 ℳ, 1 Nimfen-Männch. 12 ℳ, graue Kardinäle 10 ℳ, kleine Exotfinken, Rosenbrüstige Kernbeißer-Männch. 15 ℳ, Weibch. 9 ℳ, Nonpareilles-Männch. 9 ℳ, Weibch. 4½ ℳ, Spottdrosseln 30 ℳ, Blaudrosseln, alte, 36 ℳ, Steindrossel 13 ℳ, Nachtigal-Männch. 10 ℳ, Schwarzköpfchen 4½ ℳ, Blaukehlchen 7 ℳ, Rothkehlchen 2—3 ℳ, Grasmücken 6 ℳ, Amseln 5 ℳ, 1 gelernte 12 ℳ, Drosseln 6 ℳ, Stare 3 ℳ, Lerchen 3 ℳ, Kreuzschnäbel, à Par 4 ℳ, Gimpel, à Par 4½ ℳ, Wachteln, à Par 4½ ℳ, Finken, à Par 2 ℳ, zahme Rebhühner, wilde Tauben, Rassetauben, größter Vorrath, Hühner, Lapins, Affenpinscher, Pudel, Rattenfängerhunde, Damenhündchen empfiehlt
[1928] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**
Gesucht in Kauf oder Tausch: **Kanarienweibchen.**

[1929] Zu verk.: 1 Zibbe 4½ ℳ, Amf. 3½ ℳ, G. Grasm. 2½ ℳ, Plattm. 2½ ℳ, Wildf. 1 J. i. K. b. Weigelt, Scheibenberg i. S.

Ich bitte die Herren Besteller, namentlich aber diejenigen, welche zum ersten Male an mich schreiben, doch ihren Namen deutlich und leserlich zu schreiben; es liegen versch. Aufträge bei mir, welche wegen Unleserlichkeit der Unterschrift nicht ausgeführt werden können.
Oskar Reinhold in **Leipzig,**
[1930] Vogelfutter-Handlung.

80er Ameiseneier,

schöne, trockne **deutsche** Ware, versendet fürs Kilo mit 2 ℳ 80 ₰, bei 10 Kilo 2 ℳ 60 ₰ bei Nachnahme.
Elbing. [1931] **A. G. Bethge.**

Königsfasan.

Gegen eine solche Henne 79er Zucht geben wir Goldfasanen.
Adr. **Exotische Vogelzucht,**
[1932] **Gmünd** i./Württemberg.

---

4 Pärchen Wellensittiche,

1 Zwerg-Papagei (Inseparable), [1933]
1 Pärchen Rothhänferlinge, gute Sänger,
1 Zeisig-Männchen,
1 Pärchen zweif. Elsterchen, sämmtlich gut befiedert, zu verkaufen bei
C. Riedel, Liegnitz, Goldbergerstraße 29.

Ausserordentlich

günstiger Gelegenheitskauf.

Wir offeriren ferner
unter Garantie lebender Ankunft u. guter Befiederung:
Gr. gelbhäubige Kakadus statt 40 nur 22 ℳ,
Rosakakadus statt 30 nur 20 ℳ,
Inkakakadus statt 60 nur 45 ℳ, [1934]
Inseparables fürs Par statt 15 nur 12 ℳ,
Sperlingspapageien fürs Par statt 20 nur 12 ℳ,
Kl. gelbhäubige Kakadus statt 45 nur 30 ℳ,
Zebrafinken fürs Par statt 15 nur 11 ℳ,
Gr. Reisvögel fürs Par statt 10 nur 7,50 ℳ
Adresse:
Herm. Wilcke, Mühlhausen i./Th.
(Siehe auch Inserate in den letzten Nummern.)

Senegalhirse in Kolben

empfiehlt
A. Rossow,
[1935] **Berlin,** Manteufelstr. 29.

Gesucht 1 Zuchtpar

zweifarbiger Elsterchen; billigste Angebote erb.
[1936] **Otto Puck, Lübeck.**

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen)
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt
Die Samen-Großhandlung von **Carl Capelle,**
Hannover. [1937]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Eine prachtvolle deutsche Dogge, Rüde, 2 Jahre alt, 78 cm Schulterhöhe, stahlblau, sehr gut dressirt, gutmüthig, famoser Gesellschafter u. Begleiter bei Kindern, ist Umzugs halber billig zu verkaufen. [1938]
Offerten unter Nr. 32 an die Expedition d. Blattes.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[1939] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Annonce für Vogelhändler.

Der Verein der Naturfreunde zu Büdingen in Oberhessen hat 150 Stück gute, schöne Kanarienvögel, Harzer Nachzucht, billig abzugeben. Näheres bei dem Vorstande daselbst. [1940]

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer, volles Maß, das Liter 7 ℳ, einschließlich Verpackung, empfiehlt
Breslau. [1941] **C. O. Streckenbach.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 35. Berlin, den 26. August 1880. IX. Jahrgang.

Die Großhandlung von [1942]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 4 rothe Araras à 80 ℳ, 6 blau und gelbe Araras 80 ℳ, 1 Dukorps-Kakadu 60 ℳ, 1 Philippinen-Kakadu 60 ℳ; 3 japanesische Hirsche (Cervus sica) à 500 ℳ, 1 Par Leukoryx-Antilopen 1300 ℳ, 1 Riesen-Orang-Utang (der größte bisher eingeführte) 2400 ℳ, 5 der erst seit kurzem bekannten schwanzlosen Affen aus Malakka à 120 ℳ, 2 Diana-Affen à 60 ℳ, 1 Humboldt's Affe 100 ℳ, 1 schwarzer Klammeraffe 60 ℳ; eine Sammlung von burmesischen Schlangen, 48 Arten in Weingeist, 400 ℳ, eine Sammlung burmesischer Menschenschädel verschiedener Rassen, 20 Stück für 500 ℳ.

J. Abrahams, [1943]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: grüne Edelsittiche (♂ P. polychlorus), rothe Edelpapageien (♀ P. grandis), kleine Alexandersittiche (P. torquatus), Stanley-Rosellas (P. icterotis), Paradissittiche (P. pulcherrimus), Buntsittiche (P. eximius), Graupapageien (P. erythacus), grüne Goldsperlinge (Fringilla euchlora), Diamantfinken (S. guttata).

H. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerstraße 54,

empfing und empfiehlt: Surinams, zahm, und sprechend, à 36 ℳ, 50 Stück Amazonen, zahm und etwas sprechend à 24—30 ℳ, 100 Stück junge schwarzäugige Graupapageien à 18 ℳ, Inkakakadus à 36 ℳ, große gelbhäubige Kakadus à 18 ℳ, Nasen- und Rosa-Kakadus à 14 ℳ, 80 Par Grassittiche à Par 10 ℳ, 50 Par Sperlingspapageien à Par 10 ℳ, Amerikan. Goldkopfstare (Sturnus xanthocephalus) à 20 ℳ, 10 Par austral. Sperbertäubchen à Par 10 ℳ, importirte Zebrafinken à Par 9 ℳ, 100 Par graue Reisvögel à Par 4 ℳ; kleine Senegalvögel, als: Amaranten, Astrilde, Atlasfinken, Bandfinken, Cordonbleus, Edelfinken, Goldbrüstchen, Paradiswitwen, Orangebäckchen, Silberbecks, Tigerfinken, Blutschnabel-, Napoleon- und Orangeweber ꝛc. durcheinander, gut sortirt, bei Abnahme von mindestens 20 Par à Par 3,50 ℳ.

[1944] Preise netto gegen Kassa. Versandt nur gegen Nachnahme.

A. Rossow in Berlin, Mauteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [1945]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Heinrich Möller's zoologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 21,

hat jetzt vorräthig: prachtvolle Graupapageien, Segelschiffvögel, sprechende und noch nicht sprechende, ferner Amazonen, Surinams, sprechende doppelte Gelbköpfe, rothe und grüne Edelpapageien, 1 Erzlori, vollständig im Prachtgefieder, rothhaubige Molukken Kakadus, große gelbhaubige, weißhaubige, Nasen- und Rosakakadus, Gelbwangen-, Goldstirn-, Blumenau- und Wellensittiche, 1 Par Bergsittiche, Schildsittiche, Männchen, Sonnenvögel, rothbrüstige Kernbeißer, prachtvolle rothgehäubte Kardinäle, gehäubte Blauraben aus Brasilien, Safranfinken, vollständig ausgefärbte und eingewöhnte rothköpfige Inseparables, **15 Par prachtvolle Organisten (Euphonia violacea)**, ganz in Putz, 1 Par Bronzeflügeltauben, sehr schöne Tigerfinken, die Männchen hochroth ausgefärbt, kleine Senegalvögel, als: Astrilde, Amaranten, Bandfinken, Cordonbleus, Goldbrüstchen, Silberfasänchen, Muskatfinken, Grauedelfinken, Paradis- und Dominikanerwitwen, Weber ꝛc., 1 Par Steinadler; ferner 2 Par echte Löwenaffen (Hapale rosalia), selten so groß und schön, große Auswahl in Pavianen, Kapuziner-, Lapunder-, Kron-, Java- und Seidenaffen, 10 Stück Alligatoren, 8 Stück Riesenschlangen (Boa constrictor) von 5 bis 11 Fuß Länge, ein richtiges Par Plumplori (Stenops tardigradus), einen zahmen Maki (Lemur nigrifrons), eine mexikanische Sumpfschildkröte und eine westindische Landschildkröte. [1946]

Harzer Kanarienhähne: alte Vorschläger 12—20 ℳ, dsgl. 80er Zucht, beste Roller, fast durchschlagend à 10 ℳ, Thüringer Kanarienhähne à 4 ℳ junge, alte 6 ℳ, 2 Holländer Weibchen à 7 ℳ, Rollerkasten, prakt. Einrichtung 4 ℳ, Harzerbauer, extra große mit Schublade und Thüren à 1 ℳ 10 ₰, kleine Harzbauer, Dtz. 3 ℳ, Heck- und Gesellschaftsbauer 6—8 ℳ, Amsel- und Drosselbauer 7½ ℳ, Nachtigalbauer 6 ℳ, Schwarzkopfbauer 5 ℳ, Zeisigbauer mit Rad 3 ℳ, Schlagfallbauer 4 ℳ, Schlagnetze à 1½ ℳ, Nistkästen aller Sorten. [1947]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Abzugeben: **1 Mäusebussard** 3 ℳ, **1 Star** Mnch. und fleißig singend 6 ℳ, **1 Jamaika-Trupial** 45 ℳ Verp. fr. Wittenberg. [1948] **Gustav Franziskus.**

Zu verk.: **Eine große blaustirnige Amazone,** jung, gesund, tadellos im Gefieder, fingerzahm, spricht mehreres deutlich. **Preis 45 ℳ** [1949]

Ad. Schreier, Oldenburg i. Gr.

Ungarischer Vogelleim à Büchse 50 ₰.
Binsenruthen (z. Fang) à Mille 50 ₰.

L. Schmidt, Kassel,
[1950] Holländ. Str. 38.

Billig zu verkaufen!

80 Stück junge Harzer **Rollerhähne** und 60 Stück do. -Weibchen, Nachzucht von vorzügl. Harzer Sängern und starke Vögel, werden, um sie rasch an den Mann zu bringen, zu dem billigen Preis von 3 ℳ fürs St. Mnch., 30 ₰ für 1 Wbch., bei Abn. einer größern Anzahl abgegeben. [1951] **Otto Sorge, Bayreuth** in Bayern.

Mehlwürmer à Stück 6 ℳ bei [1952]
A. Schwarz, Landsberg a. W., Louisen-Str. 29.

Geriebene Semmel

30 ₰, Kayennepfeffer ganz 1,80, gest. 2 ℳ, Sommerrübsen 18 ₰, Glanzkorn 22 ₰, Dotter 16 ₰, Hafer gesch. 20 ₰, Hanf 13 ₰, gequetscht 15 ₰, Leinsamen 16 ₰, echt franz. Silberhirse 24 ₰, Hirse alger. 28 ₰, Hirse ind. 28 ₰, Hirse gelbe 15 ₰, Senegal-Hirse 40 ₰, dieselbe in Kolben 1 ℳ, Reis in Hülsen 30 ₰, Bruchreis 20 ₰, Wachholderberen 16 ₰, Mais ung. 13 ₰, amerik. 20 ₰ **fürs Pfund einschließl. Verpackung,** sowie alle anderen Vogelfuttersorten empfiehlt in bester staubfreier Beschaffenheit und führt gern die kleinste Bestellung aus. [1953]

Liegnitz. **Paul Lindner.**

Verkaufe: Ein garantirt richtiges Par nistfähige Rosella ℳ 50, Lachtauben das Par ℳ 4 einschl. Verp. gegen Nachnahme. **E. Schmitt,**
[1954] **Oberthulba** b. Kissingen.

Biete an: vorzügliche sprechende Papageien im Prachtgefieder, sowie solche, die anfangen zu sprechen bei billigster Preisstellung. **Alb. Heikens, Bremerhaven.** [1955]

Ein Präparator, welcher in der neueren Darstellungsweise (Dermoplastik) bewandert ist, auch skelettirt, sucht baldigst Stellung, wenn auch als Zweiter. Näh. Nachr. erth. Herr Präparator **Rilke,** herzogl. Naturhist. Mus. Braunschweig. [1956]

Orpheus, Meistersänger, Stück 5 ℳ, **Steinröthel,** Stück 10 ℳ, mehrere gut sprechende **Amazonen-Papageien, Jakos,** Stück 15 ℳ, **Dampfschiffvögel, Segelschiffvögel** 24 ℳ Preisliste steht von allen im Garten vorräthigen Vögeln gern zu Diensten. [1957]

Emil Geupel, Handelsthiergarten,
Connewitz bei Leipzig.

Ein kleiner, weißer gelbhaubiger Kakadu, der sich längst schon im Privatbesitze befand, ist um 28 ℳ einschl. Verpackung verkäuflich; ebenso ein Rosakakadu à 22 ℳ; Madagaskar- und Napoleonsweber in Pracht, erstere à 16 ℳ; die andern à 8 ℳ; weiße Reisvögel 23 ℳ; graue sehr schöne 6 ℳ; jap. Mövchen mit viel weiß 10 ℳ fürs Par; Zebrafinken, eingewöhnte Zuchtvögel, 10 ℳ fürs Par; 1 Diamantfink-Männchen 12 ℳ; blaue Hüttensänger-Männchen 10 ℳ; Amaranten 6 ℳ; Goldbrüstchen 7 ℳ; junge Drosseln gar. Männchen 3 ℳ 50 ₰ [1958]

Karl Rau, Karlsruhe i. B.

Ein halb langhariger weißer Hühnerhund, fleißiger Sucher, 2 Jahre alt, prachtvolle Fahne, ein Ohr gelb, das andere gelb getigert, von bester reiner Rasse gezogen, ziemlich groß, **angenehm im Hause,** ist zum billigen, aber festen Preise, 30 ℳ, zu kaufen. Auch kaufe ich auf: einen **jungen gesunden** Doppelgelbkopf.

Heinr. Karrenberg,
[1959] **Velbert,** Kr. Mettmann.

Kukuk 7 ℳ, Gartengrasmück., Hahn, 3½ ℳ, beide 9 ℳ, alle Arten Grasmück., Roth- u. Blaukehlch., junge u. alte Nachtigalen, Kohl-, Blau-, Kreuz-, Nonnen- und Schwanzmeisen, Strandläufer, Elstern, Dohlen, Käuzchen, Bachstelzen, rothrückige Würger 2½ ℳ, singend, Körnerfresser ꝛc. Bei Anfr. bitte Freimarke. **C. A. Dederky,** Berlin, Skalitzerstr. 131. [1960]

Abzug.: 1 P. Schönf. 40 ℳ, 1 P. Singf. 26, 1 P. Wellensf. 10, 1 P. Grauköpfchen 18, 1 P. Dompfaffen 6 ℳ. [1961]

J. Bartsch, Berlin, Adalbertstr. 65.

Papageien! Papageien!

Afrikanische graue bietet Händlern und Liebhabern an der größte Importeur und Händler der Welt. Andere Vögel werden in Tausch genommen.

Wm. Cross,
16 u. 18 Earle Street, Menagerie 12 u. 14, Rigby Street,
Liverpool. [1962]

Günstig für Kanarienliebhaber.

Mein Grundsatz ist, alle Mnch. nach der Mauser einzeln zu setzen. In dies. Jahre nun habe ich mehr Mnch. erh. als ich, wenn dieselben einzeln gesetzt werden müssen, versehen kann; daher gebe jetzt eine Anzahl zu 8 ℳ fürs St. ab, Wbch. 0,75 ℳ [1963]

Lehrer **A. Ladewig,** Bütow (Hinterpomm.)

Ein junger, fingerzahmer **Jako,** tadellos, der vielerlei spricht, hübsch pfeift, lacht u. s. w. ist für 150 ℳ zu verkaufen, durch [1964]

H. Tilly, Kottbus, Zimmerstraße.

Einen jungen **Leonberger Hund,** ¼ Jahr alt, von prachtvollen riesigen Eltern, weiß mit schwarzer Kopfzeichnung und zwei schwarzen Flecken habe für 25 ℳ abzugeben. [1965] **Hugo Bumcke,** Landsberg a. W.

Ein gelbstirniger

Amazonen-Papagei

kerngesund, fingerzahm und noch sehr jung, ist um den Preis von 35 ℳ **zu verkaufen.** [1966]

M. C. Schmeußer, Bayreuth.

Abzugeben: [1967]

Mandarin-Enten (Anas gallericulata) 55 ℳ à Par,
Karolina- (Braut-) Enten (Anas sponsa) 20 ℳ à Par,
Bahama-Enten (Anas Bahamensis) 36 ℳ à Par,
Gelbschnäbelige Enten (Anas xanthorhyncha) 28 ℳ à Par,
Buntschnäbelige Enten (Anas poecilorhyncha) 36 ℳ à Par,
Brand-Enten (Anas Aadorna) 22 ℳ à P.

Alle Brut 1880. Bei 3 Par Verpackung frei und Garantie lebender Ankunft.

Leiderdorp (Niederland). **J. C. Smit.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 36. Berlin, den 2. September 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Freund Spatz. —
Vogelhandel und Vogelwirthschaft in Nordamerika. —
Zur Kenntniß des scharlachstirnigen Amazonenpapagei. —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. —
Zur Bastardzucht. —
Vom Hühnerhofe. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält Anzeigen.

Freund Spatz

(Fringilla domestica, *L.*).

Von Friedrich Arnold.

Armer Spatz! Es war eine Zeit, da man dich vergötterte, in fremde Länder verpflanzte, dich übermäßig hegte und pflegte und jetzt — „die Welt ist rund und muß sich drehen" — jetzt erklärt man dir Krieg auf Tod und Ausrottung. Du schreist so munter vom Dache, vom Baum und von der Gasse in die Welt hinein und ahnst nicht das schwere Ungewitter, welches sich über deinem ‚schuldbeladnen' Haupte zusammenzieht.

Was wollt ihr abscheulich egoistischen, geizigen, engherzig materiellen Menschen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dem armen Gesellen nicht alles anthun! Ausrotten, würgen, spießen und vergiften!! All' diese greulichen Dinge, weil er, den ihr zuerst über alles Maß gehegt und verbreitet, jetzt eure Weinberge und Kornböden schädigt. Ei, vertreibt ihn doch von dort mit euren gar wirksamen Mitteln, das habt ihr in Bälde zustande gebracht, und im übrigen laßt ihn in Frieden.

Die par Kirschen, welche er euch im Sommer fortnascht, die wenigen Körner, um welche er in steter Todesgefahr eure Hühner schmälert, gönnt sie ihm, er hat sie längst voraus bezahlt im Frühjahr, als er eure jetzt fruchtschweren Bäume und Sträucher von verderbenbringenden Insekten in ausgibigster Weise reinigte. Heißt doch das Sprichwort: „Wer will mit essen, muß auch mit dreschen", und einem so eifrigen und nützlichen Arbeiter, wie es der Sperling im Frühjahr ist, wird ja doch ein Jeder ein Kirschchen und ein par Körner gönnen.

Gehen wir nun aber vom Sperlinge dem Dorfbewohner, zum Sperlinge dem Großstädter. Was und wo schadet der? Seine Nahrung sucht er im Koth der Pferde, vor den Fenstern, auf den Straßen; meist ist sie erbärmlich, immer ist er fröhlich.

Nur ganz und gar eingesalzene und eingepökelte Philister und Griesgrame kann sein „schilp, schilp" ärgern und stören, sonst erfreut sein fröhlich-dreistes, oft bodenlos freches und zugleich merkwürdig schlaues und umsichtiges Wesen Alle. Ein Sperlings-Massen-Konzert bei Sonnenuntergang in einem großen dichten Spalier von wildem Weine finde ich zwar durchaus nicht musikalisch, aber erheiternd und zum Lachen zwingend, zumal wenn man beobachtet, welche Mühe sich die Sängerschar gibt. Man wirft ihm, dem Vielverläumdeten unter anderm auch vor, nützliche und uns durch ihren Gesang erfreuende Singvögel zu vertreiben. Davon ist aber nichts weiter richtig, als daß er sich in lerstehenden Schwalben-

und Starnestern einnistet. Im erstern Falle müssen sich freilich die trauten Segler der Lüfte entschließen, ein neues Nest zu bauen, bei Meister Star aber ist der Hausdieb übel daran, wenn er nicht, was selten geschieht, sofort Platz macht. Um alle übrigen gefiederten Freunde kümmert er sich nicht, und jene achten nicht auf ihn. Man wird nicht leicht anderwärts Spatzen in so großer Anzahl finden, wie sie im botanischen Garten von München und am und auf dem Glaspalast sich herumtreiben. Derselbe Garten ist aber auch reich bevölkert mit den edelsten Sängern, von der Amsel bis zum Zaunkönig. Und längst ist abends die lärmende Spatzen-Ouverture verstummt, wenn noch die schmelzenden, süß flötenden Töne der Schwarz- und Singdrossel durch die stiller gewordenen Straßen hallen.

Der Spatz ist der Vogel des gewöhnlichen Volks, und dieses beraubt ihn nicht selten in frühester Jugend seiner Freiheit, um ihn zum Zimmerkameraden zu machen, und der arme Handwerker hat an ihm gar oft dieselbe Freude, welche dem Rentier sein Graupapagei bereitet. Sein derbes Auftreten und Benehmen ist gerade so recht nach dem Geschmack unserer biederen Arbeiter der alten Schule. Er ist aber auch ebensogut imstande, Leuten der vornehmsten Stände manch' fröhliches Stündchen zu bereiten, allerdings nicht als Käfigvogel. Wer hat nicht schon weidlich gelacht beim Anblick der drolligen Liebeserklärung der Sperlinge unter sich und ihrer scheinbar entsetzlichen Kämpfe um das schwächere Geschlecht. Der alte liebe Geßner beklagt sich, daß er „über die Maßen unkeusch sei". Dafür ist er eben der Spatz. Er ist aber ein rührend aufopfernder und zärtlicher Familienvater und es erfreut jedes nicht gegen alle edleren Gefühle starres Herz, zu beobachten, wie die wackeren Eltern ein einzelnes schwaches Junges so lange pflegen und füttern, bis auch dieses den munteren längst selbständigen Geschwistern folgen kann.

Der Spatz ist ein freies Hausthier, und die vielfachen Gefahren, welche die Nähe des Menschen mit sich bringt, haben ihn so gewitzigt, daß er wol als der schlaueste aller Vögel betrachtet werden darf. Er merkt es aus den Mienen des Herannahenden, ob ein solcher ihm Gutes oder Böses bringt.

Seine Wohlthäter lernt er bald kennen und dadurch bereitet er viel Vergnügen. Geduldig wartet er vor dem Fenster des Freundes, bis derselbe ihm die ersehnten Brosamen zuwirft, die er geschickt im Fluge hascht. Mich belustigen jahraus, jahrein meine Nachbarn, die Sperlinge des botanischen Gartens und des Glaspalasts. Ich habe sie auch als eifrige Insektenvertilger kennen gelernt, insbesondre als blutgierige Maikäferjäger.

Also: schont die Sperlinge, wo es nur möglich, und bedenkt, wie traurig und öde unsere Straßen, besonders im Winter, ohne diese Komiker im schlichten Gewande wären!

Zur Kenntniß des scharlachstirnigen Amazonenpapagei

(Psittacus coccinifrons, *Snc.*).

Vor 13 Jahren schenkte mir mein Bruder einen Papagei, den er in Mexiko gekauft hatte und von dem niemand mir sagen konnte, wie er heiße und wie er behandelt werden müsse. Ich war damals erst 15 Jahre alt und konnte mich meiner Liebhaberei nicht in dem Maße wie jetzt hingeben, sonst hätte ich mich gewiß mehr um die Feststellung des Vogels bemüht. Beim Lesen Ihres Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" glaubte ich nun den namenlosen Fremdling in Finsch' Amazone (‚Papageien',

---

Vogelhandel und Vogelwirthschaft in Nordamerika.

Seit meiner Kindheit war ich ein großer Thierfreund und die Zoologie war von jeher mein Lieblingsstudium; diese Neigung hat mich nie verlassen. Mit Meerschweinchen und Kaninchen habe ich angefangen und später im Laufe der Zeit Eulen, Möven, Adler, Füchse, Wölfe, Dachse, Waschbären, Hirsche u. a. m. gehalten. Erst vor vier Jahren habe ich mich ausschließlich auf die Vogelliebhaberei geworfen und zwar mit bedeutendem Eifer. Ich besitze jetzt Ihre sämmtlichen Schriften, bin aufmerksamer Leser der „Gefiederten Welt". Kürzlich hatte ich die große Freude, durch eine Annonze in dieser Zeitung mir sämmtliche älteren Jahrgänge zu verschaffen, die ich dann auch mit sehr großem Interesse studirt habe. Ich habe eine Sammlung von etwa 100 verschiedenen Vögeln, darunter fast alle hiesigen, soweit sie nämlich auf irgendwelche Art hier aufzutreiben gewesen. Wie schwer es aber ist, hier die Vogelliebhaberei zu befriedigen, davon macht sich niemand in Deutschland einen Begriff, der allwöchentlich in der Beilage d. Bl. alle möglichen Vögel zu den billigsten Preisen ausgeboten sieht. Hier ist es anders. In der ganzen Stadt Chikago, von über eine halbe Million Einwohnern, gibt es nur drei Vogelhandlungen, und in diesen findet man von deutschen Vögeln außer den Kanarien nur die allergewöhnlichsten: Hänflinge, Stiglitze, Buchfinken, Zeisige und hin und wieder ein Par Mönchsgrasmücken, eine Drossel und eine Amsel; außerdem nur noch ein Par Sonnenvögel, einige mexikanische Papageien und Wellensittiche. Von den Prachtfinken sieht man mitunter Zebrafinken, Bandfinken und japanesische Mövchen, stets dagegen Reisvögel; sonst durchaus garnichts. Mit den einheimischen Vögeln ist es noch schlimmer bestellt. Rothe Kardinäle und Spottvögel gibt es immer in Menge, dann noch Indigo- und Papstfinken (Nonpareils), Baltimoretrupiale, Paperlinge oder Reisstare und Trauerzeisige, darauf beschränkt sich eben alles. Die wenigen Vogelfänger, die hier leben, befassen sich ausschließlich mit Trauerzeisigen und Paperlingen, während Händler aus dem Süden, besonders aus Louisiana, Spottvögel, Kardinäle und Papstfinken heraufbringen. Wer sonstige einheimische Vögel zu besitzen wünscht, muß eben versuchen, Fänger zu bewegen, sie zu fangen, selbst auf den Vogelfang gehen oder die jungen Vögel aus den Nestern holen und sie großziehen. So war es mir ein ganzes Jahr hindurch unmöglich, ein Par Hüttensänger aufzutreiben, obwol der Vogel hier sehr gewöhnlich ist, und drei Jahre dauerte es, bis ich in den Besitz eines rosenbrüstigen Kernbeißers kommen konnte, obschon dieser Vogel in Ihrer geschätzten Zeitung, Tausende von Meilen von hier, fortwährend ausgeboten wurde. Was die Preise anbelangt, so sind wir hier ebenfalls bedeutend im Nachtheil. Der gemeinste deutsche Vogel, z. B. Stiglitz und Hänfling, kostet hier 2½ Doll. (1 Doll.

S. 572) behandelt zu finden, und ich sende Ihnen beifolgend ein annähernd ähnliches Bild.

Der Vogel hat erst seit kurzem sein eigentliches Prachtgefieder erlangt, denn früher war der Vorderkopf nur fingerbreit roth, während jetzt zu beiden Seiten, sowie auch über den halben Kopf hin alles scharlachroth ist. Ferner erscheint der lilablaue Zügel jetzt viel deutlicher als früher, und die schwarz gerandeten Nackenfedern sind im Laufe der Jahre förmlich länger geworden, und wenn der Vogel schreit, so richtet er dieselben ähnlich wie der Kragenpapagei in die Höhe, was früher nicht der Fall gewesen.

Im übrigen ist der Papagei von einer wahrhaft eisernen Gesundheit, sodaß er selbst bei schlechter Behandlung nicht zugrunde ging. Solche wurde ihm nämlich zutheil, als ich ihn seines Schreiens halber einem Bekannten zum Geschenk gab, der ihn, wie ich leider erst später erfuhr, wenn er schrie, geschlagen und mit kaltem Wasser begossen haben soll und jedenfalls auch keinerlei Rücksicht inbezug auf Kälte, Zugluft und Nässe genommen hat, sodaß diese dem Armen reichlich zutheil geworden. Durch Unvernunft ward der Vogel später in einen kaum getrockneten silberbronzirten Käfig gesetzt, darauf aber, halbvergiftet, von mir zurückverlangt. Mehrere Tage glaubte ich, er würde erliegen, doch halfen ihm seine gute Natur und zweckmäßige Fütterung mit in Milch getauchtem Weißbrot über die Vergiftung hinweg. Jetzt ist er, von der Mauser abgesehen, die sich seit einigen Tagen eingestellt, wieder munter.

Ueber die Eigenschaften des Vogels läßt sich wenig sagen. In den ersten Jahren, als er noch jung war (er war, als ich ihn erhielt, kaum flügge), schrie er fürchterlich und lernte trotz aller Mühe nichts als die Worte „So geh doch“, was er immer sagt, wenn ein Fremder zu uns kommt. Im Pfeifen leistet er ebenfalls nichts. An mir hängt er mit großer Liebe und kommt ganz außer sich vor Freude, wenn ich mich mit ihm beschäftige. Er legt sich in meine ausgestreckte Hand, küßt mich, gibt Pfötchen und ist handzahm. Inbetreff seiner Sprachbegabung habe ich aber schon oft darüber nachgedacht, ob das, was ich für die Worte „So geh doch“ halte, nicht vielleicht ein angeborner Schrei, bzl. Ruf ist, ähnlich wie die Amazone mit grünem Flügelbug ihren Namen Kurika ruft. Der gewöhnliche Schrei ist von dem anderer Amazonen völlig abweichend.

Was die Fütterung anbelangt, so verschmäht er Mais vollständig, trinkt fast garnicht, wühlt aber mit großer Vorliebe im Sande und frißt außer Hanf und Kanariensamen sehr gern Obst und am liebsten etwas von unsrer Mahlzeit, z. B. Kartoffel, ein Knöchelchen, Reisbrei u. drgl. Wenn der Vogel einen ihm Fremden sieht, so trägt er Liebenswürdigkeit zur Schau und bietet den Kopf zum Krauen. Läßt sich aber der Betreffende dazu verleiten, so fährt der Papagei auf ihn los, breitet den Schwanz aus, sträubt die Nackenfedern und lacht.

Frau J. S.

(Nach Vergleichung des gesandten Aquarellbildchens mit der wissenschaftlichen Beschreibung ist Ihr Papagei nicht *Finsch'*, sondern eine etwas abweichende Form des scharlachstirnigen Amazonenpapagei [P. coccinifrons, *Sncc.*], in meinem Werke S. 571 behandelt. Ich füge die dort gegebene Beschreibung an: Dunkelgrasgrün, an Kopf und Hinterhals jede Feder mit breitem schwarzen Endsaum, am Rücken schmäler und undeutlicher; Stirn, Zügel und Vorderkopf (zuweilen der ganze Ober- und Hinterkopf) tiefscharlachroth; Wangen lebhaft smaragdgrün; Streif oberhalb der Augen, Schläfe und Ohrgegend

---

= 4 Mk. 4 Pf.), dann 1 Amsel 8 Doll., 1 Sonnenvogel 8 Doll., 1 Par Zebrafinken 6 Doll., 1 Par Bandfinken 4 Doll.; daß man aber für einen Nonpareil 3 Doll. und für einen Indigofink 2½ Doll. bezahlen muß, scheint doch ein wenig arg, und dabei sind die Weibchen dieser zwei Finken niemals zu haben. Das traurigste von allem ist schließlich, daß es hier kein halbes Dutzend Vogelliebhaber gibt, und hierin ist natürlicherweise auch der Grund dafür zu suchen, daß so wenige Vogelarten zu haben sind und für diese so hohe Preise gefordert werden, während zugleich garkeine Aussicht vorhanden ist, daß diesen Uebelständen abgeholfen werden könnte.

Trotz alledem ist es mir aber doch im Laufe der Jahre gelungen, auf die drei oben angegebenen Weisen in den Besitz von fast sämmtlichen hiesigen Vögeln, welche sich für den Käfig eignen, zu kommen.

Ich habe viele Braundrosseln (Turdus fuscescens, *Stph.*) vom Nest groß gezogen und fast alle wurden ausgezeichnete Sänger. Einzelne singen so laut wie ein Spottvogel und meiner Ansicht nach schöner; dagegen singen die Wildfänge sehr selten und sehr wenig. Auch die Walddrossel (Turdus mustelinus, *Gml.*) habe ich groß gezogen und ebenso als Wildfänge besessen; sie ist ein ausgezeichneter Sänger. Wanderdrosseln habe ich dutzendweise aufgezogen. Sodann besitze ich die Swainsons-Drossel (Turdus Swainsoni, *Cb.*), die leise, aber sehr lieblich singt.

Ferner habe ich fast sämmtliche hiesige Ammerfinken, sodann Purpurgimpel (Pyrrhula purpurea, *Gml.*), Winterfinken, Nonpareils, Indigofinken, Baltimore- und Gartentrupiale, Birkenzeisige (Fringilla pinus, *Wls.*), hiesige Kreuzschnäbel und alle die deutschen Vögel, welche eben hier zu haben sind. Rothflügelige Stare (Sturnus phoeniceus, *L.*) habe ich in Menge gehabt, sowol aufgezogen wie Wildfänge, aber der Gesang, wenn man die kuriosen Laute des Vogels so nennen kann, wurde mir doch gar zu lästig und ich ließ sie fliegen. Von meinen aufgepäppelten Vögeln macht mir der Blauheher entschieden die größte Freude; ein Par dreijährige Vögel pfeifen auf Kommando verschiedene Signale unter fortwährenden Bücklingen, ferner pfeifen sie ganze Sätze aus dem Karneval von Venedig und sprechen „pretty Joky“ (hübscher Jakob) und zwar das Männchen ebenso wie das Weibchen. In diesem Jahr zog ich 8 Stück auf, von denen ich sechs verschenkte; das eine übrig gebliebne Par fängt schon recht hübsch zu pfeifen an. Als Wildfang ist der Blauheher wegen seines unausstehlichen papageienähnlichen Schreiens nicht als Käfigvogel zu empfehlen, wenngleich er, wenn erst eingewöhnt, ein recht possirlicher Zimmergenosse ist. Zum ersten- und höchst wahrscheinlich auch zum letztenmal, habe ich in diesem Jahr ein Par Brillenstare (Sturnus xanthocephalus, *Bp.*) großgezogen. Dieser Vogel kommt nur auf wenigen Plätzen vor, in der Nähe von Chikago nur an Kensington Station bei dem Calumetfluß, und hier wohnt ein alter biedrer deutscher Vogelfänger, Peter Elflein, der, wenn nicht alle, doch be-

umsäumend, blau; Schwingen erster Ordnung schwarz, vorderste einfarbig, die übrigen an der Grundhälfte der Außenfahne grün, dann tief indigoblau, Spitze schwarz, die ersten fünf Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne nicht ganz bis zur Spitze scharlachroth, letztre blau, Innenfahne schwarz, vierte und fünfte Schwinge hellgrün gesäumt und zwischen dem Roth, welches nicht bis an den Schaft reicht und im Blau ein grüner Fleck, Innenfahne ebenfalls schwarz, alle Schwingen am Grunde und die drei letzten ganz grün, alle unterseits dunkelgrün, Außenfahne, Schaftsaum der Innenfahne und Spitze schwarzgrau; alle oberseitigen Flügeldecken und Deckfedern, Flügelrand und die kleinen unterseitigen Flügeldecken grün, große unterseitige Flügeldecken dunkelgrün; Schwanzfedern dunkelgrün, die beiden mittelsten einfarbig, die übrigen an der Endhälfte gelbgrün, Grundhälfte der äußersten Feder jederseits dunkelviolettblau, an der Innenfahne schwachröthlich; ganze Unterseite heller grün als die obere, die Federn nur mit schmalen und verwaschenen dunklen Endsäumen; Schnabel weißlichgelbgrau, am Grunde des Oberschnabels jederseits ein gelblicher Fleck, der aber manchmal kaum zu bemerken ist, Wachshaut grauweiß; Auge blaß strohgelb bis röthlichgelb, nackte Haut grauweiß; Füße schwach gelblichhorngrau, zuweilen blaugrau.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

In Bezug auf den Artikel des Herrn A. F. Wiener in Nr. 31 d. Bl., möchte ich mir erlauben, darauf aufmerksam zu machen, daß doch zwei sehr seltene Prachtfinken-Arten in diesem Jahre zum erstenmale lebend eingeführt sind, und zwar:

1. Ein Exemplar ♂ Monteiro's Astrild (Aegintha Monteiri, *Hrtl.*). Der Direktor des Londoner zoologischen Gartens kaufte denselben von Fräulein Hagenbeck und Herr Wiener nimmt vielleicht Veranlassung, sich den Vogel einmal anzusehen.
2. Ein Exemplar ♀ Streifen-Astrild (Aegintha lineata, *Cb.*). Dieser Vogel, ebenfalls von Fräulein Hagenbeck importirt, ist in den Besitz des Herrn Julius Gleim, hier, übergegangen. Er wird sich ohne Zweifel leicht mit dem Aurora-Astrild (Aegintha phoenicoptera, *Swns.*) paren.

3. Kann ich Ihnen sodann die Mittheilung machen, daß ich soeben ein gutes Exemplar Luchs' Astrild (Aegintha Luchsi, *Rss.*) erhalten habe, und ich bin sehr gespannt, ob der Vogel sich in Roth verfärben und damit meine Ansicht, daß er keine neue Art, sondern nur eine Farbenspielart sei, bestätigen wird.

E. Hald.

Zur Bastardzucht.

In dem ersten Theil des Aufsatzes des Herrn Dr. Lazarus über Bastardzucht (Nr. 30) finde ich einen wesentlichen Widerspruch zwischen den Ansichten des Herrn Herausgebers der „Gefiederten Welt" und des Herrn Berichterstatters. Letztrer will nur Wildfänge als zur Kreuzung mit Kanarienweibchen geeignet finden, während erstrer (s. dessen Buch „Der Kanarienvogel") im Käfig groß gezogene Finkenmännchen für die besten hält. Ich pflichte — ohne den sehr geschätzten Beobachtungen des Herrn Dr. L. Eintrag thun zu wollen — der Meinung des Herrn Dr. Nuß bei. Zur Bastardzucht verwende ich nur dem Nest entnommene und von Kanarien auf-

---

stimmt die meisten der Brillenstare fängt, die dann durch Reiche nach Deutschland geschickt werden. Dieser Mann hat mir denn auch das Nest geholt, was mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden, da die Nester weit vom Ufer in das Schilf gebaut sind und es also nothwendig ist, bis weit über die Kniee in den seichten Fluß hinauszuwaten. Die Jungen sind gräßliche Schreier und unersättlich, sodaß sie unaufhörlich gefüttert sein wollen.

Zum Aufpäppeln aller Vögel verwende ich das hier für alle Insektenvögel gebrauchte Spottvogelfutter, mit Wasser zu einem dicken Brei angerührt, und die Vögel gedeihen dabei prächtig. Von den vielen verschiedenen Futtergemischen für Insektenfresser, welche in Ihren Schriften angeführt sind, weicht dieses vorzügliche Futter doch ab, und es dürfte deshalb von Interesse für Liebhaber in Deutschland sein, dasselbe kennen zu lernen, umsomehr als es leicht herzustellen, sehr billig ist und die Vögel ohne Ausnahme sich dabei ausgezeichnet befinden, immer schön im Gefieder sind und sehr leicht mausern. Dieses Spottvogelfutter besteht also aus Maismehl, gekochtem, getrocknetem und gemahlenem Ochsenherz, Mohnsamenmehl und gepulvertem Zwieback, von jedem 5 Pfd., alles zu grobem Pulver und dann mit 2 Pfd. frischem geschmolzenen Schweineschmalz gut vermischt. In Gläsern oder Blechkasten aufbewahrt, hält es sich jahrelang und wird beim Füttern mit gleichen Theilen Mören vermischt. Wenn ich in Deutschland lebte, würde ich jedenfalls noch Ameiseneier zusetzen, hier sind solche aber nicht immer zu haben, und dann kosten sie 2 Doll. das Pfund. Im übrigen aber genügt wie gesagt auch ohne diesen Zusatz das Futter vollkommen. — Von Zuchterfolgen habe ich leider nicht viel zu melden; außer Kanarien habe ich Hüttensänger gezogen und in diesem Jahr Bandfinken. Zwei Jahre habe ich vergebens versucht, rothe Kardinäle zu züchten. Das Männchen war außer sich vor Freude, wenn es mit dem Weibchen zusammenkam, und das Liebesspiel von beiden war reizend anzusehen; auch trug das Männchen fleißig Niststoffe ein, aber das Weibchen muß wol dieselben wieder aus dem Nest geworfen haben, denn dieses war immer leer, wenn ich hineinsah. Erst kürzlich habe ich Zebrafinken und Silberfasänchen angeschafft, auch einigemale Eier auf dem Boden des Käfigs gefunden. Dabei ist es bis jetzt aber auch geblieben, obwol ich stets die beste Hoffnung habe, da die Nistkasten und Nester alle ausgebaut sind. Die Sonnenvögel scheinen sehr brütlustig und singen und locken fortwährend; gebaut haben sie auch, und das Weibchen sitzt oft auf dem Nest; weiter ist es bis jetzt nicht gekommen. —

Ich bin so frei, Ihnen einige Vogelbilder zu schicken, wie sie von den eingeborenen mexikanischen Indianern gemacht werden. Ein Freund brachte sie mir mit von Mexiko, und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die Bilder ihren Sammlungen einverleiben würden.

Emil Dreier.

gefütterte Finkenmännchen (Stiglitz, Hänfling u. a.) und erziele damit günstige Ergebnisse; auch finde ich — ebenfalls entgegengesetzt den Beobachtungen des Herrn Dr. Lazarus — daß diese Finken und ihre Nachzucht an Zutraulichkeit, bzl. Zahmheit den mit ihnen aufgewachsenen Kanarien nichts nachgeben. Im übrigen verfahre ich bei der Bastardzucht ganz nach den Anleitungen des Werkchens „Der Kanarienvogel", d. h. ich trenne das Finkenmännchen von dem Kanarienweibchen, sobald das erste Ei gelegt ist und bringe sie erst wieder zusammen, wenn die Jungen 9—10 Tage alt sind, worauf in der Regel rasch wieder die Begattung stattfindet. Kürzlich erhielt ich durch Zufall 2 Nester Zitronzeisige, mit deren Insassen ich nächstes Jahr Versuche machen will. — Meine Grauastrilde hatten in diesem Sommer schon zweimal Junge, die leider nur einige Tage alt wurden; die gegenwärtige dritte Brut scheint besser gedeihen zu wollen, sodaß ich sie vielleicht zur Pfalzgau-Ausstellung nach Mannheim bringen kann.

F. Withum.

Vom Hühnerhofe.

Vor vier Jahren hatte ich das Vergnügen, auf einer Geflügelausstellung in G. einen Stamm 1:2 Silberbrabanter in halbwüchsigem Zustande bei der Verlosung zu gewinnen. Es waren schöne kräftige Thiere; nur schien mir der Hahn nicht ganz rasserein zu sein, da ihm der krause Backen- und Kinnbart, der diesen Hühnern ein so reizendes Ansehen gibt, fehlte. Dagegen war er entschieden größer und von stolzerer Haltung. Kamm- und Bartlappen waren stärker entwickelt, als bei den beiden Hühnern, wie das ja bei einem richtigen Hahn auch nicht anders sein kann. So war ich denn durch einen glücklichen Zufall gleich zu Anfang meiner Hühnerzucht ohne große Kosten in die Lage gekommen, schöne rassereine Hühner ziehen zu können zum erbaulichen Exempel meiner Nachbarn, die mit einigen wenigen Landhühnern vorlieb nahmen, weil sie den Nutzen einer rationellen Geflügelzucht nicht kannten. Da mußte sich ja ein dankbares Feld für meine nachbarliche Fürsorge ergeben; ich konnte für die Folge zum billigen Preise Eier von meinen Hühnern ablassen und meine Nachbarn, die die schönen Thiere gebührend bewunderten, hatten nun nicht mehr nöthig, ein hübsches Gelege um das sechs- bis zehnfache des gewöhnlichen Preises sich anzuschaffen. Allein es sollte anders kommen. Mein Stamm junger Hühner wuchs bei verständiger Pflege zwar rasch heran, allein — ich habe bis heute kein einziges Ei von denselben erhalten. Dagegen fingen die Hühner, das eine nach dem andern an zu krähen, bis schließlich eines schönen Morgens alle drei Häupter ihr Kikrikih um die Wette erschallen ließen. Damit waren nun meine Hoffnungen auf rassereine Zucht vorläufig zu Wasser geworden und der Geflügelzüchterverein in G. mochte auch, als er Kenntniß von der wunderbaren Metamorphose erhielt, nicht wenig verwundert sein. Indessen hatte er sich das Geschlecht der Hühner nicht garantiren lassen und der Verkäufer war wirklich eine ehrenhafte Persönlichkeit, der in gutem Glauben, nicht in betrügerischer Absicht, beim Verkauf gehandelt hatte.

Ob der Verein aus dem Fragefalle eine Lehre gezogen und sich für die Folge das Geschlecht der zur Verlosung angekauften Hühner hat garantiren lassen, weiß ich nicht; wünschenswerth wäre es wenigstens, umsomehr, da der Fall oder wenigstens ein ähnlicher Fall auch auf einer andern Geflügelausstellung vorgekommen ist. So erinnere ich mich noch, daß ein hiesiger Einwohner einmal auf einer Verlosung in . . . . ein Pärchen Kanarien, einen schlanken hochgelben Holländer Hahn und ein blaßgelbes Weibchen, gewonnen hat, von welchem der erstre es mit seinem Geschlecht verträglich fand, noch im nämlichen Jahre Eier zu legen und zu erbrüten.

Drei Hähne für einen Hühnerhof, worin sich keine Hennen befunden, sind des Guten etwas zu viel und so entschloß ich mich denn, obgleich die Thiere sich musterhaft betragen und sich namentlich nur ausnahmsweise gleichsam um nicht ganz aus der Uebung zu kommen, ein wenig befehdet hatten — einen davon gegen ein Landhuhn zu vertauschen und den beiden anderen noch weitere 19 Landhühner im Alter von einem und zwei Jahren beizugeben. „Es wird nicht gut thun, die beiden Hähne zusammenzu lassen", wollten erfahrene Hühnerzüchter wissen; indeß that es doch gut, wie die Folge lehrte, wenigstens im ersten Jahre; es kam nur äußerst selten und auch da nicht ernstlich zum Zank, obgleich die Charaktere beider Hähne sehr verschieden waren. Der größere, schlankere, bartlose war ein reiner Egoist, dem es garnicht darauf ankam, den Hennen den besten Bissen abzujagen; dergleichen Ungezogenheiten ließ sich der andre nie zu Schulden kommen; im Gegentheil, er sparte sich's vom Munde ab, um seinen geliebten Hennen eine kleine Freude zu machen. Dagegen war der größere Hahn sehr mäßig bezüglich der Erhaltung der Art, ihm stand ja die Erhaltung des Individuums unendlich höher; der andre entschied sich dagegen für die Erhaltung der Art — er war von erstaunlicher Erzeugungskraft.

Im zweiten Jahre war das brüderliche Verhältniß unter beiden Hähnen schon mehr gestört, und als es im Laufe des Sommers zu verschiedenen harsträubenden Auseinandersetzungen unter den beiden Nebenbuhlern gekommen, wobei der größere Hahn als der stärkere immer Recht behielt, mußte ich mich endlich entschließen, dem Streit ein Ende zu machen und den letztern — den streitbarsten Hahn nämlich — obgleich ich seinen körperlichen Eigenschaften alle Gerechtigkeit widerfahren ließ, dem Küchenmesser zu opfern, ich kann ihm aber das Zeugniß nicht versagen, daß er im Tode wie im Leben fast unwiderstehlich sich zeigte, — er war ein zäher Bissen. —

Mein Hühnerhof ist weder sehr geräumig, noch sehr klein; er hat des Morgens und des Nachmittags Sonne. Die Schlafstellen sind dagegen nicht sehr günstig; sie sind im Souterrain meines Hauses belegen und verhältnißmäßig kühl. Dieses hatte meines Erachtens zweierlei Nachtheile; erstens bekamen einige Hühner den Pips und gingen im Laufe der Zeit ein, und zweitens habe ich nie zur rechten Zeit im Jahre eine brütende Henne gehabt. Im ersten Jahre wurden aber doch zwei Hühner, wenn auch spät, brütig, die eine noch im Juli. Jedem dieser Hühner habe ich 13 Eier von unseren Hühnern unterlegen lassen. Das eine Huhn erbrütete davon sechs, das andre nur drei, die übrigen Eier waren mit sehr geringen Ausnahmen nicht befruchtet gewesen — der Hahn war zu groß für unsere Landhühner; anders kann ich mir wenigstens die Sache nicht erklären. Eins der jungen Hühnchen fiel des Nachbars Miez zum Opfer; ein andres wurde von meinen eigenen Hühnern skalpirt; eine derartige mordsüchtige Neigung scheint unter den Hühnern öfter vorzukommen. So erinnere ich mich, daß dieselben zweimal über ein erkranktes Huhn, welches fußlahm war, hergefallen sind und es so zugerichtet haben, daß ich es tödten lassen mußte; ein dritter Fall hatte sich in demselben Jahre zugetragen, wobei es einem andern leidenden Huhn fast ebenso schlimm erging.

Die jungen Hühnchen aus der spätern Brut wuchsen erst im kommenden Frühjahr voll aus; doch ist ihre Größe beträchtlich hinter der des Hahns zurückgeblieben. Im Körperbau nähern sie sich dem letztern; namentlich zeichnen sie sich vor der Landrasse durch mehr gedrungenen Körperbau und breitern Rücken aus; doch sind die Eier jetzt im zweiten Jahre noch nicht größer als die der letzteren. Ihre

Haube ist nur unbedeutend entwickelt; in der Farbe halten sie, wie zu erwarten war, die Mitte zwischen dem Hahn und meinen Landhühnern.

Im vorigen Jahre, dem zweiten Jahre meiner Züchtungsversuche, wurde kein einziges Huhn brütig, mein Nachbar war so freundlich, mir eine überzählige Glucke am 21. Juli leihweise zu überlassen; auf einen Tausch wollte derselbe nicht eingehen, weil sein besagtes Huhn, wenn des Morgens nicht rechtzeitig gefüttert werde, das Dienstmädchen Marie herbeirufe. Ein sprechendes Huhn, und wenn es sich dabei auch nur um einen Namen handelte, war allerdings eine Seltenheit, etwas unglaubliches für mich; indeß die Sache verhielt sich wirklich so, wie ich mehrmals später auf meinem Hühnerhofe wahrnehmen konnte. Nur der Buchstabe M machte dem ungefügigen Sprachorgan einige Schwierigkeit, aber das „Marie, Marie!" war doch deutlich zu verstehen und mit dem sonstigen Rufen der Hühner garnicht zu verwechseln.

(Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Von einem Weibchen Silberfasänchen und einem Männchen Zebrafink (das letztre ist eigene Zucht und hat von einem Männchen Silberfasänchen, welches in derselben Volière war, dessen Sang täuschend gelernt), habe ich zwei junge Bastarde erhalten, die vortrefflich gediehen, aber als sie nahezu flügge waren, von Gürtelgrasfinken erdrückt wurden. Die Vögelchen hatten alle Zeichnungen des Zebrafink im Jugendkleide, doch war die Färbung nicht mäusegrau, sondern braun. Wie schade, daß sie getödtet worden sind! Vielleicht erziele ich eine zweite Brut. Jedenfalls ist dieser Zuchterfolg wieder ein Beweis der nahen Verwandtschaft der Amandinen untereinander, sogar derer aus verschiedenen Welttheilen. A. E. Blaauw.

Anfragen und Auskunft.

Es erscheint wol erklärlich, daß es mir beim besten Willen nicht möglich ist, jede einzelne Anfrage, wie sich solche im Laufe der Zeit unzähligemale wiederholen, immer wieder von neuem ausführlich zu beantworten; einerseits würde ich damit die älteren Leser höchlichst langweilen und andrerseits würde es mir unendlich viel Zeit rauben. Nothgedrungen muß ich also auf meine Bücher hinweisen, soweit in diesem oder jenem derselben der btrf. Gegenstand behandelt worden, wobei ich selbstverständlich jedesmal, falls es nöthig ist, gern noch eingehendere Rathschläge ertheile. Die Beurtheilung dieses Verfahrens muß ich allerdings billig denkenden Lesern überlassen; über die Meinung Anderer setze ich mich hinweg. Um nicht jedesmal noch näheres hinzufügen zu müssen, gebe ich hiermit zugleich folgendes an: Mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I behandelt alle fremdländischen Stubenvögel im weitern Sinne und kostet 5 Mark 25 Pf.; „Handbuch für Vogelliebhaber" II stellt gleicherweise die einheimischen Vögel dar, Preis 5 Mark 25 Pf.; „Die Prachtfinken" sind die umfassendste Quelle inbetreff der Naturgeschichte, Pflege und Zucht dieser kleinen allbeliebten Hausfreunde, Preis 3 Mark 60 Pf.; „Der Kanarienvogel" bringt ebenso alles wissenswerthe über den gelbgelben Hausfreund, Preis 2 Mark; „Die fremdländischen Stubenvögel" erster Band: ‚Die Körnerfresser', also alle Finkenvögel, mit 14 Farbentafeln, Preis 27 Mark; Dasselbe, dritter Band ‚Die Papageien' mit 10 Farbentafeln, à Lieferung 3 Mark. Kürzlich ist noch „Der Wellensittich" erschienen, welcher gleicherweise Auskunft über den beliebtesten aller fremdländischen Stubenvögel gewährt.

Herrn Karl Hempel: 1. Sie haben ganz recht in der Annahme, daß ich stets dankbar dafür bin, wenn Vogelfreunde mir derartige außergewöhnliche Erscheinungen zur Kenntnißnahme senden. Es ist ein eigenthümliches Vorkommniß, daß Herr Baron von Kottwitz in einem Birkenwäldchen nahe bei Neusalz schon vor zwei Jahren und jetzt wiederum jedesmal eine Elster geschossen hat, welche ein hellgelbbefiedertes Gesicht zeigte. Leider war der Vogel schon so sehr in Fäulniß übergegangen — trotz der Behandlung mit Konservesalz — daß er sich nicht mehr ausstopfen ließ. 2. Mit den Wellensittichen zusammen können Sie Inseparables und Grauköpfchen, nicht aber Sperlingspapageien, halten. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" finden Sie darüber genaue Auskunft.

Herrn Louis Sprösser: Nachdem Sie durch Einsendung der Briefe des Rechtsanwalts mich davon überzeugt haben, daß der betr. Händler nichts bezahlen kann, da sich seine Nichtpfändbarkeit ergeben hat, so bin ich bereit, eine sachliche Darlegung des ganzen Vorgangs zur Warnung für andere Liebhaber hier aufzunehmen. Ich hoffe indessen, daß der Mann dies vermeiden und sich in irgend einer Weise mit Ihnen einigen wird.

Herrn O. S.: 1. Der Wellensittich war an Schleimdurchfall mit Unterleibsentzündung, wahrscheinlich verursacht durch Grünkrautfütterung, gestorben. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 411 nach, und behandeln Sie nach den dort angegebenen Rathschlägen. Eine Hauptbedingung ist, daß Sie jeden erkrankenden sofort von den anderen trennen. 2. Der Sittich war ein Weibchen, dessen Nasenhaut soeben in der Verfärbung begriffen sich zeigte. Ueber diesen Vorgang finden Sie genaue Auskunft in meinem Buch „Der Wellensittich" S. 5. 3. Wenn Sie wirklich Ihre Einrichtungen „nach meinen Büchern" getroffen hätten, so würden Sie wol mancherlei Uebelstände vermeiden können; leider muß ich an der vollen Wahrheit dieser Angabe zweifeln, denn Sie würden dann sicherlich nicht an „Dr. Ruft" schreiben. Sollte ich Ihnen Unrecht thun, so bitte ich sehr um Entschuldigung, ebenso dringend aber auch, daß Sie in jeder Hinsicht aufmerksamer lesen.

Bücher- und Schriftenschau.

„Die fremdländischen Stubenvögel" von **Dr. Karl Ruß.** (Hannover, Karl Rümpler). III. Band: Die Papageien. Die vor kurzem erschienene neunte Lieferung bringt zunächst die Schilderung des Jako oder Graupapagei zum Abschluß; sie liefert namentlich noch Mittheilungen über das Selbstrupfen u. a. Erkrankungen, sowie über Züchtungsversuche mit diesem kostbaren Papagei. Daran reiht sich der nahverwandte, doch beiweitem nicht so werthvolle braunschwänzige Graupapagei, und die verschiedenen Arten der schwarzen Papageien beenden diese Gruppe der Kurzschwänze, denen sich noch die Borstenkopfpapageien anschließen. Darauf folgen die Kakadus zunächst in einer sehr ausführlichen allgemeinen Darstellung mit Charakteristik der eigentlichen, Langschwanz-, Arara-, Zwerg- und Keilschwanz-Kakadus und der eingehendsten Schilderung dieser interessanten Vögel nach allen ihren Seiten hin, soweit sie bis jetzt möglich ist. Selbstverständlich kommt dann die Einzelbeschreibung des kleinen hellgelb gehäubten, Buffon's, kleinen dunkelgelb gehäubten oder orangehäubigen, großen gelbgehäubten, Triton-, großen weißgehäubten, großen weißen mit gelber hängender Haube oder Brillen-, rothgehäubten oder Molukken-, Leadbeater- oder Inka-, Goffin's, Philippinen-, Ducorps', rosenrothen und Kakadu mit rothem Stirn- und Zügelstreif, ferner des langschnäbligen oder Nasen-, großen langschnäbligen und nackäugigen Kakadu; weiter des Helm- oder rothköpfigen Langschwanzkakadu, Banks', des großschnäbligen, Solander's, des gelbohrigen und Baudin's Langschwanzkakadu, des schwarzen Arara-Kakadu; des gelbscheiteligen, blauscheiteligen, Geelvink's, Bruyn's, Beccari's und des Zwergkakadu von der Keiinsel, des Keilschwanzkakadu oder Nymfensittich, letzterer in besonders ausführlicher Behandlung. Den Beschluß macht hier die Uebersicht aller Kakadus in ihren bezeichnendsten Färbungsmerkmalen. Dann reihen sich die beiden bis jetzt bekannten Eulenpapageien an, und nach diesen beginnt die Schilderung der Loris oder Pinselzungenpapageien, zuerst in allgemeiner übersichtlicher Darstellung der Keilschwanz-, Breitschwanz- oder eigentlichen und Stumpfschwanzloris oder Nestorpapageien. Den Beschluß in dieser Lieferung macht die mehr oder minder ausführliche Abhandlung der einzelnen Arten dieser Papageiengruppe: des blaubäuchigen Keilschwanz- oder Lori von den blauen Bergen, namentlich in seinen hochinteressanten Züchtungsergebnissen, des Keilschwanzlori mit

rothem Nackenband, Forsten's, des blutfleckigen, rothstirnigen oder Wallace's, Rosenberg's, des blauköpfigen, Massena's, Hüsker's, Mitchell's, des Keilschwanzlori mit blauschwarz gestreifter Brust, des blauohrigen oder Schmucklori, Verreaux', des Keilschwanzlori mit gelbgeschuppter Brust oder Schuppenlori, des gelbgrünen, Meyer's, des gelbköpfigen, rothköpfigen, gelbgestrichelten und Keilschwanzlori mit gelben Brustseiten oder Moschuslori, des kleinsten, orangestirnigen und blauschwingigen Keilschwanz- oder Schwalbenlori; alle diese Arten in so eingehender Darstellung, wie einerseits die vorliegenden Berichte der Reisenden und andrerseits die Erfahrungen der Liebhaber und Züchter den Stoff dazu gaben.

Briefwechsel.

Herrn Hüttenchemiker Dr. Frenzel: Der in Ihrer Vogelstube flügge gewordene junge Vogel, welcher „nichts besseres zu thun wußte, als sofort in das Wasser zu fliegen und zu ertrinken", war ein dottergelber Weber. Derselbe kam im Briefkouvert völlig zerquetscht an, sodaß ich ihn nur mit Mühe und Noth aus dem Papier bringen und feststellen konnte. Bei dieser Gelegenheit möchte ich sehr bitten, daß alle Vogelfreunde, -Züchter u. A., welche mir Vögel zuschicken, gleichviel ob zur Untersuchung und Feststellung der Todesursache oder für irgend einen andern Zweck, dieselben nicht mehr in ein Briefkouvert stecken wollen, denn in demselben werden sie jedesmal so zerquetscht, daß ich sie meistens garnicht untersuchen kann. — Herrn Großhändler J. Abrahams, London: 1. Der gesandte Vogel war ein Purpurgimpel (Pyrrhula purpurea, *Gml.*), welchen Sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" I. S. 490 beschrieben finden. 2. Bis jetzt ist das Weibchen des rothbäuchigen Plattschweifsittich (P. haematogaster, *Gld.*) noch nicht mit voller Sicherheit bekannt. In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" III. S. 115 habe ich allerdings angegeben, es sei in allen Farben matter und am Unterleib nicht roth. Ich hatte damals in den Großhandlungen jedesmal zwei solche Vögel als Pärchen beisammen gesehen, von denen der eine in angegebener Färbung erschien; da die nächsten Verwandten: Paradis-, Sing- und vielfarbiger Plattschweifsittich, einen ähnlichen Unterschied in der Färbung der Geschlechter mit Sicherheit ergeben haben, so glaubte ich auch bei dieser Art nicht daran zweifeln zu dürfen. Wenn Sie mir nun aber schreiben, daß ein dortiger Liebhaber einen solchen Plattschweifsittich mit Roth am Unterleibe besitze, welcher durch Eierlegen sich als Weibchen bewiesen habe, so ist das eine höchst interessante Beobachtung, um deren volle Feststellung als Thatsache wir uns nun bemühen müssen. Ich werde, sobald sich die Gelegenheit dazu findet, ein Pärchen zur Züchtung anschaffen.

Die Nummer 36 der „**Isis**", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Bemerkungen über Larven und junge Thiere der Knoblauchskröte. — Das Sammeln, Tödten und Präpariren der Hemipteren (Schluß). — Botanik: Zerlegung der Kohlensäure durch die Pflanzen in künstlicher Beleuchtung. — Mineralogie: Ueber Nephrit (Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Ueber einige Ursachen der mangelhaften Erfüllung der Elternpflichten seitens mancher Thiere. — Naturkalender: Dipteren; Laich- und Angelkalender; Obstgarten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Charlottenburg; Köln; Park von Beaujardin. — Jagd und Fischerei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Neuseeländische Vogelbälge.

Einige kürzlich aus
Neu-Seeland
erhaltene Bälge von [1968]
Apteryx Oweni (Kiwi) und
Stringops habroptilus (Höhlenpapagei),
sowie **2 Skelette** des letzteren kann ich zu äußerst billigen Preisen abgeben.

Alwin Helms,
Hamburg-Borgfelde, am Burggarten Nr. 1.

[1969] Ein nistf. weiß. jap. Mövchen-Wbch. f. ℳ 8,50 einschl. Verp. z. verk. **Rossow,** Berlin, Steglitzerstr. 60.

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [1970]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Annonce für Vogelhändler.

Der Verein der Naturfreunde zu Büdingen in Oberhessen hat 150 Stück gute, schöne Kanarienvögel, Harzer Nachzucht, billig abzugeben. Näheres bei dem Vorstande daselbst. [1971]

Weiß. **Hirse** fürs Kilo 38 ₰, **Glanz** 40 ₰, **Rübsamen** 40 ₰, Ameiseneier 3 ℳ. Alle **Vogelfutterſorten billig** empfiehlt [1972]
Emil Geupel, Konnewitz in Sachsen.

[1973] Kukuk 6 ℳ, alle Arten Grasmücken, v. J. Roth- u. Blaukehlchen, j. u. alte Nachtigalen, Kohl-, Blau-, Kreuz-, Nonnen-, Schleier- u. Haubenmeisen, Strandläuf., Elstern, Dohlen, Bachstelzen, Steinschmätz., rothr. Würg. 2½ ℳ, sing., 1 Kibitz 4 J. i. K. 6 ℳ, Drosseln ꝛc., Pirole ausger. vorj. hochgelb 9 ℳ. **C. A. Dedeky,** Berlin, Skalitzerstr. 131.



Sicherheitsgläser,
die besten und praktischsten Saufgefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme à Stück 1 Liter Wasser haltend 75 ₰, à Stück 2 Liter Wasser haltend 1 ℳ, kleinere für Vögel à Stück 30 ₰, Verpackung billigst; bei 12 Stück inkl.
Th. Witteborg,
[1974] **Hamm a./L.** in Westfalen.

Vogelorgeln [1975]
4, 6, u. 8 Stücke spielend à 12,50 ℳ, 13,50 ℳ u. 15 ℳ empfiehlt **Theodor Franck** in **Barmen.**

Prämirt, Berlin 1880
(„Ornis"-Ausstellung). [1976]
Weisswurm
(trockene Wasserfliegen-Leiber), diesjährige, bestes Futter für Insektenvögel, 1 Liter für 80 ₰ zu haben bei
GOTTLIEB WANĚK
Vogel- und Samenhandlung Prag 411/I.
PS. Diesjährige beste schneeweiße Ameiseneier kommen schon im September an.

Zu verkaufen:

1 Par Waschbären, zahm, 60 ℳ, 1 Par kleine Taschenäffchen, sehr zahm, im Vogelbauer zu halten, 50 ℳ, 1 Par Adelaidesittiche 40 ℳ, 6 Par Nymfensittiche à P. 24 ℳ, 1 P. Wellensittiche mit 3 St. Jungen 20 ℳ, japanesische Mövchen, gelbbunte, à P. 10 ℳ, schwarzbunte 8 ℳ. Bandfinken 7 ℳ, Indigovögel à St. 7 ℳ 50 ₰, Sonnenvögel à P. 18 ℳ, Blutschnabelweber à P. 6 ℳ, 1 P. blaue Hüttensänger 16 ℳ, Graudrosseln à St. 5 ℳ, 1 P. weißköpfige Nonnen 8 ℳ. Eine große Volière von sehr dichtem Draht, um kleine Vögel darin zu halten, deren Werth über 100 ℳ, für 60 ℳ.

An **Büchern** gebe ab: „Der Prachtfinken Zucht und Pflege" von F. Göllert, 1 ℳ 50 ₰; „Die Arten der Haustaube" von G. Prutz, 1 ℳ; „Der Geflügelhof" von K. Oettel, 3 ℳ; „Die Brieftaube" von J. Lenzen, 1 ℳ; „Der Kanarienvogel" von P., 75 ₰; „Die Brieftaube" von Dr. K. Ruß, 3 ℳ; „Handbuch der fremdländischen Stubenvögel" von Dr. K. Ruß, 4 ℳ; „Die gefiederte Welt" (achter Jahrgang), 6 ℳ; „Die körnerfressenden fremdländischen Stubenvögel" (mit 14 chromolithographischen Tafeln) von Dr. K. Ruß, 20 ℳ; „Die Tauben" von Baldamus, 4 ℳ; „Die Federviehzucht" von Baldamus, 4 ℳ; „Die Papageien" von Dr. K. Ruß (Lieferung 1—9), 18 ℳ.

[1977] **F. Ahrens** jun., **Rostock i./M.**

Wegen Verminderung der Liebhaberei gebe ab:

Zebrafinken, Tigerfinken, Bandfinken, Cordonbleu, Nonnen dreifarb., schwarzk., weißk., japan. Mövchen, braunbunt, gelbbunt, Orangebecks, Singsittiche, Nymfensittiche, Nachtigalen, Rotkelchen, welsche Grasmücke, eingewöhnte Vögel und gute Sänger.

1 Distelfink (sog. Kehlfink) mit 1 Kanarienwbch. gepart, wovon d. J. sehr schöne Junge gezogen habe.

1 Jako, jung, fingerzahm, spricht und pfeift Vieles und sehr lernbegierig. [1978]

Bei Anfrage Antwortmarke beizufügen.

Adolph Bühler, Pforzheim.

80er Ameiseneier,

gesiebte, sandreine, schöne Ware, bietet an das Kilo 2 ℳ 40 ₰, bei 50 Kilo 100 ℳ; schöne einsame Spatzen Stück 12 ℳ, amerikanische Spottdrosseln St. 40 ℳ, Frühjahrs-Sprosser, aus der Mauser, St. 24 ℳ, ungarische Schwarzplättel St. 4 ℳ.

[1979] **H. Hromada,** Zoologische Handlung, **Dresden.**

Ein Singsittichmchn. zu verkf. für 6 ℳ oder gegen einen gut singenden Kanarienhahn oder 1 Par junge Wellensittiche oder 1 Par Zebrafinken zu vertauschen. [1980]

W. Friederichsen, Eutin.

---

3 Par Gürtelgrasfinken, erprobte Zuchtpare, à P. 30 ℳ,

1 Rosenpapagei, tadellos . . . . 70 „

1 Kronfink von Brasilien, Mnch. . . . 25 „

1 Purpurtangara . . . . . 25 „

1 Par Sperlingspapageien mit grünem Bürzel (Ps. gregarius) . . . . . à P. 25 „

1 Müller's Edelpapagei, zahm, sprechend 55 „

F. E. Blaauw,

[1981] Keizersgracht 601, **Amsterdam.**

Zu verkaufen oder zu vertauschen:

1 vorzügliches zuchtfähiges Par **Singsittiche** für 30 ℳ,

1 ebensolches „ **Nymfen** für 30 ℳ,

ferner eine **Kanarienhecke** mit 20 guten Sieen u. 5 werthvollen Hähnen von besten Stämmen, keine jungen, für 60 ℳ.

Die Singsittiche und Nymfen haben jetzt bereits jedes 5 Junge gut aufgezogen.

In Tausch würde ich sprechende Papageien, event. mit Zuzahlung, übernehmen.

[1982] **Oskar Sperling, Leipzig.**

Senegalhirse in Kolben empfiehlt

A. Rossow,

[1983] **Berlin,** Manteufelstr. 29.

Habe abzugeben:

1 Par Zebrafinken 8 ℳ, [1984]

1 Par Wellensittiche 10 ℳ,

1 Par grünbürzlige Sperlingspapageien 15 ℳ,

1 Par Tigerfinken 4 ℳ,

1 Rosakakadu, sehr zahm und zutraulich, 25 ℳ.

Treptow a./Tollense. **B. Karsten.**

1880er Ia schön getrocknete **deutsche Ameiseneier** empfiehlt à Kilo 2,70 ℳ, bei 5 Kilo 2,60 ℳ gegen Kasse oder Nachnahme. [1985]

Rudolph Sausse, Elbing.

Habe abzugeben noch einige vorzüglich sprechende große Amazonen, sowie einen vorzüglich sprechenden (Jako) Graupapagei von seltener Zahmheit und Sprachtalent, Amazonen, die anfangen zu sprechen, à St. 30 ℳ. Näheres theile briefl. mit [1986] **Alb. Heikens, Bremerhafen.**

Zirka 50 Kreuzschnabel sind wieder abzugeben, rothe à 1,20 ℳ und gelbe à 70 ₰. Offerten u. F. S. dies. Ztg. erbeten. [1987]

Zu verk.: **Eine blaustirnige Amazone,**

kerngesund, jung, gut im Gefieder, mehrere Worte sprechend und fingerzahm, 45 ℳ. Ein Männch. roth. Kardinal, prachtvoll im Gefieder und fleißig singend, 14 ℳ. [1988]

Aug. Schmidt, Uhrmacher, Oldenburg i. Großh.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.

A. Stüdemann,

[1989] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Vogelorgeln, [1990]

neue verbesserte, bestes Fabrikat zum Anlernen von Vögeln, 6 Stücke spielend, à ℳ 15 gegen Vorhersendung des Betrags bei **Wilhelm Storandt,** Münster i./W.

---

1 Aquarium, fast neu, achteckig, schöne Zimmerzierde, 50 cm breit u. hoch, 40 cm tief, mit Springbr.-Einr. (Reserv.), Abflußrohr u. allem Zubehör, schönem Tuffsteinfelsen (Burgruine), verschied. Font.-Aufsätzen (Bouquetbrause, Neunstrahl etc.) nebst Muscheln, Marmorkies 2c. für nur 70 ℳ (mit eleg. Tisch 20 ℳ mehr) zu verkaufen. Gef. Off. unter **A. S.** postlag. **Zerbst,** Anh. [1991]

W. Brunn, Berlin, Markgrafenstr. 67

empf. sprechende u. junge Jakos, Amazonen, Kuba-Papageien 20 ℳ, Rosa-Kakadus 15 ℳ, rothhäubiger Kakadu, ganz zahm u. sprechend 90 ℳ, Singsittiche nebst Jungen, 12 Woch. alt, letztere v. ersteren gezüchtet 26 ℳ à Par, Sonnenvögel, ausgefedert 20 ℳ à P., Helenafasänchen à P. 10 ℳ, Mozambikzeis. 8 ℳ, Elsterchen, Schmetterlingsfinken 7 ℳ, Silberbecks, Astrilde, Tigerfinken, Malabarfasänchen, Reisvögel à Par 5 ℳ, Indigo 6 ℳ, Nonpareils 8 ℳ, sowie 2 4 Monat alte Möpse (Hündinnen) 12 ℳ. [1992]

Orpheus, Meistersänger, Stück 5 ℳ, **Steinröthel,** Stück 10 ℳ, mehrere gut sprechende **Amazonen-Papageien, Jakos,** Stück 15 ℳ, **Dampfschiffvögel, Segelschiffvögel** 24 ℳ. Preisliste steht von allen im Garten vorräthigen Vögeln gern zu Diensten. [1993]

Emil Geupel, Handelsthiergarten, **Connewitz** bei **Leipzig.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 36. Berlin, den 2. September 1880. IX. Jahrgang.

Die fünfte große Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Mannheim,

in Verbindung mit der am 11. Juli eröffneten, unter dem Protektorate Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs Friedrich von Baden stehenden

gewerblichen und landwirthschaftlichen Ausstellung des Pfalzgaues, findet

am 12. bis einschließlich 15. September 1880

statt. —

Die Preise bestehen aus 1000 ℳ an Geldprämien, silbernen und bronzenen Medaillen mit Diplomen des Central-Komités der Gesammt-Ausstellung.

Programme und Anmeldebogen werden franko versendet durch unseren Schriftführer Herrn **Wilh. Frey, Kaufmann dahier.**

Mannheim, im Juli 1880. [1994]

Der Vorstand
des Vereins für Geflügelzucht.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [1995]

empfiehlt prachtvolle, zahme und sehr talentvolle Surinam-, Amazonen- und Graupapageien, Kakadus, Perekiten, drei verschiedene Arten indische Weber im Putz, sowie kleine Schmuckvögel in den verschiedensten Arten und im prachtvollsten Gefieder.

Die Großhandlung von [1996]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 140 Graupapageien à 20 ℳ, 8 rothe Araras à 80 ℳ, 1 großen Meinahstar 60 ℳ, 1 weißohrige Heherdrossel 60 ℳ, 10 Par wilde Truthühner à 200 ℳ, 1 Kronadler 240 ℳ; 2 braune Bären à 100 ℳ, 1 Tapir aus Südamerika 600 ℳ, 13 kanadische Erd-Eichhörnchen à 10 ℳ, 3 schwarze Eichhörnchen à 10 ℳ, 4 kastanienbrüstige Eichhörnchen à 40 ℳ, 3 Dianaaffen à 40 ℳ.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerstraße 54,

empfiehlt: Prachtvolle Amazonen, zahm und etwas sprechend, à 24—30 ℳ, junge schwarzzügige Graupapageien à 18 ℳ, Inkakakadus à 36 ℳ, große gelbhäubige Kakadus à 18 ℳ, Nasen- und Rosakakadus à 14 ℳ, Grassittiche und Sperlingspapageien à Par 10 ℳ, Amerikan. Goldkopfstare (Sturnus Xanthocephalus) à 20 ℳ, Austral. Sperber- und Perlhalstauben à Par 10 ℳ, importirte Zebrafinken à Par 9 ℳ, graue Reisvögel à Par 4 ℳ.

Kleine Senegalvögel

als: Astrilde, Atlasfinken, Bandfinken, Edelfinken, Goldbrüstchen, Silberbecks, Tigerfinken, Blutschnabel-, Napoleon- und Orangeweber, soweit Vorrath von jeder Sorte reicht, jede Anzahl **à Par 3** ℳ.

[1997] Versandt nur gegen Nachnahme.

A. Rossow in Berlin, Mantenfelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [1998]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Ameiseneier, [1999]

neue getrocknete, fürs Kilo **2 ℳ 50** ₰, empfiehlt

Emil Geupel, Connewitz i./S.

[2000] Zu verk.: 1 Zippe 4½ ℳ, Amf. 3½ ℳ, G. Grasm. 2½ ℳ, Plattm. 2½ ℳ, Wildf. 1 J. i. K. b. L. Weigelt, Scheibenberg S.

Ein schönes Zuchtpar **Singsittiche** ist für 24 ℳ zu verkaufen oder auch gegen gut singende gewöhnliche Kanarienhähne, Zebrafinkenweibchen oder junge Wellensittiche zu vertauschen. [2001] **W. Friederichsen,** Eutin (H.).

Ein Weibchen grauköpfiger Inseparable zu kaufen oder gegen ein Männchen zu tauschen gesucht. [2002]
P. A. Schneider, Mainz, Martinstraße 32.

Kanarienvögel, Roller!

1. Klasse, Harzer, mit schönstem Organ und Länge der Touren, das Stück zu 10, 12 und 15 ℳ, Weibchen à Stück 1 ℳ, versendet [2003] J. Kuban, Constanz.

Jakos,

Dampfschiffvögel Stück **15** ℳ,
Segelschiffvögel Stück **24** ℳ [2004]

Emil Geupel,

Handelsthiergarten, Connewitz bei Leipzig.

H. Fockelmann,
zoologische Handlung, **Hamburg,** Gr. Johannisstraße 17, hat vorräthig und empfiehlt: 100 Stück Graupapageien, 60 Stück Amazonen-, Surinam-, Neuholländer- und Sonnenpapageien, Schwarzohrpapageien (P. menstruus), 1 Maximilians-Edelpapagei (P. Maximiliani), 1 Granada-Amazone (P. Dufresnei), 50 Par Halbmond- und Grassittiche, 40 Par Sperlingspapageien, graue und Dominikaner-Kardinäle, Safranfinken, Textor-, Rothkopf- und Orangeweber; Kapuziner- und Nachtaffen. [2005]

Ein **Buntsittich**-Männchen, zahm und schön im Gefieder, verkauft für 18 ℳ [2006]
H. Flickschu in Gleiwitz.

Ein **Surinam,** jung und außerordentlich zahm, sehr talentvoll, spricht vieles und lernt stündlich mehr, zu ℳ 60, dsgl. ein prachtvoller mexikanischer Gelbnacken ℳ 100, eine ganz neue Vogel-Orgel mit 2 Walzen, 16 Stücke in 2 Tonarten (für große und kleine Vögel) spielend, zu ℳ 20, ist abzugeben bei [2007]
Franz Schneider, Kaufmann, Saarbrücken.

Ein Graupapagei,
sehr zahm und gut sprechend, Umstände halber zu verkaufen. Reflektanten belieben ihre Adresse unter **A. P.** in der Expedition dieses Blattes einzureichen. [2008]

Zu verkaufen: 1 Par Rosellas à 36 ℳ, 1 grüner Kardinal (Männch.) à 18 ℳ, 1—2 Goldfasanenhähne in Pr. à 20 ℳ, 1 Nymfenweibchen à 10 ℳ. Verpackung frei. Nehme auch in Tausch Singsittiche, Grauköpfchen, kalifornische Wachteln. [2009]
Kruft, Bürgermeister, Borbeck.

1 Par Austr. Sperbertäubchen 18 ℳ, 1 Wasserhuhn 6 ℳ, 3 Wachtelm. à 2½ ℳ, 4 Par Wellensittiche à 10 ℳ, 2 rothe und 3 graue Kreuzschnäbel à 2½ ℳ, 1 Par weiße Pfautauben 8 ℳ, 1 Par Pfaffentauben 8 ℳ, 1 Par Mövchen mit schwarzen Schildern 9 ℳ, 3 St. altdeutsche Trommeltauben 15 ℳ, 1 Par Elsterköpfer 10 ℳ, 2 Par schwarze Cyprianer à 10 ℳ zu verkaufen oder zu vertauschen gegen Exoten oder gegen 1 Jako, welcher anfängt zu sprechen. [2010] **Eduard Frank,** Andernach.

Wegen Umzugs zum 1. Oktober bin ich gezwungen, meinen guten gezüchteten Truteschen Stamm Vögel zu verkaufen, 60 Stück Hähne nebst Gesangskasten.
[2011] **Gustav Richter,**
Tuchmachermeister in Dobrilugk, Niederlausitz.

Ein Par Inseparables mit sehr schönem alterthüml. Käfig und Tisch, eine Zierde für den feinsten Salon, sowie ein Par Singsittiche mit elegantem Käfig und Tisch hat billig zu verkaufen **H. Haimstet**
[2012] in Ulm a. d. Donau.

Zu verkaufen ein Graupapagei, derselbe ist jung, gesund, gut im Gefieder, spricht und pfeift. Preis 50 ℳ. Näheres schriftlich.
C. Besecke,
[2013] **Oldenburg** (Großh.), Bahnhofstraße.

Auf mehrfache Anfragen habe ich mich entschlossen, meinen **Panama-Papagei** nun doch zu verkaufen. Für Diejenigen, die den Vogel nicht kennen, theile mit, daß derselbe ein ganz vorzüglich gelehriges Exemplar ist; er spricht u. singt besonders die Lieder vollständig bis zu Ende mit reiner Textaussprache. Seine Hauptlieder sind: „Du bist verrückt mein Kind", „Komm mit nach Lindenau", „Ach du lieber Augustin", „August, sollst mal runter kommen", „Kommt ein Vogel geflogen", und er lernt jetzt sehr eifrig: „Am grünen Strand der Spree". Preis 300 ℳ.

Von den in letzter Nummer annonzirten Vögeln sind nur noch zu haben:
1 P. Singsittiche 24 ℳ, 1 P. Oryxweber 12 ℳ, 1 P. Rosttäubchen 12 ℳ, 3 junge ausgewachsene Madagaskarweber à 5 ℳ, einige P. imp. Wellensittiche à 12 ℳ, 1 M. Atlasvogel 4 ℳ, 1 P. Nonpareils 14 ℳ, 1 P. Rosellas 40 ℳ, alles nistfähige erprobte Zuchtpare.
Ruß' Handbuch für Vogelliebhaber, Bd. I u. II, à 4 ℳ, Jahrgang III—VIII der ges. Welt à 6 ℳ
verw. **Elisabeth Schuster,**
[2014] **Königsberg i./Pr.,** Unter-Haberberg 27.

1880er Ameisencier,

hiesige getrocknete, versende das Kilo ℳ 3, bei Abnahme von 5 Kilo 15 ℳ postfrei durch ganz Deutschland und Oesterreich. Ferner empfehle meine Ia gereinigten Vogelfutter, als: **Sommerrübsen, Kanariensamen, geschälter Hafer, Hanfsamen, weiße u. gelbe Hirse, Mohnsamen, Sonnenblumenkörner, Hirse in Aehren** ꝛc. zu billigsten Tagespreisen. Preisliste und Muster kostenlos und postfrei.
Georg Andreas,
[2015] Samenhandlung, **Frankfurt a. M.**

Specialität.

Von meinen sieben Mal mit dem ersten Preise prämirten schwarzen Italienern empfehle junge Zuchthähne à Stück 6 ℳ Verpackung 50 ₰.
Bückeburg. [2016] **Herm. Krawehl.**

Abzugeb.: 2 Steindrosseln à 9 ℳ, 1 Blaudrossel 25 ℳ, 2 siebenb. Sprosser à 15 ℳ, 2 do jüngere à 7 ℳ, 2 Orpheus-Grasmücken (Meistersänger) à 10 ℳ, 2 ung. Nachtigalen à 5 ℳ, 1 Alpenbraunelle 20 ℳ, 1 Stiglitz, 1 schwarzköpf. Ammer, 1 Leinfink, 1 Girlitz, 1 Par Kanarien, alle 6 zus. 10 ℳ, 2 Par Tigerfinken à 3½ ℳ, 2 Par Reisvögel à 4 ℳ, ferner ca. 100 Lit. heurige rein weiße Ameisenpuppen, getrocknet à 10 Lit. 10 ℳ. Offerten ꝛc. werden unter **„Vögel"** an die Exp. der „Ges. Welt" erbeten; suche zu kaufen eine **sehr große** Ulmer Dogge, jung und einfarbig.
[2017] **A. Perko,**
III. B. Rochusgasse 11, Wien.

Zu verk. 1 junger, gelehriger Jako, pfeift und schreit nicht im geringsten, an Hanf, Mais und Wasser gewöhnt, für 30 ℳ einschl. Verp. [2018]
Oldenburg i. Großh. **F. J. Brunotte.**

Amherst Fasanen!

schöne diesjährige Thiere,
Hennen 55 ℳ, **Hahnen** 45 ℳ.
Adr.: Exotische Vogelzucht,
[2019] **Gmünd** i./Württemberg.

Reelle nistfähige Mövchen und Zebrafinken hat zu verkaufen à Par 9 ℳ mit Verpackung [2020]
A. Seehase, Neu-Ruppin.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 37. Berlin, den 9. September 1880. IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zur Züchtung des Erlenzeisigs. —
Vogelbilder. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Sumpf- oder Rohrzaunkönig. —
Züchtung des Goldstirn- oder Halbmondsittich. —
Zur Züchtung der Plattschweifsittiche. —
Gimpel-Aufzucht durch Kanarienweibchen. —
Vom Hühnerhofe (Schluß). —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Eschweiler; Geisa. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält Anzeigen.

Zur Züchtung des Erlenzeisigs.

Mit Bezug auf die Mittheilungen des Herrn Pfarrer Ludwig Füßl in Nr. 23 d. Bl., betreffend Züchtung und Fütterung einheimischer Finken, erlaube ich mir folgendes mitzutheilen.

In meiner Vogelstube befanden sich in diesem Frühjahr außer Wellensittichen die verschiedensten einheimischen Vögel und unter diesen auch Erlenzeisige. Nistgelegenheiten sind in dem btrf. Raum zur Genüge vorhanden, doch habe ich nie viele Bruten erzielt, schon aus der Ursache, weil ich die Vögel fast nur zu meiner Belehrung über das Wesen u. a. derselben halte und deswegen häufig wechsle. Vor mehreren Wochen nun setzte ich zu meinen Pfleglingen zwei Kanarienweibchen. Wie gewöhnlich, beobachtete ich auch jetzt die ganze Gesellschaft durch zwei etwa 27,5 □cm große Fensterchen. Bereits am nächsten Tage bemerkte ich ein Kanarienweibchen eifrig beim Bau eines Nestes beschäftigt, welches in einigen Tagen im Birkengebüsch der Vogelstube fertig war. Da dem Vögelchen ein Gatte fehlte, das Nest also nicht benutzt werden konnte, hatte ich die Absicht, dasselbe zu zerstören, um mich am Bau eines andern zu erfreuen. Ich ließ mich jedoch davon abhalten, als ich eines Morgens beobachtete, wie sich ein Zeisigpärchen, welches sich schon seit mehreren Monaten gefüttert hatte, in auffälliger Weise mit dem Nest zu schaffen machte. Häufig sah ich das Weibchen später in demselben sitzen und konnte annehmen, daß auch schon Eier gelegt seien. Da ich etwa zehn Tage später eine größere Sendung Prachtfinken erhielt, so schaffte ich alle einheimischen Vögel mit Ausnahme des Erlenzeisigpars ab; doch auch diese sollten den Weg der übrigen wandern.

Unter den bezeichneten Fremdländern befand sich ein Pärchen Bandamandinen, und als ich nach zwei Tagen meine Stube betrat, saßen statt des Zeisigweibchens ganz gemüthlich und äußerst unschuldig, als ob nichts böses vorgefallen sei, diese in Ihren „Prachtfinken" als Strolche in der Vogelstube bezeichneten Afrikaner im arg zerrissnen Neste, unter welchem ich dann auch zu meinem Aerger die zerbrochenen Zeisigeier, welche sämmtlich befruchtet waren, fand.

Durch diese Beobachtung glaube ich die Annahme des Herrn Pfarrer Füßl, daß Erlenzeisige dann leicht zur Brut in der Vogelstube gelangen, wenn ihnen von anderen Vögeln Nester hergestellt werden, bestätigen zu können.

Herrmann Falk.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Sumpf- oder Rohrzaunkönig[1])

(Cistothorus palustris, *Brd.*; Troglodytes palustris, *Bp.*; Telmatodytes palustris, *Coues*; T. arundinaceus, *Cb.*; (Long-billed March Wren).

Als ich am 10. Juni 1878 mit meinem Freunde, Herrn Apotheker L. Woltersdorf von Chikago aus einen Ausflug nach dem etwa 18 Meilen entfernten Calumet Lake, einem seichten, schilfbewachsenen, sehr umfangreichen Gewässer, machte, um die Gelbkopftrupiale (Xanthocephalus icterocephalus, *Brd.*[2]) hier in ihrem Brutgebiete, dem einzigen im nördlichen Illinois, zu beobachten und kennen zu lernen, gewahrte ich in dem dichten Schilf und Rohr auch zahlreiche Sumpfzaunkönige, die sich in der Kolonie der Gelbköpfe und einzelner Pärchen Rothflügel (Agelaius phoeniceus, *Vieill.*[3]) niedergelassen hatten. Schon früher hatte ich diesen Rohrschlüpfer in einzelnen Pärchen in kleineren, im nördlichen Illinois so häufigen Sümpfen, hier Sloughs genannt, angetroffen, aber noch nie in so großer Anzahl und, inmitten einer Brutansiedelung anderer Vögel. Er erscheint etwa Ende April oder anfangs Mai. Sein Aufenthalt sind stets mit dichtem Rohr und Schilf bewachsene Sümpfe und auch sumpfige mit hohem Gras bestandene Wiesen in der Nähe des Wassers. Hier treibt er ein munteres, rastloses Leben, schlüpft und huscht unaufhörlich durch das dichteste Rohr, erscheint oft in der Spitze eines Stengels und verschwindet dann ebenso schnell wieder, dabei stelzt er ebenso keck das kurze Schwänzchen, wie es andere Glieder seiner Familie zu thun pflegen. Sein Gesang besteht aus einzelnen, wohllautenden Tönen, auf welche jedoch ein rauhes Zirpen folgt. Kommt man in seine Nähe, so scheint er darüber sehr aufgebracht zu sein, und sofort läßt er seinen schrillen Warnungsruf hören, den alle befiederten Sumpfbewohner zu kennen scheinen, denn sobald derselbe erklingt, tritt plötzliche Ruhe ein und das vielstimmige Konzert ist wie mit einem Schlage für eine kurze Weile beendet. Aber wie kein andrer paßt auch dieser überaus kluge, alles beachtende, stets neugierige, unruhige Sumpfschlüpfer zum Wächter der übrigen gefiederten Welt des Sumpfs. Das Nest ist kunstvoll zwischen dichte Schilf- und Rohrbüschel gebaut und künstlich mit den Stengeln, von denen vier bis sechs und noch mehr gerade hindurchlaufen, verbunden; es ist länglichrund, in Größe und Form einer Kokosnuß ähnlich, mit am oberen Theile befindlichem, seitlichen Eingangsloch. Dasselbe besteht äußerlich aus langen, elastischen Halmen, welche, wenn sie zum Bauen verwandt werden, vollständig naß sind; das Innere ist mit feinen Halmen, Pflanzenwolle und Federn ausgepolstert. Die Anzahl der Eier beträgt 6 bis 9 Stück, von denen ich jedoch die Grundfarbe nicht anzugeben vermag, da sie über und über dicht mit großen dunkelglänzendbraunen Flecken gezeichnet sind. — Eine nahe verwandte Art ist der kurzschnäbelige Sumpfschlüpfer[4]) (Cistothorus stellaris, *Cb.*; Short-billed Marsh Wren), der jedoch viel seltener und sehr unregelmäßig verbreitet ist. In Wiskonsin und Illinois habe ich ihn nie gesehen; dagegen traf ich ihn am 2. Mai 1879 hier in Texas, etwa 20 Meilen von Houston, in dem hohen Schilfgrase der sumpfigen Prairie. Ich suchte eifrig nach einem Neste, da ich das Vögelchen an derselben Stelle mehrmals sah, aber trotz alles Suchens hatte ich doch keinen Erfolg.

1) Troglodytes palustris, *Wls.*
2) Sturnus icterocephalus, *Bp.*
3) Sturnus phoeniceus, *L.*
4) Troglodytes stellaris, *Lchtst.*

Vogelbilder.

Plauderei von Eduard Rüdiger.

So lange noch der Mensch gegen den Menschen sich blutigen Lorber pflückt, wird auch zu keiner Zeit und an keinem Orte ein Wort zu viel über Thier- und Vogelschutz gesagt werden, und wäre ein natürliches Schützerbewußtsein uns gleichsam angeboren, so bliebe es wol ganz von selbst unmöglich, daß „ein Mahnwort an deutsche Frauen“ in der nämlichen Nummer einer weitverbreiteten Modenzeitung durch „Vogelleichen an den Hüten“ praktisch illustrirt würde.

Ja, die Bilder und der Anschauungsunterricht! Wer würde nicht heute noch mit Recht verdrießlich, wenn er sich seiner Hahnfibel erinnert, die ihm ohne weitre desfalsige Erklärung ein Kriegsschiff und eine Tischgabel in gleichem Größenverhältniß vorführte und es ihm ganz überließ, sich für die Begriffe die richtige Vorstellung zu suchen. Damals hieß es wirklich noch nicht: Das beste sei für die Kinder gerade gut genug. Wie ganz anders ist das heute! Edle, vielseitige Kunst stellt sich ausgesprochen in den Dienst der Kinderwelt, wetteifert bis ins kleinste, den Zukunftsbürgern die junge Gegenwart angenehm und freundlich zu gestalten.*) Auch Kinderspiele, Kinderbeschäftigungen sind der Mode unterworfen.

*) Und die hervorragendsten Schriftsteller verschmähen es nicht, ihre besten Darstellungen der Jugend zu widmen. D. R.

Einzeln gekaufte oder eingetauschte Bilder nach eignem Geschmak in sauberen Heftchen zusammenzustellen — wie viele kleine Händchen hat das wol in den langen Winterabenden wichtig beschäftigt! Ich blättere nun in solch' einem Zufallsbilderbuche und suche darin, ganz unwillkürlich, vorzugsweise die „gefiederte Welt“. — Wie der lebende Vogel schlechterdings der Natur unentbehrlich, so ist ja auch der gemalte eine immer nothwendige Beigabe jedes Landschaftsbildes. Wie reizend, wie fesselnd in der That! Voran wie immer, eine fröhliche Spatzengesellschaft; nach einem Staubbade empfangen sie mit ausgebreiteten Flügeln den Hochgenuß eines warmen Regens. Wenn es auch nicht eigens unter dem Bildchen stünde, wir glauben den Schelmen, ihr Wissen: Auf Regen folgt Sonnenschein. — Ein Schwalbenpärchen — weiter geblättert — hat die gefahrvolle Reise wieder einmal glücklich hinter sich und bringt, zutraulich wie früher, durchs offene Fenster seinen zwitschernden Gruß ins Zimmer. — Hoch oben auf der First eines Bauernhauses thront gravitätisch Vater Storch. — Drunten schicken sich weinende Kinder an, ihr einziges liebes goldenes Kanarienvögelchen, das vielleicht gestorben, weil seine Fütterung nur einmal vergessen, mit feierlichem Ernst in Blumen zu betten. — Aschenbrödels allbekannte Taubenschar sondert ehrlich die „guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen“. — Rübezahls sprechende Elster übernimmt schließlich bereitwilligst Brieftaubendienst. — Münchhausen erlegt vor uns seine 7 Enten auf einen

Züchtung des Goldstirn- oder Halbmondsittich.

(Psittacus aureus, *Gml.*)

Mit vielem Glück, darf ich wol sagen, habe ich seit Jahren die Wellensittichzucht betrieben, zwar in sehr geringem Maße, dafür aber mit umsomehr Erfolg. Von meinem ersten Zuchtpar habe ich beispielsweise in 16 Monaten 48 Junge gezogen, im vorigen Jahre von 4 bzl. 5 Paren 85 Junge; das sind, glaube ich, recht seltene Erfolge. Etwas über die Zucht selbst zu schreiben, hieß wol die Geduld der Leser d. Bl. auf die Probe stellen, indem dieses Thema schon genügend behandelt ist.

Ich halte meine Vögel sämmtlich in größeren Volièren, und so auch die Wellensittiche mit einer ganzen Gesellschaft kleiner Vögel zusammen. Die Erfolge, welche ich mit den letzteren erreichte, sind nur weniger nennenswerth, was aber jedenfalls zum Theil meine Schuld ist, denn ich füttre im Winter, wenn es keine frischen Ameiseneier gibt, nur ein Gemisch aus altbackner eingeweichter und dann gut ausgedrückter Semmel, trockenen Ameiseneiern, Mohn und außerdem täglich frisch gemahlenen Hanf. Dieses Gemisch bildet ein Universalfutter und zwar ernähre ich damit eine recht stattliche Zahl von Drosseln, Grasmücken, und zwar Mönche, Müllerchen u. a., sodann Sprosser, Rothkehlchen, Blaukehlchen u. a. Sämmtliche Vögel befinden sich dabei in gutem Ernährungszustande und munter und lohnen ihre Pflege durch herrlichen Gesang.

Einige Bruten Zebrafinken und Bandfinken habe ich trotzdem erzielt und sehr erfreut wurde ich im März d. J., als endlich zwei junge prachtvolle graue Reisvögel das Nest verließen. Nachdem die Alten schon im vorigen Jahr eine beträchtliche Anzahl von Eiern gelegt, die zum Theil unbefruchtet waren und zum Theil Junge brachten, welche letzteren aber stets aus dem Nest geworfen wurden, bauten sie in diesem Winter ihr Nest aus Agave- und Kokosfasern frei ins Gesträuch. Da ich zu sehr an das Bauen und Brüten der Reisvögel gewöhnt war, achtete ich nicht darauf. Im März d. J. hatten wir die erste Ausstellung hier, und da mußte denn auch alles hin, was gut im Gefieder war. Der Bequemlichkeit halber wurden alle Vögel aus der Volière in die Stube getrieben, um dort (viel leichter) mit dem Netz gefangen und gesortet zu werden. Bei dieser Jagd war meine Frau nahe daran, das Nest der Reisvögel herauszureißen; die kleinen geöffneten Schnäbelchen verursachten bei uns keinen geringen Schreck, besonders da sie dem Verderben schon so nahe waren. Trotz dieser ungeheueren Störung gingen die Alten doch sofort zu ihren Jungen zurück, nachdem die Ruhe nur einigermaßen wieder hergestellt war. Meine Geduld mußte aber noch 4 Wochen hinhalten, ehe die jungen Vögel, die fast die Größe der Alten hatten, das Nest verließen.

Ich komme nun zu meinem interessantesten Zuchterfolg. Derselbe ist es ganz besonders, weil er nicht allein zu den seltnen, sondern als erster verzeichnet werden kann, denn nach Dr. Ruß ist diese Art überhaupt noch nicht gezüchtet.

Um zur Verschönerung unsrer ersten Ausstellung etwas beizutragen, kaufte ich im Februar d. J. unter anderm auch ein Par Goldstirn- oder Halbmondsittiche. Anfangs und auch zur Ausstellung hatte ich dieselben in einem kleinen Käfig. Als die ebenso aufregenden als anstrengenden Tage für Thiere und Menschen vorüber waren, trat auch wieder Ruhe zuhause und in den Käfigen ein. In eine Volière von $1_{,50}$ Höhe, $1_{,40}$ Breite und $0_{,50}$ Tiefe setzte ich 1 Par Singsittiche, 1 Par Kaktussittiche und schließlich die Goldstirnsittiche. Da ich

---

Schuß und eine alte Dame weiß gelegentlich eines schon wieder stattfindenten Umzugs für ihren Lieblingspapagei keinen sicherern Platz als ihre allerdings außergewöhnliche Nase. — All' das dürfen wir bewundern. Aber noch mehr! Wer hätte nicht einstmals in strenger Winterzeit wenigstens ein Rothkehlchen als geliebten Gast im Zimmer gehabt! Darum — wie anheimelnd — diese sechs verschiedenen Rothkelchen auf sechs verschiedenen Posten in Schneelandschaft, Bittsteller an das Menschenherz, allemal mit tiefen, sprechenden Augenparen.

Die Perle der ganzen Sammlung dünkt uns aber: nur ein gefrornes Fenster und — was sich drum und dran begibt. Welche Poesie, welch' tiefinniges Bild in wenigen Zügen! Grimmige, anhaltende Kälte. Jedes Fenster ist ein Eisblumenbeet. Näher und näher treibt die frierenden Kinder der Lüfte entsetzlicher Hunger. Doch — das jetzt lere Blumenkrett wird schnell ein Tischleindeckdich für zahlreiche Gäste. Die kleinen Wohlthäter wollen, echt menschlich, auch den Genuß von ihrem Wohlthun haben, das Zulangen ihrer Pfleglinge ist ihnen Augenweide. — Wenn auch die Vöglein sie, als ihre Gastgeber vielleicht nicht fürchteten, Mama und der Winter selber leiden nicht, daß das Fenster offen bleibt. Jetzt fühlen wir genau mit diesen Kinderherzen; sie verzagen nicht. Keine geringe Arbeit ist's, bis endlich, endlich durch gemeinsames, unverdrossenes Anhauchen ein kleines, kleines Guckslöchlein gewonnen, kaum ausreichend für ein einziges Auge. Aber solch' ein Erfolg macht Muth, und richtig bald sehen wir einen vollen Kinderkopf hinter der einen rundlich klar gehauchten Scheibe. Die Welt da draußen ist und bleibt so fesselnd, daß Brüderchen sich nicht davon trennen mag. Vergebens mahnt und bittet und zerrt das Schwesterchen, das ja so treulich mitgeholfen, es will nun auch seinen Lohnesantheil haben. Aber selbst wirkliche Thränen helfen nicht. — Wie so oft im Leben der weibliche Genius schnell entschlossen das richtige wählt, wird auch hier nutzloses Klagen bald eingestellt. Noch einmal beginnt muthig die Arbeit, nur vielleicht hilft Brüderlein. Noch einmal eine Stunde später und neben einander stralen uns im Eisblumenkranze zwei überglückliche Kindergesichtlein an. Leuchtend fällt ihr Blick auf kommende und gehende Gäste. Wir verscheuchen sie nicht, denn die bunte Schar ist ja nur gemalt, aber das Fenster, obwol es auch nur gemalt, es läßt sich öffnen — und der ideale Lohn ist gleich ersichtlich. Konnten sich die Geschwister die erwartungsvollen unsagbar langsam schwindenden Stunden wirklich besser kürzen, als sie es gethan? Es war ja am Weinachtsabende. Das weit von uns geöffnete Fenster zeigt unter dem zauberisch schönen Tannenbaum glückliche Eltern, glückliche Kinder.

Gern würde ich unter diesem Eindrucke nicht weiter „bildern". Aber da ist noch gerade ein recht großes, bis ins einzelne künstlerisch gediegnes Bild, das ich schon einigemal überschlagen. Ein gesundheitstrotzender, pausbackiger,

in den ersten Tagen an keine Brut irgend einer Art dachte, hatte das Innere der Volière keine weitern Nistvorrichtungen als einen Nistkasten in der Größe für Singsittiche, nach Vorschrift des Herrn Dr. Ruß. Mit dem häuslichen Frieden dieser 3 Pare ging es einigermaßen, höchstens schnappten die Halbmondsittiche von Zeit zu Zeit nach den Kaktussittichen. Nach einigen Tagen ging das Weibchen der letztern ein, und weil das verlassene Männchen sich nunmehr an die erstern anschließen wollte, jedoch sehr energisch abgewiesen wurde, war ich gezwungen, es allein zu setzen.

Das ganze Wesen der Halbmondsittiche ist ein sehr phlegmatisches und in Folge dessen sind alle Bewegungen gemessen und langsam, daher war es den viel gewandtern Singsittichen ein Leichtes, erstern stets geschickt auszuweichen, so daß ich diese beiden Pare ruhig zusammen lassen konnte. Gleich in den ersten Tagen, nachdem die Vögel die große Volière bezogen hatten, also in der zweiten Hälfte des März, wurde der Nistkasten einer ganz genauen Untersuchung unterworfen, und da fand das Männchen denn auch gleich heraus, daß das Flugloch zu klein war. In ganz kurzer Zeit arbeitete es dasselbe zu der ihm passenden Weite aus und zwar derart, daß das Loch oval wurde und um 4 cm. breiter im seitlichen Umfang, während der Durchmesser der Höhe nach unverändert blieb. Nachdem die Eingangspforte nun bequem eingerichtet war, bezog das Pärchen gleich an demselben Abend den Nistkasten, um darin zu schlafen. Alle diese Vorgänge trugen sehr wenig dazu bei, mir Hoffnung auf eine etwaige Brut zu erregen, bis ich nach einigen Tagen zufällig Zeuge der Begattung wurde. Gemessen und gravitätisch, wie diese Vögel in allen ihren Bewegungen sind, waren sie es auch bei diesem Akt, und zwar bestieg das Männchen das Weibchen in einer eigenthümlichen Weise, indem es nämlich vollständig quer übertrat, von links nach rechts, dabei wurde von beiden ein eigenthümlich knurrender Ton ausgestoßen; dieser Ton, den ich im andern Zimmer hören konnte, rief mich nun noch verschiedene Male als Zeuge des Akts herbei. Es liegt wol auf der Hand, daß meine Hoffnungen von nun ab sehr gesteigert wurden, und ich schenkte dem Pärchen recht viel Aufmerksamkeit. Eines Tages fand ich das Weibchen sehr stark am After aussehend, und da dieses Starksein am nächsten Tage fehlte, sah ich im Nistkasten nach und fand denn auch zu meiner großen Freude das erste Ei! Das war am 14. April. Das Ei war zart weiß, mehr rund als länglich und hatte die auffallende Größe eines Taubenei's. Es wurde nicht besessen, sondern das Pärchen ging bei Tage wie immer seinen Geschäften nach und nur zur Nacht begaben sich beide in den Kasten, Nach meinen Beobachtungen nahm ich an, daß erst am vierten Tage das zweite Ei gelegt wurde. Hiermit war das Gelege vollständig und beide Gatten saßen nun ununterbrochen im Kasten. Sehr selten kam das Weibchen heraus, nur um das nöthigste zu besorgen und in größter Hast sehr wenig zu fressen; das Männchen kam noch viel seltener zum Vorschein. Kam das Männchen nun heraus, was, wie bereits gesagt, äußerst selten geschah, dann ging es stets wie ein angeschossener Eber mit wüthendem Blick sofort auf die Singsittiche los, die jedoch die Gefahr kannten und immer geschickt auswichen. Am fünften Tage nach dem ersten Ei wollte ich eine Kleinigkeit im Käfig befestigen, jedoch in demselben Moment kamen beide auf mich losgestürzt, als wollten sie mir in's Gesicht fliegen, und ehe ich es noch dachte, hatte das Männchen mich in den Finger gebissen, daß das Blut nur so spritzte. Jedenfalls haben die Vögel ihren Zweck erreicht, denn ich wagte von da ab nicht mehr, irgendwie dem Brutkasten zu nahe zu kommen. Vor allem lag mir jetzt daran, die Brut

---

zum Küssen schöner Knabe ist's. Die helle Freude strahlt ihm aus den Augen. Was hat er soeben, wahrscheinlich auf Kosten neuer Sonnntagskleider, in seine Gewalt gebracht? Was hält er uns triumphirend entgegen? — Ein Vogelnest. Da sieh nur: drei Gelbschnäbelchen läßt der erbarmungslose Bube zu sich emporjammern, sein linker Arm umschlingt noch sorglich das so schnell der Zerstörung geweihte Kunstwerk und das vierte der Geschwister, halbflügge, hält uns die hocherhobene Rechte hin. Der Nestling bittet so kläglich, wir vermeinen ihn ordentlich zu hören und wundern uns gleichzeitig nur, daß der Maler nicht daran gedacht, uns auch die beraubten Eltern in der Nähe klagend schauen zu lassen. Der lächelnde Knabe ist für uns nicht mehr schön. Wäre es nicht auch Vogelschutz, wenn solche Bilder nicht gefertigt werden dürften? Finden sie etwa in der Wirklichkeit keine Nachahmer?!

Da es trotz aller Winterdrohung doch allemal Frühling werden muß, was thuts, wenn wir dem liederreichen Einzuge desselben um wenige Wochen vorgreifen? Nicht Bosheit und nicht Gewinnsucht, die sonst vorwiegenden Triebfedern menschlicher Rührigkeit, im Gegentheil, das Streben Freude zu bereiten, schädigt nach meiner persönlichen Erfahrung, in einem weit erheblichern Bruchtheile als man gemeiniglich annimmt, die verschiedenartigsten Liebestempel unserer gefiederten Freunde. Wer hätte es wol noch nicht selbst erlebt, daß sonst sehr vernünftige Knechte, Feld- und Wald arbeiter ohne Bedenken die ihnen vorkommenden Nester mit bunten Eiern oder gar Jungen sich aneigneten, als vermeintlich willkommene Unterhaltung sorgsam den Kindern ihrer Brotherren mit heimbrachten und sich durch deren minutenlange helle Freude belohnt erachteten! Weder der lere Wunderbau des Nestes, noch die junges Leben bergenden zarten Schalen in mannigfaltigster Form, Farbe und Größe, noch gar die flaumbedekten hülflosen Gelbschnäbelchen gehören, am allerwenigsten auf diesem Wege, je in eine überlegungslos zerstörende Kinderhand.

Es würden sich alle Grundbesitzer hohes Verdienst erwerben, wenn sie es nicht als selbstverständlich voraussetzen, daß es geschieht, oder gar die Sache als zu kleinlich aus ihrem Wirkungskreise verweisen — und eindringlich bei ihrem Gesinde dahin streben wollten: daß derartige Funde nicht allein immer an ihrem Platze zu bleiben haben, sondern als heilige Freistätten der herrlichsten Geschöpfe der Natur stets beschützt und behütet werden müssen.

Jeder Ackerer, jeder Schnitter, jeder fleißige Mensch unter dem freien Himmel hat dann das Danklied seiner Vogelnachbarschaft als nur ihm zugedachte Arbeitserleichterung in Anspruch zu nehmen.

zu erzielen, und dann hatte ich auch, offen gestanden, vor den nicht zarten Schnabelhieben Furcht. War das Männchen außerhalb des Kastens, so durfte ich nur von außen die Hand an den Käfig legen, um dasselbe sofort auf mich zu stürzen zu sehen und in Folge seines Geschrei's wurde es dann auch immer sogleich vom Weibchen unterstützt. Von jetzt ab trat also eine Zeit der Ruhe und Erwartung ein. Wie ich bald bemerkte, zeigten die Singsittiche ebenfalls Neigung zum Brüten und diese wurde bald größer, als ich einen zweiten Nistkasten eingehängt hatte; dennoch waren sie aber stets in Furcht und mußten sehr eilig aus der Gegend des Kastens verschwinden, wenn der Zerberus den seinen verließ.

Die Tage der Erwartung vergingen langsam, aber endlich kam doch der 20. Tag, und nun wurde immer gehorcht, ob es denn noch nicht piepst. Da endlich am 26. Tage, den 10. Mai, war meine Frau wieder die glückliche, die die ersten zarten Töne aus dem Nistkasten hörte. Nicht lange darauf konnte man deutlich 2 Stimmen unterscheiden, und mit etwas kühner Fantasie dieselben als einem richtigen Pärchen angehörig erklären, denn während das eine im Diskant pfiff, schnarrte das andre einen kräftigen Baß.

War der angehende Vater schon böse gewesen, so wurde es der wirkliche erst recht. Die Singsittiche, die wie ich annahm, bereits beim Legen waren, hatten nun keine Ruhe mehr.

Eines Tages stürzte das Halbmondsittich-Männchen auf den Singsittichkasten los und holte mit seinem Schnabel das arme Weibchen heraus. Von da ab war dasselbe so eingeängstet, daß es sofort den Kasten verließ, wenn der Goldstirnsittich Miene machte, aus dem seinigen herauszukommen. Es war ein Glück, daß der Wütherich nur immer höchstens 2 bis 3 Minuten draußen blieb; trotzdem sah ich bald ein, daß aus der Singsittichbrut nichts werden konnte, und am Ende wurde mir noch eines oder das andre gar todt gebissen.

Was ich lange hätte thun sollen, that ich endlich jetzt. Ich nahm den Singsittichkasten fort und fand darin 5 schöne Eier, darauf ließ ich die Vögel selbst aus dem Käfig fliegen, weil ich sie in der Stube leichter fangen konnte. Den Kasten hing ich in eine andre, mit verschiedenen kleineren Vögeln bevölkerte Volière und steckte das Weibchen in den Kasten, um nun abzuwarten, was da werden würde. Was ich nicht erwartete, geschah, das Weibchen verließ wie geängstet den Kasten, besah die Umgebung, untersuchte seinen Kasten, ging sehr ängstlich hinein, kam jedoch sofort wieder heraus. Dieser Vorgang wiederholte sich mehrere male, doch schon nach 5 Minuten blieb es darin, um von jetzt ab noch über 3 Wochen sehr fest zu brüten. Meine zwar nur schwache Hoffnung war leider doch vergebens, die Eier waren zwar sämmtlich angebrütet, aber erkältet, was natürlich schon in dem ersten Käfige geschehen war.

Ich komme nun zu meinen Goldstirnsittichen zurück. Die Tage und Wochen vergingen, noch immer saßen Männchen und Weibchen den ganzen Tag bei den Kleinen im Kasten; die Stimmen wurden kräftiger, und daraus schloß ich, daß die letzteren zunahmen und gediehen.

Nachdem die Jungen 4 Wochen alt waren, gingen die Alten während des Tags weniger in den Kasten und später nur das Männchen allein, um die Kleinen zu füttern, was das Weibchen niemals that. Meine Ungeduld wurde immer größer, die Tage wurden zu Wochen, aber die Jungen kamen nicht zum Vorschein, da endlich zeigte sich eines Tags der Kopf des einen im Einflugloch, aber sobald das Männchen das bemerkte, ging es hin und schob ihn zurück.

Erst am 29. Juni, also nach 50 Tagen verließ das erste Junge und nach ferneren 5 Tagen das zweite den Nistkasten, der Wurf war also gelungen, das Ziel erreicht. Wie erschien nun das Jugendkleid? Die beste Antwort ist wol die: ein Bekannter, der die Jungen zu besehen kam, fragte ganz verwundert, als alle 4 beisammen saßen: „Ja, welches sind denn die Jungen?“ Das Gefieder ist ganz genau das der Alten, nur reiner, lebhafter und daher schöner, die einzigen Unterschiede liegen nur darin, das der Schnabel statt schwarz, horngrau ist und dann sind sie auch noch um ein geringes kleiner. Man unterscheidet schon genau Männchen und Weibchen, besonders erstres hat genau wie das alte den Ring von feinen gelben Federn, mit dem die Augen umsäumt sind. Ich muß noch erwähnen, daß das Männchen nach allen Richtungen hin immer der besorgtere des Pärchens war und ist. Als das erste Junge das Nest verlassen, war es stets an seiner Seite und es vertrieb das Weibchen mit solcher Wuth, daß ich schon nahe daran war, dasselbe herauszufangen, ein gutes Bad vermittelst einer Spritze brachte aber den zu sehr aufgeregten Vogel zur Besinnung. Gefüttert wurde das ausgeflogene Junge ebenso wie das zurückgebliebne nur vom Männchen. Zur Nacht gingen beide Alten zu dem Jungen in den Kasten, und jetzt, da beide ausgeflogen, suchen die Alten doch das gewohnte Bett auf, wogegen die Jungen auf einem Zweige übernachten. Trotzdem dieselben schon 14 Tage heraus sind, gehen sie doch wenig selbst an das Futter, sondern ziehen es vor, sich vom alten Männchen ernähren zu lassen.

Als Futter reichte ich Hirse, Kanariensamen, Hanf, Hafer und Sonnenblumenkerne, außerdem mein im Anfange geschildertes Universal-Weichfutter und als Zugabe Sultanarosinen. Letztere sind überhaupt eine Lieblingsnahrung fast aller Vögel; ich besitze einen Plattmönch, der fast ausschließlich davon lebt. Die Rosinen werden 24 Stunden eingeweicht, dann auf Löschpapier gelegt und für kleinere Vögel fein geschnitten verabfolgt.

So böse die Goldstirnsittiche unter Umständen sind, ebenso zutraulich sind sie auch. Es gewährt einen sehr hübschen Anblick, wenn sie an das Gitter geflogen kommen, um sich eine Rosine aus den Fingern

zu holen, oder wenn man selbst essend vor der Volière steht, so kommt besonders das Männchen sogleich heran, um sich auch ein Stückchen Butterbrot zu erbitten, das dann, nach Art der großen Papageien in der Klaue gehalten, verzehrt wird.

Im ganzen gehört der Goldstirnsittich jedenfalls zu den interessantesten seines Geschlechts und er hat namentlich die Tugend, seinen Besitzer nur äußerst selten durch sein Geschrei zu belästigen.

J. Wenzel in Danzig.

(Die Züchtung dieser Keilschwanzsittiche ist jedenfalls eine der interessantesten, welche in neuerer Zeit erzielt worden. Später, am 8. August, schreibt Herr Wenzel noch: „Die Halbmondsittiche bebrüten seit dem 22. Juli das zweite Gelege. Diese Brut überrascht mich umsomehr, als ich bestimmt annahm, die Vögel würden jetzt in die Mauser kommen und erst im November oder Dezember zur neuen Brut schreiten").

Zur Züchtung der Plattschweifsittiche.

Herr Regierungsrath v. Schlechtendal theilt in der „Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt" mit, daß bei Herrn Köhler in Weißenfels ein Männchen Barrabandsittich (Psittacus rosaceus, *Vgrs.**); P. Barrabandi, *Swns.*) sich mit einem Weibchen olivengelber Sittich (P. anthopeplus, *Rss.***) s. melanurus, *Vgrs.*) gepart und daß dies ungleiche Par einen Mischling aufgezogen hat. Diese interessante Bastardzüchtung erinnert an die ähnliche der Frau Prinzessin L. von Croy, in deren Vogelstube mehrere Mischlinge vom Paradissittich (P. pulcherrimus, *Gld.*) und Singsittich (P. haematonotus, *Gld.*) flügge wurden; ebenso zogen bei Herrn Kreissekretär Kuhfuß in Merseburg Singsittich und vielfarbiger Sittich (P. multicolor, *Tmm.*) Mischlinge auf.

Gimpel-Aufzucht durch Kanarien-Weibchen.

Seit Jahren ein eifriger Vogelliebhaber, versuchte ich es schon oft, Erfolge in der Bastardzucht zu erzielen, und dies gelang mir auch beim Zeisig, während alle Versuche mit Rothhänfling, Grünling und Stieglitz mißlangen. Vor 2 Jahren kaufte ich einen Rothhänfling, zwei Stieglitzmännchen, ein Gimpel- und ein Grünlingpärchen, und sperrte dieselben mit meinen überzähligen Kanarienweibchen, welche freilich nicht die besten waren, in ein Bauer von etwa 1½ Kubikmeter Größe. Ich hatte jedoch garkeinen Erfolg, trotzdem die Gimpel und Grünlinge fleißig parten, das Grünlingweibchen sogar 4 Eier legte und fleißig bebrütete. Leider waren die letzteren alle ler. Die beiden Stieglitzmännchen brachte ich später mit je einem Kanarienweibchen in ein Doppelbauer; die Weibchen legten, brüteten auch, jedoch ohne Erfolg. Das Gimpelweibchen hat ebenfalls 3 oder 4 Eier auf den Boden des Käfigs gelegt, ich fand dieselben jedoch stets angebrochen. Durch diese Mißerfolge entmuthigt, gab ich die Grünlinge und Stieglitzmännchen fort, behielt das Gimpelpärchen und den Rothhänfling aber mit einem Kanarienweibchen noch in demselben Bauer. Im Juni d. J. bemerkte ich wieder, daß die Gimpel fleißig Halme im Schnabel trugen, sah auch einige Parungen, von einem Nestbau war jedoch keine Rede. Das Weibchen legte wieder auf den Boden und diesmal blieben die Eier ganz. Da ich gerade mehrere brütende Kanarienweibchen hatte, so legte ich zweien derselben je zwei Gimpeleier zu den eigenen und nun habe ich die Freude, junge Gimpel zu besitzen, denn alle 4 Eier waren befruchtet. Bei dem einen Weibchen krochen drei junge Kanarien schon drei Tage früher als die Gimpel aus, und erstres wollte nun die schwarzen Dinger nicht füttern, weshalb ich dem andern die noch im Nest befindlichen Kanarieneier wegnahm und ihm dafür die beiden jungen Gimpel hinzulegte. Nach drei Tagen war ein Gimpel todt, die übrigen drei sind heut (1. August) jedoch schon 9 bez. 10 Tage alt und sehen recht munter aus, da sie von ihrer Pflegemutter gut gefüttert werden. Im Laufe des Monats Juli erhielt ich von den Gimpeln noch zwei unbeschädigte Eier, welche ich wieder zu denen eines Kanarienweibchens legte. Heute ist nun das Kanarienvögelchen in diesem Nest ausgekrochen, und ich erwarte in den nächsten Tagen die jungen Gimpel.

Als Futter für die letztern gebe ich kleingehacktes hartes Ei mit etwa ⅓ Biskuit vermengt, täglich etwas Salat oder Vogelmiere und Mohn.

Ad. Förster, Ingenieur.

(Wir bitten um weitere freundliche Nachricht dahin, ob die jungen Gimpel wirklich völlig flügge geworden sind. D. R.)

Vom Hühnerhofe.

(Schluß).

Jenem Huhne wurden 13 Eier von rassereinen Paduanern untergelegt. Dieselben waren unverhältnißmäßig groß, von der Größe der Eier der Kochinchinahühner. Nach 21 Tagen kamen 10 Küchel aus, welche mit nur zwei Ausnahmen ein förmliches Käppchen auf dem Köpfchen, den Mutterboden für die spätere Haube, trugen. Dies gab den Thierchen ein urkomisches Ansehen. Merkwürdig war das rasche Wachsthum derselben; hierzu mochte einestheils die Abstammung, anderntheils der ungehinderte Aufenthalt im Garten, endlich auch ein fast zu reichliches Futter beitragen. Von einigen Kücheln haben wir annehmen müssen, daß sie bei vollem Kropfe erstickt sind; an den übrigen haben wir ebenfalls nicht allzuviel Freude erlebt. Eins ging in den ersten zehn Tagen ein, weil es dem Regen ausgesetzt gewesen sein mochte; ein andres holte sich Nachbars Miez, ein weiteres ertrank in einem Kübel voll Kalkwasser und zwei sind im Herbst wahrscheinlich des Nachts erklamt, weil die alte Henne sie nicht mehr bedeckte. So blieben von zehn Küchen schließlich noch vier übrig und unter diesen nur ein Hähnchen. Das letztre ist noch heut

*) S. „Die fremdländischen Stubenvögel" III. S. 154.
**) Desgleichen S. 151.

im zweiten Jahre unter der Normalgröße, es besitzt aber eine sehr schöne Vollhaube, welche entschieden schöner ist, als die des alten Brabanter Hahns. Bei den jungen Bastardhähnen hat sich diese Haube auch nicht so reich entwickelt. Sie blieben ebenfalls unter der gewöhnlichen Größe zurück und waren daher zur Weiterzucht nicht geeignet.

Die Farbenvertheilung stand bei den jungen Paduanern im umgekehrten Verhältniß zu der des alten Brabanter Hahns, welcher bei fast ganz schwarzer Brust und schwarzem Unterleib einen beinahe weißen Kragen und einen silbergesprenkelten Oberkörper hat; übrigens ist das Paduaner Hähnchen mit seiner weißen Vollhaube, dem dunkeln, fast schwarzen Rücken und dem lichten Unterkörper eine sehr anziehende Erscheinung.

Im Frühjahre 1879 habe ich mich lange vergeblich um eine Glucke bemüht, bis ich auf den Rath eines andern Hühnerzüchters in einem Neste stets ein halbes Dutzend Eier liegen ließ. Das hat denn die Folge gehabt, daß kurz nach einander zwei Hühner brütig wurden. Beiden wurden je 13 Eier von Italienern untergelegt. Die Eier dieser Hühner, welche theils Original-Italiener, theils die Nachzucht solcher sind, haben eine verschiedene Farbe; sie sind reinweiß, gelblich oder röthlich wie die Eier der Kochins; in der Größe übertreffen sie die letzteren noch, wenigstens in der Länge. Die Eier des einen Gelegs mußten nach der Normalbrütezeit von 21 Tagen am 8. Juni auskommen; am 13. Juni sind indeß die beiden ersten und am 14. drei weitere Küchel ausgeschlüpft. Die Henne hat redlich ihre Schuldigkeit gethan — sie war am genannten Tage noch so brütelustig, wie in den ersten Tagen der Brutzeit; wahrscheinlich hat die Kühle des Brutraums und die verhältnißmäßig geringe sommerliche Wärme der letzten Wochen des Mai zu der langsamen Entwicklung des jungen Lebens im Ei viel beigetragen. Daß die Eier der Italiener, weil sie erheblich größer sind als die unserer Landhühner, auch einer längern Zeitigung bedürften, möchte ich kaum glauben.

Ein Kuriosum auf dem Gebiete der Hühnerzucht möchte ich hier noch mittheilen. Ein hiesiger Einwohner, der nur wenige Hühner hält, hat kürzlich seiner Glucke die Eier nach und nach, so wie sie von seinen Hühnern gelegt wurden, untergelegt und die jungen Hühnchen, so wie sie nun nach und nach ausschlüpften, der alten Henne weggenommen, in Watte gewickelt und selbst gefüttert, bis schließlich nach acht Tagen auch das letzte der 12 Küchel ausgeschlüpft ist. Seitdem werden sie mit der alten Glucke auf dem Boden des Hauses aufbewahrt, um sie vor fremden Katzen zu schützen — gewiß ein eigenthümlicher Hühnerhof. Es soll mich doch wundern, ob der jungen Brut der völlige Mangel an „Mutter Grün" nicht schließlich ebenso gefährlich wird, wie des Nachbars mordsüchtiger Kater.

Uebrigens gibt es auch noch ein andres Gethier, vor dem kein Hühnchen seines Lebens sicher ist; es ist das unser allbeliebter Rattenfänger, der in unbegreiflicher Verwechselung zweier ganz verschiedener Geschöpfe meinem Nachbar zwei und mir selbst ein Hühnchen erwürgt hat.

W. Boecker.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Lehrer K. Rongé: 1. Zum Vogelfang bei Schnee können Sie nur weiße Roßharschlingen benutzen; in schwarze oder dunkle überhaupt gehen dann selbst die harmlosesten Vögel wie Goldammern u. a. kaum. Für Schlingen zum Fang im Herbst oder zu andrer Jahreszeit darf man dagegen keine weißen, sondern nur dunkle Pferdehare nehmen. 2. In der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II bringe ich auch Anleitung zum Vogelfang. 3. Glanz- oder Spitzsamen nennt man auch den allbekannten Kanariensamen oder richtiger Kanariengrassamen. In beiden Theilen meines „Handbuch" finden Sie alle Futtersämereien, sowie alle Futtermittel für die Vögel überhaupt, eingehend geschildert.

Herrn Vogelhändler H. Fockelmann, Hamburg: Da ich öffentlichen Skandal, wenn es irgend möglich ist, gern vermieden sehe, so fordere ich die beiden Herren, welche Ihnen Beträge für gekaufte Vögel schulden und Ihre Briefe garnicht einmal beantworten, hiermit zunächst auf, ihrer Verpflichtung nachzukommen. Sollten dieselben diese wohlmeinende Erinnerung ebenfalls unberücksichtigt lassen, so werde ich Ihrem Wunsch inbetreff der Annonze nicht mehr hinderlich in den Weg treten.

Herrn Louis Hillebrand: Das übersandte Orangebäckchen war ein sehr schönes kräftiges Männchen; die Todesursache konnte ich aber nicht mehr feststellen, weil der Vogel völlig zerquetscht angekommen.

Herrn Carl Ransch: Der übersandte Lori von den blauen Bergen war, wie die anatomische Untersuchung ergeben hat, ein Weibchen. Im Uebrigen werde ich Ihren Wunsch erfüllen.

Herrn J. C. Noack: Die übersandte Bachstelze ist kein junger Vogel, sondern ein Weibchen, welches bereits gemausert hat. Da die Fäulniß schon zu weit vorgeschritten, so konnte ich die Todesursache nicht mehr feststellen. Sie hätten bei der Ankunft von der weiten Reise alle drei Vögel sogleich stopfen müssen, bis Sie sahen, daß sie gut selber fraßen. Uebrigens ist der gesandte Vogel wol nichts weniger als fett, doch keineswegs so abgezehrt, daß er aus Entkräftung gestorben wäre, und hätten Sie ihn gleich am Abend gestopft, so würde er sicher am Leben geblieben sein. Warum haben Sie denn den Bachstelzen abgekochtes Trinkwasser gegeben? In wenigen Wochen erscheint mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II in neuer Auflage, und ich möchte dringend rathen, daß Sie nach den Anleitungen desselben Ihre einheimischen Vögel behandeln.

Herrn Photograph F. E. Sauermann: 1. Der gesandte Kanarienvogel war an Unterleibsentzündung, welche ansteckend ist, gestorben. Entziehen Sie den übrigen Vögeln das eingequellte Futter sowie Grünkraut durchaus, sondern Sie jeden Kranken sofort ab und behandeln Sie im Uebrigen, wie in meinem Buch „Der Kanarienvogel", S. 138 angegeben ist. 2. Im Uebrigen brauchen Sie nicht ängstlich zu sein, darin nämlich, daß die Ausgaben für Ihre Vogelzucht durch meine Rathschläge noch vertheuert werden könnten; dieselben werden in allen Fällen durchaus kostenlos ertheilt — und der einzige Vortheil, welchen ich beanspruche, ist der, daß ich mich mit Vogelliebhabern freue, welche durch dieselben nach irgend einer Richtung hin gute Erfolge erreichen.

Herrn C. A. Bergmann: Der Papagei war an der Erkrankung gestorben, an welcher zahlreiche frisch eingeführte Jakos zu Grunde gehen, und die ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I S. 407 geschildert habe. Als unmittelbare Todesursache ergab sich heftige Entzündung des Schlundes und der Luftröhre. Im übrigen war er sehr wohlgenährt — und ob er sich die Erkrankung erst auf der Reise zugezogen oder schon krank abgeschickt worden, das läßt sich mit Sicherheit nicht feststellen. Um dergleichen zu vermeiden, muß man eben durchaus keinen frisch eingeführten Graupapagei kaufen. Da der Vogel bei Ihnen vom Dienstag bis zum Sonntag gelebt hat, so werden Sie kaum einen Ersatz-Anspruch erheben können, doch wird der Händler Ihnen hoffentlich freiwillig einigermaßen entgegen kommen.

Herrn Rechtsanwalt Schlick: Achten Sie gefl. hier auf den Anzeigentheil oder erlassen Sie selber eine Anzeige, so werden Sie die gewünschte Hanfquetsche und Hanfmühle ehestens erlangen.

Herrn k. k. Oberlieutenant L. Zamponi: 1. In Nr. 24 v. J. 1879 der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien (Berlin, Louis Gerschel; vierteljährlich 3 ℳ), finden Sie ausführliche Anleitung zur Verpflegung, auch Ueberwinterung der Schildkröten; um Ihnen prompte Auskunft geben zu können, müßten Sie vor Allem schreiben: von welcher Art Ihre Schildkröte ist. 2. Eine Bastardzucht zwischen Zeisig und Stieglitz, erstrer

Männchen und letztrer Weibchen, wie solche Herr Kaufmann Bernhauser in Wien wenigstens bis zu schlüpfreifen Jungen erzielt hat, ist bisher erst einmal bekannt geworden.

Aus den Vereinen.

Der **Verein für Geflügelzucht für Eschweiler und Umgegend** veranstaltet am 17. und 18. Oktober d. J. eine Geflügel- und Vogelausstellung. Alle auszustellenden Thiere, bzl. Gegenstände sind bis zum 1. Oktober beim Vereinspräsidenten Herrn F. Blomenhaus anzumelden und auswärtige Aussteller haben ihre Sendungen so einzurichten, daß dieselben am 15. Oktober hier eintreffen, während hiesige Mitglieder dieselben bis zum 16. Oktober mittags eingeliefert haben müssen. Die Prämirung findet am ersten Tage der Ausstellung statt. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher Lose à 50 Pf. vom Kassirer des Vereins, Herrn Joseph Wantzen hier, zu haben. Alles weitre ergibt das Programm, welches vom Vorsitzenden zu beziehen ist.

Der **Geflügelzüchterverein in Geisa** hält vom 26. bis 28. September seine erste Geflügelausstellung in den oberen Räumen des dortigen Rathhauses, verbunden mit Verlosung und Prämirung, ab. Sämmtliche Thiere und andere Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 21. d. M. bei dem Schriftführer des Vereins, Herrn A. Schuster in Geisa, angemeldet sein. Anmeldebogen stehen durch den Genannten zur Verfügung. Für die Verlosung, welche auf den ganzen Amtsbezirk Geisa und hinaus ausgedehnt wird, soll nur ausgestelltes Geflügel angekauft werden. Preis des Loses 50 ₰. Ein reicher Absatz ist gesichert.

Briefwechsel.

Herrn Großhändler Fockelmann: Der gesandte Vogel war ein junger siebenstreifiger Ammer (Emberiza tahapisi, *Smth.*), eine überaus seltne Erscheinung im Vogelhandel. Herr August F. Wiener in London hatte ein Expl. i. J. 1879 zur „Ornis"-Ausstellung gesandt; außerdem dürfte bis jetzt wol noch kein andres eingeführt sein, sodaß das Ihrige erst das zweite überhaupt ist. Die Beschreibung finden Sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" I S. 581.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

1 Goldfasan, 78er Zucht, 20 ℳ, 1 Par Nymfen 25 ℳ, 1/4 Kreuzung von Gold- und Silberbantam, sehr schön, 20 ℳ, 1/2 Silberbantam, hochfein, prämirt, ersten Preis, 27 ℳ, davon mehrere Stämme 1/2 80er Zuchtprima à 15 ℳ, 1/2 weiße Kochin 30 ℳ, 1 gut pfeifenden Gimpel 24 ℳ, 1 Par Lachtauben 2 ℳ, gebe ab. Tausche auch Papageien und andere Vögel. Anfragen erbitte mit Freimarke.
[2021] **Gg. Heublein, Coburg.**

1 hellr., gut befied., vollst. fingerz. Arara, lacht, spricht Mehreres, frei auf Ständer gewöhnt, verk. f. 115 ℳ, ev. Tausch geg. sprech. Papagei, Paris. Tromp., Wellensittich, Zebraf. od. Mövchen. **J. Götz**, Neuburg a./D. (Bayern). [2022]

21 Kanarienvögel, dabei 6 bis 8 Männchen, guter Stamm, k. Japper, sind mit großem Käfig für 32 ℳ versetzungshalber abzugeben.
[2023] **A. Franziskus**, Wittenberg.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe: 1 P. Nymfen, 1 P. Wellensittiche und 1 Mnch., 1 P. Gürtelgrasfinken, 1 P. gr. Elsterchen, 1 Wbch. Madagaskarweber. [2024]
Offerten sehe entgegen **R. Kunde** in **Aurich**.

Jakos,
Dampfschiffvögel Stück **15** ℳ,
Segelschiffvögel Stück **24** ℳ [2025]
Emil Geupel,
Handelsthiergarten, Connewitz bei **Leipzig.**

80er Ameiseneier,
schöne, trockne **deutsche** Ware, versendet fürs Kilo mit 2 ℳ 80 ₰, bei 10 Kilo 2 ℳ 60 ₰ bei Nachnahme.
Elbing. [2026] **A. G. Bethge.**

1 zahmen Steinmarder 6 ℳ,
4 zahme Iltisse à 3 ℳ [2027]
verkauft
C. Klug in **Oehringen** (Württemberg).

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[2028] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

1880er Ia schön getrocknete **deutsche Ameiseneier** empfiehlt à Kilo 2,70 ℳ, bei 5 Kilo 2,60 ℳ gegen Kasse oder Nachnahme. [2029]
Rudolph Sauffe, Elbing.

Für Vogelfreunde.
Der Gefertigte empfiehlt sein stets reichhaltiges Lager sowol an europäischen Sing- als auch exotischen Ziervögeln, Pagageien 2c. 2c.
GOTTLIEB WANEK,
[2030] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Weißwurm
(Eintagsfliegen)
Liter 80 ₰.
Ameiseneier
Liter Ia. 90 ₰,
„ IIa. 70 ₰. [2031]
Ich liefere nur **höchst feine konkurrenzlose Ware** und bediene einen Jeden **prompt** und **solid.**
Verpackung zum Selbstkostenpreise bei größeren Bestellungen **gratis.**
V. Petzold, Prag I. 394.
Im Jahre **1839** gegründetes Geschäft, Inhaber der k. k. **Staatsmedaille** von der großen landwirthschaftlichen Ausstellung zu Prag.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt
Die Samen-Großhandlung von **Carl Capelle,**
Hannover. [2032]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Erkrankte Thiere
jeder Art, sowohl alle Vierfüßer als auch selbst die zartesten Vögelarten erlangen ihre volle Gesundheit, Munterkeit und größte Freßlust **sofort** wieder durch Ueberstreuen des Futters mit unserm amerik. **„Thier-Gesundheitspulver"** à Karton 50 ₰. Echt zu beziehen von [2033]
Bombelon & Schmidt, Hamburg, Neuerwall 74.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 37. Berlin, den 9. September 1880. IX. Jahrgang.

J. Abrahams, [2034]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium. Westminster, London.**

hat vorräthig: Paradissittiche (P. pulcherrimus), Buntsittiche (P. eximius), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), rothe Araras (P. macao), Rosakakadus (P. roseicopillus), Nasenkakadus (P. nasicus), kleine gelbhäubige Kakadus (P. sulphureus), kleine Alexandersittiche (P. torquatus), Königsittiche (P. cyanopygius).

A. Rossow in Berlin, Manteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [2035]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Zu verkaufen.

Ein zahmer und gut sprechender **Jako**, spricht über 30 Wörter und Sätze, für den festen Preis von 100 ℳ

[2036] **M. Liebe**, Korbmachermstr., **Wittenberg.**

Prämirt Berlin 1880.

Ameiseneier

Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 ₰,

IIa. schöne reine Waare, à 1 Liter 80 ₰.

Weisswurm,

diesjährig, à 1 Liter 80 ₰, zu haben bei

GOTTLIEB WANĚK,

[2037] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Weiß. **Hirse** fürs Kilo 38 ₰, **Glanz** 40 ₰, **Rübsamen** 40 ₰, Ameiseneier 3 ℳ. Alle **Vogelfuttersorten billig** empfiehlt [2038]

Emil Geupel, Konnewitz in Sachsen.

Vogelorgeln [2039]

4, 6, u. 8 Stücke spielend à 12,50 ℳ, 13,50 ℳ u. 15 ℳ empfiehlt **Theodor Franck** in **Barmen.**

1 ganz zahmen kleinen Kakadu		**35 ℳ,**
2 schöne große Kakadus à 20	=	**40 ℳ,**
1 zahmen eingewöhnten Jako		**30 ℳ,**
alle Vögel zusammen für		**90 ℳ**

bietet an [2040] **J. Schulz, Roßlau a. E.**

Garantirte Sänger: David-, Philipp-Sprosser à 25 ℳ, Nachtigalen à 10 ℳ, Spottdrosseln à 40 ℳ, Steinröthel à 15 ℳ, Würger ganz zahm à 7 ℳ, junge Würger zum Anlernen à 3 ℳ, Wachteln à Par 4 ℳ, Singdrosseln à 3 ℳ, Amseln à 3 ℳ, gelbe Spötter à 3 ℳ, Schwarzplättchen, welsche Grasmücken à 4 ℳ, Sperbergrasmücke à 6 ℳ, 1 Par Rothhänflinge 3 ℳ, junge zur Zucht 1 ℳ 20 ₰, Heidelerchen à 4 ℳ, Stieglitze à 1 ℳ, junge Männchen 80 ₰, junge Finken-Mnch. 1 ℳ 20 ₰, gelbe Kreuzschnäbel à 1 ℳ 50 ₰, 1 Feuerfinken-Wbch. 3 ℳ, Wellensittiche à 12 ℳ, junge Harzer Kanarienhähne à 4 ℳ, Wbch. à 50 ₰, für sichre Männchen, gesundes Eintreffen Garantie, auch tausche ich junge Kanarienhähne gegen Insektenfresser ein gegen Garantie sichrer Männchen. [2041]

Christopf Krasser, Bamberg (Bayern).

Zu verkaufen:

ein Par **Rosenpapageien** 150 ℳ, richtiges Zuchtpar, tadellos. [2042]

F. E. Blaauw,

Keizersgracht 601, Amsterdam. Niederland.

Neue Russische Ameiseneier

biete an fürs Kilo mit 2 ℳ 10 ₰.

4 Kilo liefere postfrei.

Muster gegen Einsendung von 10 Pf.-Marke frei.

Lübeck, September 1880.

[2043] **H. Drefalt.**

Nachtig., vorj. Roth- u. Blaukehlch., Sprachmstr. 3 ℳ, Müllerchen 3 ℳ, Dorn-Grasmücke 2 ℳ, Stein- u. Wiesenschmätzer à 3 ℳ, Pirol, Drosseln, Rothschwänze M. u. W., Wendehals, Strandläuf., Wachteln M. 2 ℳ, Bachstelz. 2 ℳ, Kibitz 4 J. i. K. 5 ℳ, Elstern, Dohlen, Raben, Käutzchen, ein 2 Mon. alter ganz weißer italien. Zwerg-Seidenspitz 40 ℳ, Kohl-, Blau-, Kreuz-, Nonnen- u. Schwanzmeisen ꝛc.

[2044] **C. A. Dederky,** Berlin SO., Skalitzerstr. 131.

[2045] **Papageien-Liebhabern**

theile ergebenst mit, daß ich ein ganz vorzüglich gelehriges Exemplar gelb- u. blaustirnige Amazone abzugeben habe; dieselbe spricht sehr viel und deutlich, singt und pfeift, ist zahm gegen jeden Fremden, tadellos im Gefieder und ohne Fehler. Der Preis ist 150 ℳ, Werth das Doppelte. Liebhabern theile mit, was der Vogel Alles spricht u. singt.

H. v. Borsum, Lehe b. Bremerhaven, Buchtstr. 28.

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer, volles Maß, das Liter 7 ℳ, einschließlich Verpackung, empfiehlt

Breslau. [2046] **C. O. Streckenbach.**

Zu verkaufen:

1 Par Rost- und 1 Par Sperlingstäubchen à Par 12 ℳ, 1 Mnch. kl. Alexandersittich 6 ℳ, 1 Par weiße Reissinken, etwas gefleckt, 20 ℳ, 1 Mnch. gelbstirniger Girlitz 10 ℳ.

St. Gallen (Schweiz), 1. September 1880.

[2047] **Ferd. Boeschl,** Dessinateur.

Abzugeben

1 großer Käfig im besten Zustande, 1 m 20 cm lang, 60 cm hoch, 45 cm breit, mit neuen Zinkschubladen und 2 verdeckten Futterräumen nebst Zwischenwänden, für 35 ℳ einschl. Verpackung.

[2048] **W. Th. Israel,**

Eibau i. Sachsen.

Wellensittich-Weibchen kauft

[2049] **Herm. Wilcke,** Mühlhausen i. Th.

Geschäfts-Verlegung!

Meinen werthen Kunden und Geschäftsfreunden hiermit zur Nachricht, daß ich meine bislang in Königslutter betriebene **Zoologische Handlung** nach **Braunschweig, Hagenstraße Nr. 8,** verlegt habe.

Biete an: ganz zahme Affen, verschiedene Rassen Hunde, Meerschweine, weiße und bunte Ratten, weiße Mäuse (zahm), Graupapageien, gr. gelbh. Kakadus, große Auswahl von Afrikaner Prachtfinken, Kanarien-Hähne und Weibchen, rothe und graue Kardinäle, Wellenpapageien, Lachtauben, Stiglitze, Hänflinge, Zeisige, Finken, Goldammern ꝛc.

Mit Hochachtung
Victor Grundner,
[2050] Zoologische Handlung,
Braunschweig, Hagenstraße Nr. 8.

! Kleine Senegalvögel ! [2051]

fort. fürs Par 3 ℳ — 10 Par 25 ℳ — empfiehlt
Köln a. R., Ludwigstr. 13.
Jul. Joh. Classen Nachf.

Zur Führung einer **Filiale** einer **größeren zoologischen Handlung** wird ein **junger Mann gesucht.** Derselbe muß **1000 Mark Kaution** stellen können. Adressen nimmt unter **T. J. 6000** der **„Invalidendank", Leipzig,** entgegen. [2052]

1. Zu verk.: **Ein schöner Surinam,** jung, gesund, fingerzahm, brillant im Gefieder, sehr lernbegierig, lacht, singt, lockt, weint, bellt und spricht viel und sehr deutlich. Liebhabern Näheres brieflich. Preis 75 ℳ **Garantie selbstverständlich.** [2053]
2. Eine **blaustirnige Amazone,** zahm wie eine Taube, jung und gesund, tadellos im Gefieder, spricht: wackere Lora, Papa, wackere Frau, Hurrah u. s. w. Preis 45 ℳ Beide Papageien an Wasser, Mais, Hanf und Weißbrot gewöhnt. **Ad. Schreier,** Oldenburg i. Gr.

Zu verkaufen:
1 hübscher **Käfig** (Holzrahmen mit Stabgitter), 140 cm h. 112 cm br., 54 cm t., a. z. Abtheilen, 2 Zinkschl., 1 Bade- u. 1 Futtergefäß, zu 40 ℳ — Zeichnung st. z. Verfügung.
1 Par Sonnenvögel, Zuchtpar. 18 ℳ einschl. Verpackung.
Dr. Ruß' **„Die fremdl. Stubenvögel",** Prachtausgabe Bd. I., elegant gebd., statt 30 ℳ zu 22 ℳ [2054]
Amberg. **Carl Mayr.**

Vorschläger gesucht.

Alte Kanarienhähne, bereits ausgefedert und im vollen Schlag, als Vorschläger mit vorzüglichen Touren, nebst Preisangabe und Gesangstouren (erwünscht Klingelrolle oder Glockenschlag, Lach- oder Gluckroller), kauft oder tauscht ein gegen sehr gute ungarische Sprosser
Josef Kramár, Gemeindebeamter,
[2055] **Pilsen** in Böhmen.

Mehrere Andalusier Hähne (rasserein), schöne Exemplare, à 4 ℳ zu verkaufen bei **Heinrich Ammon,** Schlosser u. Eisenhändler, **Saarbrücken.** [2056]

Verkaufe einen gelbhäubigen, großen, weißen Kakadu, sehr schön im Gefieder und sehr zahm, 40 ℳ
Suche eine 2jährige Goldfasanen-Henne.
[2057] **Wilh. Honecker, Bonn.**

Abzugeben 1 Par echte weiße **Hühnertauben** 12 ℳ, fr. Verp., auch Tausch. [2058]
Wittenberg. **Gustav Franziskus.**

Vertausche 1 ital. Windspiel (isabellgelb, Hündin, Prachtexemplar) gegen 4 Mnch. Wellensittiche. [2059]
Wilh. Fichtner, Memmingen (Bayern).

In ganz reiner, geruch- und staubfreier Waare biete an Abnehmern **größerer** Quantitäten: Mischung für Kanarienvögel mit Hanf à Ctr. 15,50 ℳ, dieselbe Mischung ohne Hanf à Ctr. 16,75 ℳ; Kanarien- oder Glanzkorn à 20,50 ℳ;

Sommerrübsen, besten, süßen, echt schles. Dominialwaare (garantirt hederichfrei), wegen seiner vorzüglichen Eigenschaften versende sehr bedeutende Quantitäten ins Ausland, à Ctr. 10 ℳ; Dotter 14,50 ℳ; Hafer, geschält, 18,50 ℳ; **Hanf,** großkörnigster, gereinigt 11 ℳ, denselben gequetscht 11,50 ℳ; Mohn, blauen, 33 ℳ, weißer 33 ℳ; Leinsamen 14 ℳ; Hirse, gelbe, deutsche, 10 ℳ; Hirse, rothe, 17 ℳ; **Hirse, echt franz., silberweiße, ganz vorzüglich,** 20 ℳ; Hirse, alger., rothe, 24 ℳ; Hirse, indische, 22 ℳ; Hirse, Senegal-, 46 ℳ, dieselbe in Kolben, à Büschel von 50 Aehren, 2,50 ℳ, à Pfd. 1 ℳ; Hirse, Mohair, à Ctr. 25 ℳ; Reis in Hülsen 24 ℳ; Bruchreis 17 ℳ; Mais, gelben, ungar., zu Papageien- und Hühnerfutter, 8,75 ℳ, denselben geschroten 9,25 ℳ (auch vorzüglich zur Schweinemast); **Ameiseneier,** sehr schön groß und weiß, à Pfd. 1,40 ℳ; **Mehlwürmer,** große reine Waare, à Liter 5 ℳ; Salatsamen, sehr gesund für Körnerfresser, à Pfd. 1 ℳ; Eierbrot in ganz vorzüglicher Qualität à Pfd. 80 ₰; Eigelb, kondensirtes, von Hoffmeier, in Blechbüchsen à Pfd. 2,50 ℳ, bei 5 Pfd. à 2,30 ℳ; Ossa Sepia, große Stücken, à Dtzd. 90 ₰, mittlere à 50 ₰, pulverisirt à Pfd. 1 ℳ; präparirtes Futter für Insektenvögel à Pfd. 1,25 ℳ; Kürbiskörner (vorzüglich für Meisen, Kreuzschnäbel ꝛc.), à Pfd. 40 ₰; Ebereschen, sehr beliebtes Beifutter für fast alle einheimischen Vögel, à Pfd. 25 ₰; Wachholderberen (für Dompfaffen ꝛc.) à Pfd. 25 ₰; Sonnenrosenkörner à Pfd. 40 ₰; Heidekorn, brillantes Tauben- und Hühnerfutter, à Ctr. 11,50 ℳ; Agavefaser à Pfd. 1,25 ℳ.

☞ **Bei Abnahme von Quantitäten von nur 10 Pfd. und darunter tritt bei denjenigen Artikeln, wo der Centnerpreis angegeben, eine Erhöhung von 2 ₰ fürs Pfund ein.**

Vogelfutterhandlung **Wilh. Jul. Knebel,**
[2060] **Liegnitz.**

2 Jakos, zahm und sehr gut sprechend, à St. 150 ℳ
1 Amazone, zahm und sprechend . . . . . 45 „
Amazonen, anfangend zu sprechen . . . . 36 „
Jakos, anfangend zu sprechen . . . . . 36 „
Sämmtliche Vögel sind kerngesund u. gut befiedert.
Altona, gr. Bergstr. 6. [2061] **Rud. Dreyer.**

Einen grünen **Alexander-Papagei,** Prachtexemplar, pfeift etwas, 12 ℳ, einen schönen **Harzer Roller** mit vielen Touren, ein Jahr im Besitz, 9 ℳ, beide 20 ℳ, verkauft Umstände halber [2062]
Wittenberg. **O. Theuerkauff,** Restaurateur.

Verkaufe:

1 Par Halbmondsittiche	25 ℳ,
1 Pennant-Männchen	25 „
1 Nymfen-Männchen	12 „
9 Wellensittiche à Stück	4 „
1 Par Blutschnabelweber in Pracht	5 „
1 Orangeweber-Männchen	3 „
1 Par Singsittiche, mehrfach genistet	25 „

Nehme auch einen garantirt guten **Hühnerhund** in Tausch. [2063]
Schneeberg in Sachsen. **Rudolf Leonhard.**

Einen sehr schönen grauen Kardinal vertauscht gegen einen rothen Kardinal (guten Schläger). Eventuell wird Aufgeld bezahlt.
Alsfeld, den 3. September 1880.
[2064] **F. Beck,**
großh. hessischer Rentamtmann.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 38. Berlin, den 16. September 1880. IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz. —
Ueber Sprosser. —
Eine Storchgeschichte. —
Das Einfangen, die erste Verpflegung und die Versendung von lebenden Waldhühnern. —
Aus meiner gefiederten Welt. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Reichenbach; Ausstellungen.
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Gestatten Sie mir in Folgendem eine Mittheilung zu machen, die wol verdient, allgemeiner bekannt zu werden.

Noch erinnert sich wol jeder Ihrer Leser, wie vor kaum einem Jahre ein ehrsamer Bürger, ein begeisterter Vogelfreund, der sich nur eine Nachtigal fangen wollte, bei diesem ‚verbrecherischen' Thun ertappt und zu einer hohen Geldsumme, 50 ℳ, wenn ich nicht irre, ohne Gnade und Barmherzigkeit verdonnert wurde. Jetzt ist hier eine Geschichte vorgekommen und trägt sich noch allwöchentlich zu, die wol kaum einen solchen Prozeß zur Folge haben wird, aber meines Erachtens noch bedeutend harsträubender ist. — Es ist nämlich vom Bezirks-Präsidium erlaubt worden, die Stare in Massen zu fangen.

Die Sache verhält sich etwa wie folgt. Vor geraumer Zeit ist von der hiesigen Forstdirektion oder vom Thierschutzverein von Seiten des Bezirks-Präsidium ein Gutachten verlangt worden über die Schädlichkeit oder Nützlichkeit des Stars. Daß dieses zu Gunsten des allbeliebten und geschätzten Hanswurst in der Vogelwelt ausgefallen ist, kann ich mit Gewißheit behaupten. Wol ist der Star in den hiesigen Weinbergen schädlich, aber doch erst im Oktober, ebenso schadet er den Rohrbeständen, wenn abends tausende von Staren dort einfallen. Aber warum kann nicht wie in anderen Gegenden dem dadurch abgeholfen werden, daß man die Stare durch Knarren und blinde Schüsse vertreibt? Trotz des Gutachtens aber ist es zwei Gemeinden gestattet, den Starfang zu betreiben.

Vor 14 Tagen nämlich stand in der Zeitung unter dem Marktbericht zu lesen: „Da der Starfang, welcher seit einigen Jahren gesetzlich verboten, jetzt theilweise wieder erlaubt ist, so kamen gestern zum ersten Male wieder Stare auf den Markt, im ganzen 2040 Stück (!), welche in der Gemarkung Rheinau gefangen waren. Anfangs galt das Dutzend 1 ℳ, später $1{,}_{20}$ ℳ." Daß dies jedem Vogelfreund mit Entsetzen auffiel, ist klar. Eine sofort angestellte Nachfrage bei der Polizei hat zu folgendem Ergebniß geführt. Es ist den Gemeinden Rheinau und Fort Louis gestattet, auf ihre Petition hin, Stare zu fangen und öffentlich zum Verkauf zu bringen, unter der Bedingung, daß der Bürgermeister dem Verkäufer einen Schein ausstellt, daß die Stare in seiner Gemarkung gefangen sind. Die Polizei ist streng angewiesen, nur Verkäufer mit solchen Scheinen von diesen beiden Gemeinden zuzulassen. — Soviel ich habe erfahren können, ist diese Bestimmung nicht

einmal öffentlich bekannt gegeben, weder dem Thierschutzverein noch der Forstverwaltung hier Anzeige gemacht. — Die Folge wird selbstverständlich sein, daß jetzt jede Gemeinde kommen wird und den Starfang frei haben will. Was aber dem Einen recht, ist dem Andern billig.

Ich setze nun natürlich voraus, daß der betreffende Bürgermeister selbst oder Vertrauenspersonen bei jedem Fang zugegen sind, damit ja keine Stare in fremder Gemarkung gefangen werden. Sehr vereinfacht wird auch die Kontrole durch folgendes Verfahren.

Gerade wie es in Deutschland nur einen Scharfrichter gibt, so auch hier nur einen Starfänger. Derselbe hat das Handwerk von Großvater und Vater geerbt. An diesen schreibt nun der Bürgermeister, er solle die Stare in seiner Gemarkung wegfangen. Der Fänger macht sich mit seinem Netz, 60 m im Quadrat, mit einem Kasten u. s. w. auf den Weg (nebenbei bemerkt, etwa 7—8 Stunden zu gehen) kommt dort an, stellt das Netz auf einer Seite des Rohrdickichts auf. Das Netz wird nur vorn offen gelassen, oben, an den Seiten und hinten nach dem Lande zu ist es geschlossen. Bei Abend und in der Nacht, bei bedecktem Himmel am besten, treibt der Jäger seine Beute unter das Netz. Am andern Morgen jagt er die gefangene Schar in eine Netzecke zusammen, wo sie sich zu Dutzenden über einander drängen. Ein Brett wird auf die Masse gelegt, einige Leute stellen sich darauf, und die ganze Herde ist in einigen Minuten erstickt, gequetscht u. s. w. Nicht hundert, er fängt in einem solchen Netzzug etwa 2—3000 und mehr Vögel. Die Leichen werden herausgenommen, zu 6 oder 12 auf den Faden gezogen und fort gehts dem Markte zu. Am letzten Freitag, den 20. d. M. sind 150 Dtzd. Stare, à Dtzd. 1 ℳ verkauft, und zwar waren morgens 8 Uhr keine mehr zu bekommen. Außerdem hat der Fänger, wie er mir mittheilt, schon einige hundert an Ort und Stelle wieder an Unterhändler verkauft. Daß durch diesen Massenfang auch hunderte von andern nützlichen Vögeln ums Leben kommen, liegt auf der Hand.

Wie viel Klage wird hier über die Massen von Ungeziefer geführt! Daß aber der Star unendlich viel vertilgt, daß die Frösche sehr viel fortfangen, das wird in unserm schönen Elsaß nicht anerkannt. Liest man doch alle Woche in dem Marktbericht: 15 000 Par Froschschenkel wurden verkauft. Das ist nichts Neues hier, und es wird auch garnicht zur Sprache gebracht, daß der Frosch ein nützliches Thier ist. Daß jetzt aber der Starfang so öffentlich gestattet wird, ist zu arg.

Der Thierschutzverein hat bereits Schritte gethan, dahin, daß dem Unwesen gesteuert werde, und er wird, so ist zu hoffen, nicht eher ruhen, bis er sein Ziel erreicht hat, und sollte er bis in die höchste Instanz gehen müssen. Es ist wirklich eine Schande für uns, diese empörende Verordnung! Für diesen Herbst wird, fürchte ich, alle Bemühung gegen dieselbe umsonst sein. Sobald ich etwas Näheres erfahren kann, werde ich nicht unterlassen, Ihnen Mittheilung davon zu machen. V. in Straßburg.

Ueber Sprosser.

Von Wilhelm Conraetz in Babince bei Krzywcze (Galizien).

Dem Hause gegenüber, in welchem ich hier wohne, bedeckt die Thalwand ein Eichenwald voll stellenweise undurchdringlicher Dikichte; dort gibt es, nebst allen anderen Gattungen der besten Sänger, unzählige Sprosser. Auch ein kleiner Fluß durchströmt das Thal, an Weidenbüschen fehlt es nicht; dennoch halten sich darin nur vereinzelte Sprosser auf, beiweitem die meisten beherbergt der Wald selbst; Tag und Nacht fast unaufhörlich lassen sie ihren Schlag erschallen, der so ausgezeichnet ist, daß es mir scheint, als könne kaum eine andre Gegend etwas vorzüglicheres in dieser Hinsicht bieten.

Ich hoffe nun, wenn die Zeit dazu herankommt, einmal ein Sprossernest mit Jungen aufzufinden und ihrer sammt den Alten habhaft zu werden. Zuhause will ich sie dann in einem mit Bäumchen, Strauchwerk und Rasen versehenen Zimmer unterbringen, wo ich sie gut pflegen, stets beobachten und von vornherein zu zähmen versuchen werde. Gelingt es mir, die Alten bis zum nächsten Sommer am Leben und gesund zu erhalten, so werde ich Zuchtversuche mit ihnen anstellen. Vorderhand wäre es mir hauptsächlich darum zu thun, aus Nestjungen völlig zahme Vögel, aber auch tüchtige Schläger heranzubilden. Da es nun nicht sicher ist, ob ich das btrf. alte Sprossermännchen mit erlangen werde, und selbst wenn mir das glückt, ob es nicht in der Gefangenschaft wenig singen oder gar ganz schweigen wird, falls ich es nicht überhaupt durch den Tod verlieren sollte, so habe ich mir schon im März einen gezähmten Sprosser beschafft, für den Zweck, daß er bei den im Zimmer groß zu ziehenden Nestlingen das Lehrmeisteramt übe; man versichert, daß er seine Gesangszeit bis in den Hochsommer ausdehne. Dieses Sprossers Geschichte und die eines vor 14 Tagen von mir selbst gefangenen will ich nun erzählen.

Den einen von beiden benenne ich „die schwedische Nachtigal" (bekanntlich nannte man die berühmte Jenny Lind so) oder kurzweg „den Schweden", weil ich ihn einem Schuhmacher Namens Schwed in Czernowitz abgekauft habe. Dort hatte er schon vier Jahre in einem ziemlich großen Käfige gelebt, in welchem ich ihn in meine Wohnung brachte und anfänglich (ungefähr zwei Wochen lang) beließ, um ihm die ohnehin große Veränderung in seinem Dasein nicht noch auffälliger zu machen. Er war so zahm, daß er schon bei seinem vorherigen Pfleger mir, einem ganz Fremden, Mehlwürmer aus der Hand nahm. In meinem Zimmer aber kam er nachher, wenn ich das Pförtchen seines Baues öffnete und ihm den Wurm vorhielt, stets auf meine Hand geflogen, blieb ein Weilchen fest, angstlos darauf sitzen, nahm mir die Lieblingsspeise ab und kehrte damit in seine Wohnung zurück, worauf ich das Thürchen wieder schloß. Freilich trieb ein Nachtigalweibchen, das ich einst besaß (und das, beiläufig gesagt, auch unbefruchtete Eier legte), die Dreistigkeit noch viel weiter. Es flog auf meine rechte Hand, auch wenn ich nichts in derselben hielt, und blieb wartend darauf stehen, weil es wußte, daß die Linke ihm einen Mehlwurm nach dem andern hinreichen werde; es verließ auch erst dann seinen Platz, wenn es einige Minuten hindurch vergebens gewartet hatte. Dieses Weibchen, muß ich noch bemerken, sang auch einige höchst angenehm klingende Strofen in so häufiger Wiederholung, daß ich es lange Zeit für ein Männchen hielt. Nun zu meinem alten Schweden zurück. Er verlor bald viel von seiner Zahmheit bei mir, zwar nicht gegen mich selbst; aber das Zimmer war zu still, und wenn ja dann

Eine Storchgeschichte.*)

Aus Berka an der Werra, 3. September, wird uns das folgende kleine und doch recht interessante und hübsche Geschichtchen erzählt: „Am 27. Juli d. J. sah ich, wie ein junger Storch mit 5 oder 6 Gänsen Krieg führte. Die Gänse trieben den armen Langbein so weit in das Wasser (Werra), daß derselbe, da er schon ganz müde war, umgekommen wäre, wenn ich ihn nicht noch mit einer Stange aus dem Wasser hätte ziehen können. Ich nahm den ermatteten Storch mit in meine Wohnung, wo er mit Nahrung erquickt werden sollte; doch verschmähte er solche durchaus und hungerte. Da kam ich zu einem andern Entschluß. Bis abends 7 Uhr ließ ich ein Messingblättchen mit folgender Inschrift anfertigen:

„Reichs-Post
Berka a. W.
Germania
d. 27./7. 1880."

Auf der Rückseite stand:

„Dette
bittet um Antwort."

Dieses metallne Gedenkblatt legte ich meinem Geretteten um den Hals vor die Brust. Der Versuch, ihn in sein Nest fliegen zu lassen, war erfolglos: der Kampf mit den Gänsen hatte ihn doch zu müde gemacht, und ich ließ ihn deshalb durch einen Dachdecker zu den Alten hinaufbringen. — Am 20. August war der Tag der Abreise unserer Störche gekommen; sie waren auf einmal verschwunden. Ob wir unsern geretteten Langbein jemals wiedersehen würden, war meine und meiner Freunde stille Frage. Schneller als erwartet, kam die Lösung des Zweifels, überraschender noch als eine Rückkehr. Heute erhielt ich nämlich folgende Postkarte:

Tarjeta-Postal.
Herrn Dette-Berka a. d. Werra (Sachsen-Weimar).
C. Batsch, Calle Valencia 325 Barcelona.
31./8. 1880.

„„Ich beeile mich, Ihnen mitzutheilen, daß der Storch, welchen Sie mit einem Messingblättchen mit der Inschrift: „Reichs-Post. Berka a. W. Germania d. 27./7. 1880." auf der Rückseite: „Dette bittet um Antwort" versehen haben, vor einigen Tagen in der Ortschaft Fornells, Provinz Gerona in Katalonien, als er auf dem Kirchthurm saß, von einem Einwohner Namens Don Narciso Busquets in den linken Flügel geschossen worden ist. Der Jäger schenkte den Vogel einem Knabeninstitut in Gerona. Der arme Storch ist sicher einer meiner alten Freunde von Gerstungen! Dies theilt Ihnen freundlichst mit

Obiger Eisenacher.""

Gewiß wird diese wahre Storchgeschichte für viele der geehrten Zeitungsleser und Leserinnen

*) Die uns freundlichst zugesandte Mittheilung aus der „Eisenacher Zeitung" wollen wir hier gern aufnehmen, in der Voraussetzung, daß sie unseren Lesern Vergnügen machen werde.

---

und wann die häufigen Besuche, welche sich nach anderen Zimmern begaben, das seinige eilig durchschritten, so erschreckte das den Vogel immer mehr. Bei dem Schuster hatte ihn aller Lärm und alles Kommen und Gehen gleichgiltig gelassen, ein Beweis mehr dafür, daß der beste Zähmungsort für einen Vogel bei einem Handwerker ist. Dort, wo oft Wohnung, Küche und Werkstätte in einen einzigen Raum zusammengedrängt sind, muß sich das Thier an das Getöse und regste Treiben gewöhnen und endlich stumpf dagegen werden. Wie oft es sich dabei im wahren Sinne des Worts „den Kopf anrennen muß", ehe es zur Einsicht kommt, hätte ich nicht Lust mitanzusehen. Wenn „Schwede", der bei Schwed schon ziemlich laut zu schlagen angefangen hatte, dies nicht auch bei mir schon am zweiten Tage that, so war daran also die ihn allzusehr befremdende Ruhe in der Stube schuld. Am dritten oder vierten Tage aber, als eines frühen Morgens der Sturm draußen heulte und das brennende Holz im Ofen laut knisterte, erfreute mich mein Vogel, der ein Ungar ist, zum ersten Male mit seinem, wenn auch noch leisen Schlage. Später regte ihn dazu der liebliche Gesang einer Haidelerche an, die ich ebenfalls besitze, was, solange der Sprosser nur halblaut schlug, ein reizendes Duett abgab. Es fiel mir später auch das allbekannte Vogelsang-Reizmittel wieder ein, mit einer Bürste über rauhem Papier zu reiben, das aber deshalb nicht zu öfterer Wiederholung empfehlbar ist, weil die Vögel sich nur allzusehr daran gewöhnen und schließlich zur Winterszeit blos dann singen, wenn man „bürstet". Daß dieses Mittel jedoch, wenn überhaupt nur ein wenig Lust zum Singen vorhanden, ein unfehlbares ist, wird Jedermann leicht begreifen. Völlige Stille im Zimmer muß auf den Vogel beinahe beklemmend wirken; fast nie kommt eine solche im Walde vor. Wenn nicht Wind oder gar Sturm in den Bäumen brauset, so plätschert doch irgend ein Wässerchen, quaken Frösche, zirpen Grillen, summen tausenderlei Insekten, prasselt Regen auf das Laub nieder, lassen all' die anderen Vögel und sonstigen Thiere ihre Stimmen erschallen. Das alles zusammen verursacht ein so starkes Geräusch, dessen der Mensch sogar sich nicht immer bewußt ist, daß dieser selbst erschrecken würde, wenn das Ganze urplötzlich verstummte. Was das Benehmen des „Schweden" in der Nacht anbelangt, so war dasselbe in den ersten Nächten ein höchst lobenswerthes und befriedigendes. Er saß vom Abend bis zum Morgen fest auf derselben Stelle seines Sprungholzes und ließ sich selbst durch Licht und Lärm kaum im Schlafe stören. Anders wurde das freilich, als die Zugzeit kam. Dann ließ ich ihn, gleich von Beginn der Dämmerung an, keinen Abend ohne Licht. Er sprang um diese Zeit unruhig in seinem Käfige hin und her, aber „mit Verstand" möchte ich sagen, trotz des unbändigen Wandertriebs und trotzdem der Sprung häufig zum stürmischsten Fluge ward; denn es ging von einem Sprungholz zum andern, äußerst selten gegen eine seitliche Gitterwand. Spät abends, wenn ich noch im Bette las und alles still geworden war, beruhigte er sich nach und nach; ich wartete dann einen Augenblick ab, da er unbeweglich auf dem Sprungholz saß, und löschte das Licht aus. Die kurze Weile bis zu meinem Einschlummern hörte ich ihn sodann nicht mehr und nehme an, daß er den Rest der Nacht, wenn auch nicht schlafend, doch gleichfalls regungslos zubrachte. Das war aber nur in den ersten drei oder vier Nächten der Fall; nachher half weder Stille noch Dunkelheit mehr, ja letztre machte den Vogel nur wilder, weil er dann die Sprunghölzer verfehlte und nicht wieder finden konnte, sodaß sein ganzes Gebahren jetzt nichts mehr als ein rath- und hilfloses Toben war. Dies kam indessen nur einmal vor und dauerte kaum eine Viertelstunde,

Interesse bieten, und ich gebe infolgedessen dieselbe zum Besten. Dette, Postvorsteher."

Anmerk. d. Redaktion: Dem geehrten Herrn Einsender besten Dank! Die Postkarte unsres geehrten Landsmanns Herrn C. Batsch in Barzelona hat uns im Original vorgelegen, und es wird unsere Leser gewiß als ein seltsames Zusammentreffen interessiren, daß ein in unserm Eisenacher Bezirk gekennzeichneter Storch in Spanien von einem Eisenacher erkannt wurde.

Das Einfangen, die erste Verpflegung und die Versendung von lebenden Waldhühnern.

Von Johannes Schröder.

In Norwegen wird leider das Einfangen der Waldhühner fast nur durch Schlingenstellen betrieben, und obgleich man schwache Versuche gemacht hat, diesem wahren Unfug abzuhelfen, konnte es bis jetzt nicht durchgesetzt werden, denn einem Bauern es zu verbieten, auf seiner Flur oder in seinem Wald zu jagen, bzl. Schlingen zu stellen, würde dieser als einen Angriff gegen seine Privatrechte und sein Nationalgefühl ansehen; aber selbst wenn das Ausstellen von Schlingen durch ein neues Jagdgesetz verboten würde, wäre hiermit wenig gewonnen, denn es fällt wol keinem nordischen Jäger (Bauern) ein, nur die Hähne und nicht die Hennen zu schießen, Alles, was vor die Flinte kommt, wird ohne Gnade niedergeschossen, und wenn Norwegen nur halb so stark bevölkert wäre wie Deutschland, so würden die Waldhühner hier wol eben so selten sein wie dort. Jetzt ergänzen sich die Bestände immer wieder aus den großen zusammenhängenden Wäldern und den mehr entlegenen Bezirken, und man kann wirklich noch sagen, daß in guten Jahren, wenn der Frühling nicht zu kalt, vor allem aber trocken ist, die Waldhühner noch gemein sind, sodaß man in einem guten Schneehühner-Bezirk diese Vögel unter Umständen noch massenweise schießen kann. Da es beim Einfangen durch Schlingen vorkam, daß die Leute die Vögel lebend erhielten, und ich zu meinem Vergnügen immer allerlei Thiere hielt, vom Elenthier bis zum kleinsten Vogel, so wurden mir auch wiederholt Waldhühner gebracht. Daß die ersten fast alle zugrunde gingen, brauche ich wol nicht zu erwähnen, doch lernte ich nach und nach auch diese Vögel behandeln, sodaß, als vor etwa sechzehn Jahren der Graf v. Kerkow zu mir kam und meine Waldhühner sehen wollte, ich demselben außer Birk-, Hasel- und Schneehühnern auch 12—14 Stück Auerwild vorzeigen konnte.

Auf die Anfrage, ob ich letztere Vögel in größerer Anzahl auch zum Akklimatisiren beschaffen könnte, antwortete ich, mein Bestes thun zu wollen. Natürlich hatte dies im Anfang große Schwierigkeiten, denn nicht allein das Erlangen der Vögel in Massen schlug vollständig fehl, auch auf der langen Reise starb ein großer Theil dieser schönen Thiere. Nach langjähriger Erfahrung steht die Sache jetzt ganz anders. Durch Rundschreiben, Briefe und

---

weil ich die Lampe wieder anzündete und von da ab bis zum Ende der Zugzeit die vielleicht übertriebne Vorsicht gebrauchte, allnächtlich von der Abend- bis zur Morgendämmerung Licht bei meinem Vogel zu brennen. Inzwischen hatte ich ihm einen neuen Käfig anfertigen lassen. Derselbe ist sehr einfach in der Form, 1 m lang, 45 cm hoch und 38 cm tief; er hat garkein Draht- oder Holzgitter, sondern ist oben und an den vier Seiten mit Fliegengitter (ein Gewebe) versehen, und die beiden daumendicken Sprungbölzer sind mit weichem Tuche umleimt. Darin fühlte sich „der Schwede" sofort heimisch und schlug schon am zweiten Tage, wie sonst, laut und schön. Dieser Käfig ist also so eingerichtet, daß der Gefangene, mag er nachts im Finstern noch so sehr nach allen Richtungen hin flattern, doch überall nur auf sehr sanften, wenn auch entschiednen Widerstand stoßen und sich unmöglich verletzen kann. Dennoch hatte mein „Schwede" immer Licht bei seinen Reisen! Ich gebe zu, daß man mehr Rücksichten auf einen Vogel nicht nehmen kann, aber ich halte es für die Pflicht eines Jeden, der Zugvögel gefangen hält, ihnen die Wanderzeit so erträglich als nur irgend möglich zu machen, und finde, daß man es sich noch immer nicht genug angelegen sein läßt, dafür fortschreitend sich verbessernde Vorkehrungen zu treffen, und daß man die Vögel in dieser Hinsicht noch immer viel zu wenig als seelenbegabte, hochempfindsame Wesen, sondern um ganz aufrichtig zu sein, eher wie das liebe Vieh behandelt. Mein Fliegengitter-Käfig hat sich bewährt, und ich kann ihn mit Ueberzeugung eine bedeutende Verbesserung nennen. Das einzige Bedenken, das ich noch hatte, nämlich der Bewohner könne zu wenig Luft darin haben, ist gewichen, seitdem ich erfahren, wie wohl und sicher geborgen meine Vögel sich in diesen Behausungen fühlen, wie gesund sie bleiben und mit welchem Eifer sie ihren Gesang pflegen. Der weiche Ueberzug der Sprungbölzer ist besonders während der Wanderzeit von großer Wichtigkeit; denn die Füßchen ermüden die unaufhaltsam Ziehenden bei diesem Toben sich am meisten, und das ist eben das naturwidrigste und angreifendste dabei, da sie sich bei dem Zug im Freien der Beine ja garnicht bedienen. Diese erscheinen in der Gefangenschaft oft geröthet, angeschwollen, und es ist nichts erstaunliches, wenn die Vögel dann leiden und infolgedessen nicht singen. Sehr viele Insektenfresser ferner sind das ganze Jahr hindurch nachts im Käfige unruhig; für sie kann ich meinen neuen umsomehr empfehlen. Es liegt mir durchaus fern, für denselben Reklame machen zu wollen; aber bei Herzählung seiner guten Eigenschaften freue ich mich um meiner Pfleglinge willen darüber, daß mir damit eine nicht üble Erfindung geglückt ist; denn außer dem besagten Hauptvortheil bietet er noch andere und zwar nichts als Vortheile. Stellt man ihn gegen ein Fenster, so kann man das ganze Leben und Treiben, die geringste Bewegung des Vogels in der Silhouette sehen, während man von ihm kaum bemerkt wird. Gibt man ihm lebende, fliegende Insekten in diesen Käfig, aus dem sie nicht entkommen können, so gewährt das dem Thiere selbst, ebenso wie seinen Beobachtern, nicht wenig Vergnügen. Auch kann man am Fenster und rund um den Käfig Topfpflanzen oder auch nur Weidenzweige u. a. anbringen, hinter welchen die Umrisse des Käfigs fast verschwinden (das Fliegengitter ist nahezu unsichtbar), sodaß es aussieht, als wohne da der Vogel frei im Gezweige, gewiß ein hübscher Anblick, der mit geringen Mitteln erreicht werden kann. Der Käfig selbst ist ebenfalls sehr wohlfeil herzustellen.

(Fortsetzung folgt).

mündlichen Verkehr stehe ich mit ungefähr 170—200 Bauern in Verbindung, die Alle sich bemühen, mir Vögel zu schaffen.

Die früheren, größtentheils von Messingdraht gemachten Schlingen sind bei diesen Leuten ganz abgeschafft, und statt derselben solche von Pferdehaaren eingeführt; dieselben werden an lose Sträucher gebunden, die nicht schwer sind, sodaß der Vogel sie eine Strecke mit sich fortschleppen kann. Diese Sträucher mit der Schlinge werden im Unterholz ausgesetzt, doch so, daß die Schlinge über Stellen kommt, auf denen der Vogel mit Vorliebe geht. In der Schlinge ist ein Knoten, welcher bewirkt, daß sie beim Zusammenziehen sich nur soweit schließt, daß der Vogel noch zu athmen vermag. Ein Mann kann in dieser Weise, in seinem eignen Revier, zuweilen an zweihundert solcher Schlingen aufstellen, und nun geht er von morgens, wenn es tagt, bis abends, wenn die Vögel aufbäumen, und sucht seine Schlingen ab. Trifft er einen lebenden Vogel an, so gehört große Gewandtheit dazu, denselben schnell und zweckmäßig zu packen, da er sonst leicht sich die Flügel auf der Erde oder an dem ersten besten Baum abschlägt, und bei aller Vorsicht und Mühe ist es kaum möglich, mehr als den zehnten Vogel lebend zu bekommen; von zehn lebend eingefangenen Vögeln sind in der Regel nur einer, höchstens zwei Hähne, der Rest sind immer Weibchen, welches daher kommt, daß der Hahn, wenn er in die Schlinge geräth, sich mit einem kräftigen Ruck den Hals zuschnürt oder sich die Flügel zerschlägt, wogegen die Weibchen sich mehr ruhig verhalten. Ist es nun schon schwierig, auf diese Art Vögel lebend zu bekommen, so erfordert die Erhaltung derselben noch mehr Aufmerksamkeit. Lebende Vögel, die in der Hand nachhause getragen wurden, starben auf dem Wege vor Angst, und darum ist es gut, ihnen so schnell wie möglich die Augen und Flügel zu verbinden, besser aber noch, sie in einen ganz dichten kleinen Korb, mit starker Leinwand darüber, zu setzen; es darf aber ja kein harter Gegenstand den Korb bedecken, denn der Vogel geht stets nach oben. Das Sicherste war immer, auch wenn der Weg nach Christiania zuweilen 4—6 Meilen betrug, mir den Vogel sogleich zu bringen.

Der neuangekommene Vogel wird vorläufig in eine ganz dichte, nur von oben mit einfallendem Lichte versehene kleine Volière gesetzt, welche mit ganz frischen Fichten so eng besetzt sein muß, daß es dem Vogel unmöglich ist, aufzufliegen, um auf diese Weise zu verhindern, daß er sich den Kopf zerschlägt. Da es häufig vorkommt, daß die neueingefangenen Vögel keine Nahrung zu sich nehmen wollen, so muß man sie nach drei Tagen untersuchen, und im Fall sie nicht gefressen haben, ihnen Futter einstopfen; hat man solches mehrere Male wiederholt, so fressen sie schon von selbst. An Gefangenschaft gewöhnte Vögel haben auf die neu hinzukommenden eine gute Wirkung, und wenn man keine gezähmten Vögel hat, so kann man zahme Hühner hierzu verwenden. Nach 8—10 Tagen, wenn die Vögel etwas ruhiger geworden, kann man sie gin eine größere Volière setzen und nach 2—3 Wochen versenden. Alle Vögel werden nur im Herbst gefangen, weil sie nur dann auf der Erde herumlaufen, sich Beren zu suchen. Die Versendung geschieht bei mir in ganz dichten Kisten, die nur von oben etwas Licht haben und unten, sowie oben und nach allen Seiten mit Wachholder-, Fichten-, Föhren- oder Birkenzweigen ausgeschlagen sind. Eine solche Kiste ist weit besser als jede andre Vorkehrung, die ich bis jetzt gesehen. Ein derartig ausgestatteter Kasten wirkt immer beruhigend auf den Vogel, und anstatt daß er (wie in allen Einrichtungen, die ich bis dahin gesehen und erprobt) ängstlich umherläuft, kriecht er hier so schnell wie möglich unter die grünen Zweige. Die unten im Kasten angebrachten Zweige dienen ihm auf der langen Reise zur Fußfeste, und die anderen verhindern, daß er sich Flügel und Kopf an dem Kasten zerschlägt, alle aber dienen ihm zur Nahrung. Für Vögel, die lange Zeit in Gefangenschaft gewesen, kann man einen Sitzstock im Kasten anbringen, bei neueingefangenen ist es indessen nicht rathsam.

Sollte einer der geehrten Leser ein besseres Fangverfahren für lebende Waldhühner mittheilen können, so würde dies für die Akklimatisation derselben ein großer Fortschritt sein, und würde ich jede Verbesserung dankbar entgegen nehmen. Der Fang mit schleppenden Netzen auf den Schneeflächen ist in Norwegen hinlänglich bekannt, aber wegen des wechselnden Terrains selten ausführbar, auch werfen sich die Vögel nur in weichem Schnee, welcher in der Regel so hoch ist, daß Menschen nicht darin fort können.

Aus meiner gefiederten Welt.

Auch in diesem Jahre umfliegen mich gezähmte Vögel; ein Par graue Steinschmätzer begleiten mich oft durch den Garten, kommen, wenn ich locke, und holen sich Mehlwürmer aus meiner Hand. So lange sie aber noch im Bauer saßen, waren sie merkwürdigerweise viel wilder und flogen jedesmal erschreckt gegen die Stäbe, wenn ich demselben zu nahe kam, obgleich ich sie selbst als Nestvögel aufgezogen habe.

In meinen Vogelhecken hatte ich leider in diesem Jahre recht schlechten Erfolg und manchen Verlust, doch habe ich die bestimmte Erfahrung gemacht, daß die Beschreibung des weiblichen Sonnenvogels in Ihrem „Handbuch", auf welche Bezug genommen wurde, nicht zutrifft. Ich bin seit Jahren im Besitz eines Pärchens dieser Vögel, die mit der größten Mühe nicht von einander zu unterscheiden sind: sie haben genau dieselben hellen Kopfplatten, die lebhaften Farben und das Weibchen hat auch einen leisen Schlag. Meine Vögel bauten in diesem Jahre ein Nest frei ins Gebüsch, wurden aber durch irgend eine Störung zurückgehalten, dasselbe zu be-

ziehen, und das Weibchen warf drei Eier von seinem Sitze vor demselben auf die Erde, welche natürlich zerbrachen.

In diesen Tagen erhielt ich von einem Liebhaber ein Pärchen Grauköpfchen zu ziemlich hohem Preise gesandt, mit der Versicherung, daß dieselben regelmäßig gebrütet und Junge erzogen hätten. Nun sind die Vögel aber dermaßen scheu, daß sie trotz der ruhigsten Behandlung noch nicht zum Futter gegangen sind, seitdem sie den Versandtkasten verlassen haben, sondern nur in sehr geringem Maße von einigen Kolben Hirse genascht haben, die ich dicht neben dem Nistkasten aufhing, in dem sie sich fast immer zurückgezogen halten. Ich fürchte wirklich, die Vögel verhungern mir. Was kann ich dabei thun, und sollten sie wirklich bei so scheuem Wesen zum Nisten kommen?

Mein Jako bemüht sich jetzt, fleißig zu lernen, doch ist es immer noch nicht viel, was er sagt. Allerdings habe ich ihn erst acht Monate, während welcher ich mich nicht immer mit ihm beschäftigen konnte.

Wie bereits gesagt, hatte ich in diesem Jahre merkwürdig viele Verluste zu beklagen. Dieselben zeigten sich ebensowol bei den Ziervögeln wie bei meinen Fasanen und auf dem Hühnerhofe, und zwar unter so verschiedenen Anzeichen, daß es unmöglich, sie auf die gleichen Ursachen zurückzuführen, umsomehr, als immer einige Zeit zwischen den einzelnen Fällen verfloß. Eine eifrige Leserin.

(Ihre Fragen will ich in folgendem beantworten: 1. Inhinsicht des Sonnenvogels kann ich nur darauf hinweisen, daß allerdings ein sehr scharfer Blick dazu gehört, um die Geschlechter nach dem bloßen Ansehen zu unterscheiden. Die Möglichkeit des Irrthums bei Ihnen könnte noch darin liegen, daß Sie zwei Weibchen haben, die dann allerdings auch gleiche jubelnde Rufe, allein keinen zusammenhängenden Gesang erschallen lassen. Hoffentlich haben sie aber ein richtiges Par, und Ihr Weibchen macht dann also eine Ausnahme von der Regel. 2. Bei den Grauköpfchen ist guter Rath theuer, denn die sind in ihrer unbändigen Wildheit wirklich imstande, eher zu verhungern, als daß sie zum Futter herabkommen. Mein Rath geht dahin, daß Sie ihnen das Futter und Wasser recht hoch anbringen und die vordere obere Seite des Käfigs mit Kiefern- und Tannenzweigen innen verkleiden. Dann ist es trotz der Aengstlichkeit möglich, daß sie zur Brut gelangen. 3. Für die Abrichtung des Jako wie für alle Ihre Züchtungen kann ich Ihnen als bestes Mittel nur rathen: Geduld. 4. Wenn Sie mir die verschiedenen Erkrankungen beschrieben und die gestorbenen Vögel geschickt hätten, so würde ich Ihnen wol Auskunft gegeben haben, auf Grund deren Sie wahrscheinlich hier und da einen Verlust hätten abwenden können. Dr. K. R.).

Briefliche Mittheilungen.

... Zu der Mittheilung des Herrn Blaauw in Amsterdam erlaube ich mir zu bemerken, daß Bastarde zwischen Zebrafinken und Silberschnäbelchen nicht neu sind, sondern unter anderm schon vor zwei Jahren auf der Mannheimer Ausstellung zu sehen waren. Die Gestalt ist die des Silberschnabels, durch dessen gelbes Kleid die Zebrazeichnung wie durch einen Flor durchscheint. Ich selbst habe zur Zeit Junge in einem Neste, deren Vater ein Abkömmling vom Bronzemännchen (Spermestes acuticauda) und einem hellen japanesischen Mövchen, und deren Mutter ein zweifarbiges Elsterchen ist. Ob sie aber aufkommen werden, ist fraglich, da das Elsterchen sehr unruhig und das Männchen noch jung ist und zum ersten Male nistet.

Dr. Franken.

... Ein in meinem Zimmer frei umherfliegendes Amarantpärchen hat in einem hohlen, aus Papiermasse hergestellten Rehkopf (wie man solche vielfach namentlich bei Jägern und Jagdliebhabern als Wandschmuck findet), welchem bei einer Uebersiedlung das Auge eingedrückt worden, wodurch ein Zugang in den hohlen Raum entstanden war, vier junge Vögelchen großgezogen. Es war absonderlich anzusehen, wie die Vögelchen durch das Auge in das Innere des recht gut ausgeführten Rehkopfs schlüpften.

A. Wallenta.

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin von Karg: Bepinseln Sie die kahlen Stellen im Gefieder Ihres Papstfink wöchentlich zweimal mit Insektenpulvertinktur und jedesmal am Tage nachher mit verdünntem Glyzerin; dann warten Sie 14 Tage und darauf wiederum bepinseln Sie wöchentlich einmal mit Karbolsäureöl (Karbolsäure 2 Thl., Provenzeröl 100 Thl.). Geben Sie mir auch späterhin freundlichst Nachricht.

Herrn A. Wallenta, fürstlich Schwarzenbergischer Forstadjunkt: 1. Kaufen Sie einen zweckmäßigen Ständer nebst Kette, befestigen die Kubaamazone an der letztern und setzen sie mit dem Ständer in eine Zimmerecke, sodaß sie nicht rückwärts oder seitwärts hinuntertoben kann. Dann behandeln Sie den Papagei wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I., S. 404 angegeben. 2. Ihre interessante Mittheilung über die im Rehkopf nistenden rothen Astrilde ist, wie Sie sehen, bereits veröffentlicht.

Herrn Dr. Caster: Der Graupapagei, ein sehr wohlgenährter, kräftiger Vogel, war an Gehirnschlag gestorben. Wahrscheinlich war die Fütterung mit bloßem Hanfsamen ihm nicht zuträglich. Das Gehirn war mit schwarzem geronnenen Blute gefüllt.

Herrn J. Stebel: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 178 finden Sie die Fütterung für alle kleinen Täubchen angegeben. 2. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II, welches in neuer Auflage binnen weniger Wochen erscheint, werden Sie auch Lachtaube und Turteltaube geschildert finden.

Herrn E. Konsack: Die Untersuchung des mitgesandten Wurms ergab, daß derselbe ein vollständiger Bandwurm war. Da dieser nun mit Einschluß des Kopfs abgegangen, so ist der Vogel nach meiner Ueberzeugung von dem Schmarotzer völlig befreit, und Sie brauchen nichts weiter zu thun, als daß Sie den Jako recht gut verpflegen. Allenfalls können Sie ihm nach einigen Tagen noch einmal einen Theelöffel voll halb Ricinus- und halb Provenceröl auf Semmel geben. Die Unlust zum Fressen wird sich nach dem Wurmabfang von selber heben, sollte sie aber beibleiben, so geben Sie ihm täglich ein kleines Stückchen gutes süßes Obst und späterhin frische, noch in Milch stehende Maiskolben. Wenn der werthvolle Sprecher dann trotzdem noch kränkelt, so müssen Sie mir über alle obwaltenden Verhältnisse genaue Auskunft geben, denn andernfalls vermag ich keine ersprießlichen Rathschläge zu ertheilen.

Herrn Karl Ransch: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I., S. 399 sind eingehende Rathschläge in betreff der Bevölkerung einer Vogelstube gegeben. Lesen Sie dort also gefälligst nach. 2. Die Lori von den blauen Bergen können Sie nicht mit den Plattschweifsittichen in einen Raum bringen; manche Pärchen sind so bösartig, daß sie sogar Wellensittichen die Füße zerbeißen, andere bekümmern sich um die Wellensittiche, Zwergpapageien und Schönsittiche nicht; Singsittichen und namentlich noch

größeren Plattschweifsittichen sind sie jedoch immer gefährlich. 3. Wie oft habe ich wol schon angegeben, daß gewöhnliche Stubenwärme (also zwischen 14—16 Gr. R.) für alle diese Vögel ausreichend ist, und daß sie bei 8 bis 10 Grad und selbst noch viel kühler überwintert werden können. Lesen Sie im „Handbuch" S. 394 nach. 4. Da ich im Laufe dieses Monats nach Danzig zur Naturforscherversammlung, nach Weimar zum Schriftstellertage reisen, dann alle meine Vögel einfangen, ausmustern und schließlich mit ihnen umziehen muß, so bitte ich um freundliche Besuche erst nach dem 1. Oktober in der neuen Wohnung.

Aus den Vereinen.

In Reichenbach i. Schl. hat sich ein **„Verein zur Beförderung der Geflügelzucht"** begründet. In der Sitzung am 26. Juli wurden die von einem Komite ausgearbeiteten Statuten berathen und angenommen. Der dann gewählte Vorstand besteht in den Herrn W. Hilbert jun., Vorsitzender; Arth. Neugebauer, Stellvertreter; C. Kolde, Schriftführer; Joh. Weiß, Stellvertreter; P. Pache, Kassirer, Bibliothekar und Inventarverwalter.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein zur Beförderung der Geflügel- und Kaninchenzucht zu Dresden vom 29. Oktober bis 1. November 1880. Vorstand: G. A. Petzold.

Briefwechsel.

Herrn Postmeister Rau: Der übersandte Vogel war eine reinweiße Lerche und zwar so prachtvoll im Gefieder, wie ich ein solches Exemplar noch niemals gesehen habe. Bei der nur zu großen Hitze dieser Tage ist die Sendung von Ihnen aus Ostpreußen leider in einem solchen Zustande hier angekommen, daß die Federn schon völlig lose und das Ausstopfen nicht mehr möglich war. — Herrn Nikol. Kröger: Geben Sie die Nrn. gefl. noch einmal an. Jeder erledigte Brief wird sofort vernichtet, weil sich andernfalls das Papier bei mir in nur zu arger Weise anhäuft. Recht dringend muß ich daher bitten, daß jeder Brief an mich durchaus ohne Bezugnahme auf einen vorhergehenden und zugleich jedesmal mit genauer Angabe der Adresse geschrieben wird. — Herrn Anton Iglo: Es ist recht schwer, Ihnen einen ersprießlichen Rath zu geben; dazu hätten Sie mir noch viel nähere Angaben machen müssen. Namentlich mußten Sie die Oertlichkeit genau beschreiben u. s. w. Nun bitte ich, daß Sie folgendes pünktlich ausführen. Zunächst geben Sie entweder garkeinen Salat mehr oder nur in heißem Wasser abgebrüht, dann gut ausgedrückt, sodaß er nicht mehr naß ist; auch die eingeweichten Sämereien lassen Sie ganz fort und im übrigen halten Sie die jungen kalifornischen Wachteln so trocken wie möglich. Die Krankheit wird wol Unterleibsentzündung sein, und dabei sind nasse Fütterung, von Mehlthau befallenes oder sonst schlechtes Grünkraut und dann späterhin Naßkälte die schlimmsten Todesursachen. Jedes erkrankte Küchel müssen Sie von den übrigen sofort trennen.

Herrn Großhändler G. Lintz, Hamburg: Der übersandte Vogel ist ein nicht ausgefärbter Jakarini-Fink (Fringilla jacarina, *L.*) geschildert in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" I S. 422.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

1880er Ia schön getrocknete **deutsche** Ameiseneier empfiehlt à Kilo 2,70 ℳ, bei 5 Kilo 2,60 ℳ gegen Kasse oder Nachnahme. [2065]
Rudolph Sauffe, Elbing.

Für Vogelfreunde.
Der Unterzeichnete empfiehlt sein stets reichhaltiges Lager sowol an europäischen Sing- als auch exotischen Ziervögeln, Papageien 2c. 2c.
GOTTLIEB WANEK,
[2066] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Mehlwürmer
einschl. Verpackung à Liter 6 ℳ,
schöne reine Ameiseneier
à Liter 70 und 80 ₰ [2067]
A. Wenisch, Vogelhandlung, Breslau.

Tigerfinken, Muskatfinken,
Par **2 Mark 50 Pf.**, bei
[2068] **Emil Geupel,** Connewitz in Sachsen.

Nachtig., vorj. Roth- u. Blaukehlch., Sprachmeister 3 ℳ, Müllerch. 3 ℳ, Plattmönche 5 ℳ, Dorngrasmücken 2 ℳ, Bachstelz. 2 ℳ, Rothschwänz-Mnch. u. Wbch. 3 u. 1 ℳ, Wachteln 2 ℳ, Kibitz 4 J. i. K. 5 ℳ, Kohl-, Blau-, Kreuz-, Nonnen- u. Schwanzmeisen, rothr. Würg. 2½ ℳ, Elstern 6 ℳ, Eichelheher 5 ℳ, Dohlen, etwas spr. 10 ℳ, Raben, Käuzchen 4½ ℳ, ganz weiß. Zwerg-Seidenspitz 40 ℳ, 2 Mon. alt u. Körner fressende Vögel, zahme Eichkatzen 2½ ℳ
[2069] **C. A. Dederky, Berlin,** Skalitzerstr. 131.

Ein junger umsichtiger Mann sucht Stellung in einer großen Zoologischen Handlung oder dgl. Garten, nur zur Aufwartung und Pflege der Vögel zu verwenden. Kaution kann gestellt werden bis 500 ℳ.
Adress. unter **A. H. 5266, Postamt 13, Berlin,** niederzulegen. [2070]

W. Brunn, Markgrafenstr. 67,
empfiehlt sprechende Papageien, junge Jakos 24 ℳ, angehend sprechende Singsittiche 28 ℳ, Rosellas 40 ℳ, Saffranfinken 12 ℳ, Cordonbleu, Orangebäckchen, Tiger- und Bandfinken, Astrilde, Elsterchen, Nachtigalen, Nonnen, Sprachmeister, so wie alle Meisenarten billig. Briefliche Antwort nur auf Freimarke. [2071]

Weißwurm
(Eintagsfliegen)
Liter 80 ₰.
Ameiseneier
Liter Ia. 90 ₰,
„ IIa. 70 ₰. [2072]
Ich liefere nur **höchst feine konkurrenzlose Ware** und bediene einen Jeden **prompt** und **solid.**
Verpackung zum Selbstkostenpreise bei größeren Bestellungen **gratis.**
V. Petzold, Prag I. 394.
Im Jahre **1839** gegründetes Geschäft, Inhaber der k. k. **Staatsmedaille** von der großen landwirthschaftlichen Ausstellung zu Prag.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[2073] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Vorschläger abzugeben.

Ein- und zweijährige Kanarienhähne, ziemlich ausgefedert und im vollen Schlag, von guten Andreasberger Stämmen habe einige à 12, 15, 18 und 20 ℳ abzugeben.

Schneeberg in Sachsen.

[2074] **Oswald Richter.**

Habe abzugeben:

3 Par Kropftauben, ganz große blaue,
1 Par Kropftauben, gelb verkehrte Flügel,
1 Par Kropftauben, schwarz verkehrte Flügel,
1 Par Kropftauben, grauschwarz mit weißen Flügelspitzen

und verschiedene andere Rassen gebe wegen Aufgabe sehr billig ab. [2075]

Schneeberg in Sachsen.

Oswald Richter.

Junge Möpse.

Von meinen rasseechten, isabellfarbenen Möpsen mit schwarzer, faltiger Maske und Rückenstrich, habe ich 3 acht Wochen alte, reizende Thierchen (Hunde) abzugeben. Preis fürs Stück 30 ℳ, gegen Nachnahme. [2076]

Treptow a./Toll. **M. Petschler.**

Veränderungshalber verkauft: gebrauchte, aber noch in **gutem** Zustande **Andreasberger Gesangkasten** zu **4** ℳ, **3** ℳ, **1,50** ℳ, **1** ℳ und **50** ₰. [2077]

Vogelhändler Carl Lude, Querfurt.

20 Stück Rollenschläger, diesjährige u. **6 Stück** vorjährige verkauft **D. O.**

Für Taubenliebhaber

habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer Zitterhälse:

1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weiße,
2. Weißspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue,
3. Schecke, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue;

sodann nicht zitterhälsig:

Weißköpfe, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Reh- und Silberfarbene 2c.

sehr preiswerth abzugeben.

[2078] **Theodor Thiel, Bromberg.**

Sommerrübsen,

besten, süßen, echt schles. Dominialware (garantirt hederichfrei), wegen seiner vorzüglichen Eigenschaften versende sehr bedeutende Quantitäten ins Ausland, à Ctr. **16** ℳ (in Nr. 37 irrthümlich à Ctr. 10 ℳ angegeben). [2079]

Wilh. Jul. Knebel in **Liegnitz.**

4 Stück Toulouser Riesengänse 1/3

sind für 50 ℳ einschl. Verpackung frei hier zu verkaufen.

[2080] **Rittergut Thammenhayn** bei Wurzen i./S.

[2081] **Königsfasan!**

Eine solche vorjährige Henne sucht zu kaufen oder zu tauschen.

Adresse: **Exotische Vogelzucht, Gmünd in Württemberg.**

Nistfähige Wellensittiche, Par 10 ℳ, Zebrafinken, Par 9 ℳ, gute kräftige Vögel, bei

[2082] **A. Seehase** in **Neu-Ruppin.**

Tiger- und Muskatfinken, Amazonen und Sperlingspapageien, feine und gew. Kanarienvögel en gros und en détail, Lachtauben, wß. Pfau- und gr. Holztauben, Wachteln, schöne Kreuzschnäbel, Drosseln, Stare, schwarze Pudel (Boxer), 1 engl. Fuchsterrierin, Vogelfutter, Käfige 2c. hält empfohlen **R. Hieronymi,** Braunschweig. [2083]

1880er Ameiseneier,

hiesige getrocknete, versende das Kilo ℳ 3, bei Abnahme von 5 Kilo 15 ℳ postfrei durch ganz Deutschland und Oesterreich. Ferner empfehle meine Ia gereinigten Vogelfutter, als: **Sommerrübsen, Kanariensamen, geschälter Hafer, Hanfsamen, weiße u. gelbe Hirse, Mohnsamen, Sonnenblumenkörner, Hirse in Aehren** 2c. zu billigsten Tagespreisen. Preisliste und Muster kostenlos und postfrei.

Georg Andreas,

[2084] Samenhandlung, **Frankfurt a. M.**

Prämirt Berlin 1880.

Ameiseneier

Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 ₰,
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 ₰.

Weisswurm,

diesjährig, à 1 Liter 80 ₰, zu haben bei

GOTTLIEB WANĚK,

[2085] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Neuseeländische Vogelbälge.

Einige kürzlich aus

Neu-Seeland

erhaltene Bälge von [2086]

Apteryx Oweni (Kiwi) und
Stringops habroptilus (Höhlenpapagei),

sowie **2 Skelette** des letzteren kann ich zu äußerst billigen Preisen abgeben.

Alwin Helms,
Hamburg-Borgfelde, am Burggarten Nr. 1.

Erkrankte Thiere

jeder Art, sowol alle Vierfüßer als auch selbst die zartesten Vögelarten erlangen ihre volle Gesundheit, Munterkeit und größte Freßlust **sofort** wieder durch Ueberstreuen des Futters mit unserm amerik. **„Thier-Gesundheitspulver"** à Karton 50 ₰. Echt zu beziehen von [2087]

Bombelon & Schmidt, Hamburg, Neuerwall 74.

Mehrere Andalusier Hähne (rasserein), schöne Exemplare, à 4 ℳ zu verkaufen bei **Heinrich Ammon,** Schlosser u. Eisenhändler, **Saarbrücken.** [2088]

Neue Russische Ameiseneier

biete an fürs Kilo mit 2 ℳ 10 ₰.

4 Kilo liefere postfrei.

Muster gegen Einsendung von 10 Pf.-Marke frei.

Lübeck, September 1880.

[2089] **H. Drefalt.**

Die Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [2090]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 38. Berlin, den 16. September 1880. IX. Jahrgang.

Die Großhandlung von [2091]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Graupapageien à 20 ℳ, 1 Par Guilelmi's Langflügelpapageien (nicht in Pracht) 80 ℳ, 12 rothe Araras à 80 ℳ, 2 Meinahs à 40 ℳ, 1 Par Allen's Wasserhühner 100 ℳ, 2 Kondore à 500 ℳ, 2 Par Guramis à 60 ℳ; 1 Koolo-Kamba 2000 ℳ; 3 isländische Ponnies, 38 Zoll hoch, à 300 ℳ, 1 Quastenstachler 40 ℳ, 39 fliegende Hunde à 20 ℳ, 6 Mandrills à 120 ℳ, 10 Rhesusaffen à 40 ℳ, 1 Pavian 80 ℳ, 2 Perrückenaffen à 120 ℳ, 1 Riesenschlange, 6 Fuß lang, 80 ℳ.

J. Abrahams, [2092]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: Rothe Araras (P. macao), gelbnackige Amazonen (P. auripalliatus), grünzügelige Schönsittiche (P. petrophilus), Barabandsittiche (P. rosaceus), Graupapageien (P. erythacus), Pennantsittiche (P. Pennanti), weißrückige Flötenvögel (Gymnorrhina leuconota), Manyarweber (Ploceus Manyar), nicht in vollem Gefieder, Sonnenvögel (Leiothrix luteus), 3 Männchen Derby's Känguruh (Halmaturus Derbyanus).

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerstraße 54,

empfing neu und empfiehlt: Prachtvolle Surinams, zahm, etwas sprechend, à 36 ℳ, 60 St. Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 ℳ, Neuholländer Papageien à 21 ℳ, 100 St. junge, schwarzzügige Graupapageien à 18 ℳ, Inkakakadus à 36 ℳ, große gelbhäubige Kakadus à 18 ℳ, Nasen- und Rosakakadus à 14 ℳ, 1 zahmer kl. gelbhäubiger Kakadu 24 ℳ, 10 Par Loris von den blauen Bergen, im Prachtgefieder, vollständig an Sat gewöhnt, à Par 60 ℳ, 10 Par Rosellas oder Buntsittiche, voll ausgefärbt, à Par 36 ℳ, 50 Par Grassittiche und Sperlingspapageien à Par 10 ℳ, Amerikan. Goldkopfstare (Sturnus xanthocephalus) à St. 20 ℳ, importirte Zebrafinken à Par 9 ℳ, graue Reisvögel à Par 4 ℳ, dreifarbige Nonnen à Par 4½ ℳ, schwarzköpfige Nonnen à Par 4 ℳ.

Kleine Senegalvögel

als: Astrilde, Bandfinken, Goldbrüstchen, Silberbecks, Tigerfinken, Orange-, Napoleon- u. Blutschnabelweber **à Par 3 ℳ.**

[2093] Versandt nur gegen Nachnahme.

A. Rossow in Berlin, Mantenfelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [2094]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

H. Fockelmann, zoologische Handlung,

[2095] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig und empfiehlt: Amazonen-, Surinam-, Neuholländer- und Schwarzohr-Papageien, kleine Gelbköpfe, Maximilian-Langflügelpapagei, Granada-Amazonen, Halbmond-, Gras- oder Blumenau-, Kaktus- und Wellensittiche, Sperlingspapageien, Textor-, Rothkopf-, Orange-, Napoleons-, Blutschnabel- und Nußweber, Goldbrüstchen, Amaranten, Astrilde, Orangebäckchen, Silberbecks, zweifarbige Elsterchen, Band-, Tiger-, Essel- und Saffranfinken, **6 Stück sieben-streifige Ammern (Emberiza talapisi),** graue Kardinäle, 1 St. Buffons Turako; Kapuziner und Nachtaffen.

Der Verein für **Geflügelzucht** für Eschweiler und Umgegend veranstaltet am **17.** und **18. Oktober d. J.** eine **Geflügel-Ausstellung** mit **Prämirung** und **Verlosung.**

Programme und Anmeldebogen sind zu beziehen durch den Vorsitzenden des Vereins Herrn **F. Blomenhaus.**

[2096] **Der Vorstand.**

Carl Tetzner,

[2097] **St. Andreasberg im Harz.**

Züchterei und Handlung hochfeiner Kanarien.

Ameiseneier,

neue getrocknete, das Kilo ℳ 2,50 bei 10 Kilo à ℳ 2,30 Meine prima **Vogelfutterarten** bringe in Erinnerung.

Emil Geupel,

[2098] **Connewitz** in Sachsen.

Zu verkaufen:

1 echte engl. Dogge, dunkelstr. ohne Abz., 2½ Jahr, gut gezogen u. ff. in Dressur und Abrichtung, 50 ℳ Bei Eins. einer Briefm. ertheile gern Auskunft.

[2099] **Wilhelm Doerr,** Lengenfeld i. Vg.

Jakos,

Dampfschiffvögel, Stück 15 ℳ, **Segelschiffvögel**, Stück 24 ℳ, 1 ziemlich zahmer, mehrere Worte sprechender, schön pfeifender, **50 Mark, 1 Viktoria-Jako,** auf dem Rücken mit rothen Federn, deutlich mehreres sprechend, jung. Diese Farbenspielart, selbst in Afrika gesucht, sind die besten Sprecher, dauerhaftesten Vögel, **50 Mark.** Meine sämmtlichen Jakos sind an Saufen gewöhnt. **Amazonen,** sprechend, zu **50** und **75 Mark.** Ein schwarzer großer **Papagei zu 45 Mark. Wellensittiche,** importirt, meine Heckvögel, Par **10 Mark,** empfiehlt [2100]

Emil Geupel,
Handelsthiergarten,
Connewitz bei **Leipzig.**

---

1 P. Schönsittiche 36 ℳ, 1 P. Singsittiche 25 ℳ empfiehlt
J. Bartsch,
[2101] Berlin, Adalbertstr. 65.

Zu verk. 2 schöne blaust. Amazonen, fingerzahm, gut befiedert, jung, gesund, lachen und sprechen. Preis à 36 ℳ
[2102] **Ad. Schreier, Oldenburg i. Gr.**

Zu verkaufen.

Goldfasanen, diesjährige Maibrut, Hahnen zu ℳ 10, Hennen zu ℳ 18, das Par ℳ 25.

Gegen 20 Par diesjährige kalifornische Schopfwachteln, ausgemustert, à Par ℳ 17. Im Ganzen bedeutend billiger.

Gold- und silberhalsige Kampfbantamhähne von prämirten Eltern, Maibrut, sehr klein à ℳ 3.

Die Preise verstehen sich einschließlich Verpackung.
[2103] **H. Möckel,**
Homburg v. d. Höhe.

Ein Par gesunde **Rosellas** (Buntsittiche), prachtvoll im Gefieder (haben bereits ein Gelege von 2 Eiern gehabt, ohne jedoch zu brüten), sind gegen ein Par gesunde nistfähige Schönsittiche zu vertauschen oder für 36 ℳ zu verkaufen. [2104]
Friedr. Krause, Sondershausen.

Abzug. 1 gr. Kard. M. 9 ℳ, 1 P. alte, 1 P. j. Zebraf. à P. 8 ℳ 50 ₰, 1 P. Muskatf., 1 P. schwarzk. Nonnen à P. 6 ℳ, 1 P. kl. Elsterch. 7 ℳ, 1 P. Blutschnabelw. 5 ℳ, 1 Mnch. Atlasf. 4 ℳ, 1 P. Papstf. 12 ℳ, 1 Bergf. 1 ℳ 50 ₰. Sämmtl. Vög. sind 2 Jahre im Bes., gut bef. u. kerngef. Ferner: 1 noch neuer, nicht gebraucht. Papageikäf., verzinnt. Draht 14 ℳ. Den I. Band Dr. Ruß Prachtausg. gebund. anst. 30, 20 ℳ. In Tausch nehme 1 sprech. Graup. od. Amazone. [2105]
C. Bergmann, Königsberg i. Pr., Unt. Haberb. 38.

Eine **Venezuela-Amazone,** jung und sehr zahm, hat zu verkaufen, Preis 20 ℳ einschl. Verpackung,

Louis Schofer,
[2106] Rathhausgasse, Pforzheim.

Aus meiner Vogelstube habe abzugeben:

1 Par Orangebäckchen-Mnch., Grauastrild-Wbch. . .	8 ℳ
1 Mnch. großes Elsterchen (mehrm. Junge aufgezogen)	5 „
1 Par do. (selbstgezücht., kaum ausgefärbt)	8 „
1 Par weißgraue Reisfinken (selbstgezüchtet) . . .	15 „
1 Par Silberfasänchen	6 „
1 Par Tigerfinken, desgl. 1 Mnch., zusammen . .	9 „
1 Mnch. Zebrafink (Junge aufgezogen)	5 „
1 Wbch. Cordonbleu do.	6 „
2 Par Wellensittiche à 10 ℳ	20 „
1 Kanarien-Mnch. und 5 Wbch.	10 „

Zusammen für 80 ℳ Sämmtliche Vögel sind kerngesund und schön im Gefieder. **Suche** schöne, **junge** Jakos zum Anlernen, 1 Napoleonsweber in Pracht. [2107]
Rechnungsführer **Bremer, Steele a. d. Ruhr.**

Günstiger Gelegenheitskauf!
Eintausch exotischer Vögel!

33—66 pCt. unter der Taxe wegen Geschäftsaufgabe zu verkaufen oder zu vertauschen.

1. **Eine gr. Naturaliensamml.** aus allen Reichen, präp. gestopfte Säugeth., Vögel, Fische, Krebsth. 2c. 2c., Spirituosen, div. Seethiere, Seerosen, Insekten versch. Art, Schädel, Zähne, Hörner, Astrol. Gegenst., Insekten- und Vogelnester, Eier, versch. Metamorphosen, Muscheln, Korallen, Pflanzen (vertr. Wald-, Eichen-, Gräser-, Giftpflanzen, Kryptogamen, tech. 2c. Herbarien), Hölzer- u. Stammsamml., inlieg. exot. Früchte, Auswüchse, Produkten 12 Arten, Versteinerungen u. andere besond. werthvolle, garant. **echte Edelsteine,** je zwei Ansichten, roh u. polirt, Edelstein-Imitationen, höchst kunstvoll, fein geschliffen, Mineralien, geognostische Stücken, **streng wissenschaftlich bestimmt.** Ferner: 1 Krystallmikroskop, praktisch, fernrohrartig, 20 **mikrosk.** Präpar., 400 Numm., statt 180 nur 90 ℳ, einschl. Kartons und Kästen.

2., 3., 4. **Kleinere Samml.** aus allen Reichen, wie Nr. 1, in 300, 200, 150 Numm., statt 96, 56, 40 nur 45, 26, 20 ℳ. **Verstein. Mustersamml., s. vielfach warm empfohlen, da alles Sammelnswerthe vertreten;** werthv. Anlage. Einzelne Samml. aus Nr. 1—4 gegriffen, sehr billig, ohne mineralog. Gegenst., 25, 15, 6, 4 ℳ, billig. Versteinerung. gratis.

5. **Aquarien** (Quadrat), 45, 30, 30, eisern. Gestell, vergold. lackirt, Sockel schwarz, für Seethiere, sämmtlich Apparate, fein dekorirt, statt 90 nur 50 ℳ.

6. **Gr. Seebild,** hochinteress. Abbild. d. Meeresb., **Prämienstück,** 280 Gegenst.: Seethiere, fein gruppirt, Haifisch, Dorsch, Seedrache, Seeskorpione, Seespinnen, Flachfische, Seepferde, Einsiedl., verschied. Krustenth., Korallen, Strahlth. 2c. 2c., statt 150 nur 70 ℳ.

7., 8. **Kl. Seebilder,** wie verstein. Seethiere, je 150 Gegenst., statt 95 nur 45 ℳ.

9. **Gr. Seebild,** polirter Kasten, **Prämienstück,** 130 Gegenst., statt 80 nur 40 ℳ.

10—13. **Kl. Seebilder,** reizend, als Briefbeschwerer, eleg., sehr gesucht, je 15 Gegenst., statt 9 nur 6 ℳ.

14. **Einzelne Seethiere** z. Gruppen, 12 Stück 3 ℳ.

15. **Versteinerungen,** 10 Stück 1 ℳ.

16. **Storch, Adler, Seidenreiher, Habicht,** gestopft, statt 40 nur 20 ℳ.

17. **Große Thiergruppe** unter Glasstürze, Salonprachtstück, Thiere gest. inlieg. extra, unten teichartig mit Fischen, Seepferdchen, Krabben, Korallen 2c. 2c., dekorirt mit Blumen, Blättern, Käfern, Schmetterlingen 2c., 130 Gegenst., statt 60 nur 36 ℳ. Auf Nr. 6—17 mache besond. aufmerksam. Zu weiterer Auskunft, Preise 2c. gern bereit. **Meine Firma wird von hoh. Adel, Staatsbeamten,** Privaten vielf. empfohlen. Dank-Anerkennungsschreiben zur Einsicht. Verpackung zum Selbstkostenpreis. [2108]

Offerten erbittet
Hoffmann-Fleischer, Grünberg i./Schl.,
Drei Linden.

Habe noch am Lager: sehr schöne amerikanische Spottdrossel-Männchen à Stück 36 ℳ, Steinröthel oder Einsame Spatzen à Stück Männchen 12 ℳ, echt ungarische Sprosser à 10 ℳ, Sonnenvögel à Par 18 ℳ, französische Kanarienvögel (Pracht-Exemplare) à Par 36 ℳ, Wellenpapagei-Weibchen à Stück 8,50 ℳ, Napoleonsweber in Pracht à Par 8 ℳ, Feuerweber à Par 7,50 ℳ, Zebrafinken à Par 9 ℳ u. drgl. m.
[2109] **Herman Schulze,**
Zoologische Handlung, Altenburg i. S.

Jung aufgefütterte Gimpel, zum anlernen, Männchen à Stück 5 ℳ, Weibchen 3 ℳ, sowie einen Ostfriesländer Seiden-Spitz (Hund), 1 Jahr alt und zimmerrein, 36 ℳ, dgl. ¼ Jahr alt 20 ℳ, empfiehlt D. O.

[2110] Weibchen, Harzer, St. Bergmann, wegen Blutwechsel gegen gleich gute vertauscht **Weiglein-Zellingen** a./M.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 39. Berlin, den 23. September 1880. IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

An die Leser. —
Aus der Vogelstube. —
Zur Kenntniß des rothen Kardinals. —
Ueber Sprosser (Fortsetzung). —
Erkrankte Papageien. —
Die Prämirung der Harzer Kanarien nach dem Punktirsystem. —
Ein zerlegbarer Käfig für Insektenfresser (mit Abbildung). —
Briefliche Mittheilungen. —
Aus den Vereinen: Schweizerische ornithologische Gesellschaft. —
Anfragen und Auskunft. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält Anzeigen.

An die Leser.

Durch ein nicht zu vermeidendes, für mich keineswegs angenehmes Zusammentreffen haben sich zwischen den Monaten September und Oktober meine Arbeiten u. a. Geschäfte in einer solchen Weise angehäuft, daß ich nur mit äußerster Anstrengung Alles auf dem Laufenden erhalten und erledigen kann; ich muß daher vielfach um Nachsicht bitten. Eine neue Wohnung für mich zu suchen ist stets außerordentlich zeitraubend, da doch von verschiedenen Gesichtspunkten aus gewählt werden muß; selbstverständlich ist der Umzug hier vom Lande nach Berlin zurück überaus schwierig und lästig. Dazu kommt, daß ich soeben den dritten Band meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" (Papageien) beendet und nun gerade die am meisten zeitraubenden Arbeiten: Nachträge und Berichtigungen, Inhaltsverzeichniß, Sachregister u. a. sobald als möglich herzustellen habe. Ferner ist gleiches für das „Handbuch für Vogelliebhaber" II, dessen Druck ebenfalls der Beendigung naht, in derselben Weise auszuarbeiten. Schließlich habe ich die Verpflichtung übernommen — ich konnte leider nicht voraussehen, daß sich Alles in dieser Weise förmlich erdrückend zusammendrängen würde — einen Vortrag auf der Naturforscher-Versammlung in Danzig zu halten, und derselbe erforderte doch einerseits eine sorgfältige Ausarbeitung, andrerseits die weite Reise und mehrere Tage Zeitverlust. Während ich nun für die Leser meiner Zeitschrift eine beträchtliche Reihe von Mittheilungen geplant habe, so: die Beschreibung des Bergmann'schen Futter- und Fangapparats (mit Abbildung), der australische Vogelmarkt in diesem Jahre, neue Erforschungen der Loris und Papageichen, neuere Ergebnisse der Vogelzüchtung, insbesondere der Prachtfinken, verschiedene Mittheilungen aus der Vogelstube u. s. w. — muß ich bis auf Weitres durchaus darauf verzichten, denn ich kann erst nach dem Umzuge und nach voller Neueinrichtung dazu gelangen, meine laufende Thätigkeit wieder aufzunehmen. Nothgedrungen muß ich nicht allein die derartigen geplanten Aufsätze für meine Zeitschrift vorläufig ruhen lassen, sondern ich kann auch beim besten Willen nicht einmal die Anfragen und Briefe wie sonst prompt erledigen.

Dr. Karl Ruß.

Aus der Vogelstube.

Inbezug auf den hier in Nr. 35 enthaltnen Aufsatz, die Fortpflanzungsfähigkeit der Bastarde betreffend, möchte ich mir erlauben, zu erwähnen, daß es mir doch gelungen ist, von männlichen Bastarden (weißköpfige Nonne ♂ und Japan. Mövchen ♀) und weiblichen Japan. Mövchen in zwei Fällen und zwar von verschiedenen Pärchen Junge zu erzielen, und noch dazu große, ausgezeichnet entwickelte Exemplare. Wenngleich dies auch nicht als Beweis für die Fortpflanzungsfähigkeit der Bastarde unter sich angesehen werden kann, so beweist es doch unumstößlich, daß männliche Bastarde zeugungsfähig sind, bzl. fortpflanzungsfähig sein können.

Mir ist jetzt wieder eine interessante Bastardzucht geglückt, nämlich von einem Männchen weißköpfige Nonne (dasselbe Exemplar, welches mit Mövchen-Weibchen im Ganzen 27 Junge aufbrachte) und Muskatfink-Weibchen, leider jedoch nur ein Junges. Dasselbe gleicht in Gestalt und Schnabel ganz dem Muskatfink, in der Farbe ist es oberhalb dunkelbraun, unterhalb hellgraugelb und hier und da treten jetzt große schwarze oder dunkelbraune Flecke hervor. Sobald der Vogel völlig ausgefärbt ist, werde ich Ihnen eine genaue Beschreibung geben. Das alte Par brütet augenblicklich wieder auf 7 Eiern.

Vor einiger Zeit vertrieb ein Par Riesen-Elstern ein Par Zebrafinken aus deren soeben vollendetem Neste und begann seinerseits zu brüten. Bei späterer Untersuchung sah ich auch ein Junges sich darin bewegen, welches aber, nachdem mehrere Wochen vergangen waren, immer noch nicht ausflog, und als ich wieder nachsah, war das Nest ler, ein junges Riesen-Elsterchen aber nirgends zu finden. Endlich löste sich das Räthsel, indem ich bemerkte, daß die Riesen-Elsterchen einen jungen Zebrafink fütterten und derselbe auch des Abends mit ihnen ins Nest schlüpfte; die Zebrafinken hatten also jedenfalls schon das erste Ei gelegt, als sie aus dem Neste vertrieben wurden. Interessant war es zu beobachten, wie genau die Riesen-Elsterchen ihren Zögling von den übrigen jungen Zebrafinken, es waren zu der Zeit gerade 17 Köpfe davon in der Vogelstube, zu unterscheiden wußten und wie entfernt sich der junge Zebrafink von seinen Verwandten hielt, unter die er sich nie mischte. E. Hald.

Zur Kenntniß des rothen Kardinals.

Von Georg Hilsz.

... Ich hatte mir ein Par rothe Kardinäle angeschafft. Munter und wohlgemuth kamen sie an und wurden sofort in die vorher eingerichtete Hecke gesetzt, doch bis zum Juni hatten sie es nicht weiter als bis zur Parung gebracht. Das Weibchen ließ sich unter amselartigem Locken von dem Männchen mit frischen Ameiseneiern, Mehlwürmern u. drgl. füttern, untersuchte auch die verschiedenen Nistgelegenheiten, zerbiß ganz rücksichtslos das zum Verdecken der Nester angebrachte Gebüsch, sodaß dasselbe ganz kahl in der Hecke aussah, machte aber sonst keine weiteren Anstalten zum Nisten. In der Nähe der Decke der etwa 1¼ m breiten, 1½ m tiefen und 2½ m hohen Hecke, einer mittelst Drahtgitter abgesperrten Kammerecke, befand sich in einem Winkel ein freistehendes Korbnest, in der andern eine in einem Mistelbusch befestigte, mit Mos bekleidete Schachtel, in Johannisbeerbüschen ein nach Vorschrift vorgerichtetes Harzerbauer und der ebenfalls grün bekleidete Transportkäfig, in dem die Vögel die Reise gemacht. Eine jede dieser Nistgelegenheiten enthält ein aus langem Heu, losen Papierstreifen und Mos locker vorgerichtetes Nest. Auf dem Boden zerstreut liegen allerlei Niststoffe, Eierschalen, Sepia, Kreide und Kalkstückchen u. drgl. Von den verschiedenen Sämereien ziehen die Kardinäle Hanf und Hafer den anderen vor; Kanariensamen und weiße Hirse werden wenig, sonstige Sämereien garnicht genommen. Ihre Lieblingsnahrung sind frische Ameiseneier und Mehlwürmer, von welchen ersteren sie jeden Tag eine Hand voll, von den letzteren so viel verzehren, wie sie nur bekommen. Wenn ich nicht besorgt wäre, meinen Mehlwurmtöpfen zu viel zu schaden, so machte ich sie einmal satt, wozu freilich viele Dutzende von Mehlwürmern gehören würden. Außer einem in Blumentöpfe mit der Wurzel eingesetzten Salatbusch, der immer wieder erneuert wird, befindet sich noch darin ein großer Blumentopfuntersatz mit Wasser, welches täglich zweimal durch frisches ersetzt werden muß. Ich wüßte nicht, was ich den Vögeln noch bieten könnte. Gestört werden sie so zu sagen garnicht, da sie mein Kommen und Gehen überhaupt nicht mehr, und das eines ihnen Fremden nur wenig beirrt. Singt z. B. das Männchen gerade, so lasse ich den Fremden nur eine Zeitlang, aber so, daß der Vogel ihn sieht, sich setzen, und sofort geht das Gedudel weiter, welches hauptsächlich morgens und gegen Abend ertönt. Derjenige, welcher den Vogel zur ‚Nachtigal' machte, muß eine solche noch nicht gehört haben oder

Ueber Sprosser.

Von Wilhelm Conraetz in Babince bei Krzywcze (Galizien).

(Fortsetzung).

Ende April begab ich mich mit Sprosser und Haidelerche hierher auf das Land. Letztre hatte schon im März bei Mondscheinnächten leise am geschlossnen Fenster gesungen und setzte dies nun hier, besonders bei beleuchtetem Zimmer, immer lauter fort. Der „Schwede" schlug stets hell am Tage und wanderte unaufhörlich in der Nacht bei Lampenlicht, mit der Regelmäßigkeit des Uhrpendels, hin und her. Nur von Zeit zu Zeit, wenn etwas seinem Ohre oder Auge Auffallendes im Zimmer vorging, unterbrach ein blitzschneller, zwei- bis dreimal in einem Zuge mit großer Geschicklichkeit ausgeführter Rundflug im Käfige die ohnedies schon höchst eilige eingebildete Heimreise. Alsdann erschallte der wohlbekannte schrille Pfiff, meist auch Tacken oder Knarren. Wie glücklich konnte er sich schätzen, Beleuchtung dabei zu haben und wie ausgelassen lustig schlug er schon beim Morgengrauen, wenn es ihm vermeintlich vergönnt war, sich wieder einen Tag „unterwegs" aufzuhalten und auszuruhen!

Endlich war die letzte Aprilwoche gekommen, die Weiden blühten unter dem herrlich blauen Himmel, die Sonne schien sommerlich warm, und die ersten Sprosser waren draußen erschienen. Den allerersten hörte ich am 23. April an einer Stelle im Thal, wo viel niedriges Weidegestrüpp wächst. Sein Gesang war hastig, klang- und kraftlos; er mußte einer der jüngsten sein und noch dazu ein erst „dichtender". Es machte das einen so enttäuschenden Eindruck auf mich, daß ich vorschnell urtheilte, die Gegend besitze nur unbedeutende Schläger. Nach drei oder vier Nächten wurde ich vom Gegentheil überzeugt, da ungefähr ihrer zehn im Walde gegenüber prächtig schlugen. Ein Glück für meinen „Schweden", daß der Garten hinterm Hause nur Bäume und fast keine Gebüsche hat, so daß sich keine Sprosser da ansiedeln! Ein einziges Mal hatte nachts ein vorbeifliegender oder vielleicht augenblicklich auf einem Baume ruhender, einige Töne von sich gegeben, die kaum im Zimmer vernommen waren, als auch der „Schwede" sofort eine Strofe antwortend hören ließ, pfiff, tackte, knarrte, und seinen gewohnten Rundflug wol verzehnfachte; jedoch in gewissem Sinne noch immer bedächtig, d. h. ohne mit Gewalt und sinnlos gegen die Fliegengittergrenzen zu stoßen. Hätte der Angerufne draußen sich länger aufgehalten, hätten andere in der Nähe sich noch vernehmen lassen, was zum Glück nie mehr geschah: der „Schwede" wäre sicherlich halb rasend geworden. Ohnehin benahm er sich, als ob er die Heimkehr seiner freien Brüder und Schwestern in der Luft wittere, so wild, daß man in ihm nicht das lammfromme Vögelchen wiedererkennen konnte, das tagsüber sich die Leckerbissen aus meiner Hand holte. (Nebenbei bemerkt,

als Virginier, nichts Besseres kennen. Oder hat vielleicht blos mein Vogel einen schlechten Lehrmeister gehabt? Das ewige Wiederholen einer und derselben Strofe wenigstens möchte ich nicht im Wohnzimmer hören. Von munterm Schmettern u. s. w., wie Audubon u. A. in ihren Reiseberichten schildern, habe ich bei meinem noch nichts gehört.

Hühühohöo, hühühohöo, hühühohöo,
Dudeli, dudeli, dudeli, dudeli,
Gulli, gulli, gulli, gulli, gulli,
Uit, uit, uit, uit, uit, uit,
Ohüo, ohüo, ohüo,
Tu, du, du du, du,
Uhü, uhü, uhü, uhü.

Nur die schönsten der Strofen habe ich angeführt, die bisweilen unleidlichen nicht. Jede dieser Strofen wird vielmals wiederholt, so daß der sonst sehr melodische Gesang unerträglich einförmig wird, während er, wenn die Strofen (wie bei der Nachtigal und dem Sprosser) nacheinander ohne das ewige Wiederholen vorgetragen würden, gar nicht so übel wäre. Mit der Bezeichnung ‚virginische Nachtigal' kann ich also mich keinenfalls einverstanden erklären.

Erkrankte Papageien.

Eine ganz junge Surinamamazone (Psittacus ochrocephalus, *Gml.*), welche ich von einem Herrn erhielt, der sie aus ihrer Heimat kürzlich selbst mitgebracht hatte, saß, nachdem sie sich vielleicht erst ein Vierteljahr in Deutschland befand, eines Morgens krank auf ihrem gewohnten Platz. Ich bemerkte, daß sie einen weißen Schleim gebrochen und Durchfall hatte. Zugleich mußte sie viel Durst haben, denn immer wieder untersuchte sie den noch leren Trinknapf. Ich ließ sofort einen bewährten Papageienpfleger, den Vogelhändler Ehlers in Dresden, holen, welcher dem Papagei ein Stückchen mit Rum getränkten Zucker eingab und anordnete, ihm Portwein zu reichen. Letztrer wurde den Tag über begierig getrunken. Wiewol der Vogel den ganzen Tag recht bedenklich krank auf seiner Stange gesessen, so fing er zu meiner großen Freude doch gegen Abend an, in seinem Gefieder herumzunesteln, was mir Hoffnung machte, ihn durchzubringen. Den nächsten Tag wurde der Portwein weiter gereicht und sehr gern genommen, ebenso geriebne altbackne Semmel mit Eigelb vermischt. Der Vogel saß für gewöhnlich noch immer still mit halbgeschlossenen Augen, ohne aber den Kopf unter die Flügel zu stecken. Ich suchte ihm jeden zu erhaschenden Sonnenstral zugänglich zu machen. Nachdem noch zwei Tage vergangen und vom Kranken ein Viertelliter reiner Portwein eingenommen war, zeigte sich eine merkliche Besserung. Die Entlerungen wurden wieder normal; während er an den Tag vorher sich noch verschiedene Male erbrochen hatte, so hörte dies jetzt auf und der Vogel ist nun glücklich außer Gefahr. Er frißt wieder gut, ist lebhaft, spricht und zeigt sich den ganzen Tag munter. Er war übrigens nicht in den Zug gekommen, in der Nacht stets sorgfältig mit wollenen Tüchern verhangen und nie nahe an das Fenster gestellt worden, sodaß ich glaube annehmen zu dürfen, die Krankheit hing mit seiner Akklimatisirung zusammen. Bei diesem noch so jungen Vogel habe ich wieder die Erfahrung gemacht, daß junge Papageien von dem ihnen gereichten Futter (ich füttere genau nach den in Dr. Ruß' „Handbuch" gegebenen Vorschriften) nicht so regelmäßig und stetig fressen wie alte, vielmehr gern von dem oder jenem naschen, bzl. so lange betteln, bis sie irgend etwas vom Frühstücks- oder Mittagstisch erhalten, als Stückchen Butterbrot, ge-

---

nahm er mir auch nachts manchmal einen Mehlwurm von den Fingern).

Nun führte jedes Morgenroth immer mehr und mehr Sprosser herbei und um den 8. Mai waren sie wol vollzählig wieder da; es wimmelte von ihnen im Walde, der von ihrem Schlag widerhallte. Auch mein „Schwede" hatte nach und nach seine Unruhe eingestellt, sogar abends (immer bei Licht) schon zu schlagen begonnen, und nun war seine Wanderschaft zu Ende. Wie viele Meilen mochte er wol während der Zugwochen in verhältnißmäßig so engem Raume zurückgelegt haben?! Auch er war nun „angekommen" und mit den Fittigen wenigstens ganz still geworden; aus seiner Kehle aber drangen bei Tage und besonders bei Nacht im Lampenschein, jetzt noch mehr aber in sonst lautloser Finsterniß, wunderbar sich einschmeichelnde, bald melodisch flehende und klagende, bald jubelnd schmetternde, feurige Töne. Im Nebenzimmer, bei geschlossner, den mächtigen Schall dämpfender Thür, war es ein Hochgenuß, ihn zu belauschen. Wolbemerkt war kein Fenster offen und die Nächte waren noch zu kühl, als daß ich ihn an die freie Luft hätte bringen können. Wer es weiß, wie sehr man sich für Vogelgesang begeistern kann, wird mir glauben, wenn ich sage, daß ich oft entzückt lauschend vor dem Hause stand, bald dem vielhundertfachen harmonischen Zusammenklingen aus dem Hain, bald dem Jubelliede meines glücklichen Gefangnen den Vorzug gebend.

Gleich nach Ankunft der ersten Sprosser fing ich eines Tages mit dem gewöhnlichen Nachtigalengarne einen Sprosser, dem ich in folgender Absicht die Schwungfedern kurz beschnitt. Ich wollte ihn, falls er sich nicht für die Gefangenschaft eignen sollte, im Garten hinter dem Hause frei lassen, und den Versuch machen, ob er sich nicht an einer der wenigen Stellen, an der sich Gebüsch befindet, einen dauernden Aufenthalt wählen würde. Der alte Draht-Gitterkäfig des „Schweden" war schon mit grünem Zeug umklebt und enthielt Futter und Wasser, ganz bereit, den Neugefangenen aufzunehmen. Noch an demselben Tage, sowie auch am darauffolgenden ließ dieser, wenn im anstoßenden Zimmer der „Schwede" schlug, eine Gesangstour hören. Nach dreißigstündiger Haft hatte er aber noch keinen einzigen der lebenden Mehlwürmer aus dem gläsernen Futternapfe zu sich genommen. In der Zuversicht, mit Leichtigkeit viele andere fangen zu können, hatte ich nicht die Geduld, noch weiter abzuwarten, ob er Nahrung annehmen würde, und trug den Käfig in den Garten, an ein Plätzchen, wo einige Bäume, umgeben von etwas dichtem Gesträuch, stehen. In der nächsten Nähe davon stellte ich den Käfig in's Gras und öffnete das Thürchen. Der Sprosser floh geradeswegs in die Büsche; aber eine bei mir befindliche Person schritt neugierig so rasch auf dieselben zu, daß der Flüchtling, der sich darin so schnell noch nicht zurechtfand, auf der andern Seite wieder in's Freie entwich. Dort geht es ziemlich jäh bergan, es ist da weder Baum noch Strauch, nur Rasen. In einiger Entfernung hörte ich dann den

kochte Kartoffel u. drgl. Ich reiche ihm jedoch nichts dergleichen mehr, nur gekochten Mais, ganzen Hanf, in abgekochtem Wasser eingeweichte und sodann sorgfältig ausgedrückte altbackne Semmel, sowie hier und da Sepia und Schalen von ungekochten Eiern; namentlich die Sepia wird leidenschaftlich gern gefressen. Zum Trinken gebe ich jetzt abgekochtes, aber wieder kalt gewordnes Wasser. —

Einem Bekannten erkrankte plötzlich ein jahrelang in seinem Besitz befindlicher Graupapagei, ein höchst werthvoller Vogel, welcher ein vorzüglicher Sprecher war und dessen Gefieder sich auch in prachtvollem Zustand befand. Zuerst zeigten sich Fußkrämpfe, wozu sich später heftiger Durchfall gesellte. Erst nach einigen Wochen erhielt ich Kenntniß von der Erkrankung des Vogels und sandte sofort dem Herrn den vorgenannten Händler Ehlers zu, der aber zu seinem Bedauern den Papagei für verloren erklären mußte, was auch der Fall war, denn an demselben Abend starb er. Seitens des Herrn Ehlers wurde er nun geöffnet und es ergab sich dabei folgendes: gesundes Gehirn, ebenso Herz, Lunge und Magen, aber in dem einen Darm, welcher auch an der Stelle eine sehr starke Entzündung zeigte, fand sich ein ganz kleines Knöchelchen vor, welches dort sitzen geblieben war, die Entzündung veranlaßt und die Krankheit, bzl. den so überaus heftigen Durchfall, hervorgerufen haben mußte. Es stellte sich heraus, daß dem Vogel öfter Hühner-, Tauben-, ja sogar Hasenknochen zum Knabbern gereicht worden waren, der Magen enthielt sogar noch eine große Anzahl ganz kleiner Knochensplitterchen. Eine Mahnung mehr, solche Vögel, wie überhaupt alle unsere befiederten Lieblinge, nur zweckentsprechend zu füttern, namentlich aber den Naschgelüsten der Papageien unter keinen Umständen Rechnung zu tragen!

Als Kuriosum sei noch erwähnt, daß das Brustbein dieses Vogels nach innen eingedrückt war, jedenfalls infolge eines vor Jahren erlittnen Sturzes.

Jakoby, Premierlieutenant.

Die Prämirung der Harzer Kanarien nach dem Punktirsystem.

Von W. Böcker.*)

Der Leipziger Kanarienzüchterverein hat nach einem vor einiger Zeit versandten Rundschreiben beschlossen, durch Verkehr mit hervorragenden Züchtern und Kennern eine Norm behufs Beurtheilung eines guten Kanarienvogels festzustellen. Derselbe schlägt zu dem Ende das sogenannte Punktirsystem vor, indem „die gesanglichen Vorzüge, bzl. Fehler der konkurrirenden Vögel durch summarische Gegenüberstellung von Plus- und Minustheilen festgestellt werden sollen". Danach würde also jeder Vorzug (Rolle, Pfeife 2c.) eines Vogels denselben um die in einer zu vereinbarenden Skala ausgedrückten Plustheile **bewerthen** und jeder Fehler ihn um die in der Skala angegebenen Minustheile **entwerthen**. Dann hätte z. B. ein Vogel mit vier Vorzügen, die mit je 50, 30, 20 und 16, zusammen mit 116 Plustheilen angesetzt sind, und mit zwei Fehlern, die mit 40 und 20, zusammen 60 Minustheilen berechnet sind, für den Preisrichter einen Werth von 56 Plustheilen. Dem Rundschreiben ist eine Skala beigegeben, wonach der Gesang nach den verschiedenen

*) Als das Leipziger Rundschreiben mir zugesandt worden, hatte ich dasselbe sogleich an Herrn Böcker, als die hervorragendste Autorität auf diesem Gebiete, mindestens im Mitarbeiterkreise d. Bl., mit der Bitte um eine Besprechung der Angelegenheit gesandt. Die Erfüllung derselben wurde leider durch ein langwieriges Augenübel des Herrn B. für Jahr und Tag verzögert. Dennoch glaube ich die nun endlich eingegangne Beurtheilung den betheiligten Lesern nicht vorenthalten zu dürfen, da in derselben eine Fülle von anregenden Mittheilungen und Betrachtungen liegt.
Dr. R.

Sprosser öfters seinen Pfiff wiederholen, sah ihn auf dem Rasen hüpfen, und unbekümmert um die Umgebung, im Gefühle der Freiheit zuerst seinen Heißhunger befriedigen. Wir zogen uns hierauf zurück, um ihn nicht noch weiter zu verscheuchen. Am folgenden Tage sah ich ihn an der Gartenmauer, wo nur niedrige Pflanzen und garkeine Büsche stehen; von dort trieb ich ihn langsam wieder in das Gesträuch zurück, an welchem ich ihn Tags zuvor aus dem Käfig herausgelassen hatte. Nachher haben wir ihn nie mehr gesehen oder gehört; entweder ist er eine Beute einer Hauskatze geworden oder er hat das Weite gesucht. Daß er (mit beschnittenen Schwingen) über den ziemlich breiten Fluß, über Aecker und Wiesen in seinen Wald zurückgekehrt sein sollte, kann ich nicht gut annehmen, obgleich ich es ihm von Herzen wünschte.

Erst eine Woche nachher gelang es mir, einen zweiten Sprosser zu fangen, den ich in denselben umhüllten Käfig setzte. Dieser hatte schon nach einer Stunde alle ihm vorgelegten Mehlwürmer verzehrt, geberdete sich wenig scheu, lockte aber nicht, wie der andre; am zweiten Tage fraß er sogar schon von hartem Hühnerei. — Nun ließ ich in ein zweifenstriges großes Zimmer Bäumchen und Strauchwerk bringen, wovon ich die Hälfte nahe bei dem einen Fenster, die andre Hälfte um den sehr hohen Ofen herum aufstellte. Den Käfig des „Schweden" setzte ich sammt den Insassen ans Fenster, neben die Bäume und Sträucher. Dann wurde auch der Neuhinzugekommene in sein Gefängniß hereingebracht und hier losgelassen. Er flog nicht einmal gegen die Fensterscheiben, sondern versteckte sich sofort hinterm Ofen, an welchem Ort er auch immer verblieb und sich sein Heim gründete, weshalb ich ihn „Ofenheim" getauft habe. Das ging ganz nach Wunsch; denn ich hatte erwartet, daß er sich dort ansiedeln würde, während der „Schwede", wenn ich ihn frei ließe, das Fenstergebiet bewohnen sollte. Sobald dieser den Stammgenossen nur spürte (denn sehen konnte er ihn durch das Fliegengitter kaum), fing er an, alle Laute seiner Kehle loszulassen, und hielt dann drei Tage und Nächte hintereinander aus freudiger Aufregung den Schnabel keinen Augenblick mehr. Als ich den Deckel seines Käfigs entfernte, hüpfte er schlagend auf den Rand des Käfigs, flog bald in vollem Gesange nach der entgegengesetzten Ecke der Stube, auf „Ofenheim" zu, wie um ihn zu begrüßen und neugierig in der Nähe anzusehen, worauf sich ein Zwiegezwitscher zwischen ihnen entspann, und fort und fort schlagend kehrte dann der „Schwede" wieder auf seinen Käfigrand zurück. Das wiederholte er unzählige Male. Ich kann nicht anders denken, als daß er den Neuling anfangs für ein Weibchen hielt; er war rein toll vor Ausgelassenheit, und was er alles trieb, wäre mir unmöglich zu beschreiben. (Schluß folgt).

Rollen und Hohlpfeifen unter Beifügung der dafür vorgeschlagenen Plustheile und nach seinen verschiedenen Fehlern unter Einrückung der dafür anzusetzenden Minustheile zerlegt ist. Für Plus- und Minustheile sind je nach der höhern oder tiefern Lage der einzelnen Touren, je nach der größern oder geringern Klangfarbe bzl. je nach der größern oder geringern Erheblichkeit eines Fehlers gewisse Grenzen gegeben, innerhalb deren sich das Urtheil der Preisrichter frei — natürlich nicht willkürlich — bewegen kann. Für sonstige Schönheiten des Gesangs, wie für die harmonische Verbindung der Sätze und die Länge derselben — Zug —, sowie für das öftere Wiederholen der guten Touren — das Forciren derselben — sind in der Skala ebenfalls gewisse Werththeile angegeben.

Die Skala soll demnach eine Grundlage für den Preisrichter bei Prämirung der ausgestellten Kanarien von Harzer Rasse bilden. Das Verfahren ist für unsere Ausstellungen neu; es fragt sich daher: ist es überhaupt, bzl. für gewisse Ausstellungen nothwendig, ist es praktisch durchführbar und wie weit wird es die Aussteller und das Publikum befriedigen? Es sei mir gestattet, hierüber meine Ansicht in diesen Blättern niederzulegen. Der Leipziger Kanarienzüchterverein wolle dieselbe zugleich als Antwort auf das auch an mich erlassene Rundschreiben betrachten.

Was die Nothwendigkeit des Punktirsystems anlangt, so wird man zwischen solchen Ausstellungen, die neben Hühnern, Tauben, ausländischen und inländischen Sing- und Ziervögeln nur eine kleine Anzahl von Harzer Kanarien aufzuweisen haben, und solchen, auf denen diese letzteren in größerer Anzahl und dementsprechend auch in besonderen Räumen anzutreffen sind, unterscheiden müssen. Für erstere ist das Prämiren, sofern die Vögel wegen äußerer störender Verhältnisse nicht zu schweigen belieben, verhältnißmäßig sehr leicht, da der Wettstreit nicht groß ist und namentlich wenig Vögel, die den ersten und zweiten Preis verdienen, vorhanden zu sein pflegen. Wenn die Preisrichter hier nur ein gutes Gedächtniß haben — und das haben sie als große Liebhaber in der Regel —, so bedarf es für sie kaum, ja wol garnicht einer kurzen Notiz, um den verschiednen Werth der Vögel festzustellen und danach zu prämiren. Anders verhält es sich mit den Ausstellungen der letztern Art. Hier, bei der größern Zahl der Sänger können sich die Preisrichter auf ihr Gedächtniß nicht gut verlassen; sie müssen für ihr Urtheil eine schriftliche Unterlage haben, und diejenige ist meiner Ansicht nach die beste, welche den Werth eines Vogels fast mit mathematischer Sicherheit zu berechnen gestattet. Dazu eignet sich das Punktirsystem am besten, indem es den Werth und Unwerth der einzelnen Touren nach gegebenen Verhältnissen festzustellen und so den Gesammtwerth des Gesangs zu ermitteln gestattet. Freilich wird der besondre Geschmack des Preisrichters immer dabei noch eine kleine Rolle spielen, sei es, daß der letztre nach seiner besondern Auffassung eine Rolle in eine Rubrik bringt, wohin sie strenge genommen nicht gehört, sei es auch, daß sein Gehör für einzelne Touren mehr oder weniger empfindlich ist. Der Tonsinn, wenn ich mich so ausdrücken darf, ist nämlich nicht bei allen Menschen, nicht bei allen Züchtern ganz gleichmäßig ausgebildet; die Klangfarbe ist in der Wahrnehmung der Preisrichter demnach verschieden, und so erklären sich denn auch die Abweichungen im Geschmack so vieler Züchter und Kenner, die im übrigen bezüglich ihrer Kenntniß des Gesangs der Harzer Kanarien auf gleicher Stufe stehen. Derartige Abweichungen in der Werthsfeststellung sind indeß durch kein System zu beseitigen; sie lassen aber in der Praxis einen Ausgleich in der Weise zu, daß man als maßgebend für die Prämirung die durchschnittliche Werthermittelung aller thätig gewesenen Preisrichter bestimmt. Wenn sich zum Beispiel für einen Sänger die überschießenden Plustheile bei dem einen Preisrichter auf 56, bei dem andern auf 60 und bei dem dritten auf 64 berechneten, so würde der maßgebende Werth des Vogels demnach 60 Plustheile betragen.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

... Am 31. Juli d. J. ist bei mir ein Junges, Bastard von der weißköpfigen Nonne (Männchen) und dem braunbunten japanesischen Mövchen (Weibchen) ausgeflogen. Dasselbe ist an Kopf, Rücken, Flügeln und Schwanz fahl erdbraun, Brust und Unterleib heller, mehr gelblich; an der Kehle zeigt es ein kleines schwarzes Bärtchen (ähnlich wie bei dem Zeisfink). Seit den letzten Tagen des August breitet sich dasselbe mehr aus, sodaß bis jetzt der obere Theil der Kehle bedeckt ist, gleichzeitig wachsen an der Brust beiderseitig schwarze Federn durch, weshalb es unregelmäßig schwarz punktirt erscheint. — Dasselbe Par hatte schon im April d. J. ein Junges, welches jedoch, als es 15—16 Tage alt, war von den Alten verlassen wurde und demnach einging. Dasselbe war damals von einem braunbunten Mövchen nicht zu unterscheiden. — Sodann bemerkte ich seit dem 5. August, daß meine Schilffinken (im Harzerbauer) brüteten, diese Woche am 8. September ist ein Junges ausgeflogen und bis jetzt recht munter. Seit 2 Tagen bauen die Alten in einem vom dottergelben Weber angefangenen Nest sehr eifrig, ich hoffe deshalb noch auf einen weitren Erfolg.

L. Harres.

... Von Jahr zu Jahr hat die Zahl der Drosseln (Turdus musicus) sich in hiesieger Gegend und wahrscheinlich auch anderwärts so vermindert, daß, während früher zur Frühjahrszeit der Wald von ihrem Gesange widerhallte, jetzt nur noch als Seltenheit eine solche vorkommt. Die Ursache liegt im mangelhaften Schutze, oder besser gesagt, in der sinnlosen Weise, wie derselbe ausgeführt wird, begründet. Im Frühjahre und Sommer darf weder eine Drossel gefangen, noch ihr Nest ausgenommen werden; die Polizei achtet mit lobenswerther Strenge darauf. Ist die Brut aber ausgewachsen, so hört aller Schutz auf und die Jungen sammt Alten werden mit Netzen und Schlingen allerwärts fortgefangen und überall öffentlich als Krammetsvögel verkauft. Die ersten Krammetsvögel, und bis etwa zum 10. Oktober hin, bestehen fast nur aus Sing- und Schwarzdrosseln; erst im Oktober kommen Weindrosseln (T. iliacus) darunter vor. Für den Vogelfreund ist es schmerzlich, diesen herrlichen Sänger so aus Leckerei geopfert zu sehen. Sowol in Düsseldorf, Köln, Elberfeld u. a

als auch auf dem Lande findet man in erstrer Zeit oder in den ersten Wochen des Fangs überall öffentlich in Handlungen und auf Märkten fast allein Singdrosseln, die dem Schutze empfohlenen, nur nützlichen Vögel, feilgeboten. Hiermit bitte ich nun, daß Sie und Alle, die es können, ihren Einfluß zum vernünftigen Schutze der Waldnachtigal geltend machen wollen. Für unsre Gegend ist diese Vogelart schon so gut wie ausgestorben.

L. Fenth in Geldern.

Anfragen und Auskunft.

Herr Apotheker Kliche: 1. Behandeln Sie Ihre Reisvögel sorgsam, so wie ich in meinem Buch „Die Prachtfinken" angegeben, beachten Sie auch alle Nebenumstände, welche hier bereits mehrfach erörtert sind, so werden Sie sicherlich die Freude haben, daß dieselben zur Brut schreiten. Freilich gehört dazu, um einen solchen Erfolg zu erzielen, erstens verständnißvolle Behandlung und zweitens vor allem: Geduld. 2. Sie schreiben ja förmlich mit Entzücken von der Flechtarbeit Ihrer Webervögel — und in Ihrer Bescheidenheit brauchen Sie wirklich garnicht soweit zu gehen, daß Sie auf eine erfolgreiche Brut durchaus verzichten. Die Art, welche Sie besitzen, der Orangeweber oder Feuerfink hat bereits vielfach in der Gefangenschaft Junge gezogen. Befolgen Sie nur die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I S. 386 gegebenen Rathschläge. 3. Für alle Liebhaber, welche einerseits die Hühnerrassen noch nicht ausreichend kennen und andrerseits nicht volles Verständniß nebst Liebe und Lust für den Betrieb einer Brutmaschine haben, erachte ich eine solche nicht allein als äußerst kostspielig, sondern auch für eine Quelle arger Enttäuschungen, empfindlicher Verluste und schweren Aergers. Haben Sie jedoch trotzdem Lust dazu, derartige Versuche zu machen, so wenden Sie sich an Herrn R. Koppe in Friedenau bei Berlin oder an Herrn Grünhaldt in Oberlößnitz bei Dresden. 4. In der erwähnten Annonze war selbstverständlich ein Druckfehler

Aus den Vereinen.

Bei der diesmaligen Jahresversammlung der **Schweizerischen Ornithologischen Gesellschaft,** welche am 29. August 1880 in Zürich tagte, waren durch Abgesandte vertreten: 1. die Ornithologische Gesellschaft in Winterthur, durch die Herren F. Weidemann, H. Huber, E. Leiser, und R. Nabholz; 2. Die Ornithologische Gesellschaft in Toggenburg durch die Herren M. Lüthy, und Weber A. Meßmer; 3. Die Ornithologische Gesellschaft in Zürich, durch die Herren R. Kraut-Boßhart, E. Frey-Glutz, G. Weber und weitere Mitglieder derselben. Auf erfolgte Einladung hin nahmen an der Versammlung ferner die dem Verbande nicht angehörenden Sektionen von Zug, vertreten durch Herrn Ferd. Wirth, von Lachen, vertreten durch die Herren P. J. Rothlin, Alb. Spieser, Aug. Rusterholz und Olten-Gösgen, vertreten durch die Herren J. Brodmann, H. Linker, R. Brändly und schließlich die Herren Ernst Beck in Horgen und Huber von Ober-Lunkhofen ohne Vereinsauftrag an der Versammlung theil. Nach der Begrüßung der Anwesenden seitens des Präsidenten Herrn Kraut-Boßhart in Zürich und der Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten ergibt die Vorlage der Jahresrechnung folgendes: die Einnahmen betragen Frcs. 223.70, die Ausgaben Frcs. 9.70, als Aktivsaldo bleibt also Frcs. 214, welchem noch der Jahresbeitrag der Sektion Toggenburg von Frcs. 40 zuzufließen hat. — Sodann berichtet Herr Präsident Weidenmann von Winterthur über die in Aussicht stehende schweizerische Musterausstellung und über die seitens der Sektion Winterthur vorgesehenen Materialanschaffungen und muntert die übrigen Sektionen zur Betheiligung auf. Hieran knüpft Herr Präsident Kraut die Mittheilung, daß seitens der Sektion Zürich bei der Regierung eine Jagdbewilligung ausgewirkt worden sei, behufs Sammlung einiger Familien der unter dem Schutze des Bundesgesetzes stehenden freilebenden Vögel zum Zwecke der Ausstellung derselben auf der zweiten Musterausstellung. Die Sektion Winterthur erklärt sich bereit, die gleiche Begünstigung zum selben Zwecke bei der Regierung ebenfalls auswirken zu wollen. Nachdem hierauf dem Antrage der Sektion Toggenburg gemäß 150 Frcs. aus der Zentralkasse zur Verwendung als Prämien bei der zweiten Musterausstellung bewilligt und ein Vorschlag des Herrn Ferd. Wirth, es möchten die Ausstellungen in beschränkter Art ausgeführt, d. h. bei der einen nur Hühner und Tauben und bei der andern nur Vögel zur Ausstellung gebracht werden, als zu gewagt fallen gelassen worden, wird für das Geschäftsjahr 1880/81 als leitende Sektion infolge Ablehnung Toggenburg's die Sektion Winterthur gewählt. Es geben sodann die Herren Vertreter der ornithologischen Gesellschaft Lachen und Olten-Gösgen für sich und für die Gesellschaft Wiggerthal zu Protokoll, daß sie bereits mit Herrn F. Wirth, Vertreter des Zugervereins, dahin sich vereinbart hätten, daß, wenn die schweizerische Ornithologische Gesellschaft in der Lage sei, durch Statutenänderung die Jahresbeiträge von 40 Frcs. für die Sektion auf einen kleinern noch zu bestimmenden Beitrag herabzumindern; sie sich bereit finden würde, dem Verbande beizutreten, worauf das Präsidium die Zusicherung gibt, daß die Gesellschaft sich demnächst die Berathung der Sache werde angelegen sein lassen. Schluß der Sitzung um 5 Uhr. Der Rest des Abends wird noch der Gemüthlichkeit und der freundschaftlichen Annäherung der Mitglieder gewidmet.

G. Untig.

Bücher- und Schriftenschau.

Die Zucht und Pflege des landwirthschaftlichen Nutzgeflügels. Von **R. Römer** (Verlag von Eugen Ulmer, Stuttgart); Preis 1 ℳ. Die Leistungen des Herrn Verfassers auf dem Gebiet der Geflügelzucht, sowol als Wanderlehrer des Badischen Vereins für Geflügelzucht, wie als Herausgeber der „Badischen Geflügelzeitung", sind hinreichend bekannt und in den btrf. Kreisen entsprechend gewürdigt. Derselbe hat auch in dem uns hier vorliegenden Büchlein (120 Seiten 8°) seinen wohlverdienten Ruf bewährt, indem er aus dem reichen Schatz seines Wissens in durchaus volksthümlicher, oft humoristisch durchwürzter Schreibweise das Wissenswürdigste über die volkswirthschaftliche Bedeutung der Geflügelzucht und die Haltung des landwirthschaftlichen Nutzgeflügels niedergelegt hat. Wir heben absichtlich keinen Abschnitt besonders hervor, sie sind alle gleich gut, die Abbildungen erhöhen den Werth des Büchleins noch besonders, und wir nehmen gern Veranlassung, dasselbe nicht nur den Landwirthen und Kleinzüchtern, für die es vorzugsweise geschrieben sein dürfte, sondern auch den schon vorgeschritteneren Geflügelzüchtern angelegentlichst zu empfehlen. S.

Briefwechsel.

Herrn Aug. F. Wiener, London: Es scheint ein Weibchen Maskenweber (Ploceus luteolus, *Lchst.*) zu sein, doch ist es in der viel hellern Färbung des ganzen Gefieders und dem völlig fehlenden düster gelbgrünen Gesicht so abweichend, daß ich es fast für eine andre, nahestehende, bisher noch nicht bekannte Art halten möchte. Wahrscheinlicher aber wird es eine bloße Farbenvarietät sein. — Herrn G. H. Möller: Der übersandte Vogel gibt mir die Ueberzeugung, daß die Züchtung von Bastarden zwischen Hänfling und Kanarienvogel in zweiter und dritter Generation Ihnen nun schon mehrfach geglückt ist, und also nicht, wie von anderen Seiten behauptet wird, außerhalb des Bereichs der Möglichkeit liegt. Es ist schade, daß das Expl. nicht mehr ausstopfungstauglich war.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Preis-Verzeichniß
von
G. Bode aus Brasilien
Zoologische Großhandlung
Filiale Leipzig,
Nikolaikirchhof Nr. 5.

Rothe Araras Stück 80 ℳ. Doppelte Gelbköpfe 60 bis 70 ℳ. Surinam, anfangend zu sprechen, 30—50 ℳ. Gemeine Amazonen 20—36 ℳ. Venezuela-Amazonen 18 ℳ. Inka-Kakadus 28 ℳ. Große gelbbaubige Kakadus 16 ℳ. Rosa-Kakadus 14 ℳ. Jakos 16—30 ℳ. Jakos, sprechend, 75—100 ℳ. Nymphen-Sittiche Par 22 ℳ. Sing-Sittiche Par 24 ℳ. Halbmond-Sittiche Par 22 ℳ. Connores-Sittiche, schön, Par 40 ℳ. Kl. Alexander-Sittiche Par 13 ℳ. Mönchs-Sittiche Par 26 ℳ. Gras- 10 ℳ. und Wellen-Sittiche Par 12 ℳ. Sperlingspapageien Par 10 ℳ. Graue Kardinäle Par 14 ℳ. Sonnenvögel Par 16 ℳ. Kalifornische Wachteln Par 24 ℳ. Rothköpfige Inseparables 16 ℳ. Orange-Weber Par 4 ℳ. Baya-Weber Par 7,50 ℳ. Weiße jap. Mövchen 18 ℳ. Bandfinken 4 ℳ. Astrilde 12 Stück 20 ℳ. Tigerfinken, hochroth, 12 Stück 15 ℳ. Wanderdrosseln, schön, 9 ℳ. Edel-Beo, anfangend zu sprechen, 25 ℳ. Heuschreckenstar Stück 15 ℳ. Indigo-Finken und Nonpareils Stück 3,50 ℳ. Zebrafinken Par 10 ℳ. Bunte jap. Mövchen 11 ℳ. Graue Reisvögel 3,50 ℳ. Goldfische 100 Stück, über 8 cm lang, hochroth, 24 ℳ. Schildkröten 100 Stück 26 ℳ. [2111]

Alle 8 Tage neue Preisliste.

Blaukelchen 7 ℳ, Graßmücke 6 ℳ, Schwarzkopf 5 ℳ, Rothkelchen 2 ℳ, Amseln 5 ℳ, Drosseln 6 ℳ, 4 Tannenmeisen 6 ℳ, Kreuzschnäbel roth 3 ℳ, junge Gimpel Mnch. 3 ℳ, Rosenb. Kernbeißer Mnch. 15 ℳ, Nonpareils Mnch. 9 ℳ, Reisvögel Par 6 ℳ, Wellenpap. Par 12 ℳ, 1 sehr gutsprechender Graupapagei, einige Amazonen, vorz. Harzer Kanarienhähne, feine Tauben ꝛc. sowie Schlaggärnchen 1½ ℳ, Lockbauer mit Schlagfalle 4 ℳ, Nachtigallbauer 6 ℳ.
[2112] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.

---

4 Stück Toulouser Riesengänse 1/3
sind für 50 ℳ einschl. Verpackung frei hier zu verkaufen.
[2113] **Rittergut Thammenhayn** bei Wurzen i./S.

Wellensittiche, 10—12 ℳ à Par, 2 Weibchen Jap. Mövchen, braunbunt, à 6 ℳ, verk. [2114]
F. A. Ochs, Berlin, Reichenbergerstr. 170.

Weißwurm
(Eintagsfliegen)
Liter 80 ₰.
Ameiseneier
Liter Ia. 90 ₰,
„ IIa. 70 ₰. [2115]

Ich liefere nur **höchst feine konkurrenzlose Ware** und bediene einen Jeden **prompt** und **solid.**

Verpackung zum Selbstkostenpreise bei größeren Bestellungen **gratis.**

V. Petzold, Prag I. 394.

Im Jahre **1839** gegründetes Geschäft, Inhaber der k. k. **Staatsmedaille** von der großen landwirthschaftlichen Ausstellung zu Prag.

Ein Vogelh. in 3 Abth., 2 m hoch, 1 m breit, 58 cm tief; ein do. 90 cm hoch, 73 breit, 51 tief, 2 Abth.; ein do. 50 cm hoch, 58 breit, 36 tief; ein do. 80 cm breit, 75 hoch, 40 tief, 4 Abth.; 30 Gesangkästen (Blech) mit Bauer; 10 do. ohne Bauer; 8 do. (Holz), 6 davon hell lackirt; ein Flugb., 1 m 43 cm breit, 87 cm hoch, 85 cm tief, 2 Abth.; ein Kastenkäfig, 85 cm breit, 30 tief, 36 hoch; 16 Brutkästen, 2 Schlagbauer, ein Rusch, eine Hanfmühle, 3 Blechfutterkasten, 9 Mehlwurmhecken, 50 St. Kanarienvögel. Jahrgänge der „Gefied. Welt" v. Januar 1877 bis Juni 1880. Preise nach Uebereinkunft. Hierauf Reflekt. wollen so schnell wie möglich mit mir in Unterh. treten, da Wohnung bis zum 1. Oktober geräumt werden muß. Alles wenig, theilweise noch garnicht gebraucht. [2116]
Plau i./M. **M. Kaniszewski,** Witwe.

Aus meiner Vogelstube habe abzugeben:

1 Par Orangebäckchen-Mnch., Grauastrild-Wbch.	. .	8 ℳ.
1 Mnch. großes Elsterchen (mehrm. Junge aufgezogen)		5 „
1 Par do. (selbstgezücht., kaum ausgefärbt)		8 „
1 Par weißgraue Reisfinken (selbstgezüchtet)	. . .	15 „
1 Par Silberfasänchen	. . . . .	6 „
1 Par Tigerfinken, desgl. 1 Mnch., zusammen	. .	9 „
1 Mnch. Zebrafink (Junge aufgezogen)	. . . . .	5 „
1 Wbch. Cordonbleu do.	. . . . .	6 „
2 Par Wellensittiche à 10 ℳ.	. . . . .	20 „
1 Kanarien-Mnch. und 5 Wbch.	. . . . .	10 „

Zusammen für 80 ℳ. Sämmtliche Vögel sind kerngesund und schön im Gefieder. **Suche** schöne, **junge** Jakos zum Anlernen, 1 Napoleonsweber in Pracht. [2117]
Rechnungsführer **Bremer, Steele a. d. Ruhr.**

Wegen Aufgabe einer Vogelstube ist zu verkaufen:

Ungefähr 40 Prachtfinken verschiedener Arten, 3 Nachtigalen, 3 Grasmücken, 2 Schwarzköpfe, 1 Par Rothkehlchen, 1 gelernter Silberstar, 1 rothbrüst. Kernbeißer, 1 Steinröthel, 1 Goldamsel (Pirol), 2 Singdrosseln, 3 Wellensittiche, 2 Inseparables, 2 Schwarzamseln; ferner an Futter: einige hunderttausend Mehlwürmer, Ameiseneier, Universalfutter, alle Sorten Hirse und sonstiges Samenfutter, für den ganzen Winter ausreichend, sodann 2 sehr starke zerlegbare Drahtflugkäfige und verschiedene kleine Käfige, Futtertröge, Nistkästen ꝛc. [2118]

Das Ganze soll zusammen sofort billig übergeben werden. Offerten befördert die **Expedition** unter Nr. 570.

Singsittiche,
junge, kräftige Vögel, das Par zu 20 ℳ einschließlich Verpackung, einzelne Weibchen à 8½ ℳ, verkauft [2119]
J. Gönner, Krakau, Zwirzyniec, Leiter'sches Haus.

Ein Par gesunde **Rosellas** (Buntsittiche), prachtvoll im Gefieder (haben bereits ein Gelege von 2 Eiern gehabt, ohne jedoch zu brüten), sind gegen ein Par gesunde nistfähige Schönsittiche zu vertauschen oder für 36 ℳ zu verkaufen. [2120]
Friedr. Krause, Sondershausen.

Eine blaustirnige Amazone, frei auf dem Ständer gehalten, vollständig zahm, spricht, lacht, weint und singt, mehrere Jahre im Besitz, sehr schön im Gefieder, für den Selbstkostenpreis von 49 ℳ, ferner ein Par sehr schöner Singsittiche, 2 Jahre alt, für 25 ℳ zu verkaufen sub G. S. 66. [2121]

[2122] **Papageien!**
graue und grüne, sprechende und anfangend zu sprechen von **30—150 Mark.**
Näheres theile mit. **Alb. Heikens, Bremerhaven.**

Mehlwürmer,
ganz rein und reichlich gemessen, fürs Liter 7 ℳ, fürs Pfund **5 ℳ 75 ₰.** [2123]
Theodor Franck in **Barmen.**

12 Stück vorjährige **Harzer Kanarienvögel** mit vielen abwechselnden Rollen und schönen Flöten, im Gesangkasten gewöhnt;
12 Stück diesjährige Männchen, 10 Stück Weibchen verkauft billig
[2124] **A. Seydlitz, Arnswalde.**

80er Ameiseneier,

schöne, trockne **deutsche** Ware, versendet fürs Kilo mit 2 ℳ 80 ₰, bei 10 Kilo 2 ℳ 60 ₰ bei Nachnahme.
Elbing. [2125] **A. G. Bethge.**

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer, volles Maß, das Liter 7 ℳ, einschließlich Verpackung, empfiehlt
Breslau. [2126] **C. O. Streckenbach.**

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stückemann,
[2127] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Umzugshalber verkaufe: 6 Par Zebrafinken fürs Par 8 ℳ, Mnch. Stück 3 ℳ, 1 Zuchtpärchen junge Wellensittiche 9 ℳ, 1 Wbch. Wellensittich 5 ℳ, 1 Par bunte japanesische Möwchen, in diesem Jahre bereits 3 mal Junge großgezogen, für 12 ℳ. Sämmtliche Vögel sind kerngesund und gut befiedert. Bitte auf Bestellschreiben meine Adresse genau anzugeben. Garantie für gesundes Eintreffen. **Fr. Lubbe,** [2128]
Königsberg i./Ostpr. Zweite Laak. Quergasse Nr. 2.

[2129] **Kleinste weiße Seidenhündchen**
von prämirten Eltern, Mnch. 8 Wochen 25 ℳ, junge echte Affenpinscher 9 ℳ, alte Affenpinscher 12—15 ℳ, 1 Ulmer Dogge, 6 Monat (Tiger) 25 ℳ, 1 schöner Pudel 15 ℳ, sowie ein sehr wachsamer dress. Hofhund 10 ℳ.
Rudolph Schmidt, Erfurt.

1 Jako, zahm, schön, selten und etwas sprechend 50 ℳ, Jakos anfangend zu sprechen 36 ℳ, Surinam zahm und etwas sprechend 45 ℳ, Amazonen, zahm, anfangend zu sprechen 36 ℳ. Sämmtliche Vögel sind kerngesund und gut befiedert. [2130]
Altona, gr. Bergstr. 6. **Rud. Dreyer.**

1 blaustirn. Amazone, starker Vogel, erst 2jährig, gesund, gutbefiedert, spricht schon mehreres sehr deutlich, lacht, singt, pfeift, für 50 ℳ einschl. Verpack. veränderungshalber sofort abzugeben.
[2131] **Zollikofer,** Alexanderstr. 3 B.
Stuttgart.

4 Stück **Schwarzplattl** à Stück 2 ℳ 25 ₰, 1 Stück **Lerche** 1 ℳ 50 ₰, 1 Stück **Nachtigal** 4 ℳ, 11 Stück **Hänflinge,** roth und grau à Stück 65 ₰.

Ein Papagei-Käfig, 4-eckig, mit Schub, noch neu, 10 ℳ **verkauft**
[2132] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

1,1 gr. Perlhuhn 8 ℳ, 2,0 w. 1880er engl. Zwergdorking à 3 ℳ, 1,1 desgl. bunte 6 ℳ, 1,1 w. Pfauen doppschw. 7,50 ℳ, ein schw. Star, Mnch, 2,50 ℳ, eine aufgez. Feldlerche, Mnch., 2,50 ℳ (einschl. Verpackung und Porto) bei **E. Oenicke, Landsberg a./W.** [2133]

Abzugeben: 1 Par Nymfen und 1 Par Singsittiche, tadellose vorzügliche Zuchtpare (soeben 4 bzl. 5 Junge aufgezogen) à Par 30 ℳ einschl. Porto und Verpackung.
Northeim (Hannover). [2134] **Beelitz,** Pr.-Lieut.

Abzugeben ein prachtvolles Männchen gelbbäuchiger Sittich, P. flaviventris, eventuell Tausch. **A. Eberle,** Prag 798 I. [2135]

Ein Vogelhaus und ein Eichkatzenhaus billigst zu verkaufen. [2136] **W. Mewes** in Berlin, Lindenstr. 66.

Nachtig. 9 ℳ, vorj. Roth- 3 ℳ und Blaukehl 6 ℳ, Schwarzplättchen 6 ℳ, Bachstelz. 2 ℳ, Wachteln 2 ℳ, Kibitz 4 J. i. K. 5 ℳ, Kohl- 75 ₰, Blau- 2 ℳ, Kreuz- 2 ℳ, Nonnen- 3 ℳ und Schwanz-Meisen 3 ℳ, rothr. Würg. 2½ ℳ, Elstern 6 ℳ, Eichelheher 5 ℳ, Raben, Käutzchen 4½ ℳ, Singdross. 6 und 10 ℳ, Schwarzdross. 10 ℳ, ganz weiß. Zwerg-Seidenspitz 40 ℳ, 2 Mon. alt, zahme Eichkatzen 2½ ℳ und alle Art. Körnerfresser.
[2137] **C. A. Dederky, Berlin,** Skalitzerstr. 131.

Ein junger, geschäftstüchtiger Mann, wünscht die Filiale einer der größeren Vogelhandlungen auf einem, diesem Geschäfte sehr günstigen Platze (Großstadt) zu errichten und zu leiten. Auch wäre derselbe bereit, daselbst mit einem bemittelten Vogelliebhaber in Kompagnie eine Handlung exotischer und einheimischer Vögel zu etabliren. Gefällige Anträge unter **„Vogelhandel"** an die Expedition dieses Blattes. [2138]

Für Vogelfreunde.
Orpheus-Grasmücken, sowie alle gangbaren Arten Weichfresser, Papageien, Loris', Plattschweife, Prachtfinken, ferner Affen, Chamäleons offerirt die zoologische Handlung **Frz. Petzold,** Prag, Jungmannstraße. Preislisten gratis. Versandt unter Garantie. [2139]

Vogelfutter in allen Sorten billigst [2140]
Rudolph Schmidt, Erfurt.

Stieglitze

hat in großen und kleinen Posten billig abzugeben.
Victor Grundner,
[2141] zoologische Handlung,
Braunschweig, Hagenstraße 8.

Sehr **schöne** Ameiseneier, vorzüglichste Waare, sind abzugeben bei
Franz Aumeyer,
[2142] Linz, Landstraße 55.

Abzugeben.
Ein vorzüglicher Siebenbürger Sprosser für 25 ℳ auf Wunsch mit prämirtem Käfig. [2143]
Wenz. Cerveny, Mechaniker,
Pilsen (Böhmen).

Für Vogelfreunde.
Der Unterzeichnete empfiehlt sein stets reichhaltiges Lager sowol an europäischen Sing- als auch exotischen Ziervögeln, Papageien 2c. 2c.
GOTTLIEB WANEK,
[2144] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

1 Surinam, ganz jung, äußerst zahm, so daß er im Freien nicht fortfliegt und Jedem auf die Hand kommt, dabei äußerst talentvoll, spricht vieles und lernt täglich mehr, zu 60 ℳ
1 prachtv., junger, merik. **Gelbnacken** 75 ℳ
1 ganz neue Vogelorgel, größte Sorte, mit 2 Walzen, 20 Stücke in 2 Tonarten (für große und kleine Vögel) spielend, zu 20 ℳ
1 Wolfshund (von Herrn Zivsa aus Troppau), 11 Mon. alt, äußerst wachsam und garnicht bösartig, 45 ℳ
1 Bernhardiner-Hund, Prachtexemplar, schwarz mit weißen Abzeichen, Fell wie Astrachan, 4 Jahre alt, 60 ℳ
1 grß. Hund aus Mexiko (Seltenheit), von löwenartigem Aussehen, ist abzugeben. Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [2145]
Franz Schneider, Kaufmann, **Saarbrücken.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 39. Berlin, den 23. September 1880. IX. Jahrgang.

Die Großhandlung von [2146]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 1 ausgewachsenen Löwen mit schwarzer Mähne 3200 ℳ, 1 ausgewachsene bengalische Tigerin 3200 ℳ, 1 Chimpanse 800 ℳ, 20 Kapuzineraffen à 40 ℳ, 4 große Rhesusaffen à 60 ℳ, 1 Meerweib 1200 ℳ; 60 Graupapageien à 20 ℳ, 35 blaustirnige Amazonen à 20 ℳ, siebenfarbige Tangaren à 60 ℳ, Madagaskarweber in Pracht à 20 ℳ, 4 Trupiale 60 ℳ das Par, 2 Par Tantalus-Ibise à Par 200 ℳ, 1 Kasuar 600 ℳ

J. Abrahams, [2147]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: 1 Par Abess. Goldsperlinge (Fringilla euchlora), 1 Mnch. 2 Wbch. Larvenastrilde (Estrelda larvata), 1 Par Aurorafinken (Aegintha phoenicoptera), 1 Par schwarzkehlige Astrilde (Estrelda atricollis), 3 weißbäckige Lerchen (Alauda leucotis), 1 siebenstreifige Ammer (Emberiza septemstriata), Dominikanerwitwen (Vidua principalis), gelbnackige Amazonen (P. auripalliatus), rothe Araras (P. Macao), Graupapageien (P. erythacus), Reisvögel (S. oryzivora), kleine Alexandersittiche (P. torquatus), Sperbertäubchen (Columba striata).

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerstraße 54,

empfing und empfiehlt: 40 prachtvolle Surinams, zahm, etwas sprechend, à 30—36 ℳ, 60 St. Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 ℳ, Neuholländer Amazonen à 21 ℳ, Sonnenpapageien à 18 ℳ,

260 Stück junge schwarzäugige Graupapageien à Stück 15 ℳ,

1 zahmen, sehr viel sprechenden, gut pfeifenden Graupapagei 150 ℳ, Inkakakadus à 36 ℳ, große gelbhäubige Kakadus à 18 ℳ, Nasen- und Rosakakadus à 14 ℳ, kleine gelbhäubige, zahme Kakadus à 24 ℳ, 10 Par Loris von den blauen Bergen, im Prachtgefieder, an Sat gewöhnt, à Par 60 ℳ, 10 Par Rosellas oder Buntsittiche, voll ausgefärbt, à Par 36 ℳ, 20 Par Gelbwangensittiche à Par 15 ℳ, 50 Par Grassittiche und Sperlingspapageien à Par 10 ℳ, Amerikan. Goldkopfstare (Sturnus xanthocephalus) à St. 20 ℳ, prachtvolle Trupiale à St. 20 ℳ, importirte Zebrafinken à Par 9 ℳ, graue Reisvögel à Par 4 ℳ, dreifarbige Nonnen à Par 4½ ℳ, schwarzköpfige Nonnen à Par 3½ ℳ, kleine Senegalvögel als: Astrilde, Bandfinken, Tigerfinken, Orange-, Napoleon- u. Blutschnabelweber, um damit zu räumen, à Par 3 ℳ

Ia. 1880er Ameiseneier, schneeweiß, à Kilo 2 ℳ. 40 ₰.

Preise netto gegen Kassa.

[2148] Versandt nur gegen Nachnahme.

A. Rossow in Berlin, Manteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [2149]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Neue Russische Ameiseneier

biete an fürs Kilo mit 2 ℳ 10 ₰.

4 Kilo liefere postfrei.

Muster gegen Einsendung von 10 Pf.-Marke frei.

Lübeck, September 1880.

[2150] **H. Drefalt.**

Wegen Platzmangel billig:
1 Schleiereule, 6 Rohrweihen, 4 Stockenten, 5 Fischreiher, 2 Raben. Sämmtliche Thiere sind sehr zahm.
Emden. [2151] **Pfannenschmid.**

Im Auftrage von Mitgliedern werden verkauft: 6 Par selbstgezüchtete Zebrafinken à 8 ℳ, 1 Par brütlustige Sonnenvögel à 18 ℳ, 1 Männchen Halbmondsittich, **zahm**, 12 ℳ, 1 Par brütlustige Singsittiche 26 ℳ, junge diesjährige **sehr schöne** Kanarien, Männchen à 3 ℳ, Weibch. à 50 ₰. **Verein für Vogelschutz, Vogel und Geflügelzucht in Amberg, Bayern.**
[2152]

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt
Die Samen-Großhandlung von **Carl Capelle,**
Hannover. [2153]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Praktische Vogelkäfige (prämirt 1880 in Karlsruhe), sowol für Exoten als inländische Körner- und Insektenfresser verwendbar, empfehle im Preise von ℳ 3,50 bis ℳ 17. — Vorräthig in bestimmten Größen, doch werden auch Käfige nach spezieller Angabe des Bestellers angefertigt, um selbst den verwöhntesten Liebhaber zu befriedigen. — Ferner offerire sämmtl. Vogelfutterarten u. Nistvorrichtungen, ebenso folgende Vögel:

blauer Hüttensänger	ℳ 10.50
graue Kardinäle à Stück . . .	„ 7.50
Wellensittiche, imp.	„ 16.—
Singsittiche, Mnch., fleißiger Sänger u. sehr schön in Farbe	„ 15.—
Sperlingspapageien	„ 14.—
Sonnenvögel, 4 Wbch. à . . .	„ 5.—
Madagaskarweber in Pracht . .	„ 16.—
Blutschnabelweber	„ 6.—
Orangeweber	„ 10.—
Reisvögel, graue	„ 6.—
„ weiße	„ 23.—

Bandfinken, Silberschnäbel, Tigerfinken, Muskatfinken, Atlasfinken ℳ 5.50, Paradieswittwen, Goldbrüstchen, Amaranten, Schmetterlingsfinken, dreifarb. Nonnen 7, japan. Mövchen ℳ 10.50, 1 Par Par. Trompeterkanarien ℳ 14, Nachtigalen 7, Schwarzköpfchen 4, Grasmücken 5, Stiglitze ℳ 1.20, Lerchen 4, ein weißer gelbhaubiger Kakadu sammt Verpackung ℳ 24.

Eine schöne Anzahl feiner Taubenrassen. [2154]

Karlsruhe i. B. **Karl Rau.**

---

1 Par austr. Sperbertäubchen 18 ℳ, 1 Wasserhuhn 6 ℳ, 2 Wachteln à 2 ℳ, 3 Par Wellensittiche à 10 ℳ, 3 Kreuzschnäbel à 2.50 ℳ, 1 Par Pfaffentauben 8 ℳ, 3 St. altdeutsche Trommeltauben 15 ℳ, 1 Zebrafink-Mnch. 5 ℳ, 1 Par Elsterköpfer 10 ℳ, 2 Par schwarze Cyprianer à 10 ℳ zu verkaufen oder gegen eine Spottdrossel oder einen Jako, welcher anfängt zu sprechen, zu tauschen.

[2155] **Eduard Frank, Andernach.**

Zuchtkaninchen

verschiedener Rassen.

Rouenner oder große Normänner Rasse, Widderkaninchen und silbergraue [2156]

stets zu beziehen bei **E. Lauhoffer**, Mülhausen i. E.

Für Taubenliebhaber

habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer Zitterhälse:

1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse,
2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue,
3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue;

sodann nicht zitterhälsig:

Weissköpfe, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Reh- und Silberfarbene etc.

sehr preiswerth abzugeben.

Theodor Thiel,

[2157] Bromberg.

Für Sammler!

Seevögel jeder Art, **Taucher, Enten, Raubvögel** 2c. zum **Ausstopfen** liefere in guten Exemplaren.

Emden. [2158] **Pfannenschmid.**

Ein junger Kaufmann, 22 Jahre alt, mit der Buchführung und Korrespondenz vollständig vertraut, leidenschaftlicher **Vogelliebhaber** und **Thierfreund**, wünscht unter bescheidenen Gehaltsansprüchen eine dauernde Stellung in einer größeren Vogel-, bzl. Thierhandlung anzunehmen.

Gefällige Offerten beliebe man unter Chiffre **C. B. 100** postlagernd nach **Pillkallen** in Ostpreußen zu richten. [2159]

Ein seit ungefähr 1 Jahr im Käfig befindl. talentvoller Jako, der Verschiedenes spricht u. pfeift, sowie ein Portoriko-Papagei, noch ganz jung u. anfangend zu sprechen, werden zu verkaufen gesucht. [2160]

Ludwigsburg. **H. Ungeheuer.**

Diesjähr. Weißwurm

à Liter **75** ₰,

Ia. neue getr. Ameiseneier

à Liter **75** ₰,

Russische Ameiseneier à Liter **60** ₰,

sowie Vogelfutter aller Art empfiehlt in bekannter Güte preiswerth

Oscar Reinhold, Leipzig,

[2161] **Vogelfutter-Handlung.**

Junge Dompfaffen

zum Anlernen, Männchen 6 ℳ, Weibchen 3 ℳ **Vogelorgeln** zu 12 ℳ 50 ₰ und 13 ℳ 50 ₰. [2162]

Theodor Franck in **Barmen.**

Zu verkaufen.

1 Par Waschbären, einschl. Verpackung 40 ℳ, sind sehr zahm, das Weibchen hat aber den Star auf den Augen. 1 Par kalifornische Wachteln 22 ℳ, sowie noch div. Bücher. Alle Vögel, die in Nr. 32 angezeigt waren, sind verkauft; dies als Antwort auf die vielen Anfragen.

[2163] **F. Ahrens jun.**, Rostock i./M.

Vier Par Goldfasanen, vorigjährige, in Pracht, à Par 36 ℳ, vier Par diesjährige à Par 18 ℳ, 9 Stück böhmische Fasanen, diesjährig, à Stück 7 ℳ Verpackung 1 ℳ und gegen Nachnahme. **August Hoff** in **Münster** i./W. (St. Mauritz). [2164]

Zu verkaufen

6 Stück selbstgezogene, kräftige, junge **Wellensittiche**, alle zusammen fürs Stück 4 ℳ [2165]

Meiningen. **von Hünefeld.**

---

1 prachtvoller Inka-Kakadu billig zu verkaufen.

[2166] **Arnold, Stargard i./Pomm.**

---

2 Wiedehopfe

werden zu kaufen gesucht. Adressen mit Preisangabe franko einzusenden an

Johann Faulring,

[2167] **Dresden,** Pirnaischestraße 50.

Prämirt Berlin 1880.

Ameiseneier

Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 ₰,

IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 ₰.

Weisswurm,

diesjährig, à 1 Liter 80 ₰, zu haben bei

GOTTLIEB WANĚK,

[2168] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Sommerrübsen,

besten, süßen, echt schles. Dominialware (garantirt hederichfrei), wegen seiner vorzüglichen Eigenschaften versende sehr bedeutende Quantitäten ins Ausland, à Ctr. **16** ℳ (in Nr. 37 irrthümlich à Ctr. 10 ℳ angegeben). [2169]

Wilh. Jul. Knebel in **Liegnitz.**

Zu Vogelfutter offerirt Rübsen, Hanfkörner, Glanzkorn, Dotter 2c. billigst und sendet auf Wunsch Muster mit Preisen

[2170] **Ebstein** in **Breslau,** Fischergasse 26.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 40. Berlin, den 30. September 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Schmuckfänger. —
Einige Mittheilungen über Wellensittiche. —
Die Prämirung der Harzer Kanarien nach dem Punktirsystem (Fortsetzung). —
Ein zerlegbarer Käfig für Insektenfresser (mit Abbildungen). —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Schmuckfänger.

(**Wilsonia mitrata**, *Bnp.*, *Cr.*, *Nhrlg.*; Myiodioctes **mitratus**, *Audb.*, *Brd.*, *Gndl.*; Myioctonus mitratus, *Cb.*; **Sylvia mitrata**, *Lth.*; Muscicapa aucullata, *Wls.*).

Auch diese Sängerart, welcher ich den deutschen Namen Schmuckfänger beigelegt, habe ich hier in Texas zuerst beobachten können, und wie es scheint, ist sie hier auch garnicht so selten. Während die meisten Waldsängerarten sich in der Regel weit nach Norden hin verbreiten, ist dieser Vogel eine mehr dem südlichen Theile der Union angehörende Erscheinung. Nach Norden hin kommt er nur bis zum südlichen New-York und dem südlichen Illinois vor; sodann hat man ihn auch im Süden von Kuba, Jamaika, Bermuda, im östlichen Mexiko, Honduras, Guatemala bis Panama gefunden.

Der Schmuckfänger ist ein sehr muntrer, lebhafter Vogel; er ist fast beständig in Bewegung. Dabei zeigt er sich auch wenig scheu, sodaß man ihn in seinem Thun und Treiben oft lange beobachten kann. Sein Aufenthalt sind niedere Büsche, Dorndickichte, besonders aber Büsche in Sümpfen und an Bächen. Bei seinen Bewegungen, die alle sehr anziehend sind, breitet und schließt er gewöhnlich seinen Schwanz, und dieses unterscheidet ihn, wie Brewer treffend sagt, sogleich von allen anderen ähnlichen Vögeln. Der Flug ist leicht, anmuthig und gewandt, niedrig am Boden dahin gleitend von Busch zu Busch; einmal sieht man ihn einen Augenblick und im nächsten ist er schon wieder im fast undurchdringlichen Dickicht verschwunden. Seine Nahrung nimmt er ebensowol von den Blättern der Büsche ab, als er ein vollendeter Fliegenfänger ist, der jedes in seine Nähe sich verirrende Kerbthier im schnellen Fluge fängt. Das Nest wird in die Gabel eines niedrigen Busches gebaut, $1/3$—$1/6$ Meter vom Boden. Aeußerlich besteht es aus Pflanzenfasern, Halmen und Mos und inwendig ist es mit Haren und auch wol mit Federn ausgelegt.

Ridyway sagt, daß auch dieser Vogel im südlichen Illinois ein gewöhnlicher Sommergast sei; in dem Bottom- (Tief-) Lande des untern Wabasch bewohne er die Rohrbrüche und die Ränder buschiger Sümpfe.

Der englische Name des Vogels ist Hooded Warbler, Hooded Flycatching Warbles, *Audb.*, und Mitred Sylvan Warbler, *Nttll.*

Außer dem beschriebenen gibt es in der Union noch 3 Arten der Sippe Wilsonia (Myiodioctes), nämlich:

1. W. minuta, *Bp.*, bewohnt die Oststaten; selten.

2. W. pusilla, *Bp.*, bewohnt die ganze Union, nördlich bis Alaska, südlich bis Mexiko, Guatemala und Kostarika häufig; später folgt eine genauere Beschreibung.

3. W. canadensis, *Ces.*, W. Bonapartei, *Bp.*; Heimat östliches Nordamerika; brütet nördlich vom Nordtheil der Union; während der Zugzeit häufig.

Einige Mittheilungen über Wellensittiche.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz.

Seit ungefähr 10 Jahren gehört zur Schar meiner gefiederten Lieblinge auch der Wellensittich. Anfangs hielt ich ihn in größeren Käfigen zu 2 bis 3 Pärchen und hatte mich auch einiger Erfolge in der Zucht zu erfreuen, bis ich im Spätsommer ein kleines Vorhaus, welches eine einzige Glasthür nach Norden hat, diesen Vögeln allein überließ. In der Mitte desselben befestigte ich einen bis an die Decke reichenden, stark sich verästelnden Baum; an den Wänden brachte ich starke Baumzweige an und außerdem durch die ganze Breite des Vorhauses mehrere Sitzstangen. Die Zahl der Bewohner bestand ursprünglich blos aus 5 Par Wellensittichen. Als Nistkästen, welche ich theils am Stamme des Baums, theils an den Wänden in hinreichender Zahl anbrachte, verwendete ich zur Hälfte einfache viereckige Kistchen mit einem Fluglock und einem Aststück vor demselben; die andre Hälfte bestand aus länglichen Kistchen, deren Fluglock zuerst in einen kleinen Vorraum führte, von welchem aus ein zweites Fluglock erst in den eigentlichen Nistraum ging. Merkwürdigerweise bezogen die 4 Par, welche sich zur Brut entschlossen, nur die Nistkästchen mit dem Vorraum, trotzdem dieselben viel niedriger als die anderen angebracht waren. Es scheint solches darin seine Begründung zu finden, daß wahrscheinlich auch in der Freiheit diese Vögel nicht kurze gradlinige Astlöcher finden und mehr tiefe, vielfach im Winkel abbiegende vorziehen. Daß sie jene Nistkästchen darum lieber wählen, weil das Männchen, wie von mancher Seite angegeben wird, gern im Vorraum verweilt, kann ich nicht zugeben, da die Männchen, welche ich ständig und genau beobachten konnte, bis zu der Zeit, in welcher die Jungen gefüttert werden, fast garnicht oder nur äußerst selten in die Kästchen schlüpften und das nur, um die brütenden Weibchen zu füttern, welche übrigens während des Brutgeschäfts sehr wenig fressen. Ich muß an dieser Stelle sogar noch ausdrücklich hinzufügen, daß im Anfang, als nur einfache Kästchen angebracht waren, die Vögel garnicht ernst zur Brut schreiten wollten, und daß sie erst mit vollem Eifer sich dazu anschickten, als ich diese sog. doppelten Nistkästchen anbrachte; auch rathe ich, dieselben ganz ungekünstelt aus Brettchen von alten Kisten zu verfertigen, da sie solche ungleich mehr vorziehen, als die, welche ich feingehobelt und gefügt aus blankem weißen Holze vom Tischler herstellen ließ. — Als Futter erhielten die Vögel ausschließlich weiße Hirse und Hafer (rothe Hirse fressen sie zwar auch, aber nicht so gern wie die weiße) und reichlich Sepia, sonst nichts; also keine Ameiseneier, kein Eierbrot und keine gequellten Sämereien. Im Sommer allerdings reiche ich noch junge saftige frische Maiskolben, und zwar in der Weise, daß ich sie an irgend einem Zweige befestige. Sie werden mit wahrer Gier von den Wellensittichen gefressen, denn kaum steckt ein Kolben zwischen den Zweigen, so ist er von einer ganzen Schar förmlich bedeckt, ähnlich wie ein Stückchen Zucker von Fliegen.

Im November hatten also 4 Par je 4 bis 5 Eier. Zwei Par zogen die Jungen glücklich auf, nicht so die anderen beiden. Nachdem ein Pärchen von diesen letzteren 4 Wochen hindurch gebrütet und ich aus ihrem Nistkasten noch immer kein Piepen der Jungen hörte, entschloß ich mich zum Nachsehen. Ich fand da das brütende Weibchen mit vollkommen kahlem Schädel (wahrscheinlich eine Folge der Liebkosungen des Männchens) aber weder eine Spur von den gelegten 4 Eiern noch von Jungen. Beim ersten Pärchen waren 4 Junge, schon mit ziemlich großen Federstummeln, von den Alten getödtet, indem ich eines Tags sie todt mit angefressenen und zerfleischten Leibern fand.

Ich will im folgenden keine weitere Geschichte über die Zuchtergebnisse, welche ich mit meinen Wellensittichen bis zum heutigen Tage erreicht habe, wol aber einige von mir gemachte Beobachtungen mittheilen; nur muß ich noch erwähnen, daß die Vögel sowol im Winter, als das Trinkwasser über Nacht in dem völlig ungeheizten Vorhause gefror, als auch im Frühling und Sommer, glückliche Bruten aufzogen, und daß ich vom Monat November bis zum Monat März das Vorhaus von 5 bis 10 Uhr abends zu beleuchten pflege. Seit Juni brüten auch die im Januar flügge gewordenen Weibchen und zwar sehr ergibig, so daß ich bis heute bereits eine Schar von 50 Wellensittichen mein eigen zählen kann und hoffe, dieselbe im Laufe dieses Winters auf wenigstens 100 Stück zu bringen, da grade jetzt nicht weniger als 5 Pare in voller Brut sich befinden. An dieser Stelle möchte ich auch die Mittheilung machen, daß ich gern auf einen schönen Inkakakadu mit einem Theil meiner Wellensittiche tauschen möchte.

Unter den besondern Beobachtungen, welche ich gemacht, muß ich vor allem erwähnen, daß ich einem Pärchen, welches 6 Junge hatte, noch 4 Junge von einem andern Par zur Fütterung zugesellte (weil dieses andre Par die abscheuliche Gewohnheit hatte, den Jungen die Federn am Kopfe auszurupfen) und daß diese 10 Jungen, von einem einzigen Pare also, glücklich groß gefüttert wurden.

Ich beobachtete ferner, daß manche Jungen noch im Nistkasten schwarzbraune Schnäbelchen haben, manche aber blaßrosa und daß die letzteren bestimmt Weibchen sind. Wenn einem Wellensittichmännchen während der Brut sein Weibchen entflieht, oder dasselbe ihm entzogen wird, dann geht es nicht immer sofort eine neue Verbindung mit einem andern freien Weibchen ein, sondern gesellt sich sehr oft und gern einem andern unbeweibten oder beweibten Männchen bei und kost und füttert dasselbe und bleibt stets in seiner Nähe, welches Spiel es wochenlang treiben kann, trotzdem es von anderen freien Weibchen vielfach umworben wird. Ja, ich sah oft das merkwürdige Spiel, daß von solchen zwei entweibten Männchen, welche einen Freundschaftsbund mit einander geschlossen, bald das eine, bald das andere sich wie zur Parung hinsetzte, ohne daß es zu einer wirklichen Parung kam. — Sodann versuchte ich einzelne Wellensittiche zu zähmen und an mich zu gewöhnen, um sie schließlich zu Sprachversuchen zu benutzen. Ich nahm zu diesem Zwecke Junge aus den Nestern und zwar jeglichen Alters, solche die noch blind waren, und solche die schon deutliche Federstummel hatten und wollte sie in derselben Weise wie man es mit den Nestlingen anderer Vögel that, selbst auffüttern. Dieses Vorhaben mißlang mir aber stets vollständig; einerseits wollten die Vögel die Schnäbelchen nicht aufsperren, andrerseits aber wollten die, welche zwar die Schnäbelchen aufmachten, das Essen (einen Brei aus gekochter und roher geschälter Hirse) nicht schlucken, kurz alle erdenkliche Mühe die ich mir gab, um Nestlinge von Wellensittichen aufzufüttern, schlug stets vollständig fehl. Ich nahm ferner kaum flügge gewordene Junge, welche schon selbständig fraßen, und gab sie in kleine Käfige zum Versuche einer Zähmung; dieselben gebehrdeten sich aber so unbändig und benahmen sich trotz aller meiner Mühe, die ich mir gab, so toll und wild, daß ich nach einer Reihe von fruchtlosen Versuchen auch dieses Verfahren aufgeben mußte. Würde man recht lange Zeit, vielleicht über ein Jahr dazu verwenden um einen Wellensittich zu zähmen, so wäre ein Erfolg wol möglich. Eine andere Beobachtung, welche auch in diesen Blättern schon manchmal veröffentlicht wurde, muß ich bestätigen, die nämlich, daß manchmal nachts ohne allen Grund die ganze Schar zu toben und herumzufliegen beginnt, wobei sie recht empfindlich an den Wänden an den Ecken anschlagen, so daß man der Meinung sein könnte, am andern Tage eine Anzahl todter Vögel vorzufinden. Man ist aber nicht wenig erstaunt, des Morgens alle vollkommen frisch und munter zu finden. Was mag wol der Grund dieser nächtlichen Tumulte bei den Wellensittichen sein?

Die Prämirung der Harzer Kanarien nach dem Punktirsystem.

Von W. Böcker.

(Fortsetzung).

Auf die Mitwirkung solcher Kenner müßte man demnach bei dem Punktirungsverfahren verzichten. Das wäre noch das wenigste, da sich dieselben wol durchweg ersetzen lassen werden. Erheblicher schien mir der Umstand, daß nach der Absicht des Vereins alle ausgestellten Vögel der Werthsfeststellung nach dem Punktirsystem unterliegen sollten. Denn die ausgegebene Skala führt Fehler, wie Schapp und Schepp auf, obwol die Schapper und Schepper sich zur Prämirung unzweifelhaft überhaupt nicht eignen. Eine Werthsermittelung in solcher Ausdehnung hätte also einmal keinen Zweck, würde daher auch voraussichtlich nicht viele Anhänger finden und andrerseits wäre sie sehr ermüdend und langweilig für die Preisrichter.

Ihre praktische Durchführung scheint mir demnach die Nothwendigkeit zu erfordern, von vornherein, etwa durch eine besondre Verhörkommission, alle diejenigen Vögel auszuscheiden, welche nach einmaligem Abhören oder nach dem, was man zufällig von ihnen hört, sich zur Prämirung überhaupt nicht eignen. Mit dieser Maßgabe möchte ich das Punktirsystem zwar für schwierig, unter Umständen sogar für sehr schwierig in der Ausführung, aber doch immerhin noch für praktisch durchführbar halten. Anfangs mag es auch vielleicht einige Schwierigkeit verursachen, für gewisse Rollen gleich die entsprechenden Werthstheile zu finden, da die Grenze bei denselben weit gesteckt ist; indeß kann man sich die Sache etwas erleichtern, wenn man z. B. für eine gute Rolle den in der Skala angegebenen Mittelwerth annimmt und bei geringerer Tonfülle entsprechend herunter, bei stärkerer Klangfarbe aber bis zum zulässigen Maximum heraufgeht. Hierbei wird indeß nicht allein auf die höhere oder tiefere Lage, sondern auch auf die größere oder geringere Länge der Tour gerücksichtigt werden müssen, da eine ganz kurze, wenn auch recht tiefe Passage oder sage ich besser Rolle — denn für die Pfeifen ist eine besondre Norm gegeben — nicht denselben Werth haben kann, wie eine lange Rolle.

Daß das Punktirsystem bei allen Ausstellern, bzl. bei einzelnen Kennern aus dem Publikum Beifall finden wird, möchte ich bezweifeln; indeß wird die Abneigung doch nicht so weit gehen, daß die ersteren eine Ausstellung nicht beschicken mögen, wenn sie wissen, daß nach diesem System prämirt werden soll. Von der Unzufriedenheit einzelner Aussteller, deren Vögel nicht prämirt worden sind, will ich absehen; das Punktirsystem läßt aber eine erfolgreiche Konkurrenz fehlerhafter Sänger, mit übrigens guten Touren, mit solchen Vögeln zu, die ganz rein im Gesange, nur in den einzelnen Touren etwas geringer sind, und da kann denn die Meinung

der Kenner und Züchter in der Beurtheilung solcher Vögel leicht auseinandergehen, ja es ist sogar wahrscheinlich, daß es geschieht. Die Einen werden verlangen, daß nur gesanglich reine Vögel prämirt werden, weil sie nur diese zu Vorschlägern für geeignet halten; sie werden sich hierbei auf die Erfahrung berufen, daß sich Fehler in der Nachzucht von selbst einschleichen und daher der Vorschläger wenigstens rein singen solle, damit man doch Gelegenheit habe, mindestens einige fehlerlose Sänger in der Nachzucht zu bekommen. Die Anderen werden um der bessern Touren willen den einen oder andern Fehler mit in den Kauf nehmen und sich damit trösten wollen, daß es erfahrungsmäßig nur wenige Vögel ohne allen und jeden Fehler gibt und daß in der Nachzucht die Neigung, einen mißliebigen Ton in den Gesang aufzunehmen, nicht stärker sei als die Vorliebe für einen einfachen Gesang, daß es daher zweckmäßiger sei, den jungen Vögeln einen Vorschläger mit möglichst vielen und tiefen Touren, wenn auch nicht ganz reinem Gesange beizugeben.

Die letztre Ansicht wird wol in der Mehrzahl der Züchter vertreten sein und namentlich diejenigen auf ihrer Seite haben, die noch nicht durch langjährige Züchtung und stets gesteigerte Ansprüche verwöhnt sind, die sich noch die Fähigkeit bewahrt haben, sich an dem Gesange eines guten Harzer Kanarienvogels in seiner Gesammtheit zu erfreuen. Diesen zum Trost möchte ich denn auch noch hervorheben, daß von den Preisrichtern eigentlich nur die Ueberflieger unter den besser begabten Vögeln mit dem ersten Preise bedacht werden und solche Vögel selten in den Handel gelangen, daß demnach die mit dem zweiten Preise ausgezeichneten Sänger immer noch sehr gute Vögel sind. Streng genommen müßte man daher auch für solche immer nur in geringer Zahl vorhandene Ueberflieger eine Vorklasse bilden und demnächst das Gros der Vögel in eine erste und zweite, unter Umständen auch in eine dritte Klasse eintheilen. Für die Prämirung kann diese Eintheilung freilich nicht maßgebend sein; denn diese muß für den ersten Preis die höchsten Leistungen verlangen und sie könnte demnach durch einen etwaigen dritten Preis von ihrem Standpunkte aus nur das Mittelmäßige krönen; das kann aber ihre Aufgabe nicht sein.

Nach dem vorstehenden möchte ich annehmen, daß die Mehrzahl der Züchter und Kenner auf den Ausstellungen sich nicht ablehnend zum Punktirsystem verhalten werden; einzelne Züchter, deren Vögel nicht prämirt sind, mögen sich dabei auch eher beruhigen, wenn ihnen schwarz auf weiß gezeigt werden kann, daß ihre Vögel wirklich zu minderwerthig waren.

Es sei mir nun gestattet, einiges über die von dem Leipziger Kanarienzüchterverein vorgeschlagene Skala zu äußern, wobei ich es versuchen will, die dort angegebenen Rollen u. a. zu beschreiben, soweit dies überhaupt möglich ist. Wenn ich hierbei von der Auffassung anderer Kenner und Liebhaber abweiche, was ja zweifelsohne zuweilen der Fall sein wird, so bitte ich diese, berücksichtigen zu wollen, daß es eine allgemein giltige Bezeichnung für gewisse Passagen im Gesange der Vögel bis jetzt noch nicht gibt, daher denn auch ein und dieselbe Tour in verschiedenen Gegenden verschieden bezeichnet wird. Diese Abweichungen gehen soweit, daß beispielsweise die sog. Heulrolle eines Sängers hier als Heulrolle, dort als Gluckrolle, während sie wiederum anderwärts als Hohlrolle schlechthin oder auch als abgesetzte Hohlrolle bezeichnet wird; ferner, daß man unter Lachrolle hier ausschließlich eine Passage in tiefem Brustione, der sog. Baßpartie des Vogels, dort zugleich oder auch ausschließlich eine Hohl-Tour versteht, die man anderwärts in die Gluckrollen einreichen möchte. Diesen abweichenden Bezeichnungen gegenüber würde es sich gewiß empfehlen, bei der nachfolgenden Beschreibung der einzelnen Passagen diejenige festzuhalten, deren sich der Leipziger Kanarienzüchterverein in seiner Skala bedient hat; ich muß indeß ehrlich gestehen, daß mir dieselbe nicht überall klar ist, weil sie Bezeichnungen enthält, die weder in Andreasberg, noch auch hierorts allgemein gebräuchlich sind. Ein Versuch, durch Korrespondenz mit dem gedachten Verein Aufklärung zu erhalten, hat zu keinem Ergebniß geführt; es wurde seitens des letztern auf die Unmöglichkeit hingewiesen, die verschiedenen Touren durch Beschreibung derselben mit Erfolg feststellen zu wollen; der Zweck lasse sich nur durch Abhören verschiedener Vögel, etwa bei Gelegenheit einer desfallsigen Zusammenkunft erreichen. Das hat nun allerdings etwas für sich, ist aber nicht für jeden Liebhaber ausführbar, weil der Wunsch, einer solchen Konferenz beiwohnen zu können, theils am Kostenpunkt, theils am Mangel an Zeit oder auch an beiden zugleich scheitert. Sollte es da nicht besser sein, den Versuch der Beschreibung einmal zu wagen? Die einzelnen Passagen der Sänger müssen doch nothwendig bestimmte Merkmale tragen, von welchen ihr Name abgeleitet ist. Es würde ja auch beim Abhören nicht genügen, jemanden zu sagen: „Das ist eine Gluckrolle, die der Sänger da eben bringt und diese da, die Sie jetzt hören, ist eine Wasserrolle.“ Das Warum scheint mir hierbei die Hauptsache zu sein; denn ohne eine solche Erläuterung würden doch die meisten Liebhaber nicht imstande sein, bei den häufigen Abweichungen in der Form der einzelnen Touren diese richtig zu klassifiziren. Die Sänger binden sich ja in ihrem freien Vortrage nicht an unsre Nomenklatur; nicht selten bringen sie Passagen, die weil sie vielleicht in der Mitte zwischen zwei bekannten Touren stehen, es einem Kenner selbst schwer machen, sie richtig zu benennen.

In der vorerwähnten Skala werden für die Gluckrolle und für die Kollerrolle gleichmäßig 15, 20, 30 und 40—50 Plustheile berechnet, und zwar wie es in dem Zirkular heißt, für „die Gluck- und

Kollerrolle von der höchsten bis zur tiefsten Lage oder umgekehrt, viermal abgesetzt oder unabgesetzt, je nach der Höhe oder Tiefe." In entsprechender Weise sollen, wie ich gleich hier einschalten will, die folgenden Touren zu behandeln sein.

Was ist nun eine Gluckrolle, was eine Kollerrolle? Herr Must dessen Auffassung der des Leipziger Kanarienzüchtervereins wol am nächsten kommt und vielleicht auch mit der Ansicht der meisten Kenner, namentlich der in Andreasberg, übereinstimmt, sagt darüber in seiner Anleitung zur Züchtung der Harzer Kanarien folgendes:

„Die Gluck-, Hohl-, Hengst- und Lachrolle ꝛc. sind im Grunde alle Triller, die sich nur durch das Tempo und die dabei hervortretenden Konsonanten unterscheiden. So ist die Gluckrolle ein Triller auf i. Der Vogel fängt dabei tief an und geht je nach der Beschaffenheit seiner Stimme in die Höhe und wieder zur Tiefe zurück, oder umgekehrt. Sie ist aus dem Grunde so besonders geschätzt, weil sie für den Vogel die schwerste rücksichtlich der Aussprache ist und weil denjenigen Vögeln, die sie einmal erfaßt haben, die übrigen Rollen unschwer zu Gebote stehen, da solche ihnen als leichtere Variationen der Gluckrolle gewissermaßen von selbst zufallen . . . Die Gluckrolle wird langsamer als die Hohlrolle getrillert und zwar tritt das i leicht hervor."

Mir scheint, als ob hierbei nicht unterschieden sei zwischen der Gluckrolle und der Kollerrolle oder besser gesagt, der Koller; denn es gibt meines Erachtens keinen Unterschied zwischen Kollerrolle und Koller. Die schwierigste Aussprache ist doch wol der Kollerrolle, nicht der Koller eigen. Die gewöhnlichste Form der Gluckrolle ist ein ungemein klangvolles, metallreines ui ui ui, mehr oder weniger lang in mäßigem Tempo vorgetragen; sie ist in der Regel eine Lagenrolle. In dieser Form ist sie ein Hohlstück; es kommt aber auch, obwol sehr selten, eine Gluckrolle in den Baßpartien des Vogels vor; sie gleicht dann jener Strofe im Nachtigalengesange, welche Bechstein mit den Worten dlo dlo dlo dlo dlo dlo dlo dlo dlo dlo itz ausdrückt und erinnert in dieser Form auch an eine Kollerrolle. Der Ton in einer Gluckrolle ist ein wellenförmiger, plätschernder oder gluckender, daher der Name Gluckrolle. Das ist das charakteristische an derselben und wenn wir das festhalten, so müssen wir zugeben, daß es verschiedene Formen und Klangfarben unter den Gluckrollen gibt und daher die Bezeichnung ui ui ui für diese verschiedenen Gesangsbildungen nicht erschöpfend sein kann.

Die Gluckrollen sind in der Regel nur von mäßiger Länge; das haben sie mit allen Prachtstücken im Kanariengesange gemein; doch gibt es auch hier Ausnahmen, namentlich bei solchen Vögeln, die sich durch die Länge ihrer Strofen im allgemeinen auszeichnen. Die Gluckrollen zählen zu den allerbesten Touren im Gesange des Kanarienvogels; ob sie den Vorzug vor den Kollerrollen und der Koller verdienen, hängt wol in erster Reihe von der größern oder geringern Schönheit der bezüglichen Touren, dann aber auch wol etwas vom Geschmack der einzelnen Liebhaber ab; ich möchte beide Touren bei gleicher Vollendung für gleichwerthig halten. Der Gluckrolle wird in der Regel die schönste Klangfarbe, der Kollerrolle, beziehungsweise der Koller dagegen die größere Vollendung der technischen Form zuzuerkennen sein.

Die Koller ist ein ganz eigenthümlicher Dreiklang, der kollernd hervorsprudelt in voller Klangfarbe auf o ö ü oder in seltenen Fällen auch auf u beginnt und nach mehrfachen Biegungen oder auch ohne solche mit gleichmäßigem Fallen des Tons am Schlusse leise verhallt und durchweg einen Periodenbau im Gesange des Vogels abschließt. Dieses leise Verhallen des Tons, dieses Ausklingen in einem feinen Triller, wobei das Tempo um so rascher wird, je mehr sich die Strofe ihrem Schlusse nähert, ist das eigentliche Merkmal einer richtigen Koller; wer sie einmal gehört hat, wird sie so leicht nicht mit einer andern Passage verwechseln. Die Kollerrolle kann im wesentlichen dieselbe Formbildung haben; ihr eigenthümlich ist aber, daß ihr der leise verhallende Schluß fehlt, und darum kommt auch die Kollerform nicht so deutlich zum Ausdruck, sie wird deswegen auch in der Regel den Periodenbau im Gesange eines Vogels nicht abschließen. Die technische Form der Kollerrolle und der Koller ist so vollendet schön, daß ich denselben etwas Ebenbürtiges nur in einigen Gluckerpartien verschiedener Kanarien, die ich theils selbst besessen, theils bei Anderen gehört habe, an die Seite zu setzen wüßte.

Die in der Skala angegebenen Werththeile halte ich für angemessen, nur möchte ich glauben, daß Vögel mit einer Gluckrolle oder einer Koller von nur 15 Plustheilen sehr selten sind; es müßten denn junge nicht völlig ausgebildete Sänger sein.

(Fortsetzung folgt).

Ein zerlegbarer Käfig für Insektenfresser.

Von W. Völckers.

(Mit Abbildungen).

Gar mancher Junggeselle, auch wol Familienvater scheut sich, seiner Liebhaberei für Vögel, so wie er es gern möchte, zu folgen, weil er keinen festen Wohnsitz hat. Das Umziehen mit zahlreichen Käfigen ist eben zu umständlich, da sie zu viel Platz einnehmen. Von Körnerfressern kann man allerdings in einem Käfige mehrere Köpfe halten, Insektenfresser aber läßt man des bessern Gesangs wegen doch entschieden allein im Bauer. Auch mich hat dieser Umstand, da ich oft von Ort zu Ort verschlagen werde, verhindert, meiner Neigung nachzugeben, bis ich vor einiger Zeit auf den Gedanken kam, mir

zerlegbare Käfige zu erbauen. Zunächst stellte ich sämmtliche Seiten für sich her. Rückenwand und Boden sind massiv aus etwa 7 mm starkem Tannenholz angefertigt. Nachdem die Stücke einzeln hergestellt, wurden sie vermittelst Schrauben verbunden; das Dach bestand aus grünem Tuch. — Dabei hat sich nun gar mancher Nachtheil herausgestellt. Zunächst ist es immerhin ziemlich umständlich, den Käfig zu reinigen, d. h. sorgfältig zu säubern und zu desinfiziren. Da durch das Zusammenschrauben der einzelnen Stücke eine Anzahl Fugen entstehen, die bei einem festen Käfig nicht vorhanden, so wird dem Ungeziefer, dem Staub und Schmutz eine sehr willkommene Lagerstätte geboten. Die vollständige Reinigung dieser Käfige muß daher entschieden viel häufiger geschehen wie bei den festen. Dann ist das Losschrauben sehr langweilig; durch das Lösen und Festziehen der Schrauben erweitern sich die Löcher, Schrauben gehen verloren, und brechen gar solche ab, so ist das Auseinandernehmen sehr schwierig und zeitraubend. Es sind dies alles mehr oder weniger große Nachtheile. Nach längerer Erfahrung und reiflichem Nachdenken glaube ich indeß dieselben mit einem Schlage beseitigt zu haben.













Zunächst habe ich Rückenwand und Boden mittelst zweier Scharniere verbunden, ebenso die beiden Seitentheile mit der Kopfwand. Es klappen also Boden und Rückenwand zusammen, die Seitenwände schlagen nach innen und legen sich auf die Kopfwand. Auf diese Weise ist der Käfig bequem und leicht zu verpacken. Wie nun die Zusammenstellung zu einem Ganzen? Zu dem Zweck habe ich an jeder Seitenwand drei Haken angebracht. Zwei davon greifen in die im Boden befestigten Oesen, der dritte in eine Oese oben an der Rückenwand. Damit das Ganze einen bessern Halt habe, werden die Eckständer der Kopf- und Seitenwand etwas nach unten verlängert, um als Füße zu dienen, und zugleich in den Boden, der etwas überstehen kann, eingelassen. Es ist äußerst einfach, diese Käfige zusammenzulegen und wieder fertig herzustellen. Auch das Reinigen ist bequem, da man alle Fugen leicht erreichen kann.

Das langweilige Schrauben fällt ganz und gar fort. Die Decke besteht nach wie vor aus grünem Tuch, und zwar ist sie auf Kopf- und Seitenwand ein für allemal befestigt, während sie auf der Rückenwand mit einigen Stiftchen festgenagelt wird. Die beifolgenden Skizzen mögen die Beschreibung erläutern.

Ich erlaube mir nun noch zurückzugreifen auf die hier in Nr. 1 d. Jahrg. beschriebenen Insektenvogel-Käfige. Aus der beifolgenden Skizze ist zu ersehen, daß auch ich diese Form der Käfige gewählt. Die von mir gebrauchten Maße sind etwas größer, die Länge beträgt daher 70 cm, weil ich die Sprunghölzer besser stecken kann, so daß sie nicht beschmutzt werden. Die Dreherker sind ebenfalls an einer Seite angebracht, jedoch leicht herauszunehmen; ein Nagel nämlich dient zur Drehachse unten, derselbe ist ohne Mühe zu entfernen und dann ist der Erker los! Auch die Gläser waren mir bekannt. Sie dürften vielleicht von Straßburg i. E. stammen. Es soll hier nämlich ein alter Vogelliebhaber zuerst die Aus-



schnitte hergestellt haben mit Hilfe eines Schlüssels, dessen Bart einen Einschnitt hatte. Auf diese Weise soll er sich die Ausschnitte ausgekniffen haben. Eine etwas langweilige Arbeit, denn 2—3 Stunden sollen zur Herstellung eines einzigen Glases nöthig gewesen sein. Als ich vor zwei Jahren die Gläser hier zum ersten Mal sah, kannte man indeß schon lange das Verfahren mit der Sprengkohle.

(Schluß und die Beschreibung der Abbildungen folgt).

Die Nummer 40 der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Beobachtungen an Laubfröschen (Hyla arborea, *L.*). — Der Fang und die Präparation der Dipteren. — Botanik: Ueber das Sammeln und Präpariren der Diatomeen (Schluß). — Die wirkliche Alpenrose. — Anregendes und Unterhaltendes: Das Eichhorn (Sciurus vulgaris, *L.*) — Naturkalender: Dipteren; Laich- und Angelkalender. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Bücher- und Schriftenschau. — Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Der Verein für **Geflügelzucht** für Eschweiler und Umgegend veranstaltet am **17.** und **18. Oktober d. J.** eine **Geflügel-Ausstellung** mit **Prämirung** und **Verlosung.**

Programme und Anmeldebogen sind zu beziehen durch den Vorsitzenden des Vereins Herrn **F. Blomenhaus.**

[2171] **Der Vorstand.**

Prämirt Berlin 1880.
Ameiseneier
Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 ₰,
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 ₰.
Weisswurm,
diesjährig, à 1 Liter 80 ₰, zu haben bei
GOTTLIEB WANĚK,
[2172] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Sommerrübsen,

besten, süßen, echt schles. Dominialware (garantirt hederichfrei), wegen seiner vorzüglichen Eigenschaften versende sehr bedeutende Quantitäten ins Ausland, à Ctr. **16** ℳ (in Nr. 37 irrthümlich à Ctr. 10 ℳ angegeben). [2173]
Wilh. Jul. Knebel in **Liegnitz.**

Für Taubenliebhaber

habe wiederum eine Partie meiner bekannten Altstämmer Zitterhälse:

1. Einfarbige, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Weisse,
2. Weissspitze, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue,
3. Schecke, Schwarze, Rothe, Blaue;

sodann nicht zitterhälsig:

Weissköpfe, Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue, Reh- und Silberfarbene etc.

sehr preiswerth abzugeben.

Theodor Thiel,
[2174] Bromberg.

Diesjähr. Weißwurm
à Liter **75** ₰,
Ia. neue getr. Ameiseneier
à Liter **75** ₰,
Russische Ameiseneier à Liter **60** ₰,
sowie Vogelfutter aller Art empfiehlt in bekannter Güte preiswerth

Oskar Reinhold, Leipzig,
[2175] **Vogelfutter-Handlung.**

Aus meiner Vogelstube habe abzugeben:

1 Par	Orangebäckchen-Mnch., Grauastrild-Wbch. . .	8 ℳ
1 Mnch.	großes Elsterchen (mehrm. Junge aufgezogen)	5 „
1 Par	do. (selbstgezüchtet, kaum ausgefärbt)	8 „
1 Par	weißgraue Reisfinken (selbstgezüchtet) . . .	15 „
1 Par	Silberfasänchen	6 „
1 Par	Tigerfinken, desgl. 1 Mnch., zusammen . .	9 „
1 Mnch.	Zebrafink (Junge aufgezogen)	5 „
1 Wbch.	Cordonbleu do.	6 „
2 Par	Wellensittiche à 10 ℳ	20 „
1 Kanarien-Mnch.	und 5 Wbch.	10 „

Zusammen für 80 ℳ Sämmtliche Vögel sind kerngesund und schön im Gefieder. **Suche** schöne, **junge** Jakos zum Anlernen, 1 Napoleonsweber in Pracht. [2176]
Rechnungsführer **Bremer, Steele a. d. Ruhr.**

Mehlwürmer,
ganz rein und reichlich gemessen, fürs Liter 7 ℳ, fürs Pfund **5** ℳ **75** ₰. [2177]
Theodor Franck in **Barmen.**

Singsittiche,
junge, kräftige Vögel, das Par zu 20 ℳ einschließlich Verpackung, einzelne Weibchen à 8½ ℳ, verkauft [2178]
J. Gönner, Krakau, Zwirzyniec, Leiter'sches Haus.

Zu verkaufen:
Ein neuer Käfig, 1,40 m h., 1,12 m br., 0,54 m t. mit Vorbau- und Querabtheilung, 2 Zinkschübe, 1 Bade- und 1 Futtergefäß zu 40 ℳ einschl. Verpackung.
Zeichnung steht zur Verfügung. [2179]
Amberg. **Carl Mayr.**

Zu Vogelfutter offerirt Rübsen, Hanfkörner, Glanzkorn, Dotter ꝛc. billigst und sendet auf Wunsch Muster mit Preisen
[2180] **Ebstein** in **Breslau,** Fischergasse 26.

[2181] **Veränderungshalber**
verkaufe ich 1 Männchen grüner Kardinal und 1 desgl. rosenbrüstiger Kernbeisser, zus. 30 ℳ. Ferner 1 Zuchtpar Wellensittiche mit 6 Jungen diesjähriger IIter Zucht und 1 Männchen vorj. Zucht 30 ℳ. Sämmtliche Vögel untadelhaft, Garantie lebender Ankunft, Versandkäfige frei.
Stargard in Pommern. **Falk,** Thierarzt.

Diesj. Frühbrut, ausgesuchte bunte
Italienische Hühner,
legefähig und vollständig akklimatisirt fürs Stück
2 ℳ 50 ₰ und 3 ℳ,
bei Entnahme von 20 Stück, Verpackung frei. [2182]
Otto Geiss in Herrstein.

Zu verkaufen.
Goldfasanen, diesjährige Maibrut, Hahnen zu ℳ 10, Hennen zu ℳ 18, das Par ℳ 25.
Gegen 20 Par diesjährige kalifornische Schopfwachteln, ausgemustert, à Par ℳ 17. Im Ganzen bedeutend billiger.
Gold- und silberhalsige Kampfbantamhähne von prämirten Eltern, Maibrut, sehr klein à ℳ 3.
Die Preise verstehen sich einschließlich Verpackung.
[2183] **H. Möckel,**
Homburg v. d. Höhe.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[2184] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

---

12 Stück vorjährige **Harzer Kanarienvögel** mit vielen abwechselnden Rollen und schönen Flöten, im Gesangkasten gewöhnt;
12 Stück diesjährige Männchen, 10 Stück Weibchen verkauft billig
[2185] **A. Seydlitz, Arnswalde.**

Neue Russische Ameiseneier

biete an fürs Kilo mit 2 ℳ 10 ₰.
4 Kilo liefere postfrei.
Muster gegen Einsendung von 10 Pf.-Marke frei.
Lübeck, September 1880.
[2186] **H. Drefalt.**

Im Auftrage von Mitgliedern werden verkauft: 6 Par selbstgezüchtete Zebrafinken à 8 ℳ, 1 Par brütlustige Sonnenvögel à 18 ℳ, 1 Männchen Halbmondsittich, **zahm**, 12 ℳ, 1 Par brütlustige Singsittiche 26 ℳ, junge diesjährige **sehr schöne** Kanarien, Männchen à 3 ℳ, Weibch. à 50 ₰. **Verein für Vogelschutz, Vogel und Geflügelzucht in Amberg, Bayern.**
[2187]

Chamäleons,

gut an Mehlwürmer fressen gewöhnt, besonders große Exemplare, Stück 10 ℳ.
Zur Ausschmückung von Vogelstuben empfehle Myrthenbäume, 105 Centimeter hoch, Stück 15 ℳ, Buchsbaumsträuche, 140 Centimeter hoch, 70 Centimeter im Durchmesser, in neuen eichenen Kübeln, Stück 20 ℳ, Lorbeersträuche, 140 Centimeter hoch, in eichenen Kübeln, Stück 20 ℳ, kleinere Stück 15 ℳ, Euphoniums, 105 Centimeter hoch, theils in Aeschen, theils in alten Kübeln, St. 10 ℳ. Preise gegen Kasse. [2188]

Emil Geupel,

Handelsthiergarten, Connewitz bei **Leipzig.**

Billigst abzugeben: 1 Par Nymfen und 1 Par Singsittiche, tadellose, vorzügliche Zuchtpare. [2189]
Northeim (Hannover) **Beelitz**, Pr.-Lieut.

---

1 Par Glanz-Fasanen, 1 Henne Königsfasan, 1 Weibchen Pfäffchen (sog. Papageischnäbelchen) kauft oder tauscht
[2190] **Exotische Vogelzucht,**
Gmünd, (Württemberg.)

1880er Ameiseneier,

hiesige getrocknete, versende das Kilo ℳ 3, bei Abnahme von 5 Kilo 15 ℳ postfrei durch ganz Deutschland und Oesterreich. Ferner empfehle meine Ia gereinigten Vogelfutter, als: **Sommerrübsen, Kanariensamen, geschälter Hafer, Hanfsamen, weiße u. gelbe Hirse, Mohnsamen, Sonnenblumenkörner, Hirse in Aehren** 2c. zu billigsten Tagespreisen. Preisliste und Muster kostenlos und postfrei.
Georg Andreas,
[2191] Samenhandlung, **Frankfurt a. M.**

Mehlwürmer, reine Ware, à Pfd. ℳ 4,50 in der Vogelhandlung bei **Reiß,** Wallstr. 97 am Spittelmarkt, Berlin C. [2192]

Feinste Harzer Kanarien-Roller von 6, 9, 12 ℳ fürs Stück, Weibchen 75 ₰, Stieglitze 1 ℳ, Zeisige 75 ₰, Rothhänflinge 1 ℳ. Vogelbauer in verschiednen Größen, sauber gearbeitet. Eine rasseechte 5/4jährige Mopshündin 45 ℳ. Versandt unter Garantie und Nachnahme.
Vogelhändler **Carl Kastenbein,**
[2193] **Clausthal** a./H.

---

1 brutfähige Lady Amherst-Fasanenhenne,
1 Par brutfähige Versikolor-Fasanen,
1 „ „ Cup. Albocristatus-Fasanen und
1 Grauköpfchenpapagei-Männchen (Madagaskar)
werden zu kaufen gesucht. [2194]
Iglo, Wesselicko (Mähren).

Zu verkaufen: Einen prachtv. jungen Gelbnacken, der viel spricht, pfeift u. singt 80 ℳ; dsgl. 1 Jako 75 ℳ. Liebhab. brieflich. [2195] **J. F. Zorn,** Oldenburg i./Gr.

Ein weißer Rabe,

Prachtexemplar, mit rothen Augen, rosa Schnabel und Füßen, ganz zahm, ist zu verkaufen.
P. Fehling,
[2196] Georgenthal, Thüringen.

Abzugeben: 1 Par Zebrafinken 9 ℳ, 1 Par Bandfinken 5 ℳ, 1 Par graue Reisvögel 5 ℳ, 1 Silberfasänchenmännchen 2½ ℳ oder zu vertauschen gegen Anzahlung auf 1 Par Singsittiche. Gesucht: 1 weißes japanesisches Mövchenmännchen. Obige Vögel sind tadelfrei und zuchtfähig. **Matrau Furtwaengler,**
[2197] Gütenbach, Schwarzwald.

Zu verkaufen:

1 Par Grauastrilde	6 ℳ
1 weißes jap. Mövchen, vorzügliches Zuchtweibchen .	10 „
1 Blutschnabelweber (Männchen), sehr fleißiger Weber	3 „
1 Jakarinifink	5 „

Im Tausch: Zebrafinken.
[2198] **Max Hoffmann,**
Prenzlau.

---

3 Par 2jähr. zuchtfähige Silberfasanen, prachtvolle gesunde Exemplare, sowie 6 Stück diesjährige, ebenfalls sehr kräftig, sind billig abzugeben.
Näheres durch die Gutsverwaltung.
[2199] **Kohlbornshof,**
Mittelhufen 23 b. Königsberg i./Pr.

Zu verkaufen: 20 Stück zuchtf. Wellensittiche à 5 ℳ, 5 Stück 80er rothbr. Kochin. Hühner à 6 ℳ einschl. Verpackung.
[2200] **Vageler,**
Skollmen, Pr. Holland (Ostpreußen).

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 40. Berlin, den 30. September 1880. IX. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[2201]

hat stets vorräthig eine reichhaltige Sammlung **akklimatisirter, zahmer und sehr gelehriger Amazonen-, Surinam- und Graupapageien** (Jakos), **Segelschiffvögel**; Araras, Kakadus u. Perikiten, sowie kleiner ausl. Vögel im prachtvollsten Gefieder und in den verschiedensten Arten zu den **billigsten** Preisen.

Versandt unter Garantie lebender Ankunft. — Preis-Courante gratis u. franko.

Anmerk. Graupapageien (Jakos), Dampfschiffvögel, werden zu dem billigsten Preise abgegeben.

Die Großhandlung von [2202]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Wanderovaffen à 300 ℳ, große Rhesusaffen à 50 ℳ, die größten à 60 ℳ, Makaken à 20 ℳ, 1 ringschwänzigen Monkey 40 ℳ, 1 ausgewachsenen Löwen 3600 ℳ, 1 ausgewachsene Tigerin 3200 ℳ, 1 südamerikanischen Tapir 600 ℳ, 3 Leukoryxantilopen (1 Mch. und 2 Wbch.), zusammen 2000 ℳ, 1 Alpengemse 400 ℳ, 2 spanische Esel 600 ℳ, 3 isländische Ponnis zusammen 300 ℳ, braunbäuchige fliegende Hunde 40 ℳ, Seehunde à 100 ℳ, 1 Kasuar 600 ℳ, 1 Tapra 60 ℳ, 1 Grison 60 ℳ, Nasenbären oder Koati à 60 ℳ. — 1 Schopfadler 160 ℳ, 1 ausgefärbter Königsgeier 200 ℳ, 1 Par Kondore 800 ℳ, Antigon kraniche, Par 500 ℳ, 1 Kasuar 600 ℳ, Marabouts à 80 ℳ, afrikanische Tantalusibise, Par 240 ℳ, echte Lady Amherst-Fasanen, Par 300 ℳ, Swinhoë's Fasanen, Par 180 ℳ, 2 Par gabelschwänzige Dschunglehühner (Gallus varius) à Par 200 ℳ, 1 Par Bankivahühner 80 ℳ, 3 Par kanadische wilde Truthühner à Par 200 ℳ, 1 rother Halmahera-Edelpapagei (Psittacus grandis) 60 ℳ, Graupapageien à 16 ℳ, blaustirnige Amazonen à 25 ℳ, rothe Araras à 80 ℳ, kleine grüne Araras, Par 20 ℳ, Rosakakadus à 16 ℳ, gelbhäubige Kakadus à 20 ℳ, kleine gelbhäubige Kakadus à 25 ℳ, orangehäubige Kakadus à 60 ℳ, Leadbeaterkakadus à 40 ℳ, Nasenkakadus à 16 ℳ, Jendayasittiche, Par 60 ℳ, Nandaysittiche, Par 80 ℳ, Rosellas oder Buntsittiche, Par 40 ℳ, ausgefärbte Königssittiche à 60 ℳ, Loris von den blauen Bergen, Par 80 ℳ, blaustreifige Loris à 80 ℳ, Wellensittiche, Par 12 ℳ; rosenbrüstige Kernbeißer à 20 ℳ, japanesische Kernbeißer, Par 40 ℳ, orangeköpfige Stare à 40 ℳ, Trauerstare von Chili, Par 60 ℳ, goldgelbe Trupiale, Par 60 ℳ, 1 orangeköpfigen Trupial 60 ℳ, 1 gemeinen Trupial 40 ℳ, Madagaskarweber im Prachtgefieder à 20 ℳ, Orangeweber, nicht in Pracht, Par 6 ℳ, Papstfinken oder Nonpareils à 10 ℳ, Indigofinken à 10 ℳ, Bandfinken, Par 6 ℳ, Tigerfinken, Par 4 ℳ, Silberfasänchen, Par 5 ℳ, Helenafasänchen, Par 6 ℳ, Muskatvögel, Par 6 ℳ, schwarzköpfige Nonnen, Par 6 ℳ, dreifarbige Nonnen, Par 8 ℳ, buntschnäbelige Enten, Par 80 ℳ, Bahamaenten, Par 60 ℳ, australische Baumenten, Par 50 ℳ, u. s. w.

J. Abrahams,

[2203]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: Alexandersittiche von Java (P. Alexandri) weiße und braune Mönchen (S. acuticauda), weiße und gelbe Mönchen (S. acuticauda), weiße Reisvögel (S. oryzivora), Dolchstichtauben (Columba cruentata), Beos (Sturnus religiosus), 1 Scharlachstirnige Amazonen (P. coccineifrons), 1 Goffin's Kakadu (P. Goffini), 1 Prosthemadera novae zealandiae, 2 Mekkaaffen (Simia cynamolga), 1 Seidenäffchen (Simia Jacchus), 6 große Alexandersittiche (P. eupatrius). Viele andere Sittiche auf Lager.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerstraße 54,

empfing neu und hat noch vorräthig: 1 zahmen, viel sprechenden Doppelgelbkopf, 120 ℳ, 25 prachtvolle Surinams, zahm, etwas sprechend, à 30—36 ℳ, 50 St. Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 ℳ, Sonnenpapageien à 18 ℳ,

200 Stück junge schwarzäugige Graupapageien à Stück 15 ℳ,

1 zahmen, sehr viel sprechenden, gut pfeifenden Graupapagei 150 ℳ, Inkakakadus à 36 ℳ, große gelbhäubige Kakadus à 18 ℳ, Nasen- und Rosakakadus à 14 ℳ, kleine gelbhäubige, zahme Kakadus à 24 ℳ, **1 garantirtes Par hochfeine Weißohrsittiche 100 ℳ,** 10 Par Loris von den Bergen, im Prachtgefieder, an Sat gewöhnt, à Par 60 ℳ, 10 Par Rosellas oder Buntsittiche, voll ausgefärbt, à Par 36 ℳ, 20 Par Gelbwangensittiche à Par 15 ℳ, **20 Par rothköpf. Inseparables à Par 15 ℳ,** 50 Par Grassittiche und Sperlingspapageien à Par 10 ℳ, amerikan. Goldkopfstare (Sturnus xanthocephalus) à St. 20 ℳ, Jamaika-Trupiale à St. 20 ℳ, **100 Par graue Kardinäle mit schöner rother Haube à Par 12 ℳ,** importirte Zebrafinken à Par 9 ℳ, graue Reisvögel à Par 4 ℳ, dreifarbige Nonnen à Par 4½ ℳ, schwarzköpfige Nonnen à Par 3½ ℳ, kleine Senegalvögel als: Astrilde, Bandfinken, Tigerfinken, Orange-, Napoleon- u. Blutschnabelweber, soweit Vorrath reicht à Par 3 ℳ

Prima 1880er Ameiseneier à Kilo 2 ℳ 40 ₰

[2204] Preise netto gegen Kasse. Versandt nur gegen Nachnahme.

Ehrenpreise. Goldpreise.

R. Maschke,

Medaillen. Diplome.

St. Andreasberg im Harz.

Erste und größte Postversandthandlung von nachweislich nur Andreasberger

Kanarienvögeln

[2205]

der anerkannt besten Stämme. Ehrenpreise, Goldpreise, silberne Medaillen 2c. einige 30. Ehrende Erwähnung in mehr als 20 Organen der Presse, darunter mehrere von Weltruf. Tausende anerkennender Zuschriften.

Der Zoologische Garten in Stettin

hat wegen Auflösung sehr billig abzugeben: [2206]

Schwimm- und Sumpf-Vögel,

16 Silbermöven à 3 ℳ, zusammen 40 ℳ; 3 graue **Reiher** à 6 ℳ, zus. 15 ℳ; **3 weiße Störche** à 10 ℳ, zus. 25 ℳ; 3 weiße **Höcker-Schwäne**, zwei- u. resp. vierjährig, sehr groß, à 20 ℳ, zus. 50 ℳ; **10 Aylesbury-Enten**, 1880er, à 6 ℳ, zus. 50 ℳ; 1 Par schwarzweiße **Türkische Enten** 20 ℳ; 1 P. **Meerschwalben** 10 ℳ; **1 Kranich**, Prachtexemplar, sehr zahm, 30 ℳ; **1 Grabgans** oder Brandente (Vulpanser tadornus) 6 ℳ; **1 Stockente** (Anas boschas) 3 ℳ; **1 Austernfischer** (Haematopus ostralegus) 5 ℳ; **5 Kampfläufer** (Machetes pugnax) à 3 ℳ, zus. 10 ℳ; **1 Wachtelkönig** (Crex pratensis) 3 ℳ; **1 Teichhuhn** (Stagnicola chloropus) 5 ℳ; 1 P. **Amerikanische Kibitze** (Vanellus virginiensis), prachtvoll befiedert, sehr selten, 20 ℳ;

Raubvögel,

2 Seeadler (Haliaëtus albicilla), kolossale Thiere, 2,50 Meter Flügelbreite, zus. 60 ℳ; **1 Steinadler** (Aquila fulva) 10 ℳ; **1 Schreiadler** (Aquila naevia) 10 ℳ; **1 Milan** (Milvus regalis) 3 ℳ; **1 Rohrweihe** (Circus rufus) 3 ℳ; **1 Finkenhabicht** (Astur nisus) 3 ℳ; **1 Mäusebussard** (Buteo vulgaris) 3 ℳ; **5 Thurmfalken** (Falco tinnunculus) à 2,50 ℳ, zus. 10 ℳ; **3 Schleiereulen** (Strix flammea) à 2,50 ℳ, zus. 6 ℳ; **1 Waldkauz** (Ulula aluco) 2 ℳ

Sämmtliche Vögel sind gesund und tadellos im Gefieder, größtentheils jung aufgezogen, zahm und gut eingewöhnt, daher als besonders geeignete schöne Schaustücke zu empfehlen, wie sich wol selten eine so günstige Gelegenheit bieten dürfte.

Die Raubvögel, sowie Möven, Reiher und Störche sind an Pferdefleisch gewöhnt, daher leicht und billig zu erhalten.

Aufträge sind zu richten an

W. Müller, Zoologischer Garten, **Stettin.**

A. Rossow in Berlin, Mauteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2207]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Die Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [2208]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Habe abzugeben:

Wellensittiche à Par 10 ℳ, Zebrafinken à Par 8 ℳ

Oelber a. w. W. b. Baddeckenstedt.

[2209] **Meinemann**, Lehrer.

Gesucht. 1 Hohlroller ohne Fehler.

[2210] **J. Linkogel**, Oldenburg (i. Gr.)



Sicherheitsgläser,

die besten und praktischsten Saufgefäße für Hühner und Tauben, versende unter Nachnahme à Stück 1 Liter Wasser haltend 75 ₰, à Stück 2 Liter Wasser haltend 1 ℳ, kleinere für Vögel à Stück 30 ₰, Verpackung billigst; bei 12 Stück inkl.

Th. Witteborg,

[2211] **Hamm a./L.** in Westfalen.

Wildgänse

sucht zu kaufen [2212]

H. W. Schaible,

Klein-Süßen, Württemberg.

Viktor Grundner, Zoologische Handlung,
Braunschweig, Hagenstraße 8,
bietet an: ganz zahme Affen à Stck. 45 ℳ, à Par 85 ℳ; Meerschweinchen à P. 3 ℳ, zahme weiße und bunte Ratten à P. 2 ℳ; 1 Jako, Prachtexemplar, sehr schön sprechend und pfeifend, 120 ℳ; junge Graupapageien, gut akklimatisirt, à Stck. 40 ℳ; sprechende Amazonen à St. 40 ℳ; Wellenpapageien à P. 14 ℳ, einzelne Weibchen à St. 8 ℳ; gelbh. Kakadus à St. 35 ℳ; Tigerfinken, Muskatfinken, Reisvögel, Webervögel, schwarzk. Nonnen à P. 6 ℳ; Lachtauben à P. 3 ℳ; Stieglitze, Hänflinge, Finken à St. 1 ℳ; 1 diesj. Kolkrabe, sehr schön, 15 ℳ; 1 zahmer Thurmfalk 4 ℳ; engl. Kampfbantam-Hühner u. Hähne 1879er à St. 4 ℳ; Spanier à Stamm 1880er 18 ℳ, 1879er à Stamm 20 ℳ. [2213]

Habe ferner abzugeben: 30—40 St. schöne **Kanarienhähne** à St. 3 ℳ 50 ₰, **Weibchen** à St. 50 ₰

Von **Hunden** empfehle: Neufundländer, Pudel, Terrier, Affenpinscher, junge und ältere, zu billigen Preisen.

Genaue Offerten auf 6 gesunde, junge, wilde Jakos, praktische Käfige dazu, „Gefiederte Welt" 1872 und 1878 bis jetzt — erbeten. [2214]

Pension **Maus** bei **Baden-Baden.**

Tigerfinken, Muskatfinken à Par 3 ℳ, Nonnen (3farbig) à Par 5 ℳ 50 ₰, Bülbül (gelbsteiß.) à 16 ℳ, Steinröthel à 10 ℳ, einsame Spatzen à 20 ℳ, Kappenammern à 5 ℳ, Kalanderlerchen à 10 ℳ, Chamäleons à 5 ℳ, und vieles Andere (andere Thiere nehme in Tausch), versendet (nur gegen Cassa)

Thierhandlung **Rudolf Fluck, Wien,**
[2215] I., Weihburggasse 26.

Erkrankte Thiere

jeder Art, sowol alle Vierfüßer als auch selbst die zartesten Vögelarten erlangen ihre volle Gesundheit, Munterkeit und größte Freßlust **sofort** wieder durch Ueberstreuen des Futters mit unserm amerik. **„Thier-Gesundheitspulver"** à Karton 50 ₰. Echt zu beziehen von [2216]

Bombelon & Schmidt, Hamburg, Neuerwall 74.

Junge Möpse.

Von meinen rasseechten, isabellfarbenen Möpsen mit schwarzer, faltiger Maske und Rückenstrich, habe ich 2 acht Wochen alte, reizende Thierchen (Hunde) abzugeben. Preis fürs Stück 30 ℳ, gegen Nachnahme. [2217]

Treptow a./Toll. **M. Petschler.**

Die Handlung exot. Vögel von J. O. Kohleder, Leipzig-Lindenau
offerirt, Preise in Reichsmark: Tigerfinken, roth, à Par 4; Nonnen, weißköpfig, à Par 7; schwarzköpfig 6; Muskatfinken 3; Kardinal, roth, à Mch. 14, Jakos, an Hanf, Mais und Wasser gewöhnt, à 24; Alexandersittiche mit Halsband 17, à Mnch. 10; Mönchssittiche 12, à St. 7. Außerdem fast Alle anderen Vogelarten, Utensilien, Vogelfutter 2c. [2218]

Auf die neuerliche Offerte des Herrn **Reinhold Hoffmann — Grünberg** in Nr. 38 halte ich mich den Mitlesern dieses Blattes gegenüber verpflichtet, die von genanntem Herrn mir im vorigen Winter gelieferten sog. **Produkten-, Holz-, Muschel-, Eichen- 2c. Sammlungen** zur Ansicht zu offeriren. — Im Interesse der Sache trage ich sämmtliche Portokosten, stelle auch die Korrespondence zur Verfügung.

Albert Barkowski,
[2219] Königsberg i. Pr.

Mehlwürmer à Liter 5 ℳ bei [2220]
A. Schwarz, Landsberg a./W., Louisenstr. 29.

Insektenvogelkäfige, prakt. Einrichtung für Amseln 7 ℳ, für Nachtigalen 6 ℳ, Gesellschaftsbauer 8—9 ℳ, Volièren 2c. Sommerrübsen, Ctr. 20 ℳ, Kanariensaat 20 ℳ, Hirse, weiße, 22 ℳ, Hanf 15 ℳ, Mohn 33 ℳ, Ameiseneier, Kilogr. 3 ℳ 20 ₰. Mehlwürmer, ½ Liter 4 ℳ. **Feine Damenhündchen,** sowie größere Haus- und Hofhunde bei

[2221] **Rudolf Schmidt, Erfurt.**

Abzugeben wegen Aufgabe der Vogelstube 1 Par olivengr. Schönsittiche, 1 Par Schönsittiche 36 ℳ, 1 Par Inseparables 15 ℳ, 1 Par Nonpareilles 14 ℳ, 1 Männchen Madagaskarweber in Pracht 9 ℳ, 1 M. Dominikanerwitwe i. P. 7 ℳ, 1 M. Auroraastrild 18 ℳ, 1 M. Papageiamandine 15 ℳ, 1 Weibchen Paradieswitwe 4 ℳ, 1 schwarzk. Nonne 4 ℳ, 1 braunbuntes Mövchen, M., 5 ℳ, 1 Baumeier'scher Brutapparat zu 70 Eier, fast neu (95 ℳ) für 50 ℳ, 1 künstl. Glucke (150 ℳ) für 50 ℳ, 1 Vorhof dazu 25 ℳ. [2222]

Landsberg a./W. **Hugo Bumcke.**

Für Vogelliebhaber!

Einige sehr gut sprechende und pfeifende Jakos und Amazonenpapageien, dieselben sind sehr zahm, jung, tadellos im Gefieder und ohne Fehler, 2 Stück Jakos zu **150 Mark,** 1 schöne, grüne, vielsprechende Amazone **100 Mark,** außerdem habe noch eine sehr schöne Amazone zu **40 Mark** abzugeben, spricht, singt und pfeift etwas. Näheres theile brieflich mit. [2223]

Lehe b. Bremerhafen. **W. Apfel.**

Zu verkaufen:
ein sprechender, grüner Papagei, billig.
[2224] **W. Schmidt,** Neue Friedrichstraße 66.

Zu verkaufen:

80 Stück Wellensittiche à Par 10 ℳ, Partien billiger;
12 „ junge Nymfensittiche à Stück 9 ℳ, alle zusammen billiger;
3 Par Nimfen, erprobte Zuchtpare à Par 27 ℳ;
2 „ Schönsittiche, erprobte Zuchtpare à Par 36 ℳ;
1 Männchen Lori mit rosenrothem Gesicht 30 ℳ;
1 „ Pennantsittich 25 ℳ;
1 „ Inseparable 8 ℳ.

Sämmtliche Vögel sind eingewöhnt, gesund und tadellos.

Ludwigsburg. [2225] **Theod. Seitter.**

Für Vogelfreunde.

Der Unterzeichnete empfiehlt sein stets reichhaltiges Lager sowol an europäischen Sing- als auch exotischen Ziervögeln, Papageien 2c. 2c.

GOTTLIEB WANEK,
[2226] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

W. Brunn, Markgrafenstraße 67
empfiehlt sprechende Papageien, eine Amazone, spricht und pfeift „Lott' ist todt" und „So leben wir", beide Stücke aus, 120 ℳ, Rosakakadus 15 ℳ, Singsittiche à Par 27 ℳ, rothköpf. Inseparables à Par 15 ℳ, Sperlingspapageien à Par 12 ℳ, rothe Kardinäle à Stück 12 ℳ, Cordonbleu, Orangebäckch., Elsterchen à Par 8 ℳ, Tigerfinken, Astrilde, Goldbrüstchen, Reisvögel à Par 6 ℳ, Safranfinken 12 ℳ, Madagaskar-, Napoleons- und Orangenweber, alle in Putz, 15 u. 12 ℳ, nur eingefütterte und tadellose Vögel. [2227]

Pariser Kanarien, gute Zuchtpare u. diesjährig gezüchtete in gelb, grün u. gezeichnet, glatt u. kuppig, von letzteren einige durch Kayennepfeffer orangegelb gefärbte; 2 Par selbst gezüchtete Manchester Coppy (engl. Riesenvögel) u. einige Par selbstgezüchtete orangerothe engl. Farben-Kanarien, Norwich u. Crested-Norwich, habe parweise abzugeben. Anfragen ersuche Rückmarke beizufügen.
[2228] **Karl Hein** in **Glatz.**

Nachtig. 9 ℳ, Rothk. 3 ℳ, Blaukehl. 6 ℳ, Nonnen- u. Gart.-Grasmücke 6 ℳ, Bachstelz. 2 ℳ, Kibitz 5 ℳ, Wachtel 2 ℳ, rothrück. Würger 2½ ℳ, Elstern 6 ℳ, weiß. Spitz, echt, 2 Mon. alt, 40 ℳ, zahme Eichkätzchen 2½ ℳ, alle Arten Meisen u. Korn-Vögel. [2229]
C. A. Dederky, Berlin SO., Skalitzerstr. 131.

Echt italienische Hühner!
1/4 weiß 30 ℳ, 1/2 schwarz 20 ℳ, 1/2 Sperber 20 ℳ, 1/3 schwarzsprenkel 20 ℳ, 1/4 rostbraun 25 ℳ, 1/4 weiß 25 ℳ, 1/3 weißsprenkel 20 ℳ, 1/4 weißsprenkel 25 ℳ, 1/2 schwarz 18 ℳ, 1/4 chamois 25 ℳ, 1/2 chamois 14 ℳ

Echt steirische Landhühner
(erreichen Brahma in Größe und sind nützlich, nur **ersten Ranges**) in allen Farben; Stämme 1/2 20 ℳ (jede weitere Henne 5 ℳ).

Englische Zwergkämpfer
(belatscht und unbelatscht), Stämme 1/2 22 ℳ (Goldbehang), zu verkaufen, nur gegen Cassa — oder gegen Vögel oder andere Thiere zu vertauschen.
Thierhandlung **Rudolf Fluck, Wien,**
[2230] I., Weihburggasse 26.

Gute Kanarienweibchen à 60 ₰; sonst noch von allen thüringer Vögeln; ein seltner Vogel, den ich noch nicht gesehen habe, ein **weißer Neuntödter** mit rothen Augen, zu verkaufen.
G. Gärter,
[2231] **Ernstroda** im Herzogth. Gotha.

Zu verkaufen:
1 Par sehr schöne, schwarze spanische Hühner (Hahn und Huhn) (edelster Rasse), sowie vorzügliche Harzer Kanarienvögel, worunter 1 Zuchthahn, 4 Zuchtweibchen und 10 junge Vögel, unter letzteren 5 Männchen. Einen sprechenden Jako oder dergleichen nehme in Tausch oder suche einen solchen zu kaufen.
[2232] **Jul. Bergfeld,**
Altena i. Westf.

Vögel!

Liefere gegenwärtig zu sehr niedrigen Preisen: rothe Kreuzschnäbel, Zeisige, Hänflinge und von Mitte Oktober an auch Dompfaffen, Stieglitze, Bergfinken, Kernbeißer, Lerchen ꝛc. **Anton Mulser,** Reptilienhändler.
[2233] **Bozen** (Tirol).

Einen Gelbwangensittich und **1 Par Grassittiche,** vollkommen gesund und makellos im Gefieder, tausche gegen einen großen Papagei oder Kakadu und leiste event. auch Anzahlung.
[2234] **H. Andres, Lissa,** Böhmen.

Zwei junge kalifornische Schopfwachtel-Weibchen sucht zu kaufen
[2235] **W. Müller, Zeitz,** Nikolaiplatz.

Zu verkaufen: 1 Zuchtpar Nymfen à 22 ℳ 1 Nymfen-Männchen à 10 ℳ einschl. Verpackung.
[2236] **Otto Weber, Eisleben.**

Preistauben.

Umzugshalber verkaufe ich meine sämmtlichen vielfach prämirten Brieftauben.
[2237] **E. Hald, Hamburg,** Borgfelde.

Suche: 1 nistf. ♀ Pflaumenkopfsittich, tausche dafür 1 akkl. j. ♂ [2238]
Zollikofer,
Stuttgart, Alexanderstr. 3 B.

Ein Par **Singsittiche** zu verkaufen 25 ℳ, ohne Verpackung. [2239] **Kly,** Assessor, Pillau Ostpr.

Ein junger, gelehriger Rabe ist verkäuflich zu 9 ℳ
[2240] **Carl Petermann,** Rostock.

Abzugeben: 2 Sprosser 1jähr. à 7 ℳ, 2 Stck. 2jähr. à 15 ℳ, 1 Nachtigal 5 ℳ, 1 Steinröthel 10 ℳ, auch Tausch gegen Exoten. **A. Perko, Wien,** III. Bez.
[2241] Rochusgasse 11.

Oskar Reinhold, Leipzig,

Züchterei und Handlung hochfeiner Kanarien.
[2242] **à 1 Mark.**

Deutsche Ameiseneier,
schön und trocken, fürs Kilo 3 ℳ, bei 10 Kilo 2 ℳ 80 ₰ versendet gegen Nachnahme **A. G. Bethge,**
[2243] **Elbing.**

Graue Papageien,

Segelschiffvögel, gut akklim., noch große Vorräthe, Stück 24 ℳ, einen sehr viel sprechenden 200 ℳ, einen jungen, fängt an zu sprechen 50, kleine zahme Gelbköpfe, fangen an zu sprechen, brillant im Gefieder, Stück 30, Doppelgelbkopf, zahm, viel sprechend, ganze Lieder singend, bellt wie ein Hund, pfeift Signale, 200, Amazonen, brillante Vögel von Gefieder, zahm, fangen an zu sprechen, 30, eine Kollektion 10 Par kleine Exoten, als: Muskatfinken, Orangeweber in Pracht, Napoleonsweber in Pracht, Bandfinken, schwarzk. Nonnen, Goldbrüstchen, Astrilde, zusammen 35 ℳ, einsame Spatze, Stück 10, Inseparables, Par 15, bei fünf Paren 13, den ganzen Sommer im Freien gewesen, Halbmondsittiche, Par 20, Sperlingspapageien 12, Grassittiche 9,50, Rosellas 40, grüne Kardinäle 36, Baltimorevögel 30, Graukopfstare, St. 24, Elsterstare, St. 24, gelbbäuchige Bülbüls 30, rothbäuchige 24, kleinste Alexander, Par 20, kleine Alexander 24, kleine grüne Arras, St. 50, Nasenkakadus 20, Gelbmantelloris 90, rothe Edelpapageien 90, grüne 80, zahme Rehböcke 30, zahme Kronenaffen 24—36, graue Hökergänse 36, weiße 45, Toulouser Zuchtgänse 45, Maskengänse 80, Kanadische 50, Enten, als: Mandarin- 80, Karolinen- 45, Reiher- 40, Krik- 30, Spieß- 45, 1 Brand- 30, 1 St. Nonnen- 30, weiße türk. 30, Peking- 30, Rouen- 45 ℳ, empfiehlt [2244]

Emil Geupel's Handelsthiergarten,

Connewitz bei **Leipzig.**

[2245] **Jul. Joh. Classen Nachf.,**
Zoologische Handlung, Cöln a. Rh., Ludwigstraße 13,
empfiehlt: Tigerfinken in Pracht, Par 2 ℳ 75 ₰, Nonnen weißk. 4 ℳ 25 ₰, Nonnen schwarzk. 3 ℳ 50 ₰, Muskatfinken 3 ℳ 50 ₰, graue Kardinäle 12 ℳ, Reisvögel grau 4 ℳ, Astrilde 3 ℳ, Senegalfinken sort., 3 ℳ 50 ₰ bis 4 ℳ

Zu kaufen gesucht:
2 Weibchen Zebrafinken,
1 „ Tigerfink.
Offerten nebst Preisangabe an [2246]
A. Opitz, Bodenbach.

Aus meiner Wellensittichzucht gebe ich jetzt wieder brutreife Pare à 10 ℳ einschl. und franco ab.
Curt Steinbock,
[2247] Pulverkrug b. Frankfurt a. O.

Berichtigung.
In dem Inserat 2108 (Hoffmann-Fleischer) in Nr. 38 ist zu lesen:

Zeile	8:	osteol.	statt:	Astrol.;
„	12:	inländ.	„	inlieg.;
„	22:	Vorstehende	„	Verstein.;
„	27:	Rechteck	„	Quadrat;
„	35:	vorstehende	„	verstein.;
„	46:	inländ., exot.	„	inlieg. extra.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 41. Berlin, den 7. Oktober 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Kolibris in der Gefangenschaft. —
Etwas über die schlimmen Eigenschaften großer Papageien. —
Ueber Sprosser (Schluß). —
Seltenere deutsche Käfigbewohner: Der Eichelheher. —
Plaudereien aus meiner Vogelzucht. —
Die Prämirung der Harzer Kanarien nach dem Punktirsystem (Fortsetzung). —
Einige Gefahren bei der Kanarienzucht. —
Ein zerlegbarer Käfig für Insektenfresser (Schluß). —
Briefliche Mittheilungen. —
Aus den Vereinen: „Cypria" in Berlin. —
Briefwechsel. —
Die Beilage enthält Anzeigen.

Kolibris in der Gefangenschaft.

Von Dr. A. Zipperlen in Cincinnati.

Eine Dame meiner Bekanntschaft kam im Mai vorigen Jahres in den Besitz zweier Kolibris, die in ein Haus geflogen waren und dort gefangen wurden. Eine große Freundin von Geschöpfen jeder Art wollte sie sich nicht von ihnen trennen und sie entschloß sich, den Versuch zu machen, dieselben in Gefangenschaft zu halten, obgleich ihr bekannt war, daß solche Versuche gewöhnlich schon nach einigen Tagen regelmäßig mit dem Tode der Vögelchen endigen. Da ihr kein passender engstäbiger Käfig zu Gebote stand, so wählte sie ein großes, etwa eine Gallone haltendes Glas, das hier zu Lande in den Konditoreien zur Aufbewahrung von Kandy (Zuckerwaren) dient, brachte eine Sitzstange aus Johannisberholz in demselben an und setzte einen Blumenstrauß auf den Boden des gläsernen Käfigs, dessen oberes offenes Ende mit Gaze überbunden wurde. Die eingesetzten täglich erneuerten Blumen waren so lange sie zu bekommen waren, Pfaffenköpfchen, Winden, Gaisblatt wie überhaupt Blüten mit langem Kelche. In jede Blüte wurde etwas Honig eingetröpfelt und der so präparirte Strauß dann eingebracht. Schon am ersten Tage machten sich die Kolibris über das süße Futter her, indem sie schwirrend über den Blütenkelchen ihre Zunge blitzschnell in dieselben steckten und ebenso wieder zurückzogen. Auch wurde beobachtet, daß sie nach ganz kleinen Insekten schnappten und dieselben fraßen; das Hauptfutter war aber, wenigstens für die erste Zeit, Honig. Nach einigen Wochen wurde der mit Wasser verdünnte Honig in einem kleinen Glasgeschirr gereicht. Derselbe wurde verzehrt, indem die Kolibris, auf einem nahen Sitzstängchen sitzend, den Honig mit ihrer Zunge einleckten, wie z. B. ein Hund Wasser trinkt. In kurzer Zeit waren die Kolibris so zahm, daß die absperrende Gaze entfernt blieb, und dieselben, während ihr Glaspalast gereinigt und mit frischen Blumen und Honig versehen wurde, im Zimmer herumflogen, aber sobald das Glas wieder frisch gescheuert und mit Futter versorgt war, dasselbe aufsuchten und den verdünnten Honig aufleckten. Schlief die Dame nach Tisch, so flogen sie auf ihre Stirne und ruheten hier ebenfalls. Stundenlang schwirrten dieselben im Zimmer umher und setzten sich zum Ausruhen auf den vorgehaltenen Finger ihrer Freundin, wo sie dann Toilette machten und ihr Gefieder in Ordnung brachten. Zur Abwechslung gings dann wieder zu dem Honiggefäß, aber nach kurzem Schmaus wieder heraus, wo sie ihre Freundin umflogen. Gegen Abend suchten sie ihr Sitzstängchen im Glaspalaste auf, und sangen kurz-

abgebrochene Flötentöne im feinsten pianissimo. Wenn sie auch da und dort nach den kleinen Insekten schnappten und dieselben ohne Zweifel fraßen, so war doch ihre Hauptnahrung der Honig und später ziemlich starkes Zuckerwasser, da der mit Wasser verdünnte Honig sich öfters zu Boden setzte. Sie gediehen auch prächtig bei Zuckerwasser.

Nach einigen Wochen, als die Hitze im Zimmer und natürlich auch im Glaspalaste stieg, wurde die Gazedecke gänzlich entfernt und den Vögelchen das ganze Zimmer eingeräumt. Doch wurde ihr Futter immer in die alte Wohnung gebracht. Die Vögelchen waren schon anfangs gar nicht scheu, sie flatterten nicht ängstlich hin und her, wenn die Blumen entfernt und frische eingesetzt wurden. Ihr Auge sprach deutlich, wir wissen wol, daß du uns gut bist und so erkannten sie auch die Sorge ihrer Pflegerin dankbar an, da sie, obgleich sie keine Unruhe zeigten, wenn fremde Personen im Zimmer waren, doch nicht bewogen werden konnten, sich auf einen andern vorgehaltenen Finger zu setzen als den ihrer zartfühlenden Wärterin. Ende September fing das eine an zu trauern, es saß aufgeblasen da, und als die Dame es endlich herausnahm, da zeigten sich die Afterfedern fest verklebt. Dieselben wurden im warmen Wasser gereinigt und sofort spritzte der seit einigen Tagen zurückgehaltene Koth im Bogen fort. Das Thierchen schien etwas erleichtert, wurde aber doch nach einigen Tagen todt gefunden. Von Stunde an trauerte das andere, und als Ende Oktober kühlere Nächte kamen, so erlag dasselbe dem rauheren Klima und dem deutlich ausgesprochenen Heimweh. Beinahe 6 Monate hielten die zarten Kinder des südlichen Amerika in der Gefangenschaft aus. Die Kolibris scheinen einzelne Blüten zu bevorzugen, aus denen sie ihre Nahrung zusammensuchen, seien es nun Insekten oder Honig, besonders werden die Blüten der Roßkastanien umschwirrt, und ich kenne einen Baum, wo sie namentlich gegen Abend zu Dutzenden sich einfinden, und durch ihr Summen an ein schwärmendes Binnenvolk erinnern. Dies ist zwar nicht der erste erfolgreiche Versuch seit den Zeiten Montezumas, wo die Kolibris in großen Volieren gehalten wurden, aber es liefert aufs Neue den Beweis, daß bei passender Fütterung und Pflege die Kolibris längere Zeit in Gefangenschaft gehalten werden können. Eine mit tropischen Pflanzen eingerichtete Voliere würde dem Zwecke entsprechen und uns die Beobachtung dieser fliegenden Edelsteine erleichtern.

Etwas über die schlimmen Eigenschaften großer Papageien.

Unter allen lebenden Geschöpfen gibt es solche mit schlimmen Eigenschaften. Wir begegnen da dem Neid, der Rachsucht, der Bosheit, der Heimtücke, der Schadenfreude und noch verschiedenen anderen Untugenden. Ich halte seit vielen Jahren zum Zwecke wissenschaftlicher Beobachtung und zu meinem Vergnügen die verschiedensten großen Papageien. Ich habe nun viele Gelegenheit, die Eigenheiten und besonderen Eigenschaften der interessanten Vögel zu beobachten. Da gibt es recht gut geartete Thiere, die gegen ihresgleichen duldsam und ordentlich sind, aber auch recht bösartige Raufbolde, die mit ihresgleichen in beständigem Hader leben. Da gibt es ordentliche Bursche, die sich bald an den menschlichen Pfleger gewöhnen, vertraulich werden und bald nachplappern und wieder andere, welche mürrisch und verschlossen bleiben, knurren, schreien und beißen. Freilich

Ueber Sprosser.

Von Wilhelm Conraetz in Babince bei Krzywcze (Galizien).

(Schluß).

Bald aber verlor ‚Ofenheim' seine anfängliche Schüchternheit, wagte sich mehr und mehr aus seinem Versteck hervor, obgleich er immer wieder in dasselbe zurückkehrte, und vertheidigte endlich mit Energie sein Gebiet. Die anfängliche Zärtlichkeit verwandelte sich nun in Zanksucht (der ‚Schwede' war sich wol seines Irrthums bewußt geworden), und bald ward der Ofen zur Festung, die ganze Stube zum Schauplatz der heftigsten Kämpfe! Ich hatte das aus Erfahrung schon vorhergesehen und deshalb ‚Ofenheim' die Futter- und Wassergefäße unter sein Gezweig gestellt; der ‚Schwede' hatte ja Trank und Speise in seinem Käfig; er flog jedoch immer, um den Feind zu höhnen, auf Futterraub in dessen Bezirk, naschte dort und ließ es sich schmecken. Von welch' unschätzbarem Werth war aber das alles für die schnelle Eingewöhnung und Zähmung des Neugefangenen! Am zweiten Tage fraß derselbe schon mit größtem Appetit das Mischfutter (Ameisenpuppen hatte ich noch nicht); zuerst allerdings ein par obenauf liegende, lebende Mehlwürmer, sodann einige todtgedrückte, nachher Stückchen von zerschnittenen, endlich aber auch alles übrige: Eiweiß, Eigelb, rohes wie gesottenes Rinderherz, gelbe Rübe, Maismehl, frischen Käse, zerstoßnen Hanf! Am fünften Tage fing er schon an, zu schlagen; der ‚Schwede' aber überschrie ihn nach Kräften. Die Haidelerche trippelte gleichfalls im Zimmer frei umher, oft ihre Haube sträubend und lockend. So sanft ihr ganzes Wesen ist, wußte sie sich doch dem ‚Schweden' gegenüber, der auch mit ihr oft Händel anfing, tapfer zur Wehr zu setzen. Meist aber schlüpfte sie in ihren Fliegengitterkäfig, der in einer dritten Ecke des Zimmers stand, blieb dort still sitzen und trällerte mit dem Silberstimmchen ihre lieblichen Weisen. Auch ihren Käfig besuchte der ‚Schwede' oft, um da Futter zu stehlen. Seitdem letzterer frei in der Stube lebte, schlug er zu einer Zeit, in der er sich früher nie hatte hören lassen, nämlich abends vom Beginn der Dämmerung an bis zum Eintritt der völligen Dunkelheit, und zwar dann am anhaltendsten und ausdrucksvollsten, ganz so wie die freien Sprosser draußen. Er wählte sich dabei zum Standort einen Baumzweig seines Wohngebiets, auf welchem er auch die ganze Nacht schlagend zubrachte. Da er viele Nächte hindurch kein Licht mehr gesehen hatte, so versuchte ich eines Abends wieder, die brennende Lampe in das Vogelzimmer auf den Tisch zu stellen, an den ich mich mit einem Buche setzte. ‚Ofenheim' blieb still in seinem Winkel auf dem Ofen, und siehe da! auch der ‚Schwede' ließ sich auf seinem Zweig durchaus nicht stören, sondern schlug so stark, daß ich mir die Ohren zuhalten mußte, und bald ließ auch die Haidelerche ihre Triller los! In solcher Gesellschaft kann es nicht fehlen, daß ‚Ofenheim' in kurzer Frist seine frühere

dürfen wir nicht übersehen, daß die Behandlung auch maßgebend ist und daß durch unvernünftige Behandlung auch der beste Vogel wieder verdorben werden und durch freundliche liebevolle Pflege ein Starrkopf zahm und zutraulich gemacht werden kann. Ich habe z. B. eine Rothbugamazone, die durch bubenhafte Beschädigung bei einer Ausstellung (wahrscheinlich durch eine brennende Zigarre gebrannt) so bös und aufgebracht worden, daß sie bei jeder Annäherung eines Unbekannten wüthend wird und wie ein zorniger Raubvogel haut und beißt. Freigelassen hängt sie sich wie ein böses knurriges Spitzerhündchen jedem Fremden an die Hosen und beißt zu, was sie nur beißen kann. So sucht sich der Vogel für die ehemals erlittene Mißhandlung, die ihm noch immer im Gedächtniß sein muß, fortgesetzt zu rächen. Im übrigen spricht, pfeift und singt diese Amazone wirklich vortrefflich. Ja, die Papageien, sie haben ein gar gutes Gedächtniß und merken sich namentlich erlittene Beleidigungen lange lange Zeit, freilich heißt es manchmal bei ihnen auch: „Wohlthaten in Sand und Beleidigungen in Marmor geschrieben". Noch muß ich ein komisches Geschichtchen über einen boshaften Papagei erzählen. Unter meinen zwanzig sprechenden Papageien habe ich zwei Amazonen, die sehr neidisch auf und mißgünstig gegen einander sind. Die eine davon, ein sehr muthwilliger lebenslustiger Vogel, zwängt sich manchmal durch die schwachen Stäbe des Käfiggitters und spazirt dann gravitätisch im Zimmer umher. Letzthin nun wurde er bei dieser Selbstbefreiung und als er eben arglos seinen Spaziergang im Zimmer herum machte, durch eine böse Bruthenne, die ihre kleinen Jungen mit sich führte und die unversehens vom Garten in die Stube herein lief, da sie von dem dickschnäbligen Ausländer für ihre Küchlein Gefahr wähnte, überrascht, überfallen und mit derben Schnabelhieben in die Flucht gejagt. Der geängstigte Flüchtling wollte sich eiligst in Sicherheit bergen und wieder in den Käfig zurückschlüpfen, wo her er gekommen. Dies konnte er aber vor lauter Uebereilung nicht so leicht erreichen, und als der andre ihm nicht gewogne Kamerad die Bedrängniß und die üble Lage sieht, fängt er an zu lachen und lacht aus Leibeskräften, so daß ich unwillkürlich mitlachen mußte*). Lehrer Jg. Neu.

Seltnere deutsche Käfigbewohner.

Von Dr. Lazarus.

Der Eichelheher.

Der Eichelheher bewohnt am liebsten Eichen- und Buchenwaldungen. Im Sommer treibt ihn oft der Mangel an Nahrung in die Gärten, wo er an Himberen, Kirschen, Weichsel- u. a. Früchten schmaust, und wenn im Winter Eicheln und Kätzen der Birken zur Neige gehen, so kommt er dann bis in die Nähe von menschlichen Wohnungen, natürlich nur auf dem Lande, wo er von Speiseabfällen, Scheuergesäme u. drgl. sich nährt. Er gehört in seinem seidenweichen, wie bemalt erscheinenden Gefieder, mit dem wunderlichen Schopf, und in seiner zierlichen Gestalt zu unseren schönsten Vögeln; man könnte ihn in der That für einen Tropenvogel halten. Von unseren einheimischen Vögeln, welche zum Sprechen Begabung haben, wird bestimmt neben dem Kolkraben und dem Star auch der Eichelheher gerechte Beachtung finden müssen; ihm kommt zu diesem seinem Talent noch seine zierliche Gestalt und sein

*) Sollte nicht ein wenig Fantasie zuviel bei dieser Beobachtung mitgespielt haben? D. R.

Freiheit vergessen haben wird. Er fing nun mit jedem Tage lauter an zu ‚dichten', und zwar unter einem Sofa nächst dem Ofen. Der ‚Schwede' hatte das Ueberschreien so satt bekommen, daß er jetzt ganz schwieg, wenn ‚Ofenheim' sang. Der Schlag des einen ist so verschieden von dem des andern, wie beispielsweise die Sprache eines unverfälschten Berliners aus dem Volke von der eines echten Wienerkinds; beide können einander ja kaum verstehen, obgleich ihr Stammidiom dasselbe ist.

Ich fing auch noch einen dritten Sprosser und ließ ihn sogleich ins Zimmer zu den anderen frei. Dieser flog aber oft gegen die Fensterscheiben, schrie wie besessen, wenn man ihn in die Hand nahm, ging zwar bald ans Futter, aber aus seinem ganzen Benehmen war zu ersehen, daß er schon gepart war; und da er am zweiten Tage anfing, sich aufzublähen, so trug ich ihn eiligst in den Wald zurück genau an dieselbe Stelle, wo ihn das Garn gedeckt hatte. Er wäre in der Gefangenschaft zweifellos zugrunde gegangen. — Der ‚Schwede' war jetzt Tag und Nacht so laut, daß man es auch in den Nebenzimmern kaum mehr aushalten konnte; ich mußte mich daher entschließen, ihn im Käfige außerhalb des Hauses anzubringen. Ich that das um so weniger gern, als ich befürchten mußte, daß er draußen mehr oder weniger verwildern würde. Denn in der Stube kam er, obgleich er jetzt keine Mehlwürmer mehr mochte (er hatte nun frische Ameisenpuppen in Hülle und Fülle) auf den Tisch geflogen, wenn ich daran saß, sang auf und unter allen Möbeln, auch mitten auf dem freien Fußboden, am liebsten aber auf den Stuhllehnen, auf seinem Lieblingszweige und auf dem Rande seines Käfigs. Wenn ich nicht im Zimmer war, schlug er sich mit ‚Ofenheim' allerorten herum, kam ich aber hinein und setzte mich zum Tisch, so flüchtete er sich nach jeder Balgerei unter denselben, weil der Andere sich nicht so nahe an mich heranwagte, und ließ dann zu meinen Füßen triumphirend seine Stimme erschallen, wobei ich nie umhin konnte, mir die Ohren zu verstopfen.

Uebrigens machten die Vögel auch zu viel Unreinlichkeit im Zimmer, und ich wollte ihnen andrerseits den Vollgenuß der freien Luft nicht länger vorenthalten.

Der ‚Schwede' wurde nun in seinem alten Käfig auf den Vorplatz ins Freie gebracht, ebenso die Lerche. Um den Fliegengitterkäfig des ‚Schweden' befestigte ich von allen Seiten grünes Gesträuch und ließ dann ‚Ofenheim' hinein, der darin schon am dritten Tage sang. Er hat in seinem Liedervorrath alle die herrlich schönen Touren, die mich an den Sprossern im Walde drüben entzücken; entschieden habe ich einen ausgezeichneten Fang an ihm gemacht. Sein Käfig stand nun in meinem Schlafzimmer, und jeden Morgen weckte er mich lauter und erfreulicher. Vor dem Hause aber wetteiferte der ‚Schwede' mit den wilden Brüdern drüben, jedoch nur am Tage, nie bei Nacht, noch in der Abenddämmerung. Eines Tags indeß, als ich leider vom Hause abwesend war, erhob sich nach vorhergegangenem warmen Wetter um Mittag plötzlich ein kalter Wind; abends heimgekehrt, trug ich den ‚Schweden'

schönes Gefieder zu statten. Er lernt vorgesprochene Worte leicht und schnell, spricht aber nicht besonders deutlich, zwar immer noch verständlich, aber kreischend, heiser und läßt sehr oft ganze Silben aus. Vor 16 Jahren hatte ich einen Eichelheher, den ich mir selbst auferzogen und der ziemlich gut sprach: „Guten Morgen, Herr", „was machst du da, geh' fort", und dazu eine Arie aus der Oper Fra Diavolo pfiff. Nach zweimonatlichem Unterricht begann er das erste Wort zu sprechen, und obwol ich mir die größte Mühe mit ihm gab, liebte er es doch sehr häufig manche Silben wegzulassen, was recht sinnstörend war. Immerhin aber ist er ein interessanter Vogel und kann daher, in einem schönen Käfig untergebracht, ganz keck neben einem Papagei in einem Salon seinen Standplatz haben. Man kann ihn mit Allem füttern, was zu Tische kommt, wie mit Fleisch, Mehlspeisen, Käse, Obst u. drgl., außerdem kann man ihm lebende Käfer und überhaupt alles das geben, was unsere Weichfresser annehmen.

Plaudereien aus meiner Vogelzucht.

Bezugnehmend auf meinen Bericht vom 1. August d. J. über meine Gimpel-Aufzucht durch Kanarienweibchen erlaube ich mir zu bemerken, daß ich schon längst meinem Versprechen, weitern Bericht zu erstatten, nachgekommen wäre, wenn mich nicht ein dreiwöchentliches Leiden an das Bett gefesselt hätte. Leider ist von den jungen Gimpeln nur einer am Leben geblieben, welcher sich zu meiner Freude zu einem ganz muntern Männchen herausgewachsen hat. Derselbe ist beinahe schon ganz roth auf der Brust, und der Kopf beginnt auch schon schwarz zu werden. — Auch fängt er bereits seine Gesangstudien an. Zugleich kann ich einen weitern Erfolg berichten, auf den ich wahrlich nicht gerechnet hatte.

Von den in der Voliere befindlichen Kanarienweibchen hatte das eine auch einige Eier in ein Nest gelegt, und ließ ich selbe ruhig brüten, wenn ich auch nicht dachte, daß etwas herauskommen würde. Jedoch zu meinem Erstaunen kamen auch hier 2 Junge aus, welche auch ganz schwarzwollig waren, sodaß ich schon dachte, das Gimpelmännchen hätte Annäherungsversuche an dasselbe gemacht. Doch sah ich später, daß der Rothhänfling das Weibchen fütterte, und bin jetzt auch im Besitz von 2 Rothhänflingbastarden, von denen ich glaube, daß der eine sicher ein Männchen ist, wegen seiner schlankern Gestalt und lebhaftern Färbung auf der Brust, obwol ich noch keine Gesangversuche zu hören bekam.

Die Färbung beider Jungen ist ganz ähnlich der des Hänflings, nur etwas matter, jedoch wird der stärkere, den ich für das Männchen halte, jedenfalls mehr gelbliche Färbung an der Brust erhalten, während die Farbe des andern mehr ins Graue spielt.

Ich werde in Kürze den jungen Gimpel mit einem jungen reinen Kanarienweibchen zur Angewöhnung allein geben und künftiges Jahr versuchen, ob es mir nicht möglich ist, doch noch Gimpelbastarde zu erhalten; ebenso will ich mit den jungen Hänflingbastarden verfahren.

Schließlich erlaube mir noch folgendes mitzutheilen:

Da mir von meinen ersten Kanarien dieses Jahrs, nachdem selbe schon ganz flügge waren und allein fraßen, 6 Köpfe in 2 Tagen an Verstopfung starben und noch vier oder fünf andere sehr krank waren, so machte ich den Versuch und gab, da

---

sowie auch die Lerche ins Zimmer und hing beide Käfige rechts und links am Fenster über ‚Ofenheim' auf. Dieser weckte mich am folgenden Morgen nicht, dafür aber das unaufhörliche Krähen und Zetern des ‚Schweden', der es nicht dulden wollte, daß jener singe. Deßhalb trug ich letztern wieder vor das Haus, und bald wetteiferten die beiden anderen in der Stube auf das ergötzlichste. Der ‚Schwede' aber ließ sich draußen nicht hören und schweigt seitdem beharrlich, mag ich ihn nun zu ‚Ofenheim' oder ins Freie hängen. Ist es eifersüchtiger Groll? Hat die Kälte ihm geschadet, die übrigens hartnäckig noch anhält, oder hat man mich getäuscht und ist seine Gesangszeit schon ganz zu Ende? Ich weiß es nicht, will aber die Hoffnung nicht ganz aufgeben, daß er bei wiederkehrender warmer Witterung auch seinen Schlag wieder aufnehmen werde*).

Das wäre, bis heute, die Geschichte von ‚Schwed' und ‚Ofenheim'. Zum Schlusse nun noch Weniges über das Reisen der Sänger im Käfige. Man hat behauptet, daß sie dasselbe nach mehrjähriger Gefangenschaft ganz einstellen, doch kann ich das, aus Mangel an Beweisen, nur schwer glauben. Wenn man sie, ist erklärt worden, nachts ungestört in einem finstern Raume lasse, so verhielten sie sich ganz ruhig. Verhältnißmäßig nicht viele Menschen aber können das ihren Vögeln bieten, und wie selten sind die verschlossenen, dunklen Zimmer, in deren Nachbarschaft nicht wenigstens manchmal Geräusch entstände, in die nicht von außen Licht durch die Fenster dränge, von der Straße, vom Hofe her, und die man nicht doch bisweilen unvorhergesehener Weise betreten müßte! Seltne Störung wird aber nur um so bestürzender und schädlicher auf die Vögel einwirken. Daraus folgere ich, daß man Nachtigalen, Sprosser, kurz alle edlen Singvögel, die ja zumeist auch Zugvögel sind, nie in solchen Käfigen halten sollte, welche nicht, mindestens nach oben zu, weichen Schutz gewähren, und daß man sich lieber, wenn man nichts vollkommneres weiß, des althergebrachten Nachtigalengebauers, der als Decke kein Drahtgitter hat, bedienen sollte. Letztres halte ich bei Insektenfressern entschieden für verwerflich. — Charakteristisch in der Zugzeit ist, daß altgefangene Sprosser zuvor abends ein wenig schlummern und erst zu spätrer Nachtstunde den Aufbruch zur Reise dadurch kennzeichnen, daß sie, ehe sie den eigentlichen Flug beginnen, und jedesmal, wenn sie während desselben ein wenig auf dem Sprungholz rasten, mit den Flügeln zucken und dieselben schütteln, ebenso wie sie es im Vorgenuß des Bades thun, wenn man ihnen ein solches reicht. Das unterscheidet den Wanderdrang von der Unruhe der Zugvögel zu irgend einer andern Jahreszeit. Sonst bringt auch viele, die sich nachher ruhig verhalten, nur der Einbruch der Nacht in Aufregung.

*) Seit dem 20. d. M. (Mai) habe ich mich überzeugt, daß er schon zu mausern begonnen.

Klystiere und Ricinusöl nichts helfen wollten, denselben auf Anrathen eines hiesigen alten Vogelliebhabers täglich etwas sogenannten Brunnenkuchen zu fressen, und habe richtig alle noch Kranken erhalten. Später hat sich von dieser Krankheit nichts mehr gezeigt. Ob diese Heilung dem Brunnenkuchen zuzuschreiben ist, kann ich nicht beurtheilen, glaube aber, daß es werth wäre, weitere Versuche auch von andrer Seite anzustellen. — Meine Erfolge in der Kanarienzucht sind heuer jedoch leider sehr kärglich. Von etwa 130 Eiern habe ich nur gegen 20 Männchen und etliche 20 Weibchen erhalten. Die übrigen Eier waren etwa zur Hälfte unbefruchtet und in der andern Hälfte halb ausgebrütete Junge. Diesen Mißerfolg kann ich nicht begreifen; denn sowol Männchen als Weibchen waren ganz gesund und nur ein Männchen 3 Jahre alt, während die anderen Vögel alle blos ein- oder zweijährig waren.

Adolf Förster, Ingenieur.

Die Prämirung der Harzer Kanarien nach dem Punktirsystem.

Von W. Böcker.

(Fortsetzung).

Die Lach-, Wieher- oder Hengstrolle, mit 8, 12, 16 und 24—30 Plustheilen angesetzt.

Nach der Fassung in der Skala könnte es scheinen, als hätte man es hier mit ein und derselben Rolle zu thun; Herr Must unterscheidet aber in seinem erwähnten Werkchen zwischen der Hengst- und der Lachrolle, indem er sagt: „Hengst- und Lachrolle sind Triller, von welchen ersterer durch ein kurzes w, letzterer durch ein h angedeutet wird. Nach der Reihenfolge in der Skala könnte man vermuthen, daß beide Rollen zu den Hohlpartieen des Vogels zählen und es gibt in der That auch verschiedene Hohltouren, die man in Andreasberg mit dem Namen Lachrolle bezeichnet hat; hier erinnert indessen nur die Form, nicht der Ton annähernd an das menschliche Lachen und an dieses wird man doch unwillkürlich erinnert, wenn man von einer Lachrolle spricht. Für jene Andreasberger Lachrolle möchte ich mit Rücksicht auf ihre weiche Form und auf ihre schöne Klangfarbe das Maximum der Plustheile auf 40, und wenn die Rolle in gehöriger Länge von der Höhe zur Tiefe geht oder umgekehrt, auf 50 ansetzen.

Weniger schön, wie jene Lachrolle erscheint mir eine Baßtour, die diesen Namen wol eher verdienen könnte, doch möchte ich auch hier wegen der weichen Form und des immerhin vollen Tons 40 Plustheile im Maximum befürworten. Von gleichem Werthe ist eine Baßrolle, die zwar nicht mit einem h, auch nicht mit einem w intonirt wird, die aber doch zu den Lachrollen gerechnet werden muß, weil sie diesen sehr ähnlich ist; es ist ein trillerartig wiederholtes, weich und deutlich ausgesprochnes god, god, god von mittlerem Tempo. Die Tour ist nicht selten so lang, wie die längste Knorrrolle; wollte man sie als Lachrolle nicht gelten lassen, so müßte ich sie als Baßgluckrolle bezeichnen.

Eine Baßrolle auf a mit w intonirt, ein recht weiches und volles wa, wa, wa, oft in ziemlich raschem Tempo wiederholt, habe ich einmal an einem singenden Weibchen gehört; diese Tour, eine lange und weiche, ausdrucksvolle Rolle, hätte dem besten Sänger zur Zierde gereicht; ich würde dieselbe gern mit 40 Plustheilen angerechnet haben. Um einen ganz korrekten Namen für diese Rolle bin ich verlegen; ich möchte sie aber zu den Lachrollen zählen.

Die Hohl- und Heulrolle sind gleichmäßig zu 10, 15 und 30 bis 40 Plustheilen angesetzt. Was eine Hohlrolle ist, bedarf wol kaum der Beschreibung, da sie so häufig vorkommt, daß sie sicherlich jeder Liebhaber, der einige Jahre gute Vögel gehalten hat, kennt. Die Hohlrollen gehen sämmtlich auf ü und werden nach Herrn Must mit dem Buchstaben r intonirt. Dieses ist sicher richtig; doch verliert sich das r im weitern Verlauf der Rolle mitunter so sehr, daß wir es nicht mehr wahrzunehmen vermögen. Die Hohlrolle ist entweder eine grade oder gebogene — Bogenrolle —, einfach oder übersetzt. Im letztern Falle wird sie einmal oder auch mehrere Male wiederholt und in dieser Form ist sie dann eine der schönsten Touren im Gesange des Kanarienvogels, nicht ganz so tief, wie die Gluckrolle, aber dafür meist länger und immerhin von starker Tonfülle; ich möchte sie daher im Maximum der Plustheile der Gluckrolle gleichstellen.

Ueber die Heulrolle äußert sich Herr Must abweichend von der Auffassung anderer Liebhaber meines Erachtens sehr richtig wie folgt: „Vorsänger, die nur die Hohlrolle als Hauptrolle haben, sind deshalb weniger geschätzt, weil die Jungen im Falle des Nichtgelingens des Rollens und des Aussprechens des r, wodurch eben diese Rolle sich kennzeichnet, dieselbe leicht pfeifen und so eine Rolle bilden, die man wol mit Heulrolle bezeichnet."

Als eine solche mißlungene Hohlrolle kann aber die Heulrolle nur einen geringen Werth haben; dreißig bis vierzig Plustheile würde sie gewiß nicht verdienen. Man muß daher nothwendig, wenn man die Skala verstehen will, sich etwas Andres unter der Heulrolle vorstellen. An und für sich ist der Ausdruck schwer verständlich und sicher nicht Jedermann sympathisch; ein Vogel kann ja nicht eigentlich heulen und wenn er es könnte, so würde man wol sehr wenig davon erbaut sein. Soweit ich die Meinung der Liebhaber kenne, versteht man heutzutage unter einer Heulrolle eine abgesetzte Hohlrolle, d. h. eine Hohlrolle, die aus einzelnen stoßweise an einander gereihten Tönen von gleicher Tonstärke auf ü ohne Einschiebung eines Konsonanten gebildet wird. In dieser Form ist die Heulrolle allerdings schön; sie ist dann aber auch eine ganz selbstständige Form des Gesangs und übrigens auch garnicht so

leicht; denn in der Nachzucht geht sie bei manchem Vogel verloren. Sie hat einige Aehnlichkeit mit einer Gluckrolle; nur hört man kein i und darum hat sie auch nicht die runde Form der letztern. Sie hat einen Werth wie eine recht gute, und bei gehöriger Länge wie eine vorzügliche Hohlrolle.

Die Klingelrolle, 15 und 20 Plustheile nach der Skala, liegt höher wie die Hohlrolle und ähnelt in der Form der Gluckrolle; sie führt ihren Namen von dem eigenthümlichen Klingeln, welches an die Schallwellen rasch schwingender kleiner Glöckchen erinnert. Obwol meist übereinstimmend in ihrem Gepräge, gibt es doch auch eine sehr schöne Form der Klingelrolle, welche ich silberhell allerdings nur an einem einzigen Vogel vor Jahren gehört habe. Das Tempo der Klingelrollen ist durchweg rasch, viel schneller, wie bei den Gluckrollen; in dem einen angeführten Falle hatte sie das Tempo einer Gluckrolle. Möglich, daß eine derartige Rolle anderwärts unter die Hohlschnattern gerechnet wird, obwol sie davon nach Form und Klangfarbe verschieden ist. Für eine solche silberhelle, äußerst exakt vorgetragne Klingelrolle möchte ich 30 Plustheile rechnen.

Außer den eigentlichen Klingelrollen gibt es übrigens nach hierorts üblicher Bezeichnung auch sogenannte Klingeln mit tiefem und starkem Hohlklange. Sie haben keine Rollenform, erinnern aber an das langsame Anschlagen an eine Glocke oder Klingel, daher der Name. Die Klingeln fehlen unter dieser Bezeichnung in der Skala; vielleicht finden wir sie später unter einer andern Rubrik; ihr Werth mag dem der Klingelrolle so ziemlich gleich sein. (Fortsetzung folgt).

Einige Gefahren bei der Kanarienzucht.

Dem Aufsatz in Nr. 35 d. Bl. kann ich aus eigner Erfahrung bestätigend noch folgendes hinzufügen. Im Jahre 1873 fing ich die erste größere Kanarienzucht in einer fliegenden Hecke an, machte nach 3 Jahren die Wahrnehmung, daß trotz Reinigen und Ausstreuen der Nistkörbchen mit Insektenpulver die Milben derart überhand genommen hatten, daß wenn ich mich in der wärmern Jahreszeit eine halbe Stunde in der Nähe der Hecke gegend Abend aufhielt, mir die Milben auf Hände und Gesicht liefen. In den letzten beiden Jahren kamen die Jungen kräftig und roth aus dem Ei, wurden immer heller und starben; so habe ich viele Junge eingebüßt und schlechte Ergebnisse erzielt. Damals schob ich die Schuld auf die Weibchen, wozu ich um so mehr Grund hatte, indem ich mir mehrere Weibchen von Herrn N. N. in Hannover mitgebracht und von demselben im Sommer 1872 die Klage gehört, daß seine Weibchen schlecht füttern. Im Herbst 1875 nach einem kleinen Orte in der Provinz und im Sommer 1876 wieder hierher versetzt, hatte ich meine Wohnung gewechselt, die Kanarienzucht aufgegeben. Im Frühjahr 1877 richtete ich wieder eine größere fliegende Hecke ein und fing folgendes Verfahren versuchsweise an. Ich habe jedes einzelne Nestkörbchen, bevor ich dasselbe in Harzerbauer, Nistkasten oder frei anbrachte, auf der äußeren Seite in der Mitte, in einer Breite von 2 cm mit aufgelöstem Gummiarabikum vermittelst eines Pinsels bestrichen, und darauf dick mit Insektenpulver bestreut. Durch dies Verfahren erreiche ich, daß das Insektenpulver sitzen bleibt. Seitdem ich dies in jedem Jahre wiederholte (außer der gewöhnlichen Reinigung aber weiter kein Insektenpulver streue), kann ich mit Bestimmtheit versichern, daß keine Milben in meiner Kanarienhecke vorkommen. Ferner sind in den letzten 4 Jahren von mir keine so abgezehrte helle Jungen bemerkt worden. Da ich mir im Frühjahr 1876 die Weibchen neu beschaffte, so habe ich stets geglaubt, die Schuld, daß die Jungen so elend umkamen, hätte an meinen frühern Weibchen gelegen, doch bin ich durch den Artikel in Nr. 35 eines andern belehrt worden und nun davon überzeugt, daß bei mir damals nur die Milben die jungen Kanarienvögel so elend gemacht und zugrunde gerichtet hatten.

Was die Fütterung der Kanarienvögel anbetrifft, so sind von mir verschiedene Versuche angestellt, und bin zu dem Endergebniß gekommen, daß in der Hecke, als Weichfutter, die reine Eifütterung neben guten Sämereien, Kanarienrübsamen, etwas Hanf und Mohn am zuträglichsten ist; ich habe in diesem Jahre von 12 Weibchen 180 junge Kanarienvögel gezogen und höchstens 3 Eier auf den Tag gegeben. Die jungen Vögel sind gegenwärtig schlank und gesund, während ich in früheren Jahren neben 6—8 Eiern im Tage noch aufgeweichtes altes Weißbrod gegeben und kaum 100 Junge von ebensoviel, mitunter noch mehr Weibchen, gezogen; dabei hatten viele Junge dicke Leiber bekommen und gingen zu Grunde. Die Sämereien beziehe ich von Karl Capelle in Hannover, von dem ich stets gut bedient worden bin.

Naujock, Telegraphen-Assistent.

Ein zerlegbarer Käfig für Insektenfresser.

Von W. Völckers.

(Schluß).

Nun habe ich folgende Uebelstände entdeckt. Zunächst die Form: beim Reinigen des Zimmers müssen oft die Vögel fortgenommen werden. Da fehlt es wol an Platz, die Käfige zur Seite zusetzen. Auf einander lassen sie sich der gewölbten Decke wegen nicht stellen. Diesem Uebel ist leicht dadurch abzuhelfen, daß man sich Kapseln aus Blech herstellt, die über die Köpfe der Eckständer greifen, oben darauf befindet sich am Besten eine kleine Plattform mit Rand, ebenfalls aus Blech (vrgl. B. der Skizze). Eine Plattform deshalb, weil die Käfige nicht alle

genau dieselben Größenverhältnisse haben werden. Für jedes Bauer müßten vier solcher Kapseln mit Plattform vorhanden sein.

Für einen sehr großen Nachtheil halte ich die seitwärts angebrachte Schublade. In den seltensten Fällen hat man soviel Platz, daß man dann die Schublade ohne weitres herausziehen kann. Wol fast durchweg muß man den Käfig von der Wand nehmen, und dies stört stets den Vogel. Ferner halte ich eine Klappe vor der Lade für sehr nöthig, damit der Vogel nicht während der Reinigung des Schubs entwischen kann. Ich habe die Klappe stets 6—7 cm hoch gemacht, schon aus dem Grunde, um bequem den Badenapf ins Bauer setzen zu können. Deshalb halte ich auch eine so große Thür, wie die in der genannten Abhandlung beschriebne, nicht für nöthig. Abgesehen davon, daß die Thür wiederum sich seitwärts befindet, ist dem Vogel durch die große Oeffnung Gelegenheit gegeben, sehr leicht zu entkommen, wenn man etwas in den Käfig hineinstellt. Ich habe die Thür vorn angebracht und zwar halte ich die Größenmaße, wie die Skizze sie angibt, für völlig ausreichend. Nach meinem Dafürhalten muß das Innere des Käfigs von vorn zugänglich sein, da man selten seitwärts bequem dazu kommen kann. Die Lade scheint mir aus Zinkblech am vortheilhaftesten zu sein; da jedoch eine solche Lade leicht riecht, wenn man sie nicht oft reinigt, so empfiehlt es sich, den Boden mit Papier zu bedecken und darauf Sand zu streuen. Noch besser ist es, den Boden mit einer Glasplatte zu bedecken und diese mit Sand zu überstreuen, welches garkeinen Geruch annehmen soll. Die Glasplatte läßt sich ja auch leicht abwaschen.

Erklärung der Abbildungen. A bildet die Vorderansicht des Käfigs, an welcher unten eine Klappe angebracht ist, von etwa 8 cm Höhe, zum Einschieben der aus Blech bestehenden Lade. Eine in der Mitte angebrachte Thür von etwa 15 cm Breite und 10 cm Höhe dient dazu, den Bewohner herauszunehmen, bzl. einzusetzen. Seitwärts sichtbar sind in der Stizze (rechts) oder links die Dreherker die einen Durchmesser von 10 cm. haben. Als Drehachse dienen gewöhnlich Drahtstifte. Der Boden und die Rückenwand sind massiv aus Holz; neuerdings habe ich die Rückenwand dunkel angestrichen, weil dann der Vogel besser sich abhebt. Auch die Drähte habe ich schwarz lackirt am ganzen Käfig. — B. stellt eine Seitenwand dar. Dieselbe ist an der Vorderwand mit Charniren befestigt, an der massiven Rückenwand mit einem, an den Boden mit zwei kleinen Haken. Die andre Seitenwand ist ebenso befestigt, sie unterscheidet sich von der skizzirten nur dadurch, daß sie zwei Dreherker hat, während die skizzirte Drahtstäbe zeigt. Das an der Rückenwand sich befindende Rahmenstück der Seitenwand ist in den Boden eingelassen, bildet dadurch den Fuß in der Hinterwand und gibt zugleich der ganzen Seitenwand mehr Halt. (Die Skizze des Schnitts ist meiner Ansicht nach ganz klar). — C. Die Grundfläche des Dreherkers, der zum bessern Halt auch noch drei senkrechte Holzstäbe hat, zur Verbindung der obern und untern Platte. Der Dreherker läßt sich um ca. 1 cm heben und senken; soviel Spielraum bleibt oben unter der obern Rahmenleiste. Unten ist ein Stückchen Holz von etwa ½ cm Dicke untergenagelt. Es dient dazu, wenn der Erker zu oder offen ist, ein selbstständiges Drehen zu verhindern. — D stellt den Aufsatz dar, wodurch man in die Lage versetzt ist, mehrere Käfige aufeinander zu setzen. Die Blechkapsel faßt über den Kopf des Käfigstabs und auf der Plattform steht der obre Käfig mit seinem Fuß. — E ist der Grundriß der Kapsel (in der Mitte der Skizze) und der Plattform.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ich habe in einem großen Flugbauer unter verschiedenen kleinen Vögeln auch ein Pärchen Lachtauben und Reisfinken, welche letzteren in einem Freundschaftsverhältniß leben, wie es mir bis jetzt noch nicht vorgekommen ist. Das Reisfinkenmännchen, ein possirlicher Vogel, hat es besonders auf die Lachtauben abgesehen, und sowie es dunkel wird, gibt er keine Ruhe, bis er mit seinem Weibchen enge zwischen die beiden Tauben zu sitzen kommt. Das Beste jedoch, was er zu leisten vermag, ist dieses, daß er unzählige Mal während des Tags sich den Lachtauben auf den Rücken setzt und sich dann hin und hertragen läßt, ohne vom Rücken zu weichen, und dabei sein flötendes Liedchen singt, jedenfalls ein Zeichen, daß das gewählte Plätzchen ihm behaglich ist. Dies ist ein Schauspiel, an welchem sich Alt und Jung ergötzt, einestheils über die Dreistigkeit des Reisfinken, anderntheils über die Gutmüthigkeit der Taube, welche jedoch auch Gefallen daran zu haben scheint. J. Stebel.

Aus den Vereinen.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde in Berlin. Sitzung vom Mittwoch, den 19. Mai 1880. Der Präsident, Herr Direktor Dr. Bodinus, theilt der Versammlung mit, daß der Bibliothekar Herr E. Weigel wegen Krankheit sein Amt niederlegt und aus dem Verein scheidet, er ersucht die Anwesenden durch Erheben von den Plätzen dem Scheidenden ihre Anerkennung seiner vielen und großen Verdienste um den Verein auszusprechen. — Es wird mitgetheilt, daß die wol in den weitesten Kreisen bekannte Sammlung von Pfautauben des Herrn O. Pausch in Wiesbaden in etwa 700 Köpfen ungetheilt zu erwerben sei. — Dann wird durch den Schatzmeister Herrn Schotte der Ankauf für die Bibliothek zweier neu erschienenen vorzüglichen Werke: „Die Hühnervögel" von Cronau, sowie die vom Münchener Geflügelzüchterverein veranstaltete Uebersetzung des Wright'schen Werks: „Hühner- und Taubenzucht" empfohlen, welcher Antrag angenommen wird. — Die Besprechung der Berliner altstämmigen Taubenrasse leitet der Präsident mit der Begrüßung des als Gast anwesenden Herrn Maes ein, welcher bereits in den zwanziger Jahren, also vor länger als einem halben Jahrhundert, als hervorragender Züchter der Berliner Altstämmigen bekannt war. Derselbe theilte mit, daß man zur damaligen Zeit beim Züchten sein Hauptaugenmerk nächst der Schnabelbildung, auf Zeichnung und auf kleine Gestalt richtete, sodaß man Tauben sah, welche fast nicht größer wie eine Lerche waren, mit sehr kurzem Schnabel. Als Besitzer und Züchter von außerordentlich schönen Exmpl. zur damaligen Zeit führte derselbe noch die Herren Sarré (Grünstraße), Lazareth-Inspektor Neve und Herrn v. Treskow an. Letztrer, welcher nach Gnesen übersiedelte, nahm die drei schönsten Pare, von welchen er sich nicht trennen konnte, mit. Redner hat nicht Worte genug zu beschreiben, wie groß die Liebhaberei zur damaligen Zeit für diese Taubenrasse gewesen sei, so daß sein Haus stets von Züchtern und durchreisenden Fremden besucht war. Hierauf ertheilte der Präsident dem Mitgliede Petzolt das Wort. Derselbe machte noch folgende interessante Angaben: Indem ich mich dem bereits Mitgetheilten aus Nr. 21 der Dresdener „Blätter für Geflügelzucht", betreffend die Berliner Altstammtaube, anschließe, sei noch Folgendes in derselben Sache erwähnt. Vor etwa 70 Jahren kam der ehemals in Berlin ansässige und einer alten Berliner Familie angehörige Fuhrherr Knaack in meine Heimatsstadt Gnesen, Provinz Posen, und siedelte sich dort an, er führte hier eine in jener Gegend noch nicht gekannte Taubenrasse ein, welche er, da er noch mehrere Male

nach Berlin kam, von dort mitbrachte um die Zucht dieser Tauben in seiner neuen Heimat wie ehedem in Berlin mit großer Liebhaberei fortzusetzen. Diese neue Taubenrasse wurde bald das Gespräch der Gnesener Taubenliebhaber und dieselben legten eine große Neigung für dieselben an den Tag. Ich mochte wol 10 Jahre alt gewesen sein, als mir unser Nachbar Knaack ein Par Junge, welche wol nicht ganz nach seinem Geschmack ausgefallen sein mochten, schenkte, und nun besaß ich das erste Par Berliner Altstämmige, welche Rasse nachher für meine Liebhaberei so bedeutungsvoll geworden ist. Ich wurde bald der Vertraute des Nachbars und theilten wir uns gegenseitig die Ergebnisse unserer Zucht mit. Bei einer solchen Gelegenheit erzählte mir Knaack, daß schon sein Vater und sein Großvater in Berlin diese Rasse gezüchtet hätten und daß er seit seinem 16. Jahre, wo er den Taubenboden seines Vaters übernommen habe, ausschließlich diese Rasse züchte. Er ließ sich, da er wol merkte, daß ich für die Rathschläge, die er mir über Zucht und Pflege der Tauben ertheilte, nicht unempfänglich war, mit mir in weitres Gespräch über die Abstammung dieser Tauben ein, wobei er mir mittheilte, daß er durch Hörensagen von seinen Eltern und Großeltern wisse, daß diese Tauben zuerst in Weiß und Weißspitzig vorhanden gewesen, von diesen beiden Farben hätten sie dann gescheckte gezogen. Die Schnäbel seien kurz, aber nicht dick gewesen und habe man erst durch das Zusammenparen der dickschnäbligsten die schöner aussehenden dicken Schnäbel erzielt, ebenso verhält es sich mit den Zitterhälsigen. Knaack war entschieden dafür, diese Rasse nicht weiter zu verbreiten. Denn er schlachtete lieber das Ergebniß seiner Zucht als daß er davon an andere Leute verkaufte. Die besten Expl. nahm er mit nach Berlin, da er, wie es sein Beruf erheischte, öfter nach der Hauptstadt kam, und brachte von dort wieder frisches Blut mit. Auf Grund dieser Mittheilung kann von einer Stichhaltigkeit der Angaben des Herrn Prütz, über das Auftauchen dieser Taubenrasse erst seit 40 Jahren, nicht die Rede sein und würde man mindestens die dreifache Zeitdauer hinstellen können. Außerdem gibt es noch einen lebenden Zeugen, welcher wol mehr als jeder andre einen festen Anhaltpunkt über die Zucht der Altstämmigen in Berlin zu geben vermag; es ist dies der Gärtner Herr Bouché, wohnhaft Blumenstraße 68—70. Selbiger Herr steht im Alter von 63 Jahren, er erzählte mir bei meinem jüngsten Zusammentreffen mit ihm, daß sein Vater, welcher im hohen Alter von beinahe 100 Jahren gestorben ist, die Altstammtauben 90 Jahre hindurch züchtete und daß derselbe diese Tauben schon von seinem Vater, also dem Großvater des Erzählers, übernommen habe. Es handelt sich hierbei ebenfalls um einen Zeitabschnitt von etwa 150 Jahren. Ich selbst züchte diese Taubenrasse seit länger als 50 Jahren, wüßte aber nicht, auf welche andre ähnliche Rasse ich das Zitterhälsige der Altstämmer zurückführen könnte und ich halte das Zittern für eine Grundeigenschaft der Altstämmer. Die Wölbung der Brust der Altstämmer ragt nicht 6 cm über die Schnabelspitze hinaus, es würde dies, wenn es der Fall wäre, der Taube eher ein monströses als schönes Aussehen geben, ein Hinausragen der Brustwölbung in dem von Herrn Prütz angegebenen Maße findet man wol bei Amsterdamer Ballonbläsern, aber nicht bei Altstämmern, bei denen dieser Abstand höchstens 3½ cm beträgt. Ferner ist der unbefiederte Fleischrand um das Auge nicht etwas Nebensächliches, sondern er muß vorhanden sein und erstreckt sich zuweilen bis zur Schnabelwurzel. Daß der Altstämmer ein Flieger sein kann, räume ich ein, aber ein Purzeler kann er, der Meinung der Herrn Prütz entgegen, nie werden. Wie angelegentlich in Berlin als der Heimat der Altstämmer die Zucht derselben betrieben wurde und noch betrieben wird, beweist zur Genüge der Aufsatz in Nr. 21 der Dresdener „Blätter für Geflügelzucht", und ist es kaum begreiflich, wie die Berliner Altstämmerzucht von ihrer Heimat aus selbst nach anderen Städten verpflanzt wird. Die von Herrn Prütz angegebenen Orte, wo noch der Altstämmer in reiner Rasse vertreten ist, sind von mir selbst in den letzten 30 Jahren im Gesammt mit viel über Hundert Paren echter und zum großen Theil sehr feiner Altstämmigen beschickt worden, ausgenommen die Städte Landsberg und Bärwalde; letztre ist mir überhaupt nicht als Zuchtplatz für Altstämmer bekannt. Demnächst berichtete Mitglied Richter, daß in den dreißiger Jahren der Königl. Tänzer Lauchery (Charlottenstr.) die Berliner Altstämmigen auch als Fliegetauben benutzte, ebenso Haushofmeister Meyer, daß der Gärtner Goerlitz diese Taubenrasse gejagt habe, auch als Züchter sei noch ein Schirmfabrikant, welcher in der Charlottenstraße wohnte, hervorzuheben. Mitglied Stolzenburg theilte mit, daß in der Gärtner Lackner'schen Familie noch 2 ausgestopfte Tauben der Berliner Altstämmer-Rasse sich befinden, welche von den Großeltern lebend gehalten worden wären und als ein Vermächtniß sich in der Familie immer weiter vererben. Vorstandsmitglied Moeser erwarb von einem Herrn Peter Brunow 13 Stück Berliner Altstämmige, unter welchen drei ausgesucht schöne sich befanden, es war ihm aber nicht möglich, von diesen ähnlich schöne zu ziehen. Schriftführer Beckmann theilte zum Schluß noch mit, daß s. Z. Herr Löffler in Potsdam die helle Blaubunte in den schönsten Exemplaren gezogen habe.

Briefwechsel.

Am ersten Oktober d. J. bin ich nach Berlin, Belle-Allianceстraße 73, I., verzogen, und bitte bei Briefen und Besuchen darauf zu achten.

Dr. Karl Russ.

Herrn **Dr. med. et phil. M. Braun,** Privatdozent der Zoologie in Würzburg: Ihre höchst interessante Darstellung „Aus der Entwicklungsgeschichte der Papageien" habe ich mit Dank erhalten und werde sie hier späterhin besprechen.

Die Nummer 41 der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ueber die Nahrung verschiedener europäischer Schlangen. — Für Aquarienfreunde (Alpentriton; Unke; Wasserkäfer). — Der Fang und die Präparation der Dipteren. — Botanik: Der Pfefferminzbaum (Eucalyptus amygdalina) als Zimmerpflanze. — Anregendes und Unterhaltendes: Ein Beitrag zur Kenntniß der Tollwuth. — Skizzen aus dem zoologischen Garten: 1. Fütterung der Thiere. — Naturkalender: Raupen; Obstgarten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; Paris. — Vereine und Ausstellungen: Westpreuß. Fischerei-Verein. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 41. Berlin, den 7. Oktober 1880. IX. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [2248]

hat stets vorräthig eine reichhaltige Sammlung **akklimatisirter, zahmer und sehr gelehriger Amazonen-, Surinam- und Graupapageien** (Jakos), **Segelschiffvögel**; Araras, Kakadus u. Perikiten, sowie kleiner ausl. Vögel im prachtvollsten Gefieder und in den verschiedensten Arten zu den **billigsten** Preisen.

Versandt unter Garantie lebender Ankunft. — Preis-Verzeichnisse kostenlos und postfrei.

Anmerk. Graupapageien (Jakos), Dampfschiffvögel, werden zu dem billigsten Preise abgegeben.

Die Großhandlung von [2249]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 4 blaue Gnus (Catoblepas gorgon) à Stück 3000 ℳ, 1 Chakma-Pavian (Weibchen) 160 ℳ, Kapuziner-Affen à Stück 30 ℳ, Hut-Affen à Stück 20 ℳ, Makaken à Stück 20 ℳ; 1 Sarus-Kranich 240 ℳ, 5 Par Pflaumenkopf-Sittiche à Par 60 ℳ, St. Helena-Fasänchen à Par 8 ℳ. Jendaya-Sittiche à Par 60 ℳ, weißohrige Sittiche à Par 80 ℳ, Kaktus-Sittiche à Par 20 ℳ, blaustirnige Amazonen à Stück 25 ℳ

J. Abrahams, [2250]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: blutbäuchige Rosellas (P. icterotis), Barrabandsittiche (P. Barrabandi), Königssittiche (P. scapulatus s. cyanopygeus), Buntsittiche (P. eximius), blaßköpfige Buntsittiche (P. palliceps), weißrückige Flötenvögel (Gymnorrhina leuconota), Pennantsittiche (P. pennanti), Adelaïdesittiche (P. adelaïdensis), rothe Araras (P. macao); 3 Männchen Derbykänguruhs (Halmaturus Derbyanus), Helmpelikane (Pelecanus mitratus).

H. Fockelmann, zoologische Handlung,

[2251] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat in prachtvollen Exemplaren vorräthig: 100 Stück Amazonen- und Surinampapageien, Gelbnacken, kleine Gelbköpfe, Venezuala-, Panama-, Granada- und weißstirnige Portoriko-Amazonen, Schwarzohr- und Maximilians-Langflügelpapageien, Sperlingspapageien, Gras-, Halbmond-, Goldwangen- und Kakuesittiche, Wellensittiche; Gold-, Napoleons-, Nuß- und Blutschnabelweber in Pracht, Orange- und Rothköpfweber; graue Kardinäle, Safranfinken, Band-, Tiger- und Grauedelfinken, Astrilde, Silberbeckchen, Goldbrüstchen u. a. m.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli, Eimsbüttelerstraße 54,

hat vorräthig: 1 zahmen, viel sprechenden Dorpelgelbkopf, 120 ℳ, Surinams, zahm, etwas sprechend, à 30—36 ℳ, Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 ℳ, Sonnenpapageien à 18 ℳ, junge schwarzäugige Graupapageien à 15 ℳ, 3 zahme, sehr viel sprechende, gut pfeifende (einer pfeift: „So leben wir“ ꝛc. ganz durch), Graupapageien à 120, 140, 150 ℳ, Inkakakadus à 36 ℳ, große gelbhäubige Kakadus à 18 ℳ, Nasen- und Rosakakadus à 14 ℳ, **1 garantirtes Par hochfeiner Weißohrsittiche 100 ℳ, rothköpfige Langflügelpapageien (P. mitratus) à Par 60 ℳ,** blaue Gebirgsloris, gut akklimatisirt, à Par 60 ℳ, Rosellas oder Buntsittiche à Par 36 ℳ, **1 Jendaya-Sittich-Much. 30 ℳ, 1 zuchtfähiges Par Nymfen 30 ℳ, 1 zuchtfähiges Par Singsittiche 30 ℳ,** Gelbwangensittiche à Par 15 ℳ, **rothköpfige Inseparables à Par 15 ℳ,** Grassittiche à Par 10 ℳ, Sperlingspapageien à Par 10 ℳ, amerikan. Goldkopfstare (Sturnus xanthocephalus) à St. 20 ℳ, **100 Par graue Kardinäle mit schöner rother Haube à Par 12 ℳ, import. Zebrafink-Much. à St. 3 ℳ,** dreifarbige Nonnen à Par 4½ ℳ, schwarzköpf. Nonnen à Par 3½ ℳ, kleine Senegalvögel als: Astrilde, Bandfinken, Tigerfinken, Orange-, Napoleon- u. Blutschnabelweber, soweit der Vorrath, à Par 3 ℳ

Prima 1880er Ameiseneier à Kilo 2 ℳ. 40 ₰

[2252] Preise netto gegen Kasse. Versandt nur gegen Nachnahme.

A. Rossow in Berlin, Mauteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [2253]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Verkauf oder Tausch.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei gebe ab:

1 Par große blaue Kropftauben mit weißer Brust, weißen Flügelspitzen und schwarzen Strichen.
5 Stück große blaue Kropftäubinnen mit weißer Brust, weißen Flügelspitzen und schwarzen Strichen.
1 Par große gelbe Kropftauben mit weißen Kopf und weißen Flügeln.
1 Par große schwarze Kropftauben mit weißen Kopf und weißen Flügeln.
1 Par große grauschwarze Kropftauben mit weißen Flügelspitzen.
1 großen blauen Tauber mit weißen Kopf und weißen Flügeln und 1 große rothe Täubin mit weißen Kopf und weißen Flügeln (ein Par)
und noch mehrere einzelne Kropftauber und Täubinnen.

Nehme in Tausch gute Harzer Kanarienhähne (Klingelroller oder Kollervögel) ohne Fehler, oder Pariser-Kanarien oder Manchester Coppy (engl. Riesen-Kanarien) auch gegen diesjährige Junge der Angegebenen.

Oswald Richter,
[2254] **Schneeberg** in Sachsen.

Ein Weibchen **rothbrüstiger Kernbeißer** ist zu verkaufen oder gegen kleine Exoten einzutauschen.
[2255] **C. Krause,** Glogau, Eisenhandlung.

Gesucht

1 Graupapagei, der ganz zahm, noch jung, schön gefiedert und schon einiges spricht.
[2256] **Müller,**
Tempelhof, Berliner Str. 77.

Grau-Papagei 15 ℳ, an Hanf gewöhnt, **Indigo** 3,50 ℳ [2257] **G. Bode, Leipzig.**

Einen großen gelbhäubigen Kakadu,
ganz zahm, fliegt frei im Zimmer umher, verkaufe oder vertausche gegen Exoten; am liebsten gegen Sittiche.
[2258] **F. Withum,** Bretten (Baden).

Eine Sturmmöve, ein grünfüßiges Rohrhuhn, eine Schwarzdrossel à 3 ℳ, Rothkehlchen à 50 ₰ bei
[2259] **August Dietz** in Burg bei Magdeburg.

Echt Siebenbürger Sprosser in großer Auswahl, sehr schön im Gefieder, à Stück 10 ℳ, **amerikanische Spottdrosseln,** Männchen, à 36 ℳ, **Einsame Spatzen** (Tiroler Drossel) à 10—12 ℳ, sehr zahm, **Wellenpapageien, importirte,** à Par 13 ℳ 50 ₰, Zebrafinken à Par 9 ℳ, **Hüttensänger,** Weibchen, à 6 ℳ, empfiehlt unter Garantie des guten Ankommens die Zoologische Handlung
[2260] **Hermann Schulze,** Altenburg i/S.

Harzer Weibchen, Stamm Bergmann, wegen Blutwechsel gegen gleich gute umgetauscht.
[2261] **Weiglein,** Zellingen a./M.

Bill. abzug. 1 sehr z. Wiedehopf, 1 Kanarienhahn, 2 Wbch., sehr g. Heckvögel, 1 z. j. gel. Amazone, 1 Kistenkäfig in 4 Abth., 1 Dompfaff. [2262] **H. Tetzner,** Gütersloh i/Westf.

Schöne Astrilde, Elsterchen, Band-, Tiger-, Reis- und Muskatfinken, Nonnen, gelbbunte und braun und weiß gefleckte japan. Mövchen, Paradieswitwen, Kanarienvögel, Kreuzschnabel, Finken, 1 spr. Graupapagei für 60 ℳ, 3 Amazonenpapageien à 30 ℳ, Sperlingsperikit, Webervögel, Wachteln, schwarze Pudel, Fuchs- und Rauhterrierhunde, Doggen, Käfige, Vogelfutter, Lachtauben ꝛc. ꝛc. empfiehlt
[2263] **R. Hieronymi,** Braunschweig.

Für Vogelhandlungen empfiehlt der **Geflügel-Zucht-Verein zu Sömmerda** in Thüringen 300 Stück Kanarienvögel. Hierauf Reflektirende wollen sich an den Schriftführer **E. Heyroth** in Sömmerda i. Th. wenden. [2264]

In ganz reiner, geruch- und staubfreier Waare offerire Abnehmern größerer Quantitäten: **Mischung für Kanarienvögel mit Hanf 16 ℳ. 50 ₰, dieselbe Mischung ohne Hanf 17 ℳ. 50 ₰, Kanarien- oder Glanzkorn 20 ℳ., Sommerrübsen, bester, süßer, garantirt hederichfrei, 16 ℳ., Dotter 15 ℳ., Hafer, geschält, 18 ℳ. 50 ₰, Hanf, großkörnigster, 11 ℳ. 50 ₰, denselben gequetscht, 13 ℳ. für 100 Pfd. einschließlich Verpackung.** Bei Bestellungen von 10 Pfund und darunter tritt eine Preiserhöhung von 2 ₰ fürs Pfund ein.

Alle anderen Vogelfuttersorten billigst.

Liegnitz. [2265] **Paul Lindner.**

Axolotl,

dreijährige, 20 cm. lang, nahe der Verwandlung, à Stück 6 ℳ, bei 2 oder mehreren à 5 ℳ, hat abzugeben der **Zoologische Garten** in **Stettin.** [2266]

Abzugeben: 1 tadelloses Zuchtpar Singsittiche, 25 ℳ; sehr schöne diesjähr. **Harzer Kanarienhähne** à Stück 5 ℳ, bei 5 Stück und darüber à 4 ℳ.

J. H. Wolter,
[2267] **Buckau-Magdeburg.**

[2268]

Käfige

für **Sprosser, Wellensittiche u. Zwergpapageien,** prak. u. dauerh., lief. à St. 5 ℳ, i. Dtz. billiger; auch elegante Volièren. **F. Schorsch, Schweidnitz.**

---

25 junge, kräftige **Wellenpapageien,** fast ausgefärbt, Männchen und Weibchen durcheinander, à Stück 4,50 ℳ Postversandt gegen Nachnahme, gibt ab

Inspektor **Clauss,**
[2269] **Königslutter.**

Fangapparate für Vögel. Preisliste bei Freimarke.

L. Schmidt,
[2270] **Kassel,** Holländ-Str. 38.

Mehlwürmer, reine Ware, à Pfd. ℳ 4,50 in der Vogelhandlung bei **Reiß,** Wallstr. 97 am Spittelmarkt, Berlin C. [2271]

Offerire: Orange- und Napoleonweber in Pracht Par 8,50 ℳ; Chanteur d'Afrique Par 9 ℳ; Wellensittiche, imp., Par 12 ℳ; Orangebäckchen Par 9 ℳ; Nonpareils St. 9 ℳ; Rosellas Par 50 ℳ. **E. Geupel, g. White,**
[2272] Zoologische Handlung, Leipzig.

---

2 Elsterchen,
1 Tigerfink ♂
1 Silberfasänchen ♂ [2273]
1 Orangebäckchen ♂
für 20 ℳ zu verkaufen bei
C. Riedel in **Liegnitz,** Goldbergerstr. Nr. 29.

Wellensittiche [2274]
8 ℳ à Par. Von 5 Par ab Verpackung umsonst.
J. Alsberge, rue basse des champs. Gand (Belgien).

Habe abzugeben: Amerikanische Spottdrosseln à 40 ℳ; Siebenbürger Davidsprosser à 25 ℳ, 2 Jahr im Käfig; Nachtigalen à 10 ℳ; Steinröthel à 15 ℳ; gelbe Spötter à 5 ℳ; deutsche Grasmücken à 4 ℳ; Schwarzplättchen à 4 ℳ; Rothkehlchen à 3 ℳ; 1 Heidelerche, Nachtsänger, 10 ℳ, 1 Tagsänger 6 ℳ; Drosseln à 6 ℳ; Amsel 4 ℳ; Stare à 4 ℳ; 2 junge Würger, Männchen, à 3 ℳ; weißstirnigen Rothschwanz à 2 ℳ; zuchtfähige Sonnenvögel à Par 16 ℳ, 1 Weibchen 8 ℳ; 1 schöner gut singender rother Kardinal 12 ℳ; Wellensittiche à Par 12 ℳ; Wachteln à Par 5 ℳ; Stieglitze, Männchen 1,20 ℳ, Weibchen 0,50 ℳ; Zeisige à 1 ℳ; Rothhänflinge à 2 ℳ; Finken à 1 ℳ; Feldlerchen à 2 ℳ; für sichere Männchen Garantie, auch tausche ich Kanarienhähne à St. zu 4 ℳ gegen Insektenfresser ein. [2275]

Bamberg, Bayern. **Christoph Krasser.**

Aus meiner Wellensittichzucht gebe ich jetzt wieder brutreife Pare à 10 ℳ einschl. und postfrei ab.

Curt Steinbock,

[2276] Pulverkrug b. Frankfurt a. O.

Junge Dompfaffen

zum Anlernen, Männchen 6 ℳ, Weibchen 3 ℳ **Vogelorgeln** zu 12 ℳ 50 ₰ und 13 ℳ 50 ₰. [2277]

Theodor Franck in **Barmen.**

Zuchtkaninchen

verschiedener Rassen.

Rouenner oder große Normänner Rasse, Widderkaninchen und silbergraue [2278]

zu beziehen bei **E. Lauhoffer**, Mülhausen i. E.

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer, volles Maß, das Liter 7 ℳ, einschließlich Verpackung, empfiehlt

Breslau. [2279] **C. O. Streckenbach.**

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.

A. Stüdemann,

[2280] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Prämirt Berlin 1880.

Ameiseneier

Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 ₰,
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 ₰.

Weisswurm,

diesjährig, à 1 Liter 80 ₰, zu haben bei

GOTTLIEB WANĚK,

[2281] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Zu Vogelfutter offerirt Rübsen, Hanfkörner, Glanzkorn, Dotter ꝛc. billigst und sendet auf Wunsch Muster mit Preisen

[2282] **Ebstein** in **Breslau**, Fischergasse 26.

Mehlwürmer,

ganz rein und reichlich gemessen, fürs Liter 7 ℳ, fürs Pfund **5 ℳ 75 ₰.** [2283]

Theodor Franck in **Barmen.**

[2284] **Oskar Reinhold, Leipzig,**

Züchterei und Handlung hochfeiner Kanarien.

Tigerfinken, Muskatfinken à Par 3 ℳ, Nonnen (3farbig) à Par 5 ℳ 50 ₰, Bülbüls (gelbsteiß.) à 16 ℳ, Steinröthel à 10 ℳ, einsame Spatzen à 20 ℳ, Kappenammern à 5 ℳ, Kalanderlerchen à 10 ℳ; Chamäleons à 5 ℳ, und vieles Andere (andere Thiere nehme in Tausch), versendet (nur gegen Cassa)

Thierhandlung **Rudolf Fluck, Wien,**

[2285] I., Weihburggasse 26.

Erkrankte Thiere

jeder Art, sowol alle Vierfüßer als auch selbst die zartesten Vögelarten erlangen ihre volle Gesundheit, Munterkeit und größte Freßlust **sofort** wieder durch Ueberstreuen des Futters mit unserm amerik. **„Thier-Gesundheitspulver"** à Karton 50 ₰. Echt zu beziehen von [2286]

Bombelon & Schmidt, Hamburg, Neuerwall 74.

Akklimatisirte schwarzäugige [2287]

Jakos

Stück 24 ℳ empfiehlt

E. Geupel, g. White, Leipzig.

Pariser Kanarien, gute Zuchtpare u. diesjährig gezüchtete in gelb, grün u. gezeichnet, glatt u. kurpig, von letzteren einige durch Kayennepfeffer orangegelb gefärbte; 2 Par selbst gezüchtete Manchester Coppy (engl. Riesenvögel) u. einige Par selbstgezüchtete orangerothe engl. Farben-Kanarien, Norwich u. Crested-Norwich, habe parweise abzugeben. Anfragen ersuche Rückmarke beizufügen.

[2288] **Karl Hein** in **Glatz.**

[2289] **1 Jako,**

vollst. fingerzahm, brillant in Federn, spricht sehr schön, pfeift, lacht, bellt ꝛc., 120 ℳ; schön spr. Amazonen (fingerzahm) à St. 40 ℳ; schöne Wellenpapageien à Par 14 ℳ.

Für Händler: 30—40 St. Kanarienhähne, 50 St. Weibchen zu billigem Preise. Auch einen großen Posten junge Wellensittiche, franz. Kaninchen, graue und gelbe, sehr groß, Zuchtpare à Par 5 ℳ, junge, 4 Monat alt, à Par 3 ℳ

Verschiedene Sorten Rasse-Hunde bietet an:

Victor Grundner, Zoologische Handlung,

Braunschweig, Hagenstraße 8.

---

1 Jako, zahm, kann sehr gut sprech. u. flöten, 230 ℳ,
Jakos, anfangend zu sprechen, 36 ℳ,
2 Surinam, zahm u. sprech., à Stück 40 ℳ,
1 Amazone, zahm u. sprech., 40 ℳ [2290]

Rud. Dreyer,

Altona, Gr. Bergstr. 6.

Zu verkaufen: 1 Pärchen Goldfasanen in Pracht, zusammen 30 ℳ, 12 Stück schöne schwarzweiße englische Kröpfertauben, Männchen u. Weibchen einzeln abzugeben, à Stück 2 ℳ; 12 Stück Kanarienvogelweibchen, theilweise mit Koppe, à 40 ₰. [2291]

Eduard Merckhoff in **Hagen** (Westfalen).

Zu verkaufen: 1 dreifarbiges Tangara-Männchen 40 ℳ, 1 do. Weibchen 40 ℳ, 1 vielfarbige Tangara (Tanagra fastuosa) 50 ℳ, 1—2 Aurora-Astrilde 20 ℳ das Stück, bei **Louis Van der Snickt,** Chaussée d'Etterbeck in Brüssel. [2292]

Mehlwürmer,

einschließlich Verpackung, à Liter 6 ℳ

Schöne reine Ameiseneier

à Liter 70 und 80 ₰.

A. Wenisch, Vogelhandlung,

[2293] **Breslau.**

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt

Die Samen-Großhandlung von **Carl Capelle,**

Hannover. [2294]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Habe abzugeben 2 Par Zwerg-Papageien à Par 12 ℳ, 1 Par Wellenpapageien 8 ℳ, 1 Par Hartlaubzeisige 8 ℳ, 1 Par Halsbandfinken 6 ℳ, 4 Stück Harzer Kanarienhähne 15 ℳ, nehme in Tausch Goldbrüstchen u. Tigerfinken.
Eßlingen, Württemberg. [2295] **J. Herlemann.**

Suche: garantirt gute Zuchtpare Wellensittiche.
Offerten an Lieut. **Brass,** Wesel. [2296]

Zu verkaufen:

1. Ein Par Weißohr-Sittiche (Conurus leucotis), prachtvoll im Gefieder, 80 ℳ, oder zu tauschen gegen ein einfarbiges Windspiel Rudi, kleinste Rasse, nicht älter wie ein Jahr.
2. Einen wunderschönen rothen Lori (Lorius garrulus), spricht und pfeift, 70 ℳ, oder zu tauschen gegen einen jungen, sprechenden **Doppelgoldkopf** (P. Levaillanti).
3. Ein grauköpfiges Inseparable-Männchen (Psitt. canus), 12 ℳ.
4. Ein Papagei-Amandine-Männchen (Spermestes prasina), 20 ℳ. Ich suche zu kaufen ein Fledermaus-Papagei-Männchen (P. galgulus). Offerten frei zu richten an

Dr. **D. A. Wellink,**
[2297] **Heemstede,** Station Vogelensang (Holland).

Louis Goos, Heidelberg,
empfiehlt **Ameiseneier** das Kilogramm 3 ℳ, bei 5 Kilogramm 2,80 ℳ; Weißwurm, Ebereschen, Universalfutter für Insektenfresser, Drosselfutter, Senegal- und alle anderen in- und ausländischen Hirsen, 4 Sorten Mais ganz und gemahlen, Fleischfuttermehl von Fray Bentos zu Originalpreisen, sowie alle Sorten von Futter für in- und ausländische Vögel, Tauben und Hühner in guter gereinigter Qualität zu billigsten Preisen. — Prima schöne haltbare Goldfische für 100 Stück 20 ℳ. [2298]

Wegen Aufgabe der Liebhaberei habe abzugeben:
50—60 junge Kanarienhähne (guter Stamm), Preis billigst, wenn ungetrennt abzugeben;
1/1 Spanier (schwarz) 9 ℳ;
1/1 blaue Andalusier 10 ℳ;
1 Brahma-Huhn, dunkel, 1879er Zucht, 6 ℳ;
3 do. dunkel, 1880er Zucht, à Stück 3,50 ℳ;
für echte reine gute Rasse wird garantirt. [2299]
Teßin (Mecklenburg). **J. Boldt.**

Zu verkaufen:

Jahrg. 5—8 der Ges. Welt, geb. à 5 ℳ, der diesjährige bis Oktober 4 ℳ (Alles zus. 20 ℳ); 1 Wbch. Madagaskarweber 6 ℳ; 1 Mnch. Atlasvogel 3 ℳ (bek. jetzt s. Prachtgef.); 3 Fenstervorsätze m. Drahtgeflecht, fast neu, zwei 5′ 8″ h. und 3′ 10½″ br. à 4 ℳ, ein R. 4′ 8½″ h. u. 3′ 8″ br. à 3 ℳ 50 ₰; 1 Ofenvorsatz (eis. Gestell m. Drahtgefl.) 3 ℳ; einige neue Nistkästen f. Nymfen à 1 ℳ, kleinere f. Wellens. à 80 ₰, mehr gebrauchte à 60 ₰; 1 Mehlwürmerhecke (Blechkasten) mit ca. 50 Schck. für 5 ℳ u. 9 Ltr. diesj. Ameiseneier à 50 ₰
[2300] Frau **E. Schuster,**
Königsberg i. Pr., Unter-Haberberg 27.

Zu verkaufen:

ca. 50 Stck. diesjährige selbstgezüchtete Zebrafinken à Par 8 ℳ; auch gebe auf Wunsch meine in diesem Jahre mit gutem Erfolg genisteten Zuchtpare ab;
ferner:
ca. 50 Stck. diesjährige selbstgezüchtete und im Freien gezogene Wellensittiche à Par 8 ℳ.
[2301] **Gustav Schaufuss,**
Kirchberg (Sachsen).

[2302] Wegen Aufgabe der Zucht ist der ganze Bestand Kanarien **(guter Mittelvogel),** 50 Mnch. und 40 Wbch., Gesangskästen, Nistkästen u. Gebauer billig zu verk.
Halle a. d. S. **H. Wilke,** kl. Lerchenfeld 3.

Diesjähr. Weißwurm
à Liter **75** ₰,
Ia. neue getr. Ameiseneier
à Liter **75** ₰,
Russische Ameiseneier à Liter **60** ₰,
sowie Vogelfutter aller Art empfiehlt in bekannter Güte preiswerth
Oskar Reinhold, Leipzig,
[2303] **Vogelfutter-Handlung.**

Für Vogelfreunde.
Der Unterzeichnete empfiehlt sein stets reichhaltiges Lager sowol an europäischen Sing- als auch exotischen Ziervögeln, Papageien ꝛc. ꝛc.
GOTTLIEB WANEK,
[2304] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Kanarienweibchen
von nachweislich guten Rollerstämmen suche ich preiswerth in größeren und kleineren Partien zu kaufen.
L. Brockmann, Architekt,
[2305] Hannover, Prinzenstr. 2.

Abzugeben: 6 Weibchen und 1 Par Zebrafinken.
[2306] **W. Stückler,** Breiteweg 219, Magdeburg.

Verkaufe 1 grünen Edelpapagei, zahm, 50 ℳ; 1 Par junge Gebirgslori, an Glanz gewöhnt, 72 ℳ; Graugirlitze, Par 10 ℳ; jap. Mövchen, Par 12 ℳ.
Freiberg, Sachsen. [2307] **A. Frenzel.**

Zu verkaufen: [2308]
Ein Par Bandsittiche (Psittacus semitorquatus) gesund und gut gefiedert. Preis 45 ℳ und 1 ℳ für Verpackung.
A. Köhler, Weißenfels.

Ein brütelustiges Par Gebirgslori, kerngesund und prachtvoll im Gefieder, gebe einschl. Nistkasten für 75 ℳ ab.
[2309] **Emil Katschack,** Legan b. Danzig.

20 bis 30 diesjährige Kanarienhähne, Harzer Stamm, Stück 3 ℳ, und Kanarienweibchen, schön im Gefieder, hat billig abzugeben **R. Rosenthal,**
[2310] **Wittenberg,** Holzmarkt 2.

Stieglitz-Mnch. à 1 ℳ, Zeisig-Mnch. à 80 ₰, Girlitz-Mnch. à 80 ₰, Kreuzschnäbel à 80 ₰, Rothkehlchen à 1 ℳ, 5 Stück 4 ℳ, bei **Richard Schleusener,**
[2311] Landsberg a./W.

Goldfische von 16 bis 30 ℳ für 100 Stück, Goldkarpfen 12 ℳ, Morkarpfen 5 ℳ, Bitterlinge von 4 bis 9 ℳ, Rothflossen 9 ℳ, Elritzen 9 ℳ, Zebrafische 12 ℳ, Schlammbeißer 10 ℳ, Steinbeißer 12 ℳ, Aale 12 ℳ, Goldorfen 30 ℳ, kleine Weiß- od. Zierfische 1000 Stück 10 ℳ, kleine Makropoden à Dtzd. 12 ℳ, Axolotl, 12 bis 15 cm lang, à Dtzd. 21 ℳ; 1 schwarzer Pudel, Hund, kann alle Kunststücke, 30 ℳ, j. Hamster à St. 1 ℳ 20 ₰, Siebenschläfer 2 ℳ und einige Grau-Papageien hat abzugeben [2312]
H. Daimer, Berlin, Ritterstraße 33.

Diesj. Frühbrut, ausgesuchte bunte
Italienische Hühner,
legefähig und vollständig akklimatisirt fürs Stück
2 ℳ 50 ₰ und 3 ℳ,
bei Entnahme von 20 Stück, Verpackung frei. [2313]
Otto Geiss in Herrstein.

Brehm's Thierleben,
neueste Auflage, fein gebunden, verkauft und erbittet Offerten [2314] **G. Netuka,** Grünberg i./Schl.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 42. Berlin, den 14. Oktober 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Ornithologische Charakterbilder aus dem deutschen Walde: Die Singdrossel; die Misteldrossel. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Schwarzkopfmeise nebst Verwandten. —
Der Wanderfalk. —
Züchtung mehrerer Plattschweifsittiche. —
Die Prämirung der Harzer Kanarien nach dem Punktirsystem (Fortsetzung). —
Anfragen und Auskunft. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält Anzeigen.

Ornithologische Charakterbilder aus dem deutschen Walde.

Von Karl Krezschmar.

Die Singdrossel. (Turdus musicus, *L.*).

Mit treffenden Worten schildert Schacht in seiner „Vogelwelt des Teutoburger Waldes“*) diesen Sänger in seiner schönsten Eigenschaft. Er sagt von ihm: „Wenn der Sturm wie ein schwellender Strom die Märznacht durchbraust und von seinem Riesenodem erfaßt die heimatlichen Wälder in ihren Grundfesten erschüttert werden, da ist die Zeit wiedergekommen, in der die Singdrossel in das ersehnte Land der Jugend und Liebe zurückkehrt. In der Nacht ist sie fortgegangen, bei der Nacht ist sie heimgekehrt, um im ersten Morgengrauen den Waldbewohnern ihren Gruß entgegen zu rufen. — Wer kennt ihn, diesen markigen, jubelnden und schmetternden Gruß des ersten Frühlingsboten? Wer hat ihn vernommen, wenn er zum erstenmal nach des Winters trüben Tagen den Wald durchtönt, so klar, so rein und mächtig, als müßten plötzlich alle Knospen springen? O, nur wer ihn gehört, wem er ins Herz gedrungen, der kann seine Wirkung ganz ermessen. — Und wirklich, eine Wonne höchster Art ist's, im tiefen Walde den Weisen zu lauschen, die sich ihrer Kehle entringen. Unter allen Stimmen der Vögel des Waldes wird selbst der einfache Naturfreund ihren Gesang bald herausfinden. Leider ist dieser treffliche Sänger in unsrer Gegend nicht häufig; in der Görlitzer Haide ist er vereinzelter Brutvogel. Nach meinen Beobachtungen nistet er in den Waldungen des Neißethales bei Ostritz ziemlich häufig. Um Dresden ist die Singdrossel eine gewöhnlichere Erscheinung. Dort beobachtete ich sie sowol in der Dresdener Haide, als auch im „Großen Garten“. Auf dem Durchzuge durchstreicht sie unser Gebiet in Flügen von 10 bis 15 Köpfen und gelangt dann nicht selten vereinzelt in die Hände hiesiger Vogelhändler.

*) An dieser Stelle kann ich nicht umhin, dieses Buch allen Freunden der vaterländischen Ornithologie aufs beste zu empfehlen, da die in demselben niedergelegten Beobachtungen von einem warmen Gefühl der Hingebung an die schöne Natur und ihre gefiederten Bewohner durchdrungen sind. D. R.

Die Misteldrossel. (Turdus viscivorus, *L.*).

Schon im Februar durchklingen an sonnigen Tagen die vollen Flötentöne dieser größten unserer Drosselarten die vom Frühlingswehen durchbrausten Wälder; doch selten kommt dem beobachtenden Naturfreunde der Sänger zu Gesicht. Eine große Scheu besitzt sie wie alle Drosseln und wird in dieser Eigenschaft wol von keiner andern einheimischen übertroffen. So kommt es denn, daß gerade

die Misteldrossel am wenigsten bekannt ist, am meisten noch unter dem Namen „großer Krammetsvogel"! Für den Käfig eignet sie sich ihres stürmischen Wesens wegen wenig. Dabei ist noch in Betracht zu ziehen, daß sie überall nur einzeln auftritt und man selbst zur Herbstzeit nur einzelne Trupps beobachten kann, und obwol alle Drosseln sich Geselligkeit nicht zum Wahlspruche gemacht haben, so müssen wir doch die Misteldrossel entschieden als die ungeselligste unter allen hinstellen. Im Frühjahr, oft schon zeitig im Februar, sobald ihre melancholische Flötenstrofe in den weiten Fichtenwaldungen der Gebirge ertönt, haben sich die Pärchen getrennt und halten treu bis zum Herbst zusammen; alsdann wandern sie einzeln oder in kleinen Flügen südwärts, sobald der Winter sich geltend macht. — In der Oberlausitz ist sie einzeln in allen größeren Waldungen des Gebirgs und der Ebene vertreten; ich beobachtete sie auf dem Löbauer Berge und in den Waldungen des Neißethals bei Ostritz.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Die Schwarzkopfmeise.

Parus atricapillus, *Linn.*, *Wils.*, *Am.*, *Brd.*, *Coues*, *Allen* (Poecile atricapillus, *Bp.*, *Cab.*; engl. Black-capped Chickadee, Eastern Chickadee).

Diese Meise kommt im mittleren Wiskonsin als seltner Brutvogel vor, ist jedoch nur zeitweise ziemlich häufig, besonders in manchem Herbst und Winter, während sie in anderen wieder ganz fehlt. Auch in Illinois sah ich sie einmal sehr häufig im Oktober des Jahrs 1874 im Walde am Flüßchen des Plaines in der Nähe von Oak Park; als Brutvogel scheint sie aber nach meinen Beobachtungen da nicht vorzukommen. Ich sah das muntre, immer bewegliche Vögelchen damals in großen Scharen, die Köpfe der dicht zusammenstehenden Waldsonnenblumen (Helianthus disvaricatus) nach Körnern durchsuchen. Dabei vernahm man fortwährend von einzelnen die Rufe, welche wie „tschikadididi" klingen und ziemlich laut und eifrig ertönen. Sie ist ein sehr lebhafter, beweglicher Vogel und im Klettern ein vollendeter Meister. Im Osten der Vereinigten Staten, besonders in Neuengland, ist sie einer der gemeinsten und bekanntesten Vögel. Sie bewohnt dort meist die Bäume der Wälder, beschränkt sich aber nicht allein auf diese, sondern kommt, besonders im Winter, in großer Anzahl in die Nähe menschlicher Wohnungen, in die Gärten, ja in letzteren brütet sie auch gelegentlich. Ein hohler Fenzpfosten inmitten eines unter Kultur befindlichen Feldes, ein alter Baumstumpf an der Landstraße, ein hohler Baumstamm im belebten Hofe eines Farmers, selbst das Astloch an der Seite eines Hauses werden von der Schwarzkopfmeise als Nistplätze gewählt. Im Winter dehnen sie ihre Wanderungen nach Nahrung suchend sogar bis in die Mitte großer Städte aus und hier benehmen sie sich gerade so dreist, so ganz ohne Scheu, als wären sie zu Hause, als befänden sie sich in der Abgeschlossenheit des Waldes. Jede Ritze der Baumrinde, wo Insekteneier oder Larven verborgen sein könnten, wird nun durchsucht.

Brewer, dem ich in dieser Schilderung, in Ermangelung eigener ausreichender Beobachtungen, hauptsächlich folge, berichtet, daß bei einer Gelegenheit ein Pärchen sein Nest über einen bedeckten Brunnen, aus welchem sehr häufig zu jeder Tageszeit mit einem an einem Stricke befestigten Eimer Wasser heraufgezogen wurde, gebaut habe; obwol nun das Rad, das durch den darauf befindlichen Strick in Bewegung gesetzt wurde, nahe am Neste sich befand, zeigte das Pärchen doch keinerlei Furcht, und selbst als die Jungen schon ausgeflogen waren, kehrte die Familie des Nachts und bei schlechtem Wetter immer wieder in das Nest zurück.

Ein besondrer Muth und große Liebe zu der Brut sind ja allen Meisen eigenthümlich, namentlich gilt es aber von der Schwarzkopfmeise; dies beweist folgender Fall. Zufällig sah man in Brookline (Mass.) eine dieser Meisen in einen alten an der Straße stehenden

---

Der Wanderfalk

(Falco peregrinus).

Von Rudolf Mertens.

Für jeden Vogelfreund ist es sicherlich ein fesselndes und erregendes Schauspiel, die Jagd eines Raubvogels nach Beute zu verfolgen und die bezeichnenden Merkmale jeder Art bei Flug und Stoß zu beobachten; so sei es mir vergönnt, meine Beobachtungen inbetreff des Wanderfalk hier zu veröffentlichen. Unter den vielen in Deutschland heimischen und vorkommenden Raubvögeln dürfte der Wanderfalk (auch Taubenstößer, Edelfalk, Taubenhabicht genannt) der interessanteste und neben dem Hühnerhabicht (Astur palumbarius) auch der gefürchtetste sein. Er war und ist heute noch der gesuchteste Baizvogel; mit ganz außerordentlicher Flug- und Stoßgeschwindigkeit (ungefähr 600 000 Fuß in der Stunde) verbindet er große Gewandheit und Muskelstärke; er fliegt mit der Beute in den Fängen nach seinem oft meilenweit entfernten Standorte. Von seinen Verwandten unterscheidet er sich durch die sehr schmalen und spitzen Flügel, vorzugsweise aber durch seine Flug- und Fangweise. Sein Flug besteht in drei bis vier leichten, rasch aufeinanderfolgenden Flügelschlägen und horizontalem Dahinschnellen; die Bewegung mit den Flügeln wiederholt sich mehrere Male in der Minute. Der obgleich größere doch oft mit ihm verwechselte Hühnerhabicht und die meisten anderen Raubvögel schweben anhaltender und schlagen selten mit den Flügeln, ausgenommen der Sperber (Astur nisus) und die kleineren Falken. Beim Beutemachen erkennt man den Wanderfalk am Stoße. Er führt denselben stets von oben nach unten aus und zwar mit angezogenen Schwingen in schiefer Richtung und so pfeilschnell, daß das Auge ihm nicht zu folgen vermag. Der Stoß geschieht sicher und so reißend, daß er selten sein Ziel verfehlt. Eine fluggewandte Taube kann ihm nur durch eine geschickte Seitenwendung entgehen; falls er gefehlt, wiederholt er den Stoß, wenn es ihm gelingt die Taube zu überfliegen. Höchst selten aber verfolgt er sie dann weiter und hierin unterscheidet er sich ebenfalls von den anderen Arten, welche

Baumstumpf fliegen; derselbe war so morsch, daß man mit Leichtigkeit die Spitze abbrechen konnte, wodurch das Nest vollständig blosgelegt wurde. Das Weibchen blieb jedoch ruhig sitzen, rührte sich nicht von der Stelle, sodaß es mit der Hand hinweggeschoben werden mußte; zweimal nahm es seinen Platz wieder ein und man war gezwungen, es endlich in die Hand zu nehmen, um das Nest einer genauen Untersuchung unterwerfen zu können, es enthielt sieben Junge. Das Weibchen schrie nicht, ließ keine Klagetöne hören, sondern mit Entschlossenheit und Hingebung warf es sich zwischen die Jungen und den vermeintlichen Feind. Als man es wieder frei gelassen hatte, kehrte es sogleich wieder zum Neste zurück, um die Jungen unter die schützenden Flügel zu nehmen; dabei sah es seinen Quäler mit nicht zu übertreffendem ruhigem entschlossenen Muthe an.

Im Winter sammeln sie sich häufig um die Lager der Holzfäller, werden sehr zahm und nehmen jegliche Gelegenheit war, ihr Theil Nahrung von ihnen zu erlangen, oft mit kläglichen Tönen darum bettelnd. Obwol sie fast alles Genießbare verzehren, sind es doch Insekten, die sie vor aller anderen Nahrung bevorzugen und der Nutzen, den sie dadurch, besonders den Farmern und Waldbesitzern bringen, ist ein unberechenbar großer. Eier der Insekten, Larven, Raupen, Schmetterlinge, überhaupt Kerbthiere in allen Lebenszuständen werden von ihnen vertilgt. Keine Puppe ist zu groß, um dem kräftigen Schnabel Widerstand zu leisten, kein Ei ist so verborgen, um von dem scharfen Auge nicht aufgefunden zu werden. Brewer sah einst, wie eine dieser Meisen die Puppe der großen Bärenraupe (Leucarctia acraea) angriff und dann mit ihr davon flog. Wenn sie so nach Nahrung die Bäume absuchen, scheinen sie oft die Nähe des Menschen garnicht zu beachten und ihre ganze Aufmerksamkeit scheint ihrer nutzbringenden Thätigkeit zugewandt zu sein. Der Gesang ist aus verschiedenen, keineswegs unangenehmen Lauten zusammengesetzt und er ist im Winter, wenn sie in kleinen Scharen umherstreifen, fortwährend ihre Töne dabei erklingen lassend, ein ganz interessantes Gezwitscher. Durch die Gegenwart des Menschen lassen sie sich nicht leicht in ihrer Thätigkeit stören, desto aufgeregter werden sie aber, wenn Katzen, Eichhörnchen und andres Raubzeug als ungebetne Gäste in ihr Gebiet kommen. Diese unwillkommnen Eindringlinge werden in der Regel hartnäckig, mit lärmendem, schrillen Geschrei, das wie „deh, deh, deh" klingt, umflogen. Das Nest steht gewöhnlich in einem Baumstumpf, nahe am Boden; es besteht aus Haren und Fellstückchen kleiner Vierfüßler, weichen Federn, feinen trockenen Grashälmchen und Mos. Meist ist die Höhlung, in welche sie bauen, schon vorhanden, aber nicht selten wird auch selbst eine solche hergestellt und zwar nicht nur in morsches Holz, sondern sogar in noch vollständig gesunde Aeste und Baumstämme. Die Zahl der Eier wird wol selten acht übersteigen. Man hat behauptet, daß zwei Bruten jährlich gemacht werden, Brewer bezweifelt dieses aber und gibt an, daß man schon im Juni kleine Flüge, anscheinend die alten mit ihrer ersten und einzigen Brut, sehen könne, die dann wohl 9 bis 10 Monate zusammenbleiben.

Man sagt der Schwarzkopfmeise auch nach, daß sie schwachen Vögeln das Gehirn aushacke, aber keiner unserer Ornithologen theilt darüber genaue sichere Beobachtungen mit.

Von dieser Meise gibt es noch zwei Lokalrassen nämlich die Langschwanzmeise (Parus atricapillus septentrionalis, *Harris*) im Gebiete des Missouri und der Felsengebirge und die westliche Schwarzkopfmeise (P. atricapillus occidentalis, *Brd.*), letztere die nordwestliche Küstengegend der Vereinigten Staaten bewohnend. — Die Bergmeise (Parus montanus, *Gambl.*) kommt in der Gebirgsregion des westlichen Theils der Union vor, die Meise mit kastanienbraunem Rücken (Parus rufescens, *Townsend.*) lebt ebenfalls im westlichen Theile der Vereinigten Staaten, besonders häufig im Washington-Territorium, während die Hudson's Bei-Meise (P. hudsonicus, *Frst.*) das britische

---

mit halboffenen Flügeln auf ihr Opfer stoßen und wenn gefehlt, sogleich mit den bereiten Schwingen zur weiteren Verfolgung übergehen und in förmlich blinder Wuth nachstürzen. Letztres thun namentlich der Sperber und Hühnerhabicht und dabei gerathen sie zuweilen in Gefangenschaft oder nehmen sonst Schaden. Sitzende Vögel kann der Wanderfalk garnicht erbeuten, da er nur von oben nach unten stößt und bei dem Kraftaufwande und der Heftigkeit leicht den Boden berühren und sich verletzen könnte. Die erhaschte Beute greift er mit den muskulösen Fängen und schlägt ihr die Krallen tief ins Fleisch. Er ist der eigentliche Taubenjäger und sein Erscheinen bringt die Tauben sogleich in die tödtlichste Angst und Entsetzen. Sobald ein Taubenschwarm sich von ihm überrumpelt sieht, fliegen sie so dicht gedrängt als möglich aneinander und streben nach oben, um über ihn zu gelangen; gelingt es ihnen, so sind sie meist gerettet. Im andern Falle jedoch erwartet der Falk bis sich eine Taube von den übrigen absondert, um dann auf diese im geeigneten Zeitpunkt zu stoßen.

Der Wanderfalk gehört zu den wenigen Vogelarten, welche in allen bekannten Theilen der Erde vorkommen. Sein Standort sind Nadelholzwälder und unerreichbare Felsklüfte; sein Horst befindet sich auf den höchsten Bäumen im Walde und in Deutschland oft unweit einer Reiher-Ansiedelung. Er benutzt die Horste größerer Raubvögel. Anfang April, bei günstiger Witterung schon Ende März, findet man in dem Horst drei bis vier schöne, röthlichbraune Eier in der Größe der Hühnereier. Dieselben sind sehr gesucht und haben für die Sammler hohen Werth, da sie nur mit Gefahr zu holen sind. In jeder Forst horstet meistens nur ein Pärchen.

Dieser Falk richtet nicht selten große Verheerungen unter den Tauben, Rebhühnern u. a. Federvieh und Geflügel überhaupt an, nimmt ungern mit kleineren Vögeln fürlieb. Er frißt nur selbst erbeutete Vögel und rührt todte nicht an.

Es wird ihm viel nachgestellt aber meist ohne Erfolg, da er sehr scheu und vorsichtig ist.

Amerika vom atlantischen bis zum stillen Meere bewohnt, gelegentlich aber auch im nördlichen Theile der Union vorkommt.

Züchtung mehrerer Plattschweifsittiche.

(Platgaeceus *Vgrs.*)

Von A. Köhler*) in Weißenfels.

Im Jahre 1879 nistete bei mir ein Par Plattschweifsittiche mit gelbem Halsband ohne rothe Stirnbinde oder Port Linkoln-Sittiche (P. zonarius, *Shw.*), legte 4 Eier und brütete auch 4 Jungen glücklich aus. Sie fütterten diese gut, und bei gewöhnlichem Sittichfutter unter Beigabe von gekochtem gehackten Ei wurden auch sämmtliche 4 Jungen als kräftige gesunde Vögel flügge. Das Jugendkleid war nicht abweichend gefärbt. Die Farben waren nur wenig matter, glänzten aber nach einigen Wochen ohne Mauser so schön wie bei den Alten. Ein Par der Jungen hat Herr Regierungsrath v. Schlechtendal erhalten und das andre Par ist noch in meinem Besitz. Beide Pärchen fingen erst im vergangnen Frühjahr an zu mausern und federten den ganzen Sommer hindurch, ohne bis jetzt damit fertig zu sein, trotzdem erschienen sie stets als alte, bereits völlig ausgefärbte Vögel.

Im Jahre 1880 legten die alten Sittiche wiederholt 4 Eier, haben dieselben aber selber aufgefressen und sind also zu keinem guten Ergebniß mehr gelangt. Leider ist das Männchen seit der ersten Brut sehr bösartig geworden; es fährt sofort angreifend nach den Augen und für Fremde würde daher eine Annäherung gewiß bedenklich sein.

Gleichzeitig nisteten auch ein Par Königssittiche (P. cyanopygus, *Vll.*), legten ebenfalls 4 Eier, brüteten diese sämmtlich aus und fütterten auch während 8 Tage die Jungen tadellos; da starb plötzlich eines der Kleinen, und als nach weitern 8 Tagen auch ein zweites starb, wie es schien, infolge vernachlässigter Fütterung seitens der Alten, so bekam ich Bange, daß die letzten zwei auch möglicherweise noch verhungern könnten, und nahm daher zu einem Aushilfsmittel Zuflucht, welches sich in ähnlichen Fällen schon öfter bewährt hatte. Ich habe nämlich einen Kanarienvogel-Schuster an der Hand, welcher bei derartig vernachlässigten jungen Vögeln bereits mehrfach durch sorgsames Auffüttern die besten Ergebnisse erzielt hat. Derselbe bekam die zwei schon hinfälligen Vögel in Pflege, war auch so glücklich eines dieser Pflegekinder am Leben zu erhalten und groß zu ziehen. Bei diesem Vogel nun war das Jugendkleid allerdings sehr abweichend gefärbt. Der ganze Vogel sah einfarbig düster graugrün aus, ohne das geringste anderweitige Abzeichen. Schnabel und Füße waren grau, und es hätte wol Niemand in dem jungen Vogel einen Königssittich vermuthet. Nicht lange jedoch ließ dieser junge Sittich auf seine Umfärbung warten, denn bereits nach 3 Monaten fing er an sich am Bauche röthlich zu färben. Dieses Roth verbreitete sich vom Bauche nach der Brust zu und wurde von Woche zu Woche kräftiger. Das Grün der Flügel und des Schwanzes hat bereits die lebhafte Färbung der Alten erreicht; Nacken, Kopf und Hals erschienen dagegen noch mattgrün und nach der Brust zu endigt das Grün in schmutziges Braun, welches voraussichtlich in das schöne Roth übergehen wird. Der Oberschnabel fängt schon an sich an der Wurzel etwas zu röthen, und auf den Flügeln zeigen sich die hell- oder meergrünen Striche, welche man bis jetzt als Kennzeichen des Männchens gehalten, wohingegen ich aber hinzufügen muß, daß mein altes Weibchen, nachdem es 3 Jahre in meinem Besitz war, ebenfalls, und zwar sehr deutlich diese meergrünen Striche bekam. Trotzdem der junge Vogel den Eindruck macht, als ob er ein Männchen sei, so haben die unteren schwarzen Schwanzfedern am Ende kleine mattrothe Pünktchen in derselben Weise wie solche nur das alte Weibchen besitzt. Im ganzen scheint es doch, daß der junge von mir gezüchtete Königssittich sich viel schneller aus dem Jugendkleide entwickelt als seine eingeführten Eltern, welche ich als ganz einfach düstergrüne Vögel (ohne alles Roth) erhielt. Erst im Laufe von 2 Jahren färbten sich dieselben bei mir vollständig aus, und schritten dann erst im Prachtgefieder (also im dritten Jahre in meinem Besitz) zur Brut. Wenn der junge Vogel sich so fort günstig entwickelt, so darf ich wol annehmen, daß sich derselbe im Laufe eines Jahres vollständig ausfedert, ins Prachtgefieder kommt und dann auch züchtungsfähig sein wird. Die Größe seiner Eltern hat er schon jetzt.

Im Jahre 1880 schien die Brüteluft bei den selteneren Plattschweifsittichen überhaupt nicht so zur Geltung zu kommen, was wahrscheinlich in den ungünstigen Witterungsverhältnissen seine Ursache hatte. Jedoch für diesen Ausfall wurde ich hinreichend entschädigt durch eine Bastardzucht, deren Ergebniß wol als einzig in seiner Art bezeichnet werden darf. Es haben sich nämlich ein Männchen Barraband's Plattschweifsittich (P. rosaceus, *Vgrs.*) und ein Weibchen olivengrünlich-gelber Plattschweifsittich (P. anthopeplus, *Vgrs.*), der sog. Rockpepler, bereits seit 2 Jahren gepart, indem sie sich von selber zusammengefunden, und schon im vorigen Jahre ein Junges, welches nach einigen Tagen starb, erbrütet; dieselben brachten nun in diesem Jahre aus 4 Eiern wiederum ein Junges, aus welchem sich ein stattlicher Vogel entwickelte, welcher mir jetzt, als Zierde meiner Sammlung, viele Freude macht. Derselbe hat ganz die Gestalt und Aussehen des Weibchens, ist jedoch gleichmäßig blaugrün von Farbe. Ob dies nun blos das Jugendkleid ist oder ob der Vogel so bleibt, wird sich später zeigen. Seine ganze Er-

*) Im Nachtrag zum Papageien-Bande meines Werks **„Die fremdländischen Stubenvögel"**, welcher in der Schlußlieferung in etwa zwei Wochen erscheint, giebt Herr K. den folgenden Bericht, den er zum Theil bereits in der „Monatsschrift des deutschen Vereins für Vogelkunde und Vogelschutz" veröffentlicht hat. Dr. R.

scheinung ist sehr ansprechend und trotz seiner einfachen Farbe macht er den günstigsten Eindruck.

Außer diesen selteneren Erfolgen habe ich noch verschiedene andere große und kleinere ausländische Vögel gezüchtet, deren Zucht aber so häufig vorgekommen und in den Fachblättern besprochen ist, daß ich in keinem Fall neue Thatsachen hinzuzufügen wüßte.

Jetzt macht mir das Halten von ausländischen Tauben viel Vergnügen; außer bei Sperbertäubchen habe ich es aber noch zu weiter keiner glücklichen Züchtung gebracht, obgleich ich noch verschiedene andere Arten besitze.

Die Prämirung der Harzer Kanarien nach dem Punktirsystem.

Von W. Böcker.

(Fortsetzung).

Die Wasserrolle — 40 Plustheile nach der Skala — wird eine stark vibrirende Hohlrolle sein, ähnlich wie sie Kinder auf einer Wasserpfeife erzeugen können, daher und wegen des pullenden Tons, der in der ganzen Tour sehr vernehmbar vorherrscht und ihr eine schöne Form gibt, der Name. Sie ist klangvoll, vielleicht nicht in dem Maaße, wie eine recht tiefe Hohlrolle und da sie nicht allzu häufig vorkommt, ebenso beliebt wie diese. Es gibt meines Wissens nur eine Form der Wasserrolle; was sonst noch diesen Namen trägt, gehört wol mehr in das weitverzweigte Gebiet der Schnattern und ist daher auch von keinem besonders großen Werth. Für die Kenner des Nachtigalengesangs möchte ich noch bemerken, daß ich die ‚Wasserrolle' in diesem Frühjahr, wie früher einige Male, ganz mit derselben Modulation, nur mit entsprechend stärkerer Stimme von einer Nachtigal habe vortragen hören. Es hat sie aber nicht jede Nachtigal; ich habe sie überhaupt nur bei drei verschiedenen Exemplaren wahrgenommen.

In der mehrerwähnten Skala ist meines Erachtens der Werth der Wasserrolle richtig angegeben.

Die Schwirrrolle ist nach der Skala 5 und 10 Plustheile werth. Sie bildet in der Regel den Anfang im Liede der besseren Vögel und führt ihren Namen von dem schwirrenden Tone, den sie bei ihrem sehr raschen Tempo und ihrer hohen Stimmlage erzeugt. Charakterisch ist noch das mehr oder wenig deutlich hörbare r und dadurch unterscheidet sie sich von der Lispelrolle, welche übrigens den dünnen hohen Ton mit ihr gemein hat. Die gewöhnliche Schwirrrolle ist richtig bewerthet; es gibt aber noch eine Form derselben, welcher bei langsamerm Tempo eine weichere Modulation eigen ist, wie ich das namentlich an einem Vogel wahrgenommen habe. Wenn eine solche Rolle leise beginnt, stärker angeschwellt wird und ebenso leise wieder zu verhallen scheint, dann gegen alles Erwarten in derselben Weise noch ein- oder zweimal wiederholt wird, stets weich und zart, wie es jener Vogel that, so finde ich das sehr schön und würde ich sie mit 25 Plustheilen bewerthen. Es ist möglich, daß dergleichen Schwirrrollen sehr selten sind; ich habe sie nur bei einem einzigen Sänger wahrgenommen.

Die Knarr- und die Knorrrolle, in der Skala mit 8 und 12 Plustheilen gleichmäßig aufgeführt. Es handelt sich hier nicht um Baßrollen der tiefsten Tonlage; diese kommen weiter unten mit höhern Werthstheilen. Ihre geringe Bewerthung mag sich einigermaßen durch die geringe Tiefe der Touren rechtfertigen lassen; einzelne dieser Touren wird man aber doch wegen ihrer weichen Form und wegen ihrer Länge — die leichtesten Touren sind ja nicht selten auch die längsten — höher veranschlagen müssen, etwa bis zu 25 Plustheilen. Im übrigen erscheint mir die Knorrrolle wegen ihres großen Wohllauts auch werthvoller, wie die gewöhnlich etwas härtere Knarrrolle.

Die Lispelrolle, zu 5 und 8 Plustheilen in der Skala richtig aufgeführt, ist eine Rolle, die wegen ihres langsamen Tempos mitunter kaum noch eine Aehnlichkeit mit einer Rolle hat; je mehr sie sich der Rollenform nähert, desto hübscher ist sie. Weicher wie die Schwirrrolle, ist sie in der Regel nicht so lang, wie diese; sie kommt auch wol mitten im Gesange eines Vogels vor, doch bildet sie häufig, wie die Schwirrrolle, den Anfang eines Liedes. Ihren Namen führt sie von der lispelnden Modulation der Tour.

Gleichwerthig mit der Lispelrolle ist die lange hohe Schnatter in der Skala aufgeführt; sie hat meines Erachtens einen höhern Werth wie diese, da sie sich mehr der reinen Rollenform nähert und, die erforderliche Weichheit vorausgesetzt, auch eine schönere Form besitzt. In der Nachzucht artet sie nicht selten aus; die Schnatter wird scharf und grob, namentlich wenn die jungen Vögel nicht bei Zeiten dunkel gestellt werden. In dieser Hinsicht ist die Lispelrolle nicht ganz so gefährlich, obwol es auch bei dieser in der Nachzucht an Ausartungen durchaus nicht fehlt. Aus diesem Grunde mag sich denn auch die gleiche Bewerthung beider Rollen rechtfertigen lassen.

Ich habe die lange hohe Schnatter nicht beschrieben, weil sie fast Jeder kennen dürfte; sollte eine nähere Bezeichnung dennoch erwünscht sein, so möchte ich hier kurz anführen, daß sich dieselbe durch zwei Konsonanten, sv, die ohne bemerkbaren Vokal mit einander verbunden werden, kennzeichnet. Hört man dazwischen ein metallreines ü oder ö, so hat man es mit einer sehr schönen Tour, einer Hohlschnatter zu thun. In der Skala fehlt sie unbegreiflicher Weise. Sie ist nämlich gar nicht so selten; namentlich zeichneten sich seiner Zeit die Vögel des Schmiedemeisters Engelke in Andreasberg, später in Zellerfeld, dadurch aus und dieser Stamm war denn auch als ein vorzüglicher Stamm bei

anderen Züchtern Andreasbergs vertreten. Ganz besonders schön habe ich diese Tour in beiden Modulationen, auf ö und auf ü, an einem Engelke'schen Vogel hier im Orte gehört.

Es gibt auch andere Hohlschnattern auf ü und ö, ohne das charakteristische sv. Diese Konsonanten werden dann durch ein fr oder ein br ersetzt; der Ton ist klangvoll, aber stark fibrirend, daher der Name Schnatter. Auch diese Hohlschnattern sind schön; sie haben alle den Werth einer Klingelrolle, vielleicht ist die erwähnte Engelkesche Hohlschnatter wegen ihres großen Wohllauts und der deutlichen Aussprache einer Hohlrolle gleichzustellen.

Die tiefe Knorre und die Knatterknorre, beides Rollen in den tiefsten Baßtönen, sind in der Skala gleichmäßig mit 10 und 15 Plustheilen angegeben. Das ist meines Erachtens entschieden zu niedrig und nur durch die besonders große Vorliebe für klangvolle Hohltouren zu erklären. Ich begreife diese Vorliebe, kann sie aber nicht in dem Maße theilen, daß sie mich verhinderte, beide Baßrollen einer guten Hohlrolle völlig gleichzustellen. Das Lied eines Kanarienvogels mag in seinen Hohltouren noch so schön sein; wenn ihm eine tiefe Knorre oder Knatterrolle fehlt, so geht ihm sehr Wesentliches, der nothwendige Gegensatz zu den Hohlpartieen, ab und die Stimme hat im Ganzen genommen nicht den erwünschten Umfang. Hieran wird auch durch die allerdings unleugbare Thatsache nichts geändert, daß Vögel mit brillanten Hohltouren oft sehr schwach in den Baßpartieen sind, ja dieser Gesangs-Zierde wol ganz entbehren.

Was übrigens eine Knarrolle, eine Knorrrolle, Knatterknarre ist, bedarf wol kaum der Beschreibung; höchstens ließe sich anführen, daß die Knarre auf a, die Knorre auf o geht und die Knatterknarre gleichbedeutend ist mit der Krachrolle, einer Rolle auf arrr mit stark prononzirtem r. Im allgemeinen ziehe ich auch hier die Knorrrolle der Knarr- oder Knatterrolle wegen ihrer größern Rundung vor. Mitunter hat die Knorrrolle einen ganz eigenthümlichen schwer zu beschreibenden Schmelz; man glaubt durch den Grundton hier noch ein leises ü zu hören und dann ist die Rolle ganz besonders schön. Diese Rolle habe ich aber nur an wenigen Vögeln gehört.

(Fortsetzung folgt).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Rudolf Fluck (Thierhandlung), Wien: Buchweizen hat als Futter für fremdländische Stubenvögel geringen Werth. In früheren Jahren habe ich in der Vogelstube u. a. auch Buchweizengrütze als Futter geboten, doch wurde dieselbe neben Hirse und Kanariensamen wenig verzehrt.

Herrn Karl Bartels: Getrocknete Ameisen, namentlich die kleineren Arten, können Sie mit Vortheil zur Fütterung für die zarteren Kerbthierfresser, wie Grasmücken u. a. verwenden. Schädlich sind sie den Vögeln in keinem Fall. Wenn der alte Pastor Brehm dies irgendwo behauptet hat, so war das ein Irrthum, der entschiedne Widerlegung verdient. Vor Jahren führte die Handlung von K. Gudera getrocknete Ameisen als Vogelfutter, und ich habe reichlich gegeben und niemals einen Nachtheil selbst an dem zartesten kleinen Gefieder, wie Brillenvögel (Zosterops) dem goldgelben Waldsänger (Sylvia aestiva, *Gml.*) u. a. bemerkt. Sie dürfen also sicherlich ohne Bedenken getrocknete Ameisen füttern — wenn Sie nämlich solche haben, denn leicht sind dieselben ja nicht zu beschaffen.

Herrn Arnold Betten: Die Notiz „Tauben als Schmuggler" haben die meisten Zeitungen allerdings ohne Verständniß der Sache gebracht; es heißt in derselben: „In einem Hause in Lugano (Schweiz) hat man einige hundert Tauben dazu abgerichtet, daß sie mit einem kleinen Packetchen nach dem Königreich Italien hinüberfliegen. Hier werden sie ihrer Last entledigt, worauf sie wieder auf den freien Boden der Schweiz zurückkehren. Die Last besteht in einer kleinen Damenuhr, die an den Füßen befestigt ist. Jede Taube vermag täglich einmal die Hin- und Rückreise zu machen, und bisher ist noch keinem dieser beflügelten Schmuggler ein Unglück zugestoßen, so daß sie ihre Last unversehrt nach Italien bringen. Den italienischen Zollwächtern ist es bisher nicht gelungen, den Bestimmungsort dieser Tauben zu entdecken." Die ganze Geschichte ist nun aber entweder ein Märchen, oder die Tauben werden von den Schmugglern heimlich über die Grenze gebracht, so daß sie mit der Uhr belastet heimkehren. Hin und zurück fliegt keine Taube, wenigstens nicht in der Weise regelmäßig, wie sie von einem fremden Orte aus nach Hause eilt. Was mein Buch „Die Brieftaube" darüber sagt, dürfen Sie wirklich als zuverlässig aufnehmen.

Herrn H. Laumer: Wenn Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" besitzen, so haben Sie ja im wesentlichen meine Rathschläge bereits vor Augen. Der Wellensittich gehört allerdings zu den einträglichsten Zuchtvögeln, und außerdem würde ich für den Anfang zu Zebrafinken und Mövchen rathen; Kanarienvögel sind, wenn man nicht volles Verständniß für dieselben besitzt, weniger zu empfehlen. Lesen Sie über die genannten Arten im „Handbuch", einerseits bei jeder einzelnen und andrerseits hinten in den Abschnitten über Pflege und Zucht, nach. Wenn Ihnen dann noch etwas unklar bleibt oder Sie irgendwie weitre Auskunft wünschen, so bin ich zu solcher gern bereit. Die Vögel, für welche Sie sich entscheiden, finden Sie hier im Anzeigentheil stets ausgeboten.

Herrn A. von Schönberg: Der Kanarienvogel war an schwerer brandiger Unterleibsentzündung gestorben. Uebrigens war es kein Bastard, sondern nur ein absonderlich gefärbter Rückschlag auf den Wildling.

Herrn Otto Puck: 1. Ihre ersteren Fragen inbetreff der Nachtigal werden Sie sämmtlich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II., neue Auflage, welche nun in wenigen Wochen erscheint, beantwortet finden. Wenn Sie dort nachgelesen haben, können wir uns weiter darüber aussprechen. 2. Die Ursachen, daß fast sämmtliche Eier in den letzten Hecken Ihrer Kanarienvögel unbefruchtet waren, können in verschiedenen Verhältnissen begründet sein. Wenn Sie mir nichts Näheres angeben, so vermag ich kein bestimmtes Urtheil zu fällen. Lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" nach, so wird es Ihnen vielleicht selber klar werden. 3. Wenn kleine Prachtfinken auf einer Ausstellung Nachts schutzlos im Freien stehen, so ist das allerdings ein sehr großes Unrecht. 4. Der Preis von 8 Mark für ein gutes eingewöhntes Par oder gar für ein Zuchtpar, wie Sie sagen, kleiner Elsterchen ist durchaus nicht zu theuer, sondern vielmehr billig. Die für 3 Mark das Par gekauften Orangeweber werden wol zwei Weibchen sein, und solche verfärben sich natürlich nicht zum Prachtgefieder. 5. Als gute Heckvögel kann ich Ihnen vor allen Wellensittiche, Zebrafinken und Mövchen nennen. Ueber alles dies finden Sie ja aber im „Handbuch" eingehende Nachricht.

Briefwechsel.

Herrn Karl Baron von Drachenfels: Mit vielem Dank erhalten und für eine der nächsten Nrn. bereit gelegt.

— Herrn H. Fockelmann, zoologische Handlung, Hamburg: Der kleine noch nicht ausgefärbte Vogel ist ein Jakarinifink (Fringilla jacarina, *L.*), auch Atlas- oder Springfink genannt; den Weber dagegen werde ich demnächst, wenn ich erst mit der Einrichtung nach dem Umzuge einigermaßen fertig bin, feststellen und Ihnen dann angeben. — Herrn k. k. Obergymnasialdirektor Scheuba und Herrn H. Moeller, Thiergroßhandlung in Hamburg: Die Vögel sind nach meiner Ueberzeugung Schmucklori (P. ornatus, *L.*) und zwar alte, völlig ausgefärbte Männchen, welche abweichend von den Expl., die wir bisher immer im Handel gesehen, einen gelbgeschuppten Bauch zeigen. Um eine andre, in diesem Falle noch nicht beschriebne Art anzunehmen, sind die Abweichungen doch zu geringfügig; auch lassen sich in den Expl. meiner Sammlung die Uebergänge deutlich nachweisen.

Herrn Oberlehrer Dr. Herr: Es erfreut mich sehr, daß die Angelegenheit zwischen Ihnen und der Vogelhandlung in einer Weise erledigt worden, welche Sie zufriedengestellt hat; meinerseits werde ich indessen, sobald ich etwas mehr Zeit habe, darauf zurückkommen. —

Die Nummer 42 der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ueber den Fischfang der Würfelnattern (Tropidonotus tessellatus, *Laur.*). — Ueber Süßwasser-Zimmer-Aquarien. — Der Fang und die Präparation der Dipteren (Fortsetzung). — Botanik: Die Kultur der Maranten. — Briefliche Mittheilungen: Krankheit und Mißbildung bei Salamandern; Pernyi-Eier. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [2315]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei habe abzugeben:
50—60 junge Kanarienhähne (guter Stamm), Preis billigst, wenn ungetrennt abzugeben;
1/1 Spanier (schwarz) 9 ℳ;
1/1 blaue Andalusier 10 ℳ;
1 Brahma-Hahn, dunkel, 1879er Zucht, 6 ℳ;
3 Brahma-Hähne, dunkel, 1880er Zucht, à Stück 3,50 ℳ;
für echte reine gute Rasse wird garantirt. [2316]
Teffin (Mecklenburg). **J. Boldt.**

Zu Vogelfutter offerirt Rübsen, Hanfkörner, Glanzkorn, Dotter 2c. billigst und sendet auf Wunsch Muster mit Preisen
[2317] **Ebstein** in **Breslau**, Fischergasse 26.

Feine **Affenpinscher, Pudel, Rattenfänger, Jagdhunde, Neufoundländer u. Ulmer Tigerdoggen** empfiehlt
[2318] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Zu verkaufen:
1. Ein Par Weißohr-Sittiche (Conurus leucotis), prachtvoll im Gefieder, 80 ℳ, oder zu tauschen gegen ein einfarbiges Windspiel Rudi, kleinste Rasse, nicht älter wie ein Jahr.
2. Einen wunderschönen rothen Lori (Lorius garrulus), spricht und pfeift, 70 ℳ, oder zu tauschen gegen einen jungen, sprechenden **Doppelgelbkopf** (P. Levaillanti).
3. Ein grauköpfiges Inseparable-Männchen (Psitt. canus), 12 ℳ.
4. Ein Papagei-Amandine-Männchen (Spermestes prasina), 20 ℳ. Ich suche zu kaufen ein Fledermaus-Papagei-Männchen (P. galgulus). Offerten frei zu richten an

Dr. **D. A. Willink,**
[2319] **Heemstede**, Station Vogelensang (Holland).

Für Vogelhandlungen empfiehlt der **Geflügel-Zucht-Verein zu Sömmerda** in Thüringen 300 Stück Kanarienvögel. Hierauf Reflektirende wollen sich an den Schriftführer **E. Heyroth** in Sömmerda i. Th. wenden. [2320]

Zu verkaufen:
ca. 50 Stck. diesjährige selbstgezüchtete Zebrafinken à Par 8 ℳ; auch gebe auf Wunsch meine in diesem Jahre mit gutem Erfolg genisteten Zuchtpare ab;
ferner:
ca. 50 Stck. diesjährige selbstgezüchtete und im Freien gezogene Wellensittiche à Par 8 ℳ.
[2321] **Gustav Schaufuss,**
Kirchberg (Sachsen).

Diesjähr. Weißwurm
à Liter **75** ₰,
Ia. neue getr. Ameiseneier
à Liter **75** ₰,
Russische Ameiseneier à Liter **60** ₰,
sowie Vogelfutter aller Art empfiehlt in bekannter Güte preiswerth
Oskar Reinhold, Leipzig,
[2322] **Vogelfutter-Handlung.**

Für Vogelfreunde.
Der Unterzeichnete empfiehlt sein stets reichhaltiges Lager sowol an europäischen Sing- als auch exotischen Ziervögeln, Papageien 2c. 2c.
GOTTLIEB WANEK,
[2323] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[2324] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

1880er Ameiseneier,
hiesige getrocknete, versende das Kilo ℳ 3, bei Abnahme von 5 Kilo 15 ℳ postfrei durch ganz Deutschland und Oesterreich. Ferner empfehle meine Ia gereinigten Vogelfutter, als: **Sommerrübsen, Kanariensamen, geschälter Hafer, Hanfsamen, weiße u. gelbe Hirse, Mohnsamen, Sonnenblumenkörner, Hirse in Aehren** 2c. zu billigsten Tagespreisen. Preisliste und Muster kostenlos und postfrei.
Georg Andreas,
[2325] Samenhandlung, **Frankfurt a. M.**

Prämirt Berlin 1880.

Ameiseneier

Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 ₰,
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 ₰.

Weisswurm,

diesjährig, à 1 Liter 80 ₰, zu haben bei

GOTTLIEB WANĚK,

[2326] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

[2327] **Oskar Reinhold, Leipzig,**

Züchterei und Handlung hochfeiner Kanarien.

Sehr **schöne** Ameiseneier, vorzüglichste Waare, sind abzugeben; außerdem verschiedene Tauben, ganz weiße Turteltauben und schöne Hühnertauben bei

Franz Aumeyer,
[2328] Linz, Landstraße 55.

Doppelte **Gelbköpfe** à **70 ℳ**, **Amazonenpapageien** à St. **18 ℳ**, **Graupapageien**, an Hanf gewöhnt, à **15 ℳ**
[2329] **G. Bode, Leipzig.**

Ungar. **Schwarzplättel**, Stück **3 Mark**, 100 Stück gemeine **Amazonen**, kleine gelb- und weißköpfige **Surinams**, theils sprechend, empfiehlt [2330]

Emil Geupel, Connewitz i. S.

Preislisten von meinen 130 Sorten jetzt habenden Vögeln stehen kostenfrei zu Diensten.

Ersuche höflichst jenen Herrn, welcher junge vollbl. Mopshunde (Mnch.) à 30 ℳ offerirte, mir einen davon per Post-Nachnahme zukommen zu lassen.

C. R. v. Buchenthal,
[2331] **P. Sadagóra**, Bukowina-Oesterreich.

Ein oder zwei junge, zahme Affen werden zu kaufen gesucht. Offerten mit näherer Beschreibung u. Preisangabe unter **H. B.** postlagernd **Regensburg**, Bayern. [2332]

6 Stück Stiglitzmnch., Futter ziehend, m. B., à 3 ℳ, 6 Stück Stiglitzweibch. à 60 ₰, 4 Wachtelmnch., à 2,50 ℳ
[2333] **Carl Greum, Greußen** b. Erfurt.

Karl Rau in Karlsruhe i. B.,

(Preise in ℳ ohne Verpackung) [2334]

empfiehlt in lauter gut eingewöhnten Exemplaren:

Astrilde, Muskatfinken, Atlasfinken 5½; Bandfinken, Elsterchen, Bronzemännchen, Goldbrüstchen, 6; Reisvögel, grau, 6; Tigerfinken, schwarzk. Nonnen, 5; dreif. Nonnen, Silberschnäbel, 6; Blutschnabelweber, Schmetterlingsfinken, weißk. Nonnen, 6½; Paradiswitwen, Dominikanerwitwen, 7; Amaranten, 7; Indigofinken, Papstfinken, Orangeweber i. Pr., 9½; Madagaskarweber i. Pr., 14; Wellensittiche, 14; Zebrafinken, jap. Mövchen, 10½; rosenbrüst. Kernbeißer 15; Hüttensänger, Mnch., 10; Reisvögel, weiße, 23; Sperlingsparageien, 12; Singsittiche, Mnch., 15; 1 Par Steinröthel, 20; 1 Goldamsel, 12; Kohlamseln, 3; Drosseln, 3; Nachtigalen, Mnch., 6; Schwarzköpfchen, 3½; Rothkelchen, Mnch., 2, Par 2½; Distelfinken, 1. — Bemerke, daß ich nur vorübergehend im Stande bin, so billig zu offeriren.

Wegen Ueberfüllung gebe noch folgende Vögel ab: 17 Stück junge Wellensittiche à 5 ℳ, 1 Par Austr. Sperbertäubchen 15 ℳ, 10 Harzer Kanarienweibchen à 75 ₰, 5 St. Kreuzschnäbel à 2,25 ℳ, 1 Zebrafinkenmännchen 5 ℳ, 1 Wasserhuhn 5 ℳ, 2 Wachtelmnch. à 2 ℳ, 1 Par Pfaffentauben 8 ℳ, 1 Par Trommeltauben 10 ℳ, 1 Par Elsterköpfer 10 ℳ, 2 Par schwarze Cyprianer à 9 ℳ, auch tausche gegen 1 Spottdrossel oder einen Jako, welcher anfängt zu sprechen. [2335] **Eduard Frank**, Andernach.

Papageien,

graue und grüne gut sprechende und anfangend zu sprechende, auch 1 Par sehr schöne kleine Marmosit-Affen (Löwenäffchen) Par 20 ℳ offerire
[2336] **R. Welsch**, Bremerhaven.

Zu verkaufen: 1 Brut-Par Singsittiche 24 ℳ
[2337] **J. Bartsch**, Berlin, Adalbertstraße 65.

Einen großen Posten Kanarienhähne und Weibchen, Stieglitze, Zeisige 2c., Meerschweinchen, große französische Kaninchen, auch Terrier. Affenpinscher, Pudel. Neufoundländer, Pinscher, Bologneser und Seidenpudelchen, Jagdhunde 2c. empfiehlt zu billigen Preisen

Victor Grundner, Zoologische Handlung.
[2338] Braunschweig, Hagenstraße 8.

Kaufe 1 Nymphensittich-Wbch. oder verkaufe 1 do. Mnch., auch gebe 1 gezüchtetes Mönchsittich-Wbch. ab.
[2339] **A. Schuster**, Geisa.

Mehlwürmer

rein und gut gemessen à Liter 7 ℳ, à Pfd. 5½ ℳ
[2340] **A. Sehlhoff** in Barmen, Wupperfeld.

Unter Garantie lebender Ankunft einschl. Verpackung: Wellenpapageien, Par 11 ℳ, Junge davon Stück ℳ 4,50. Sonnenvögel-Mnch. ℳ 10,50. Ruß' „Fremdländ. Vögel", gebund. neu ℳ 4,50, Ruß' „Kanarienv.", ungebund. neu ℳ 1,60.
Münster i. W. [2341] **Heinr. Steinmann.**

Ein Pärchen zahme Rehe, fünf Monate alt, sowie einen gut dressirten Jagdhund verkauft **A. Rollmann, Schlüchtern**, Reg.-Bezirk Kassel. [2342]

Abzugeben: Ein Männchen Papagei-Amandine, kerngesund und prachtvoll im Gefieder, für 14 ℳ
[2343] **H. Martens, Landsberg** a./W.

Mehrere schöne und kräftige **Wellensittiche** und **Stieglitz-Bastardmännchen** hat billig abzugeben
[2344] **F. Fichtner, Memmingen** (Bayern).

Eine Trappe, jung, zahm und schön, zu verkaufen oder gegen 1 Jako einzutauschen.

Versendung von **heurigem Mais** in **Kolben** und Partien von 2 ℳ anfangend.

Stasny in **Diószegh,**
[2345] Ungarn, Preßburger Komitat.

Ein zahmes, fleißig, auch bei Licht, singendes Rothkehlchen kauft [2346] **L. Seyd, Kassel.**

Kanarienhähne als Vorschläger zu empfehlen (feinste Roller) 15—25 ℳ, **Indigovögel** 5 ℳ, amerik. **Spottdrosseln** 30 ℳ, Wanderdrosseln 16 ℳ, **rosenbr. Kernbeißer** 15 ℳ, akklim. **Jakos** 30 ℳ, 1 gut sprechender Jako 100 ℳ **Insektenvögel** aller Arten, bei
[2347] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**
Kanarienhähne gewöhnl. zum Export nehme in Tausch an.

Zu verkaufen:

1 Par Nymfen, vorjährig, schon gebrütet, 22 ℳ,
1 Par und ein Weibchen Singsittiche, diesjährig, à S. 10 ℳ,
6 sehr zahme Rebhühner, diesjährig, à 1,50 ℳ,
3 Zebrafink-Mnch. à 3 ℳ.

Sämmtliche Vögel sind selbst gezüchtet. Außerdem habe abzulassen:

1 Teichhuhn 2 ℳ, 1 Mnch. und 2 Wbch. Dompfaffen, zus. 3 ℳ; 1 Par Kleiber 3 ℳ [2348]

Suche zu kaufen:

1 Graupapagei, der zahm, jung, gut befiedert ist und schon einiges spricht; oder
1 Doppelgelbkopf mit denselben Eigenschaften.

Rastenburg in Ostpreußen. **Hintz**, Pfarrer.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 42. Berlin, den 14. Oktober 1880. IX. Jahrgang.

Die Großhandlung von [2349]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 4 Löwen, zusammen 2000 ℳ. 3 Nasenbären St. 50 ℳ, 1 ringschwänziges Stachelschwein 80 ℳ, 12 Kapuziner-Affen St. 30 ℳ. 18 Makaken St. 20 ℳ; 4 Antigone-Kraniche St. 240 ℳ, 20 Graupapageien St. 20 ℳ, 4 Par rothkäppige Langflügel-Papageien (P. mitratus) à Par 100 ℳ.

J. Abrahams, [2350]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: Inseparables (P. pullarius), Manyarweber (Ploceus manyar), Graupapageien (P. erythacus), rothe Araras (P. macao), kleine Alexandersittiche (P. torquatus), große Alexandersittiche (P. eupatrius). Große Auswahl aller Sorten Australischer Sittiche.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

Wilhelmienenstraße Nr. 35,

hat vorräthig: zahme, viel sprechende Doppelgelbköpfe à 120, 150, 180 ℳ, Surinams, zahm, etwas sprechend, à 30 bis 36 ℳ, Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 ℳ, gut sprechende und singende Amazonen à 60 und 75 ℳ, Sonnenpapageien à 18 ℳ, junge schwarzäugige Graupapageien à 15 ℳ, 5 zahme, viel sprechende und pfeifende Graupapageien à 90, 120, 140, 150 ℳ, große gelbhäubige Kakadus à 18 ℳ, Nasen- und Rosakakadus à 14 ℳ, **1 garantirtes Par hochfeiner Weißohrsittiche 100** ℳ, blaue Gebirgsloris, gut akklimatisirt, à Par 60 ℳ, Rosellas oder Buntsittiche à Par 36 ℳ, **1 Jendaya-Sittich-Mnch. 30** ℳ, **1 zuchtfähiges Par Nymfen 30** ℳ, **1 zuchtfähiges Par Singsittiche 30** ℳ, Gelbwangensittiche à Par 15 ℳ, rothköpfige Inseparables à Par 15 ℳ, Grassittiche à Par 10 ℳ, Sperlingspapageien à Par 10 ℳ, amerikan. Goldkopfstare (Sturnus xanthocephalus) à St. 20 ℳ, **1 amerik. Musikdrossel 20** ℳ, **amerik. Nonpareil- oder Papstfink-Mnch., in vollster Pracht, à 7½** ℳ, import. Zebrafink-Mnch. à St. 3 ℳ, dreifarbige Nonnen à Par 4½ ℳ, schwarzköpf. Nonnen à Par 3½ ℳ, **Bandfinken und Tigerfinken à Par 3** ℳ.

Prima 1880er Ameisencier à Kilo 2 ℳ 40 ₰.

[2351] Preise netto gegen Kasse. Versandt **nur** gegen Nachnahme.

Gleichzeitig erlaube mir, meine werthen Kunden darauf aufmerksam zu machen, daß ich dieses Jahr auch meine anerkannt guten Stämme hochfeiner

Andreasberger Kanarienhähne

als: Heinr. Seiffert, Folkmann, Rosenbusch, Neuse, Starenberg, Bergmann, Ernst und Mohrigs Stämme, nicht wie bislang ins Ausland zu senden, sondern von hier aus zu detailliren beabsichtige.

Mit dem ersten großen Transporte von mehreren tausend Stück treffe ich am 25. d. Mts. hier ein und sichere alsdann meinen verehrten Kunden beste, prompte und billige Bedienung zu; gebe auf Wunsch bei größeren Bezügen gern Probevögel der verschiedenen Stämme ab, und ersuche die Herren Liebhaber um Zusendung ihrer Aufträge.

A. Rossow in Berlin, Mauteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [2352]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

J. Abrahams, [2353]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London.**

Gesucht werden stets Thiere von monstruöser oder seltsamer Beschaffenheit für eine Ausstellung; ferner Zwerge, Riesen und andere außerordentlich gewachsene Menschen von irgend welcher Nationalität. Briefe mit voller Auskunft, Preisen ꝛc. an **J. Abrahams,** 191, 192 St. George Street, East, London.

Eine Amazone, fingerzahm, jung und hübsch im Gefieder, spricht Verschiednes, gebe zu dem billigen Preise von 30 ℳ mit Verpackg. ab; gut erhaltener Käfig dazu 5 ℳ
Johannes Brüning,
[2354] **Oldenburg** i./Gr.

Habe abzugeben: Je ein Par gr. Astrildе zu 4 ℳ, Reisvögel 4 ℳ, Zebrafinken 9 ℳ, Goldbrüstchen 6 ℳ, weißk. Nonnen 8 ℳ, Tigerfinken 5 ℳ, Silberfasänchen 5 ℳ, kl. Elsterchen 5 ℳ; auch tausche gegen Nymfen oder Kalif. Wachteln. **C. W. Scheid,**
[2355] **Koblenz** a./Rh.

Mehlwürmer
à Liter 7 ℳ einschließlich Verpackung sind zu haben bei
[2356] **Paul Hiller,**
Breslau, Schmiedebrücke 48.

18 Wellensittiche, Mnch. u. Wbch., à 6 ℳ; 7 **Singsittiche**, Mnch. u. Wbch., à 13 ℳ, sowie die 2 Zuchtpare beider gen. Arten, nachweislich **prämirte** Vögel; 6 ital. Hähne à 3 ℳ, Nachzucht importirter, ebenfalls prämirt. — 1 Volière (Schweizerhausstyl, neu 90 ℳ) mit Tisch für nur 40 ℳ. — Die 3 letzten Jahrgänge der „Gef. Welt" (gut geheftet) à 4 ℳ verkauft **Heinr. Weber,**
[2357] Greiz i./Vgtl.

Die Zoologische Handlung [2358]
von **J. H. Dieckmann**, **Altona**,
wird zum 1. November nach der **Adolfstraße 78** verlegt und hat alle Sorten sprechende und anfangend zu sprechende Papageien vorräthig, sowie Affen und Hunde.

Pracht-Gold-Fasanen-Hahnen

kauft
H. W. Schaible,
[2359] **Klein-Süssen** (Württemberg).

Gesucht wird ein stiller oder thätiger Theilhaber an einem größeren Züchterei-Unternehmen für Kanarienvögel mit einer Baar-Einlage von 5000 ℳ, welche selbstverständlich sicher gestellt wird. [2360]
Offerten an die Expedition der Gef. Welt.

Zwei sehr schöne **Graupapageien**, fingerzahm, etwas sprechend, à 50 ℳ, 2 Par Singsittiche à 25 ℳ zu verkaufen resp. zu vertauschen. [2361]
L. Fürstenberg, Braunsberg Ost.-Pr.

Eine junge Dachshündin
(echte Rasse), braun mit gelben Abzeichen, hat für 9 ℳ zu verkaufen [2362]
L. Tranck, Photograph, **Zweibrücken** (Rheinpfalz).

Verkaufe billig verschiedene **einh. Singvögel.** Suche diesjähr. Harzervögel von feinem Stamme.
[2363] **Fass**, Kfm. in **Rehden** (Westpr.).

Von Francolins de Clapperton, eine Art sehr schön gezeichneter Feldhühner, voriges Jahr von der Pariser Akklimations-Gesellschaft mit der großen Medaille prämirt, hat abzugeben:
Ein Par, welches mehrere Jahre mit Erfolg Junge gezogen, für 50 ℳ,
Einige Pare vorjährige selbstgezogene Junge (zuchtfähig), fürs Par 30 ℳ.
Die Hühner sind gesund, gut gefiedert und gewöhnt in ungeheiztem Raume zu überwintern. Verpackung billigst.
[2364] **Adolph Köhler, Weißenfels.**

Frischen, weichen Mais (Kukurutz)
empfiehlt für Papageien, Sittiche ꝛc., die Kolbe zu 10—15 ₰.
Alle anderen Sämereien für in- und ausländische Vögel billigst und im besten Zustande. [2365]
Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

Zu verkaufen: 1 Par Hartlaubszeisige, 1 P. Tigerfinken, 1 Silberfasänchen, 1 Bandfink ♂, einige Käfige durch
[2366] Dr. **Dorn, Pfungstadt** (Hessen).

Eine kl. Sammlung gut ausgestopfter Kolibribälge, größtentheils mit Namen versehen, nebst einigen Nestern mit Eiern in Glaskästen, ist zu verkaufen, Preis 80 ℳ.
Jena. [2367] **C. Bartels.**

Blaustirnige, große Amazone, sprechend, Wegzugshalber billigst für 50 ℳ mit Käfig zu verkaufen. [2368]
Max Hentzschel, Leipzig, Turnerstr. 9c, II.

Rollerkäfige, Gesangskästen, Flugbauer, Heckkäfige mit den erforderlichen Nisten, sämmtliche Vogelbauer ꝛc. ꝛc. empfiehlt zu Fabrikpreisen
Gustav Schnur, St. Andreasberg.
[2369] Preiscourant franko u. gratis.

Habe abzugeben: [2370]
Ungar. Steinröthel 18 ℳ, Ungar. Sumpfrohrfänger 12 ℳ, garant. Sänger; ferner echt Ungar. Sprosser, heurige Wildfänge, 12 ℳ. **J. R. Reichart, Kempten** (Bayern).

Habe noch abzugeben: 1 gutsprechenden und schön pfeifenden Jako, 150 ℳ; eine sprechende, pfeifende u. singende Amazone, 45 ℳ; eine dsgl. anfangend zu sprechen, 36 ℳ. Alle 3 Stck sind zahm, kerngesund, schön im Gefieder und längere Zeit in meinen Besitz. Näheres brieflich.
Lehe, b. Bremerhaven. [2371] **H. v. Borsum.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Der Sprosser

oder

die Nunachtigal (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰.

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
F. Schlag.
[2372] Preis 1 ℳ

Soeben erschien:

Die Hühnervögel

(Fasanen und Verwandte)

mit besondrer Rücksicht [2373]
auf ihre

Pflege und Zucht in der Gefangenschaft

von

C. Cronau.

I. Band. Erste Abtheilung.
Nebst Atlas mit 2 Farbentafeln und 25 Tafeln Volièrenzeichnungen.
Preis 30 ℳ.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
S. W., **Wilhelmstraße 32.**

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 43. Berlin, den 21. Oktober 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Der Kleiber. —
Bericht über meine gefiederten Freunde und die für dieselben getroffenen Einrichtungen. —
Meine Erfahrungen über den Graupapagei und andere Papageien. —
Seltenere deutsche Käfigbewohner: Der Seidenschwanz. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Aus den Vereinen: Berlin; Amberg. —
Anfragen und Auskunft. —
Die Beilage enthält: Aus den Vereinen. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Der Kleiber.

(Sitta caesia).

Von Friedrich Arnold.

Es war im tiefsten Winter. Schnee deckte Dächer und Gärten, soweit das Auge reichte, und der dreizehnjährige Junge, welcher soeben vor dem Fenster den gefiederten Gästen Hanf und Weißbrotbrocken gestreut, betrachtete, seine erstarrten Hände reibend, vergnügt die Amseln, Finken und Spatzen, welche sich um die Bissen stritten. Da kam von den benachbarten Bäumen ein eigen gestalteter Vogel geflogen, hing sich spechtartig an den Rand eines futterbergenden Blumentopfs, holte ein Hanfkorn und flog wieder davon. Nach einigen Minuten wiederholte sich sein kurzer Besuch und von da ab war der mir bisher unbekannte Vogel mein täglicher Gast, der mehrere Meisen und noch zwei seiner Artsgenossen herbeizog und ausharrte, bis der Schnee vor dem Hauche des Frühlings geschmolzen war. Verschiedene Naturgeschichten und ein Bilderatlas überzeugten mich bald, daß mein neuer Pflegling ein Kleiber war. Ein par Jahre darauf entdeckte ich mehrere Exemplare in einer kleinen Vogelhandlung und die Begierde, diesen Vogel näher kennen zu lernen, sowie auch Mitleid mit den in engem Käfige zusammengepferchten Thierchen veranlaßten mich, mit Aufwendung fast meines ganzen Taschengeldes, die sechs Kleiber zu kaufen. Zwei davon starben bald, einem dritten, der sich in seiner ersten grausamen Haft den unteren Theil des Schnabels gespalten und abgebrochen hatte, wuchs der übrig gebliebene Splitter quer, so daß der arme Vogel, nachdem ich ihn etwa ein halbes Jahr besessen, verhungern mußte. Unter der Menge der anderen Vögel hatte ich sein Unglück nicht rechtzeitig bemerkt, sonst wäre ihm wol zu helfen gewesen. Die übrigen drei gediehen prächtig und machten mir durch ihr ewig regsames lebendiges Wesen, ihre kräftige Ausdauer und ihre Harmlosigkeit im Gesellschaftskäfige so viel Vergnügen, daß diese Vogelart seitdem nie unter meinen Stubengenossen fehlen durfte. Man darf diesen Vogel ohne Sorge in einem noch so reich besetzten Gebauer halten, er belästigt keinen seiner Genossen, selbst nicht am Futternapfe, belebt aber seinen Aufenthaltsort in anziehendster Weise durch unübertreffliche Kletterkünste und eifriges Arbeiten. Vom Morgen bis zum Abend hört sein Klopfen nicht auf und er ist unglücklich, findet er nichts, das seinem Schnabel Beschäftigung bietet. Es ist selbstredend, daß der lebhafte Vogel nur in einem großen Käfige gehalten werden darf, am allerbesten mit Meisen zusammen, da ein Jeder begreifen wird, daß man von andern Vögeln in der unruhigen

Gesellschaft dieses Gastes keine Zuchterfolge erwarten kann, wennschon sie in meinem Flugbauer ein Gimpelpärchen nicht beunruhigten, als es brütete und Junge erzielte. (S. hier 1879 in Nr. 46). Sein Klettern ist in hohem Grade eigenartig, er verläßt sich hierbei allein auf seine Füße, die auch dementsprechend ausgerüstet sind. Die Zehen und Nägel sind sehr lang, nadelspitz und letztere im Halbkreise gekrümmt, so daß der Vogel damit eine große Fläche umspannen und die geringste Unebenheit zum Anklammern benutzen kann. Den kurzen Schwanz gebraucht er als Kletterwerkzeug garnicht, unterscheidet sich also auch hierin von den Spechten, zu welchen ihn das Volk gewöhnlich zählt; ebensowenig ist er aber eine Meise, sondern er bildet eine besondre, aus etwa fünfundzwanzig Arten bestehende Gattung, die Spechtmeisen. Diese sämmtlich haben die in dem so bewegungsfähigen Reiche der Vögel fast einzig dastehende Eigenschaft, kopfabwärts klettern zu können, der Kleiber klopft auch in dieser Stellung Nüsse auf oder hämmert gegen die morsche Rinde. Den Namen hat er von seinem eigenthümlichen Nestbau. Er wählt zu seinem Heim Höhlungen in alten Bäumen, am liebsten verlassene Spechtwohnungen, und verklebt mit Lehm, den er in winzigen Portionen herbeiträgt und mit seinem Speichel befestigt, die ihm zu große Oeffnung bis auf ein möglichst enges, kreisrundes Loch; diese Lehmwand wird so fest, daß man sie mit den Fingern nicht durchbrechen kann.

Ist das schwierige Werk vollendet, so kennen sich die Erbauer vor Vergnügen nicht mehr und während der eine fortwährend ein- und ausschlüpft, ruft der andere triumphirend sein „tüüt" oder „twät". Das Weibchen legt auf eine sehr liderlich hergestellte Unterlage von trockenen Blättern oder dünnen Stückchen Kieferschale sechs bis acht Eier. Die Jungen schlüpfen nach dreizehn Tagen aus und werden von den Alten mit aufopfernder Pflege gefüttert, bleiben lange im Neste, und wenn sie sich endlich völlig flügge aus demselben gewagt, werden sie sorgfältig und lange in allen Künsten des Kletterns, Nüsseaufklopfens und was sonst zur Kleiberselbstständigkeit noch nothwendig ist, unterrichtet. Erst nach der Mauser wagen sie sich allein in den Kampf ums Dasein, den sie in mancher Hinsicht, Alt wie Jung, viel zu leichtsinnig aufzufassen scheinen. Denn unter allem leicht zu fangenden gefiederten Volke, den Meisen u. a., gebührt ihnen die Krone des Leichtsinns und der Unbedachtsamkeit. Auch gewöhnen sie sich staunenswerth bald ein; wo es viel Hanf und Mehlwürmer gibt, da gefällt es dem Kleiber, selbst im Meisenkasten. Und doch ist Beständigkeit in seinem Aufenthalt eine hervorragende Eigenschaft des ruhelosen Gesellen. Ein einziger Baum fesselt ihn stundenlang, und sein Gebiet verläßt er nicht ohne Noth. Gemischte Waldungen, Parkanlagen mit hohen Bäumen sind seine Heimat, und ob es belebte Spaziergänge sind, oder ob das scheue Reh ruhig unter seinen Bäumen äst, das ist ihm gleich.

Kommt der griesgrämige Winter, und ziehen Mönch und Nachtigal eilig nach dem Süden, verlassen Amsel und Fink den Wald, dann regt sich auch in dem Kleiber die Wanderlust und einzeln mit fröhlichem „tüüt, tüüt" zieht er durch die sich verfärbenden Bäume. Wol sinkt ein gelbes Blättlein nach dem andern hinab und herbstlich rauscht das Laub, wenn er sich darin bewegt; es kommt der Reif, und bald verdeckt Schnee ihm jede Nahrung: jedoch immer guter Dinge ist der Kleiber und seine Fröhlichkeit und sein frischer Muth locken gute Bekannte von allen Seiten an. Mit den verschiedensten Meisen, wie mit den allerliebsten Goldhähnchen gemeinsam, durchstreift er die Wälder und Gärten, und ist das Futter auch manchmal karg, seinen nöthigsten Lebensunterhalt findet er doch; als ein besondrer Leckerbissen für ihn zu dieser Zeit darf die Larve der Buchengallmücke gelten. Auch der längste Winter geht vorüber, und wenn im frisch grünenden Walde mit hellem tüüt das Männchen seine Auserkorne gefunden, und das vereinte Par

Bericht über meine befiederten Freunde und die für dieselben getroffenen Einrichtungen.

Aufrichtig bedaure ich, daß ich die Feder nicht gewandt genug zu handhaben verstehe, um alles Erlebte und Erfahrene mit und an meinen Thieren ebenso interessant schildern zu können, wie ich an demselben Interesse und Freude empfunden habe! So bitte ich denn mit meinem Bericht Nachsicht zu haben, und vielleicht, als das einzig Beachtenswerthe in demselben, die reine Wahrheit der Thatsachen, anzuerkennen! Da ich dies letztre mit Bestimmtheit zu hoffen wage, indem mir die Wahrheit immer ein Heiligthum gewesen ist, und ich voraussetze, daß Jeder dasjenige, was einem Anderen als ein solches gilt, zu achten wissen wird, so schreibe ich muthig den Bericht über meine diesjährigen Erlebnisse in unserer Liebhaberei nieder.

Am 13. März d. J. versetzte ich meine Fasanen (Gold-, Silber- und Kupferfasanen), sowie meine Mandarinen- und Karolinenenten aus den Winterherbergen, die sich im Pferdestall befinden, in die für sie bestimmten Brut-, bzl. Zuchtabtheilungen meines Gartens. Diese Abtheilungen bestehen aus recht geräumigen, mit Sträuchern und Bäumen bepflanzten Umzäunungen, zu denen ich, beiläufig gesagt, während der langen Winterabende eigenhändig, mit Hilfe meiner Frau und einer Freundin derselben, das nöthige Netz aus starkem Bindfaden gestrickt habe. Jedes zur Zucht bestimmte Par meines Geflügels bewohnte eine besondre Abtheilung für sich allein. Nur die Nilgänse, die ich ihrer Unverträglichkeit und Bosheit wegen nicht mit den Enten zusammen halten konnte, gingen frei im Garten umher.

Am 12. April erfreute mich meine älteste Silberfasanenhenne mit dem erstgelegten Ei. Diesem ersten folgten nun, immer den zweiten Tag, bestimmt zwischen 3 und 5 Uhr Nachmittags, die anderen Eier. Da wir bei unserm Klima in der so frühen Jahreszeit oft noch starke Nachtfröste von 3 bis 5 Grad R. haben, so nahm ich, um das Verfrieren der Eier zu verhindern, stets die frisch gelegten weg und ließ nur ein an Größe gleiches Hühnerei im Neste liegen. Ungeachtet dessen, daß ich die Eier stets aus dem Neste entfernte, zeigte die Henne bereits mit dem zehnten Ei Lust zum Brüten. Hier sei bemerkt, daß sie im vorigen Jahre, bei derselben Behandlung meinerseits, 23 Eier legte, ehe sie zu brüten begann. Ich folgere demnach daraus, daß „um so älter die Henne,

sich nun in fröhlichem Spiele mit jauchzenden Rufen durch die Aeste der Bäume jagt, möchte man da nicht wünschen, ein Kleiber zu sein? Und wer wird sich beim Anblick dieser Frühlingsluft nicht beeilen, entweder seinen Gefangenen einen großen Käfig zu bieten, in dem sie sich unbehindert tummeln können, oder sie womöglich der Freiheit wiederzugeben.

Wo man ihn hält, wolle man ihn gut pflegen, seine dankbare Munterkeit belohnt reichlich die geringe Mühe. Sein Futter besteht in Hanf, Mehlwürmern (täglich etwa 6 Stück) und gelben Rüben mit Semmelbrocken. Leckerbissen für ihn sind Bucheckern, Nüsse und auch Raupen.

Ist es wol nothwendig, ihn zu beschreiben? Die Gestalt ist birnenförmig, der lange Schnabel bleigrau, Oberseite bleigrau, Unterseite rostgelb, durch die Augen geht ein schwarzer Streif, Kinn und Kehle sind weiß. Das Weibchen ist kleiner mit schmälerem Augenstrich.

Meine Erfahrungen über den Graupapagei und andere Papageien.

Unter allen Vögeln, die ich bis jetzt kennen gelernt habe — und die Anzahl derselben ist nicht gering — ist und bleibt mir der Graupapagei der liebste und wichtigste. Ich kann es garnicht leugnen, ich bin in diesen gescheidten Vogel ganz vernarrt und habe mir die Naturgeschichte desselben zum eingehenden, gründlichen Studium gemacht. Manche Stunde bei Tag und bei Nacht sitze ich vor meinem grauen Studenten, beobachte mit Vergnügen sein Thun und Treiben, seine feine Beobachtungsgabe, seinen Scharfsinn, sein Gedächtniß, seine Ueberlegung, und ich für meine Person halte dieses für das gescheidteste aller Thiere. Schon große Summen habe ich für Graupapageien ausgegeben und so mancher Todesfall hätte mich entmuthigen können, wenn ich nicht gerade diese Art so sehr bevorzugte und werthschätzte. Schon über hundert Exemplare sind im Laufe der Zeit durch meine Hand gegangen und haben meine Erfahrungen, die anfangs auf schwachen Füßen standen, erweitert und gereift; man lernt bei jedem Vogel Neues, denn jeder hat wieder andere Eigenschaften. Früher, als ich die Sache noch nicht verstand, erhielt ich auf meine Bestellungen meist alte Exemplare, bei denen es auch heißen konnte: „Viel Geschrei und wenig Wolle“. Alle wurden mir zwar angepriesen: „Fängt an zu sprechen“ oder: „spricht schon etwas englisch (oder spanisch)“ — ich hegte einige Zeit die Hoffnung, daß es wirklich der Fall sei, indessen beschränkte sich die ganze Kunst auf Schreien, welches so viele Aehnlichkeit mit einer schrillen Zirkularsäge hat und dem menschlichen Ohre keineswegs angenehm klingt. Zum Zähmen der wilden Gesellen besaß ich auch weder Geschick noch Erfahrung und so hatte ich stets Mißerfolge. Nun wollte ich mein Heil mit den gepriesenen jungen dunkeläugigen Graupapageien versuchen; aber auch bei diesen mußte ich theures Lehrgeld zahlen und erst durch Erfahrung klug werden. So groß meine Freude über die frisch angekommenen, dunkeläugigen jungen Jakos war, immer währte sie nur kurze Zeit; die meisten von ihnen trugen bereits den Todeskeim in sich, und wenn sie auch noch so munter und unverdächtig aussahen, nach 2, 3 oder 4 Wochen starben sie mir bis auf einige jedesmal hinweg. Ich war oft ganz rath- und trostlos, las alle ornithologischen Bücher und Zeitschriften nach, fragte manchen Doktor und probirte sämmtliche Mittel, die mir angerathen wurden; aber alle Mühe war vergebens. Müde und der Sache ziemlich überdrüssig, versuchte ich es nun mit dem Ankaufe von schon eingewöhnten Jungen, und jetzt hatte ich mehr Glück. Ich brachte diese durch, obwol sie auch immer verschiedene Krankheitsstadien zu überstehen hatten, und wurde so nach und nach umsichtig in der Pflege und Behandlung der Grau-

---

um so lieber und besser brütet sie“. Am 30. April, Abends 6 Uhr, legte ich der Silberfasanenhenne ihre 10 gelegten Eier unter, und zwar in dasselbe Nest, das sie sich zum Legen erwählt hatte, und das Brutgeschäft begann.

Um nun weiter in dem Bericht meiner Erfahrungen fortfahren zu können, muß ich erst noch eine genauere Beschreibung der Zuchtabtheilungen meines Gartens geben: In jeder Abtheilung also, die, wie oben erwähnt, mit Sträuchern und Bäumen bepflanzt sind, befindet sich ein mit grauer Oelfarbe gestrichnes und mit grünem Dach geziertes Bretterhäuschen, in welchem die Insassen der betreffenden Abtheilung vor Raubzeug sicher übernachten und in welchem die meisten dann auch legen und später brüten — so auch meine alte Silberfasanenhenne. Nachdem dieselbe nun zu brüten begonnen hatte, schloß ich die Thüre des Häuschens und entfernte ihren weißen Hahn aus der Abtheilung, damit sie in ihrem, vielleicht wol recht langweiligen, aber jedenfalls mit Eifer nachgekommenen Berufe, auf keine Weise gestört werde. Inbetreff des nun von seiner Henne getrennten Hahns muß ich bemerken, daß er durchaus den edlen Charakterzug besitzt, der Monogamie zu huldigen! Er leidet in der Parungszeit kein andres Weibchen seiner Gattung neben sich, als einzig sein altes, welches ihm daher auch mehrere Sommer hindurch allein in einer Abtheilung zugesellt war. Später im Hochsommer, wenn alle Fasanen frei im Garten umherlaufen, sowie in den Winterstallungen, verträgt er sich ziemlich gut mit allen anderen. Die brütende Silberfasanenhenne erhielt in dem, stets reichlich mit Flußgrand ausgestreuten und täglich mit einem Geschirre frischen Wassers versehenen Häuschen das gewöhnliche Fasanenfutter, das ich allen meinen Fasanen reiche, bestehend aus Weizen, Hanfsamen, brauner Hirse und Wicken. Die jungen Fasanen erhalten in den ersten Lebenswochen natürlich noch außer diesem Körnerfutter, von welchem sie die Hirse und den Hanf bald fressen, hart gekochtes und fein gehacktes Ei, aufgeweichte Grütze und reichlich frische Ameiseneier.

Am 22. April alten Styls hatten wir so schönes Wetter, daß ich mich veranlaßt sah, das Fenster des Häuschens, in welchem die Silberfasanenhenne brütete, zu öffnen, um frische Luft hineinströmen zu lassen. Die Thüre des Häuschens wollte ich nicht aufmachen, weil die vielen hunderte von Sperlingen, die sich hier bei mir eingebürgert haben, sofort auf die unverschämteste Art auf das im Brüthäuschen befindliche Futter der Fasanenhenne hergefallen wären. So mochte denn das Fenster wol 2 bis 3 Stunden

papageien. Ich bemerke sogleich jedes Unwohlsein, erkenne aus ihren Entlerungen, ihrem Nahrungsbedürfniß u. s. w. ihren Zustand und beobachte dann gewisse Vorsichtsmaßregeln. Auch von den jungen noch nicht eingewöhnten Vögeln ziehe ich jetzt die meisten glücklich auf. Nachdem sie erst an eingeweichtes Brot gewöhnt sind, gebe ich nach und nach einige Schluck abgekochtes nnd wieder erkaltetes Wasser, nehme aber das Wassergefäß wieder fort, damit sie ja nicht zu viel trinken. Allmälig werde ich freigebiger mit dem labenden Trunke, nach dem sie immer begierig sind. Daß sich durch das viele Wassersaufen namentlich bei jungen Graupapageien die gefürchtete Krankheit gewisser und schneller entwickelt, ist leider nur zu wahr und das wissen die Händler auch. Wenn nun ein unkundiger Besteller seinen frisch angekommenen Jako, ohne an eine Gefahr zu denken und ohne vom Händler darauf aufmerksam gemacht worden zu sein (die meisten Händler thun es zwar redlich), so wird der Vogel gierig saufen und zwar oft und viel, und nun werden sich bald die schlimmen Folgen zeigen. Der Magen ist krank, die Exkremente werden wässerig und dünn (bei einem recht gesunden Jako sind die Exkremente kompakt und wurmförmig und meist zweifarbig dunkelgrün, hellgrün, grau oder braun und weiß), der Patient zeigt kleine matte Augen, runzelt die Stirnhaut, die eine schmutzige Farbe annimmt, verliert den Appetit und es ist gerade, als könnte er mit dem Schnabel nichts mehr zerbeißen, schläft viel, macht sich mit dem Schnabel in den Rückenfedern hier und da zu schaffen und man sieht es ihm wol an, daß es ihm recht übel, elend und schlecht sein muß. Die Kopfhaut runzelt sich immer mehr zusammen, der Vogel wird immer schwächer, er will keine Nahrung mehr zu sich nehmen, setzt sich betrübt auf den Boden, klappert viel mit dem Schnabel und ist nach kurzer Zeit eine Leiche. Wie es kommt, daß das Wassersaufen bei diesem Vogel so viel ausmacht, ist mir noch nicht recht klar. Vielleicht ist ihm das Wasser zu hart und unverdaulich, vielleicht entsteht dadurch Uebersättigung und in Folge dessen Störung und Unterbrechung in der Verdauung. Schon oft mußte ich mit den armen Kerls Mitleiden haben, daß sie nicht wie andere Vögel und Geschöpfe ihren sichtbaren quälenden Durst löschen sollen und ich konnte mich anfangs auch nicht enthalten, den durstleidenden Vögeln wenigstens saftige Früchte: Kirschen, Beren, Obst u. drgl., zum Ersatz zu reichen; aber mein Mitleiden wurde nicht gerechtfertigt; es trat eine Verschlimmerung ein, denn diese Nahrungsstoffe passen ebenfalls nicht für nicht akklimatisirte Graupapageien. Mit weniger Risiko bin ich dann später den durstigen Geschöpfen dadurch entgegen gekommen, daß ich ihnen auf das eingeweichte und wieder ausgedrückte Brot verschiedene Säfte von Kirschen, Heidelberen, Himberen, Erdberen, etwas Birnensaft, Pomeranzensaft oder einige Tropfen Rum oder Arak ins Trinkwasser tröpfelte und etwas davon trinken ließ, was sie gierig nahmen. Es ist bei den Papageien überhaupt wie bei allen Vögeln gefährlich, wenn sie die Nahrung unregelmäßig, d. h. bald zu viel, bald zu wenig bekommen. Läßt man sie hungern und sie fressen dann auf einmal zu hastig und zu viel, so werden sie bestimmt angegriffen und traurig, wenn nicht krank. Sehr gefährlich ist es, den Papageien etwas verdorbnes, weich oder sauer gewordnes, angefaultes zu geben, da sie den Magen im Augenblick verdorben haben. Käfige, die theilweise von Kupfer oder Messing sind, scheue ich immer, da solche leicht Grünspan ansetzen und die neugierigen Papageien überall herumsuchen und nagen, und da weiß dann mancher nicht, warum sein Papagei krank geworden. Den Papageien alles zu geben, was nur auf den Tisch kommt, also Fleisch, Wurst, Speck, Gemüse u. a. m., ist immerhin mißlich. Ich halte für das beste Futter: gekochtes und abgeriebnes Welschkorn, reinen staubfreien Hanf, gute ausgereifte Sonnenblumenkerne,

---

geöffnet gestanden haben, als ich, von einem unternommenen Ausritt heimkehrend, mit nicht geringer Besorgniß die Silberfasanenhenne außerhalb des Häuschens, an der Thüre stehend, gewahrte. Ich ließ sie sofort hinein und fand zu meinem Schreck die bereits 4 Tage bebrüteten Eier gänzlich erkaltet. Was wird nun aus dieser Brut? Sind die Eier verdorben oder nicht? Diese Fragen warfen sich mir sofort auf. Doch erst am 26. Mai konnte es sich entscheiden! Im Brutgeschäft selbst hatte dieser Vorfall keine weiteren schlimmen Folgen. Die Henne saß so fest auf den Eiern, wie man es nur wünschen konnte! Ja, ich kann wol sagen, daß sie mit Selbstaufopferung ihrem Geschäfte nachkam, denn nur alle 4 bis 5 Tage verließ sie die Eier, um eine Handvoll frischer Ameisenpuppen und etwas Körnerfutter und Trank zu sich zu nehmen — auch wol um sich zu entleren und ab und zu die Federn einzustäuben. Am 27. Mai Morgens hatte ich endlich die Freude, von ihr mit acht kräftigen jungen Küchlein beschenkt zu werden. Zwei hatten die Eierschale nicht durchbrechen können und waren, vollständig ausgebildet, im Ei erstorben. Ein Beweis also, daß das Erkalten der Bruteier am 4. Tage des Bebrütens derselben nichts geschadet hatte!

Meine jungen Silberfasanen-Hennen wollten nicht selbst brüten und daher war ich gezwungen, die Eier von Haushühnern ausbrüten zu lassen. Die Küchlein ließ ich später der alten Silberfasanen-Henne zu, so hat dieselbe den ganzen Sommer hindurch 14 Küchlein verschiedenen Alters geführt. — Als die Küchlein heranwuchsen und die Mutter, bzl. Pflegemutter, sie nicht mehr alle decken konnte, habe ich die mir ganz neue Beobachtung gemacht, daß der Hahn die Jungen unter die Flügel nahm, um sie zu erwärmen oder vor Regen zu schützen. Es war zu komisch, wie ungeschickt er sich dabei benahm, indem er sich, die Flügel etwas hebend, auf die Knie gleichsam, niederließ. Oft habe ich auch bemerkt wie er einen Wurm, oder irgend ein Insekt, seine Jungen rufend, ihnen übergab. Kurz, keine Mutter hätte ihre Küchlein sorgfältiger führen und besser für sie sorgen können. Jetzt, gegen Herbst, wo die jungen Hähnchen sich bereits durch ihr besondres Gefieder kennzeichnen, versucht der alte Hahn doch ab und zu mit einem oder dem andern derselben einen Streit zu beginnen; besonders während der Fütterung, die zweimal täglich vor meiner Veranda geschieht. (Fortsetzung folgt).

Hirse, Kanariensamen, gespelzten Haber, Nußkern, recht altbacknes Weizen- oder Roggenbrot, eingeweicht in frische Milch oder Kaffe (neubacknes Brot, das stark gesäuert und nicht recht gut ausgebacken ist, macht Blähungen und Magenleiden, was man deutlich daran sieht, daß die Papageien dann viel gähnen und traurig werden). Doch ich will wieder auf den Graupapagei insbesondre zurückgehen. Was die Farbe der Augen bei den Graupapageien betrifft, so stimme ich Herrn Dr. Lazarus in Czernowitz vollkommen bei, daß die Farbe des Auges nicht von gewissen Arten, sondern vom Alter bedingt ist. Die jüngsten Graupapageien haben die dunkelsten Augen und die ältesten die hellsten. Man nennt die dunkeln Augen der jüngsten schwarzäugig, was aber nicht wörtlich zu nehmen ist, sondern die Farbe ist dunkel aschgrau, wird dann nach und nach grau, dann gelblich grau und zuletzt matt strohgelb. Die Verfärbung macht übrigens nicht bei allen Exemplaren in der gleichen Zeit die gleichen Wandelungen durch, denn es kommen verschiedene Beeinflussungen vor und es kann ein dunkeläugiger Jako gleichwol älter als ein gelbäugiger sein. Ich habe immer genau auf die Augenverfärbungen bei meinen Jakos geachtet und erfahren, daß alle nach dem 3. Jahr gelbäugig sind und werden.

Ebenso genaue Beobachtungen habe ich gemacht in Beziehung auf das Gefieder. Bei dem jüngsten Jako ist das Gefieder bräunlichgrau, der Kopf mehr weiß und fein bereift; das braungraue Gefieder wird immer mehr hellgrau und dann immer mehr blaugrau. Je blauer und gleichfarbiger die Jakos sind, desto älter sind sie auch. Ebenso ist die rothe Farbe des Schwanzes vom Alter bedingt. Je blasser und matter roth der Schwanz ist, desto jünger der Jako; je schöner und tiefer roth aber der Schwanz ist, desto älter derselbe. Ich habe schon ganz junge Jakos bekommen, die sich noch ätzen ließen und noch einen blaßbraunrothen Schwanz hatten; mein ältester Jako hat den schönsten rothen Schwanz. Aus der Gestalt, aus der Stellung und aus dem Gefieder auf das Geschlecht schließen zu wollen, ist nicht zuverlässig. Ich habe schon viele Beobachtungen darüber angestellt; aber noch keine sichere Anhaltspunkte finden können. Viele Vogelhändler behaupten, die Männchen hätten um den After rothe Federn, die Weibchen nicht; aber ich halte solche Färbungen für zufällige Erscheinungen. In Beziehung auf die Größe der einzelnen Jakos kommen Schwankungen vor, die von Pflege, Klima und andern Einflüssen bedingt sind. Manche ganz junge Jakos sind bei mir noch gewachsen, andere nicht mehr. Die kleinsten Jakos sind aber gerade durchaus nicht immer die jüngsten und die größten durchaus nicht immer die ältesten. Jakos, die unausgewachsen in kümmerliche, nothdürftige menschliche Pflege kommen, sind im allgemeinen kleiner als solche, welche im Freileben bei normaler angemessner Nahrung ausgewachsen. Was sodann ihre Begabung und ihre Gelehrigkeit betrifft, so ist hier der Spielraum ein sehr großer. Im allgemeinen hält man Jakos mit dickem Kopf und Hals weniger betalentet als kleinköpfige. Ob Männchen lieber als Weibchen sprechen lernen, ist noch ungewiß und ich konnte es bis heute noch nicht feststellen. Je jünger die Jakos sind, desto mehr ist Hoffnung vorhanden, daß sie sprechen lernen. Ich trachte immer nach den jüngsten, am meisten dunkeläugigen Jakos zum Abrichten; alte Wildfänge lernen selten mehr sprechen. Werden junge Jakos zuvor gezähmt und zutraulich gemacht, so ist mehr Hoffnung für Sprechenlernen vorhanden als bei scheuen, wilden Exemplaren. Ein zahmer Jako, der gegen den menschlichen Pfleger anhänglich und ergeben ist, lernt lieber und eher sprechen als ein andrer, der sich vor den Leuten zurückzieht und verbirgt. Vor allem trachte ich deshalb immer danach, meine Papageien zuerst zu zähmen, wozu allerdings viel Erfohrung gehört. Ein gezähmter Papagei, der sich des Umgangs mit dem Menschen freut und die menschliche Nähe sucht und liebt, lernt viel bälder und leichter sprechen und spricht auch lieber und öfter, wenn er einmal sprechen kann. Ein zahmer Jako ist bemüht, sich in die Gunst seines Pflegeherrn zu setzen; er ist aufmerksam gegen diesen, merkt auf jedes Wort und jeden Wink und beachtet sorgsam, was der menschliche Lehrmeister sagt. Um die Gunst seines Pflegeherrn fortlaufend zu erhalten und zu steigern, probirt er alle möglichsten Gunstbezeugungen, er gibt Fuß und Kuß, streckt den Kopf her, um sich auf demselben krauen zu lassen und schwatzt, was er nur weiß und kann, um sich Neigung, Wohlwollen und Gunst zu erringen; er spricht, um sich beliebt zu machen, spricht aus Freude und freudiger Erregung, spricht in der Absicht, dies und jenes durch sein Sichhörenlassen zu erlangen und zu erreichen. So spricht er, wenn er Hunger oder Durst hat, wenn er heraus möchte u. s. w. Bei einem scheuen, ungezähmten Jako fallen alle diese nützlichen Veranlassungen hinweg, er scheut sich zu sprechen und probirt es nur, wenn er unbeachtet bleibt und unbeängstigt ist. Pfeifen mag ein scheuer Jako häufiger und lieber als sprechen, weil das Pfeifen eher von selber kommt, weil es ihm wol viel leichter wird. Daß die kleineren Jakos vorherrschend lieber und eher sprechen lernen als recht groß und stark gebaute, erkläre ich mir dadurch, daß die meisten kleinen noch jung und unausgewachsen sind, denn schon manche Jakos sind bei mir größer und stärker geworden und erst ausgewachsen. Die sichersten Kennzeichen, daß ein junger Jako Anlage und Talent zum Sprechen hat und sprechen lernen wird, ist mir immer dieses, wenn ein Vogel mich viel und aufmerksam anschaut, wenn er sprechen hört, aufhorcht und stutzt, wenn er bei meiner Annäherung das Gefieder sträubt, den Hals in die Höhe reckt, in Aufregung kommt und mit dem Schnabel am Käfig auf- und abwetzt und streicht. Sodann regen sich die talentvollsten Jakos bei Nacht zuerst, sobald sie etwas

hören. Wie groß das Gedächtniß und die Fassungskraft mancher sprechenden, singenden und pfeifenden Jakos ist, wurde in dieser Zeitschrift schon oft beschrieben und erzählt. Unter meinen selbst abgerichteten Jakos habe ich z. B. einen, der alles nachspricht, was er hört; ein andrer pfeift kurze Melodiensätze nach, wie ich solche absichtlich oder unabsichtlich vorpfeife, noch ein andrer spricht mit solcher menschenähnlichen Deutlichkeit, sogar mit richtiger Betonung und Aussprache, daß man nur staunen muß; wieder einer macht gar alle Laute nach und zwar so täuschend (Miauen der Katze, Bellen des Hundes, Krähen des Hahnes, Rufen meiner Schopfwachteln, Schlagen meiner Wachtel, Lachen, Weinen, Husten, Räuspern, Niesen, kennt alle meine einzelnen Kinder genau und wendet alles so richtig und passend an, daß sich jeder Besucher darüber ergötzt; ein andrer zeichnet sich durch seine außerordentliche Zahmheit und Anhänglichkeit aus und schmeichelt mir auf jede erdenkliche Weise, fliegt mir entgegen, sobald er meine Stimme hört, gibt mir bei Nacht jedesmal Antwort, sobald er den leisesten Laut von mir hört, fliegt mir auf das Bett und bettelt so lange an mir herum, bis ich ihm auf sein Begehren: „Kuß, Kuß" endlich einen Kuß gestatte, worauf er befriedigt ist und sich auf mein Geheiß zurückzieht. Daß sehr gut sprechende Jakos und Papageien überhaupt sehr launisch und wunderlich sein können, habe ich dutzendmal erfahren. Gelangen Papageien in unkundige Hände, wo ihnen angemessene Pflege und Behandlung abgeht, wo sie erzürnt und gereizt werden, so kann es vorkommen, daß sie sehr traurig und mißmuthig werden, nicht mehr oder nur selten sprechen und sogar wieder scheu und mißtrauisch werden und wird ein kostbarer Jako, der zart aufgezogen werden und an gute, sorgfältige Pflege gewöhnt ist, gleichgiltig und nachlässig in nächster Hand behandelt, bald einmal der Zugluft ausgesetzt, bald mit eiskaltem Wasser, bald mit allen möglichen Speisen traktirt, so ist es oft garnicht zu verwundern, wenn der beste Vogel krank wird, mit Sprechen gänzlich aufhört und nach einigem Hinsiechen rettungslos dahin stirbt.

Lehrer Jg. Neu.

Seltenere deutsche Käfigbewohner.

Von Dr. Lazarus.

Der Seidenschwanz.

Es ist im Monat Februar. Ich sitze am Schreibtische und höre vom Garten her die bekannten Lockrufe sii, siii, izizizi, sii der Seidenschwänze; draußen herrscht ein gewaltiges Schneegestöber; ich frage den eben meine Vögel fütternden Burschen, ob nicht die Seidenschwänze angekommen sind und erhalte zur Antwort, gehen der Herr nur in den Garten hinaus, sie haben wie Wolken die Pappeln besetzt. Und in der That erblickte ich bald darauf diese Ankömmlinge vom hohen Norden wie sie in großen Massen auf den Spitzen der Bäume saßen, wobei sie gewaltig aufgebläht, unbeweglichen Kugeln glichen, die an den Aesten hingen; zeitweise flog der eine oder der andere in die Höhe empor um bald auf denselben Standplatz oder auf einen andern Baum sich niederzulassen. Bald aber erhob sich die ganze Schar und besetzte in großen Mengen besonders die Ebereschen und Wachholderbäume und vertilgte ungeheure Massen dieser Beren; nachdem sie sich endlich hinlänglich gesättigt, verließen sie den Garten. Diese Vögel sind sehr leicht zu fangen weil sie garnicht vorsichtig sind; man gibt sie alsdann zu zweien in große Käfige und füttert sie mit verschiedenen Beren besonders Ebereschen- und Wachholderberen, mit einem Gemenge von eingeweichter Semmel und Topfenkäse, mit geriebner gelber Rübe u. drgl. Der Seidenschwanz ist einer der gefräßigsten Vögel den ich kenne, immer braucht er einen gefüllten Futtertrog, aus welchem er fast unermüdlich frißt, dabei ist er sehr unbeholfen und faul, und reinigt und badet nie ganz gehörig sein Gefieder aus; dazu sind seine schönen rothen und gelben Federchen auch solcher Art, daß sie einmal stark besudelt nie mehr die frühere Frische und Schönheit erlangen.

Der Seidenschwanz erfordert also daher einen sehr geräumigen Käfig, ferner ein kühles Zimmer als Aufenthalt, weil derselbe als Bewohner des hohen Nordens unwöglich die Temperatur eines gut geheizten Zimmers für längere Zeit ertragen kann. Ich habe vor Jahren ein Par Seidenschwänze durch volle 2 Jahre gehalten, muß aber gestehen, daß sie mir endlich so langweilig und überdrüssig wurden, daß ich sie weggab, denn einen besondern Gesang hat dieser Vogel nicht; seine Pflege in der Gefangenschaft würde sich nur durch sein schönes Gefieder empfehlen, aber auch dieses geht mit der Zeit verloren, denn nach der ersten Mauser verschwinden die Farben der schönen rothen und gelben Federchen an Flügel und Schwanz theilweise, weil sie sehr erblassen und schmutzig werden.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Köln, 6. Oktober. Die Krammetsvögel sind gestern von 1,20 auf 1 ℳ gesunken. Bis jetzt sind fast nur einheimische Vögel, Singdrosseln und Amseln, verkauft worden, gestern schaute man zuerst einzelne fremde Exemplare. Will man diese zu den besten Singvögeln zählenden Drosseln nicht gar zu sehr verringern und die Wälder nicht veröden lassen, dann empfiehlt sich ein Erlaß, nach welchem vor und nach dem Oktober keine Drossel mehr gefangen und verkauft werden darf, auch in den Wildbrethandlungen nicht. (Kölnische Handelszeitung).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Als mein schwerkranker Jako heute Vormittag immer matter wurde und nicht von seiner Stange herabging, holte der andre gesunde einige Maiskörner und trug sie ihm zu, hielt sie ihm längere Zeit mit dem Fuße vor

den Schnabel, bis ihm ein Korn abgenommen wurde, welches der Kranke wegen seiner Schwäche aber wieder fallen ließ, darauf überhäufte Polli seinen kranken Gefährten mit Liebkosungen. Nach dem Tode des Genossen hat seine Traurigkeit erst jetzt nach 6 Stunden wieder soweit nachgelassen, daß er ein wenig Futter zu sich genommen; ich glaubte schon, daß er ebenfalls zugrunde ginge, da er acht Stunden nichts gefressen hatte, obgleich ich sofort den Käfig wechselte, ihm einen andern Standort, neben einer Amazone im Nebenzimmer, gab H. Goldner.

. . . Seit Mai dieses Jahrs bin auch ich im Besitze eines Pärchens der sogenannten Brandweber (kleiner Feuerfink; Ploceus nigriventris,). Ich erhielt selbige durch Vermittlung des hiesigen Händlers Waneck, welcher sie von Hamburg bezog. Das Par war damals in voller Pracht und entfaltete ein Liebesspiel, welches dem aller Feuerweber sehr ähnlich, jedoch weniger stürmisch ist. Meine Hoffnung, sie brüten zu sehen, erfüllte sich leider nicht. Im Anfange dieses Monats entfärbte sich das Männchen außerordentlich schnell, so daß heute nur noch einzelne Nackenfedern (roth) und einige Bauchfedern (schwarz) zu sehen sind. Das einzige Ergebniß ist ein sehr sauber gearbeitetes, besser gesagt gefilztes Nest. Dasselbe ist in der Form dem des Rothkopfs sehr ähnlich, nur um ein gutes Drittel kleiner. Das Männchen baute allein. Das Par war nicht zu bewegen, irgend ein Weichfutter zu nehmen, selbst gequellte Hirse und Mehlwürmer wurden verschmäht. Die Vögel befinden sich mit noch 11 Paren verschiedener Weber in einer großen von der Morgensonne beschienenen Volière. Die Ihnen von Herrn Fokelmann zur Feststellung gesandten Vögel, welche Sie in Nr. 21 der „Gefiederten Welt" beschrieben, sind ebenfalls in meinen Besitz damals übergegangen, mit Ausnahme des Pfäffchens und Reisknackers. Die Cabaniweber, heute in voller Pracht, haben nach Erbauung zahlreicher Nester seit vergangenem Mittwoch zwei Eier gelegt. Der Flammenweber hat sich als ein großer oder doppelter Napoleon- oder Sammtweber entpuppt. Als eifriger Liebhaber glaubte ich Ihnen besonders über den kleinen Orangeweber die gemachten Erfahrungen mittheilen zu müssen. Fritz Schrödter, Mitglied des königlich deutschen Landestheaters in Prag.

(Besten Dank! Hoffentlich wird es Ihnen demnächst glücken, die letztgenannte, in der That überaus interessante Art glücklich zu züchten. In meiner Vogelstube befindet sich auch ein Par und wir wollen nun zusehen, wem es zuerst gelingt. Dr. R.).

Beifolgend erlaube ich mir, von der ersten diesjährigen Sendung dalmatinischen Insektenpulvers eine kleine Probe zu schicken. Es ist dies Jahr besonders schön ausgefallen. Neu war mir, vielleicht auch Ihnen, daß nach der „Pharmac. Zeitung" Nr. 28, Insektenpulver vorkommt, welches mit chromsaurem Bleioxyd gefärbt ist. Mancher räthselhafte Vergiftungsfall bei den Vögeln mag hierin seine Erklärung finden. . . . Auch sende ich Ihnen ein von mir entdecktes Nistmaterial, ich habe es wenigstens noch nie nennen hören, nämlich „Maisblüten". Meine kleinen Vögel nehmen es außerordentlich gern zum Auspolstern der Nester. Auch den Tauben, welche schlechte Nester bauen, lege ich es sofort unter und erneure es sogar öfter. — Zuchtergebnisse habe ich dies Jahr sehr günstige, die ich der Fütterung mit gekochtem Hafer und mäßigen Gabe von Ameiseneiern zuschreiben kann. Viele Nymfen, Wellensittiche, graue Reisvögel habe ich von 2 Paren gezüchtet, ebenso Zebrafinken, Grünlinge, Bastarde von weißen und gelben Lachtauben, auch Junge einer seltnen, mir nicht bekannten fremdländischen Taube.*) Ueberhaupt habe ich meine Liebhaberei vorzugsweise Wildtauben zugewandt. Ich besitze jetzt 18 Arten. Hierbei möchte ich doch den Unterschied zwischen Columba indica und C. javanica, wenn auch nur als Varietät, wieder aufstellen; auch Hr. v. Schlechtendahl hat sich überzeugt, daß sich die durch Dr. Platen eingeführten von den über Antwerpen in den Handel gebrachten durch einige Merkmale und durch die Größe unterscheiden. Ich besitze davon 7 Stück bald 2 Jahre. Es wird noch einige Zeit dauern, bis in die Nomenklatur und in den Verkehr die richtige Bezeichnung gelangt. Ich kann davon ein wenig erfreuliches Lied singen, wie man unter allen möglichen Namen immer wieder in den Besitz der nämlichen Taube gelangt. Hoffentlich erscheint bald ihr Buch mit farbigen Abbildungen und macht diesem Zustande ein Ende.

R. Landauer.

*) Bitte um nähere Angaben, bzl. Beschreibung. D. R.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Theodor Bührer: Die Untersuchung der Nachtigal ergab blos mit Blut stark gefülltes Gehirn, sonst keine Erkrankungs-, bzl. Todesursache. Im übrigen war sie ein gut genährter, kräftiger Vogel.

Herrn A. Müller: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, S. 370 finden Sie die Fütterung für die Buntsittiche oder Rosellas angegeben. Das hauptsächlichste Futter für alle solchen australischen Prachtsittiche ist doch Kanariensamen, welchen Sie ja ganz fortlassen. Ein Stückchen Wallnuß und Morrübe kann ihnen übrigens nicht schaden. Zuckerkringel dagegen würde ich nicht geben. 2. Der eine Todesfall an heftigen Krämpfen wird durch das angegebne Futter wol nicht hervorgebracht — allenfalls dadurch, daß Sie zu viel Hanf gegeben haben — sondern in anderen Ursachen, vielleicht in unbefriedigtem Geschlechtstrieb, begründet sein. Lesen Sie über Krämpfe im „Handbuch" S. 409 nach und suchen Sie, wenn Sie das Pärchen wieder vervollständigt haben, die Ursache zu vermeiden.

Frau Johanna Schöberl: 1. Die japanesischen Mövchen sind durchaus friedfertig und Sie können dieselben daher mit den Zebrafinken zusammen in den Heckkäfig bringen. 2. Unter den übrigen Amandinen gibt es allerdings zahlreiche Arten, welche vortrefflich nisten. Aber auch unter den Astrilde sind nicht wenige, welche sich unschwer züchten lassen. In meinem Werke „Die Prachtfinken" habe ich sämmtliche Astrilde und Amandinen nach ihrer Züchtbarkeit hin eingehend besprochen, und zwar in einer Uebersicht, in welcher Sie jede Art nach ihrem Werth als Heckvogel vor sich haben.

Herrn Postverwalter H. Schaller: Wenn der Herr M. in Stuttgart Geld für zwei Pärchen japanesische Mövchen von Ihnen in Empfang genommen, Ihnen dann die Vögel nicht geschickt und Ihre Briefe auch garnicht beantwortet, so ist das ein Verfahren, welches entschieden verurtheilt zu werden verdient. Sollte er auf diese Aufforderung hin die Angelegenheit nicht erledigen, so können Sie die Sachlage zur Warnung für Andere hier öffentlich mittheilen.

Herrn J. Boldt: Die Untersuchung ergab in der That, daß der Graupapagei an Vergiftung gestorben war. In dem grünen Anstrich des Käfigs muß also wol, wenn auch nur wenig, so doch in ausreichendem Maße ein giftiger Stoff vorhanden gewesen sein.

Herrn W. Müller: In dem Vogelhause von 3 m Länge, 2,5 m Höhe und Tiefe, können Sie die kalifornischen Wachteln wol züchten. Selbstverständlich aber entziehen Sie ihnen bis zum Frühjahr hin jede Nistgelegenheit. Dann richten Sie sich entweder nach den Rathschlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I oder fragen Sie nochmals an.

Herrn August Stechelin: Der gesandte Kanarienvogel konnte jedenfalls aus Schwäche nicht in die Mauser kommen und ist daran zugrunde gegangen. Eine besondre Todesursache ergab die Untersuchung nicht. Die Fütterung mit Kayennepfeffer hat ihm jedenfalls nichts geschadet.

Herrn Domänenverwalter K. Brachfeld: 1. In Ihrem Vorwurf irren Sie sich denn doch ganz gründlich. Wenn Sie wirklich aufmerksam und regelmäßig die „Gefiederte Welt" lesen, so werden Sie zugeben müssen, daß dieselbe gerade über die einheimischen Vögel vorzugsweise

viel bringt; zweifellos mehr wie jede andre ähnliche Zeitschrift. 2. Das Geschlecht bei einem jungen rothrückigen Würger bereits im Jugendkleide mit Sicherheit zu erkennen, ist meines Erachtens nicht möglich; Sie werden dies erst nach der Mauser können. 3. Ihre Fütterung zum Aufziehen des jungen rothrückigen Würgers, bestehend in Ameisenpuppen und Weißwurm, aufgeweicht mit heißer Milch, nebst Mehlwürmern und dann, seitdem er allein zu fressen begann, ein Mischfutter aus Ameisenpuppen, gelben Rüben nebst etwas Fleisch und einigen Mehlwürmern, erachte ich als vortrefflich. Geben Sie ihm nur nicht zuviel Fleisch. Um die Mauser zu befördern, reiben Sie etwas Sepia zum Mischfutter. 4. Uebrigens ist der rothrückige Würger hier bereits sehr oft geschildert worden. In der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II wird er natürlich eingehend behandelt.

Herrn Apotheker Krügelstein: Der junge Kanarienvogel muß etwas Schädliches, Aetzendes gefressen haben, denn die Untersuchung zeigte heftig entzündete Magenwände.

Herrn Karl Ransch: 1. Den olivengrünen Schönsittich finden Sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel", III. Band (Papageien), S. 89. behandelt und der Nachtrag in der demnächst erscheinenden letzten Lieferung bringt noch Mittheilungen über die Züchtung. 2. Ueber gelbe Wellensittiche finden Sie eingehende Mittheilungen in meinem Buch „Der Wellensittich". 3. Der Werth der letzteren ist für die besonderen Liebhaber derselben erklärlicherweise ein sehr hoher. 4. Die olivengrünen Schönsittiche sind in der letztern Zeit allerdings etwas billiger geworden, doch schwerlich unter 100 Mark für das Pärchen zu haben.

Herrn M. Bäßler: Die Todesursache war ein sog. Schlaganfall, denn Herz und Gehirn waren mit schwarzem Blut gefüllt. Wodurch derselbe verursacht, weiß ich freilich nicht zu sagen.

Herrn V. Wieczorek: Schnabelmißbildungen kommen leider bei zahlreichen Vögeln vor. Als eine eigentliche Krankheit kann man dieselben wol nicht ansehen, immerhin aber als einen unnatürlichen krankhaften Zustand. Man schneidet vermittelst einer scharfen Schere die unnatürliche Wucherung soweit als es möglich ist fort, und füttert reichlich mit Sepia oder anderm Kalk.

Herrn Turnlehrer und Branddirektor H. Goldner: Der Graupapagei hat sich beim Herabflattern vom Tisch schwer gestoßen, denn das Gehirn zeigte an der linken Seite eine blutunterlaufene Stelle. So sehr ich Ihren Verlust auch bedaure — umsomehr da Sie ein richtiges Pärchen zu haben glaubten — so war es mir doch überaus interessant, aus Ihren Angaben zu ersehen, daß auch bei den Vögeln eine Gehirnverletzung unter den Symptomen das Erbrechen zeigt. Die Untersuchung ergab übrigens, daß es ein Weibchen war.

Herrn Albert Barkowski: Lesen Sie über Krämpfe in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, S. 409 nach. Aus Ihrer Schilderung möchte ich freilich darauf schließen, daß der Bayaweber durch irgend welchen Zufall eine Gehirnbeschädigung oder Verletzung erlitten. Dann ist es nur möglich, daß er durch Ruhe in einem kleinen Käfige (wenn überhaupt) geheilt werden kann. Sollten Sie eine andre Ursache auffinden, vielleicht unbefriedigten Geschlechtstrieb, so behandeln Sie ihn, wie im „Handbuch" angegeben.

Herrn C. Kayser, stud. jur.: 1. Der ‚gelehrte' Dompfaff ist durch Erkältung heiser geworden und zugleich in der Mauser gestört. Da er den Schnabel keuchend offenhält, so hat er wahrscheinlich schwere Lungen- oder Halsentzündung. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, S. 408 nach und behandeln Sie ihn, wie dort gesagt ist. 2. Den Gartenrothschwanz haben Sie während der Mauser wahrscheinlich nicht kräftig genug verpflegt; suchen Sie das nun nachzuholen und zugleich gewöhnen Sie ihn an ein Mischfutter, unter welches Sie täglich etwas feingeriebene Sepia mischen. Die zu schwachen, zarten Federn rühren eben von dem Mangel an Kalk her.

Herrn Buchhändler Karl Mayr: 1. Die bloße wässerige Entlerung bei Ihrer Spottdrossel dürfte noch keine Gefahr bergen. Vermeiden Sie möglichst jedes zu feuchte, matschige Futter; geben Sie ihr vielmehr auch immer etwas Ebereschen- oder Vogelbeeren, welche jetzt ja leicht zu haben sind. 2. Sobald die Spottdrossel zweckmäßig verpflegt ist und gut gemausert hat, wird sie wol zu singen beginnen. 3. Wenn die Wärme in dem Zimmer zur Nacht auf 4 bis 8 Grad hinabsinkt, so schadet das dem Vogel nichts; nur gegen plötzlichen Temperaturwechsel und Zugluft nehmen Sie ihn sehr in Acht.

Herrn Hermann Wünn: Das schöne kräftige Singsittichweibchen war an Unterleibsentzündung gestorben, vielleicht infolge von Fütterung mit Grünkraut.

Frau Baronin von Karg: Wenn die Insektenpulver-Tinktur aus reinem Spiritus bereitet war, so kann das Bepinseln mit derselben dem Papstfink wol keinenfalls großen Schmerz oder gar den Tod verursacht haben.

Frau J. Vortmann: Das Rothkehlchen war an Lungenentzündung gestorben, und als Ursache kann man wol nur Erkältung nach dem Bade durch scharfe Zugluft u. drgl. annehmen. In mildherziger Weise haben Sie es, um seinen Todeskampf zu erleichtern, mit Chloroform getödtet; das ist jedoch nicht recht, denn mancher Vogel erholt sich immerhin noch, selbst wenn er anscheinend bereits im Sterben liegt.

Herrn Adolf von Schönberg: 1. Auch die beiden jungen, selbstgezogenen Grünfinken waren an Unterleibsentzündung gestorben; es muß doch irgend etwas Nachtheiliges in Ihrer Fütterung befindlich sein. 2. Die kräftigeren Webervögel, so namentlich den Blutschnabel- und Orangeweber, können Sie wol noch den ganzen Monat Oktober hindurch im Freien belassen.

Herrn W. Nöbeling: Die Untersuchung Ihres Spötters ergab vollständige Abzehrung, vielleicht infolge von Alterschwäche, denn Füße und Schnabel ließen erkennen, daß der Vogel ein recht ehrwürdiger Herr war.

Aus den Vereinen.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde in Berlin. Sitzung vom 27. September. Der Vorsitzende, Herr Dr. Bodinus gedachte in warmen Worten des so plötzlich durch den Tod ausgeschiedenen langjährigen Mitglieds Herrn Fabrikant J. Hoffmann hierselbst. Die versammelten Mitglieder erhoben sich, um dessen Andenken zu ehren, von ihren Sitzen. — Herr Dr. Bodinus hält dann einen längern Vortrag über die von ihm als Preisrichter besuchte erste Geflügel-Ausstellung des Mannheimer Vereins und hob die vertretenen Sammlungen schöner Kropftauben wie Bagdetten lobend hervor. — Mitglied Petzold berichtete ebenso über die erste Stavenhagener (Mecklenburg) Geflügel-Ausstellung. — Dem Verein wurde Seitens des Herrn Dr. Bodinus die erste Nummer einer neuen in Nürnberg erscheinenden illustrirten Geflügelzeitung vorgelegt.*) — Schriftführer Wagenführ theilte mit, daß das Mitglied Adler an den Verein das Ersuchen stelle, wegen einer unter seinem Geflügel ausgebrochnen Seuche, den ihm vom Verein zu Zuchtzwecken übergebnen Stamm Rammelsloher Hühner nebst gezogenen Jungen baldigst abnehmen zu wollen. Mitglied Koppe-Friedenau erbot sich, die Rammelsloher Hühner in Pflege zu nehmen. — Auf Anfrage des Schatzmeisters Schotte, wie die diesjährigen Zuchtergebnisse mit den vom Verein den Mitgliedern F. Happoldt und Koppe-Friedenau übergebenen Strasser- und Luchstauben ausgefallen seien, theilte Herr Happoldt mit, daß es ihm leider nicht gelungen sei, Junge zu ziehen, er hoffe aber im nächsten Jahre günstige Ergebnisse damit zu erzielen. Mitglied Koppe-Friedenau berichtete, daß es ihm geglückt, 1 Par ausnehmend schöner Jungen zu ziehen. —

(Fortsetzung in der Beilage.)

*) Herausgegeben von J. N. Engelhardt; wir kommen demnächst auf dieselbe eingehend zurück. D. R.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 43. Berlin, den 21. Oktober 1880. IX. Jahrgang.

Beschlossen wurde, in der nächsten Sitzung die Rammelsloher Hühner unter die Mitglieder zu versteigern. — Der Präsident ergriff, nachdem verschiedene Redner für oder wider die Abhaltung einer Ausstellung sich ausgesprochen, das Wort, um in einer längeren Ansprache hervorzuheben, wie nöthig es sei, daß die „Cypria", die über ganz Deutschland, ja weit über die Grenzen unsres Vaterlands rühmlichst bekannt sei, eine Ausstellung abhalte; man würde sich überall wundern, warum der Verein, dessen Mittel es ja erlaubten, keine Ausstellung abhalten will. Einstimmig beschloß die Versammlung auch im Anfang nächsten Jahrs eine großartige Ausstellung zu veranstalten. Es wurde sofort eine Kommission, welche die Vorberathungen für die nächste Ausstellung zu machen habe, erwählt und zwar die Mitglieder: Koppe-Friedenau, Henze, Happoldt, Gain, Beckmann, Meyer, H. Koppe, Schotte, Petzold, Suck, Dr. Ruß und Dr. Bodinus. — Schriftführer Beckmann beantragte zum Schluß, daß der Verein das ausgeschiedene Mitglied E. Weigel in Anerkennung seiner Verdienste um die „Cypria" zum Ehrenmitgliede ernennen möge. Antrag Beckmann wurde einstimmig von der Versammlung angenommen und Schriftführer Wagenführ beauftragt, eine darauf lautende Urkunde auszufertigen.

Amberg, im September. Ein Häuflein Männer hat vor wenigen Monaten in hiesiger Stadt einen **„Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht für Amberg und Umgegend"** begründet, dessen Mitgliederzahl wider Erwarten derart angewachsen ist, daß sich der Ausschuß in seiner bisherigen Zusammensetzung als unzureichend gezeigt hat. In letzter Generalversammlung wurde deshalb beschlossen, den Ausschuß um drei Beisitzer und drei Ersatzmänner zu vergrößern. Durch das rührige Zusammengreifen des Ausschusses und der Mitglieder war der junge Verein in die Lage versetzt, seinem vorgesteckten, gemeinnützlichen Ziele mit höchst günstigen Ergebnissen entgegenzustreben. Vor Gründung des Vereins waren in hiesiger Gegend wenige oder garkeine Rassehühner anzutreffen, nunmehr jedoch sind bei hiesigen und auswärtigen Mitgliedern sowol als auch bei Nichtmitgliedern die edelsten Rassen zu finden und ist Sorge getragen, daß in kommenden Jahren Bruteier um billiges Geld abgegeben werden können. Die Verbreitung der Rassehühner wurde dadurch bethätigt, daß man einestheils Italiener und Houdan eingeführt und dieselben durch Gratisverlosungen und durch Verkauf unter die Mitglieder gebracht hat, anderentheils wurden Bruteier von Brahma, Kochin, La Flèche, Paduaner u. a. bezogen und an Mitglieder, soweit dieselben nicht aus eigenen Mitteln bestritten worden sind, gratis vertheilt. Die Mitglieder, welche Bruteier gratis erhalten, haben sich hierauf die Bedingung auferlegt, für dieses Jahr die gezogenen Hühner und für kommende Jahre Bruteier zu möglichst mäßigem Preise abzugeben und nebenbei für Reinhaltung der Rasse zu sorgen. Zur Ehre derjenigen Mitglieder, welche mit theilweise großen Kosten sowol Stämme als Bruteier selbst beschafft, sei gesagt, daß sich dieselben freiwillig den gleichen Bedingungen unterworfen haben. Weiter kann nicht unberührt bleiben, daß besonders ein Mann viel zur Verbreitung der Rassehühner beigetragen und gewissermaßen den Grund zu den Erfolgen in der Hühnerzucht gelegt hat. Es ist dies Herr Lederhändler Gürtler, welcher im ersten Frühjahre seine Hühner dem Verein überlassen und diesen dadurch in den Stand gesetzt hat, in der günstigsten Zeit mit Abgabe von Bruteiern zu beginnen. Die von Vereinsmitgliedern gezogenen Hähne wurden, soweit sie nicht von den Züchtern selbst billig abgegeben oder verschenkt worden sind, angekauft und an Mitglieder ohne Bezahlung, an bäuerliche Grundbesitzer ebenfalls ganz umsonst oder zu sehr ermäßigten Preisen vertheilt. (Schluß folgt).

Briefwechsel.

Herrn Fr. Niebuhr, London: Für die liebenswürdige Zusendung der englischen Zeitschrift, die mir allerdings noch nicht bekannt war, verbindlichsten Dank! Der Erfüllung Ihres gütigen Versprechens, auch die Fortsetzung schicken zu wollen, sehe ich gern entgegen und will Ihnen die Auslagen mit Freuden ersetzen. — Die letzte Lieferung vom Papageien-Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" wird in spätestens drei Wochen versandt werden können.

Herrn Chs. Jamrach in London: Augenblicklich kann ich Ihnen nicht Auskunft geben, doch will ich mich gern darum bemühen, Ihnen dieselbe zu verschaffen.

Die Nummer 43 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die Thiere für Süßwasser-Zimmer-Aquarien I. — Das Präpariren von Fischeiern und Fischen für Sammlungen. — Der Fang und die Präparation der Dipteren (Schluß). — Botanik: Ueber das Absterben der Topfpflanzen. — Anregendes und Unterhaltendes: Aus dem Thierleben unserer Hochgebirge: III. Der Steinadler (Aquila nobilis). — Naturkalender: Der Sternhimmel. — Jagd und Fischerei. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Mancherlei: Löwenzüchterei; Seidenraupenzucht in Belgien. — Berichtigung. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

[2374] **Oskar Reinhold, Leipzig,**
Züchterei und Handlung hochfeiner Kanarien.

Zu verkaufen:
11 Stück diesjährige Kanarien, Harzer Abstammung, 3 bestimmte Männchen,
1 Par Wellensittich, Frühjahrsbrut,
1 Männchen jap. Mövchen bunt,
1 Weibchen, Blutschnabelweber.
Alles zusammen 60 ℳ mit Verpackung.
Nehme dagegen auch 2 ganz junge akklimatisirte gesunde Graupapageien. [2375]
Alphons Balzer, Luzern.

Abzugeben: 2 ausgez. Sprosser à 12 ℳ, 2 jüngere desgl. à 7 ℳ; auch Tausch. [2376]
A. Perko, Wien, III. B., Rochusgasse 11.

Zu verkaufen: 1 Jako, 1 Surinam, 2 Amazonen, sämmtlich jung, gesund, fingerzahm u. sprechend. Näheres brieflich. **Ad. Schreier,** Oldenburg i. Gr.
NB. Tausche auch auf Münzen. [2377]

Die Großhandlung von [2378]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 70 Graupapageien St. 12 ℳ, 8 Par Inseparables P. 10 ℳ, 40 P. Kanarienflügel-Sittiche P. 25 ℳ, 11 amerikanische Spottdrosseln St. 30 ℳ, 4 P. Schopftauben P. 60 ℳ, 80 P. Rebhühner von Marokko, 3 P. wilde Truthühner P. 160 ℳ, 1 P. Löffelreiher (Cancroma cochlearia) 240 ℳ, Königsfasanen; außerdem 14 Eidechsen von Marokko (Plectrodon Aldrovandi) St. 3 ℳ, 10 Chamäleons St. 3 ℳ

J. Abrahams, [2379]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: Graue Kardinäle (C. cucullata), Sperlingspapageien (P. passerinus), Buntsittiche (P. eximius), Pennantsittiche (P. pennanti), Adelaidesittiche (P. adelaïdensis), Rosakakadus (P. roseicapillus), Zebrafinken (S. castanotis), eine Auswahl sehr schöner Senegalvögel, besonders St. Helenafasänchen (Aegintha undulata).

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfing neu und hat vorräthig: 4 zahme, gut sprechende Doppelgelbköpfe à 120, 150, 180 ℳ; **1 Surinam, 80—100 Worte sprechend, singt 6 Lieder:** 1, 2, 3, an der Bank vorbei, So leben wir, Lott ist todt, Ich bin der kleine Postillon, Mama, Papa, der Klapperstorch, Preis 360 ℳ; Surinams, zahm, etwas sprechend, à 30—36 ℳ; gut sprechende und singende Amazonen à 60—75 ℳ; Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 ℳ; Neuholländer-Amazonen à 18 ℳ; Sonnenpapageien à 18 ℳ; 8 zahme, viel sprechende und pfeifende Graupapageien à 60, 90, 120, 140, 150, 180 ℳ; große gelbhäubige Kakadus à 20 ℳ; Nasen- u. Rosakakadus à 15 ℳ; 1 garantirtes Par Weißbrustsittiche 100 ℳ; blaue Gebirgsloris, gut akklimatisirt, à Par 60 ℳ; **1 Par Jendaya-Sittiche 50** ℳ; Gelbwangensittiche à Par 15 ℳ; rothköpfige Inseparables à Par 15 ℳ; Grassittiche à Par 10 ℳ; Sperlingspapageien à Par 10 ℳ; **1 chinesischer Mockinbird 36** ℳ; **4 Jamaika-Trupiale** à **20** ℳ; amerikan. Goldkopfstare (Sturnus xanthocephalus) à 20 ℳ; **2 Gelbohr-Mainastare** à **20** ℳ; graue Kardinäle rothgehäubt à Par 12 ℳ; **3 amerik. Nonpareil-Mnch. à 7½** ℳ; **graue Reisvögel à Par 4** ℳ; importirte Zebrafink-Mnch. à 3 ℳ; dreifarbige Nonnen à Par 4½ ℳ; schwarzköpf. Nonnen à Par 3½ ℳ; Bandfinken und Tigerfinken à Par 3 ℳ

10 Par Marmosettäffchen, gut in Pelz, à Par 24 ℳ **Prima 1880er Ameisencier à Kilo 2** ℳ **40** ₰.

[2380] Versandt nur gegen Nachnahme.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2381] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat in prachtvollen Exemplaren vorräthig: zahme, sprechende Gelbnacken à 70 ℳ, Surinams, zahm und sprechend, à 30 bis 36 ℳ, Amazonen, zahm, etwas sprechend, à St. 24 bis 30 ℳ, zahme Neuholländer und kleine Gelbköpfe à 18 ℳ, weißstirnige Portoriko-Amazonen à 16 ℳ, Maximilians-Langflügelpapageien à 30 ℳ, zahme Schwarzohrpapageien à 25 ℳ, 1 St. Granada-Amazone 36 ℳ, kleine rothrückige Araras à 30 ℳ. Sperlingspapageien à Par 9 ℳ, junge Pflaumenkopfsittiche à Par 40 ℳ, Grassittiche à Par 9 ℳ, Gelbwangensittiche à Par 15 ℳ, graue Kardinäle à Par 12 ℳ, Safranfinkenmännchen, prachtvoll ausgefärbt à St. 6 ℳ, dunkelblaue Bischöfe à Par 25 ℳ, Organisten à St. 5 ℳ, Textor- oder Goldweber à Par 12 ℳ, Rothkopfweber à Par 4 ℳ, Oryxweber à Par 5 ℳ, Orange- und Napoleonsweber à Par 3½ ℳ, 1 St. Buffons Helmvogel 40 ℳ, **Marmorsets oder Ilistitiäffchen à Par 20** ℳ, 1 Nachtaffe 30 ℳ, weißschultrige Kapuzineraffen à 40 ℳ

A. Rossow in Berlin, Manteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [2382]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

J. Abrahams, [2383]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London.**

Gesucht werden stets Thiere von monstruöser oder seltsamer Beschaffenheit für eine Ausstellung; ferner Zwerge, Riesen und andere außerordentlich gewachsene Menschen von irgend welcher Nationalität. Briefe mit voller Auskunft, Preisen ꝛc. an **J. Abrahams,** 191, 192 St. George Street, East, London.

Kanarienvögel [2384]

mit schweren, abwechselnden Touren versendet mit der Post von 15 ℳ an **C. Haberland, St. Andreasberg.**

Goldfasanen,

diesjährige (auch einzelne Hennen), zu außergewöhnlich billigen Preisen. [2385]

Adr.: **Exotische Vogelzucht, Gmünd** i. Württemberg.

Prämirt Berlin 1880.
Ameiseneier
Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 ₰,
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 ₰.
Weisswurm,
diesjährig, à 1 Liter 80 ₰, zu haben bei
GOTTLIEB WANĚK,
[2386] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt
Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle,
Hannover. [2387]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Junge Dompfaffen
zum Anlernen, Männchen 6 ℳ, Weibchen 3 ℳ. **Vogelorgeln** zu 12 ℳ 50 ₰ und 13 ℳ 50 ₰. [2388]
Theodor Franck in **Barmen.**

---

9 braungescheckte jap. Mövchen, mehr Weibchen als Männchen, mehrere Wellensittiche, Weibch., 1 Par Marmosettäffchen, 1 gelben **persischen Windhund, 10 Wochen** alt, 18 Stück schöne Kropftauben gebe zu billigen Preisen ab.
Koburg. [2389] **Gg. Heublein.**

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[2390] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Diesjähr. Weißwurm
à Liter **75** ₰,
Ia. neue getr. Ameiseneier
à Liter **75** ₰,
Russische Ameiseneier à Liter **60** ₰,
sowie Vogelfutter aller Art empfiehlt in bekannter Güte preiswerth
Oskar Reinhold, Leipzig,
[2391] **Vogelfutter-Handlung.**

---

1 Steindrossel, fleißiger Sänger, und 1 Wellensittich-Männchen verkauft oder vertauscht gegen 1 Par junge Wellensittiche oder andere Vögel [2392]
Detmold. **C. Hirsch.**

Verkauf oder Tausch.
Ein fein dressirter **schwarzer Pudel,** apportirt, geht ferner auf den Hinterbeinen, bringt verlorene Gegenstände auf weite Wegstrecken, macht Thüre zu, springt über Stock, durch Reif und vieles Andere; **1 großer Flugkäfig** von solider Konstruktion, für Zimmer und Garten verwendbar, in schöner Ausstattung; **1 Par Lachtauben** verkauft oder tauscht gegen Wellensittiche 2c. [2393]
Offenburg i./Baden. **J. Stebel.**

Ein Par **Dompfaffen,** sehr zahm, sind für 6 ℳ zu verk. oder gegen einen eingewöhnten, gut singenden Plattmönch zu vertauschen. Offerten durch d. Exped. [2394]

Mehlwürmer
rein und gut gemessen à Liter 7 ℳ, à Pfd. 5½ ℳ
[2395] **A. Schlhoff** in Barmen, Wupperfeld.

Rollerkäfige, Gesangskästen, Flugbauer, Heckkäfige mit den erforderlichen Nestern, sämmtliche Vogelbauer 2c. 2c. empfiehlt zu Fabrikpreisen [2396]
Gustav Schnur, St. Andreasberg.
Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei.

Ein Rosakakadu, fingerzahm und gut im Gefieder, 15 ℳ, Stiglitz-Mnch. 80 ₰, Zeisig-, Girlitz- und Rothkehlchen-Mnch. à 75 ₰, Singdrossel-Mnch. à 3 ℳ, Wachtel-Mnch. 1 ℳ 50 ₰, Buchfink 75 ₰ bei
[2397] **Richard Schleusener,** Landsberg a./W.

J. H. Dieckmann, Zoologische Handlung,
Altona, Norderreihe 1,
hat zu verkaufen: 60 junge, zahme, etwas sprechende Amazonen-Papageien à 24 ℳ, 6 Surinam, zahm, etwas sprechend, à 36 ℳ u. 42 ℳ, 12 Jakos oder Graupapageien, kräftige, gesunde Segelschiffvögel, à St. 27 ℳ, 7 Par weißbrige Marmosett-Affen à Par 24 ℳ, 2 zahme Rothkehlchen, singend, à 6 ℳ, 3 Schwarz-Amseln à 6 ℳ, graue Singdrosseln à 6 ℳ, 1 zahmer Storch 10 ℳ, 2 Hühnerhabichte à 4 ℳ, 2 Waldkäuze à 4 ℳ, 2 Waldohr-Eulen à 3 ℳ, 2 Elstern, zahm, à 2 ℳ. Auch tausche alles frei mit Verpackung. [2398]

Sehr **schöne** Ameiseneier, vorzüglichste Waare, sind abzugeben; außerdem verschiedene Tauben, ganz weiße Turteltauben und schöne Hühnertauben bei
Franz Aumeyer,
[2399] Linz, Landstraße 55.

Frischen, weichen Mais (Kukuruß)
empfiehlt für Papageien, Sittiche 2c., die Kolbe zu 10—15 ₰.
Alle anderen Sämereien für in- und ausländische Vögel billigst und im besten Zustande. [2400]
Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

Mehlwürmer
à Liter 7 ℳ einschließlich Verpackung sind zu haben bei
[2401] **Paul Hiller,**
Breslau, Schmiedebrücke 48.

Die Zoologische Handlung [2402]
von **J. H. Dieckmann, Altona,**
wird zum 1. November nach der **Adolfstraße 78** verlegt und hat alle Sorten sprechende und anfangend zu sprechende Papageien vorräthig, sowie Affen und Hunde.

Verkaufe für 10 ℳ einen echten, 2jährigen, schw. **Spanierhahn.** Nehme dafür in Tausch: 1 Holländer, schw. mit weißer Vollhaube, oder Goldbantamhahn, aber 1. Klasse. [2403]
Th. Schulze, Werlte i. Hannover.

Mais in Kolben
versendet in Partien, zu 2 ℳ anfangend, gegen Einsendung des Betrages
Stasny
[2404] in **Diószegh,** Preßb. Com., Ungarn.

Schwarzplättel, ung., 3 ℳ, Zeisige Par 90 ₰, Männchen 75 ₰, Stiglitze, Männchen, 1 ℳ, Finken Par 1 ℳ, Männchen 75 ₰, Hänfling 1 ℳ, Perlstare 3 ℳ, 1 zahmer, gut sprechender Amazonenpapagei 40 ℳ, 1 kleiner, etwas sprechender Gelbkopf 24 ℳ, 1 grauer, deutlich Mehreres sprechend, ahmt das Miauen einer Katze nach, pfeift Signale, 50 ℳ, empfiehlt
[2405] **Emil Geupel, Konnewitz i. S.**
Preislisten von meinen 130 Sorten jetzt zum Verkauf habenden Vögeln stehen kostenfrei zu Diensten.

Zu verkaufen:
1 Jako, 2 Jahre alt, spricht sehr viel und gut, 200 ℳ. 1 Par Halsbandsittiche 25 ℳ, 1 Par Sonnenvögel 20 ℳ, 1 Par weiße Reisfinken 25 ℳ, graue von weißen gezüchtet à Par 6 ℳ, 1 Amsel, pfeift den Lauterbacher, 15 ℳ, Norwicher Kanarien, Hahn 10 ℳ, Hennen 2 ℳ. Suche ein Sperlingspapagei-Männchen in Tausch gegen ein Weibchen. [2406]
Fr. Geissler,
Langenburg, Württemberg.

Affen,

ganz zahm und gesund; einen **Neufoundl. Hund**, acht Monat alt, 66 cm. Rückenhöhe; verschiedene andere Arten Hunde, hiesige und exotische Vögel empfiehlt

Victor Grundner, Zoologische Handlung,
[2407] Braunschweig, Hagenstraße 8.

Kaufe: Eichhörnchen.

Habe abzugeben: 4 Par feine Pariser Trompeter-Vögel à Par 15 ℳ.

J. Herlemann,
[2408] Eßlingen, Milchstraße 11.

---

1 Mnch. Graukardinal, tadellos befiedert, 1 Mnch. Indigo — beide für 15 ℳ — verkauft [2409]
Neusalz a./O. **Karl Hempel.**

[2410] **Alb. Heikens, Bremerhaven,**
empfiehlt sehr schöne, junge, fingerzahme Amazonen-Papageien, anfangend zu sprechen, à St. 30 ℳ, sowie einige sehr schöne sprechende Jakos. Näheres theile brieflich mit.

Habe abzugeben:
6 junge Harzer Kanarien-Hähne,
6 junge Harzer Kanarien-Hennen,
und **nehme in Tausch** Exoten.

Oskar Dieterich,
[2411] Eßlingen a./N., Württemberg.

Zu kaufen gesucht:
50 bis 60 junge billige Kanarien, jedoch garantirte Hähne. Offerten unter B. G. 21 Postlagernd Winterthur (Schweiz). [2412]

Kanarienhähne
à St. 4 ℳ, Weibchen 30 ₰, versendet gegen Nachnahme und Garantie lebender Ankunft. [2413]
Ferd. Cöppikus, Neheim a. d. Ruhr.

Ein Par tadellose, zuchtfähige rothbäuchige Keilschwanzsittiche (P. cruentatus) sind noch immer, zu mäßigem Preis, verkäuflich. Ich wünsche ein recht schönes, kräftiges Weibchen Glanzkäfertaube (Columba indica) zu kaufen.
[2414] **Dr. Ruß,** Berlin, S.W., Belle-Alliancestr. 73, I.

Habe noch abzugeben: 3 Stück importirte Wellensittiche, 2 Männchen 1 Weibchen, zusammen 17 ℳ.
[2415] **O. Strensch, Wittenberg.**

Ein Par erprobte zuchtfähige Wellensittiche, sehr schöne Thiere, nebst Versandtkäfig und Nistkästchen, und „Der Wellensittich" von Dr. Ruß zu verkaufen für 13 ℳ. Tausche auch gegen einen gut erhaltenen Papageienbauer.
[2416] **J. Bergfeld,** Altena i. W.

Weiße Hirse,

fürs Kilo nur **36** ₰, sowie alle Vogelfutter gut und billig empfiehlt **Emil Geupel, Konnewitz i. S.** [2417]

Zu verkaufen.
Junge kräftige Wellensittiche à Par 10 ℳ einschl. Verpackung, bei größeren Partien billiger. 7 Stück junge Nymfen zus. 56 ℳ. 2 **Zuchtpare** Nymfen à Par 27 ℳ. 2 Zuchtpare Schönsittiche à 35 ℳ. 1 Par Blutbauchsittiche 60 ℳ. 1 Männchen Lori mit rosenrothem Gesicht 30 ℳ. 1 Männchen Inseparable 7 ℳ. [2418]
Ludwigsburg. **Theod. Seitter.**

Zuchtkaninchen

verschiedener Rassen.
Rouenner oder große Normänner Rasse,
Widderkaninchen und silbergraue [2419]
zu beziehen bei **E. Lanhoffer,** Mülhausen i. E.

Kanarienroller

ersten Ranges, mit abwechselnden schweren Touren, Lieder pfeifende Dompfaffen, Waldvögel. Postversandt.
Großhandlung **St. Andreasberg a./Harz.**
[2420] **Wilhelm Gönneke.**

Kanarienvögel

und alle Sorten Käfige ꝛc., preiswerth, empfiehlt
St. Andreasberg. [2421] **C. Lange.**

Vorzügliches Insektenpulver
(Flor. Chrysanth. cinerariaefol.).
Erste diesjährige Sendung angekommen. Unentbehrlich für Vogel-, Tauben-, Geflügelzüchter und Hundebesitzer, empfehle à 100 Gramm franko 1 ℳ 50 ₰. Sichre Bürgschaft für Rein- und Echtheit, deshalb von kräftigster Wirkung gegen sämmtliches Ungeziefer.
Kayennepfeffer für Kanarien, ebenfalls in reiner, schöner Beschaffenheit vorräthig. [2422]
Rob. Landauer, Einhornapotheke, **Würzburg.**

Ich verk. meinen **Angora-Schnüren-Pudel** (feinstes Seidenfließ) „Troskow" (von Zampa u. Troskow II. Preis, Elberfeld), 8 Monat alt, f. dressirt, oder tausche gegen einen rassechten Mops, Windspiel oder drgl.
[2423] **Julius Bergfeld, Altena** i./Westf.

---

15 bis 20 Stück **feine Kanarienhähne** habe noch abzugeben von 4 ℳ an; auch tausche entsprechend gegen Wellensittiche oder Jako.

Otto Wernicke, Bäckermeister,
[2424] **Berlin,** Brunnenstr. 53.

! Für Kanarienzüchter !

Roller-Pfeifchen, die schönsten Touren bringend, Ersparniß der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme à 2 ℳ fürs Stück [2425]
Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

Billig zu verkaufen:
Einige Pare Holländer (Pariser Trompeter) **Kanarienvögel** à Par 15 ℳ, feine **Harzer** à St. 10 ℳ, **Zebrafinken** à Par 9 ℳ, **1 Bologneser Hund,** schwarz, 1½ jährig, 20 ℳ, diverse **Hoftauben,** als: Pfau-, Perrücken-, Indianer-, Kropf-, Mövchen-, Bagadettentauben ꝛc., à Par 8—15 ℳ. In Tausch suche 1 Par Amaranten, 1 Par Schmetterlingsfinken und 1 Par Sperlingspapageien.
[2426] **August Bayer, Eßlingen.**

Ein Par Inseparables und ein Par Singsittiche, in Pracht und brütelustig, hat billigst abzugeben
[2427] **H. Haimstet,** Ulm a./D.

Kaufgesuch. 1 rassereiner Hahn, Paduaner, goldgesprenkelt. [2428]
Blumenthal a. d. Weser. **C. A. Schaub.**

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

Aus dem Geistesleben der Thiere

oder

Staaten und Thaten der Kleinen.

Von
Prof. Dr. **Ludwig Büchner.**
Dritte bedeutend vermehrte Auflage.
8° gebunden Preis 5 ℳ [2429]
Verlag von **Theod. Thomas** in Leipzig.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 44. Berlin, den 28. Oktober 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Ein Vogel-Idyll aus der Wirklichkeit. —
Der Zeisig. —
Bericht über meine gefiederten Freunde und die für dieselben getroffenen Einrichtungen (Fortsetzung). —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Karolinameise. —
Die Prämirung der Harzer Kanarien nach dem Punktirsystem (Fortsetzung).
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Amberg (Schluß). —
Briefwechsel. — Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ein Vogel-Idyll aus der Wirklichkeit.

Es ist für den Vogelfreund eine herzerfreuende Sache, wenn es ihm gelingt, einen oder den andern Liebling zu zähmen und ihn dahin zu bringen, daß er unbedingtes Vertrauen zu seinem Pfleger gewinnt, wie es mir schon wiederholt mit Kanarien geglückt ist, die mir ohne Scheu die Hanfkörner zwischen den Lippen hervorholten, sich mir auf die Nase setzten, um die Lippen zu strafen, die ihn durch rasches Bewegen neckten, oder dem Schreibenden in die Feder bissen, weil ihnen vielleicht das Geräusch der Feder unangenehm war oder die Bewegungen des Kiels sie reizten. Indeß, selbst solche sich vertraulich hingebende Vogelnaturen — ob sie des Pflegers weiter gedenken oder dem gewohnten Heim freiwillig wieder zustreben, wenn ihnen die Freiheit geboten wird? Und doch gewährt es dem weichherzigen Vogelliebhaber keine Freude, daß seine gefiederten Freunde nur als Gefangene ihm treu bleiben, daß er sie im geschlossenen Raum halten muß, will er sie überhaupt behalten. Wie anders wäre es, wenn er das Fenster öffnen und dem beschwingten Sänger getrost die Freiheit geben könnte, sicher, daß derselbe schon wieder anklopfen und Einlaß begehren werde! Selten genug wird das vorkommen, wenn es aber der Fall ist, kann man seine innige Freude daran haben.

Vor zwei Jahren ließ ich mir ein in der „Gefiederten Welt" angebotnes Dompfaffpärchen kommen. Wir wollten versuchen, dem Männchen das Pfeifen einer Melodie zu lehren oder doch von dem Pärchen Nachkommenschaft erzielen. Allein das Männchen mochte nichts mehr lernen und das Pärchen wollte nicht nisten. Das Weibchen zeigte dem Männchen gegenüber meist eine zänkische, bissige Laune, namentlich beim Freßnapf oder am Badeschüsselchen, obwol sie wieder nicht ohne ihn leben zu können schien und gar ängstlich that, wenn er einmal anderwärts war. Bei den Menschenkindern soll es ja auch bisweilen sich ähnlich verhalten. — In diesem Sommer nun entschlüpfte das Männchen einen schönen Tags ins Freie und — ward nicht mehr gesehen. Großer Schmerz der Verlassenen! Mit den zärtlichsten Lockrufen flog sie in der Stube umher, aber der Leichtsinnige blieb verschollen und verschwunden. Schließlich saß sie stundenlang vor dem Spiegel, schwermütig mit der eingebildeten Gesellschaft ihres Bildes sich tröstend. Aber auch ihr schlug endlich die Stunde der goldnen Freiheit; ein Fenster blieb unvorsichtiger Weise offen, und — die Dompfäffin hatte die Gelegenheit zu nutzen verstanden. Es war auch zu verlockend gewesen: die schönen dichtbelaubten Bäume im Garten vor dem Hause, die warme Luft, die freie Natur zum frohen

Flug in beliebige Ferne! Des andern Tags saßen wir im Garten beim Kaffe. Wo mag unser Vögelchen jetzt sein? Ob es wol schon den Wald gewonnen hat? Doch was war das? Das klingt ja ganz wie der Lockruf der Entflohenen! Richtig, da oben sitzt sie im Birnbaum. — Schnell springt Einer hinauf in die Stube, öffnet das Fenster und setzt das Vogelbauer auf die Brüstung. Und, o Wunder! der Vogel fliegt alsbald dorthin, schlüpft in das Bauer und labt sich am Futternapf; vorsichtig eilt man hinzu — und der Flüchtling war wieder eingefangen. Andern Tags wurde nun auf die eben gemachte Erfahrung hin ein Wagniß unternommen. War der Vogel einmal wiedergekommen, warum nicht auch wiederholt? Schön ist das Leben in der freien Natur, aber es gibt, namentlich unter den frechen Spatzen, recht böse Straßenjungen, und dem armen Dompfaffenweibchen hatten sie grimmig mitgespielt, es war arg zerzaust worden und hatte sogar das stets so heiter wippende Schwanzsteuer eingebüßt; und das Futter draußen zu suchen und den erfrischenden Trank, hatte es ja auch längst verlernt; drinnen im gewohnten Zimmer dagegen fand es stets sichere Zuflucht und reichliche Nahrung: man durfte annehmen, daß unser Vögelchen diese Vortheile zu würdigen wissen werde. So dachte wenigstens mein Töchterlein. Als ich Nachmittags aus dem Büreau kam, zeigte man mir das Grauröckchen wieder auf dem Birnbaum mit dem frohen Hinzufügen, daß es schon mehrmals am Tage aus- und eingeflogen sei. Bald darauf sah ich selbst, wie es durch das offne Fenster in sein Heim flog. Und so ist es seitdem geblieben. Solange die Witterung es erlaubte, blieb das Fenster offen und unser Liebling flog ein und aus nach seinem Belieben, blieb auch wol dann und wann des Nachts oder einen ganzen Tag draußen, flog über die Straße hinweg in andere Gärten oder auf die Bäume der nächsten Höhe: immer aber ist er wieder zurückgekehrt. Jetzt, da das Zimmer schon geheizt wird, öffnet man das Fenster am Morgen, Vöglein fliegt hinaus, das Fenster wird dann geschlossen und erst wieder geöffnet, wenn fein manierlich draußen daran gepickt wird. Willkommen dann, Du liebes Thierchen! W. Schmidt, Bromberg.

Der Zeisig.

(Fringilla — Chrysomitris — spinus).

Von Eduard Rüdiger.

Daß der Zeisig seiner Anspruchslosigkeit und Ausdauer, seines ewig heitern Wesens, seines außer der Mauser alltäglich unermüdlich vorgetragnen Liedleins halber ein deutscher Käfigvogel ersten Rangs genannt und als solcher überallhin wärmstens empfohlen werden muß, daß er sich zum Ueberfluß auch sofort gleichmüthig in seine Gefangenschaftsverhältnisse zu finden pflegt, sogar den kaum bezognen Käfig freiwillig wieder aufsucht, falls ihm ein Entschlüpfen gelungen oder ein Ausflug gestattet ist, darf als nahezu allgemein bekannt angenommen werden. Inderthat, sein gleichmäßiger, durchaus nicht störend erregender, halblauter Gesang macht ihm bei zartbenervten Leuten, die doch auch einen Sänger lieben und pflegen wollen, viele Freunde. Man muß ihm gut sein, wenn er in schmucker Tracht, das Köpfchen mit dem glatten schwarzen Sammtkäppchen schelmisch auf die Seite gelegt, mit herabhängenden Flügeln und mächtig aufgeblasner Kehle, wol auf unsrer Hand selber, mit großer Wichtigkeit musizirt.

Unter zwölf zu sog. Kunststücken abgerichteten einheimischen Vögeln sind immer mindestens zweidrittel Zeisige, ein vollgiltiger Beweis für deren Gelehrigkeit. Viele haben wol den kleinen Gesellen allemal aufrichtig bedauert, wenn sie ihn im Schweiße seines Angesichts sein Wägelchen an einer Kette haben mühsam in die Höhe ziehen sehen, um endlich durch

Bericht über meine befiederten Freunde und die für dieselben getroffenen Einrichtungen.

(Fortsetzung).

Was nun meine Goldfasanen anbelangt, so konnte ich dieselben in diesem Jahre, nicht wie bisher, zum Brüten bringen und ließ daher die Eier von Bantam-Hennen ausbrüten. — Am 28 April bemerkte ich zum ersten Mal die Begattung der Goldfasanen und am 3. Mai war das erste Ei gelegt, also 5 Tage nach der Begattung. Auch die Goldfasanen legten regelmäßig am 2. Tag, immer am Nachmittag zwischen 3 und 5 Uhr. — Der zur Zucht bestimmte Goldfasanen-Hahn, der mit 2 Hennen eine Abtheilung bewohnte, hatte auch unter seinen Hennen einen bevorzugten Liebling, der sich durch einen kürzern Schwanz kennzeichnete, und dem gegenüber der Hahn ganz besonders seine rossirlichen Tänze und Sprünge beim Hofmachen zur Geltung brachte. Das andre Weibchen wurde nur beachtet, wenn der Liebling nicht gegenwärtig, also im Bruthäuschen u. a. war, und von dem Hahn nicht gesehen werden konnte. Erzogen habe ich in diesem Jahre nur drei junge Goldfasanen-Hähne und eine Henne. Mehrere Eier zeigten sich als unbefruchtet.

Meine Kupferfasanen (F. colchicus) fingen in diesem Frühjahr (1880) auffallend spät zu legen an. Dieselbe Klage vernahm ich auch von andrer Seite. Es gibt hier in Kurland nämlich, außer meinen zahmen Kupferfasanen, noch zwei große Fasanerien, die reichlich mit Kupferfasanen besetzt sind, so daß in günstigen Jahren auf der einen derselben, die dem Fürsten Lieven gehört, 5 bis 600 Stück auf den Herbstjagden abgeschossen werden. Diese beiden Fasanerien, oder richtiger gesagt, die Besitzer dieser Fasanerien, hatten in diesem Frühjahre über auffallenden Eiermangel zu klagen. Die Ursache dieser Kalamität war vielleicht in dem abnorm kalten Frühjahre zu suchen. Warum aber machte sich das nicht auch bei den zartern Fasanen, den Gold- und Silberfasanen bemerkbar? Das Frühjahr 1880 war hier ein so rauhes und kaltes, daß z. B. — der zarteren Gewächse nicht zu gedenken — sogar der wilde Wein an der nach Südwest belegenen Seite meines Wohnhauses in der Nacht vom 18. auf dem 19. Mai abgefroren war. Um 8 Uhr Morgens den 19. Mai war noch Alles weiß beschneit und befroren. Die Bassins meiner Enten und Gänse waren so fest gefroren, daß das Eis losgeschlagen werden mußte.

ein Körnlein und ein Tröpflein Hunger und Durst zu stillen. Wahre Vogelfreunde verabscheuen solche zwecklose Spielerei, aber es wird ihr auch anderseitig noch auf dieser und jener Ausstellung Beifall gespendet, ja, ich habe selber jüngst noch erlebt, daß derartige Leistungen prämirt wurden, d. h. nicht die Vögelchen erhielten als ersten Preis die ‚goldene Freiheit' — sondern ihren ‚geduldigen' Peinigern zuerkannte man Geldspenden als willkommene Vierpfennige.

Trotz der allgemeinen Beliebheit, welcher sich der Zeisig stets erfreute, war doch sein freies Familienleben, zumal sein Brutgeschäft, bis in die neuere Zeit so gut wie garnicht bekannt. Mit besondrer Vorsicht und Geschicklichkeit nämlich werden die Niststätten ausgewählt und ein Nest ist — gemeiniglich in einem Tannenwipfel und von unten mit der Baumfarbe ähnelndem Mose bekleidet — sehr schwer zu entdecken, weshalb man nicht allzusehr zu staunen braucht, wenn alte Forstleute treuherzig versichern, daß sie in ihrem Leben noch kein Zeisignest gefunden und gesehen.

Verwunderlich war es aber, daß gerade der Vogel, welcher sich so vortrefflich als Zimmergast bewährt, so wenig sich zu Zuchtzwecken geeignet zeigen sollte. Doch ist es noch nicht lange her, daß man über die ersten gelungenen Käfigbruten berichtete und wenn ich mich heute auch nicht als einen der ersten glücklichen Züchter hinstellen will, so bemerke ich doch, daß ich seit dem 19. Juni d. J. selbstgezogene Zeisige in drei Generationen besitze — immerhin wol ein erwähnenswerther seltner Fall.*)

*) Kürzlich überzeugte mich ein eingefleischter Eiersammler, daß er ganz stillschweigend schon in den sechsziger Jahren in einer großen praktisch eingerichteten Kammer eine erhebliche Zahl Zeisigeier regelmäßig gewonnen. Nach weiterm strebte er garnicht, denn die seltenen Eier verwerthete er in Kauf und Tausch für durchschnittlich einen Gulden das Stück, während ein Zeisigmännchen gewöhnlich 18—30 Kreuzer und ein solches Weibchen höchstens 6 Kreuzer galt. — Solcher absonderlichen Züchter und Liebhaber mag es schon mehr gegeben haben. E. R.

Seit drei Jahren schreitet regelmäßig mein altes Heckpärchen, über das ich in diesem Blatte früher schon wiederholt Mittheilung gemacht, zur erfolgreichen Brut, und nunmehr nistete auch ein Par Junge von demselben, welches ganz besonders mich in die Lage versetzt, allstündlich sehr eingehende erwünschte Beobachtungen machen zu können.

Man behauptet oft, in der Gefangenschaft geborene Junge wilder Vögel gebährdeten sich ungestümer als diese selber. Das möchte ich nach eigner Erfahrung nicht bestätigen, da meine Vögel wol nicht zahmer gedacht werden können. Ich kann z. B. mein Zeisigweibchen vom Neste in die Hand nehmen und wieder aufsetzen, es fliegt nicht ab, es hält zu Allem so still, als wäre es gar nicht Fleisch und Blut, ein wahres Muster treuester, aufopfernder Mutterliebe.

Ein Flugbauer beherbergt in richtigen aneinander gewöhnten tüchtigen Paren Zeisige, Hänflinge, Stiglitze, Girlitze, Blutfinken, Grünlinge, Buchfinken, Braunellen, und bietet Raum und Gelegenheit zur Gründung des Heims für alle. Sämmtliche Sitze bestehen aus natürlichen, weichholzigen Baumzweigen, im Sommer frisch und möglichst oft erneuert, in Knospen, Blättern und Rinde eine Leckerei bildend. Namentlich sollen die Zweige auch theilweise dünn sein, zum schaukeln. Außer der denkbar reichsten Körnerfütterung einschließlich vieler nicht käuflich zu erhaltenden Unkrautsämereien, die ich alljährlich auf den Wiesen und Rainen in der Umgegend meiner Wohnung sammle, biete ich das ganze Jahr hindurch allen Körnerfressern Ameiseneier, frisch oder trocken, je nach der Zeit, Sepia, gestoßene Hühnereierschalen und trocknes Eifutter aus Prag, das zwar schwer verdaulich und daher kranken Vögeln garnicht oder nur vorsichtig in halben Gaben zu verabreichen, unter allen Umständen aber zur Aufzucht von Jungen nur zuträglich ist.

Die Nistkästchen sind theils freihängend an

Als endlich das Wetter wärmer wurde, fingen meine Kupferfasanen auch zu legen an. Das erste Ei wurde erst am 5. Juni gelegt. Dafür aber legte eine Henne 16 Eier, doch ganz unregelmäßig und zu ganz verschiedner Tageszeit. Brüten wollten auch diese Fasanen nicht und die Eier wurden daher von Haushühnern ausgebrütet. Gegenwärtig beleben zehn junge Kupferfasanen in Gesellschaft der alten und allen anderen Geflügels meinen Garten.

Wenn ich jetzt, wo alle Fasanen, Pfauen, Gänse u. a. im Garten frei sich herumtummeln, zu den bestimmten Fütterungsstunden mit dem Rufe: „Matsch, Matsch" auf die Veranda trete, dann entwickelt sich aus allen Ziersträuchgruppen ein Leben und ein Laufen zu mir hin! Doch früher als alle Fasanen, Pfauen u. a. sind tausend Sperlinge da, die, den Ruf kennend, auf das Futter warten. Es ist dann ein buntes Leben und Gepiep und Geschnatter, das den Liebhaber wol erfreuen muß.

Um mein Geflügel recht zahm zu haben, und es nicht ängstigen und schrecken zu müssen durch das alljährlich zu wiederholende Beschneiden der Flügel, lasse ich allem Hofgeflügel, — außer den Haushühnern, — am 3. oder 4. Lebenstage das Handgelenk eines Flügels abstemmen. Sie werden dann im spätern Alter nie gefangen und geängstigt und kennen den Menschen nur als ihren Wohlthäter, schließen sich daher auch gern an ihn. Die Amputation geschieht wie folgt:

Einer meiner Leute nimmt das Küchlein in die rechte Hand, hält es auf den Rücken, d. h. so, daß die Füße des Küchleins nach oben sind, faßt mit der linken Hand an die Spitze des Flügels und legt denselben dann ausgebreitet auf einen glatten Tisch oder Block. Der zweite Mensch setzt nun ein sehr scharfes Messer auf die betreffende Stelle des Flügels und führt einen kräftigen Schlag mit dem Hammer auf den Rücken des Messers. Darauf wird, um die Blutung, die übrigens höchst unbedeutend ist, ganz zu hemmen, die Wunde sofort mit zur Asche verbrannter Leinewand betupft und das Küchlein losgelassen. Die ganze Operation dauert einen Augenblick und verursacht, scheinbar wenigstens, nur einen sehr geringen Schmerz, denn die Küchlein sind munter nach wie vor — ein für allemal aber aller Quälereien durch das Fangen zum Beschneiden der Flügel überhoben, bei welchem Verfahren sie von unseren Leuten oft recht plump behandelt werden.

Was nun mein Wassergeflügel anbelangt, das aus je einem Par Nilgänsen, Mandarinen- und Karolinen- oder Braut-Enten besteht, so war dieses Jahr — auch wol in Folge des ungewöhnlich kalten und unfreundlichen Frühjahrs — ein ganz besonders ungünstiges inbetreff der Züch-

der Decke des Käfigs, theils von außen an demselben befestigt. Die letzteren, ganz einfach, 12 cm hoch, 12 cm breit, 10 cm tief, oben abgeschrägt, werden mit Vorliebe bewohnt, so z. B. bei mir jetzt in vier auf einem Raume von nur 45 □cm dicht nebeneinander hängenden Kästchen, oben von Zeisig und Distelfink, unten von Girlitz und Blutfink. Die Kästen sind an der ganzen Vorderseite offen, haben aber oben Drahtgitter, das stets zur Vermeidung unnöthiger Störungen mit starken Pappstücken belegt ist.

Ein Vogel, der überhaupt damit umgeht, fügt sich zum Brutgeschäft in alle Niststätten. Namentlich bewundernswerth ist dies aber gerade beim Zeisig mit seinem versteckten, kunstvollen Freiheitsbau; er vermißt und verlangt trotz alledem keinen feierlichen Weihnachtsbaumduft.

Am Himmelfahrtstage wurden, obschon seit langer Zeit die Baustoffe geboten waren, aber des anhaltend schlechten Wetters wegen wol erst so spät, die ersten Mosbällen in den auserseheuen Kasten getragen; kaum lagen sie jedoch an Ort und Stelle, wie sie sollten, und das allein beschäftigte Zeisigweibchen war abgeflogen, so kam ein neugieriger Distelfink, der da ganz im Recht zu sein glaubte, wenn er die Nestanfänge wieder zerstörte. Die Hauptschädiger in einer mit einheimischen Vögeln besetzten Stube sind zweifellos die stets Beschäftigung suchenden Stiglitze, namentlich wird gar ein einzelnes Exemplar dieser Art, gleichviel welchen Geschlechts, beispiellosen Unfug treiben. — Es galt also Sicherung, die ich endlich dadurch gewann, daß ich vermittelst eines starken Pappstücks die offne Kastenseite völlig schloß und nur ein für den Zeisig selber abgezirkeltes Schlupfloch einschnitt. Das half; der kleine Eigenthümer zwängte sich einigemale ein, dann war ihm der Pfad geläufig, auf dem kein andrer Käfiginsasse ihm folgen konnte.

Inzwischen hatte unter lautem Geschrei des verfolgenden Männchens die Begattung stattgefunden. Am 2. Juni Mittags kam das Weibchen aus dem Neste geflogen, zeigte sich sehr hingebend, und ein dreimaliges Befliegen fand auf der Sitzstange statt, bei zitterndem Flügelschlage beiderseits und erregtem, schnell hervorgestoßenem titititi, tatatata des Männchens. (Schluß folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Die Karolinameise.

Parus carolinensis, *Aud.*, *Brd.* etc. (Porcile carolinensis, Bnp.; engl. Southern Chicadee).

Viel genauer als die Schwarzkopfmeise habe ich diese in Texas überaus häufige und zu aller Zeit und an allen Orten vorkommende Art kennen gelernt. In großer Anzahl streift sie, besonders den Winter über, durch jede Oertlichkeit, durch den Wald, den gebüschreichen Sumpf, die Baumgärten und kommt ebensowol in die Mitte der Ortschaften und selbst in volkreiche Städte, jeden Baum, jeden Strauch eifrig nach Kerbthieren durchsuchend. Oft sieht man sie in Gesellschaft der Hauben- oder Hollenmeisen (Lophophanes bicolor, *Bnp.*) einzeln umherstreifen; Gesellschaft liebt sie jedoch nicht und nur selten sieht man mehrere als ein Par beisammen, obwol viele ganz nahe bei einander leben und ihren Geschäften nachgehen, keine scheint sich aber um das Thun und Treiben der anderen zu kümmern. Sie ist in ihrem ganzen Wesen der beschriebnen Verwandten ähnlich und auch ihre Laute sind kaum von denen der vorigen zu unterscheiden, man hört dieselben besonders häufig kurz vor und nach der Brutzeit, seltener während derselben. Sehr häufig ist sie im Winter in der Pfosteneichenregion zwischen dem Brazos und Kolorado, aber auch in Houston

---

tungen! Weder die hier gezüchteten Gänse, noch die Enten haben gelegt, obgleich allerdings die Begattung öfter erfolgte.

Dagegen habe ich von meinen Tauben (Almonds-Tümmler, Indianer und chinesische Mönchen) ganz erfreuliche Züchtungsergebnisse erzielt. — Obgleich die Ratten, die sich vom Dache aus durch den Korb in den Taubenschlag einen Weg gebahnt, bis derselbe entdeckt wurde, mehrere junge Tauben geraubt hatten, so hat sich mein Taubenbestand dennoch um mehr als das Dreifache vermehrt und zwar durch einzelne ganz allerliebste Exemplare. Jede etwas fehlerhafte Taube scheide ich, gewöhnlich im Herbst, unbarmherzig aus meinem Bestande aus, so daß ich zur Zucht fürs nächste Jahr nur die besten Tauben nachbehalte; dennoch beziffert sich mein Bestand gewöhnlich auf 20 bis 30 Pare.

An Futter reiche ich dasselbe, was meine erwachsenen Fasanen u. a. erhalten, und zwar ein Gemisch von Weizen, brauner Hirse, Hanfsamen und Wicken. Das Trinkwasser wird, selbstverständlich täglich frisch, in einem Behälter gereicht, der den Tauben das Baden nicht gestattet. Das Badewasser wird ihnen ab und zu in den Schlag gestellt, auch steht beständig auf dem flachen Blechdache meiner Veranda ein Badegeschirr für sie. Salz und ein Gemisch von feuchtem Lehm, Erde und Salz befinden sich beständig im Taubenschlage. Jeden Morgen wird der Schlag rein gefegt und mit Flußgrand ausgestreut. Angelegt habe ich meinen Taubenschlag auf dem Boden eines Nebengebäudes und zwar über dem Kutscherzimmer und über dem Waschzimmer, die beide im Winter durch ein und denselben Kachelofen erwärmt werden. — Um nun die Wärme aus dem Waschzimmer, da dasselbe zugleich mit dem Kutscherzimmer erwärmt, nicht aber beständig benutzt wird, nicht oft unnütz verloren geben zu lassen, so habe ich durch die Decke desselben eine Vorrichtung nach dem Taubenschlage angebracht, die je nach Bedürfniß geschlossen oder geöffnet werden kann. Auf diese Weise bin ich im Stande, meinen Taubenschlag bei strengem Frost erträglich zu erwärmen. — Außer dem Taubenschlage selbst befinden sich auf demselben Boden noch drei kleinere Abtheilungen, von denen zwei zum Paren der Tauben und die dritte als Lazareth für etwa irgendwie verdächtig erkrankte Tauben benutzt wird. — So habe ich bis jetzt meistens die Freude gehabt, gesunde und muntere Tauben zu besitzen.

(Fortsetzung folgt).

und Umgegend ist sie zu der Zeit sehr häufig. Sie verleiht, wegen ihres häufigen Vorkommens und ihres muntern, lebendigen, rastlosen Wesens, ihrem Wohngebiete ein eigenthümliches reges Leben, besonders dann, wenn auch einzelne der lauten, immerwährend lärmenden Haubenmeisen mit ihr dasselbe Gebiet bewohnen, was häufig genug vorkommt. Besonders gern brütet die Karolinameise in alten Pfosteneichenstumpfen, in den sehr häufig in Pfosteneichen vorhandenen Astlöchern oder in verlassenen Spechtlöchern, namentlich in denen des Zebra- oder Karolinaspechts (Centurus carolinus, *Swns.*), aber es kommt auch vor, daß sie sich selbst eine Höhlung in weiches Holz meiselt; dazu dient ihr besonders der sogenannte Red-Bud oder Judasbaum (Cercis canadensis, *L.*), aber auch wilde Pflaumenbäume und andere. Sie bevorzugt zur Anlage des Nests horizontale Aeste, in denen Höhlungen sind und zwar wenn möglich mit dem Eingang von unten; in Ermanglung solcher scheint ihr aber auch jede andre Höhlung, wenn nur das Flugloch nicht zu groß ist, recht zu sein. So fand ich im Anfang des April vorigen Jahrs bei Serbin in Lee County ein Nest in einem etwa 10 Fuß hohen Baumstumpf, welches den Eingang von oben hatte. Das Nest ist gewöhnlich von sehr weichen Stoffen hergestellt; das Aeußere besteht aus etwas Mos und feinen Hälmchen, Fasern und Baumwolle, das Innere ist mit Haren, besonders mit Kuhharen reich ausgepolstert. Die 5—7 Eier sind der Grundfarbe nach glänzendweiß und ganz gleichmäßig mit feinen röthlichbraunen Pünktchen gezeichnet. — Ihre Nahrung dürfte mit der ihrer Verwandten ganz übereinstimmen. Wenn man sie sieht, ist sie fast stets mit eifrigem Suchen nach Nahrung beschäftigt, die sie zum größten Theil von der Rinde der Bäume absucht. Sie ist darum ein sehr nützlicher Vogel und verdient des Menschen Freundschaft in hohem Maße. Ihr Flug geschieht nie über weite Strecken hin, sondern immer nur von Baum zu Baum, ist auch nicht sehr gewandt, aber immer schnell. Im Geäst der Bäume ist sie dagegen ein vollendeter Kletterkünstler; sie hängt sich an horizontale Aeste, läuft an der Rinde der Bäume auf und ab und kriecht durch das dichteste Gebüsch. Diese Meise verbreitet sich durch alle Südstaten und kommt nach Norden hin bis zur Bundeshaupstadt Washington und bis zum mittlern Illinois vor.

Die Prämirung der Harzer Kanarien nach dem Punktirsystem.

Von W. Böcker.

(Fortsetzung).

Die tiefe Wackel gilt nach der Skala 8 und 12 Plustheile. Was eine tiefe Wackel ist, möchte ich dem geehrten Leser gerne verrathen, ich weiß es indeß, ehrlich gestanden, selbst nicht genau; nach der Einreichung in der Skala — sie steht zwischen der tiefen Knorre und der Knatterknorre — vermuthe ich, daß wir es mit einer schockelnden Knarrrolle zu thun haben. Man darf dabei nur nicht an die Schackerrolle denken, denn diese kommt in der Skala unter den Fehlern vor, wohin sie auch gehören mag. Die tiefe Wackel ist demnach wol eine etwas grobe, etwas klappernde Rolle, deren Ton auseinandergeht, eher ein Triller wie eine eigentliche Rolle, mit anderen Worten eine Knarre von sehr gemäßigtem Tempo. Als eine solche mag sie denn auch richtig bewerthet werden.

Die Knarre und die tiefe Schnatter sind in der Skala mit je 2 Plustheilen angesetzt. Eine solche Knarre kann nach meiner Auffassung nur ein ganz kurzer baßartiger Ton sein, wie ich deren allerdings zwei verschiedene kenne. Obgleich kein besondres Gewicht auf sie gelegt ist, so darf sie doch die harmonische Verbindung der einzelnen Touren nicht stören, denn sonst wäre sie gleich der Schnarre, die in der Skala nicht aufgeführt ist, ein Fehler.

Die tiefe Schnatter wird durch den gewählten Ausdruck hinlänglich charakterisirt; sie gilt noch immer nicht für einen Fehler, kann aber bei häufiger Wiederholung doch geniren.

Das wären denn so ziemlich alle Rollen, die im Gesange eines Kanarienvogels vorkommen; mehrerer erwähnt die Skala auch nicht, es gibt aber immerhin noch einige, von denen es schwer halten wird, sie sogleich in eine passende Rubrik zu bringen; man krame nur ein bischen in seinem Gedächtniß herum und man wird sicher in einem verlornen Winkel die eine oder andre Rolle vorfinden, von welcher das Gesagte gilt. Ein langes Besinnen, wie eine derartige Rolle zu klassifiziren — nicht zu bewerthen — ist aber bei einer Prämirung nicht thunlich; es fehlt dazu an der erforderlichen Zeit. Man wird sich, da man öfter in die Lage kommen wird, mehrere Vögel zugleich abzuhören, damit begnügen müssen, in einer vorher ausgefüllten Skala — sie könnte gedruckt oder autographirt sein — die maßgebenden Werththeile, beziehungsweise Minustheile blau oder roth anzustreichen und da wäre es denn meiner Ansicht nach zweckmäßig, noch eine weitre Rubrik für andere als die vorhingenannten Rollen in der Skala anzubringen. Bei der großen Schwierigkeit, welche das Punktirsystem für die Preisrichter unläugbar in sich birgt, muß auch die kleinste Erleichterung erwünscht sein und als solche mußte ich die weitre Rubrik erachten.

Es wird vielleicht dem einen oder andern Liebhaber oder Züchter, dem die Skala früher zu Gesicht gekommen ist, aufgefallen sein, daß darin eine besondre Spalte für die verschiedenen Gluckertouren, die man wegen ihrer Kürze und ihrer besondern Form weder unter die Rollen, noch unter die Hohlpfeifen bringen kann, fehlt; ich habe Anfangs dasselbe Bedenken gehabt, glaube aber, daß die Tabelle der Skala ausreicht, wenn man alle Gluckerpassagen, die keine

Rollenform haben, unter die Gluckpfeifen einreiht; ich wüßte auch sonst nicht, wie sich diese Pfeifen von den übrigen unterscheiden sollten. Bevor ich mich aber über die verschiedenen Hohlpfeifen auslasse, möchte ich noch Einiges über den Zug und das Forciren der guten Touren, dessen die Skala mit Recht besonders erwähnt, erläuternd hervorheben.

Unter dem Zug oder der harmonischen Verbindung der Sätze und der Länge derselben wird man unzweifelhaft auch das Anschwellen der Stimme bringen müssen; denn die harmonische Verbindung der Strofen hat wesentlich ein allmäliges Steigen und Fallen der Stimme mit zu- und abnehmender Klangfülle, welches letztre den fast unmerklichen Uebergang in eine andre Tour erleichtert, zur Voraussetzung; daher das eigentliche Ziehen in den einzelnen Gesangstouren. Eine besondre Spalte für das Anschwellen der Stimme anzubringen, möchte ich daher für unzulässig halten.

Unter dem Forciren der guten Touren oder dem „Osthineingehen" in solche wird man nicht die sofortige Wiederholung der einzelnen Rolle, das sogenannte Uebersetzen verstehen dürfen, denn dieser Vorzug muß bei der betreffenden Rolle, etwa mit dem höchsten Ansatze berücksichtigt werden. Es gibt ja auch allerdings ein andres Forciren der guten Touren, indem der Sänger mit Vorliebe die schwereren Passagen bringt. Häufiger mag allerdings das Gegentheil der Fall sein; denn die geringeren Rollen werden als die leichtre ja gern mit Vorliebe forcirt. Wenn auch diese geringeren Touren keine Fehler sind, so kann das öftre Wiederholen derselben doch der Güte des Gesangs mehr oder weniger Abbruch thun und daß dies nicht bei der Aufzählung der unterschiedlichen Arten von Gesangsfehlern in der Skala berücksichtigt ist, scheint mir ebenfalls ein Fehler zu sein, für den sich der Leipziger Kanarienzüchterverein nach Gutdünken belasten mag. Doch kommen wir wieder auf die Vorzüge im Kanariengesange zurück. Der Zug und das Forciren der guten Touren ist in der Skala gleichmäßig mit 5 bis 25 Plustheilen bewerthet. Dies scheint mir sowol im Minimum wie im Maximum zu wenig zu sein. Beide Vorzüge würden kaum wahrnehmbar sein, wenn sie nicht mehr wie 5 Plustheile verdienten und der Zug und das Forciren der guten Touren in höchster Vollendung verleihen dem Gesange einen Mehrwerth, der die Bedeutung der schönsten Passage vollkommen erreicht; ich würde daher ebenso viele Plustheile dafür anrechnen, wie für die beste Rolle des bezüglichen Sängers.

(Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Als Neuigkeit führe ich an, daß ein Hänflingbastard mit einem Kanarienweibchen 6 Junge aufgezogen hat; die Männchen schlagen sehr fleißig.

Lehrer Ignaz Neu.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. Gortzitza: Der graue Kardinal hatte zwei recht ansehnliche Kehlkopfwürmer, an welchen er trotz seiner Wohlbeleibtheit zugrunde gegangen sein muß.

Herrn K.: Das Gewächs unter dem rechten Flügel, jedenfalls eine bewegliche Balggeschwulst, bei Ihrem Rosakakadu bringen Sie am besten in der Weise fort, daß Sie es abbinden. In der letztern Zeit hat man mehrfach Fälle, in denen dies Verfahren auf das beste geglückt und der btrf. Vogel gerettet ist. Sie fassen die Geschwulst fest an, ziehen sie in die Höhe und ein Andrer schnürt sie vermittelst eines dünnen aber starken Fadens fest ab. Der Faden muß eben so stark gezogen werden, daß der Vogel ihn nicht losknabbern kann; dann macht es ihm nur anfangs Schmerz, bald aber hört derselbe auf und das Gewächs schwindet in der Weise, daß es, wie man zu sagen pflegt, abheilt. Uebrigens ist es ganz erklärlich, daß die Befiederung an jenem Flügel nicht zu der vollen Entwicklung, wie am andern, gekommen ist.

Herrn W. H. Durchschlag: Die übersandte Taube war das australische Sperbertäubchen (Columba tranquilla, *Gld.*), welches Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, S. 181 beschrieben finden. Ihre Heimat ist aber keineswegs, wie der Schiffskapitän angegeben, Java, sondern vielmehr das Innere Australiens. Es war ein Männchen und von demselben unterscheidet sich das Weibchen nur durch schwach geringere Größe und mattere Färbung.

Herrn Freiherr von Berg: Die Nachtigal war ein Männchen und zwar ein anscheinend kerngesunder Vogel, wohlgenährt und allenfalls etwas zu fett, bei dem ich keinerlei Todesursache auffinden konnte.

Herrn Premierlieutenant Beelitz: Die Sprengoder Glühkohle können Sie in jeder großen Droguenhandlung sowie auch in den Apotheken bekommen, und wenn sie nicht vorräthig ist, so läßt man sie Ihnen herstellen. Ich selber habe in früheren Jahren auch sehr viel Glasapparate mit Räucherkerzchen gesprengt, doch gehört dazu große Uebung. Besser ist es schon, wenn man die ausgeschnittenen Näpfe sogleich fertig kauft und man findet sie hier und da in den Glashandlungen. Ich weiß augenblicklich keine solche und hoffe, daß sich hierauf Jemand melden wird.

Herrn Josef Röhrich: 1. Als Anfänger hätten Sie nicht gleich zu so kostbaren Vögeln wie die rosenbrüstigen Kernbeißer greifen sollen. Der übersandte, ein außerordentlich prachtvolles Männchen, war an Darmentzündung gestorben, und es ist möglich, daß dieselbe durch von Mehlthau befallnes oder sonst verdorbnes Grünkraut hervorgerufen worden. Wenn man Vögel mit neuen Nahrungsmitteln, so also z. B. mit Grünkraut, welches sie vielleicht seit Jahr und Tag nicht erhalten haben, sogleich reichlich füttert, so kommen manchmal Erkrankungen vor, ohne daß sonst schädliche Einflüsse vorhanden sind. Einen Beinbruch hatte der Vogel nicht der Fuß war vielmehr nur, offenbar erst nach dem Tode, etwas gerenkt. 2. Als die Vögel des Nachts so sehr im Käfige tobten, hätten Sie eine recht hellbrennende Lampe in die Nähe desselben stellen sollen, bis sie sich wieder beruhigten. 3. Im Uebrigen sind die rosenbrüstigen Kernbeißer wirklich keineswegs weichliche Vögel, und ich bedaure daher Ihren Verlust umsomehr.

Herrn Dieterich: Ich würde mit dem Graupapagei noch mindestens ein Jahr warten, bis ich davon überzeugt sein könnte, daß er vollständig eingewöhnt, durchaus stark und kräftig ist, auch, wenn möglich, bereits einmal abgemausert hat, dann aber würde ich ihn unter allen Umständen an Wasser gewöhnen, gleichviel ob es ihm gut bekommt oder nicht. Denn einerseits kann er ganz ohne Wasser doch für die Dauer nicht bei voller Gesundheit bleiben, irgend welche Nachtheile werden sich vielmehr immer einstellen, und andrerseits wird er bei voller Kraft auch die Gewöhnung ohne ernstliche Gefährdung überstehen.

Aus den Vereinen.

Amberg, im September. (Schluß). Was die Taubenzucht anbelangt, so ist dieselbe hier schon vor Gründung des Vereins in den bewährtesten Händen gewesen und eifrigst betrieben worden. Der Verein hat das Glück, gerade die besten Züchter zu seinen Mitgliedern zu zählen, deren Bestände die vielfachsten und edelsten Rassen aufzuweisen haben. Leider besteht hier der Unfug, die Tauben, ob außer oder in der Brut, wegzufangen, oder wol gar, wie es seit jüngster Zeit ein tapfrer Nimrod thut, mit Zimmerstutzen zu erschießen. Zu wünschen ist, daß die hiesigen Taubenzüchter sich durch derartige Bübereien nicht irreführen lassen, sondern sich nach wie vor der Taubenzucht mit Liebe und Eifer zu widmen. Auch der Zucht der Wasservögel hat der Verein sein Augenmerk zugewendet. Durch Beschaffung von Bruteiern, welche, wie bei den Hühnern, an die Mitglieder hinausgegeben worden sind und durch Ankauf von Stämmen vonseiten einiger Mitglieder sind bis jetzt Peking- und Rouen-Enten vertreten, sodaß also auch hierin für spätere Jahre die Abgabe von Bruteiern zu billigen Preisen gesichert ist. Die pommersche Gans wird schon seit Jahren von dem Mitgliede Herrn Bürgermeister Koll in Kümmersbruck, in ansehnlichen Exemplaren gezogen und stehen von dieser schon jetzt Abkömmlinge billig zur Verfügung. Ein Hauptgebiet für die Thätigkeit des Vereins bildet weiter noch der für die Landwirthschaft und Gärtnerei so nothwendige Vogelschutz. Zu Gunsten desselben zu wirken hat in verschiedner Weise zu geschehen, theils durch Beschaffung künstlicher und natürlicher Nistgelegenheiten, theils durch Verhinderung des Fangs. Vom Vereine ist deshalb beabsichtigt, möglichst viele Nistkästen für Stare, Wendehälse, Fliegenschnäpper, Meisen, Rothschwänze u. a. und Schlafkästen für Meisen in den hiesigen Gärten und an geschützten Stellen der Allee auszuhängen und hiermit in diesem Herbst zu beginnen; dann dahin zu beeinflussen, daß natürliche Nistgelegenheiten (Hecken) geschaffen oder doch wenigstens die bestehenden nicht unnöthig entfernt werden. Zur Erhaltung der Vögel im Winter werden Futterplätze angelegt. Den Fang verhindert die sich mehrende Verbreitung der fremdländischen Vögel, deren in den meisten Fällen nicht schwierige aber sehr interessante Züchtung mehr und mehr auch bei uns sich einbürgert, und die Züchtung des in neuerer Zeit so beliebten Harzer Kanarienvogels. In beiden Richtungen haben Vereinsmitglieder großartige und seltene Züchtungserfolge aufzuweisen und kann sich der Verein rühmen, auch hierin die bewährtesten Züchter als Mitglieder zu haben. Sowol durch den Kanarienvogel, als auch durch die schönen fremden Vögel, in deren Reihen sich mancher ausgezeichnete Sänger befindet, wird Ersatz für unsere in der Natur so nützlichen Sänger geboten. Die Vogelzüchter des Vereins besitzen eine Unzahl der letzteren vom kleinsten Astrild bis zum sprechenden Papagei, und sind in gleicher Weise wie die Geflügelzüchter gern bereit, Liebhabern ihre Einrichtungen und Thiere zu zeigen und Anfängern mit Rath und That an die Hand zu gehen.

Briefwechsel.

Herrn W. Schmidt: Mit Vergnügen bin ich bereit, auf Ihren Vorschlag einzugehen und Ihnen das Gewünschte zu übersenden. — Herrn Hermann Kyschky: Besten Dank für die Freundlichkeit, mit welcher Sie mich auf das Versehen aufmerksam machen. Sie können ermessen, wie sehr ich in dieser Zeit von allen Seiten in Anspruch genommen und überbürdet war — und zum Theil noch bin — und leider hatte die Druckerei es in zwei Nummern ebenfalls übersehen, daß ich nicht mehr in Steglitz wohnen könne, seitdem meine Wohnung Berlin, Bellealliancestr. 73, ist. — Herrn Jac. Weyer: Vielen Dank! Wenn die Geschichte in jener Fassung auch immerhin mehr glaublich erscheint als die erste lustige Darstellung mit Abbildung, so würde ich mich doch hüten, dergleichen in meinen Zeitschriften zu verbreiten, bevor ich nicht selbst oder eine für mich durchaus zuverlässige Persönlichkeit es gesehen. In allen solchen Fällen spielt die Phantasie eine nur zu schlimme Rolle, auch kommen wol andere Dinge ins Spiel — am allerwenigsten aber sollte man einen naturgeschichtlichen Vorgang, der unnatürlich oder ‚wunderbar' erscheint, auf das Zeugniß eines noch dazu betheiligten Dienstmädchens hin veröffentlichen. — Herr J. Jeltruy, Paris: Mit Vergnügen werde ich dafür sorgen, daß Ihnen meine Zeitschrift „Die gefiederte Welt" regelmäßig zugeschickt werde.

Die Nummer 44 der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die Thiere für Süßwasser-Zimmer-Aquarien I. (Fortsetzung). — Ueber Schmetterlingszucht (Hybridenzucht von Smerinthus populi et S. ocellata). — Ueber Herrichtung und Sammeln von Insektenpräparaten. — Botanik: Das Rhodochiton, eine hübsche Schling- oder Kletterpflanze. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Erdbeere. — Kleinere Mittheilungen: Zoëtropen in naturwissenschaftlicher Beziehung. — Wolkenphotographien. — Aus den Vereinen: Dresden. — Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

1 **sicheres** Par des großen gelbhaub. Kakadu, tadelfrei, bis jetzt im Freien gehalten, Weibchen sehr zahm und sprechend, zu verkaufen. [2430] **E. Dulitz**, Wallstr. 39 I.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden. [2431]
W. Boecker.
Gerichtssekretair in Wetzlar.

Die Zoologische Handlung [2432]
von **J. H. Dieckmann**, **Altona**,
wird zum 1. November nach der **Adolfstraße 78** verlegt und hat alle Sorten sprechende und anfangend zu sprechende Papageien vorräthig, sowie Affen und Hunde.

Mais in Kolben
versendet in Partien, zu 2 ℳ anfangend, gegen Einsendung des Betrages
Stasny
[2433] in **Diószegh**, Preßb. Com., Ungarn.

Zu verkaufen: 1 hübsche fast neue Volière (zinkr. m. Stabgitter), 60 cm h., 105 cm br., 70 cm t., 1 Zinkschubl., 1 Futterg., 1 Trinkg., 1 P. Helenafas., gr. Astrilde, Elsterchen, Stahlf., Paradisw., Amarantf., Silberb., Zebraf., Napoleonsw., 2 P. Blutschnabelw., 2 Tigerf., Mv., 2 Orangebr., Mch., 1 Reisf, 1 Silberb., 1 Bandf., Mch., zu 105 ℳ, 1 singendes Schwarzdrosselmch. zu 6 ℳ, 1 P. w. d. Kropftauben zu 6 ℳ einschl. Verp. u. Porto gegen Postnachnahme. [2434]
Lippstadt i. W. Frau Oberlehrer Dr. **Müller.**

Zu verkaufen: 3 Par Wellensittiche, welche bereits Junge aufgezogen, unter Garantie. [2435]
Minden, Postamt I., postl. sub **„Vögel".**

Ich wünsche zu kaufen:
1 Edelpapagei von Neuguinea, Mnch. (P. polychlorus ♂), ferner frischen Mais in Kolben zur Papageifütterung nnd Ebereschenberen. Bitte um gef. Angebot.
Dr. Ruß,
Berlin, Bellealliancestraße 73, I.

Prämirt Berlin 1880.
Ameiseneier
Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 ₰,
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 ₰.
Weisswurm,
diesjährig, à 1 Liter 80 ₰, zu haben bei
GOTTLIEB WANĚK,
[2436] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[2437] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Diesjähr. Weißwurm
à Liter 75 ₰,
Ia. neue getr. Ameiseneier
à Liter 75 ₰,
Russische Ameiseneier à Liter 60 ₰,
sowie Vogelfutter aller Art empfiehlt in bekannter Güte preiswerth
Oskar Reinhold, Leipzig,
[2438] **Vogelfutter-Handlung.**

Abzugeben: 1 gute, jetzt schon schlagende Nachtigal, 12 ℳ, 1 Männchen Grauedelfink, fleißiger Sänger, 7 ℳ, 2 diesjährige Kanarienmännchen, davon 1 hoch- und der andere mittelgelb, à 4 ℳ, 3 Kanarienweibchen à 30 ₰. Alles unter Garantie und freie Verpackung. [2439]
Wittenberg. **Gustav Franziskus.**

Ich suche einen tadellosen, **zuchtfähigen Goldfasanenhahn** zu kaufen.
R. Gensichen, Prediger,
[2440] **Gleissen** (Reg.-Bez. Frankfurt a/O.).

Schönsingende **Kanarienhähne** à St. 3 ℳ, Weibchen à St. 50 ₰, bietet an
Victor Grundner, Zoolog. Handlung,
[2441] **Braunschweig.** Hagenstraße 8.

Mehlwürmer.
Große Würmer, ganz rein und reichlich gemessen, fürs Liter mit Verpackung 7 ℳ
[2442] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Auf die vielfachen freundlichen Gesuche um die in Nr. 42 der „Gefiederten Welt" annonzirten Vögel die ergebene Erwiderung, daß dieselben bereits vergeben sind.
Rastenburg. [2443] **Hintz,** Pfarrer.

Brehm, Vögel, mit eleg. Prachteinband (ganz neu), für 26 ℳ zu verkaufen bei [2444]
F. Jumtow, Landsberg a./W., Schloßstr. 9.

Zu verkaufen eine gute englische **Stand-Uhr,** 8 Tage gehend, ¼, ½ u. s. w. und die Stunden höchst melodisch schlagend u. repetirend, 180 ℳ, ein Brutpar Singsittiche 22 ℳ bei **Bartsch,** Berlin, Adalbertstr. 65. [2445]

Auer- und Birkhühner
kann ich noch einige Pare abgeben, erlasse 1/3 Sultanshühner aus Java (Porphyrio veterum) zu nur 120 ℳ, 1 Angorakätzin, jung, weiß, mit grauem Schweif, 30 ℳ; Uhus habe stets vorräthig. [2446]
H. W. Schaible, Klein-Süssen, Württemberg.

Eine größere Anzahl **Harzer Kanarienweibchen** von einem fehlerfreien Stamm à 70 ₰ setzt dem Verkauf aus
[2447] Lehrer **Maier, Oberohrn** (Oehringen).

Jagdhund, ein rassereiner Pointer, vor zwei Jahren aus London bezogen (Hündin), vorzüglich zur Zucht, für 60 ℳ zu verkaufen oder gegen einen gut sprechenden Papagei zu vertauschen. [2448] **E. Dulitz,** Wallstr. 39 I.

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [2449]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Louis Goos, Heidelberg,
empfiehlt Ameiseneier das Ko. 3 ℳ, bei 5 Ko. 2.80 ℳ; Weißwurm, Ebereschen, Universalfutter für Insektenfresser, Drosselfutter, Senegal- und alle anderen in- und ausländischen Hirsen, 4 Sorten Mais, ganz und gemahlen, sowie Kolbenmais, **Fleischfuttermehl von Fray Bentos zu Originalpreisen,** sowie alle Sorten von Futter für in- und ausländische Vögel, Tauben und Hühner in guter gereinigter Qualität zu billigsten Preisen Prima schöne haltbare Goldfische zu 20 ℳ für 100 Stück. [2450]

Ich suche monatlich ca. 100 Liter oder Pfund schöne große Mehlwürmer zu kaufen und bitte um Offerte
[2451] **Carl Capelle, Hannover.**

Billig abzugeben

ca. 20 rothe und gelbe Kreuzschnabel	à	1,30 ℳ
10 St. Zeisige, Männchen . . .	à	75 ₰
Stieglitze	à	90 ₰
3 St. Grasmücken, Männchen .	à	3 ℳ

Offerten unter G. dieser Zeitung. [2452]

Tiegerfinken in Pracht für's Par ℳ 2,75, 10 Pare ℳ 25, empfiehlt [2453]
Jul. Joh. Classen Nachf., Cöln a. Rh. Ludwigstr. 2.

Von gezüchteten Vögeln verkaufe: à Par Gebirgslori 72 ℳ, Zebrafinken 10 ℳ, japan. Mövchen, braunbunt 12 ℳ, gelbbunt 15 ℳ, Diamantfinken 24 ℳ, Graugrlitz Wbch. à 5 ℳ, graublaues Pfäffchen Mnch. à 7,50 ℳ, Goldsperling Mnch. à 12 ℳ Verpackung und Zusendung frei.
Freiberg, Sachsen. [2454] **A. Frenzel.**

Kanarienroller
ersten Ranges, mit abwechselnden schweren Touren, Lieder pfeifende Dompfaffen, Waldvögel. Postversandt.
Großhandlung **St. Andreasberg a./Harz.**
[2455] **Wilhelm Gönneke.**

! Für Kanarienzüchter !
Roller-Pfeifchen, die schönsten Touren bringend, Ersparniß der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme à 2 ℳ fürs Stück [2456]
Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

Vorzügliches Insektenpulver
(Flor. Chrysanth. cinerariefol.).
Erste diesjährige Sendung angekommen. Unentbehrlich für Vogel-, Tauben-, Geflügelzüchter und Hundebesitzer, empfehle à 100 Gramm franko 1 ℳ 50 ₰. Sichre Bürgschaft für Rein- und Echtheit, deshalb von kräftigster Wirkung gegen sämmtliches Ungeziefer.
Kayennepfeffer für Kanarien, ebenfalls in reiner, schöner Beschaffenheit vorräthig. [2457]
Rob. Landauer, Einhornapotheke, **Würzburg.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 44. Berlin, den 28. Oktober 1880. IX. Jahrgang.

Die Großhandlung von [2458]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Halbmond-Sittiche Par 20 ℳ, Kanarienflügel-Sittiche P. 20 ℳ, Safranfinken P. 16 ℳ, blaubärtige Heher St. 40 ℳ, rothe Araras St. 80 ℳ, graue Kardinäle Par 12 ℳ, Inseparables P. 10 ℳ, graue Papageien St. 12 ℳ; 1 bengalische Tigerin, ausgewachsen, 3200 ℳ, 1 schwarzmähnigen Löwen 4000 ℳ, Marmosit-Aeffchen P. 40 ℳ, Kapuziner-Affen St. 30 ℳ, 1 rothhändigen Tamarin (Midas rufimanus) 100 ℳ, 1 goldnes Löwen-Aeffchen (Midas rosalia) 160 ℳ; 9 Python sebae St. 160 ℳ, 6 Boa constrictor St. 40 ℳ.

J. Abrahams, [2459]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: Mönchsittiche (P. monachus), goldgelbe Trupials (Sturnus cayanensis), 1 schwarzen Trupial (Icterus niger), Reisvögel (S. oryzivora) blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Känguruhratten (Hypsiprymuus apicalis), rothe Araras (P. macao), Tigerfinken (A. amandava), Muskatvögel (S. punctulata), Kapkanarienvögel (Fringilla canicollis).

A. Rossow in Berlin, Mauteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle in Hannover, [2460]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2461] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat in prachtvollen Exemplaren vorräthig: zahme, sprechende Gelbnacken à 70 ℳ, Surinams, zahm und sprechend, à 30 bis 36 ℳ, Amazonen, zahm und etwas sprechend, à 24 bis 30 ℳ, zahme Neuholländer à 18 ℳ, weißstirnige Portoriko-Amazonen à 16 ℳ, 1 Granada-Amazone 36 ℳ, kleine rothrückige Araras à 30 ℳ, Sperlingspapageien à Par 9 ℳ, junge Pflaumenkopfsittiche à Par 40 ℳ, Grassittiche à Par 9 ℳ, Gelbwangensittiche à Par 15 ℳ, graue Kardinäle à Par 12 ℳ, Safranfinkenmännchen, prachtvoll ausgefärbt, à St. 6 ℳ, Organisten à St. 5 ℳ, Textor- oder Goldweber à Par 12 ℳ, Rothkopfweber à Par 4 ℳ, Orange- und Napoleonsweber à Par 3½ ℳ, 1 St. Buffons Helmvogel 40 ℳ; **prachtvolle Marmosit- oder Nistitisäffchen à Par 20 ℳ**; 1 Nachtaffen 30 ℳ, weißschultrige Kapuzineraffen à 40 ℳ.

Außerdem empfehle mein großes Lager

Harzer Kanarienhähne

der berühmtesten Stämme **St. Andreasberg** zu 10—20 ℳ à St.; 100 dito Weibchen à St. 1 ℳ 20 ₰.

J. Abrahams, [2462]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London.**

Gesucht werden stets Thiere von monströser oder seltsamer Beschaffenheit für eine Ausstellung; ferner Zwerge, Riesen und andere außerordentlich gewachsene Menschen von irgend welcher Nationalität. Briefe mit voller Auskunft, Preisen ꝛc. an **J. Abrahams,** 191, 192 St. George Street, East, London.

Zu verkaufen:

11 Stück diesjährige Kanarien, Harzer Abstammung,
3 bestimmte Männchen,
1 Par Wellensittiche, Frühjahrsbrut,
1 Männchen jav. Mövchen bunt,
1 Weibchen, Blutschnabelweber.

Alles zusammen 60 ℳ mit Verpackung.

Nehme dagegen auch 2 ganz junge akklimatisirte gesunde Graupapageien. [2463]

Alphons Balzer, Luzern.

Frettchen, [2464]

schöne, aller Sorten à 10 ℳ zu verkaufen.

Liblar bei Köln. **Pet. Fuchs.**

Mehlwürmer

rein und gut gemessen à Liter 7 ℳ, à Pfd. 5½ ℳ

[2465] **A. Sehlhoff** in Barmen, Wupperfeld.

Kanarienvögel [2466]

mit schweren, abwechselnden Touren versendet mit der Post von 15 ℳ an **C. Haberland, St. Andreasberg.**

Frischen, weichen Mais (Kukurut)

empfiehlt für Papageien, Sittiche ꝛc., die Kolbe zu 10—15 ₰.

Alle anderen Sämereien für in- und ausländische Vögel billigst und im besten Zustande. [2467]

Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

[2468] **Oskar Reinhold, Leipzig,**
Züchterei und Handlung hochfeiner Kanarien.

Hochfeine Harzer Kanarienhähne.

Ich bin dies Jahr in der Lage, durch Ankauf mehrerer sehr feiner Stämme wirklich feine Vögel zu versenden und erlaube mir, die geehrten Liebhaber darauf aufmerksam zu machen, sowie auf überseeische Vögel und Papageien in großer Auswahl; ferner halte stets großes Lager von Aquarien und Vogelkäfigen (eigner Fabrik) und fertige auf Bestellung alles gewünschte schnell an. Lager aller Nistkästen und Materialien. Ferner bringe meine

80er Ameiseneier,

gesiebte, sandreine, schöne Ware, in Erinnerung, à Kilo 2,40 ℳ, bei Abnahme in Säcken zu 25 Kilo à 1 ℳ. Rübsen, Hirse, Glanz à Kilo 60 ₰, alles reines gesiebtes Futter.

M. Hromada,
[2469] **Zoolog. Handlung, Dresden.**

Gebe ab, am liebsten im Ganzen: 30 Wellensittiche à 5 ℳ, 21 Kanarienmännchen à 3,50 ℳ, 52 dito Weibchen à 75 ₰. Sämmtliche Vögel im Freien gezogen, kräftige Zuchtvögel; 1 Dominikanerweibchen 3 ℳ, 3 Stieglitze und 1 Hänfling à 1 ℳ.
Bei Anfrage bitte Marke beizulegen. [2470]
Sulzbach bei Saarbr. **Fr. Kirchner.**

Habe abzugeben:
1 Graupapagei, jung und schön, spricht viele Sätze und Wörter ganz rein und deutlich, für 150 ℳ,
1 Mopshund, 1½ Jahr alt, von ganz reiner Rasse und wirklich selten schön, für 125 ℳ. [2471]
Parchim i./Mecklbg. **E. F. Schröder.**

Empfehle in Postpacketen von 10 Pfd. an, ausschließlich Porto, unter Nachnahme:

Hanfsamen	à Pfd.	15	₰,
Kanariensamen	„ „	20	„
Sommerrübsamen	„ „	20	„
Hafer, geschälten	„ „	20	„
Pariser Hirse	„ „	25	„

[2472] **M. Schaller, Wertheim** a./Main.

Zu verkaufen: Siebenbürger Davidsprosser à 25 ℳ, Ungarische Nachtigalen à 10 ℳ, Steinrötheln à 15 ℳ, Spottdrosseln à 40 ℳ, deutsche Grasmücken à 5 ℳ, Schwarzplättchen à 4 ℳ, gelbe Spötter à 5 ℳ, Rothkelchen à 2 ℳ, junge Würger à 3 ℳ, ein Weibchen 1 ℳ, Wachteln à Par 4 ℳ, Singdrosseln à 6 ℳ, Amseln à 5 ℳ, Gartenrothschwänze à 2 ℳ, Stieglitze à 1 ℳ 20 ₰, Zeisige à 1 ℳ, Dutzend 7 ℳ, Girlitze à Par 2 ℳ, Männchen 1 ℳ 50 ₰, Meerzeisige à 2 ℳ, schöne Rothhänflinge à 2 ℳ, Dompfaffen à 2 ℳ 50 ₰, hochrothe Kreuzschnäbel à 2 ℳ, gelbe 1 ℳ 50 ₰, Haidelerchen à 4 ℳ, Feldlerchen à 1 ℳ 50 ₰, 1 jungen Dompfaffen zum Anlernen 4 ℳ, 1 Lerchenfalk 18 ℳ, 1 Steinadler 60 ℳ, zuchtfähige Wellensittiche à Par 12 ℳ. Für gut befiederte Vögel, gesundes Eintreffen, sichere Männchen Garantie. Verpackung 50 ₰, mehrere Vögel 1 ℳ. Bei Anfragen bitte ich Retourmarke beizulegen. [2473]
Christoph Krasser, Bamberg (Bayern).

Sehr **schöne** Ameiseneier, vorzüglichste Ware, sind abzugeben; außerdem verschiedene Tauben, ganz weiße Turteltauben und schöne Hühnertauben bei

Franz Aumeyer,
[2474] Linz, Landstraße 55.

J. H. Dieckmann, Zoologische Handlung,
Altona, Norderreihe 1,
hat zu verkaufen: 60 junge, zahme, etwas sprechende Amazonen-Papageien à 24 ℳ, 6 Surinam, zahm, etwas sprechend, à 36 ℳ u. 42 ℳ, 12 Jakos oder Graupapageien, kräftige, gesunde Segelschiffvögel, à St. 27 ℳ, 7 Par weißohrige Marmosit-Affen à Par 24 ℳ, 2 zahme Rothkehlchen, singend, à 6 ℳ, 3 Schwarz-Amseln à 6 ℳ, graue Singdrosseln à 6 ℳ, 1 zahmer Storch 10 ℳ, 2 Hühnerhabichte à 4 ℳ, 2 Waldkäuze à 4 ℳ, 2 Waldohr-Eulen à 3 ℳ, 2 Elstern, zahm, à 2 ℳ. Auch tausche alles frei mit Verpackung. [2475]

Zu verkaufen: 2 Par Singsittiche à 21 ℳ, 1 Par graue Kardinäle 10 ℳ, 1 Par Blumenausittiche 10 ℳ, 1 Nymfenmännchen 9 ℳ. Vögel schön befiedert.
Schneeberg i./Sachsen. [2476] Dr. med. **Peltz.**

Kleine Harzer Vogelbauer, fein und gut gearbeitet, à Schock 8 ℳ,
Singkästen in Nußbaum, gestrichen, à Stück 1 ℳ 50 ₰, versendet unter Nachnahme

Wilhelm Englecke,
[2477] **St. Andreasberg i./Harz,** Schützenhof.

Feine Harzer Roller, eigne Zucht, versendet unter Nachnahme von 12—18 ℳ

Ch. Oberbeck, Zimmermann,
[2478] **Wernigerode a./Harz.**

Ein Par rothe Kardinäle für 18 ℳ zu verkaufen oder gegen ein Par Zebrafinken und ein Par gelbbunte Mövchen zu vertauschen. [2479]
Marienwerder. **Dalcke.**

Smaragd-Enten.

Erpel zu verkaufen oder zu tauschen gegen solche Enten. Ferner abzugeben: braune Mövchen à 8 ℳ, Zebramännchen à St. 3 ℳ, sowie Graugirlitzbastard-Hahn 15 ℳ.
[2480] Dr. **Franken, Baden.**

Getrocknete Eier in Pulverform fürs Kilo 5 ℳ,
Getrocknetes Eigelb in Pulverform fürs Kilo 3,80 ℳ,
Zwiebackmehl (Brot und Eier) fürs Kilo 2 ℳ,
Eierschalen in Pulverform fürs Kilo 20 ₰,
sowie Abfälle von Eiern mit und ohne Kleien, zum Aufziehen und Mästen des Geflügels, empfiehlt billigst

Die Eierkonservenfabrik
[2481] von **J. Buchkirchner, Passau.**

Bergfinken, Grünfinken, Goldammern, Feldsperlinge à St. 50 ₰, Dtzd. 5 ℳ; Zeisige, Buchfinken, Hänflinge à St. 80 ₰, Dtzd. 8 ℳ; Stieglitze à St. 1 ℳ, Dtzd. 10 ℳ; Gimpel, Kernbeißer à St. 1,20 ℳ, Dtzd. 12 ℳ; Fluchsfinken, Girlitze à St. 1,40 ℳ, Dtzd. 14 ℳ; Fichtenkreuzschnabel, roth, 1,60 ℳ, Dtzd. 16 ℳ; Kiefernkreuzschnabel 2 ℳ, Dtzd. 20 ℳ, nebst allerhand Insektenvögeln.

Zoolog. Handlung, H. Jenikovsky,
[2482] **Preßburg** (Ungarn).

Vögel!

Liefere gegenwärtig zu sehr niedrigen Preisen: rothe Kreuzschnäbel, Zeisige, Hänflinge, Dompfaffen, Stieglitze, Bergfinken, Kernbeißer, Lerchen ꝛc. [2483]
Anton Mulser, Reptilienhändler, **Bozen** (Tirol).

Offeriere 90 Zeisige à 40 ₰, 60 Stieglitze à 65 ₰, 30 Girlitze à 40 ₰, 9 Finken à 50 ₰, 40 Kanar.-Weibchen à 40 ₰, gr. Hänflinge 50 ₰, 2 Brachpieper à 1 ℳ.
[2484] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer, volles Maß à Liter 6 ℳ, à Pfund 5 ℳ einschließlich Verpackung empfiehlt [2485] **C. O Streckenbach,** Breslau.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 45. Berlin, den 4. November 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Die gefiederten Sänger unserer Laubwaldungen. —
Bericht über meine gefiederten Freunde und die für dieselben getroffenen Einrichtungen (Fortsetzung). —
Neuere Erfahrungen über Sprosser. —
Die Prämirung der Harzer Kanarien nach dem Punktirsystem (Schluß). —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Königsberg; Basel; Metz. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die gefiederten Sänger unserer Laubwaldungen.

Von Hermann Neumeyer.

Wenn am holden Maitage die herrliche Frühlingssonne mit ihren Wonnestralen Flur und Hain vergoldet, wenn die befiederten Sänger in jubelnden Schlägen Wald und Feld beleben und bereits Drossel, Amsel und Nachtigal ihre frohen, süßen Lieder erklingen lassen, dann regen sich edle Gefühle in der menschlichen Brust, und es zieht uns mächtig hinaus ins Freie, in die herrliche Natur, die der Reize so viele bietet. Wie froh und erleichtert athmen wir auf, wenn wir das azurblaue Himmelszelt mit der Licht und Wärme spendenden Sonne, die mit goldigem Glanze die um uns liegende Landschaft verschönert und ihr durch ihre Stralen eine zauberhafte Beleuchtung verleiht, über uns ausgebreitet sehen. Rings um uns prangt bereits Alles in herrlichem Blütenschmuck; ein milder, köstlicher Balsam durchweht die linden Frühlingslüfte!

Durch Flur und Auen wandern wir dem Walde zu.

Allerlei Käfer und buntfarbige Schmetterlinge schwirren in der Luft umher, von Stengel zu Stengel gaukelnd, um den Blüteninhalt all' der bunten Frühlingskinder zu prüfen. Ihnen gesellen sich die munteren Bienen zu, die emsig und unverdrossen die Blumen ihrer Süßigkeit berauben und den gewonnenen Honig flugs eintragen.

Endlich ist der Wald erreicht, der kühle, prächtige Buchenwald, dessen grünes Laubdach sich hehr über uns wölbt. Die alten hundertjährigen Bäume begrüßen uns gleichsam mit ihren stolzen, grünen Häuptern, in deren Wipfeln geheimnißvoll die Winde säuseln.

Mit düstrer und ernster Miene gleichsam begrüßt uns die schlanke Tanne mit ihrem dichten Nadelwerk oder die knorrige Fichte mit ihren büscheligen, hellgrünen Nadeln. Freudig winkt uns die stämmige Eiche zu, und die zartre Birke mit der blendend weißen Rinde und dem frischen maigrünen Laubwerk ruft uns rauschend, indem ein gelindes Lüftlein ihr Blätterwerk bewegt, Glück auf den Weg zu.

Mit innerm Entzücken strecken wir uns auf das weiche Mos nieder, und von wahrer Herzenslust durchdrungen stimmen wir ein lustiges Waldlied an.

Wie belebt der anmuthige Gesang der lieblichen Waldvöglein, die jubelnd ihrer kleinen zarten Kehle fröhliche Lieder entströmen lassen, die Waldeinsamkeit! Wie ergreift und bezaubert uns der melodische Klang der unnachahmlichen Drossel, die in regelmäßigen, harmonischen Schlägen das liebliche Konzert der übrigen Vögelein zu leiten scheint! Mit ihrer

flötenden Stimme, bald von zarteren, bald von kräftigeren Schlägen untermischt, übt sie gleich der Nachtigal einen wunderbar tiefen Eindruck auf den Naturfreund aus! Zuweilen dünkt es uns, wenn die unermüdliche Drossel mit ihrer Gesangskollegin, der lieblich flötenden Amsel, wetteifert, als ob Engel vom Himmel stiegen und ihre herrlichen Chöre veranstalteten, so daß wir uns in der Fantasie gewissermaßen von diesem traurigen Erdenleben in ein freudenreichres Jenseits versetzt glauben.

Ihrer unübertroffnen Fertigkeit im Gesange halber verdient die Singdrossel wol mit Recht eine naturwissenschaftliche Betrachtung. Wie alle ihr verwandten Sänger gehört sie der Familie der Pfriemenschnäbler (Subulirostres) an, die durch den runden, vom Grunde nach der Spitze allmälig sich verdünnenden Schnabel sich auszeichnen; von den kleinen sog. Sängern unterscheidet sie sich abgesehen davon, daß sie größer ist, durch die gestiefelten Läufe, während die kleinen Sänger getäfelte haben. Bei den Drosseln ist das Gefieder unscheinbar und wie bei den meisten übrigen Sängern dieser Familie von nicht sehr lebhafter Färbung. Weniger gilt dies von unsrer Singdrossel (Turdus musicus, *L.*), auch wol ‚Zippe' genannt, die auf dem Rücken bräunlich, am Bauche lichtgrau mit dunklen Flecken gezeichnet ist. Tritt im Frühjahr zeitig milde Witterung ein, so ist sie uns ein willkommner früher Gast, denn die lautlose Einsamkeit der schweigsamen Natur erhält durch ihr melodienreiches Flöten wieder Leben, Flur und Hain erschallen namentlich zur Sommerszeit wieder von dem herrlichen Gesang unsrer Waldkönigin. Sogleich nach der Rückkehr beginnt sie mit dem Bau ihres Nests, das sie kunstvoll aus Grashalmen, dürren Blättern, Wurzelfasern, Roßhaaren u. drgl. mehr zusammenwebt und unten mit einer Schicht weichen olmigen Holzes auskleidet, welche sie mit ihrem zähen Speichel so anzukitten weiß, daß sie wasserdicht ist. Sie bringt ihr Nest meist auf dem Waldboden oder in dessen Nähe im Gezweige von Büschen an und legt fünf bis sechs in der Regel einfarbige Eier, die abwechselnd von Männchen und Weibchen bebrütet werden. Die ausgeschlüpften Jungen sind wie alle „Nesthocker"*) äußerst zart und unbeholfen und werden, bis sie flügge sind, von dem Weibchen, welches schützend seine Schwingen über die junge nackte Brut ausbreitet, auf das sorgsamste gefüttert und vor Sturm und Unwetter beschirmt. Was das Verhalten dieser Drossel gegen andere Vögel anbelangt, so ist zu erwähnen, daß sie stetig mit ihren Waldgenossen in Zwietracht lebt, also der Göttin „Concordia" nicht zu huldigen scheint, und zwar liegt die Schuld meist an der Drossel, denn kleinere Vögel, wie Rothkehlchen und Meisen, die harmlos ihres Wegs ziehen, behandelt sie, sich auf ihre Größe und Körperstärke verlassend, oft in schnöder und unbarmherziger Weise mit Schnabelhieben, wenn sie sich ihrem Bereiche nähern.

Ein nahe verwandter befiederter Waldbewohner unserer Laubhölzer ist die Wachholderdrossel oder der Krammetsvogel (Turdus pilaris, *L.*), der gleichfalls zur Familie der großen Sänger gerechnet wird.

Leider wird er bekanntlich seines wohlschmeckenden Fleischs wegen, das dem Feinschmecker ein leckres Gericht bietet, allzuhäufig in sog. „Dohnen" gefangen.

Ein recht anmuthiger, nicht minder beliebter Sänger als die Drossel in unseren Buchenwäldern ist die Amsel, Schwarzamsel (Turdus merula, *L.*), die mit der Zippe die Gruppe der sog. großen Sänger bildet. Mit ihren kräftigen, flötenden Schlägen erfreut sie Herz und Ohr des Wandrers; in ergreifenden Strofen stimmt sie in das zartre Konzert der Rothkehlchen und in das unmelodische

*) „Nesthocker" nennt man Vögel, die, wenn sie aus dem Ei geschlüpft sind, nackt und hilflos erscheinen und lange Zeit bis zum Flüggewerden von den Alten gefüttert werden müssen, im Gegensatze zu den „Nestflüchtern", die, sobald sie das Ei verlassen, ungleich selbständiger erscheinen, wenn sie freilich auch lange noch nicht für ihr eignes Fortkommen sorgen können.

Bericht über meine befiederten Freunde und die für dieselben getroffenen Einrichtungen.

(Fortsetzung).

Inbetreff meiner fernern Liebhaberei für die gefiederte Welt muß ich berichten, daß ich an der Südwestseite meines Hauses, und zwar an die Wand desselben, eine Draht-Voliere von 14 Fuß Länge, 11 Fuß Höhe und 9 Fuß Tiefe, in Form eines Sechecks angebaut habe. Diese Voliere ist, nebenbei gesagt, mein Stolz beziehentlich meiner eigenhändig geleisteten Handarbeiten. Die ganze Drahtarbeit habe ich allein gemacht und auch an der Holz- und Maurerarbeit mit Hand angelegt, natürlich auch den ganzen Plan angefertigt. Bewohnt wird dieselbe in diesem Sommer von 2 Par selbstgezüchteten kalifornischen Schopfwachteln und einigen einheimischen kleinen Vögeln. Am 18. April versetzte ich alle diese Volierenbewohner aus meiner Wohnstube, wo ich sie zusammen in einem geräumigen Bauer überwintert hatte, in die neugebaute Voliere und hatte, trotz der nun eingetretnen sehr kalten Witterung, am 27. April bereits die Freude zu entdecken, daß die Wachteln zu legen begonnen.

Die Voliere ist wie folgt eingerichtet: Ein Drittheil derselben ist mit Sträuchern bepflanzt, ein Drittheil mit Rasen ausgelegt und endlich das letzte Drittheil mit Flußgrand, einige Zoll hoch, ausgeschüttet. Dieser letzte Theil ist fest bedacht, wogegen die anderen beiden ein Drahtnetz als Bedachung haben.

Der Flußgrand, sowie das Futter, welches ebenfalls unter dem festen Dache steht, sind natürlich beständig trocken. Hin und her habe ich in der Voliere Nistvorrichtungen für die Wachteln hingestellt, bestehend aus schräge an die Wand gestellten Dachpfannen und kleinen festen Holzkästen ohne Boden, unter welchen sich dann die Wachteln ihre Nester scharren, legen und brüten. Für die kleinen Vögel sind, hoch oben in der Voliere, verschiedene Nester angebracht, theils unter freiem Himmel, theils unter der Bedachung. Vorzugsweise werden aber stets die unter der Bedachung befindlichen von den Vögeln gewählt, sowie die Wachteln gern die Nistkästen wählten, in die ich, versuchsweise, eine Hand voll trocknes Heu gethan hatte. — Am 27. Mai hatten ein Par Stiglitze in der Voliere bereits ihre Jungen ausgeführt. Später kamen noch mehrere junge Vögel hinzu, so daß ich im Augenblick nicht weiß, was und wie viel ich da habe! — Im vorigen Sommer hatte ich nahe an 100 Vögel in der Voliere groß gezogen.

Piepsen der niedlichen Meisen ein. Sie ist der ansehnlichste der großen Sänger; das Männchen hat ein einfach schwarzes Gefieder mit goldgelbem Schnabel.

Thörichterweise stellt man gerade diesen Vögeln, die uns den ganzen Sommer hindurch mit ihrem prächtigen, flötenden Gesang erfreut haben und durch die Vertilgung einer bedeutenden Menge von schädlichen Raupen und Engerlingen außerordentlich nützlich werden, vermittelst hängender Sprenkel nach, deren Schlingen den armen Vögeln den Garaus machen sollen. Und was hat dieser Frevel für einen Zweck? Keinen andern als den, die Tafel der Feinschmecker zu vervollständigen.

Den großen stehen im Gesange die kleinen Sänger (Sylviadae) nicht nach, ja, es sind ihrer manche darunter, wie vor allen die Nachtigal (Sylvia luscinia, *L.*), die es jenen weit zuvorthun. Zu dieser Gruppe gehört das allenthalben beliebte Rothkehlchen (Sylvia rubecula, *L.*), das nebst dem seltnern Blaukehlchen und der Nachtigal die Gattung der „Erdsänger" (Lusciola, *Bl. et K.*) ausmacht. Der Buchenwald ist die eigentliche Heimat des Rothkehlchens; es nährt sich gleich der Drossel von Beren, Würmern, Insekten und deren Larven. Sein angenehmer Gesang, der während des Tags von dem der laut flötenden Drossel leicht übertönt wird, erscheint uns vorzugsweise schön an lauen Sommerabenden, wenn die übrigen Vögel des Waldes bereits schlummern, indessen unser Rothkehlchen noch frisch und munter auf den Zweigen hüpft und seiner kleinen Kehle liebliche Klänge entströmen läßt. Das Gefieder dieses anmuthigen Sängers ist namentlich in der Gefangenschaft wenig lebhaft: einfach mäusegrau, mit einem rostrothen Fleck auf Brust und Kehle. In der Stube gehalten ist das Vögelchen sowol seiner Zutraulichkeit und seiner Gewohnheit halber, allerlei Ungeziefer wegzufangen, als auch seines recht hübschen Gesangs wegen ebenso beliebt wie der Kanarienvogel, wie die lieblich schlagende Grasmücke oder der bunte gelehrige Stiglitz.

An die interessante Gruppe der großen und kleinen Sänger unserer Laubwaldungen schließt sich endlich der Zaunkönig (Troglodytes parvulus, *Koch.*) an, jener drollige Gesell, der in dichtem Gebüsch sein keckes, lustiges Wesen treibt. Gerade seine Niedlichkeit ist es, die zu vielfachen Märchen und Sagen Anlaß gegeben hat. Wir können ihn sofort, ohne die Bildung des Schnabels zu berücksichtigen, an dem senkrecht aufgerichteten Schwänzchen, das er mit keinem andern Vogel gemein hat, erkennen. Das flinke drollige Bürschlein mißt von der Schnabelspitze bis zum Bürzel nicht mehr als drei Zoll, eine Körperlänge, die unter den Säugethieren etwa derjenigen der Zwergspitzmaus gleichkommt. Mit der Behendigkeit einer Maus schlüpft er durch Hecken und Gezweig, wo er vorzugsweise von erbeuteten Spinnen und Mücken lebt.

Wir sehen also, daß unsere Waldungen neben Naturschönheiten, die insbesondre der Pflanzenwuchs gewährt, auch noch andere Reize bieten, die namentlich unserm Ohre willkommnen Genuß verschaffen, daß gerade der Buchenwald derjenige Aufenthalts- und Brutort ist, der, von der Vogelwelt äußerst belebt und bevölkert, dieser vorzüglich das Traute und Anziehende verdankt.

Neuere Erfahrungen über Sprosser.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

Meine Beobachtungen über die Naturgeschichte und das Gefangenleben des Sprossers haben sich in der letzten Zeit wesentlich vermehrt, da ich seit einigen Jahren in jedem Frühling bis fünfzig Stück Sprosser verpflege und wenigstens ein Dutzend derselben überwintere. — Es wäre zunächst an der Zeit, die Trennung der Sprosser in zwei Hauptklassen, „ungarische" und „polnische", fallen zu lassen,

---

Die Wachteln, die sich vorzüglich mit einander vertragen, legten, ungeachtet der nun eingetretnen rauhen Witterung, eifrig fort; erst beide Weibchen in ein und dasselbe Nest, und später, als ich die Eier, 17 an der Zahl, herausgenommen hatte, um sie einer Bantam-Henne, die im vorigen Jahre 10 Wachteln ausbrütete und alle groß zog, unterzulegen, hatten die Wachtel-Weibchen jede in ein besondres Nest zu legen begonnen. Mehreremal wechselten sie die Nester und legten ununterbrochen den ganzen Sommer hindurch. Erst Mitte Juli fingen sie zu brüten an, die eine auf 10 und die andre auf 8 Eiern. Als sie nun ihr Brutgeschäft begonnen, entfernte ich sämmtliche Eier aus den anderen, nun verlassenen Nestern und war nicht wenig erstaunt, 62 Stück zu finden. So hatten denn die beiden Wachtelweibchen in diesem Sommer die enorme Zahl von 97 Eiern gelegt! Leider starb das eine Weibchen brütend auf den 10 Eiern und das andre brütete nur 4 Junge aus, von denen 3 bald starben, wol weil wir um die Zeit kühles, regnerisches Wetter hatten. Die Bantam-Henne, der ich 17 Eier untergelegt, hatte zwölf junge Wachteln ausgebrütet. Durch verschiedene Unglücksfälle gingen aber neun derselben auf den Lauf, so daß ich nur drei großziehen konnte. Mithin habe ich in diesem Jahre blos vier kalifornische Wachteln erzogen, darunter 3 Weibchen und 1 Männchen. Da ich jetzt meiner Wachtel-Voliere gedenke, so sei mir hier auch gestattet, über die Unverschämtheit eines Habichts zu berichten: Vor der Voliere stehen im Schatten junger Birken, Ulmen und Tannen ein Gartentisch, ein par Bänke und einige Stühle. Hier saß eines Tags meine Tochter lesend, als plötzlich, an ihrem Kopf vorbei, ein graubrauner Vogel, wie sie sagt, von Schwalben und anderen kleinen Vögeln verfolgt, wie ein Pfeil an das Drahtnetz der Voliere anprallte und darauf kopfüber zur Erde fiel, sich leider aber wieder bald erholte und davon flog. Offenbar ein unverschämter, räuberisch gesinnter Falk oder Habicht, der das unverdiente Glück gehabt hat, seinen Raubanfall ungestraft versuchen zu können, weil derselbe in Gegenwart eines jungen Mädchens, das natürlich nicht das Herz hatte, dem Schelm vollends das Genick zu brechen, unternommen war. Einige Tage darauf hatte wol derselbe Schelm von Habicht das Unglück, als er wieder mit räuberischem Sinn meinen Garten heimsuchte, mich zu Hause zu finden. Mein Jagdgewehr hing schon für ihn geladen bereit — und so mußte er mit dem Leben büßen!

(Fortsetzung folgt).

und statt derselben die Qualität des Gesangs als entscheidend für die Benennung eines Sprossers anzunehmen. Es kommen nämlich seit mehreren Jahren aus aller Herren Ländern Sprosser in den Handel; bald sind es die Siebenbürger, bald die Ungarn, bald die Bukowinaer, bald die Galizier und bald die Polen, welche sich angeblich durch hervorragende Gesangsleistungen auszeichnen, während in Ungarn und Siebenbürgen, welche Länder seit jeher als die auserlesensten Quellen für vorzügliche Gesangskünstler angesehen wurden, in Wahrheit oft recht erbärmliche Vögel gefangen werden, welche dann unter dem hochtrabenden Titel der echten Ungarn und der echten Siebenbürger den Markt überschwemmen. Schon der Umstand, daß der Sprosser ein Zugvogel, und also demgemäß allen diesen Vögeln eigenthümlichen Verhältnissen unterworfen ist, läßt uns einsehen, daß verschiedene Länder einem und demselben Vogel zum Aufenthalt dienen können. So ereignet es sich sehr oft, daß besonders während des Frühlingszugs eine Anzahl Sprosser durch eingetretnes schlechtes Wetter in Ungarn und der Bukowina festgehalten werden, statt wie sonst nach dem nördlich gelegnen Galizien ziehen zu können. Dieselben Verhältnisse machen sich auch in Galizien gegenüber dem nördlichen Rußland geltend. Es sind aber auch Beispiele vorhanden, daß ein Trupp solcher Vögel, welcher auf der Reise durch ungünstige Witterung gezwungen worden, an diesem Orte zu bleiben, daselbst genistet hat. Dieser Fall trat hier in der Bukowina vor 3 Jahren ein, daß nämlich galizische Vögel auf ihrem Zuge durch die Bukowina von heftigem Schneewehen überrascht wurden; diese Vögel haben in demselben Frühlinge schon in der Bukowina genistet. Wie dem aber auch sei, es erhellt aus dem in Massen stattfindenden Fange der Sprosser während der Zugzeit die Thatsache, daß nicht immer die einem bestimmten Lande eigenen Nistvögel gefangen werden, sondern auch andere, welche im Frühjahre nördlicher, im Herbste südlicher ziehen. Es hat ferner nicht jedes Land im Gesange durchgehends einheitlich geartete Vögel, so daß man z. B. sagen könnte: Alle Vögel in Ungarn schlagen ganz gleichmäßig, oder: die Vögel in der Bukowina haben vollkommen denselben Gesang. In dieser Beziehung machen sich bei sämmtlichen Singvögeln ganz verschiedene Verhältnisse geltend, besonders aber beim Sprosser. Von ihm kann man ohne die geringste Uebertreibung sagen, daß jede Aue, jeder Wald, jedes Flußgebiet seine im Gesange besonders gestalteten Vögel besitzt, wenn auch nicht zu leugnen ist, daß der Grundzug des Gesangs bei Sprossern eines jeden größern Ortsgebiets übereinstimmend ist. Dieser Grundzug im Gesange ist in der Beurtheilung des Gesangwserths eines Sprossers eben die Hauptsache, und derselbe muß zum mindesten vier bis fünf bewährte Gesangslagen in sich enthalten und nicht mit ewigen Anrufen aus dem Gesange der Nachtigal vermengt sein; Sprosser, welche also demgemäß befähigt sind, stellen jedenfalls gute Sänger vor. Solche, die außer diesen Touren noch eine oder zwei seltenere führen und dabei noch imstande sind, die einzelnen Gesangstouren recht mannigfaltig zu verändern, sind ausgezeichnete Sänger. Sprosser dagegen, welche nur eine bis zwei charakteristische Gesangstouren inne haben und dieselben daher gewöhnlich mit allerhand Nachtigal- und Grasmückentouren vermengen, sind schlechte Sänger. Die Gegenden, in welchen die besten gefangen werden, lassen sich im allgemeinen nicht nach der Karte bestimmen; soviel steht aber fest, daß mancher Landstrich, in welchem seit undenklichen Zeiten Sprosser gefangen werden, immer schlechtere Sänger liefert, während viel bessere, ja mitunter ausgezeichnete in unzugänglichen vom Verkehr ganz abseits gelegenen Gegenden nicht selten sind, durch die nie der Fuß des Vogelstellers gewandert. Darum eben kommen so viele ausgezeichnete Sprosser in der Bukowina vor, weil dieses Land dem Vogelfang erst seit kurzem erschlossen wurde, während Galizien und Ungarn schon lange in aller Herren Länder Sprosser eingeführt hat. So war bis vor 100 Jahren die Bukowina eine türkische Provinz, und bis vor einigen Jahren Lemberg die letzte Station, aus welcher Vogelhändler ihre Ware abholten. An einer andern Stelle habe ich auch die Ursachen dieser eigenartigen Verhältnisse näher und ausführlicher geschildert.*) Für jetzt noch die Mittheilung der Beobachtung, daß nicht in jedem Jahre die Gesangsleistungen der Bukowinaer Nistvögel gleich sind; wahrscheinlich sind auch anderswo dieselben Verhältnisse. Wenn auch der Grundzug des Gesangs bei ihnen jedes Jahr derselbe bleibt, so gibt es doch Jahre, in denen wir hier Sprosser haben, welche in Mannigfaltigkeit und Tourenreichthum des Gesangs wahrhaft Erstaunliches leisten. Ein solches ist dieses Jahr, da dieselben einen hier bis jetzt noch nicht gehörten Gesang führten, einen ungemein schönen, tiefen zweisilbigen Hohlruf mit dem Accent auf der ersten Silbe, welchen sie oft drei- bis viermal nacheinander wiederholten und demselben gewöhnlich eine Tour folgen ließen, welche sich genau so anhört, als ob man einen Stahlhammer auf einen Ambos mit Kraft niederfallen läßt und derselbe dann von selbst einigemale ab- und wieder anprallt. Ich bezeichnete schon einmal in diesen Blättern diese Tour als die Stahltour. Der größte Theil der Vögel, welche Ende April oder Anfangs Mai in Gefangenschaft geriethen, hatte diese Gesangseigenthümlichkeit aufzuweisen. Die Vögel unterscheiden sich in ihrem Aeußern in nichts von den sonst in jedem Jahre hier nistenden, und sind dies überhaupt kleinere Vögel, was aber nicht ausschließt, daß auch sehr große Sprosser ausgezeichnete Sänger sein können, wovon ich oft Gelegenheit hatte, mich zu überzeugen. Dagegen lernte ich alle galizischen Sprosser, welche bei uns gewöhnlich um den 15. bis

*) „Der Sprosser" von Dr. Lazarus (Berlin, Louis Gerschel).

20. April durchziehen und bis auf sehr wenige Ausnahmen Vögel höchst mittelmäßigen Gesangswerths sind, als sehr große Exemplare kennen. Nach den Beobachtungen, welche ich hier seit 10 Jahren machen konnte, sind die Bukowinaer Nistvögel meistens kleine Exemplare mit dunkelolivenbraunem nur sehr wenig ins röthliche spielenden Oberkörper und ziemlich langem, oft sehr lebhaft rothbraun gefärbten Schwanze und schmalem, nicht wie bei den Galiziern an der Wurzel sehr breiten platten Schnabel. Natürlich gelten diese Merkmale nur bei dem in der Freiheit lebenden Vogel, denn ein solcher, der in der Gefangenschaft schon gemausert hat, besitzt ein viel dunkler gefärbtes Gefieder, und besonders ist der Schwanz weniger fuchsroth wie der des im Freien lebenden, eher matt braunroth. (Fortsetzung folgt).

Die Prämirung der Harzer Kanarien nach dem Punktirsystem.

Von W. Böcker.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Es fragt sich nun noch, ob nicht für eine andre Eigenschaft eines Sängers, für seine gänzliche Fehlerfreiheit etwas anzurechnen sei; ich möchte diese Frage verneinen, denn das würde nichts andres heißen, als die Fehler eines andern Sängers doppelt anzukreiden.

Die Bewerthung der verschiedenen Pfeifen anlangend, so sollen dieselben für jeden einzelnen Ruf, im übrigen aber je nach der Tiefe mit bestimmten Plustheilen angerechnet werden. Das Prinzip ist sicher im allgemeinen richtig; es ergibt sich dabei aber der unläugbare Uebelstand, daß die geringeren Hohlpfeifen, wenn es nur eben keine fehlerhaften sind, nach der Skala den Werth eines Liedes umsomehr erhöhen, je öfter dieselben wiederholt werden, während sie in diesem Falle in Wirklichkeit nichts zur größern Schönheit des Gesangs beitragen, ja unter Umständen dieselbe beeinträchtigen können. Ferner kommt bei den Hohlpfeifen nicht blos deren größre oder geringre Tiefe inbetracht; auch das Tempo ist hierbei nicht ohne Bedeutung. So wird eine Hohlpfeife, langsam und ruhig vorgetragen, einen bessern Eindruck machen, wie eine hastig und hitzig ausgestoßne Hohlpfeife von übrigens gleicher Tiefe. —

Die Gluckpfeifen, als die besten, sind mit 5, 4, 3 und 2 Plustheilen für den einzelnen Ruf bewerthet. Der Ansatz mag richtig sein; man wird es aber nach dem bereits Angeführten hier nicht so genau mit der eigentlichen Form der Pfeifen, die doch strenge genommen nur wohllautende Pfiffe sein sollen, nehmen dürfen; denn sonst wäre man nicht imstande, die verschiedenen Gluckerpassagen, die keine Rollenform haben, zu klassifiziren.

Die Boy- und die Tupfeife werden gleichmäßig zu 4, 3, 2 und 1 in der Skala angesetzt. Die geringern etwa mit einem Plustheile zu bewerthenden Pfeifen würde ich hier eine bei den nachfolgenden Pfeifen von gleich geringem Werthe nicht für jeden einzelnen Ruf, sondern im Ganzen werthiren, im Uebrigen mag die Schätzung richtig sein.

Die Ruckpfeife soll nach der Skala 3, 2 und 1 Plustheile für jeden Ruf gelten. Was versteht man aber unter einer Ruckpfeife? Nach der Aeußerung eines tüchtigen Kenners in Andreasberg ist es die Boypfeife. Andere Züchter daselbst bezeichneten damit eine gebogne Hohlpfeife, die ich eher für einen Fehler halten möchte, weil sie an das Stimmen der Vögel erinnert. Wenn der Ausdruck Ruckpfeife korrekt sein soll, so könnten darunter die Hohlpfeifen aller Arten verstanden werden, denn alle werden ruckweise, stoßweise, vorgetragen; auch ein langsamres Tempo kann damit nicht gemeint sein; dagegen spricht die geringre Bewerthung. Eben diese geringre Bewerthung, die geringste unter den Hohlpfeifen, läßt mich vermuthen, daß wir es hier mit einer Hohlpfeife zu thun haben, welche nach ihrer Form die geringste ist; ich meine die gebogne Hohlpfeife auf üi üi üi.

Die Zengpfeife, in der Skala gleichwerthig mit der Boy- und der Tupfeife aufgeführt; nur steht hier, wie bei der folgenden, dem tiefen was, statt der 2 eine 1, sodaß die letztre Zahl doppelt aufgeführt ist. Dies Letztre wird wol auf einem Druckfehler beruhen, sonst hätte die wiederholte Aufführung derselben Werthstufe bei ein und derselben Pfeife keinen Sinn. Was das Zeng, sprachlich richtig ausgedrückt, eigentlich bedeuten soll, ist mir nicht klar; dem Klange nach zu urtheilen, müßte ich darunter eine heisere Flöte oder eine Nasenpfeife verstehen. Beide aber sind ein Fehler, nicht so bedeutend zwar, wie in der Skala unter Nasenpfeifen angegeben. Ich kann mir nicht denken, daß darunter das tiefe tzu tzu tzu oder tzü tzü tzü zu verstehen sei, denn diese Form, ruhig vorgetragen, halte ich der Gluckpfeife völlig gleichwerthig; dann stimmt die Klangfarbe auch nicht. Demnach bliebe immer wieder die heisere Hohlpfeife, ein trompetenartig klingender Ton, übrig, bei welchem es scheinen könnte, als ob der Vogel an dieser Stelle wirklich heiser sei, obgleich er es in der That nicht ist. Die heisere Flöte ist unter den Fehlern nicht aufgeführt; zu den Nasenpfeifen kann sie nicht wohl gezählt werden, weil diese sich durch ein, anscheinend durch die Nase gesprochnes deutlich wahrnehmbares n kennzeichnen.

(Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

. . . In einem meiner Flugbauer hatte ich neben Prachtfinken, welche meistentheils dem Brutgeschäfte oblagen, ein Par Hartlaubzeisige, die mit den übrigen Insassen im besten Einvernehmen lebten und in einem offnen Körbchen

zwei Bruten zur Aufzucht brachten. Bei der dritten Brut wurden dieselben von einem Par Zebrafinken gestört, wodurch sie veranlaßt worden sind, bis auf den heutigen Tag nur in geschlossenen, sog. Ballon-Körbchen mit Erfolg zu nisten.

In einem andern Flugbauer befanden sich bei Kanarien, Sonnenvögeln, Elsterchen und größeren Prachtfinken, Wellensittichen, einheimischen Finken u. a. ein Par Reisvögel. Dieselben, in keiner Weise bösartig, waren blos Abends, wenn ihr nächtlicher Ruheplatz besetzt war, ärgerlich. Anders war dies aber, als sie zu nisten begannen. Gleich bei Beginn der Brutlust war das Männchen sehr erregt und jagte jeden andern Vogel, ob groß oder klein, aus der Nähe des erwählten Nistkästchens, später aber, nachdem das Weibchen Eier gelegt und zu brüten angefangen hatte, war es für jeden andern Vogel geradezu lebensgefährlich dorthin zu kommen. Das Männchen saß stets auf dem am Nistkästchen angebrachten Stäbchen und überfiel mit staunenerregender Schnelligkeit jeden sich nähernden Vogel. Ein Glück für diesen, wenn er nur mit dem Verlust einiger Federn davon kommen konnte; wurde er erfaßt, dann drückte ihn der Reisvogel auf das Sitzholz nieder und bearbeitete ihn unbarmherzig mit dem Schnabel. Ein Elsterchen wurde nicht allein skalpirt, sondern ihm die Haut bis zum halben Rücken förmlich abgezogen. Ich war rathlos. Die Reisvögel mochte ich nicht stören, anderntheils hatte ich im Winter, für den größern Theil der übrigen Vögel keine anderweitige Unterkunft. Nach der Brut, welche nebenbei bemerkt ohne Ergebniß war, zeigten sich die Reisvögel wieder als die Alten. Ich nahm sie heraus, und jetzt beginnen sie in einem Flugbauer bei Wellensittichen abermals zu brüten.

Herr Bauamtsaktuar Pröls hat unter den gleichen Verhältnissen abermals sechs Bastarde von Silberschnäbelchen und Mövchen gezogen. Die Vögel sind ausnehmend schön gezeichnet. — Bei demselben Liebhaber haben ferner ein Par Bandfinken in einem Wellensittichbrutkasten Junge aufgezogen und befinden sich gegenwärtig wieder in einer Brut. — Anläßlich dieses kann ich nicht unterlassen, der zoologischen Handlung des Herrn J. D. Rohleder in Leipzig-Lindenau, welche für die Mitglieder des Vereins und für den Verein selbst fast sämmtliche Vögel liefert, ob ihrer prompten und reellen Bedienung rühmend zu gedenken. Dieterich, K. Bair. Offizial in Amberg.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Josef Röhrich: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 364 finden Sie alle Maße der Käfige für sämmtliche fremdländischen Vögel, welche zur Züchtung inbetracht kommen können, angegeben. 2. Bei 4—5 Par brauchen Sie den Raum nicht im Ganzen, sondern nur etwa um die Hälfte zu vervielfachen. 3. Anleitungen zur Zucht der Kardinäle, Spottdrosseln, Hüttensänger sind im „Handbuch" S. 384 ebenfalls gegeben. 4. Mein Werkchen „Der Wellensittich" können Sie durch jede Buchhandlung für ℳ 1,20 beziehen. 5. Illustrirte Preislisten über alle Hilfsmittel zur Vogelpflege und -Zucht, auch Badevorrichtungen u. a. bekommen Sie von allen größeren Geschäften, welche dergleichen führen; in Berlin wenden Sie sich an Klempnermeister Bergmann Puttkamerstraße Nr. 8, Nadlermeister Hähnel, Lindenstraße 80, Nadlermeister Wahn, Lindenstraße 78, Käfigfabrik von Stüdemann, Weinmeisterstraße 14. 6. In der kühlen Jahreszeit braucht man nur einmal in der Woche Badewasser zu geben. 7. Auf all die Geheimmittel u. drgl., welche in der neuern Zeit leider auch in der Vogelpflege und -Zucht wie in allen andern Lebensverhältnissen auftauchen, komme ich hier demnächst einmal in gründlicher Besprechung zurück. Einige solcher Geschäftsleute habe ich aus meinen Zeitschriften bereits heraus gegrauelt, immerhin aber wird es noch noth thun, daß ich all dergleichen einmal öffentlich bespreche. 8. Der Käfig für Wellensittiche, Zwergpapageien und viele andere kleinere Papageien kann aus einem Holzgerippe mit Draht bestehen; für größere Papageien natürlich nicht. Näheres wollen Sie im „Handbuch" nachlesen.

Herrn Postmeister Cornelius: 1. Eine genaue Beschreibung und Schilderung der großen gelbköpfigen Amazone (sog. doppelter Gelbkopf, P. Levaillanti, *Gr.*) werde ich hier demnächst bringen, da dieselbe mehrfach gewünscht wird. 2. Es ist recht pietätvoll, daß Sie sich einen eignen Kirchhof für Ihre gestorbenen Papageien angelegt haben, doch wünsche ich Ihnen aufrichtig, daß die Gräber in demselben nicht vermehrt werden. Ich glaube, Ihnen versprechen zu können, daß, wenn Sie meine Rathschläge befolgen, nicht mehr viele Verluste eintreten werden. 3. Der Jako ist jedenfalls an Sepsis oder Blutvergiftung zugrunde gegangen, doch kann es auch bloße Lungenentzündung gewesen sein. 4. Erziehen Sie Ihren Jako, den Sie seit 4 Jahren besitzen, immerhin nach den Angaben meines „Handbuch"; es ist noch keineswegs zu spät. 5. Um den grünen Papagei sicher festzustellen, müssen Sie in meinem größern Werke „Die fremdländischen Stubenvögel", Band III, die Beschreibungen aufmerksam vergleichen; gleichviel aber ob er wirklich ein doppelter Gelbkopf, ein Gelbnacken, Surinam- oder noch eine andre Amazone ist, immer müssen Sie beherzigen, daß, jemehr Sie sich mit ihm beschäftigen, ihn zähmen und ihm Worte beibringen, destomehr sein häßliches Geschrei nachläßt.

Herrn Mechaniker Friedrich Schupp: Wenn Vögel durch Schnabelaufsperren, beschwerliches Schlucken, Räuspern, Husten und dergleichen wunderliche Bewegungen oder Töne Halsbeschwerden zu erkennen geben, so kann man von denselben noch keineswegs auf das Uebel selber schließen; es kann einfache leichte Kehlkopf- oder Halsentzündung, Lungenentzündung oder der äußerst unheilvolle sog. Kehlkopfswurm sein. Im erstern Falle, zumal wenn die Entzündung nur eine leichte ist, läßt sich durch Befolgung der in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I S. 420 gegebenen Rathschläge häufig noch Heilung erzielen; im letztern Falle aber ist der Vogel fast immer verloren, und wenn man ihn in Gesellschaft hält, so droht zugleich eine arge Gefahr der Ansteckung und weiterer mehr oder minder erheblicher Verluste. Ein irgendwie stichhaltiges Mittel gegen den Kehlkopfswurm haben wir bis jetzt noch nicht, denn alle Stoffe, welche den Schmarotzer vernichten könnten, bringen erklärlicherweise auch dem Vogel selber Gefahr. Man hat Pinselungen mit sehr verdünnter Auflösung von Salicylsäure, Karbolsäure oder anderen derartigen energischen Mitteln vorgeschlagen, wirkliche Erfolge aber gibt es bis jetzt noch keineswegs. Behandeln Sie aber Ihren Plattmönch für alle Fälle, wie im „Handbuch" angegeben.

Herrn Sekondelieutenant v. Bodmer: Das Zebrafinkchen war, wie es scheint, lediglich an Entkräftung eingegangen.

Aus den Vereinen.

Die erste große Geflügel- und Vogel-Ausstellung zu Königsberg in Pr. findet vom 27. bis einschl. 29. November statt und umfaßt: Hühner, Enten, Gänse, Truthühner, Fasanen, Tauben und sonstiges Hofgeflügel, Zier- und Singvögel, ausgestopfte Vögel, Bücher, Schriften, Käfige aller Art, Geräthe und Futterartikel. Die Anmeldungen müssen längstens bis zum 15. Novbr. bei unserm Schriftführer Herrn Rechnungsrath Wolter geschehen und die Thiere an das Ausstellungs-Komité in der Jubiläum-Halle, Königsberg in Pr., spätestens am Morgen des 26. Novbr. postfrei eingesandt werden. Stand- oder Futtergeld wird von Sing- und Ziervögeln überhaupt nicht, und nur von verkäuflichem Geflügel erhoben, und zwar für jede Ausstellungsnummer 25 ₰, welche der Anmeldung in Bar oder in Postmarken beizufügen sind. Von allen verkauften Thieren wird eine Provision von 10 pCt. erhoben. Für Aufsicht, Pflege und Fütterung sorgt das Ausstellungs-Komité, doch übernimmt der Verein außer der Versicherung gegen Feuersgefahr keine Verantwortung für

Beschädigung oder Sterbefall während der Ausstellung und des Transports. Werthvolle Kanarien-Vögel werden in einem besondern Zimmer ausgestellt. Jeder hiesige Aussteller von Vögeln muß dieselben in geeigneten Käfigen ausstellen. Für die Vögel auswärtiger Aussteller werden Käfige in genügender Anzahl bereit sein. Verkäufliches wie unverkäufliches Geflügel ist zur Prämirung gleich berechtigt. Zur Ausübung des Preisrichter-Amts hat sich der Direktor des Zoologischen Gartens zu Berlin, Herr Dr. Bodinus, gütigst bereit erklärt. Die von unserm Vereine bewilligten Preise bestehen in Anerkennungs-Diplomen mit und ohne Geldprämie. Außerdem sind von dem Herrn Minister für Landwirthschaft Staatsprämien und von dem Ostpr. Landwirthschaftlichen Zentralverein Prämien erbeten. Die Prämirungsliste wird durch die Dresdener „Blätter für Geflügelzucht" und „Die gefiederte Welt" bekannt gemacht werden. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher 200 Gewinne von der Ausstellung angekauft werden sollen. Die Verlosung findet sofort nach Schluß der Ausstellung statt. Lose à 1 ℳ sind bei dem Schatzmeister, Telegraphen-Assistent Naujok, Sackheim, Hinterstr. 62a zu haben, die Gewinnliste wird in der, „Königsberger Hartung'schen" und „Königsberger Allgemeinen Zeitung", in der „Gefiederten Welt" und in den Dresdener „Blättern für Geflügelzucht" veröffentlicht.

Die Ornithologische Gesellschaft in Basel erläßt folgende Ansprache, der wir im Interesse der Sache auch hier gern Raum geben: Der Wald prangt wieder in herbstlichem Schmuck, es lagern sich rauhe Nebel über Thäler und Höhen, und nicht lange mehr wird es dauern, so wird der Winter wieder bei uns einkehren, und vielleicht eine milde, möglicherweise aber auch eine strenge Herrschaft führen. Unser Verein hat daher in seiner letzten Monatsversammlung beschlossen, auch in diesem Jahre wieder gemeinschaftlich mit der Thierschutzkommission der Gemeinnützigen Gesellschaft die Winterfütterung der Vögel im Freien vorzunehmen. Die in den Anlagen aufgestellten Futtertische werden auf unsere Kosten erhöht und mit Tannreisern und Dornen überdeckt. Durch diese Erhöhung hoffen wir den Futtertisch vor Katzen und Hunden sicher zu stellen, während eine Ueberdeckung mit grünen Reisern denselben vom Schnee frei halten soll. Auch ist zu erwarten, daß auf diese Weise der ungebetne Troß der Krähenvögel von unseren Tischen fern gehalten wird. Zugleich haben wir an den Herrn Vorsteher des Baudepartements das ergebne Ansuchen gestellt, den Angestellten des künftigen Stadtgärtners die Weisung ertheilen zu lassen, daß versuchsweise dieses Jahr in den Anlagen und Friedhöfen unsrer Stadt sämmtliche berentragenden Sträucher und Gebüsche erst zu Ende des Winters in der üblichen Weise ausgeschnitten und ausgeputzt werden. Es dürften somit Hollunder, Epheu und Jungfernreben diesen Winter unseren hungernden Lieblingen den einfachsten, natürlichsten und billigsten aller Futtertische gewähren. Wir richten nun an Sie, werthe Vereinsmitglieder, die freundliche Bitte, dafür Sorge zu tragen, daß auch in Ihren Gärten und Höfen ein gleiches Verfahren eingehalten, ferner daß auch bei Ihnen unseren Schützlingen ein kleines schneefreies Plätzchen mit den Brosamen von Ihrem Tische eingeräumt werde. Wer noch ein Weitres thun will, möge im nächsten Frühjahr in einer brachliegenden Ecke seines Gartens einige Sonnenblumen pflanzen, im Herbst die reifen Blumen stehen lassen, und er wird damit den Meisen für den halben Winter ein leckres Mahl bereitet haben. In der Erwartung, daß Sie uns nach Kräften in unseren Bestrebungen unterstützen werden, zeichnet mit achtungsvollem Gruß die Kommission.

Metz. Am 16. Oktober wurde hier durch den **Verein für Geflügelzucht „Fauna"** die erste Geflügel- u. a. Ausstellung eröffnet, welche in jeder Hinsicht als eine wohlgelungne zu bezeichnen ist. Hierbei wäre nun gerade nichts besonders Bemerkenswerthes, außer der Thatsache, daß sich bei dieser von einem deutschen Verein veranstalteten Ausstellung eine Anzahl einheimischer Metzer sowie eingeborener Lothringer aus der nähern und weitern Umgebung betheiligt haben. Dies verdient umsomehr Erwähnung, als beispielsweise der von dem Verein ausgegebne Ausstellungs-Katalog nur in deutscher Sprache abgefaßt ist; trotzdem wird derselbe auch von den französischen Besuchern dieser zwar kleinen, aber für die hiesigen Verhältnisse nicht hoch genug zu veranschlagenden Ausstellung gekauft. Durch die Ausstellung selbst wird die in den weitesten Kreisen rühmlich bekannte Geflügelzucht Lothringens einen neuen Anstoß erhalten. („Kölnische Ztg.")

Briefwechsel.

Herrn E. Rittner-Bos: Die Tauben, welche Sie vom Großhändler J. Abrahams in London erhalten haben, sind nicht die gewöhnliche Glanzkäfertaube (C. indica, *L.*), sondern die bisher noch sehr seltne Bronzeflügeltaube von Java (C. javanica, *L.*). — Herrn Großhändler J. Abrahams, London: Der gesandte Vogel ist der schwarzköpfige Rothgirlitz, gewöhnlich Maskenfink oder Alario (Fringilla alario, *L.*) genannt. Er ist, namentlich in letztrer Zeit, recht selten und im übrigen ein wirklich interessanter Girlitz. Sie finden ihn in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" I beschrieben.

Herrn Dr. W. Jantzen: Herzlichen Dank! Ihrem Züchtungsbericht sehe ich mit großer Freude entgegen. Ueber die andern Angelegenheiten brieflich. — Herrn Brauereibesitzer Louis Geiger: Besten Dank! Wenn die Angelegenheit jetzt auch zu Ihrer Zufriedenheit erledigt ist, so bleibt es doch immer wünschenswerth, daß jede Redaktion derartiges Material in den Händen hat, um schlimmstenfalls zur rechten Zeit eintreten zu können.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.

W. Boecker,
Gerichtssekretair in **Wetzlar.**

[2486] **Oskar Reinhold, Leipzig,**
Züchterei und Handlung hochfeiner Kanarien.

Mehlwürmer,
rein und gut gemessen, à Liter 7 ℳ, à Pfd. 5½ ℳ.
[2487] **A. Schlhoff** in Barmen, Wupperfeld.

Kanarienvögel [2488]
mit schweren, abwechselnden Touren versendet mit der Post von 15 ℳ an **C. Haberland, St. Andreasberg.**

Wachtelhunde, 10 Wochen alte Männchen von einem sehr schönen Zuchtpare, à 13 ℳ, 1 feiner gelber Affenpinscher 12 ℳ, 1 Rattenfänger 12 ℳ, 1 Neufundländer, 2jähr., 36 ℳ, 1 Ulmer Dogge, Hund, tigerfarbig, 2 Jahr, 36 ℳ, sehr wachsam, 1 Par Ulmer Tigerdoggen, 6 Monate, Hund und Hündin, egal, beide 70 ℳ, 1 Terrier, Hündin, 2 Jahr, imp. 24 ℳ, 1 schwarzer dress. Pudel 25 ℳ, 1 langh. groß. Windhund 30 ℳ empfiehlt [2489]
Rudolph Schmidt, Erfurt.

Prämirt Berlin 1880.
Ameiseneier
Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 ₰,
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 ₰.
Weisswurm,
diesjährig, à 1 Liter 80 ₰, zu haben bei
GOTTLIEB WANĚK,
[2490] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Zu verkaufen:
11 Stück diesjährige Kanarien, Harzer Abstammung,
3 bestimmte Männchen,
1 Par Wellensittiche, Frühjahrsbrut,
1 Männchen jap. Mövchen, bunt,
1 Weibchen Blutschnabelweber.
Alle zusammen 60 ℳ mit Verpackung.
Nehme dagegen auch 2 ganz junge akklimatisirte gesunde Graupapageien. [2491]
Alphons Balzer, Luzern.

Bergfinken, Grünfinken, Goldammern, Feldsperlinge à St. 50 ₰, Dtzd. 5 ℳ; Zeisige, Buchfinken, Hänflinge à St. 80 ₰, Dtzd. 8 ℳ; Stieglitze à St. 1 ℳ, Dtzd. 10 ℳ; Gimpel, Kernbeißer à St. 1,20 ℳ, Dtzd. 12 ℳ; Flachsfinken, Girlitze à St. 1,40 ℳ, Dtzd. 14 ℳ; Fichtenkreuzschnabel, roth, 1,60 ℳ, Dtzd. 16 ℳ; Kiefernkreuzschnabel 2 ℳ, Dtzd. 20 ℳ, nebst allerhand Insektenvögeln.
Zoolog. Handlung, H. Jenikovsky,
[2492] **Preßburg** (Ungarn).

Getrocknete Eier in Pulverform fürs Kilo 5 ℳ,
Getrocknetes Eigelb in Pulverform fürs Kilo 3,80 ℳ,
Zwiebackmehl (Brot und Eier) fürs Kilo 2 ℳ,
Eierschalen in Pulverform fürs Kilo 20 ₰,
sowie Abfälle von Eiern mit und ohne Kleien, zum Aufziehen und Mästen des Geflügels, empfiehlt billigst
Die Eierkonservenfabrik
[2493] von **J. Buchkirchner, Passau.**

! Für Kanarienzüchter !

Roller-Pfeifchen, die schönsten Touren bringend, zur Ersparniß der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme von 2 ℳ fürs Stück [2494]
Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

Vögel!

Liefere gegenwärtig zu sehr niedrigen Preisen: rothe Kreuzschnäbel, Zeisige, Hänflinge, Dompfaffen, Stieglitze, Bergfinken, Kernbeißer, Lerchen 2c. [2495]
Anton Mulser, Reptilienhändler, **Bozen** (Tirol).

Kanarienroller

ersten Ranges, mit abwechselnden schweren Touren, Lieder pfeifende Dompfaffen, Waldvögel. Postversandt.
Großhandlung **St. Andreasberg a./Harz.**
[2496] **Wilhelm Gönneke.**

Louis Goos, Heidelberg,
empfiehlt Ameiseneier das Ko. 3 ℳ, bei 5 Ko. 2,80 ℳ; Weißwurm, Eberesche, Universalfutter für Insektenfresser, Drosselfutter, Senegal- und alle anderen in- und ausländischen Hirsen, 4 Sorten Mais, ganz und gemahlen, sowie Kolbenmais, **Fleischfuttermehl von Fray Bentos zu Originalpreisen,** sowie alle Sorten von Futter für in- und ausländische Vögel, Tauben und Hühner in guter gereinigter Qualität zu billigsten Preisen Prima schöne haltbare Goldfische zu 20 ℳ für 100 Stück. [2497]

Kaufe junge, gesunde, zahme, an Wasser gewöhnte Jakos.
[2498] **Kunze,** Berlin SW., Anhalter Bahnhof.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen)
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt
Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle,
Hannover. [2499]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Zuchtkaninchen
verschiedener Rassen.
Rouenner oder große Normänner Rasse,
Widderkaninchen und silbergraue [2500]
zu beziehen bei **E. Lanhoffer,** Mühlhausen i. E.

Kanarienhähne
à St. 4 ℳ, Weibchen 30 ₰, versendet gegen Nachnahme und Garantie lebender Ankunft. [2501]
Ferd. Cöppikus, Neheim a. d. Ruhr.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[2502] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer.

Große Würmer, ganz rein und reichlich gemessen, fürs Liter mit Verpackung 7 ℳ
[2503] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Ich suche monatlich ca. 100 Liter oder Pfund schöne große Mehlwürmer zu kaufen und bitte um Offerte.
[2504] **Karl Capelle, Hannover.**

Vorzügliches Insektenpulver
(Flor. Chrysanth. cinerariefol.).
Erste diesjährige Sendung angekommen. Unentbehrlich für Vogel-, Tauben-, Geflügelzüchter und Hundebesitzer, empfehle à 100 Gramm franko 1 ℳ 50 ₰. Sichre Bürgschaft für Rein- und Echtheit, deshalb von kräftigster Wirkung gegen sämmtliches Ungeziefer.
Kayennepfeffer für Kanarien, ebenfalls in reiner, schöner Beschaffenheit vorräthig. [2505]
Rob. Landauer, Einhornapotheke, **Würzburg.**

Im Ornithologischen Verein zu Swinemünde wurden zum Verkauf angemeldet:

Tauben:

1 Par	schwarze Wiener Gamseln	6 ℳ,
1 „	Gamseln, Tauber roth, Taube gelb, ff.	10 „
1 „	hellblaue Scheck., glattköpfig u. rauhfüßig	6 „
1 „	Pommersche Kröpfer, braun geherzt, mit weißen Schwanz- u. Flügelspitzen . .	15 „
1	weißer kappiger Tümmler-Tauber	3 „
1 Par	Altstämmer schwarze Schimmelköpfe . .	10 „
1 „	Kupfertiger	9 „
1 „	Eulige	5 „
1 „	weiße Kappe und Latschen ff.	6 „

Hühner:

1/2	schwarze La flèche,	80er	Frühbrut . . .	25 „
1/0	Bredahahn, blau,	79er	„ . . .	8 „
1/0	Houdanhahn,	80er	„ . . .	7 „
4/0	do.	80er	„ . . .	4 „

Zum Blutwechsel:
2/0 Prima Houdan, 80er Frühbrut, gegen ebensolche, doch nur dunkel mit Vollhaube.

Gesucht:
1 Prima Aylesbury-Ente, rein weiß. [2506]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.
Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 45. Berlin, den 4. November 1880. IX. Jahrgang.

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg in Pr.

veranstaltet seine

erste große Ausstellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln

mit Verlosung,

verbunden mit einer Ausstellung solcher Gegenstände, die auf Zucht, Pflege und Abwartung der Vögel Bezug haben,

in den Tagen 27., 28. und 29. November 1880

in den neuen großen Sälen der Jubiläumhalle zu **Königsberg in Pr.**

Um recht zahlreiche Beschickung der Ausstellung mit Schmuck- und Singvögeln aller Art wird unter dem Bemerken gebeten, daß die 200 Gewinne der Ausstellung nur aus den Ausstellungsgegenständen angekauft werden sollen. Programme und Anmeldebogen sind bei unserm Schriftführer, Rechnungs-Rath **Wolter**, und Lose à 1 ℳ bei unserm Kassirer, Telegraphen-Assistent **Naujock**, zu haben. Anmeldungen bis zum 15. November. [2507]

Der Vorstand.

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein

hält seine **zweite allgemeine Ausstellung von Kanarien** [2508]

am 4. bis 7. Dezember d. J.

in der „Centralhalle“ ab, und sind Lose (à 50 ₰) sowie Programme durch den Vorsitzenden, Herrn **Oskar Reinhold**, zu haben.

Anmeldungen werden bis zum **20. November** entgegengenommen, und sieht einer zahlreichen Betheiligung entgegen

Der Vorstand.

Die Großhandlung von [2509]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien (Psittacus erithacus), 1 Westerman's Edelpapagei (P. Westermani), 4 blaustirnige oder gemeine Amazonen (P. aestivus), 1 Surinam-Amazone (P. ochrocephalus), 80 Par Wellensittiche (P. undulatus), 4 Par kalifornische Wachteln; 7 rundschwänzige Affen (S. fatuellus); 6 Riesenschlangen (Boa constrictor).

J. Abrahams, [2510]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: Allariofinken (F. alario), Mönchsittiche (P. monachus), goldgelbe Trupials (Sturnus cayauensis), 1 schwarzen Trupial (S. niger), Reisvögel (S. oryzivora), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), rothe Araras (P. macao), Tigerfinken (A. amandava), Muskatvögel (S. punctulata), Kapkanarienvögel (Fringilla canicollis); Känguruhratten (Hypsiprymnus apicalis).

Der Baltische Centralverein für Thierzucht und Thierschutz zu Greifswald

veranstaltet

am 11., 12. und 13. März 1881

die III. Allgemeine Vogel- und Geflügel-Ausstellung,

verbunden

mit einer Ausstellung von **Fischen, kleinen Säugethieren, technischen Gegenständen** für die Zwecke der **Thierzucht** und **insbesondre des Thierschutzes, wissenschaftlichen Leistungen** und einschlägigen **Sammlungen** 2c. 2c. Programm und Anmeldebogen werden s. Z. den Interessenten zugehen oder können auch vom Geschäftsführer Herrn Karstaedt bezogen werden.

[2511] **Der Vorstand.** Dr. **Pietrusky.**

Kleine Harzer Vogelbauer, fein und gut gearbeitet, à Schock 8 ℳ,

Singkästen in Nußbaum, gestrichen, à Stück 1 ℳ 50 ₰,

Gimpelbauer mit Reinigungsklappe, à Stück 50 ₰,

versendet unter Nachnahme

Wilhelm Engelke,

[2512] **St. Andreasberg i./Harz,** Schützenhof.

---

1 Par Waschbären, Prachtexemplare, ganz zahm, 60 ℳ,

1 Wickelbär, Weibchen, sehr schön u. zahm, 40 ℳ,

1 Par Steinmarder, ausgewachsen, brillant im Winterfell, 20 ℳ,

1 Iltis, ebenso schön, 6 ℳ,

1 Hamster, desgleichen, 6 ℳ, [2513]

3 Siebenschläfer, zusammen 15 ℳ,

offerirt:

W. Müller,

Zoologischer Garten in Stettin.

Mehlwürmer, reine Waare, à Pfd. 4,80 ℳ; in- und ausländische Vögel billigst bei

[2514] **Reiss, Berlin** C., Wallstraße 97.

---

3 diesj. kräft. **Kanarienhähne** zu vertauschen gegen 1 Pärchen und 1 Wbch. Zebrafink od. 1 Par japan. Mövchen.

[2515] **A. Klose,** Berlin C., Königstr. 31, II. I.

J. Abrahams,

[2516]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London.**

Gesucht werden stets Thiere von monstruöser oder seltsamer Beschaffenheit für eine Ausstellung; ferner Zwerge, Riesen und andere außerordentlich gewachsene Menschen von irgend welcher Nationalität. Briefe mit voller Auskunft, Preisen ꝛc. an **J. Abrahams,** 191, 192 St. George Street, East, London.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2517] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat in prachtvollen Exemplaren vorräthig: zahme, sprechende Gelbnacken à 70 ℳ, Surinams, zahm und sprechend, à 30 bis 36 ℳ, Amazonen, zahm und etwas sprechend, à 24 bis 30 ℳ, zahme Neuholländer à 18 ℳ, kleine rothrückige Araras à 30 ℳ, Sperlingspapageien à Par 9 ℳ, Grassittiche à Par 9 ℳ, Gelbwangensittiche à Par 15 ℳ, Pflaumenkopfsittiche-Männchen à St. 20 ℳ, graue Kardinäle à Par 12 ℳ, Safranfinken-Männchen, prachtvoll ausgefärbt, à St. 6 ℳ, Rothkopfweber à Par 4 ℳ, Cordonbleu-Männchen à St. 3 ℳ 50 ₰, Goldbrüstchen à Par 6 ℳ, Bandfinken und Silberbecks à Par 4 ℳ 50 ₰, Astrilde à Par 3 ℳ 50 ₰, 1 St. Buffons Helmvogel 40 ℳ; **prachtvolle Marmosit- oder Uistitiäffchen à Par 20 ℳ.**

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfiehlt neu erhalten: **1 zahmen, etwa 150 Worte in mehreren Sätzen sprechenden Graupapagei 300 ℳ,** 4 zahme, gut sprechende und pfeifende Graupapageien à 150, 120, 100, 75 ℳ; 3 zahme, gut sprechende Doppelgelbköpfe à 150, 120, 100 ℳ; **1 Surinam, singt 3 Lieder: „Geh nur nach Lindenau", „1, 2, 3 an der Bank vorbei", „Blau Aeuglein", spricht gegen 200 Worte, 300 ℳ;** Surinams, fingerzahm, etwas sprechend, à 30—36 ℳ; Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 ℳ; Neuholländer-Amazonen à 18 ℳ; Sonnenpapageien à 18 ℳ; 1 mehrere Worte sprechenden Sonnenpapagei 30 ℳ; **1 großes Exemplar Müllerpapagei 36 ℳ;** große gelbhäubige Kakadus à 20 ℳ; Nasen- u. Rosakakadus à 15 ℳ; kleine, zahme, gelbwang. Salonkakadus à 25 ℳ; 1 Par Jendayasittiche 50 ℳ; blaue Gebirgsloris, akklimatisirt, à Par 60 ℳ; **1 kl. Alexandersittich-Männchen à 15 ℳ; Wellensittiche, gut ausgefärbt, à Par 12 ℳ;** Grassittiche und Sperlingspapageien à Par 10 ℳ; **Jamaika-Trupial-Mannchen à 20 ℳ;** Amerikan. Goldkopfstare à 20 ℳ; graue Kardinäle, rothgehäubt, à Par 12 ℳ; **3 Amerik. Nonpareils-Männchen à 7½ ℳ; Indigovögel à 4½ ℳ;** graue Reisvögel à Par 4 ℳ; dreifarbige Nonnen à Par 4½ ℳ; schwarzköpf. Nonnen à Par 3½ ℳ; Bandfinken und Tigerfinken à Par 3 ℳ **Prima 1880er Ameiseneier à Kilo 2 ℳ 40 ₰.**

Gleichzeitig mache ich darauf aufmerksam, daß ich mit dem ersten großen Transport von circa 4000 Stück der anerkannt besten Stämme

Andreasberger Kanarienhähne

hier eingetroffen bin und empfehle nur hochfeine Roller von ungefähr 40 verschiedenen Stämmen mit sehr guten, schweren und schwierigsten Touren von 10 bis 36 ℳ das Stück.

Weibchen der feinsten Stämme à 1 ℳ das Stück.

Für Händler bei großen Bezügen entsprechenden Rabatt.

[2518] Versandt nur gegen Nachnahme.

A. Rossow in Berlin, Mauteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[2519]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

---

10 000 Schock

Mehlwürmer bekomme in kurzer Zeit; zum Verkauf nehme schon jetzt Aufträge an, Preis fürs Schock 8 ₰.

[2520] **Emil Geupel, Connewitz i./S.**

Andreasberger Kanarienvögel!

vorzüglichen Gesangs können abgegeben werden von

[2521] **W. Füder, St. Andreasberg i./Harz.**

Sowie Rollerbauer, Gesangskästen mit Einsatzbauer, kleine Harzbauer ꝛc. ꝛc. Preisverzeichniß frei und kostenlos.

Feine Harzer Roller, eigne Zucht, versendet unter Nachnahme von 12—18 ℳ

Ch. Oberbeck, Zimmermann,

[2522] **Wernigerode a./Harz.**

Ein **rothstirniger Portorikopapagei,** gesund, fingerzahm, lacht, bellt, gibt Kuß ꝛc, für 30 ℳ zu verkaufen. Tausche gegen einen großen Kakadu, größere Sittiche, oder ein garantirtes Zuchtpar Wellensittiche, auch gegen Zuzahlung. [2523]

Edmond Rogéri, Photogr., Friedeberg a. Qu., Schles.

Bitte um Angebot für 3 bis 5 rothe Kardinalmännchen. [2524]

Thierarzt **Falk,** Stargard in Pommern.

Billigst abzugeben oder gegen andere Vögel umzutauschen: 1 **Goldkopfstar** (St. xanthocephalus) und zuchtfähige bunte jap. Mövchen. [2525]

Beelitz, Premier-Lieut., **Northeim** (Hannover).

Karl Rau, Karlsruhe i. B.
Preise in Reichs-Mark ohne Verpackung.

Astrilde, Tigerfinken, Bandfinken, Atlasfinken, Silberschnäbel 5½, Blutschnabelweber 7, Orangeweber in Pracht 10, Elsterchen, kleine, 6, jap. Mövchen, weiße, 20, gelbbunte 15, grau und braunbunte 10½, Zebrafinken, gute Zuchtware, 10, Reisvögel, graue, 6, weiße à St. 12, Indigofinken 8½, rosenbrüst. Kernbeißer 15, Sonnenvögel, garant. Hähne, 15, Par 20, Wellensittiche 14, Sperlingspapageien 14, Safranfinken 12; sodann selten schön gezeichnete Stiglitzkanarien im Preise von 6 bis 25 ℳ, 1 Par zahme Gimpel 6, Zeisige 1,20 ℳ, Par 1,70, Distelf. ℳ 2, Schwarzköpfchen 5, graue Grasmücken 6, Rothkehlchen, gut singend, 3, Amseln, eingew. Wildfänger, 5, Drosseln, bereits singend, 3; ein kleiner, weißer gelbhäubiger Kakadu, sehr schönes Exemplar, 25 ℳ — Käfige, präm. 1880, für in- und ausländ. Insekten- und Körnerfresser, praktisch verwendbar. [2526]

Abzugeben: mehrere Pare, auch einzelne Stücke, französische Kropftauben, Pariser Kanarien, Belgische Kamrfhühner (Brut-Hennen), Kreuzung von Neger-Hühnern. [2527] **Donny Sapin, Ostende** (Belgien).

Ein **Sonnenvogel** (Mnch.), ausgezeichnet fleißiger Sänger, für **10** ℳ zu verkaufen. [2528]
E. Schotte, Berlin, Potsdamerstr. 41 a.

Harzer Kanarienhähne.

Von jetzt ab versende Harzer Kanarienhähne (Hohlroller) im Preise von 10—20 ℳ, etwas geringere schon von 6 ℳ an, sowie alle Sorten Bergvögel zu soliden Preisen, gegen Nachnahme und Garantie lebender Ankunft. Nicht Zusagende nehme franko zurück.
[2529] **C. H. Steckhan,** Wernigerode a./Harz.

1/2 schwarze Kochinchina-Hühner 30 ℳ, 1/1 Toulouser Gänse 30 ℳ, 1/1 graue Höckergänse 30 ℳ, Heidelerchen Stück 3 ℳ 50 ₰, Sprosser 15 ℳ, Nachtigalen 10 ℳ, Bayaweber Par 6 ℳ empfiehlt
Emil Geupel, Konnewitz i./S.
Meine Preisliste, enthaltend heute 119 Sorten verschiedener Vögel, steht unentgeltlich zu Diensten. [2530]

Affen.

4 Kapuziner, männlich, gut eingewöhnt, sehr zahm, à St. 36 ℳ, zusammen 120 ℳ,
1 kleiner Pavian, männlich, außerordentlich zahm und gutmüthig, spielt mit Federmann, 50 ℳ,
1 Kronenäffchen, männlich, ebenso zahm, 36 ℳ,
1 Lapunder-Affe, weiblich, groß, zahm und gutmüthig, trinkt Milch, Bier, Wein ꝛc. aus der Flasche und Becher, 45 ℳ,
1 Javaner Affe, weiblich, zahm, 30 ℳ,
1 Par Javaner Affen 40 ℳ
offerirt: **W. Müller,**
Zoologischer Garten in Stettin.

NB. Sämmtliche Affen sind bereits über zwei Jahre eingewöhnt, in sehr gutem Zustande und kerngesund, wofür garantirt wird. [2531]

Wegen Aufgabe der Liebhaberei werden billig abgelassen:
7 alte und 4 junge Wellensittiche. Sämmtlich gut befiedert und gesund. [2532]
Salzungen in Thüringen. **Reukauf,** Rendant.

Habe abzugeben:
1 Berghund, 1½ Jahr alt, gelb, 60 ℳ,
1 Dachshündin, 1 Jahr alt, schwarz mit gelben Abzeichen, 20 ℳ. Nehme auch Vögel in Tausch.
Schumacher, Apotheker,
[2533] **Kirchheimbolanden** (Pfalz).

Zu verkaufen: 1 richtiges Zuchtpar Dompfaffen 5 ℳ, 1 Tannenfink, Mnch., 2 ℳ 50 ₰, 1 Par Kanarienbastarde (Stiglitz) 15 ℳ, 1 Rosenhänfling 2 ℳ, 4 diesjährige Kanarienmännchen à 4 ℳ
[2534] **W. Honecker,** Bonn.

Veränderungshalber zu verkaufen: 1 sprechende blaust. Amazone, schön und tadellos im Gefieder, jung, gesund und fingerzahm. Preis mit rundem Bauer 35 ℳ [2535]
D. Stalling, Oldenburg i. Gr. Heilgeiststr. 9.

Als überzählig habe in **eingewohntem,** gutbefiederten Zustande abzugeben: je 1 Par Rost-, Ruf-, Sperbertäubchen à 12 ℳ; je 1 P. Bronzeflügel-, Glanzkäfertauben à 18 ℳ; 1 P. Turteltauben 6 ℳ; je 2 P. Bandfinken, Astrilde, graue Reisvögel und Tigerfinken à 5 ℳ, Goldbrüstchen und schwarzköpf. Nonnen à 7 ℳ, Zebrafinken und dreifarb. Nonnen à 9 ℳ; je 1 P. Papstfinken, Safranfinken und Rußweber à 12 ℳ; dottergelbe Weber 18 ℳ; je 1 Mnch. rosenbrüst. Kernbeißer und Bluttangara à 15 ℳ; rother Kardinal 11 ℳ; gehäubt. grauer Kardinal 10 ℳ; Paradisfink, in Pracht, und Papstfink à 8 ℳ; Indigofink 7 ℳ
[2536] **Franz Keill,** Aachen.

3—4 Stämme echte Aylesbury-Enten sind à 15 ℳ abzugeben.
[2537] **v. Oheimb, Hudenbeck** b. Holzhausen, Kreis Lübbecke.

Habe abzugeben: 3 Stück importirte Wellensittiche, 1 Jahr in meinem Besitz, 2 Männchen, 1 Weibchen, zusammen 17 ℳ einschl. Verpackung.
[2538] **O. Strensch,** Wittenberg.

Deutsche Ameiseneier,
schön und trocken, fürs Kilo 3 ℳ, bei 10 Kilo 2 ℳ 80 ₰, versendet gegen Nachnahme **A. G. Bethge,**
[2539] **Elbing.**

Meine vorzüglich singenden

Kanarienvögel

(meine Broschüre à 50 ₰ frei)
halte ich zur Versendung bereit. [2540]

R. Maschke,
St. Andreasberg im Harz.

Ich wünsche Offerten über:
Hecken- und Alpenbraunelle, graue Steinschmätzer, braunkehlige Wiesenschmätzer, schwarzkehlige Wiesenschmätzer, weiße, graue und gelbe Bachstelzen, Brachpieper, Sumpf- und Flußrohrsänger, Tannen-, Hauben-, Blau-, Lasur-, Schwanz-, Bart-, Beutel- und Sumpfmeisen; Zaun-, Grau-, Rohr-, Garten- und Kappenammern; Girlitz; Zitronenfink; Kiefern- und Fichten-Kreuzschnabel; Kleiber; Wiedehopf, Wendehals, gemeiner und Bergbänfling. [2541]
Locarno (Schweiz). **E. Schmidt-Varenna.**

Kalifornische Schopfwachteln à Par 22 ℳ, Mnch. à 11 ℳ, Singsittiche à Par 25 ℳ, Mnch. à 12½ ℳ, zuchtfähig und prachtvoll befiedert, hat abzugeben.
[2542] **Jac. Fischer,**
Koblenz a. Rhein, Marktstraße 26.

Ich verkaufe:
1 sehr schönes Par **Jendaya-Sittiche** 65 ℳ, 3 hübsch gezeichnete und gut singende Stiglitzbastarde 5, 7 u. 10 ℳ, 2 Schwarzplättchen, Wildfänge vom letzten Frühjahr, à 5 ℳ, 1 Männchen Dompfaff 3,50 ℳ, feine Harzer Hennen, 15—20 Stück, à 60 ₰, einige Gesangskäfige für Harzer, ganz Metall, à 2 ℳ.
In Zahlung nehme kleinere austral. Sittiche, Diamantfinken oder Farbenkanarien. [2543]
Bretten (Baden.) Rathsschreiber **Withum.**

Wellensittich-Weibchen, möglichst vorjährig und noch nicht genistet, kauft **Ernst Nowka** in **Frankfurt a. O.** [2544

Viktor Grundner, Zoologische Handlung, Braunschweig, Hagenerstr. 8, bietet an: **1 Mops,** Prachtexemplar, männl., 1 Jahr alt, für 50 ℳ; Terriers und Affenpinscher, 1 J., à St. 12 ℳ; junge Doggen à St. 25 ℳ; Wachtelhündchen à St. 12 ℳ; Pudel à St. 15 ℳ; Bologneser à St. 25 ℳ; ganz zahme Affen à St. 40 ℳ, à Par 75 ℳ; Löwenäffchen à St. 25 ℳ; ganz zahme Eichhörnchen à St. 5 ℳ; Merschweinchen à Par 3 ℳ.

1 schönspr. Jako 100 ℳ; 1 zahme sprech. Amazone 40 ℳ; 1 zahmer großer Alexandersittich 15 ℳ; Wellensittiche à Par 12 ℳ; Rosakakadu à St. 20 ℳ; gelbh. Kakadu à St. 30 ℳ; kleine Prachtfinken in verschiedenen Arten; Stieglitze, Hänflinge, Zeisige, Finken, Rohrammern (Männchen) à St. 1 ℳ; Dompfaffen à St. 4 ℳ, Weibchen à St. 1 ℳ; Schwarzdrosseln à St. 3 ℳ; Lachtauben à Par 3 ℳ; gegen 50 St. schönsingende Kanarienhähne à St. 3 ℳ, 100 St. Weibchen à St. 50 ₰.

Tausche gegen Vögel und andere Thiere. [2545]

Suche: 1 garantirtes Zuchtpar Wellensittiche. Postfreie Angebote mit Preis einschl. Verpackung an **Bredo,** Straßburg i./E., Küßgasse 5. [2546]

---

2 Stück graue, ganz zahme und viel sprechende Jakos, Stück 100 ℳ, 2 Stück zahme Koko, „Lora" sprechend, 50 ℳ, 1 zahmer viel sprechender Amazonen-Papagei 100 ℳ, 1 dsgl. Surinam 150 ℳ, 10 Par kleine Vögel für 45 ℳ bestehend aus Halsbandfinken, Goldbrüstchen, schwarzköpfigen Nonnen, Muskatfinken, Orangeweber, Paradieswitwen, Blutschnabelwebern, Silberfasänchen, Reisfinken, Atlasvögeln empfiehlt

[2547] **Emil Geupel, Connewitz i. S.**

Silberfasanen in schönster Pracht à Par 40 ℳ, weiße Dorkingshühner, 1, 2, 4 Monate alt, Rasse echt, 20 ℳ, Graupapageien, feste Vögel, an Wasser und Hanf gewöhnt, à 33 ℳ; Amazonen 20—40 ℳ; rosabrüstige Kernbeißer à Stück 15 ℳ; Hüttensänger, Wbch., 7 ℳ; Wellenpapageien Par 12 ℳ; Steinröthel à 12 ℳ (sehr zahm); Zebrafinken Par 10 ℳ; dreifarbige Nonnen Par 6,50 ℳ; Nonpareils-Männchen, in Pracht, à 7 ℳ; Napoleons- und Feuerweber Par 6 ℳ; Indigovögel, Männchen à 5 ℳ; Echt ungarische Sprosser, junge à 12 ℳ, alte ausgezeichnete Vögel à 25 ℳ; Zip-Drossel, singend, à 7,50 ℳ; Spottvögel à 8 ℳ; Schwarzplättchen à 5 ℳ; gute ungarische Nachtigalen à 10 ℳ; Finken, Stieglitze à 1,20 ℳ; Zeisige à 75 ₰; französische Kanarien ff. à Par 30 ℳ, Harzer à 10—20 ℳ, beste Schläger, geringere à St. 4 ℳ, dsgl. Weibchen, Harzer, à 75 ₰; hochrothe Goldfische 100 St. 24 ℳ, große 40 ℳ; Silberfische 100 St. 2 ℳ; Wetterfische 100 St. 20 ℳ, empfiehlt

Herman Schulze, Zoologische Handlung.

[2548] **Altenburg** i./S.

NB. Bei den Vögeln **bürge** ich für gute Ankunft.

Rebhühner à Par 5 ℳ, Feldlerchen und Rothkehlchen à Stück 1 ℳ, Erlenzeisige à Stück 75 ₰. [2549]

Apolda. **C. G. A. Blancke.**

Wellensittiche von imp. Eltern, im Freien gezüchtet, à Par 10 ℳ, bei Abnahme von 3 Paren à 8 ℳ. Zu vertauschen 1,3 schwrz. Crêvecoeur gegen 0,4 dunkle Houdan 1880. [2550]

Heinrich Herlinger, Ulm a. D.

Feine **Harzer Roller** und **Nachtigalglucker** à 12, 15 und 20 ℳ versendet [2551]

R. Hahn, Wiesbaden, Jahnstr. 15.

Verkaufe im Freien gezüchtete, tadellos befiederte Wellensittiche à Par ausgefärbte, zuchtfähige Vögel 8 ℳ, in der Verfärbung begriffene 6 ℳ, ausschl. Verpackung.

R. Genschen, Prediger,

[2552] **Gleißen,** R.-B. Frankfurt a. O.

Zu verkaufen: Eine sprechende blaustirnige Amazone, ein Surinam, ein Graupapagei, ein kleiner gelbhäubiger Kakadu, alle sehr schön und zahm; 1 Par Sing-, 1 Par Karolina- und 1 Par Halsbandsittiche, Wellensittiche, 1 Lori von den blauen Bergen, prachtvoll, 1 schön pfeif. Jamaika-Trupial, 1 gut singende Kalanderlerche, Sonnenvögel, japan. weiße und bunte Mövchen, graue Kardinäle, orange Blutschnäbel, Textor-Weber, Amandinen, Amseln, Drosseln, Rothkehlchen, Stare, Stieglitze, Zeisige, Girlitze, Finken, Lerchen, Dompfaffen, Senegalvögel, Kanarien-Männchen und -Weibchen. Goldfische und Schmetterlinge für Sammlungen im Einzelnen wie im Ganzen. Aquarien, Vogelkäfige sowie alle Sorten Futter.

Bitte Anfragen nur mit Freimarke einzusenden.

[2553] **Gustav Lange.**

Görlitz O./L., Laußenstr. Nr. 7.

Gesucht:

Ein im letzten Frühjahre wildeingefangenes Steinröthel-Männchen, der Vogel muß mindestens 1½ Jahr alt sein.

[2554] **F. Jeltrup,**

Paris, 16 rue de la Banque.

Ein Pärchen **Aurora-Astrilde,** 1 Weibch. desgl. kauft

[2555] **J. Ehlers, Dresden,**

Vogelhandlung, Antonsplatz 5.

Habe 1 rosenbrüstigen **Kernbeißer,** Mnch., tadelloses Exemplar, für 15 ℳ mit Verp. abzugeben.

[2556] **F. J. Brunotte, Oldenburg i. Gr.**

Zwei blaustirnige **Amazonen,** eine (viel sprechend) 40 ℳ, die andere 30 ℳ. Stieglitz-Mnch. à 80 ₰, Zeisig-, Girlitz-, Bachfink- und Bergfink-Mnch. à 75 ₰, Kreuzschnäbel (gelb) 80 ₰ im Dtzd. billiger bei [2557]

Richard Schleusener, Landsberg a. W.

---

2 Buntdrosselhähne à 4 ℳ 50 ₰, 2 Schwarzamselhähne à 6 ℳ, dieselben sind von der letzten Brut und aus dem Neste aufgepäppelt und eignen sich gut zum Anlernen; ferner 7 Stück große Flugkäfige (Kanarienheckkäfige), 3 Stück mit Draht und 4 Stück mit Holzstäben à Stück 6 ℳ. Liefere auch neue Heckkäfige nach Maßangabe, sowie Versandtkäfige für Kanarien und Fremdländer sehr billig; für Fremdländer und wilde Vögel das Stück von 25 ₰ an

[2558] **C. H. Steckhahn, Wernigerode.**

Schöne, tadellose **Kanarienweibchen** meines anerkannt guten Stammes gebe jetzt, bei Abnahme von 10 Stück à 75 ₰, ab. [2559]

Bestellungen auf Hähne, die ich von Mitte d. M. an versende, bitte baldigst machen zu wollen. Anfragen beliebe man gef. Freimarke beizufügen.

Schlegelmilch, Postsekr., **Zerbst,** Anhalt.

Rudolph Schmidt, Erfurt, [2560]

Handlung feinster **Andreasberger Kanarienhähne, Vogelfutter** aller Sorten, Ameiseneier, Mehlwürmer, Vogelbauer für Insektenfresser, Rollerkasten, Nadbauer. Spottdrosseln, Steinröthel, Wanderdrosseln ꝛc., sowie 400 Kanarienweibchen.

Zu verkaufen:

1 Par Blutbauchsittiche 60 ℳ, **sehr schön.**
1 Par Paradissittiche 80 ℳ, **Prachtexemplare.**
2 Par Nymfen, **thatsächliche Zuchtpare** à 27 ℳ.
10 Par Wellensittiche, **thatsächliche Zuchtpare,** à 12 ℳ.

Junge Wellensittiche à Par 9 ℳ, im ganzen billigst. Junge Nymfen, unverfärbt aber kräftig, à Stück 8 ℳ.

[2561] **Theod. Seitter, Ludwigsburg.**

Alb. Helkens, Bremerhaven, hat abzugeben: Prachtvolle Amazonen-Papageien, anfangend zu sprechen, **30** ℳ, mehrere Worte sprechend und singend, fingerzahm **45** ℳ, 2 Stück Jakos, sehr gut sprechend, à Stück **120** ℳ, sowie eine Partie Muscheln sind zu verkaufen. [2562]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 46. Berlin, den 11. November 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Der Zeisig (Schluß). —
Bericht über meine gefiederten Freunde und die für dieselben getroffenen Einrichtungen (Fortsetzung). —
Neuere Erfahrungen über Sprosser (Fortsetzung). —
Die Prämirung der Harzer Kanarien nach dem Punktirsystem (Schluß). —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Ornis" in Berlin; Leipziger Kanarienzüchterverein; Ausstellungen. —
Mancherlei. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Zeisig.

(Fringilla — Chrysomitris — spinus).

Von Eduard Rüdiger.

(Schluß).

Die erste Nestunterlage bestand aus Mos. Auf dieser wurde ein Napf aus zarten, trockenen Grashalmen geformt und dann schienen die aus meiner Hand geholten schönen schneeweißen Wollflocken, Kälberhare und Federn zu gefallen. Ein wunderbar hübsches Nestlein entstand — trotzdem die kleine Erbauerin im Zimmer geboren war und keinerlei Muster gesehen — und am 4. Juni, Morgens 6 Uhr, fand ich das erste Ei, länglich, zartschalig und grünlich scheinend, mit braunen, am stumpfen Ende fast einen Kranz bildenden Tupfen, am spitzen einzeln verlaufend; Länge 1,5 cm. Am 6. Juni, Morgens 7 Uhr, wurde das zweite Ei gelegt; aber obwol das Weibchen schon seit dem Beginn des Brütens das Nest kaum verlassen hatte, lagen am 6. Juni Abends die beiden Eier angefressen am Käfigboden.

Ein befreundeter Züchter klagt, daß sein Zeisigweibchen die eigenen Eier immer gefressen, weshalb er genöthigt gewesen, dieselben unter Kanarien zu vertheilen. Diese Untugend hatte indessen mein Weibchen nicht, sonst würde es ja die folgenden Eier ebenfalls zerstört haben. Bei mir glaube ich vielmehr an das unglückselige Eingreifen eines Unberechtigten, und um diesem für die Zukunft thunlichst vorzubeugen, wurde noch eine Verengerung des Eingangs vorgenommen und außerdem das Pappstück so gedreht, daß das Schlupfloch hoch oben hinkam, anstatt wie sonst gerade auf den Nestrand zu führen.

Am 7. Juni Morgens ward ein drittes, am 8. Juni ein viertes Ei gelegt, und das nun mit diesen beiden letzteren neu beginnende Brutgeschäft besorgte mit außerordentlicher Hingebung das Weibchen allein, was ich umsomehr zu jeder Tageszeit festzustellen mir angelegen sein ließ, als ich früher der weniger zugänglichen Niststätten und Mangels an Beobachtungszeit wegen an eine Bebrütung durch beide Theile geglaubt hatte. Während der ganzen Brutzeit war aber das Männchen nicht einmal im Neste anzutreffen, und das dürfte also schwerlich nur eine Folge der Gefangenschaftsverhältnisse sein, vielmehr sich in der Freiheit gerade ebenso verhalten.

Ein possirliches Bild, dies brütende Weibchen. Natürlich ist bei allen Brutvögeln der Kopf stets der Sonne oder doch dem hellsten Lichte zugewandt. So saß das Thierchen vergnüglich auf seinen zwei Eiern,

das Köpfchen mit den klugen Aeuglein füllte gerade die runde Schlupföffnung, und mit aller Seelenruhe wurde von oben herab das so rege Leben und Treiben im Käfige beobachtet.

Befand sich das Weibchen brütend im Neste, so saß das Männchen meistens fleißig singend vor demselben, schaute in merkbarer Freude hinein, und war jenes ja einmal abgeflogen, um in Hast zu baden oder nur zu trinken, so schützte das Männchen treulich sein Heim, indem es sich bei annähernder Gefahr geradezu in das Schlupfloch hängte, also dieses vollständig ausfüllte.

Bekannt ist wol auch, daß kein Vogel weniger wasserscheu ist, als unser Zeisig. Verhältnißmäßig auffällig oft wird während der Brutfrist gebadet. Mag man zehnmal täglich frisches Wasser bieten, jedesmal fliegt das Weibchen eiligst ab, labt sich am Trunke, näßt sich tüchtig ein, schüttelt sich, nimmt nebenbei einige Körnlein auf und sitzt auch schon wieder fest auf seinen lieben Eiern. Die größre Last der Fütterung aber trägt redlich das Männchen, welches stets vom ersten gelegten Ei an gleichsam aller Wünsche gewärtig ist.

Als am 19. Juni Morgens 6 Uhr — also genau 12 Tage nachdem des dritte Ei gelegt worden (7. Juni) — das Weibchen ebenfalls abgeflogen, hob ich wie so oft schon den Deckel des Nistkastens und fuhr freudig erschrocken zurück, als ich ein lebendiges, unförmiges, winziges Dingelchen, einen jungen Zeisig, gezüchtet in zweiter Generation, viel unter Kanariengröße gleichen Alters, im Neste sah, das mir sein weit geöffnetes gelbes Schnäbelchen entgegenstreckte und ein Köpfchen mit dunklem Nestflaum zeigte.

Die ersten drei Tage blieb das Weibchen noch ausschließlich im Neste, während derer die Fütterung seitens des Männchens sehr pünktlich in der Art stattfand, daß es nach wie vor allein das Weibchen ernährte, und dieses seinerseits wieder dem Jungen den benöthigten Antheil abgab.

Das vierte — oder drittgelegte — Ei öffnete sich bis zum 24. Juni leider nicht, mithin war es wol unbefruchtet; alle Elternliebe vereinigte sich daher auf das eine Haupt.

Mit hartgekochtem frischen Hühnerei, dem Weißen und Gelben, später ersetzt durch die schon erwähnte Prager Konserve, reichlich frischen Ameiseneiern, gequelltem Mohn und eingeweichter, altbackner Semmel ist eine einfache aber ausreichende Fütterung hergestellt, die zum fröhlichen Gedeihen die Kräfte gibt.

Am 26. Juni Mittags schaute der Nestling zuerst muntern Blicks in die Welt, er dehnte und reckte sich behaglich in seiner für Vier gebauten Wohnung, ein feines Stimmchen verfocht seine Daseinsberechtigung, und sein Jugendflaum, bräunlich von oben, weißgrau von vorn und in beiden Schattirungen seitlich, verwandelte sich zusehends aus verwaschenen, gestreiften Tönen in das bekannte Zeisigkleid. Genau am 13. Lebenstage saß der kleine Schelm, mit seinem halbgewachsnen Schwänzlein richtig balanzirend, auf dem Zweige vor seiner Geburtsstätte. Heute hat er, über 4 Monate alt, schon eine erste Mauser glücklich hinter sich und nur das eingeweihte Auge des alltäglichen Pflegers ist noch im Stande, an sonst schwer erklärbaren Merkzeichen in der ewig heitern, immer lauten Gesellschaft das dem Pfleger besonders ans Herz gewachsne Vögelchen herauszufinden.

Das Fehlen einer schwarzen Oberkehle ist ja auch nicht kennzeichnend, da solche keins meiner Männchen aus dem Erzgebirge, Teutoburger und Odenwalde besaß und besitzt, die ich theilweise doch nahezu 10 Jahre pflege.

Bericht über meine befiederten Freunde und die für dieselben getroffenen Einrichtungen.

(Fortsetzung).

Nun aber sei es mir gestattet, mich aus Hof und Garten in meine Wohnzimmer zu meinen Stubenvögeln, die mich oft genug schon, entweder durch ihren herrlichen Gesang, oder durch ihr schönes Gefieder oder aber durch ihr Gebahren, erfreut haben, zurückzuziehen. Wenn ich auch unter diesen Freunden, meinen Stubenvögeln, für dieses Jahr erst wenige Züchtungsergebnisse verzeichnen kann, so sind sie doch immer der Erwähnung werth und ich darf sie nicht übergehen, wenn ich auch noch so vorübergehend ihrer gedenke!

Im Entréezimmer meines Hauses befindet sich eine von mir ebenfalls eigenhändig gearbeitete Papageien-Voliere, in der ich mehrere Wellensittiche im Laufe dieses Jahres gezüchtet habe. Diese befiederten kleinen Affen haben fast das ganze Jahr hindurch genistet, sodaß ich mich gezwungen sah, ihnen im Laufe dieses Sommers, um ihnen Erholung im Brutgeschäfte angedeihen zu lassen, die Nistkasten fortzunehmen. Kaum aber — nach Verlauf von etwa vier Wochen — als die Nester wieder hineingehängt worden, ging das Brutgeschäft um so eifriger vor sich und gegenwärtig befinden sich schon wieder mehrere junge Wellensittiche in der Voliere.

Was die Fütterung der Wellensittiche anbelangt, so habe ich, bis jetzt wenigstens, durchaus nicht die Erfahrung gemacht, daß ihnen Kohlblätter nicht bekommen. — Ich habe die meisten meiner alten Vögel — ich glaube sieben Par — von Fräulein Chr. Hagenbeck, als direkt importirte, bezogen und habe ihnen gleich den ersten Winter und darauf alle folgenden Winter täglich Kohlblätter als Grünzeug gereicht, wobei sie sich stets wohl befunden haben. Im Laufe der Zeit ist natürlich wol ab und zu einer meiner Wellensittiche gestorben, meistens aber Weibchen und, wie ich annehmen mußte, an der Legenoth. Für diesen Winter habe ich aber dennoch, in Folge der diesbezüglichen Warnung des Herrn Dr. K. Ruß in seiner Schrift „Der Wellensittich", eine Einrichtung getroffen, vermittelst welcher ich hoffentlich meine Vögel alle mit Vogelmiere und Salat werde versehen können. Hoffe also auch selbst zu erfahren, ob sich ein Unterschied im Gesundheitszustande meiner Wellensittiche bemerkbar machen wird. An Futter reiche ich meinen Papageien ein Gemenge von Kanarien-, Hanf- und Rübsamen nebst Hafer, den sie ganz gern fressen, in einem Futtergeschirr, weiße Hirse im zweiten und ein drittes mit Getreide-Ausstiebliß, das aus verschiedenen Unkrautsämereien, die im Getreide sich befanden, besteht. Nebenbei erhalten sie im Sommer

Der Beweis ist übrigens auch hier erbracht, daß langdauernde Gefangenschaft die Fortpflanzungstüchtigkeit keineswegs beeinträchtigt, vielmehr ganz naturgemäß vererben läßt.*)

Neuere Erfahrungen über Sprosser.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

(Fortsetzung).

Ich komme nun zur Geschlechtsbestimmung. Im allgemeinen läßt sich der Grundsatz aufstellen, daß das Männchen im Frühling an der sichtlich oft ½ bis ¾ cm hervorragenden Steißspitze zu erkennen ist. Ich habe aber besonders in den letzten Jahren öfter die Beobachtung gemacht, daß im Frühjahre während der Zugzeit Sprosser gefangen werden, welche garkeine hervorragende Steißspitze haben und in dieser Beziehung ganz so gebaut sind, wie die Weibchen, und sich erst nach einigen Tagen durch einen vollkommen und kräftig ausgebildeten Schlag als Männchen erweisen. Es sind dies sicher junge Vögel, welche noch keinem Weibchen angepart waren, und wenn ich mich richtig ausdrücken soll, noch keine volle Geschlechtsreife erlangt haben. Jedenfalls entscheidet da ein nur einige Tage währender Aufenthalt des Vogels im Käfige, indem glücklicher Weise grade solche jungen Vögel sehr bald und zwar recht fleißig und kräftig zu schlagen anfangen.

Auch über das Kapitel der Eingewöhnung frisch gefangener Sprosser haben sich in den letzten Jahren meine Erfahrungen wesentlich erweitert. Um sicher zu gehen, pflegte ich früher recht ausgiebigen Gebrauch von „Stopfen" des nicht selbst fressenwollenden Vogels zu machen. Ich habe mich aber überzeugt, daß von den gestopften Vögeln nach kurzer Zeit manche an einer Rachen- und Kehlkopfentzündung zu erkranken pflegen. Die Vögel husteten oft, hatten eine vermehrte Schleimabsonderung im Rachen, hielten den Schnabel offen, sangen natürlicher Weise garnicht oder mit einem krähenden trompetenartigen Tone und manche erlagen auch über kurz oder lang diesem Uebel. Ich schreibe die Ursachen dieser Erkrankung dem mechanischen Reiz zu, welcher nothwendiger Weise beim Stopfen vor sich gehen muß. Ich greife also zum Stopfen jetzt in den seltensten Fällen und suche den Vogel durch vorgeworfene lebende Mehlwürmer zu reizen oder bringe ihn in die Gesellschaft von wenigstens zwei bereits eingewöhnten Sprossern. Zwei solcher allein in einem Käfige zu lassen, rathe ich indessen nicht, weil sie sich gewöhnlich sehr häufig beißen, und dann der schwächere Vogel unterliegen muß. Bei dieser Gelegenheit muß ich noch einen Umstand erörtern, der sich oft bei frisch eingefangenen Sprossern geltend macht. Es wird nämlich nicht selten dem Vogel durch das Schlaggärnchen ein Fuß, besonders in der Kniegegend, gebrochen. Früher pflegte ich den Vogel mit Anlegen eines Verbandes zu plagen und hatte dabei nur sehr selten einen Erfolg erzielt. Jetzt dagegen lasse ich den Vogel allein in einem sog. Kistenkäfige, dessen vordere Lichtseite keine Drahtstäbe hat, sondern mit feiner grüner Gaze überzogen ist; nach einiger Zeit, höchstens im Verlaufe von zwei Wochen, ist der Fuß vollkommen von selbst geheilt und nur eine Verdickung an der Bruchstelle zeigt die stattgehabte Verletzung an. Es ist mir bis jetzt kein Fall vorgekommen, wo unter diesen Bedingungen nicht ein jeder derartiger Bruch von selbst geheilt wäre.

Auch zur Fütterung der Sprosser muß ich

*) Sollte ein Leser an 2—8 Tage alt gewordenen Zeisigen, Schönsittichen und Nymfen, sämmtlich in Spiritus, Interesse haben, so diene ich gern damit. E. R.

---

frische Ameiseneier und im Winter getrocknete; beständig aber Grünwerk, als Vogelmiere, Salat und Kohl.

In demselben Zimmer, wo die Papageien hausen, steht im Winter ein geräumiges Bauer mit einer Singdrossel (Turdus musicus), die ich selbst erzogen habe und an der ich nicht vorübergehen möchte, ohne ihrer lobend zu gedenken! Im Sommer hänge ich sie draußen hinaus auf die Veranda, von wo aus sie dann mit ihrem wirklich mannigfaltigen und schönen Gesange den ganzen Garten belebt. Schade nur, daß dieser Vogel einen so lauten Gesang hat, daß man ihn nicht gut in seiner nächsten Nähe halten kann!

Neben der Papageien-Voliere führt eine gußeiserne Wendeltreppe in meine Arbeitsstuben nach oben hinauf. — Im ersten dieser beiden Zimmer habe ich mir eine geräumige Voliere für fremdländische Vögel hergestellt. Diese Voliere ist im Innern mit einem etwa 8 Fuß hohen Lebensbaum, der in einen großen Blumentopf gepflanzt ist, und mit mehreren niedrigen, ebenfalls in Töpfen gepflanzten, Sträuchern geziert. Die Wände sind hin und her reichlich mit Nestern verschiedener Art und mit kleinen Niststöcken versehen. Um das Herumwerfen des Nistmaterials in verschwenderischer Weise den Insassen der Voliere zu erschweren, sie aber dennoch stets reichlich mit demselben versehen zu wissen, habe ich folgende Vorrichtung getroffen: In ein 4 Zoll hohes, 2 Fuß langes und 1 Fuß breites Kästchen habe ich verschiedenes Nistmaterial, als Mos, Pferdehare, Daunen, Charpie und feines Heu hineingethan, und alles dieses mit einem Drahtnetz, das gerade ins Kästchen hineinpaßt, beschwert. Durch die Augen des Netzes holen sich die Vögel nun das gewünschte Material heraus, doch nur so viel, als sie mit dem Schnabel fassen können, nicht aber ganze Haufen, die sonst in der Voliere meistens liegen bleiben. Das Drahtnetz sinkt natürlich nach Abnahme des Kästchen-Inhaltes nach und schon zweimal habe ich im Laufe dieses Sommers und Herbstes das Material erneuern müssen, weil es verbraucht war. Außer diesem Nistmaterial stelle ich in das Vogelzimmer ganze Büschel Spargelkraut auf, das ganz besonders gern von den Vögeln als Nestbaustoff benutzt wird. Bewohnt wird diese Voliere von einigen 50 Köpfen fremdländischer Vögel, verschiedener Amandinen und Astrilde. Obgleich mehrere Vögel zu wiederholten Malen gelegt hatten, so ist es mir in diesem Jahre bis jetzt noch nicht gelungen, Junge zu ziehen. Die eigentliche Brut-, bzl. Zuchtzeit beginnt wol auch jetzt erst?

Unter den Insassen dieser Vogelstube befinden sich auch ein Par Grauedelfinken oder Graugirlitze (Fringilla musica, Vll.), von denen das Männchen wirklich ganz vorzüglich singt. Schlag kann man den Gesang wol nicht nennen, da er durchaus nicht rhythmisch gehalten ist und dem trillernden Gesange einer Lerche ähnelt. Ich war wirklich

manches hinzufügen. Die frisch eingefangenen erhalten bei mir oft durch 10 bis 14 Tage ausschließlich Mehlwürmer und befinden sich gut dabei; ein Sprosser fraß oft bis 100 Stück täglich.

Diese feststehende Thatsache widerspricht deutlich der Ansicht, die manche Liebhaber noch immer haben, daß man nämlich ohne ihm zu schaden, einem Sprosser täglich höchstens einige Mehlwürmer reichen darf. Die ausschließliche Fütterung mit Mehlwürmern geschieht deßhalb, weil man bei uns in den letzten Tagen des April keine frischen Ameisenpuppen erlangen kann und an ein Mischfutter, welches ich um diese Zeit reiche und das aus trockenen Ameiseneiern entweder mit fein gehacktem Hühnerei oder mit geriebnem Rinderherz vermengt besteht, gehen sie nur ausnahmsweise. Aber daß solches vorkommt, kann ich bestimmt versichern, und muß dasselbe, wie gesagt, ohne alle Zuthat von gelber Rübe u. drgl. sein. Nach der Mauser entziehe ich allmälig die ganz frischen Ameiseneier und füttere immer weniger, bis ich zu den ganz trockenen übergehe. Ich wiederhole es an dieser Stelle nochmals, da ich vor einiger Zeit in diesem Blatte eine diesbezügliche Anfrage las, daß ich Sprosser ausschließlich mit trockenen Ameiseneiern überwinterte, wobei ich jedoch einem jeden noch bis 10 Mehlwürmer täglich reichte. Diese Fütterungsweise ist auch die beste, wenn man einen oder zwei Vögel überwintern will. Hat man aber, wie ich, wenigstens ein Dutzend Sprosser durchzubringen, so wird diese Fütterung mit trockenen Ameiseneiern sehr kostspielig und darum gebe ich seit einigen Jahren mit bestem Erfolge folgendes Mischfutter: Drei Becher trockene Ameiseneier, ein Becher Maismehl, etwas über einen halben Becher fein gehacktes oder geriebnes Rindfleisch oder Herz und ein starker Becher geriebne gelbe Rübe werden ohne jede Zuthat von Wasser unter einander gerührt, sodaß diese ganze Mischung keine schmierige Masse, wol aber ein feucht bröckliches Gemenge darstellt. Wenn man etwas mehr Fleisch gibt, kann man dann weniger Ameiseneier hinzufügen; zu mehr Maismehl oder gelbe Rübe würde ich nicht rathen, weil dann der Vogel zu wenig thierische Nahrung hätte und für die Dauer es mit der andern allein nicht aushalten könnte. Auch bei diesem Mischfutter gebe ich täglich jedem noch bis 6 Mehlwürmer.

(Fortsetzung folgt).

Die Prämirung der Harzer Kanarien nach dem Punktirsystem.

Von W. Böcker.

(Schluß).

Die heisere Flöte würde eine Berücksichtigung unter den guten Eigenschaften des Gesangs nach dem Vorangeführten nicht verdienen.

Das tiefe was mag mit Recht mit der Boy- und der Turolle auf eine Rangstufe gestellt sein; eine Hohlpfeife kann es aber nach seiner Form nicht sein. Es ist allerdings als solche auch in der Skala nicht ausdrücklich aufgeführt; wenn es aber eine Hohlpfeife nicht sein soll, so gibt es außer ihm noch verschiedene eigenartige Formen, die ebenfalls eine besondre Erwähnung verdient hätten. —

Damit wären wir denn in der Reihe der Gesangsvorzüge zu Ende. Was die Gesangsfehler anbelangt, so sind die groben Fehler, wie Schapp und Schepp — 80 bis 100 Minustheile — und das eigentlich um nichts bessere gemeine Ziab — 40 bis 50 Minustheile nach der Skala — wol nur zur Vervollständigung der letztern aufgeführt. Für

---

überrascht und erstaunt, als ich einmal, mit der Uhr in der Hand, ihn 5½ Minuten hindurch seinen netten Gesang ununterbrochen ausdehnen hörte. Ganz besonders gern singt er, wenn er, in der Nähe des Fensters, in der Sonne sitzen kann. Bezogen habe ich diesen Vogel von Herrn Emil Geupel in Konnewitz bei Leipzig und statte ich dem genannten Herrn hierdurch nochmals öffentlich meinen verbindlichsten Dank für diesen Vogel ab!

Am zartesten und empfindlichsten von allen Astrilde muß ich, nach meinen geringen Erfahrungen, die Amaranten und Goldbrüstchen bezeichnen, deren ich, in diesem Jahre allein, einige Pare bereits verloren habe. Von den Schmetterlingsfinken, die gewöhnlich für sehr zart und hinfällig gelten, ist mir dagegen von mehreren Paren nur ein Männchen umgekommen.

Hier werde ich an eine höchst unangenehme Seite der Vogelliebhaberei bei uns in Kurland erinnert, die darin besteht, daß man seine etwaigen Verluste im Bestande seiner Vögel nur mit großen Schwierigkeiten und mit nicht geringem Kostenaufwande ersetzen kann. Es gibt hier zu Lande nämlich garkeine Vogelhandlungen und man ist daher gezwungen, die Vögel aus dem Auslande kommen zu lassen, zu welchem Behufe man aber wieder eines Spediteurs auf der russischen Grenze bedarf, wodurch natürlich der Transport der Thiere wesentlich vertheuert wird!

Wenn man das alte Sprüchwort: „Gelegenheit macht Diebe" hier in diesem Fall nicht etwa gelten lassen will, so glaube ich auch kaum, daß es für Jemand vortheilhaft wäre, hier zu Lande eine Vogelhandlung einzurichten, da diese Liebhaberei hier eben garnicht vertreten ist! Ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich sage, ich bin hier fast der einzige, der dieser Liebhaberei huldigt — es sei denn für Kanarienvögel, die hier von einem oder dem andern gezüchtet werden. Ja, man begreift es hier thatsächlich nicht, was man in dieser Liebhaberei finden und wie man für dieselbe Zeit und Geld verthun kann! Baut sich hier Jemand z. B. ein Treibhaus, so sagt Jeder: „Das wird hübsch! Das thäte ich auch, hätte ich die Mittel dazu!" Baut er sich aber eine Voliere, auch noch so klein, so heißt es einfach: „Der Kerl ist verrückt, für so etwas so viel Geld auszugeben!" Man kann sich daher wol denken, wie oft ich mich, natürlich lächelnd, über dergleichen habe hinwegsetzen müssen. Doch genug davon! Ich habe mir, ohne es zu wollen, unnütz böses Blut gemacht, und kehre daher eiligst zurück zu meinen lieben Vögeln, zu meiner Liebhaberei, in der ich so oft und unendlich viel Freude und Anregung gefunden habe!

(Schluß folgt).

den Preisrichter haben diese Fehler kein andres Interesse, als daß er mit der Abschätzung des btrf. Sängers sofort aufhört, wenn er einen dieser Fehler wahrnimmt. Anders verhält es sich dagegen mit einem andern, meines Erachtens viel leichtern, Fehler, welcher wie giab, giab klingt, wobei das g weich, wie im französischen gentil ausgesprochen wird. Dieser Ton klingt garnicht so übel; ich bin überzeugt, daß es eine Zeit gegeben hat, wo man ihn für eine leichte Glucker, mindestens ebensowenig für einen Fehler hielt, wie das Stimmen des Vogels, welches in frühern Jahrzehnten, wenn es nicht etwa gar zu häufig vorkam, ebenfalls kein Fehler war. Dieses weiche und runde giab wird selten gehört, und ist deswegen vielleicht nicht jedem Kenner bekannt; ich möchte es mit dem Stimmen der Vögel auf eine Rangstufe stellen.

Das zit, zit, zit, mit 40 bis 50 Minustheilen in der Skala angesetzt, ist nicht unmelodischer, wie die Reisschnatter und das gess gess gess, welche beide Touren in der Skala mit 10 bis 20 Minustheilen berücksichtigt sind. Das zi zi zi, in der Skala mit 20 bis 30 Theilen minus berechnet, ist um nichts besser, wie die Schackerrolle, welche mit 30 bis 40 Theilen minus aufgeführt ist. Beide Touren haben den Werth oder Unwerth einer Reisschnatter — scharfen Schnatter —, die richtig taxirt ist. Wenn das zi zi zi in raschem Tempo und dabei möglichst weich wie si si si oder ji ji ji vorgetragen wird, so ist es für meine Auffassung nicht schlimmer, wie das Stimmen. Die Nasenpfeifen und, wie ich hier einschalten möchte, die heiseren, sowie die hohen, dünnen Pfeifen — Spitzpfeifen — mögen denselben Rang wie das Stimmen einnehmen. Das Letztre mit 4 Minustheilen zu berechnen, wie in der Skala geschehen, scheint mir in einer Hinsicht zu wenig zu sein. Mitunter ist der Lockton — das Stimmen ist im Grunde genommen nur die mehr oder weniger wiederholte Lockstimme in breiter Form — sehr melodisch, und dabei wird er nur zuweilen und nicht häufig — etwa ein- oder zweimal— wiederholt, sodaß der Fehler nicht besonders genirt und mit 4 Minustheilen hinlänglich angerechnet ist; bei anderen Vögeln jedoch kann der Lockton beim Stimmen eine unangenehme Klangfarbe haben und dabei so häufig wiederholt werden, daß dafür im Maximum 20 Minustheile nicht zuviel erscheinen.

Mit den in der Skala aufgeführten Fehlern ist übrigens die Reihe derselben nicht erschöpft; manche dieser Fehler sind zwar nach meiner Auffassung nur nominell, d. h. sie gelten nach unseren heutigen fast übergroßen Anforderungen als Fehler, obgleich sie es eigentlich nicht sind, weil sie die Schönheit des Gesangs entweder garnicht oder doch nur unbedeutend beeinträchtigen. Dahin gehören das feine si si si zu Anfang eines Liedes, das weiche und feine wied wied, das etwas schärfre wiss wiss, wobei indeß das s oft wenig zum Vorschein kommt, und das etwas breitre will will will. Schlimmer wie mit diesen Touren steht es mit der Schnarre, einem schnarrenden, daher unreinen Ton in Form eines Rolleransatzes, dem giff giff und anderen Fehlern. Für alle diese in der Skala übersehenen Touren, ebenso für das unzeitige Abbrechen eines Vogels im Gesange würde eine besondre Spalte in der Skala angebracht werden müssen mit Minustheilen von etwa 4 bis 40. Inbezug auf das Abbrechen im Gesange ist aber große Behutsamkeit bei der Beurtheilung erforderlich, ebenso bezüglich des öftern Wiederholens der leichten Touren im Gesange. Beides kann eine schlechte Angewohnheit, beides kann aber auch vorübergehend sein und in diesem Falle seinen Grund darin haben, daß der Vogel zu hitzig ist, weil er gegen seine sonstige Gewohnheit im offnen Käfige sich befindet, oder weil er einen andern Sänger, mit dem er nicht eingewöhnt ist, durch lautes Anschreien zum Schweigen bringen will.

Für blos kurze Touren würde ich keine Minustheile ausbringen, weil diese Eigenschaft schon bei der Bewerthung derselben in der Reihe der Gesangsvorzüge berücksichtigt werden muß.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

... Anfangs April 1863 befand ich mich an Bord eines englischen Dampfers, der von Gibraltar nach Livorno fuhr. Zwischen Ibiza und Korsika und dann wieder zwischen Korsika und der italienischen Küste umkreisten wiederholt Zugvögel, namentlich Bachstelzen und Schwalben, den Dampfer, setzten sich auf Deck nieder und flogen wieder auf mit immer matterm Fluge, bis man sie gegen Abend, wo sie völlig erschöpft waren, mit der Hand greifen konnte. Versuche, die Thierchen zu füttern, waren vergeblich, sie lagen am andern Morgen todt da. Die Mittelmeerschiffer erklärten diese Erscheinung der verirrten und halbverhungerten Vögel über dem Meere für nichts ungewöhnliches. Diese Thierchen sind offenbar darauf angewiesen, die Inseln des mittelländischen Meers als Ruhepunkte und zum Aufsuchen von Futter zu benutzen. In Italien sind die Bachstelzen um diese Zeit sehr häufig. Zwei Jahre früher, ebenfalls im April, sah ich in Florenz einen spekulativen Kontadino, der eine ganze Herde von diesen Vögeln, nachdem er ihnen die Flügel mit Wachs festgeklebt hatte, in den Straßen zum Verkauf herumtrieb, gerade wie man etwa eine Gänseherde zu treiben pflegt, mit einem langen Stecken nämlich. Th. v. R.

Anfragen und Auskunft.

Herrn H. Wucherpfennig: Der Herr, welcher den am Katarrh schwer erkrankten großen Gelbkopf (P. Levaillanti, *Gr.*) mit Einspritzung von lauwarmer Salicylsäure-Auflösung in die Nasenlöcher behandelt und dadurch gerettet, hat dies Verfahren nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 408 eingeschlagen, und ich freue mich recht sehr darüber, daß der Erfolg ein so guter gewesen.

Herrn Louis Goos in Heidelberg: Ihr Futter für Insektenfresser, welches aus Maismehl, Erbsenmehl und Mohnmehl mit Fett und Zuckersyrup zusammengearbeitet und mit getrocknetem Rinderherz, süßen Aepfeln, Maizenabiskuit, Semmelmehl und Sepiaschale, alles fein zermahlen und gleichmäßig vermischt ist, hat sich insbesondre mit Zugabe von Ameisenpuppen als empfehlenswerth ergeben, denn es wird gern verzehrt und bekommt den Vögeln augen-

scheinlich gut. Ich konnte Ihnen nicht früher antworten, weil ich das Gemisch erst theils selber, theils von befreundeter Seite ausprobiren lassen wollte.

Aus den Vereinen.

„Ornis", Verein für Vogelkunde und Vogelliebhaberei in Berlin. Sitzung am 26. Oktober. Vorsitzender Dr. Karl Ruß. Es wurden folgende Fragen verhandelt: 1. Wie wird der Sprachmeister (Sylvia hypolais), in der Gefangenschaft am besten verpflegt? Herr Loffhagen, der viele Sprachmeister Jahre lang gehalten, empfiehlt als Hauptbedingung ein warmes Zimmer. Zum Futter reicht derselbe Ameisenpuppen, mit geriebenen Mören und etwas Eigelb oder Eikonserve gemischt, sowie täglich zweimal je 5 bis 6 Mehlwürmer. — 2. Wie ist bei Wurmvögeln, namentlich beim Sprosser, der Uebergang vom frischen zum trocknen Futter zu bewirken? Herr Michel weist darauf hin, daß dem Sprosser stets feuchtes Futter gereicht werden muß, und zwar das unter Nr. 1 erwähnte. Herr Schubert feuchtet die Ameisenpuppen wie oben durch zerriebene Mören oder durch etwas Schmalz an, auch mischt derselbe dem Futter ganz fein zermahlene Hanfkörner bei. Den Uebergang von den frischen Ameisenpuppen zum Winterfutter bewirkt Herr Loffhagen dadurch, daß er die Ameisenpuppen zuerst zwei Minuten röstet, dieses Rösten allmälig verstärkt und zugleich in steigender Gabe Eikonserve und geriebene Mören zusetzt. Er empfiehlt, die Ameisenpuppen auf Zinkblech möglichst dünn ausgebreitet in der Sonne welk werden zu lassen, wodurch die darin befindliche Larve zwar getödtet wird, jedoch ihre Feuchtigkeit noch lange bewahrt, sodaß derartig zubereitete Puppen gegenwärtig noch Feuchtigkeit enthalten. Herr Dr. Ruß erwähnt, daß in dem bekannten empfehlenswerthen Büchlein „Der Sprosser" von Dr. Lazarus (Berlin bei Louis Gerschel) als Futter fast ausschließlich Ameisenpuppen nur nebst Zugabe von 2 Mehlwürmern täglich vorgeschrieben sind.*) Herr Loffhagen führt dem entgegen aus, daß ein Sprosser, welcher schlagen soll, neben dem Mischfutter täglich 10 Mehlwürmer erhalten muß. — 3. Wenn Nachtigal und Sprosser zusammenhängen, hat der Gesang der Nachtigal Einfluß auf den Gesang des Sprossers, und welchen? Herr Michel beantwortet die Frage dahin, daß sich der Einfluß des Gesangs einer Art auf den der andern Art höchstens bei ganz jungen Vögeln und dann wahrscheinlich auch nur unbedeutend geltend machen würde. Bei alten Vögeln findet dies nie statt. — 4. Ist unser einheimischer Fink schon in der Gefangenschaft gezüchtet worden? Herr Dr. Ruß theilt mehrere Fälle mit, in denen solche Zucht nicht allein in Volieren draußen im Freien, sondern auch in Vogelstuben gelungen ist. — (Schluß folgt).

Der Leipziger Kanarienzüchterverein veranstaltet seine zweite allgemeine große Ausstellung von Kanarien, verbunden mit einer Lotterie, in den Räumen der Zentralhalle vom 4. bis 7. Dezember. Zur Ausstellung gelangen nur Kanarienvögel und zur Kanarienzucht und Erhaltung und Pflege derselben zu verwendende Hilfsmittel, als Käfige, Nistkästen, künstliche Nester, Futterarten, sowie ornithologische Schriften und Werke. Anmeldungen sind spätestens bis zum 22. November 1880 bei dem Vorsitzenden, Herrn Oskar Reinhold, Universitätsstr. 10, postfrei zu bewirken. Ausstellungsberechtigt ist Jeder, jedoch müssen die in der Stadt und im Umkreise von einer Meile wohnenden Aussteller Mitglieder des Vereins sein. Sämmtliche angemeldete Ausstellungs-Gegenstände müssen bis zum 3. Dezember 1880 mittags „an das Ausstellungs-Komité des Leipziger Kanarienzüchtervereins in der Zentralhalle zu Leipzig" eingeliefert sein. Sämmtliche Vögel sind äußerlich sichtlich auf dem Schwanze zu stempeln und dieser Stempel gleichzeitig auch auf dem Anmeldebogen abzudrücken. Zur Prämirung angemeldete Vögel, welche entweder am 30. November nicht eintreffen oder überhaupt fehlerhaft sind, werden von der Prämirung ausgeschlossen. Alle Zusendungen wie Anmeldungen müssen postfrei geschehen. Die auswärtigen Aussteller erhalten die nicht verkauften Thiere u. drgl. postfrei zurück. Der gewordene Käfige werden nicht zurückgegeben. Nur rechtzeitig angemeldete, in ihrer Art gute und gesunde Hähne in ausstellungsfähigen Käfigen können zur Ausstellung zugelassen werden. Von der Ausstellungs-Kommission als nicht ausstellungsfähig erkannte, sowie die in unreinen Käfigen gesandte Vögel werden dem Einsender unfrankirt zurückgesandt. Alle Ausstellungsgegenstände (bei den Vögeln die Versandtkisten) müssen mit dem Namen des Ausstellers versehen sein. Alle zur Prämirung angemeldeten Vögel müssen in vorschriftsmäßigen Singkästen ausgestellt werden; für auswärtige Aussteller stellt solche der Verein kostenlos. An Stand- und Futtergeld ist für jeden zur Prämirung angemeldeten Vogel bei der Anmeldung der Betrag von 1 ℳ, für die übrigen Vögel 50 ₰, für den Qu.-Meter Raum bei Hilfsmitteln 2c. ebenfalls 50 ₰ jedoch nicht weniger als dieser Betrag — einzusenden. Für die auf der Ausstellung verkauften Gegenstände wird eine Provision von 10 pCt. des Kaufpreises erhoben. Anmeldungen ohne gleichzeitige Standgeld-Einsendungen bleiben unberücksichtigt. — Für gute Wartung und Pflege der Thiere sorgt der Verein, doch übernimmt er keine Verantwortung für etwaige Unfälle während der Ausstellung und unterwegs; auch bereits angekaufte Vögel stehen bis zum Schlusse der Ausstellung auf Gefahr des Ausstellers aus. Gegen Feuersgefahr sind indeß die Ausstellungsgegenstände versichert. Vor Ablauf der Ausstellung dürfen keine Ausstellungsgegenstände zurückgenommen werden, und hat sich überhaupt jeder Aussteller den Anordnungen der Ausstellungs-Kommission zu fügen. Den in gesanglicher Beziehung ausgezeichneten Kanarienvögeln werden ein erster Preis von 15 ℳ, ein zweiter Preis von 5 ℳ, beide mit Diplom, als dritter Preis eine ehrenvolle Erwähnung, den übrigen Gegenständen Diplome erster und zweiter Klasse zuerkannt werden. Außerdem werden noch 50 ℳ für den besten, 30 ℳ für den zweitbesten Vogel, sowie 10 ℳ für den drittbesten Knorrvogel Trute'schen Stammes als Ehrenpreise vergeben. Die Prämirung findet am 2. und 3. Dezember durch die Herren: Haushofmeister Meyer, Berlin, C. Richard, Magdeburg, und Oberstlieutenant Röttiger, Göttingen, statt. (Schluß folgt).

*) Vergleiche auch den Aufsatz von Dr. Lazarus in den laufenden Nrn. D. R.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Königsberg i. Pr. vom 27. bis 29. November d. J.

Verein der Geflügel- und Vogelfreunde in Sindelfingen vom 24. bis 28. Dezember, verbunden mit Verlosung (Preis des Loses 1 ℳ).

Geflügelzüchterverein in Nossen vom 6. bis 9. Januar 1881.

Geflügelzüchterverein in Hochkirch bei Pommritz i. S. vom 9. bis 11. Januar 1881.

Geflügelzüchterverein in Kamenz i. S. vom 13. bis 16. Januar 1881.

Geflügelzüchterverein in Mittweida vom 15. bis 17. Januar 1881 mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein in Grimma vom 29. bis 31. Januar 1881.

Geflügelzüchterverein in Glauchau vom 6. bis 8. Februar 1881.

Geflügelzüchterverein in Radeberg i. S. vom 6. bis 9. Februar 1881.

Mancherlei.

. . . Im vorigen Jahre habe ich am Rameljoch im Oetzthale, wenige Schritte von uns entfernt, auf einem inmitten von Gletschern (10 500 Fuß) stehenden Felsblock eine Alpenlerche angetroffen.

Dieterich, königl. bayer. Offizial.

Briefwechsel.

Herren Louis Goos und Adolf Greiffenberg: Vielen Dank für den so überaus freundlich gesandten frischen Mais, und Ersterm auch für die Ebereschenbeeren! Ich

habe nun reichlich genug, da ich den Mais hauptsächlich nur für die Edelpapageien haben wollte, welche wieder zu nisten beginnen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.

W. Boecker,
Gerichtssekretair in **Wetzlar.**

Einsame Spatzen, Blaudrosseln, alle vorzügliche Sänger, sind alle Jahr bei mir, jung aus dem Nest aufgezogen, zu haben, verbürgte Männchen. **F. Zugschwerdt,**
[2563] Fiume.

Harzer Kanarienvögel

versendet im Preise von 12, 15, 20 ℳ, Weibchen à 1 ℳ Garantie für gesundes Eintreffen sowie dessen Werth.

H. Klaus,
[2564] **Wernigerode a./Harz.**

Neu verbesserte Vogelorgeln,

bestes Fabrikat, zum Anlernen von Singvögeln, 6 Stücke spielend, versendet gegen Vorhersendung oder Nachnahme von 15 ℳ. [2565]
Wilhelm Storandt, Münster (Westfalen).

4 Mopshunde ganz echter Rasse, steingrau mit schwarzem Rückenstreif, verkaufe ich, nämlich:
1 Hund, 10 Monat alt, zu 40 ℳ,
3 St. Junge, 8 Wochen alt, 1 Hund und 2 Hündinnen, à 30 ℳ. [2566]
Julius Werner zu **Pillhausen** (Solingen).

Ein **diesjähriger Fuchs** im besten Zustande, aber nicht zahm, ist zu verkaufen. Auskunft gibt
Dr. **Russ,**
[2567] **Berlin,** Bellealliancestr. 73, I.

Pariser Kanarien, gute Zuchtpare u. diesjährig gezüchtete in gelb, grün u. gezeichnet, glatt u. kuppig, von letzteren einige durch Kayennepfeffer orangegelb gefärbte; 2 Par selbstgezüchtete Manchester Coppy (engl. Riesenvögel) u. einige Par selbstgezüchtete orangerothe engl. Farben-Kanarien, Norwich u. Crested-Norwich, habe parweise abzugeben. Anfragen ersuche Freimarke beizufügen.
[2568] **Karl Hein** in **Glatz.**

Habe abzugeben: 1 Kanarienhahn, als Vorschläger zu empfehlen, 7 diesjährige Hähne und 17 Weibchen, 1 Gesangskasten für 12 Vögel, für 50 ℳ, oder tausche gegen sichere Zuchtpare kl. Elsterchen, jap. Mövchen, Zebrafinken. Gefl. Anfragen zu richten an
[2569] **Brass, Wesel.**

Zu verkaufen oder in Tausch gegen gute schlagende Kanarien **1 Windspiel**, prachtvolles Exemplar, gestromt, schöne Kopfpartie, Schulternhöhe 66 cm.

B. Hauser,
[2570] Restaurant in **Gera**, Fürstenth. Reuß.

15 Stück Girlitzbastard-Männchen,

Halb- und **Viertelblut**, in schöner Zeichnung, wünsche an Liebhaber zu verkaufen.
[2571] **Karl Seewald, Eisleben.**

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [2572]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Kanarienroller!

Ernst'scher Stamm, ersten Ranges, mit schweren Touren; bei Abnahme von circa 34—40 Stück zum billigen Preis à St. 8 ℳ, Weibchen des gleichen Stammes à St. 1 ℳ, sowie verschiedene Ital. Hühner 1879er à St. 3 ℳ. Bitte bei Anfrage Freimarke beizufügen.

Ludwig Hildebrand,
[2573] **Schlüchtern** (Reg.-Bez. Kassel).

Offerire ein Par Zwergspitze, prämirt zu Elberfeld (I. Preis), Männchen zu 80 u. Weibchen zu 60 ℳ; desgleichen 3 Monat alte Weibchen zu 20 ℳ. Alle schneeweiß.
Suche ein Par schw. u. w. (Weibchen) Schwalbentauben und 1 Par schw. u. w. Elstertauben. [2574]

Wilh. Heegemann,
Velbert bei Elberfeld, am untersten Kamp.

Gesucht
wird ein Rauhfußbussard oder rauhfüßige Weihe (Falco lagopus) von **Johann Faulring,**
[2575] **Dresden,** Pirnaischestraße 50.

Zwei Nachtigalen, ein Schwarzkopf, eine Lerche, ein Par Rothschwänzchen und ein Par Rothkehlchen sind im Ganzen sehr billig zu verkaufen oder gegen einen guten Harzer Vogel zu vertauschen.
Die Vögel sind seit längerer Zeit in Gefangenschaft und bereits ganz zahm. [2576]
Rehden, Westp. **Fass,** Kaufmann.

Zu verkaufen: Ein Par Bourk-Sittiche (P. Bourki) von Mai 1880 gezüchtet, nicht verwandt, ℳ 120. Einige diesjährige Rouen-Enten 5 ℳ für Stück. Gold-, Silber- und Mongolie-Fasane. [2577]
Brüssel. **Louis Vander-Snickt.**

Ein brillanter junger und zahmer **Jako,** Prachtexempl. von seltner Größe, der vieles und ausgezeichnet spricht, Melodien pfeift, auf Anklopfen laut „herein" ruft, überhaupt alles nachahmt was er nur hört, ist zum Preise von 260 ℳ (einschl. sehr schönem neuen Käfig) zu verkaufen oder auch gegen Werthgegenstände zu vertauschen. Näheres brieflich.
Gekauft wird ein vorzüglicher Bukowinaer **Davidsprosser,** Tag- u. Nachtsänger, der balde zu schlagen beginnt. Offerten sub. **33,** befördert die Expedition. [2578]

Zu verkaufen:
Dr. K. Ruß, Fremdländische Stubenvögel, I. Band, ff. Prachteinband, sauber gehalten, für den billigen Preis von 20 ℳ (Selbstkostenpreis 30 ℳ)
Diepholz. [2579] **Karl Plincke.**

Zeisige
sind dutzendweise billig abzugeben. Ein sprechender Müller-Papagei, schön im Gefieder, für 75 ℳ. [2580]
Frankfurt a. O. **Julius Martin.**

Zu verkaufen: 1 zahmer Doppel-Gelbkopf, 1 zahmer grüner Edelpapagei; suche zu kaufen: 1 gut sprechender Jako. **Arnold Winkler.**
[2581] Breslau.

[2582] Zu verk.: 2 Stieglitzbastarde à ℳ 4,50 m. Verp. Bei Anfr. Freimarke. **J. Vortmann,** Berlin, Potsdamerstr. 93.

Prämirt Berlin 1880.
Ameiseneier
Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 ₰,
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 ₰.
Weisswurm,
diesjährig, à 1 Liter 80 ₰, zu haben bei
GOTTLIEB WANĚK,
[2583] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Gebe ab, am liebsten im Ganzen: 30 Wellensittiche à 5 ℳ, 21 Kanarienmännchen à 3,50 ℳ, 52 dito Weibchen à 75 ₰. Sämmtliche Vögel im Freien gezogen, kräftige Zuchtvögel; 1 Dominikanerweibchen 3 ℳ, 3 Stieglitze und 1 Hänfling à 1 ℳ.
Bei Anfrage bitte Marke beizulegen. [2584]
Sulzbach bei Saarbr. **Fr. Kirchner.**

Empfehle in Postpacketen von 10 Pfd. an, ausschließlich Porto, unter Nachnahme:

Hanfsamen	à Pfd.	15	₰,
Kanariensamen	„ „	20	„
Sommerrübsamen	„ „	20	„
Hafer, geschälten	„ „	20	„
Pariser Hirse	„ „	25	„

[2585] **M. Schaller, Wertheim** a./Main.

[2586] **Oskar Reinhold, Leipzig,**
Vogelfutter-Handlung,
Versandt-Geschäft hochfeiner Kanarien,
anerkannt guter Stämme.
Preisverzeichnisse post- und kostenfrei.

Mehlwürmer,
rein und gutgemessen, à Liter 7 ℳ, à Pfd. 5½ ℳ m. Verp.
[2587] **A. Schlhoff** in Barmen, Wupperfeld.

! Für Kanarienzüchter !

Roller-Pfeifchen, die schönsten Touren bringend, zur Ersparniß der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme von 2 ℳ fürs Stück [2588]
Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer, volles Maß à Liter 6 ℳ, à Pfund 5 ℳ einschließlich Verpackung empfiehlt [2589] **C. O Streckenbach,** Breslau.

Feine **Harzer Roller** und **Nachtigalglucker** à 12, 15 und 20 ℳ versendet [2590]
R. Hahn, Wiesbaden, Jahnstr. 15.

Mehlwürmer, reine Waare, à Pfd. 4,80 ℳ; in- und ausländische Vögel billigst bei
[2591] **Reiss, Berlin** C., Wallstraße 97.

Stieglitz- u. Zeisigmännchen, Futter zieh., m. Bauer, à 3 ℳ; **Wachtelmnch.** à 2 ℳ; **Kanarienmnch.** à 4 ℳ
Greußen b./Erfurt. [2592] **Carl Greum.**

---

5 P. Zebraf., à P. 6 ℳ; 1 Gürtelgrasf.-Mnch. 9 ℳ zu verk. bei **Nürnberg,**
[2593] **Anklam,** Peenstr. 376.

Wegen Umzugs verkaufe ich meine prämirten und selbstgezüchteten belgischen Kanarienvögel, kleine Rasse, à Par 12 ℳ, oder Männchen 11 ℳ à Stück einschl. Verpackung postfrei gegen vorherige postfreie Einsendung des Betrages.
Emil Frey, Verviers,
[2594] 72 rue de la tranchée 72.

Gesucht: Dompfaff- und Stieglitz-Bastarde, auch andere Finkenbastarde, wenn weiß, isabellfarbig oder regelmäßig gefleckt.
Louis Vander-Snickt,
[2595] Chaussée d'Etterbeck 3/4 **Brüssel.**

Kanarienvögel [2596]

mit schweren, abwechselnden Touren versendet mit der Post von 15 ℳ an **C. Haberland, St. Andreasberg.**

Zu verkaufen:
11 Stück diesjährige Kanarien, Harzer Abstammung,
3 bestimmte Männchen,
1 Par Wellensittiche, Frühjahrsbrut,
1 Männchen jap. Mövchen, bunt,
1 Weibchen Blutschnabelweber.
Alle zusammen 60 ℳ mit Verpackung.
Nehme dagegen auch 2 ganz junge akklimatisirte gesunde Graupapageien. [2597]
Alphons Balzer, Luzern.

Bergfinken, Grünfinken, Goldammern, Feldsperlinge à St. 50 ₰, Dtzd. 5 ℳ; Zeisige, Buchfinken, Hänflinge à St. 80 ₰, Dtzd. 8 ℳ; Stieglitze à St. 1 ℳ, Dtzd. 10 ℳ; Gimpel, Kernbeißer à St. 1,20 ℳ, Dtzd. 12 ℳ; Flachsfinken, Girlitze à St. 1,40 ℳ, Dtzd. 14 ℳ; Fichtenkreuzschnabel, roth, 1,60 ℳ, Dtzd. 16 ℳ; Kiefernkreuzschnabel 2 ℳ, Dtzd. 20 ℳ, nebst allerhand Insektenvögeln.
Zoolog. Handlung, H. Jenikovsky,
[2598] **Preßburg** (Ungarn).

Getrocknete Eier in Pulverform fürs Kilo 5 ℳ,
Getrocknetes Eigelb in Pulverform fürs Kilo 3,80 ℳ,
Zwiebackmehl (Brot und Eier) fürs Kilo 2 ℳ,
Eierschalen in Pulverform fürs Kilo 20 ₰,
sowie Abfälle von Eiern mit und ohne Kleien, zum Aufziehen und Mästen des Geflügels, empfiehlt billigst
Die Eierkonservenfabrik
[2599] von **J. Buchkirchner, Passau.**

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[2600] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer.

Große Würmer, ganz rein und reichlich gemessen, fürs Liter mit Verpackung 7 ℳ
[2601] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Kleine Harzer Vogelbauer, fein und gut gearbeitet, à Schock 8 ℳ,
Singkästen in Nußbaum, gestrichen, à Stück 1 ℳ 50 ₰,
Gimpelbauer mit Reinigungsklappe, à Stück 50 ₰,
versendet unter Nachnahme
Wilhelm Engelke,
[2602] **St. Andreasberg i./Harz,** Schützenhof.

Feine Harzer Roller, eigne Zucht, versendet unter Nachnahme von 12—18 ℳ
Ch. Oberbeck, Zimmermann,
[2603] **Wernigerode a./Harz.**

Andreasberger Kanarienvögel!

vorzüglichen Gesangs können abgegeben werden von
[2604] **W. Fäder, St. Andreasberg i./Harz.**
Sowie Rollerbauer, Gesangskästen mit Einsatzbauer, kleine Harzbauer ꝛc. ꝛc. Preisverzeichniß frei und kostenlos.

Zu verkaufen:
1 blaustirnige, junge Amazone à 32 ℳ,
1 weißstirnige Amazone 48 ℳ, tadellos im Gefieder und gut eingewöhnt, Packung frei, bei
[2605] **Alphons Balzer, Luzern.**

Eine **Schwarzdrossel** hat für 5 ℳ zu verkaufen
Peter Comes,
[2606] **Kinheim,** Post Uerzig.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 46. Berlin, den 11. November 1880. IX. Jahrgang.

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg in Pr.

veranstaltet seine

erste große Ausstellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln

mit Verlosung,

verbunden mit einer Ausstellung solcher Gegenstände, die auf Zucht, Pflege und Abwartung der Vögel Bezug haben,

in den Tagen 27., 28. und 29. November 1880

in den neuen großen Sälen der Jubiläumhalle zu **Königsberg in Pr.**

Um recht zahlreiche Beschickung der Ausstellung mit Schmuck- und Singvögeln aller Art wird unter dem Bemerken gebeten, daß die 200 Gewinne der Ausstellung nur aus den Ausstellungsgegenständen angekauft werden sollen. Programme und Anmeldebogen sind bei unserm Schriftführer, Rechnungs-Rath **Wolter**, und Lose à 1 ℳ bei unserm Kassirer, Telegraphen-Assistent **Naujock**, zu haben. Anmeldungen bis zum 15. November. [2607]

Der Vorstand.

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein

hält seine **zweite allgemeine Ausstellung von Kanarien** [2608]

am 4. bis 7. Dezember d. J.

in der „Centralhalle“ ab, und sind Lose (à 50 ₰) sowie Programme durch den Vorsitzenden, Herrn **Oskar Reinhold**, zu haben.

Anmeldungen werden bis zum **20. November** entgegengenommen, und sieht einer zahlreichen Betheiligung entgegen

Der Vorstand.

Die Großhandlung von [2609]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Graupapageien à St. 12 ℳ, 10 Par Inseparables à P. 10 ℳ, Kanarienflügelsittiche à P. 20 ℳ, Halbmondsittiche à P. 20 ℳ; 7 Kapuzineraffen à St. 30 ℳ, Marmosit-Aeffchen à P. 30 ℳ, 1 Par Aguti 40 ℳ, 3 Koati à St. 30 ℳ, 1 Tapir 600 ℳ; 50 Straußeier vom Zululande à St. 6 ℳ

J. Abrahams, [2610]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: Schildsittiche (P. Barrabandi), Buntsittiche (P. eximius), Blaukappensittiche (P. haematogaster) blutbäuchige Buntsittiche (P. icterotis), Loris mit rosenrothem Gesicht (P. discolor), Helenafasänchen (Aegintha undulata), Maskenfinken (Fringilla alario), graue Kardinäle (C. cucullata); Dolchstichtauben (Col. cruentata), Tamarin (Simia rufimana).

A. Rossow in Berlin, Mauteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [2611]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

50 Stück schöne junge Harzer Kanarienroller, à St. 6 ℳ, hat abzugeben [2612]

Wittenberg. **A. Franziskus.**

Verkaufe: **Ein Par Nymfen** 30 ℳ,
Ein Par Sperlingspapageien 10 ℳ,
beide bereits gebrütet.

Suche zu kaufen: Ein garantirtes **Zuchtpar Schönsittiche.**

[2613] **A. Brandt, Frauenburg O./P.**

Zu verk. 1 außerordentl. zahmer, viel u. gut sprechender Amazonenpapagei f. 75 ℳ, 1 gutsingendes Blaukehlchen 7 ℳ Näheres über Leistung d. P. bei **Gottfried Hoffmann,** Dechslermstr. in **Glatz** (Reg.-Bez. Breslau). [2614]

Goldfische für 1000 St. 200 ℳ, 7 bis 12 cm lang, Goldorfen 100 St. 25 ℳ, Goldschleie 36 ℳ, Goldkarpfen 12 ℳ, grüne Schleie 12 ℳ, Spiegelkarpfen 15 ℳ, Lederkarpfen 15 ℳ, Morkarpfen 5 ℳ, Bitterlinge 7 ℳ, Axolotl 175, Makropoden 100 ℳ; Ameiseneier fürs Pfd. 1 ℳ 40 ₰ bei

[2615] **H. Dalmer, Berlin,** Ritterstr. 33.

1 Singsittichmnch., schönes Expl., z. verk. oder gegen 1 Gürtelgrasf.-M. z. vert. b. **G. Kirchner,**

[2616] **Anklam.**

Graugirlitzbastarde,

Hahn à 15 ℳ; braunbunte Mövchen, gar. Pare à 8 ℳ

[2617] **Dr. Franken, Baden-Baden.**

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

1 Jako, pfeift und singt 3 Lieder: „So leben wir", „Ich bin der kleine Postillon", „Wir gehen nach Lindenau", spricht außerdem ca. 300 Worte in schönen langen Sätzen, Preis 600 M und empfiehlt: **1 zahmen, etwa 150 Worte in mehreren Sätzen sprechenden Graupapagei, brillant pfeifend, 300 M**; 5 zahme, sprechende Graupapageien, schön pfeifend, à 150, 120, 100, 75, 60 M; gut eingewöhnte Graupapageien, Segelschiffvögel, à 30 M; 3 zahme, gut sprechende Doppelgelbköpfe à 150, 120, 100 M; Surinams, fingerzahm, etwas sprechend, à 30—36 M; Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 M; Neuholländer Amazonen à 18 M; Sonnenpapageien à 18 M; 1 großes Exemplar Müllerpapagei 36 M; große gelbhäubige Kakadus à 20 M; Nasen- u. Rosakakadus à 15 M; kleine, zahme, gelbwang. Salonkakadus à 25 M; blaue Gebirgsloris, eingewöhnt, à Par 60 M; **1 kl. Alexandersittich-Männchen 15 M; rothköpf. Inseparables à Par 15 M; Halbmondsittiche à Par 15 M; gut ausgefärbte Wellensittiche à Par 12 M**; Grassittiche à Par 10 M; Sperlingspapageien à Par 10 M; **1 Gelbohr-Maina-Star 30 M**; **Jamaika-Trupial-Männchen à 20 M**; Amerik. Goldkopfstare à 20 M; **Amerik. Nonpareils-Männchen à 7½ M**; **Indigos, hochblau, à 4½ M**; graue, rothgehäubte Kardinäle à Par 12 M; graue Reisvögel à Par 4 M; dreifarbige Nonnen à Par 4½ M; schwarzköpf. Nonnen, Bandfinken, Silberbeks, Blutschnabelweber à Par 4 M; **3 Par Marmosit- oder Ilistitisäffchen à Par 18 M**; **Prima 1880er Ameiseneier à Kilo 2 M 40 ₰**; **hochfeine Andreasberger Roller mit sehr guten, schweren und schwierigsten Touren, von 10—36 M das Stück.**

[2618] Versandt nur gegen Nachnahme.

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung,
Altona, Adolfstrasse 78,

erhielt neu und empfiehlt: junge Amazonen-Papageien, zahm und fangen an zu sprechen, à 20 M; gutsprechende Surinams à 42 M; Graupapageien, Segelschiffvögel à 27 M; Neuholländer Amazonen à 20 M; kleine Gelbköpfe à 24 M, zahm; 1 großen Müllerpapagei 36 M; kleine zahme gelbhäubige Kakadus à 30 M; große gelbhäubige Kakadus à 20 M; Rosa- und Nasenkakadus à 15 M; Loris von den blauen Bergen à Par 60 M; Halbmondsittiche à Par 18 M; Grassittiche à Par 12 M; Wellensittiche à Par 12 M; Sperlingspapageien à Par 12 M; graugehäubte Kardinäle à Stück 7 M; Indigovögel, schön blau, à Par 7 M; graue Reisvögel à Par 6 M; dreifarbige Nonnen à Par 6 M; schwarzköpfige Nonnen, Bandfinken, Silberbäckchen à Par 5 M; importirte Zebrafinken (Männchen) à Stück 4 M; 1 zahmen Eichelheher, etwas sprechend und pfeifend, 6 M; 1 Regenpfeifer, zahm, 3 M; 1 Par Waldkäuze 6 M; 2 Hühner-Habichte oder Gabelweihen à 3 M; zahme Schwarzamseln à 6 M; Sprosser à 12 M; Rothkehlchen à 3 M; Plattmönche à 6 M; graue Drosseln à 6 M, alle durchgewinterte Vögel; — ferner Affen: 1 Java-24 M, 1 Kapuziner 30 M, 10 Par Marmositen, mit weißen Ohren, à Par 24 M; — ferner noch 3 weiße Löwenhunde à 20 M, Affenpinscher-Hündin 20 M, Rattenfänger-Hunde à 10 und 30 M, King-Charles-Hündin, ¾ Jahr alt, 75 M; — sowie mehrere ausgestopfte Vögel in 2 Glaskasten zusammen 30 M. **Alle Arten Vögel und Thiere werden in Tausch angenommen.**

Gesucht: Ein Neufoundländer Hund, 96 cm Rückenbreite, 1 bis 2 Jahr alt. [2619]

Zu verkaufen:

35 diesjährige Kanarienhähne (Harzer Roller-Stamm, in Gesangskasten gezogen) à 4 M, 35 Weibchen à 75 ₰. Bei Abnahme sämmtlicher Vögel 155 M

[2620] **F. Bormann, Neustrelitz i. M.**

Stiglitze, Hänflinge, Zeisig, Männchen, à Stück 80 ₰, Weibchen à St. 40 ₰, Finken, Buch- und Bergfinken, Mnch. à St. 60 ₰, Dompfaffen, Mnch. à St. 3 M, Weibchen à St. 1 M, 1 diesjähriger Kohlrabe 10 M, bietet an:

Viktor Grundner, Zoologische Handlung,
[2621] Braunschweig, Hagenstraße 8.

Verkaufe: 1 Inseparable-Männchen à 7 M, 3—4 Par nistfäh. Wellensittiche à 10 M, einschl. Verpackung, bzl. in Tausch gegen Prachtfinken oder Sänger. [2622]
Lüchow, Pr. Hannover. **A. W. Hennings.**

Gesucht:
weiße Seiden- und Zwerg-Hühner, ächte Rassen, mit **genauer** Beschreibung und Angabe des Alters und Preises. Anerbieten an **A. K. K.**
Tübingen, Herrenbergerstr. 5. [2623]

Ich suche: 1 Männchen Graugirlitz, 1 Männchen Goldsperling.
Königsberg, Ostpreußen, Hintertragheim 27a.
[2624] Professor **Felix Dahm.**

W. Brunn,
Berlin, Markgrafenstraße 67.

empf. sprechende Papageien, eine Amazone, zahm u. sprechend, pfeift: „Lott' ist todt" u. „So leben wir", beide Stücke aus, 120 M; Singsittiche 25 M à Par, Zebrafinken 10 M, Inseparables-Mchn. à St. 9 M, Sperlingspapageien 12 M, Elsterchen 8 M à Par, Goldbrüstchen 7 M, Bandfinken 6 M, Hüttensänger-Wbch. 8 M, rothe Kardinäle 14 M, 500 Harz. Kanarienhähne (Roller) 16—20 M, sowie alle Arten Waldvögel zu den billigsten Preisen. Wellensittiche werden zu kaufen gesucht. [2625]

Eine amerik. Spottdrossel, garant. tücht. Sänger, zahm und sehr schön im Gefieder, Preis 40 M, einschl. Verp., empfiehlt **A. Sehlhoff,**
[2626] Barmen, Wupperfeld.

Verkaufe: 1 P. Sonnenvögel (Peckingnachtigalen) die schon bei mir gezüchtet haben, 20 M — 1 P. letztjährige Mönchsittiche, im **Freien erzogen** und an das **Aus- und Einfliegen gewöhnt**, 20 M — 1 P. kleine Halsbandsittiche (Psittacus torquatus) 20 M. Alle Vögel schön und gesund.
[2627] **F. Wirth** in Zug, Schweiz.

„Zeisige", fürs Dutzend 1,80 fl. öst. W. oder **drei Mark**, Männchen. „Gimpel", pr. Dutzend 12 M, Männchen. Andere Sorten ebenfalls billigst abzugeben.

Vogel- und Taubenhandlung
A. Plüve
[2628] in Olmütz.

Gr. schw. Neufundl. Hünd., treu u. wach, 3 echte 10 W. alte Junge davon, ganz zahme Eichkatzen 4 M, weiße Zwerg-Pudel u. Spitze, alt u. jung, Zeisige 40 ₰, Stiglitze 1 M, alle Arten Meisen, Schleier- oder Schwanzmeisen 3 M 2c. Bei Anfr. Freim. Skalitzerstr. SO. 131. **C. A. Dederky.**

Feinster Harzer Kanarien-Roller von 6, 9, 12 u. 15 M, Weibchen 1 M, Versandt unter Garantie unter Nachnahme.
[2629] **Karl Kastenbein,** Klausthal a. H.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltne Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 47. Berlin, den 18. November 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besonderer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung. —
Bericht über meine gefiederten Freunde und die für dieselben getroffenen Einrichtungen (Schluß). —
Einiges über den Wiedehopf. —
Neuere Erfahrungen über Sprosser (Fortsetzung). —
Vom Vogelmarkt. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Ornis" in Berlin; Leipzig; Darmstadt; Greifswald; Lübeck. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besondrer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung.

Vortrag, gehalten in der dritten allgemeinen Sitzung der 53. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Danzig von Dr. Karl Ruß.

In dem wissenschaftlichen Streben unsrer Zeit tritt der Zug der Abgrenzung auf enges Gebiet immer mehr hervor — und mit Recht. Denn wer etwas Großes erreichen will, muß alle seine Thatkraft auf einen Punkt richten. Darunter leidet freilich die Zusammengehörigkeit des Ganzen, während es doch wünschenswerth ist, daß die hohe Bedeutung des viribus unitis nicht außer Acht gelassen werde. In solchen Fällen tritt der sich isolirenden Wissenschaft als hilfsbereite Dienerin die Liebhaberei zur Seite. Sie leistet ihr Vorarbeit, sie führt ihr immer neue Anhänger zu, und sie verbindet sie also mit dem täglichen Leben. Schon von diesem Gesichtspunkt aus hat jede Liebhaberei — insofern sie weder Anderen zu nahe tritt noch uns selber Schaden bringt — ihre Berechtigung; in noch viel höherm Maße aber hat sie eine solche, wenn sie als bloße Liebhaberei zu wissenschaftlicher Wichtigkeit und zu volkswirthschaftlicher Bedeutung gelangt. Dies ist bei der Vogelliebhaberei der Fall, und in diesem Sinne will ich hier über sie sprechen.

Im Laufe des Winters 1879/80 fanden in Berlin eine Geflügel- und zwei Vogelausstellungen statt; die beiden letzteren hatten zusammen 11,000 Lose, deren Gewinne ausschließlich in Sing- und Schmuckvögeln bestanden, wie ebenso die Gewinne der Lotterie von 10,000 Losen bei der Geflügelausstellung in der größten Mehrzahl solche Vögel waren. Alle jene Lose fanden reißenden Absatz — und diese Thatsache spricht doch wol für sich selber. Aber noch mehr: in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz gibt es gegenwärtig ungefähr 300 Vereine für Geflügel- und Vogelliebhaberei*), welche sämmtlich im regsten Wetteifer alljährliche Ausstellungen veranstalten, so daß solche in fast jeder großen, in unzähligen mittleren und selbst in vielen kleinen Städten stattfinden. In der Regel gibt jede Ausstellung Lose aus, welche allenthalben gern gekauft werden, und die gewonnenen Vögel erfreuen sich der liebevollsten Aufnahme bei Tausenden aus allen Bevölkerungsschichten.

Eine einzige Großhandlung, die des Fräulein Chr. Hagenbeck in Hamburg, führt alljährlich

*) In dieser Zahl sind natürlich sämmtliche Vereinigungen einbegriffen, die auf unserm Gebiete im weitesten Sinne sich thätig zeigen; Vereine, welche sich mit Vogelkunde und -Liebhaberei und Vogelschutz ausschließlich beschäftigen, dürften insgesammt nur etwa den sechsten Theil jener Zahl ausmachen.

zwischen 50—60 000 Köpfe fremdländischer Vögel ein; mit ihr wetteifern die Handlungen von Möller, Fockelmann und Wucherpfennig (letztrer führt jährlich 30,000 Vögel ein), sämmtlich ebenfalls in Hamburg, welche nebst Lintz und noch mehreren kleineren zusammen etwa eine gleichgroße Kopfzahl auf den Vogelmarkt bringen; als die größten Händler in London importiren allein Chs. Jamrach 70—80,000 und Abrahams 30—40,000 Köpfe, und außer ihnen gibt es in London und anderen Hafenstädten Englands, so namentlich in Liverpool, eine beträchtliche Anzahl kleinerer Aufkäufer, deren Umsatz man im ganzen sicherlich auf 50,000 Köpfe schätzen darf. Sodann müssen wir die in Frankreich, Holland (in erster Reihe Korthals in Rotterdam), Italien und Südösterreich thätigen Importeure in Berücksichtigung ziehen, welche besonders die afrikanischen Prachtfinken u. a. in außerordentlicher Anzahl hereinbringen, sodaß, selbst im Hinblick darauf, daß die großen Hamburger und Londoner Händler diesen gegenüber vielfach schon die zweite Hand bilden, doch noch immer 100- bis 150,000 Köpfe herauskommen. Einen wichtigen Import bewirkt Herr C. Reiche in Alfeld bei Hannover, indem er gelegentlich des Kanarienvogel-Ausfuhrhandels viele nordamerikanische und außerdem hauptsächlich afrikanische Vögel einführt, und zwar in einer Anzahl, welche auf etwa 15 000 Köpfe geschätzt werden kann. Somit dürfen wir die Gesammteinfuhr an fremdländischen Sing- und Schmuckvögeln — von den gemeinsten Prachtfinken, welche in einer Schiffsladung zu 1000 Pärchen und darüber ankommen, bis zum seltensten Papagei, der in einem Kopf zum erstenmal eingeführt wird — in runder Summe auf 500,000 Köpfe jährlich veranschlagen. Es sei mir der Hinweis gestattet, daß ich alle diese Zahlenangaben nach sorgsamster Erwägung gemacht habe. Begreiflicherweise waren sie keineswegs leicht aufzustellen; ich habe erstens bei jedem einzelnen Händler selber Nachfrage gehalten, und zweitens in allen Zeitschriften, welche in ihrem Anzeigentheil den Vogelmarkt vermitteln, namentlich in „Die gefiederte Welt" (für Deutschland, Oesterreich, Schweiz, Holland und Belgien, sowie England) und „L'Acclimatation" in Paris (für Frankreich und Belgien) durch andauerndes Auszählen und Vergleichen jene Angaben zu kontroliren gesucht. Somit glaube ich, daß meine Zahlen die größtmöglichste Richtigkeit verbürgen. Hauptorte des Handels zweiter Hand sind Berlin, Wien, Leipzig, Dresden. Beiläufig sei zugleich erwähnt, daß besonders von Oesterreich aus auch der Handel mit einheimischen Vögeln einen beachtenswerthen Umfang erlangt hat. Eine gleiche statistische Uebersicht der gegenwärtigen Liebhaberei und des Handels mit den letzteren werde ich späterhin bringen. Viele zoologische Gärten und ähnliche Naturanstalten betreiben ebenfalls nebenbei Vogelhandel; so sind namentlich die alljährlich zweimal stattfindenden Thierversteigerungen der Société d'Acclimatation von Antwerpen mit einem (Gesammt-) Umsatz von etwa 300,000 Francs und der Thierverkauf des Akklimatisationsgartens von Paris mit gleichem oder etwas größerm Umsatz von Bedeutung. Schließlich ist es nicht zu unterschätzen, daß in neuerer Zeit nach Rußland hin eine namhafte Ausfuhr fremdländischer Sing- und Schmuckvögel stattfindet, während wir von dort Lasurmeisen, Karmin-

Bericht über meine befiederten Freunde und die für dieselben getroffenen Einrichtungen.

(Schluß).

Meinen fremdländischen Vögeln reiche ich in mehreren 2 Fuß langen Futtergefäßen, damit recht viele Vögel zu gleicher Zeit fressen können, folgendes Futter: 1. ein Gemisch von Kanarien-, Hanf-, Rüb- und Mohnsamen, 2. weiße Hirse, 3. trockene Ameiseneier, 4. Getreideausstiebliß und 5. das bekannte Nachtigalenfutter, das aus frischem geschabten Kalbsherz, fein geriebenen Möhren und Reibbrot mit reichlichem Zusatz von getrockneten Ameiseneiern besteht. Auch wird täglich ein flaches Glasgeschirr mit etwa 20 Mehlwürmern in die Voliere gestellt. Das Nachtigalenfutter wurde anfänglich nicht beachtet, jetzt aber fressen es einige Vögel schon gern — welche namentlich, habe ich noch nicht beobachten können, weil ich vor kurzem erst mit diesem Ersatzfutter begonnen habe. Ich beabsichtigte nämlich, durch dieses Futter den Vögeln einen Ersatz für die frischen Ameiseneier, die sie den Sommer hindurch erhalten haben, zu schaffen, und hoffe nun, daß es mir gelungen sein wird!

Das Trink- und Badewasser wird in flachen irdenen Gefäßen gereicht, doch wird es abends schon ins Zimmer gebracht, damit es über Nacht etwas verschlagen kann und den Vögeln morgens nicht zu kalt vorgesetzt wird. — Das Reinigen der Voliere geschieht insoweit täglich, daß wenn alle Futtergefäße u. drgl. herausgenommen sind, der mit Flußgrand etwa 4 bis 5 Zoll hoch ausgestreute Fußboden mittelst einer Bürste abgebürstet wird, um alle etwa überschütteten Samen, die Häute der Mehlwürmer, die nur ausgesogen werden, und die Entlerungen der Vögel zu entfernen.

Einmal wöchentlich, gewöhnlich am Sonnabend, findet eine Generalreinigung aller meiner Volieren, Heck- und Gesangbauer statt. Die Bäume und Sträucher der Voliere, sowie das Nistmaterial, werden je nach Erforderniß etwa alle 4 bis 5 Wochen neu ersetzt. Alle diese Arbeiten ängstigen die Vögel fast garnicht mehr, so vorsichtig werden sie ausgeführt, und so sehr haben sich die Vögel an dieselben gewöhnt. Während die unteren Stöcke gewaschen werden, sitzen und singen die Vögel auf den oberen.

An die Stube, in der sich meine fremdländischen Vögel befinden, schließt sich nun endlich mein eigentliches Schreib- und Arbeitszimmer an, in welchem ich meine Sänger um mich versammelt habe. Diese Sammlung besteht aus einer Nachtigal, zwei Harzer Kanarienhähnen, einem Schwarzplättchen, einem Steinröthel, einem Buchfink, einem abgerichteten Gimpel oder Dompfaff und einem Par rother Kardinäle, welches letztre ein 7 Fuß hohes und 6 Fuß breites Heckbauer allein bewohnt. Die Nachtigal, sowie das Schwarzplättchen, besitze ich bereits seit 6 Jahren, und sie erfreuen mich beide durch ihren schönen Schlag bzl. Gesang und durch ihre Zutraulichkeit. Bemerken muß ich hier, daß das Schwarzplättchen jetzt, Ende September, plötzlich wieder leise zu singen begonnen hat, was ich um diese Zeit nie bei ihm bemerkt habe. Die Kanarien-

gimpel u. a. bekommen, welche wir ebenfalls als fremdländische betrachten müssen; diese letztre Einfuhr ist jedoch verhältnißmäßig gering. Selbst wenn wir berücksichtigen, daß der Einkauf der Großhändler erstaunlich niedrige Preise für die frisch herüberkommenden Vögel ergibt, so haben wir doch in dem Vogelhandel erster Hand bereits eine stattliche Summe vor uns, welche, mit dem Verkauf in die zweite Hand und aus derselben weiter bis in den Besitz des Liebhabers um das Zwei- bis Sechsfache sich steigernd, für den gesammten Vogelhandel einen Umsatz zeigt, welcher auf 5—800,000 Mark jährlich zu veranschlagen ist.

Bedenken wir nun im Gegensatz dazu, daß die Kanarienvögelzüchtung in Deutschland allein einen jährlichen Ertrag von 3—450,000 Mark liefert, während die Züchtung der Wellensittiche, mancher anderen Papageien und namentlich mannigfacher Prachtfinken mindestens zwischen 2—300,000 Mark beträgt; bedenken wir ferner, daß der Kauf und Verkauf und damit die Versendung der Vögel durch die Post einen neuen beträchtlichen Verkehr geschaffen hat, so staunen wir billigerweise über die Ausdehnung dieses Vogelmarkts. Beiläufig sei bemerkt, daß es in Deutschland im ganzen nahezu zwanzig Zeitschriften gibt, welche sich theils ausschließlich, theils nebensächlich mit Vogelkunde und Vogelliebhaberei (neben Geflügelliebhaberei) beschäftigen und den obigen Verkehr vermitteln.

(Fortsetzung folgt).

Einiges über den Wiedehopf.

Von H. Tetzner.

Der Wiedehopf wird ziemlich selten als Stubenvogel gehalten, nur bisweilen sehen wir ihn in den Vogelhandlungen, und doch gehört gerade er zu den angenehmsten und unterhaltendsten Erscheinungen unsrer einheimischen Vogelwelt. Ich habe ihn in der Gefangenschaft wol an vierzig oder mehr Expl. zu beobachten Gelegenheit gehabt und will deshalb versuchen, meine obige Behauptung zu begründen, indem ich Einiges über sein Gefangenleben mittheile.

Der Wiedehopf ist ein vielgeschmähter, arg verleumdeter Vogel — ich brauche nur an den Namen „Stinkhahn" und an andere unästhetische Bezeichnungen zu erinnern. Freilich können wir ihn nicht völlig freisprechen von den Beschuldigungen, die ihm solche Namen eingetragen haben, doch verliert er im Käfig völlig seine häßlichen Eigenschaften und wird vielmehr einer der anziehendsten Stubengenossen.

Auch ich hatte früher kein Interesse an dem wegen seines unangenehmen Geruchs verschrienen Vogel, doch gefiel mir das in meiner Sammlung ausgestopfter Vögel befindliche Expl. so gut, daß ich mich bemühte, nun auch einen lebenden zu erhalten. Endlich gelang es mir, und das Thierchen machte mir viel Vergnügen. Der Wiedehopf ist zwar nicht besonders farbenprächtig gezeichnet, aber trotz seiner Einfachheit sind seine Farben ansprechend, und eine große bunte Haube, wie wir sie so groß bei keinem andern deutschen Vogel finden, gibt ihm ein ungewöhnliches, keckes Aussehen. Im Freileben habe ich ihn nur wenig beobachten können; er ist

---

hähne habe ich beide aus Deutschland bezogen und zwar den einen von dem Herrn Gymnasiallehrer Ohlendorff in Singen und den zweiten durch die bereitwillige Freundlichkeit des Herrn Dr. Ruß von der „Ornis"-Ausstellung in Berlin. Beide Vögel sind, wenn auch in sehr verschiedner Weise, gute Schläger, und haben mich die beiden genannten Herren zu großem Dank für diese Vögel verpflichtet! Der erstgenannte Vogel zeichnet sich durch seine tiefen Rollen und durch seine überraschenden Uebergänge aus. Der zweite dagegen wieder durch seine schönen, langanhaltenden Glockentöne.

Den Steinröthel, der jetzt im vollen Dichten begriffen ist, habe ich bereits das dritte Jahr, und ist dieser Vogel wirklich ein allerliebster Sänger und sehr zahm und zutraulich. Besonders befähigt ist er, den Gesang anderer Vögel anzunehmen, weshalb ich ihn auch jetzt in die Gesellschaft der Nachtigal und des rothen Kardinals versetzt habe. Meines alten Buchfinken möchte ich doch auch dankend gedenken, für seinen Doppelschlag. Leider ist und bleibt er scheu wie ein frischer Wildfang, obgleich ich ihn einige Jahre schon besitze. Dafür erfreut mich wiederum durch Zahmheit und Zutraulichkeit mein Gimpel, mit dem wir oft ein Duett pfeifen. Gewöhnlich muß ich ihn erst bitten zu singen, und wenn ich darauf einen Walzer von Strauß anstimme, so fällt er regelmäßig ganz richtig ein, wir pfeifen den Walzer durch, darauf noch zwei alte deutsche Lieder, und unser Konzert endet damit, daß er mir einen Kuß gibt. Darauf erhält er dann eine kleine Portion Hanfsamen oder ein Stückchen Birne oder eine Weintraube, die er mit großem Behagen verzehrt. Sein gewöhnliches Futter besteht nur in Rübsamen und Getreide-Aussiebliß.

Meinen Kardinälen, sowol dem Pare rother, als auch einem Pare grauer, die ich in den unteren Räumen meines Hauses beherberge, habe ich sehr geräumige Heckbauer in der Hoffnung, sie zur Zucht zu bringen, zugetheilt. Der Schlag des rothen Kardinal-Männchens ist wirklich ganz vorzüglich! Ich habe noch nie einen so schönen Schläger gehört, obgleich ich mehrere dieser Kardinäle besessen. Dagegen ist der graue Kardinal ein solcher Stümper und Schreier, daß ich ihn entfernter von den anderen Sängern unterbringen mußte.

Nachdem ich nun, vielleicht viel zu weitläufig und ausgedehnt, über meine befiederten Freunde gesprochen habe, möchte ich doch zum Schluß noch hinzufügen, daß ich allen meinen Stubenvögeln den Wintertag früher beginnen und später enden lasse, indem ich an passenden Orten Oellampen oder Kerzen frühe Morgens von 6 Uhr und Abends bis 9 Uhr brennen lasse.

So lange ich denken kann, habe ich stets, je nach Möglichkeit und den gebotenen Verhältnissen, mehr oder weniger Vögel um mich geschart gehabt und werde dieser edlen Liebhaberei treu bleiben, bis ich meine Augen schließe.

Mit diesem Vorsatze beende ich nun auch meinen Bericht, in der Hoffnung, daß jeder Vogelliebhaber, dem seine Vögel ebenso lieb sind wie die meinigen mir, es auch begreifen wird, daß ich gern über dieselben plaudere, und daß er daher somit auch gütige Nachsicht mit diesen Mittheilungen üben wird. Karl Baron Drachenfels.

ein scheuer, furchtsamer Vogel, und doch wird gerade er, wenn man ihn jung aufzieht, so zahm und zutraulich, wie nur sehr wenige unserer befiederten Freunde.

Das Gelege besteht aus 3 bis 7, selbst 8 Eiern, und man muß annehmen, daß das Weibchen gleich beim ersten Ei zu brüten beginnt, weil es sonst nicht gut möglich wäre, daß die Jungen so ungleichmäßig sich entwickeln. Das Nest befindet sich meist in einem hohlen Weiden- oder Eichenstumpf und riecht, wie das des Wendehalses, ganz abscheulich, weil die Alten den Koth nicht entfernen. Ein junger, noch nicht flügge gewordner Wiedehopf gewährt einen sehr komischen Anblick: die Haube ist noch ziemlich klein und sieht, weil ihre Federn von der Mitte abstehen, wie ein Kränzchen aus; der Schwanz ist fächerartig ausgebreitet, der Schnabel kurz und fast noch gar nicht gebogen, dabei hockt der drollige Kauz nach vorn geduckt und hält den Hinterkörper hoch empor, bereit, jeden Augenblick gegen die sich unvorsichtig nähernde Hand seinen flüssigen Koth auf ansehnliche Entfernungen zu schleudern. Man greife also hübsch vorsichtig zu! Die Alten führen die ausgeflogenen Jungen noch ziemlich lange, denn diese lernen nur sehr langsam allein fressen, was durch die außerordentlich kleine Zunge und den langen Schnabel bedingt wird. Der junge Wiedehopf ist nämlich in der That nicht imstande, das zu verzehren, was er bereits mit dem Schnabel gefaßt hat, sondern er muß es in die Höhe werfen, auffangen und auf diese Weise in seinen Schlund befördern. Das will gelernt sein, und die Jungen bleiben deshalb lange bei den Alten, die auch Zeit genug für sie übrig haben, da sie nur eine Brut im Jahre machen.

Alte Wiedehopfe dürften sehr schwer und nur zufällig gefangen werden, außer beim Neste, und dies sollte doch billig unterlassen werden, da dann die Brut unfehlbar vernichtet wird und auch der Gefangne in den meisten Fällen eingeht. Man muß sich also bemühen, junge Vögel zu erhalten, und das ist dort, wo es überhaupt Wiedehopfe gibt, nicht allzuschwer;, da sich das nistende Pärchen während der Paarungszeit durch ein oft wiederholtes „huphup" bemerkbar macht. Die Jungen nimmt man am besten vom Neste, sobald sie schon ziemlich flügge sind, denn wenn man sie auch früher hält, sperren sie deshalb doch nicht leichter die Schnäbel beim Füttern auf, sondern müssen gestopft werden, und zwar außerordentlich lange, denn sie lernen, wie oben erwähnt, nur sehr langsam selber fressen, und es dauert auch meistens lange, bis sie freiwillig die Schnäbel öffnen, um Futter zu empfangen. Fängt aber erst einer an, allein zu fressen, so hat man gewonnenes Spiel, denn bald wird die ganze Gesellschaft seinem Beispiele folgen und sich schreiend gegenseitig das Futter wegzuhaschen suchen; das erleichtert dann schon wesentlich die mühsame Arbeit des Auffütterns. Als Futter habe ich benutzt: viel frische Ameisenpuppen, Mehlwürmer, kleine Stückchen rohes Fleisch, etwas Maismehl mit rohem Ei u. a. m. Sind die Vögel erst soweit vorgeschritten, daß sie fliegen können, so hat man schon viel Freude an ihnen. Sie laufen und fliegen beständig hinter ihrem Pfleger her, breiten stolz einherschreitend und fleißig nickend die große Haube aus, hämmern emsig mit dem langen Schnabel überall herum und werden sogar manchmal durch ihre Aufdringlichkeit fast lästig. Ein allerliebster Anblick war es, wenn einer der Wiedehopfe gravitätisch durch das Zimmer stolzirte, während mein junges, schneeweißes Malteserhündchen ihn bellend mit drolligen Sprüngen umhüpfte und fortwährend auf seinen Schwanz zu treten versuchte, bis auch dem gelassenen Wiedehopf die Geduld ausging und er sich auf meine Schulter flüchtete; „Purzel" bellte dann vergeblich dem entflohnen Spielkameraden nach. Solch' einem zahmen Wiedehopf kann man ganz ruhig gestatten, in Hof und Garten umherzufliegen, er wird sicher wiederkommen; zur Zugzeit indessen dürfte es doch wol geboten sein, ihm dergleichen Freiheiten zu entziehen.

Beim Füttern selbstfressender Wiedehopfe vermeide man das Drosselfutter, weil sie allzuviel zerstreuen, ebenso ist ein breiartiges Futter, wie das obengenannte, zu vermeiden, weil sich die Vögel das Gefieder damit arg beschmutzen. Auch möchte ich demjenigen, welcher nicht über einen großen Käfig verfügen kann, davon abrathen, einen Wiedehopf zu halten, da er nur in einem solchen sein überaus anziehendes, drolliges Wesen entfaltet. Man achte ferner darauf, daß der Boden des Käfigs ganz rein sei, denn wenn dies nicht der Fall, so bekommt der Vogel leicht kranke Füße. Sitzstäbe braucht er nur wenige, indessen müssen diese 2—3 Zoll stark sein. Gegen den Wechsel der Witterung ist dieser Vogel äußerst empfindlich. Schließlich will ich noch bemerken, daß der Wiedehopf als Käfigvogel durchaus keinen unangenehmen Geruch verbreitet, indessen derselben Sauberkeit und Pflege wie andere Kerbthier- oder Weichfresser bedarf; dann aber gewährt er auch durch sein unterhaltendes, interessantes Wesen viel Abwechselung und Vergnügen.

Neuere Erfahrungen über Sprosser.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

(Fortsetzung).

Ich komme nun zum Kapitel der Sprosserkäfige. Ein praktischer Käfig ist für die Gesundheit und Schönheit eines Vogels, besonders des Sprossers, ebenso wichtig, als ein gutes Futter. Im Laufe der Jahre sind in dieser Zeitschrift unzählige verschiedenartige Sprosserkäfige angeführt worden; ich habe fast alle zu erproben Gelegenheit gehabt, bin aber schließlich doch bei folgendem geblieben, welchen ich als den zur Erhaltung eines Sprossers am meisten bewährten und zugleich billigsten und schönsten erachte. Es kommt nämlich beim Sprosserkäfige

vorzüglich darauf an, zu ermöglichen, daß gewisse Uebelstände, welche sich regelmäßig bei der Gefangenhaltung dieser Vögel geltend machen, so viel als möglich gehoben werden. Diese Uebelstände sind a) wunde Füße, welche auch bei noch so sorgfältiger Reinhaltung manchmal nicht vermieden werden können; b) abgestoßnes Gefieder, besonders der Schwanzfedern und der Federn um die Schnabelwurzel herum, sodaß oft die Stirngegend, besonders während der Zugzeit und bei Wildfängen auch sonst mit blutigen Krusten bedeckt ist; c) entsprechende Unterbringung der Futtergeschirre, damit dieselben nämlich weder durch den Bodensand des Käfigs, noch durch den Koth des Vogels verunreinigt werden können; d) ein gefälliges Aussehen des Käfigs zugleich mit der praktischen Einrichtung, daß der Vogel nicht in das Zimmer hinein das Futter verstreuen kann.

Die wunden Füße entstehen beim Sprosser vorzüglich dadurch, daß derselbe in seine ätzenden Entlerungen tritt, wodurch die zarte Haut der Fußsohlen entzündet und geschwürig wird, was gewöhnlich auch mit einer Verdickung der erkrankten Hautstellen verbunden ist. Dieses läßt sich auch bei täglicher Reinigung des Käfigs nicht ganz vermeiden; dazu kommt noch der Umstand, daß man manchen Tag keine Zeit findet, sämmtliche Käfige zu reinigen, wodurch dieser schlimme Zustand natürlich noch gesteigert wird. Ich habe also ganz unbeschadet der Natur des Sprossers, da nämlich derselbe kein Bodenvogel wie die Wachtel oder die Lerche ist, einen Rost im Käfige anbringen lassen, welcher 1 cm. breite und 4 cm. lange Maschen hat, so daß der Vogel mit seinen Füßen nicht hindurch fallen kann. Auf diese Weise kommt der Fuß des Vogels niemals mit seinem Koth in Berührung. Unterhalb des Rostes befindet sich eine Zinkschublade.

Das abgestoßne Gefieder wird durch das Anspringen des Vogels an das Drathgitter des Käfigs veranlaßt und die wunde und geschwürige Schnabelwurzel vom Hineinstecken des Kopfs zwischen die Drathstäbe, wozu der Vogel besonders während der Zugzeit, durch sein Bestreben vorwärts zu kommen, verleitet wird. Alle diese Uebelstände werden vermieden, wenn man zum Aufenthalt des Sprossers einen Kistenkäfig wählt, in welchem die Decke durch grüne Leinwand und die vordre Wand nur zur obern Hälfte durch recht dicke von keiner Querleiste getheilte Drathstäbe ersetzt ist.

Die Drathstäbe an der vordern Wand des Käfigs sind darum unschädlich, weil sich zunächst der Vogel niemals nach vorn stößt und drängt, da er gerade vor sich Menschen zu sehen gewöhnt ist, andrerseits aber bewirken die Dicke der einzelnen Stäbe und der Umstand, daß sie durch keine Querleiste getheilt sind, daß auch ein Anfliegen des Vogels an dieselben ohne Schaden für sein Gefieder bleibt.

Bei Wildfängen wird noch zur größern Vorsicht innerhalb des Käfigs vor der vordern Gitterwand dunkelgrüne Gaze gespannt, was sehr leicht bewerkstelligt werden kann, da die obre Decke sich öffnet.

Die Futtergeschirre sind längs der beiden Breitseiten des Käfigs einen Zoll hoch über dem Rost angebracht und lassen sich nach vorn hinausschieben, sodaß man nicht nöthig hat, zu ihrer Erlangung die Thür des Käfigs zu öffnen. Die Größenverhältnisse des Käfigs sind: 33 cm. Höhe, 24 cm. Breite und 52 cm. Länge.

Es ist aus dieser Bauart leicht zu ersehen, daß das Futter weder vom gestreuten Sand noch von den Entlerungen der Vögel verunreinigt und, da nur die vordre, obre Hälfte des Käfigs vergittert ist, auch nicht ins Zimmer hineingeschleudert werden kann. Der Boden des Käfigs ist durch kein Brett, sondern mit von zwei Querleisten unterbrochenen Drathstäben hergestellt. Vor der Schublade unter diesem Drathboden befindet sich eine Klappe, damit, wenn erstre herausgezogen und gereinigt wird, der Vogel nicht durch die entstandne Spalte entweichen kann. Als Badegefäß dient ein weiter Glasnapf, welcher entfernt wird, sobald der Vogel gebadet hat. Meine Sprosser sind derart gewöhnt, daß sie sich sofort baden, wenn ich ihnen den Glasnapf in den Käfig gebe, was ich dreimal wöchentlich thue.

Der Käfig ist innen hell schiefergrau mit guter Oelfarbe angestrichen, außen nußbraun. Zur Verschönerung der Form trägt die Vorderseite des Käfigs oben einen mit der Laubsäge hergestellten Aufsatz. Die Käfigthür verschiebt sich nach oben und fällt stets von selbst wieder zu. Dieser Kistenkäfig hat noch den Vortheil, daß der Vogel ins Freie gehängt werden kann, ohne räuberischen Ueberfällen vonseiten der Katzen ausgesetzt zu sein, weil durch die vorgespannte Gazewand der Vogel von außen ganz unsichtbar ist; daß namentlich fremde Katzen, besonders des Abends und während der Nacht, den in gewöhnlichen Käfigen untergebrachten Vögeln eifrig nachstellen, wenn sich dieselben im Freien befinden, ist eine sehr häufige Erscheinung. Ein fernerer Vortheil eines solchen Kistenkäfigs ist endlich dieser, daß der Schlag des Sprossers viel voller und kräftiger aus einem solchen ertönt, als aus einem gewöhnlichen, da er gleichsam nach Art der für die Harzer Kanarien gebauten einen Gesangskasten vorstellt. In noch höherm Grade wird das erreicht, wenn man anstatt der obern Leinwanddecke eine hölzerne anbringt. Schließlich gelingt es in diesem Käfige viel schneller, einen Sprosser zu zähmen, als in einem, der von allen Seiten den Blicken zugänglich ist. (Schluß folgt).

Vom Vogelmarkt.

Ein großer Transport russischer Vögel befand sich in den Tagen zwischen Sonntag dem 7. und Dienstag dem 9. d. M. in Berlin, jedoch nur auf der Durchreise, da sie von Herrn Großhändler Wucherpfennig in Hamburg gekauft wurden. Es waren: 1 tartarische Lerche, 2 Par Lasurmeisen, 60 Hakengimpel, unter ihnen auch einige

Weibchen, gegen 70 Seidenschwänze, gegen 400 Dompfaffen, 50 Stiglitze und 1 Sperbereule. Eine Sperlingseule war kurz vor meinem Besuch bedauerlicherweise entkommen. Unter den Lasurmeisen gab es ein Männchen, welches eine prächtig blaue Kopfplatte hat. Der Einführende, Herr Vogelhändler Hönisch, reist sofort nach Moskau zurück und kommt vor Weihnachten noch einmal hier an; da er voraussichtlich dann eine noch größre Anzahl Vögel, hoffentlich auch die in den letzteren Jahren ganz fehlenden beliebten Karmingimpel u. a. Seltenheiten mitbringen wird, so bin ich gern bereit, Aufträge für ihn entgegenzunehmen.

Von Herrn Großhändler W. Korthals in Rotterdam erhielt ich nach langer Zeit wieder einmal ein Par der ebenso geschätzten, wie leider seltenen Bartmeisen; wahrscheinlich hat er dieselben in größrer Anzahl empfangen, und wir dürfen sie demnächst bei unseren Händlern erwarten.

Sodann erwähne ich noch eine Vogelsendung, leider nur von fünf Köpfen, welche mir Herr Fabian aus Valparaiso schickte, und zwar in drei bärtigen Zeisigen (Fringilla marginalis, *Bp.*, F. barbata, *Mln.*, beschrieben in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel", I. S. 399), einem Par und einem Männchen, und einem Par gelbbäuchiger Girlitze (F. luteiventris, *Meyen*) bestehend. Diese Vögel hatten die weite Reise in der Obhut und liebenswürdigen Pflege des ersten Schiffsingenieurs Herrn Neb sehr glücklich zurückgelegt, und auf gleichem Wege gingen Harzer Kanarien und abgerichtete Gimpel dorthin zurück. Mögen auch sie gut ankommen und ihrem neuen Besitzer viele Freude machen!

Schließlich fand ich bei Herrn W. Mieth in Berlin, eine bedeutende Anzahl der hochrothen Tigerfinken (Aegintha punicea, Hrs.), jener Lokalrasse oder Spielart, bei der das Männchen genau ebenso prächtig dunkelroth erscheint, wie es die Abbildung in meinem obengenannten Werke zeigt. Dr. K. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Aus Amalienhof, Kr. Neidenburg, wird uns unterm 7. d. M. geschrieben: Die Schwalben haben uns in diesem Jahre schon vor Mitte Oktober, also früher wie sonst, der zeitig eingetretenen rauhen Witterung wegen verlassen. Heute aber, am 7. November, fliegen viele Schwalben wieder munter auf dem Gutshofe und zwischen den Stallungen umher. Sollten diese Vögel eine längere Reihe von noch kommenden schönen Tagen, einen noch spät eintretenden, bisher vermißten Altfrauensommer vermuthen, so wäre dies hoch erwünscht, da auf den Feldern noch viel für den Winter vorzubereiten ist. (Ostd. Z.)

Anfragen und Auskunft.

Herrn Fr. Niehbur, London: 1. Wenn Sie die Rathschläge, welche ich in dem Papageien-Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" inbetreff der Eingewöhnung der Plattschweifsittiche und anderer kostbarer Papageien gegeben habe, beachten wollen, so werden Sie vor den größten Verlusten sicherlich bewahrt bleiben. 2. Der gesandte Schwalbenlori war an starkem Magenkatarrh zugrunde gegangen; er muß also doch wol etwas gefressen haben, was ihm schädlich war. Als die erste Regel zur Eingewöhnung der zarteren Papageien erachte ich die, daß man sie in der ersten Zeit (je nach ihrem Gesundheitszustande) einige Wochen und darüber nur mit Sämereien und zwar mit genau demselben einen Samen, welchen sie bis dahin bekommen haben, füttert und sie erst allmälig an anderen gewöhnt. Im letzten Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" werde ich in dieser Hinsicht noch ganz besonders eingehende Rathschläge geben, und dieselben dann auch hier veröffentlichen. — Für die freundliche Zusendung der Nr. 131 des „Journal of Applied Science" meinen besten Dank!

Frau Adelheid Kißling: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. finden Sie alle Pflanzen und Gesträuche angegeben, welche für Voliere und Vogelhaus benutzt werden können. 2. Sie wollen sich gern weiße kleine Hühner anschaffen, welche gut brüten und die Jungen bestens führen; als die besten Hennen für solchen Zweck, also zum Erbrüten von anderen kostbaren Hühnervögeln, zeigen sich nach den Erfahrungen des Herrn Dr. Bodinus Bastarde von Zwerghuhn und Seidenhuhn. 3. Um die für Ihr Vorhaben nöthigen Kenntnisse zu erlangen, kann ich Ihnen nur rathen, daß Sie die Zeitschrift „Der Geflügelhof", welche ich von Neujahr 1881 ab herausgeben werde, fleißig lesen; in derselben werden Sie, namentlich nach allen praktischen Seiten hin, reichliche Belehrung finden. Auch sollen gleich in der ersten Nr. alle Ihre Anfragen noch eingehend beantwortet werden.

Herrn Brautechniker R. A. Wiedow: 1. Singsittiche, Wellensittiche, Zebra- und Tigerfinken in je einem Par können Sie in die Vogelstube zusammenbringen, die Bandfinken aber sollten Sie daraus fortlassen. 2. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, über die Bevölkerung der Vogelstube nach, so werden Sie einerseits finden, weshalb man die Bandfinken nicht hinzubringen darf und andrerseits, welche Vögel als eine passende Bevölkerung Sie wählen dürfen. 3. In der Kanarienhecke können Sie zu einem Männchen 3—4 Weibchen geben, doch sind die Meinungen hierüber verschieden. Lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" nach. 4. In den beiden genannten Werken finden Sie Belehrung über Fütterung und Verpflegung, Züchtung, sowie Krankheiten und alles Uebrige. 5. Quellen zum Einkauf aller Vögel ergibt der Anzeigentheil dieser Zeitschrift in reichlichster Weise, und zwar theils aus Privathand, theils von den bedeutendsten Händlern.

Herrn Dr. Beyer: Silberhirse, Agavefasern und all' dergleichen können Sie von den Handlungen, welche hier im Anzeigentheil regelmäßig annonziren lassen, beziehen, so namentlich von Rossow, Berlin, Manteuffelstraße 29, und Karl Kapelle in Hannover.

Herrn Emil Hampe: 1. Der im Gefieder noch recht schöne, sechs Jahr alte Kanarienvogel war an Lungenschwindsucht zugrunde gegangen, und wie die Untersuchung ergab, hat er an derselben wol schon sehr lange gelitten. 2. Solche kränklichen Vögel werden auch viel eher von Milben (Läusen) befallen, als andere; Ihr Verfahren aber, ihn durch Rohrstäbe von denselben zu befreien, war ein ganz verfehltes, denn wie Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" nachlesen können, hat dasselbe garkeinen Zweck, sondern es gibt ungleich wirksamere Mittel.

Herrn Kaufmann R. Scherer: 1. Der Buntsittich, ein altes Weibchen, war an Unterleibsentzündung gestorben. Ich habe hier schon oft vor der Fütterung mit gekochtem Reis gewarnt, denn derselbe hat sich, wie in der neueren Zeit mit Entschiedenheit festgestellt worden, für viele Vögel, namentlich aber für die australischen Plattschweifsittiche, nur zu oft unheilvoll gezeigt; auch in Ihrem Fall wird er wol die Todesursache gewesen sein, denn ich fand im Magen eine sauerriechende, schleimige Reismasse. 2. Wenn Ihre interessanten Bastardbruten vom weißen Mövchen und schwarzköpfiger Nonne, sowie von Tigerfink-Männchen und Amarant-Weibchen Erfolg haben sollten, so bitte ich um freundliche Nachricht.

Herrn Louis Goos: Ihre Mittheilung, daß Jemand beim Pinseln eines kranken Jako, welcher Ausfluß aus der Nase gehabt, sich eine Blutvergiftung zugezogen haben soll, ist für mich unglaublich, denn ich habe im Laufe der Zeit wol gegen 200 kranke Jakos vor mir gehabt und in der verschiedensten Weise behandelt, auch gleichzeitig beim Zurechtmachen der Käfige u. a. kleine Schnittwunden nicht vermeiden können — und würde also eine derartige Blutvergiftung sicherlich eher wie jeder Andre, der mit Papageien umgeht, bekommen haben. Der von Ihnen berichtete Fall muß daher nach meiner Ueberzeugung doch in einer ganz andern Ursache beruhen. Bis jetzt sind wir ja über die Krankheit, an

welcher die Graupapageien leider so massenhaft zugrunde gehen, noch nicht völlig im Klaren — keinenfalls aber dürfen wir derartige Annahmen aussprechen, bevor wir mit voller Sicherheit die Thatsächlichkeit vor uns haben.

Herrn A. W. Hennings: Der Unzertrennliche, ein altes Männchen, war an voller Entkräftung gestorben. Da Sie diesen Verlust bei allen sechs gekauften Vögeln gleicherweise gehabt und da die Untersuchung keinerlei ansteckende Krankheit ergab, so läßt sich wol nur annehmen, daß Sie irgend etwas in der Pflege versehen haben. Frisch angekommene Inseparables zeigen sich manchmal unglaublich dummscheu, sodaß sie eher zugrunde gehen, als daß sie nach Futter und Wasser suchen, wenn dasselbe ihnen nicht geradezu vor die Nase, bzl. vor den Schnabel gestellt wird. Selbst bei manchen Loris muß, wie Herr Wiener beobachtet, das Futter hochgehängt werden, wenn sie es finden sollen.

Aus den Vereinen.

„Ornis", Verein für Vogelkunde und Vogelliebhaberei in Berlin. Sitzung am 26. Oktober. (Schluß). 5. Wo bekommt man in Berlin Capelle'sches Nachtigalenfutter? Bei Rossow, Manteuffelstraße 29. Herr Michel bemerkt, daß dieses Futter stets stark mit Ameisenpuppen versetzt werden muß. Herr Schubert fügt hinzu, daß obiges aus Fleisch, Eikonserve, Mohn, Ameisenpuppen bestehende Futter stets mit Wasser oder zerriebner Möre anzufeuchten ist. — 6. Ist der Wandertrieb unserer einheimischen Zugvögel mit eintretendem Nahrungsmangel in Verbindung zu bringen? Nein, wenigstens nicht in allen Fällen, da die meisten Zugvögel ihr Gebiet verlassen, wenn noch eine Fülle von Nahrung vorhanden ist, wie z. B. der Pirol und der Kukuk. Herr Lange erwähnt, daß der Wandertrieb sich ja auch bei gefangenen Vögeln, die nie Nahrungsmangel haben, einstellt. Eine Zwischenfrage, ob dies auch bei ganz jung aus dem Nest geraubten und aufgefütterten Vögeln der Fall sei, wird durch die Herren Premierlieutenant Schubert, Haushofmeister Meyer und Bauführer Loffhagen, von den beiden Letzteren nach eingenen Erfahrungen, voll Entschiedenheit mit ja beantwortet. — 7. Kann man eine Wellensittichzucht auf dem Bodenraum eines Hauses anlegen? Herr Suck bemerkt, daß dazu ein heizbarer Verschlag dringend nöthig sei. Herr Dr. Ruß theilt mit, daß der Wellensittich zwar viel Kälte erträgt, vielfach sogar im Freien überwintert worden sei und in einem kalten Zimmer Junge groß gefüttert habe, doch sei ein Bodenraum zur Zucht vollkommen ungeeignet, da dort stets Zug sowie im Winter zu starke Kälte und im Sommer Hitze vorhanden, vor denen, namentlich dem erstern, sämmtliche Papageien sorgfältig gehütet werden müßten. — 8. Was ist über den Honigvogel bekannt? Herr Dr. Ruß weist darauf hin, daß die Frage nicht präzis genug gestellt sei, um mit Sicherheit beantwortet werden zu können, da es mehrere Vogelarten gibt, die man als Honigvogel bezeichnet. Sollte damit der Honigsauger (Coereba cyanea, *Vll.*) gemeint sein, so erwähne er, daß im Jahre 1874 von dem Großhändler C. Reiche deren 60 Stück lebend eingeführt seien, von denen er selbst 3 Stück eine Zeit lang besessen habe. Das Futter bestand aus süßen Mandeln, die sorgfältig einzeln gekostet werden mußten, und Zucker, beides fein zusammengerieben. Mit diesem Futter nebst einer Stubenfliege dann und wann habe Herr Kreisgerichtsrath Heer in Striegau einen Honigsauger volle zwei Jahre erhalten. — 9. Wie sind Mäuse aus der Vogelstube zu vertreiben? Verschiedene Antworten lassen ein gänzliches Vernichten vorhandener Mäuse als sehr fraglich erscheinen. Gegen das Eindringen der Mäuse empfiehlt Herr Suck eine doppelte Lage Dielen, oder den Fußboden aus Zement herzustellen und die Dielen darauf legen zu lassen. Da die Mäuse vorzugsweise an den Scheuerleisten eindringen, so räth Herr Loffhagen, letztere loszunehmen und Zinkblech auf die Dielen so zu nageln, daß dasselbe etwa 30 cm an der Wand emporreicht. Durch diese Vorsicht ist den Mäusen das Eindringen bedeutend erschwert oder unmöglich gemacht. — 10. Welche Ergebnisse hat die Kanarienzucht in diesem Jahre geliefert? Herr Rudolf bemerkt, daß die Harzer Zucht nicht so glänzend als sonst gewesen sei. Die Berliner Züchtung hat sich von Jahr zu Jahr mehr gehoben und ergibt gegenwärtig sowol die Mehrzahl als auch die besten Vögel. Dies bestätigt auch Herr Dr. Ruß, welcher hervorhebt, daß die besten Vögel auf den Ausstellungen des Vereins „Ornis" zur Geltung kommen. Berichterstatter Alexander Bau.

Der Leipziger Kanarienzüchterverein. (Schluß). Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher nur gute und preiswürdige Hähne angekauft und sämmtliche Gewinne von der Ausstellung entnommen werden sollen. Lose à 50 ₰ sind schon jetzt zu haben. Die Verlosung findet am 8. Dezember, morgens 10 Uhr, im Ausstellungs-Lokale öffentlich unter polizeilicher Aufsicht statt.

Es werden auf der Ausstellung folgende Vereins-Beschlüsse zur Geltung kommen:

I. Für die Annahme-Kommission. Das Unterbringen der Ausstellungsgegenstände in den bzl. Ausstellungsräumen ist Sache der Annahme-Kommission. Die Gegenstände müssen in den Stunden von morgens 9 bis abends 5 Uhr herbeigeschafft werden.

II. Für die Aushörungs-Kommission. 1. Das Amt der Aushörungs-Kommission beginnt mit der Einlieferung der angemeldeten Vögel. 2. Vögel, welche grobe Fehler haben (sog. Japper), sind von der Ausstellung auszuschließen und den betr. Ausstellern unfrankirt zurückzusenden. 3. Alle zum Preise bis einschl. 15 ℳ ausgestellten Vögel sind inbezug auf ihre Gesangsfähigkeit, ihr Gefieder und ihren Gesundheitszustand genau zu prüfen. 4. Die Kommission hat abzuschätzen, ob die unter Nr. 3 bezeichneten Vögel ankaufsfähig sind.

III. Für die Ankaufs-Kommission. 1. Das Amt der Ankaufs-Kommission beginnt mit der Eröffnung der Ausstellung. 2. Nach Maßgabe des für die Lose eingegangnen Betrags werden Vögel auf der Ausstellung zur Lotterie angekauft. 3. Sollten sich nach dem Ankauf der Vögel grobe Fehler herausstellen, so ist der Kauf bis 7. Dezember mittags rückgängig zu machen, und kann der betr. Aussteller keinen Einspruch erheben. 4. Zur Lotterie werden nur Hähne bis zu 15 ℳ angekauft. 5. Die Ankaufs-Kommission ist verpflichtet, womöglich von jedem Aussteller Vögel zur Lotterie anzukaufen, vorausgesetzt, daß die Betreffenden ankaufsfähige Thiere ausgestellt haben.

IV. Prämirung. Prämirt wird nur bei geschlossenen Gesangskäften, vor der Prämirung hat Niemand Zutritt, wie auch Kataloge vordem nicht ausgegeben werden. Beim Eintritt der Preisrichter entfernen sich die Ausstellungs-Komité-Mitglieder aus den Prämirungsräumen. Einspruch gegen das Urtheil der Preisrichter ist seitens des Ausstellungs-Komités nur zulässig bei groben Fehlern, solange die Preise noch nicht bekannt gegeben sind. Preisrichter-Eigenthum ist von der Prämirung ausgeschlossen. Zur Vergebung erster Preise gehört Einstimmigkeit der Herren Preisrichter.

Der Verein für Vogel- und Geflügelzucht in Darmstadt (ältrer Verein), unter dem Protektorat des Großherzogs), wird am 4., 5. und 6. Dezember 1880 im Gartensaal des „Darmstädter Hofes" einen **Vogel- und Geflügelmarkt** veranstalten, welchen jedes Mitglied des Vereins beschicken kann. Die Anmeldung der zum Verkauf auszustellenden Vögel, Geflügel u. a., unter Angabe des Verkaufspreises, muß bis spätestens den 28. November einschl. erfolgen. Spätere Anmeldungen finden keine Berücksichtigung. Als gesangsfehlerfrei angemeldete Kanarien müssen schon am 2. Dezember Vormittags ins Verkaufslokal abgeliefert werden. Als gesangsfehlerfrei angemeldete und befundene Kanarien werden in einem gesonderten, neben dem Gartensälchen liegenden, geheizten Raum zum Verkaufe ausgestellt. Bei Streitigkeiten über gesangs-fehlerfreie

oder nicht -freie Vögel entscheidet der Marktvorsitzende nach Anhörung des Urtheils geeigneter Mitglieder. Alle übrigen Vogelarten sowie Käfige müssen am 3. Dezember bis Mittags 12 Uhr im Verkaufslokal eingeliefert werden. Ausstellungskäfige werden den Ausstellern vom Verein unentgeltlich geliefert; das Mitbringen eigener Käfige ist, soweit der Raum reicht, gestattet. Jeder Aussteller von Kanarienhähnen u. a. ist verpflichtet, seine Vögel im Abliefern abstempeln zu lassen oder zuhause mit eignem Stempel zu zeichnen. — Von allen verkauften Gegenständen wird eine Provision von 10 pCt. zur Deckung der Kosten in Abzug gebracht. Mit dem Markte ist eine Verlosung verbunden, zu welcher 6000 Lose à 20 ₰ ausgegeben werden; dieselbe findet am 8. Dezember abends 8 Uhr im Gartensälchen des Darmstädter Hofs öffentlich und unter polizeilicher Aufsicht statt. Der Vertrieb der Lose ist Herrn Generalagent L. Ohnacker in Darmstadt übertragen.

Greifswald. Am 6. Oktober hielt der Baltische Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz im Lokale von P. Ihlenfeld Nachfolger eine zahlreich besuchte Generalversammlung ab. Gäste waren ebenfalls erschienen, darunter Herr Plötz, der seine überaus schönen Schmetterlings-Abbildungen den Vereinsmitgliedern vorlegte; die künstlerisch ausgeführten Darstellungen erregten allgemeine Bewunderung. Der Vorsitzende, Herr Dr. Pietrusky, theilte mit, daß aus Böhmen, Thüringen, Leipzig, Charlottenburg u. a. Anfragen nach tüchtigen Züchtern Pommerscher Zuchtgänse eingegangen seien. Der folgende Gegenstand betraf die Rechnungslegung über die kürzlich abgehaltne Hühnerversteigerung. Der Abschluß weist eine kleine Unterbilanz nach, ein Ergebniß, das auf die schlechten Eier zurückzuführen ist. Weiter ist beschlossen worden, in den Tagen vom 11. bis 13. März 1881 eine allgemeine Vogel- und Geflügelausstellung, verbunden mit einer Ausstellung von Fischen, kleineren Säugethieren u. a. m., zu veranstalten. Dieser Ausstellung wird sich eine Verlosung anschließen. Das Ehrenpräsidium für die Ausstellung hat Herr Geheimrath Professor Dr. Baumstark zu übernehmen sich bereit erklärt. Das engre Ausstellungskomité besteht aus folgenden sieben Herren: Everhan, Karstaedt (Geschäftsführer), Kettner, Kindt (Vorsitzender), Kohlmann, Langguth, Ullmann. Da die eigenen Käfige bei der 1879er Ausstellung nicht ausreichten, so sollen noch 10 Hühner- und 10 Taubenkäfige auf Vereinskosten angeschafft werden. Ferner wurden dem Komité 150 ℳ zur Anschaffung von Käfigen für Sing- und Ziervögel bewilligt, um diese Abtheilung der Ausstellung einheitlicher und gefälliger als sonst auszustatten. Aufgenommen wurden in den Verein zwölf neue Mitglieder. Hierauf ernannte die Generalversammlung einstimmig den rühmlichst bekannten Forscher und Afrikareisenden Herrn Major a. D. Alexander von Homeyer zum Ehrenmitglied und beauftragte den Vereinsvorstand, den genannten Herrn demnächst zu benachrichtigen. — Die in der Volière des Vereins den Sommer über gehaltenen Singvögel wurden nach Vereinsbeschluß am 16. d. M. im Vereinslokale meistbietend verkauft. Die Vögel hatten sich die Zeit über außerordentlich gut gehalten, waren vorzüglich im Gefieder und ihrem Wesen nach frisch und munter. Zur Versteigerung hatten sich viel Liebhaber eingefunden, die jedoch die fremdländischen Vögel nicht so hoch bezahlten als die einheimischen; Zeisige brachten 2 bis 2 ℳ 25 ₰, Dompfaffen 2 ℳ 20 ₰ bis 2 ℳ 80 ₰, Hänflinge sogar 3 ℳ. Dagegen zahlte man für ein Par reizender Silberfasänchen 6 ℳ, für ein Par Reisvögel 4 ℳ 10 ₰, für ein Par Webervögel 4 ℳ und für einen Zebrafink 2 ℳ 50 ₰. Die Besucher des Ihlenfeld'schen Gartens hoffen, daß im nächsten Jahre die Volière seitens des Vereins wieder bevölkert werden wird. Die im Frühjahr 1881 abzuhaltende Ausstellung wird gewiß hinreichende Gelegenheit zu neuen Anschaffungen bieten.

Lübeck. In der ersten diesjährigen Winterversammlung des hiesigen Vereins für Geflügelzucht am 19. Oktober wurde nach einigen einleitenden Worten des Vorsitzenden, Herrn Baron von Frankenberg-Ludwigsdorff, und einigen geschäftlichen Mittheilungen ein Bericht über unsre diesjährige Ausstellung aus der Feder des Herrn Prof. Dr. Seelig-Kiel verlesen, welcher sich sehr anerkennend über dieselbe ausspricht, zumal inanbetracht des erst zweijährigen Bestehens des Vereins. Sodann hielt der Herr Vorsitzende einen anregenden Vortrag über Kreuzungen, welcher sich an die von Herrn Prof. Geller-Kiel veröffentlichten Mittheilungen anschloß. Der letzte Theil der Tagesordnung, betreffend den Brieftaubensport, mußte der vorgerückten Stunde wegen für die nächste Sitzung zurückgesetzt werden.

Briefwechsel.

Herrn Lieutenant Keyser: Das einzige Werk, welches neben der Behandlung und Pflege auch die Züchtung der einheimischen Vögel eingehend berücksichtigt, ist mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II, das noch vor Weihnachten in zweiter Auflage erscheint und für ℳ 5,25 durch jede Buchhandlung zu beziehen ist. — Herrn Dr. Lazarus und Fräulein Sophie Pitey: Beitrag mit vielem Dank erhalten.

Herrn J. S. in L.: Die Epidemie unter Ihren Kanarienvögeln werde ich hier in der nächsten Nummern nach Ihrem Briefe schildern, damit die Angelegenheit einmal einer recht gründlichen Besprechung seitens der Liebhaber, Kenner und Züchter unterzogen werde. Es war nämlich jene unheilvolle Krankheit, die hier im Laufe der Zeit mehrfach schon erörtert ist, der schleimige Durchfall, auch Kalkdurchfall genannt, gegen den wir leider bis jetzt leider noch kein stichhaltiges Mittel kennen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.

W. Boecker,
Gerichtssekretair in **Wetzlar.**

Prämirt Berlin 1880.
Ameiseneier
Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 ₰,
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 ₰.
Weisswurm,
diesjährig, à 1 Liter 80 ₰, zu haben bei
GOTTLIEB WANĚK,
[2630] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Mehlwürmer.

Große Würmer, ganz rein und reichlich gemessen, fürs Liter mit Verpackung 7 ℳ.
[2631] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Zu verkaufen:
1 blaustirnige, junge Amazone à 32 ℳ,
1 weißstirnige Amazone 48 ℳ, tadellos im Gefieder und gut eingewöhnt, Packung frei, bei
[2632] **Alphons Balzer, Luzern.**

Harzer Kanarienvögel

versendet im Preise von 12, 15, 20 ℳ, Weibchen à 1 ℳ. Garantie für gesundes Eintreffen sowie dessen Werth.
H. Klaus,
[2633] **Wernigerode a./Harz.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 47. Berlin, den 18. November 1880. IX. Jahrgang.

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein

hält seine **zweite allgemeine Ausstellung von Kanarien** [2634]

am 4. bis 7. Dezember d. J.

in der „Centralhalle“ ab, und sind Lose (à 50 ₰) sowie Programme durch den Vorsitzenden, Herrn **Oskar Reinhold**, zu haben.

Anmeldungen werden bis zum **20. November** entgegengenommen, und sieht einer zahlreichen Betheiligung entgegen

Der Vorstand.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [2635]

offerirt ein prachtvolles Par **schwarzer Raben-Kakadus**; ferner sehr schöne große gelbhaubige, weißhaubige, Nasen-, Rosa- u. Dukorps-Kakadus; dunkelrothe u. rothrückige Araras; **zahme u. etwas sprechende junge Doppelgelbköpfe**; Amazonen-, Surinam-, Graupapageien u. **Segelschiffvögel**; Diad m-, Grünwangen-, Kuba-, Neuhelländer- u. **Granada-Amazonen**; sehr schön ausgefärbte **Jendaya-Sittiche**; Halbmond-, Kakins-, Nonnen-, **Blauband-**, strohgelbe u. Gras-Sittiche; Wellensittiche; ausgefärbte rothköpfige und grauköpfige Inseparables; brasil. Haubenheher; 1 Exemplar ind. Kukuk; 1 Exempl. afrik. Steinhuhn; **Dolchstich-Tauben**; 3 Männchen **Indian-Charmers**, prachtvolle Sänger; **rothe**, graue u. grüne Kardinäle; Nonpareils; Sonnenvögel; Katzenvögel; Baltimore-Trupiale; Paperlinge; 1 Männchen Kapuzenzeisig; 1 Bastard Kapuzenzeisig-Kanarienvogel; Goldsperlinge; indische Weber; schwarzköpfige, weißköpfige u. dreifarbige Nonnen; gelbbunte und braunbunte Mövchen; 2 Mex. Pfaffenvögel; Zebrafinken; kleine u. zweifarbige Elsterchen; Silberfasänchen; Band- u. Tigerfinken ꝛc.

1 Doppelgelbkopf, zahm, 2 Lieder singend und sehr Vieles deutlich sprechend, **300 ℳ**

1 Amazone, zahm, 2 Lieder singend u. sehr Vieles sprechend, **150 ℳ**

Die Großhandlung von [2636]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien à 12 ℳ, 10 Par Inseparables à 10 ℳ, 5 rothe Araras à 80 ℳ, 1 Par Kronkraniche vom Kap 400 ℳ; 3 japanesische Hirsche à 500 ℳ; 5 Riesenschlangen à 40 ℳ; 1 Alligator (12 Fuß lang) 500 ℳ

J. Abrahams, [2637]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: 3 Schweinspaviane (Simi porcaria), einer ohngefähr 4 Fuß hoch, alle zahm; 1 Hundspavian (S. anubis), zahm; 1 Makak (S. cynomolga), zahm; 1 grüne Meerkatze (S. callitricha), zahm; Rosakakadus (P. roseicapillus); Nasenkakadus (P. nasica); Mönchsittiche (P. monachus); Mauvarweber (Ploceus Manyar); 2 gelbbrüstige Araras (P. araraunus); 1 Riesen- oder Königseichhörnchen (Sciurus maximus).

A. Rossow in Berlin, Mauteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [2638]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

[2639] **Oskar Reinhold, Leipzig,**

Vogelfutter-Handlung,

Versand-Geschäft hochfeiner Kanarien.
anerkannt guter Stämme.
Preisverzeichnisse post- und kostenfrei.

Mehlwürmer,

rein und gutgemessen, à Liter 7 ℳ, à Pfd. 5½ ℳ m. Verp.

[2640] **A. Schlhoff** in Barmen, Wupperfeld.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie alle übrigen **Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt **Die Samen-Großhandlung** von **Karl Capelle,**

Hannover. [2641]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Jako billig zu kaufen gesucht. [2642]

Dr. Baessler, Tharand.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfiehlt neu: 1 Jako, pfeift und singt 3 Lieder: „So leben wir", „Ich bin der kleine Postillon", „Wir gehen nach Lindenau", spricht außerdem etwa 300 Worte in mehreren langen Sätzen, Preis 600 M.; 1 zahmen, etwa 150 Worte in mehreren Sätzen sprechenden Graupapagei, brillant pfeifend, 300 M.; 5 zahme, sprechende und pfeifende Graupapageien à 150, 120, 100, 75, 60 M.; **junge schwarzzügige Graupapageien** à **15** M.; 2 zahme, gut sprechende Doppelgeibköpfe à 150, 100 M.; Surinams, fingerzahm, etwas sprechend, à 30—36 M.; **1 Diadem-Amazone (P. diadematus) 50** M.; Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 M.; Neuholländer Amazonen à 18 M.; Sonnenpapageien à 18 M.; 1 großes Exemplar Müllerpapagei 36 M.; große gelbhäubige Kakadus à 20 M.; Nasen- u. Rosakakadus à 15 M.; blaue Gebirgsloris, eingewöhnt, à Par 60 M.; **2 Männchen gelbbäuch. Plattschweifsittiche (Pl. haviventris)** à 30 M.; Halbmondsittiche à Par 15 M.; Wellensittiche, gut ausgefärbt, à Par 12 M.; Grassittiche à Par 10 M.; Sperlingspapageien à Par 10 M.

2 rothköpfige Stare (Sturnus holosericeus)	à	**60** M.
3 olivengrüne Stare (Sturnus virescens) .	à	**45** M.
6 gemeine Trupiale (Sturnus icterus) . . .	à	**36** M.
4 große schwarzkäppige Heher	à	**30** M.
90 grüne Kardinäle (Cardinalis cristatellus)	à	**12** M.
1000 graue Kardinäle (Cardinalis cucullatus)	à	**6** M.
90 russische Hakengimpel	à	**8** M.
150 russische Seidenschwänze	à	**5** M.
300 russische Dompfaffen	à	**4** M.

Jamaika-Trupiale (Mnch.) à 20 M.; Amerik. Goldkopfstare à 20 M.; Indigos à 4½ M.; graue Reisvögel à Par 4 M.; 7 Par Marmoset- oder Uistitisäffchen à Par 18 M.; Ia. 1880er Ameiseneier à Kilo 2 M. 40 ₰.

Hochfeine Andreasberger Roller

mit sehr guten, schweren und schwierigsten Touren von 10—36 M. das Stück. [2643]

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2644] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat in prachtvollen Exemplaren vorräthig: akklimatisirte Graupapageien, Segelschiffvögel à St. 30 M., sprechende Graupapageien à 50, 75 und 100 M., gut sprechende Amazonen à 36—45 M., zahme Amazonen, etwas sprechend, à 24—30 M., Surinam, zahm und sprechend, à 30—36 M. zahme Neuholländer à St. 18 M., Panama-Amazonen à 36 M., Gelbwangensittiche à Par 15 M., Kakatussittiche à Par 20 M., Grassittiche à Par 9 M., Pflaumenkopfsittiche à St. 20 M., kleine Alexandersittiche à Par 18 M., Mönchssittiche à Par 15 M., Sperlingspapageien à Par 9 M., prachtvolle rothköpfige Inseparables à Par 12 M., Goldweber à Par 10 M., graue Kardinäle à Par 10 M., grüne Kardinäle à Par 18 M., Safranfinken, ganz ausgefärbt, à St. 6 M., Papstfinken à St. 7 M., Orangebäckch. à Par 5 M., Doppel-Elsterchen à Par 12 M.; ferner erhielt 500 Par Senegalvögel und gebe dieselben in Kollektionen von 20 Paren, bestehend in Astrilden, Amaranten, Silberbecks, Bano- und Atlasfinken, Paradis- und Dominikanerwitwen, Rothkopfwebern, zu 3 M. 50 ₰ à Par ab; prachtvolle zahme kleine Kapuzineraffen à St. 33 M.

Harzer Kanarienhähne, feine Vögel 12—20 M., **desgl. Weibchen** 80 ₰, Thüringer Kanarienhähne 4½—6 M., Weibchen 60 ₰, Isabellenfarbige Kanarienvögel Par 12 M., **schöne Pariser Kanarienvögel** Par 15 M. **Schwalbenflügel-Kanarienvögel,** sehr schön, Par 12 M., mehrere schöne Stieglitzbastarde, gewöhnliche Kanarienhähne nehme in Zahlung; ferner **Rollerkasten,** praktische Einrichtung, à 4—5 M., Sommerrübsen 20 M., Hirse, weiße, 22 M., Kanariensat 20 M., Mohn 36 M., Hafer 22 M., Hanf 15 M., Mais 10 M., Ameiseneier k 3 M. 20 ₰, Mehlwürmer ½ l 4 M., Universalfutter k 2½ M. empfiehlt

[2645] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Wegen Aufgabe der Liebhaberei habe noch abzugeben:

Vorschläger,

ein- und zweijährige **Kanarienhähne** von guten Andreasberger-Stämmen, habe nur noch einige à 15, 18 und 20 M. abzugeben.

Versandt postfrei unter Nachnahme. Versandtkäfig postfrei zurückzuschicken.

Auch habe 15 Stück gute Zuchtweibchen, einige davon mit Kayennepfeffer gefüttert, sehr billig abzugeben.

Oswald Richter,

[2646] Schneeberg in Sachsen.

Hunde!

Seidenpudelchen, Bologneser, Wachtelhündchen, Terrier, Affenpinscher, Teckel, Pudel, Möpse, Doggen, Neufoundländer und Jagdhunde hält bestens empfohlen

Victor Grundner, Zoologische Handlung,

[2647] Braunschweig, Hagenstraße 8.

Ich wünsche Offerten über:

Hecken- und Alpenbraunelle, graue Steinschmätzer, braunkehlige Wiesenschmätzer, schwarzkehlige Wiesenschmätzer, weiße, graue und gelbe Bachstelzen, Brachpieper, Sumpf- und Flußrohrsänger, Tannen-, Hauben-, Blau-, Lasur-, Schwanz-, Bart-, Beutel- und Sumpfmeisen; Zaun-, Grau-, Rohr-, Garten- und Kappenammern; Girlitze; Zitronenfinken; Kiefern- und Fichten-Kreuzschnäbel; Kleiber; Wiedehopf, Wendehälse, gemeine und Bergbänflinge. [2648]

Locarno (Schweiz). **E. Schmidt-Varenna.**

! Für Kanarienzüchter !

Roller-Pfeifchen, die schönsten Touren bringend, zur Ersparniß der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme von 2 M. fürs Stück [2649]

Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.

A. Stüdemann,

[2650] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Pariser Kanarien, gute Zuchtpare u. diesjährig gezüchtete in gelb, grün u. gezeichnet; glatt u. kuppig, von letzteren einige durch Kayennepfeffer orangegelb gefärbte; 2 Par selbstgezüchtete Manchester Coppy (engl. Riesenvögel) u. einige Par selbstgezüchtete orangerothe engl. Farben-Kanarien, Norwich u. Crested-Norwich, habe parweise abzugeben. Anfragen ersuche Freimarke beizufügen.

[2651] **Karl Hein** in **Glatz.**

Junge, echte Affenpinscher à 9 ℳ, 1 silbergr. Rattenfänger 12 ℳ, 1 Tose Terrier engl. 20 ℳ, 1 Windspiel 9 ℳ, 1 Ulmer Dogge, großer sehr wachs. Hofhund, 30 ℳ, 2 Hofhunde (Schäferhundbast.) langharig, 6 Monate alt, ganz egal, sehr wachs. à 9 ℳ, 1 fein dress. Pudel 36 ℳ, 1 großer Neufundländer 30 ℳ, 1 schwarzes Eichhörnchen 8 ℳ, 1 Rabe, weiß, 20 ℳ, 1 Katze m. buschigem Schweif.
[2652] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Wegen Aufgabe der Liebhaberei gebe ab:
Pariser Kanarien,
1 Hahn, 2 Weibchen, dunkelgescheckt, für 25 ℳ
1 „ 1 „ gelb „ 20 „
1 „ 1 „ „ „ 15 „
Letztere sind Kreuzung mit Harzer Kanarien, Hahn mit Kayennepfeffer gefüttert. Versandt postfrei unter Nachnahme. Versandtkäfig postfrei zurückzuschicken.
Oswald Richter,
[2653] Schneeberg in Sachsen.

Jakos, Stück 24 ℳ,
Amazonen 30 ℳ, sprech. 45 ℳ, Surinam, sprech., 55 ℳ, kl. weiße gelbh. zahme Kakadus, 35 ℳ, kl. Gelbköpfe, zahm und sprechend, 35 ℳ, Gelbnacken, sprech., 60 ℳ, dopp. Gelbköpfe, sprech., 100, 120 ℳ, gr. Kardinäle P. 14 ℳ, Inseparables, P. 20 ℳ, Wellensittiche, imp., P. 14 ℳ, Sperlingspapageien P. 12 ℳ, Grassittiche P. 16 ℳ, Rosellas P. 50 ℳ, Chanteur d'Afrique P. 10 ℳ empfiehlt **E. Geupel** g. **White, Leipzig,**
1 Nymphenm., 1 Singsittichwbch., 3jährige Pfauen à P. 15 ℳ habe abzugeben. [2654] D. O.

Rothe Dompfaffen à St. 1 ℳ 80 ₰, Dompfaffenweibchen à St. 60 ₰, rothe Kreuzschnäbel à St. 1 ℳ 50 ₰, gelbe Kreuzschnäbel à St. 70 ₰, Stieglitzhähne à St. 1 ℳ, Stieglitzweibchen à St. 50 ₰, Rothhänflinge à St. 1 ℳ 50 ₰, Zeisigmännchen à St. 70 ₰, Flachsfinkenmännchen à St. 60 ₰, Flachsfinkenweibchen à St. 40 ₰, Buchfinkenmännchen à St. 80 ₰, Bergfinkenmännchen à St. 60 ₰, Grünlingmännchen à St. 50 ₰, Schwarzplattel à St. 5 ℳ, Singdrossel à St. 6 ℳ, Schwarzamselmännchen à St. 6 ℳ
Rothe Dompfaffen à Dtzd. 16 ℳ 80 ₰, Dompfaffenweibchen à Dtzd. 4 ℳ, Zeisigmännchen à Dtzd. 6 ℳ
Versandt-Käfige frei. Versendung unter Nachnahme. Auskunft ertheilt unter Beischluß einer Freimarke
[2655] **Eduard Böhmel** in **Zuckmantel**, österr. Schlesien.

Dompfaffen, Mchn. à 2 ℳ, Wbch. à 50 ₰; Stieglitz-Mnch. 80 ₰; Zeisig-Mnch. 75 ₰; rothköpfige Zeisige, Mnch. 80 ₰, Wbch. 40 ₰; rothe Kreuzschnäbel 1 ℳ 20 ₰; gelbe 80 ₰ bei
Rich. Schleusener, Landsberg a./W. [2656]

Zu verkaufen: 1 neuer Springbrunnen mit Luftpumpe; ferner 10 Distelfinken, Mnch., à 80 ₰, 3 Hänflinge, Mnch., à 80 ₰, 6 Kanarienhähne à 3 ℳ
Briefe erbeten unter
[2657] **E. H.** postlagernd Postamt I. **Minden** i. W.

Vorzügliche Harzer Kanarien,

Stamm Erntges u. Trute, vielfach mit ersten Preisen prämirt, empfiehlt von 15, 20, 30 ℳ das Stück gegen Nachnahme.
[2658] **C. Aschbacher** in **Hof** (Bayern).

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien
von **J. O. Kohleder** in **Leipzig-Lindenau**
empfiehlt in guten Exemplaren (Preise in Reichsmark): Tigerfinken, hochroth, à Par 4, Mövchen, weiße, 18½, desgl. gelbbunte, 14, desgl. graubunte, 9½, Sonnenvögel 18½, Kardinäle, graue, 12. Außerdem fast alle anderen Vogelarten, Utensilien und Vogelfuttersorten billigst. [2659]

Sommerrübsen,

garantirt Hederichfrei, à 16 ℳ, **Kanariens.** oder **Glanzkorn** à 20 ℳ, **Dotter** à 16 ℳ, **Hafer**, geschält, à 18 ℳ, **Hanf**, großkörniger, à 12 ℳ, **Silberhirse**, echt französische, à 20 ℳ für 100 Pfund; — **Kayenne-Pfeffer**, ganz à 1 ℳ 50 ₰, gestoßen à 2 ℳ, **Präparirtes Futter für Insektenfresser** à 1 ℳ 25 ₰, **Senegalhirse** in Aehren à 1 ℳ für 1 Pfund empfiehlt in bester staubfreier Qualität; sowie

alle anderen Vogelfuttersorten

billigst.
Bei Bestellungen von 1 bis 10 Pfund erhöht sich der Preis um 2 ₰ fürs Pfund.
[2660] **Paul Lindner** in **Liegnitz.**

---

15 Stück Harzer Kanarien,

Stamm Volkmann, Probe-Vögel à 9 ℳ, versendet gegen Nachnahme
Emil Neustadt in **Hof** (Bayern),
[2661] Unterer Kreuzstein, D 665.

Senegalhirse in Kolben
empfiehlt **A. Rossow,**
[2662] Berlin, Manteuffelstraße 29.

Wegen Aufgabe einer Vogelstube verkäuflich: 3 Par zuchtfähige Wellensittiche, 1 P. Sperlingspapageien, 2 P. bunte (1 P. fast weiß) japan. Mövchen u. 1 P. Oryxweber, à P. 9 ℳ, 1 P. Ostind. Schopfbülbüls (Prachtexempl.) 20 ℳ, 20 P. Zebrafinken à P. 7 ℳ, einzelne Weibchen 4 ℳ, ohne Verp. Bei Abnahme von sämmtlichen Vögeln 20 pCt. Rabatt. Garantirt, Alles gesund u. schön befied.; event. auch entsprech. Tausch gegen 1 garantirt jungen eingewöhnten Jako. **Beppisch,**
[2663] **Nürnberg,** Eilgutstraße 3.

[2664] 1 Wbch. kalif. Schopfwachtel, 6 Wbch. Wellensittiche (Frühjahrbrut), 1 Wbch. Papstfink, 1 P. jap. Mövchen, weiß, sucht zu kaufen **W. Müller,** Zeitz, Nikolaiplatz 6.

Einjährige, prachtvolle **Amherst-Fasanen, Hennen und Hahnen,** sowie einige ¾-Blut desgleichen, sind noch sehr billig abzugeben.
Adr.: **Exotische Vogelzucht,**
[2665] **Gmünd** in Württemberg.

Feine fehlerfreie Harzer Kanarienhähne können abgegeben werden.
C. Thomas, Premierlieutenant a. D.,
[2666] **Speyer** a./Rh.

Kanarienvögel mit schönen Rollen auch Glucrollen, etwa 100 Stck. à 5—8 ℳ, einschl. Verpack., sind gegen Nachnahme abzugeben. [2667]
J. Scurla, Kl. Drenzig b. Guben.

Einen grauen Papagei, der etwas spricht, sucht
[2668] **P. Lunitz, Brandenburg** a./H.

Suche antiqu. zu kaufen: Brehm. Illust. Thierleben. Vögel. **Gustav Franziskus, Wittenberg.** [2669]

1,1 schwarze Kochin, prämirt, zu 18 ℳ
[2670] **H. Mollauer,** Schw. Gmünd.

Wegen Mangel an passendem Raum gebe ab 1 Par Textorweber, 20 ℳ, schön und gesund.
[2671] **O. Richter, Gräfenhainichen.**

Gesucht: Bastarde von **Stieglitz mit Dompfaff**; auch von anderen Finken unter sich oder mit Kanarien, aber diese letztern nur, wenn weiß, isabellfarbig oder sehr wenig und regelmäßig gefleckt.
Louis Vander Snickt,
[2672] **Brüssel.**

Eine **Ulmer Dogge**, Farbe schwarz, im 2. Jahre, ist gegen 5 Par Wellensittiche zu verkauschen durch
[2673] **Emil Geupel, Connewitz** i. S.

P. S. Meine große Auswahl **Vögel**, laut Preisliste 117 Sorten, empfehle zum Verkauf, vorzüglich gutsprechende graue ganz zahme Papageien von 100 bis 300 ℳ.

Ausgezeichneter **Sprosser** gesucht.
[2674] **Bernh. Mohr** in **Cöthen.**

Abzugeben 7 Par Wellensittiche à 9 ℳ, 1 M. Fledermaus-Papagei 30 ℳ, 1 Ladi-Amherst-Hahn, ¾-Blut, 45 ℳ. Sämmtliche Vögel sind tadellos.
[2675] **H. Martens, Landsberg a. W.**

Gute Rothkehlchen 3 ℳ, Schwarzköpfe 5—6 ℳ, **Nachtigalen** 12 ℳ, 1 sehr gute Amsel 9 ℳ, 1 Weidendrossel 18 ℳ, 1 Spottdrossel, 1 Steindrossel 18 ℳ, 1 Sonnenvogel 12 ℳ, Hüttensänger 12 ℳ, rosenbrüst. Kernbeißer, Mnch., 16 ℳ, Indigovögel 6 ℳ, Nonpareilles 9 ℳ, sämmtlich schöne Vögel; 1 kalif. Wachtelhahn 9 ℳ, **1 roth. Kardinal** 15 ℳ, 1 Par Goldweber 18 ℳ, Finken 1 ℳ, Hänflinge 1½ ℳ, Zeisige 1 ℳ, desgl. mit schönem Bauer 4½ ℳ, Bachstelzen 3 ℳ, Wachteln 3 ℳ, wilde Ringeltauben Par 10 ℳ, 3 Meisen 4 ℳ. **Insektenvögelkäfige** 6 ℳ, Gesellschaftsbauer 9 ℳ.
[2676] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**
Ferner einige sprechende Papageien.

Ein junger, fingerzahmer **Graupapagei**, der vieles spricht, schön pfeift, lacht u. s. w., prächtig im Gefieder; ist zu verkaufen durch [2677]
H. Tilly in **Kottbus**, Zimmerstraße.

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe ungef. 40 Stck. Kanarienweibchen (Wiegand'schen Stammes,) à Stck. 1 ℳ. Zusammen für 25 ℳ.
A. Jügelt,
[2678] **Auma.**

[2679] **Zu kaufen gesucht:**
1 Sprosser, Tag- und Nachtsänger. Gefl. Offerten unter **Z. 100** befördert die Expedition d. Bl.

R. Hieronymi, Braunschweig, hält empfohlen: Astrilde, Orangebäckchen, Goldbrüstchen, Tigerfinken, Elsterchen, Muskatvögel, schwarzköpf. und weißk. Nonnen, gelb- und braunb. jap. Mövchen, Atlask. und Madag.-Weber im Prchtg., Band- und Reisvögel, imp. Wellen- u. Sperl.-Papag., feine u. gew. Kanar.-Vögel, auch gr. holl. desgl., Dompf., rothe Kreuzschn., Nachtig., Drosseln, Wachteln, Lachtauben u. a. hies. Singvögel, wie Zeisige, Stigl. ꝛc.; j. echte schwarze Pudel, strupph. u. kurzh. Terrier (Rattenf.) Hunde, 1 alte **langh.** Dachshündin 100 ℳ, junge à 30—60 ℳ, alle schwarz m. gelb. Abz. [2680]

Taubenverkauf.

3 P. blaue Elstertümmler; 1 P. rothzestorchte Tümmler; 1 P. weiße Perücken; 1 P. weiße Mövchen — lauter feine Tauben — à P. 9 ℳ; zusammen für nur 50 ℳ. Auch gebe sie in Tausch gegen Exoten oder ächte Hühnerrassen.
4 P. Holländer Kanarien, hochgelbe, à P. 10 ℳ, 4 Kanarienhähne à 3 ℳ.
1 gelben 1½ jährigen Dachshund verkaufe für 12 ℳ oder in Tausch gegen Exoten.
Schleid, Post Geisa (Sachsen-Weimar).
[2681] **Robert Kiel.**

Hochfeine **blaue**, rothe, gelbe **Schildtauben** à P. 6 ℳ verkauft oder tauscht gegen Harzer Kanarienvögel
Johann Peter Wald, Rechnungsführer,
[2682] **Motzlar**, Post Geisa (Sachsen-Weimar).

---

3 große Kisten mit Hundertausenden von Mehlwürmern. Verk. à Kiste 5 ℳ [2683] **G. Poller**, Schreibenberg i. S.

Ein brillanter junger und zahmer **Jako**, Prachtexempl. von seltner Größe, der vieles und ausgezeichnet spricht, Melodien pfeift, auf Anklopfen laut „herein" ruft, überhaupt alles nachahmt was er nur hört, ist zum Preise von 260 ℳ (einschl. sehr schönem neuen Käfig) zu verkaufen oder auch gegen Werthgegenstände zu vertauschen. Näheres brieflich.
Gekauft wird ein vorzüglicher Bukowinaer **Davidsprosser**, Tag- u. Nachtsänger, der balde zu schlagen beginnt. Offerten **sub. 32**, befördert die Expedition. [2684]

Kanarienroller

ersten Ranges mit abwechselnd schweren Touren, Waldvögel, Vogelbauer in allen Arten, kleine Bauer à Kiepe, 189 Stück, 23 ℳ, Postversandt. Großhandlung, auch Einzelverkauf von [2685]
W. Gämneke, St. Andreasberg a./H.
Garantie für gesunde Ankunft.

Ich suche zu kaufen eine schöne glattköpfige, hellblaubunte Taube, nehme auch ein ganzes Par kurzschnäblig, flügelrein, desgleichen zwei Altstämmer kappige Tauben, schwarzbunt, halbbunt.
In Tausch gebe ich einen feinen Harzer Kanarienvogel.
[2686] **A. Seydlitz, Arnswalde.**

Zu verkaufen: 1 richtiges Zuchtpar Dompfaffen 5 ℳ, 1 Tannenfink, Mnch., 2 ℳ 50 ₰, 1 Par Kanarienbastarde (Stiglitz) 15 ℳ, 1 Rothhänfling 2 ℳ, 4 diesjährige Kanarienmännchen à 4 ℳ, 1 Sperlingsfink, Wbch., 9 ℳ, 1 gelbhäubiger großer Kakadu 35 ℳ, 1 Nymfsittich, Mnch., 12 ℳ. [2687] **W. Honecker**, Bonn.

Ein P. **blaue Hüttensänger** (Sylvia sialis), schöne Vögel für die Volière, sind billig zu verkaufen; ein Zuchtpärchen Wellensittiche wird mit in Kauf genommen.
Julius Kesselring,
[2688] **Halle a./S.**, Brüderstraße 16 II.

Meinen echten **Mopsterrier** (Mnch. ¾ J.), Kreuz. v. Mops u. glatth. Pintscher, gelb m. schw. Maske, sehr klug, wachsam etc., verkaufe für 15 ℳ [2689]
Grüser, Landsberg a./W., Cladowstr. 6.

Für Vogelliebhaber.

Lebende Steinhühner mit vollen Brustfedern, **wirkliche Prachtexemplare,** sind à 16 ℳ fürs Stück gegen Nachnahme zu haben durch
G. Noriller,
[2690] **Rovereto**, Südtyrol.

Lebende Ankunft wird garantirt.

Feine **Harzer Roller** und **Nachtigalglucker** à 12, 15 und 20 ℳ versendet [2691]
R. Hahn, Wiesbaden, Jahnstr. 15.

Feine Harzer Roller, eigne Zucht, mit Hohlrolle, Knarre, Klingelrolle und Klingelklucke und feinen Pfeifen, versendet unter Nachnahme von 12—15 ℳ. Weibchen 1 ℳ. Verpackung 1 ℳ [2692]
Wilh. Oberbeck, Wernigerode am Harz, Mühlenkulk Nr. 127.

Stiglitze, Hänflinge, Zeisig, Männchen, à Stück 80 ₰, Weibchen à St. 40 ₰, Finken, Buch- und Bergfinken, Mnch. à St. 60 ₰, Dompfaffen, Mnch. à St. 3 ℳ, Weibchen à St. 1 ℳ, 1 diesjähriger Kolkrabe 10 ℳ, bietet an:
Viktor Grundner, Zoologische Handlung,
[2693] Braunschweig, Hagenstraße 8.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltne Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 48. Berlin, den 25. November 1880. IX. Jahrgang.

Inhalt:

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besonderer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung (Fortsetzung). —
Was meine Amsel singt. —
Neuere Erfahrungen über Sprosser (Schluß). —
Ueber den Ankauf von Harzer Kanarien und deren Behandlung. —
Aus der Vogelstube des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Cypria", „Ornis", „Pfeil" in Berlin; Hannover; Passau; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besondrer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung.

Vortrag, gehalten in der dritten allgemeinen Sitzung der 53. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Danzig von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

Als fremdländische Stubenvögel überhaupt dürften im Ganzen gegen 1650 Arten in Betracht kommen und zwar 413 Arten Papageien, 570 Arten kleine Körnerfresser oder Finkenvögel, (41 Astrilde, 47 Amandinen, 11 Widafinken, 70 Webervögel, 179 Finken, Girlitze, Zeisige, Sperlinge, Ammersperlinge u. a., 22 Gimpel, 14 Kernbeißer, 10 Kardinäle, 7 Kernbeißerfinken, 30 Pfäffchen, 22 Ruderfinken u. a., 47 Ammern, 70 Lerchen), 88 Arten Tauben, 17 Arten Wachteln und 554 Arten kerbthierfressender Vögel im allgemeinen. Von dieser Gesammtzahl sind bis zum gegenwärtigen Augenblick (sagen wir September 1880) nachweislich lebend eingeführt worden: 779 Arten und zwar 229 Papageien, 249 Finkenvögel (32 Astrilde, 33 Amandinen, 9 Widafinken, 36 Webervögel, 68 Finken mit Einschluß der Sperlinge, 6 Gimpel, 5 Kernbeißer, 7 Kardinäle, 5 Kernbeißerfinken, 13 Pfäffchen, 3 Ruderfinken, 15 Ammern, 17 Lerchen), 88 Tauben, 17 Wachteln und 196 Kerbthierfresser (32 Tangaren, 9 Bülbüls, 27 Drosseln, 66 Stärvögel u. a. m.). Von diesen Vögeln sind im Handel gemein: 39 Papageien, 41 Finkenvögel (8 Astrilde, 14 Amandinen, 3 Widafinken, 7 Webervögel, 6 Finken, 3 Kardinäle, 1 Ammer) und 10 Kerbthierfresser; seltener, zum Theil höchst selten, sind 129 Papageien, 134 Arten Finkenvögel (15 Astrilde, 12 Amandinen, 6 Widafinken, 24 Webervögel, 38 Finken u. a., 4 Gimpel, 3 Kernbeißer, 4 Kardinäle, 10 Pfäffchen, 9 Ammern, 5 Lerchen), 38 Tauben, 8 Wachteln und 117 Arten verschiedener Kerbthierfresser; nur ein- bis zweimal lebend eingeführt sind: 61 Papageien, 74 Finkenvögel, 50 Tauben, 9 Wachteln und 66 Kerbthierfresser.

Die eigentliche Liebhaberei für die fremdländischen Schmuckvögel in Europa schreibt sich von der Mitte und namentlich vom Ende des vorigen Jahrhunderts her. Wol waren Papageien u. a. schon viel früher herübergebracht, aber die regelmäßige Einfuhr entwickelte sich erst zur angegebnen Zeit, und zwar im stetig fortschreitenden Zunehmen bis zu unseren Tagen. Damals erstand auch das erste großartige Werk, welches in seinem gediegnen Text und seinen schönen farbenvollen, wenn auch etwas phantastischen Abbildungen die Kenntniß besonders

der kleinsten bunten Vogelwelt weiteren Kreisen Gebildeter zugänglich machte; ich meine Vieillot's „Les oiseaux chanteurs“ (Paris 1790). Aus dieser Quelle schöpften zum größten Theil auch unsere deutschen Schriftsteller auf diesem Gebiete: Bechstein, Reichenbach, Lenz bis zu Alfred Brehm herab, während freilich auch andere umfangreichere derartige Werke, namentlich Buffons Naturgeschichte, für solche Darstellungen benutzt wurden.

Inbetreff der allmäligen Entwicklung der Liebhaberei für die fremdländischen Stubenvögel geben die älteren ornithologischen Werke überaus interessante Notizen; so haben wir z. B. eine beträchtliche Anzahl von Arten vor uns, welche dieser oder jener Schriftsteller nach einem lebenden Vogel im Besitz eines Liebhabers beschrieben, und über dessen Heimat u. s. w. erst die neueste Forschung der Reisenden in fernen Welttheilen Auskunft gebracht; ja es gibt eine nicht geringe Anzahl von Arten, deren Heimat bis zum heutigen Tage noch garnicht ermittelt worden (und zwar 3 Astrilde, 2 Amandinen, 1 Webervogel, 2 Finken, 1 Gimpel, 2 Kernbeißer und 16 Papageien). Einzelne Liebhaber, so z. B. in Frankreich die Marquise von Pompadour, dann der Holländer Maubuyit, ferner zur Zeit Bechstein's der Herzog Georg von Meiningen, haben durch ihre Sammlungen lebender fremdländischer Vögel der wissenschaftlichen Erforschung außerordentlich wichtige Dienste geleistet. Derartige Beobachtungen, bzl. Studien an lebenden Vögeln hatten im vorigen Jahrhundert auch bereits Gelehrte in der Weise unternommen, daß sie eine größere oder geringere Anzahl derselben für ihre Zwecke hielten; so Brisson, Réaumur, später Bécoeur, Laurence, Vieillot. Bei derartiger Vogelpflege ergab es sich aber ganz von selber, daß man mit diesem kleinen Gefieder Züchtungsversuche anstellte, um seine Entwickelungsgeschichte zu erforschen.

Bereits in der Mitte des vorigen Jahrhunderts betrieben reiche holländische Liebhaber die Züchtung exotischer Schmuck- und Singvögel in eigenen Vogelhäusern, welche in der Weise unserer jetzigen Gewächshäuser hergestellt waren, mit großem Eifer und, wie es heißt, auch mit bedeutenden Erfolgen; leider sind jedoch keinerlei Aufzeichnungen inbetreff der letzteren vorhanden, und dies ist umsomehr zu bedauern, da in Holland und Belgien auch heutzutage noch solche Vogelzucht betrieben wird, gerade wie damals ausschließlich zum Vergnügen, ohne daß man es für nöthig hält, die mehr oder minder günstigen Ergebnisse zu veröffentlichen.

Die Hauptaufgaben aller Thierzüchtung überhaupt liegen erstens in dem materiellen Ertrage, zweitens in dem Bestreben, seltene Arten vor dem völligen Untergange zu bewahren, und drittens und hauptsächlich in der naturgeschichtlichen Erforschung solcher Arten aus den fernen Welttheilen, welche den Reisenden erst wenig oder noch garnicht zugänglich geworden. Schau und Züchtung lassen sich aber nur schwierig verbinden, das weiß jeder erfahrne Thiergärtner, und darin liegt auch die Thatsache begründet, daß die zoologischen Gärten — bei allen sonstigen außerordentlichen Erfolgen — gerade auf dem Gebiet der Vogelzüchtung viel weniger geleistet haben, als die Liebhaber. Nebenbei bemerkt, bleibt es wirklich sehr zu bedauern, daß fast kein einziger zoologischer Garten ein recht zweckmäßiges, für Züchtungserfolge geeignetes Vogelhaus besitzt.

Als Vögel, welche ihrer Größe oder Lebensweise wegen eigentlich nur in zoologischen Gärten und ähnlichen Naturanstalten, zuweilen jedoch auch von einem besondern Liebhaber gehalten werden, kommen außer den vorhin aufgezählten noch etwa 100 eingeführte Arten (Tyrannen, Spechte, Kukuke, Helmvögel, Pfefferfresser, die verschiedenen Krähen- oder Rabenvögel, Pisangfresser, Bartvögel u. a. m.) inbetracht.

Angesichts der erwähnten Thatsache, daß namentlich die französischen Vogelkundigen (und die holländischen Liebhaber) schon vor mehr als 100 Jahren die Erforschung des Vogellebens durch Pflege in der Gefangenschaft, bzl. durch Züchtung zu erreichen suchten, erscheint es erklärlich, daß ebenso bei uns in Deutschland, wenn auch erst viel später, derartige Bestrebungen auftraten.

(Fortsetzung folgt).

Was meine Amsel singt.

In den „Deutsch-ungarischen Bl. f. Geflügelzucht“ stellte Jemand vor längerer Zeit die Anfrage: „Wo sind die Gesänge der einheimischen Singvögel in Noten gesetzt zu bekommen?“ — Ich glaube nicht, daß derselbe hierauf eine genügende Antwort erhalten haben wird, wenn ich bedenke, wie schwierig es ist, manche Vogellieder in Noten auf Papier zu bringen, und wie wenig Vogelliebhaber es gibt, die imstande sind, eine derartige Arbeit auszuführen. Wir wissen, daß einzelne Vogelarten im Gesange wesentlich von einander abweichen; wenn wir z. B. mehrere Singdrosseln im Walde belauschen, so wird eine jede anders musiziren und vielleicht nur eine den Preis erringen. Denken wir an den Stiglitz oder den Erlenzeisig. Die Töne dieser Vögel schwirren so schnell in- und aufeinander, daß es uns fast unmöglich ist, unserm Gehör jeden Ton in seiner Reihenfolge anhaltend genug einzuprägen, um ihn dann in Noten aufzuschreiben. Schon besser wird es bei den Kanarien gehen, das hat uns Herr Kluhs mit seinen Beiträgen in der „Gefiederten Welt“ 1878 bewiesen. Noch leichtre Arbeit wird man bei den Plattmönchen und den Nachtigalen haben, da die Liederstrofen dieser Vögel der menschlichen Stimme viel näher kommen. Der Gesang der Amseln und Drosseln (Turdus merula und musicus) ist von unserm Ohr leicht aufzufassen und durch Pfeifen ziemlich getreu wiederzugeben. Was nun meine Amsel betrifft, deren musikalische Leistun-

gen ich hier niederschreiben will, so beträgt ihr Alter etwa ein Jahr; indessen muß sie wol aus einer der ersten vorjährigen Hecken sein, denn der Schnabel war bereits im verflossenen März vollständig gelb, und sie fing um diese Zeit (im ungeheizten Zimmer) auch schon zu singen an. Ihre Lieder, die sie mir heute vorpfeift, sind nun folgende:



Von diesen Strofen macht No. 1 gewöhnlich den Anfang, alle übrigen Touren wechseln nach einer jedesmaligen Pause von 5—6 Sekunden, jedoch läßt sie auch zeitweise einige fort. Dieselben werden in F-dur gesungen, doch fehlt stets das b und nur ausnahmsweise läßt sie ein kurzes h hören. Der Dreiklang f a c ist vorherrschend und die Töne d und g werden nur stellenweise eingeschoben.

Obgleich der Gesang meiner Amsel sich nur in einem Umfange von 8 Tönen (f-f) bewegt, so habe ich doch solche im Freien gehört, die das hohe a über der Notenlinie erschallen ließen. Das g und h bei meinem Sänger klingt immer unbestimmt und neigt sich mehr den zunächst folgenden Tönen zu; deshalb könnte man wol behaupten, daß unsere Vögel nicht allein in ganzen und halben, sondern sogar in viertel Tönen musiziren. Meine Amsel singt, wie aus obigen Strofen hervorgeht, melodisch und rhythmisch, aber um die Takteintheilung kümmern sich unsere lieben gefiederten Sänger nicht. L. Schmidt, Kassel.

Neuere Erfahrungen über Sprosser.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

(Schluß).

Ich komme nun zum Kapitel „Vogelschutz", mit besondrer Berücksichtigung des Sprossers. Es ist vielleicht nicht allen Lesern der „Gefiederten Welt" bekannt, daß jede Sprossersendung, mag sie einen einzigen Vogel oder ein Dutzend derselben beherbergen, regelmäßig in Lemberg oder Krakau polizeilich beschlagnahmt wird. Dies geschieht den ganzen Frühling über bis zum Eintritt der schlechten Jahreszeit. Das Gesetz verbietet zwar den Fang der Sprosser im allgemeinen, aber nicht, diese Vögel im Käfige zu halten, und in obengenannten Städten kann man während der Monate Mai und Juni bei einem Spaziergange durch diese Orte Tag und Nacht eine Anzahl Sprosser in den Fenstern schlagen hören, ohne daß es irgend Jemand einfallen sollte, die Besitzer zur Herausgabe der Vögel anzuhalten. Es kann aber ein Jeder mit seinem Eigenthum machen, was er will, und so wie mir Niemand verbieten kann, in derselben Stadt meinen Sprosser Jemandem zu schenken oder zu verkaufen, so sollte man meinen, wäre es auch gestattet, in der Umgegend mein Eigenthum zu vergeben. Es wird nun, wie gesagt, ein jeder Sprosser auf den Stationen Lemberg und Krakau einbehalten, wobei der Umstand garnicht beachtet wird, ob nur ein Liebhaber dem andern gelegentlich einen Vogel zusendet, oder ob im großen Geschäftsstil Dutzende von Sprossern über die Grenze befördert werden. Dabei kommt es noch oft genug vor, daß sich ein überwinterter Sprosser Flügel und Schwanz derart abgestoßen hat, daß er, in Freiheit gegeben, erklärlicherweise nicht fortkommen kann, sondern irgend einem Raubthiere als willkommene Beute zum Opfer fallen oder auch verhungern muß. Die Berechtigung nun, einen oder den andern Sprosser, welchen Liebhaber einander zusenden, einbehalten zu dürfen, ist bestimmt in keinem Paragrafen des Gesetzes vorhanden; es bleibt also nur übrig, den Fall zu erwägen, wie sich die Behörden dem gegenüber verhalten müssen, daß in der That Händler jährlich Hunderte von Sprossern über die Grenze schicken.

Man muß sich in dieser Beziehung stets dies vor Augen halten, daß die meisten Sprosser während der Zugzeit gefangen werden. Ist solches nun der Fall, so kann man mit Bestimmtheit annehmen, daß, da Sprosser dem Fänger in die Hände fallen, welche sonst nicht gerade in dem btrf. Orte genistet hätten, sondern weiter gezogen und in dichten, von jedem Verkehr abseits gelegenen Waldungen oder in unzugänglichen Weidenpflanzungen zur Brut geschritten wären. Auch außer der Zugzeit fängt der Vogelsteller die Hunderte von Sprossern nicht in besuchten Parkanlagen u. drgl., sondern in einsamen von aller Welt abgeschiedenen Gegenden, in denen es von keiner Bedeutung für die Forstwirthschaft ist, ob einige Hundert Sprosser mehr oder weniger sich in ihnen aufhalten; denn zunächst ist nur ein verschwindend kleiner Theil der Insekten, welche dieser Vogel vertilgt, den Bäumen und Sträuchern des Waldes schädlich, dann aber ist der Bruchtheil der zu vertilgenden Insekten, welcher im Verhältniß zu allen anderen im Walde lebenden und vom Fänger geschonten Vögeln auf die Sprosser kommt, so verschwindend klein, daß die sehr schlechte Fürsorge um das Wohl des Landes hier wahrlich übel angebracht ist, wenn aus so wenig stichhaltigen Gründen vielen

Leuten und also auch dem Lande bedeutende Einnahmequellen entzogen werden. Auch das Vergnügen, welches der Gesang dieses Vogels im Freien dem Menschen gewährt, kann nicht inbetracht kommen, weil unzählige dieser ausgedehnten und abseits gelegenen Waldungen und Weidenpflanzungen an Flüssen wie Wolga, Donau, Don, Theiß, Dniester, Dnieper u. a. von der Nordküste Europas bis zum schwarzen, kaspischen und ägeischen Meer von Niemands Fuß betreten werden und man also dort den Schlag des Sprossers nicht vermißt. Würde es schließlich auch gelingen, in einem Jahre einen Wald vollständig von seinen Sprossern zu entvölkern, so hätte das auch garnichts zu bedeuten, denn im nächsten Jahre wäre derselbe doch wieder reichlich von ihnen bewohnt. Und wirklich ist die Sachlage eine solche, daß seit jeher besonders aus Galizien und Ungarn jährlich viele Hunderte von Sprossern exportirt werden, und doch nimmt die Zahl derselben nicht ab, und jeder galizischer oder ungarischer Vogelsteller kann im Frühling oder Herbst während der Zugzeit in kurzer Frist Tausende dieser Vögel liefern, ohne in der That den Wald von ihnen zu entvölkern, denn die Weggefangenen werden schnell durch neu Hinzugekommene wieder ersetzt, bis um den 10. Mai herum der Fang ohnehin eingestellt wird, weil der Fänger die geparten Vögel nicht mehr gebrauchen kann. Wenn man freilich in manchen Hainen in nächster Nähe von Städten diese große Anzahl von Sprossern gegenwärtig vergebens sucht, wie vor vielen Jahren, so ist die Ursache dieser Erscheinung in der stetig fortschreitenden Kultur zu erklären. Hier läuft dicht an einer Weidenpflanzung das Schienengeleise einer Eisenbahn, da ist am Waldessaume eine Fabrik neben der andern gelegen und dergleichen ähnliche die Vögel in ihrer Ruhe behindernde Umstände.

Die Sachlage verhält sich nun folgendermaßen: Trotz der größten Ueberwachung vonseiten der dazu bestimmten Behörden gelingt es doch sowol dem einzelnen Liebhaber als auch dem Händler Sprosser zu versenden, wenn auch oft mit großen Schwierigkeiten und auf Umwegen. In diesen Blättern werden zum Frühjahr viele Hunderte von galizischen, ungarischen und auch Bukowinaer Sprossern ausgeboten, und trotz aller Verbote ist noch nie der Fall eingetreten, daß die stets gesteigerte Nachfrage nach Sprossern nicht auch immer schnell befriedigt worden wäre. Wieviel Geld kommt dadurch jährlich ins Land, und noch mehr würde ihm aus allen Gauen Deutschlands zufließen, wenn die btrf. Behörden in Oesterreich es endlich einsehen wollten, daß sie durch dieses überflüssige Verbot dem Lande und seiner Bevölkerung nur Schaden zufügen statt Nutzen, denn eine sehr ansehnliche Menge Sprosser wird infolge des österreichischen Ausfuhrverbots direkt aus Rußland bezogen, und zwar gerade diese Sprosser, welche durch Galizien ziehen und dann in Rußland erst, besonders längs der preußischen Grenze, Stand fassen und weggefangen werden.

Der Zweck dieser Zeilen wird erst dann erreicht sein, wenn dieselben maßgebenden Orts beachtet werden sollten, um durch eine wenigstens theilweise Regelung des Sprosserhandels in Galizien dem Lande eine sehr beachtenswerthe Einnahmequelle verschaffen. Bis dahin aber bleibt es dem einzelnen Liebhaber unbenommen, die geeigneten Mittel und Wege ausfindig zu machen, um die par Sprosser, die er jährlich, sei es in Tausch oder für Geld, abgeben will, über die Grenze schaffen zu können. Denn ohne Tausch und Absatz gibt es keinen Fortschritt in der Vogelliebhaberei, und die „Gefiederte Welt" fördert daher schon durch ihren äußerst reichhaltigen Anzeigentheil die letztre ungemein, und mit derselben auch den geeignetsten und vernünftigsten Vogelschutz.

Ueber den Ankauf von Harzer Kanarien und deren Behandlung.

Von W. Böcker.

Vor mehreren Jahren habe ich aus Veranlassung mehrfacher an mich gerichteter Anfragen über die Wartung und Pflege neu angekaufter Harzer Kanarien in diesen Blättern eingehende Mittheilungen gemacht. Mit Rücksicht auf die noch fortwährend einlaufenden Anfragen und da die Leser einer gut geleiteten Zeitschrift sich von Jahr zu Jahr mehren, sei es mir gestattet, hier denselben Gegenstand noch einmal zu berühren und zugleich meine Ansicht über die beste Zeit des Einkaufs der Harzer Kanarien darzulegen. Es sind nämlich mehrfach Anfragen nach Vögeln bei mir ergangen zu einer Zeit, wo der Ankauf nicht räthlich erscheint, nämlich in den Monaten Juni bis etwa Mitte Oktober. Man nimmt meines Erachtens viel zu wenig Rücksicht auf die alljährliche Mauser der Vögel, ich sehe also hier vollständig ab von dem Umstand, daß in den besseren Züchtereien, den größeren wie den kleineren, der ganze Vorrath in der Regel mit dem Anfang des April vergriffen ist, einige geringere Vögel abgerechnet, die es bekanntlich in jeder Züchterei gibt und die sich daher nur als Heckvögel verwenden lassen.

Im Juni, namentlich gegen Ende des Monats, beginnt der Gesang der meisten Harzer Kanarien schon schwächer zu werden; derselbe ist weder so feurig und ausdauernd, noch singt der Vogel so fleißig, wie man es sonst an ihm gewöhnt ist. In größrer Gesellschaft, bei den Händlern, unter fortgesetzt guter Verpflegung, kann er noch wochenlang gut und fleißig singen; in der Hand des Ankäufers jedoch kann er, namentlich bei veränderter Wartung und Pflege, seinen Gesang über kurz oder lang ganz einstellen, vielleicht ihn garnicht einmal hören lassen,

und das ist immer mißlich. Entweder wird der Vogel allein im Zimmer gehalten, und dann ist Gefahr vorhanden, daß er fast drei Monate, oder, wenn es ein ältrer Sänger ist, noch länger schweigt und unterdessen seine schönsten Touren vergißt; oder er wird mit anderen Kanarien zusammengebracht, und dann ist zu befürchten, daß er gegen das Ende seiner Gesangszeit und nach der Mauser beim Wiederbeginn von dem Gesang Jener einiges dem seinigen einflickt, wogegen er dann andere ihm eigene vielleicht sehr schöne Touren fallen läßt, falls er nicht gar gänzlich umsattelt. Das letztre wird oft vorkommen bei einjährigen Vögeln, und solche pflegt man ja meistentheils zu kaufen. Ein Umsatteln ist aber meiner Ansicht nach, wenn es nicht in den ersten Lebensmonaten geschieht, nicht erwünscht. Es kommt selten dabei etwas Gutes heraus. Auch das Einfügen einiger fremden Touren in den eignen Gesang kann unter Umständen die Harmonie des Vortrags sehr stören.

In der Regel sollen derartige in den Sommermonaten angeschaffte Sänger als Ersatz für einen verunglückten Vorschläger, zur Schulung der gezüchteten jungen Vögel dienen. Da mögen sie denn nun allerdings bisweilen sehr nothwendig sein; bevor man indeß zur Bestellung schreitet, wolle man prüfen, wie weit die jungen Vögel im Gesang vorgeschritten sind. Bei blos zwitscherndem Vortrage kann ein neuer Vorschläger noch günstig auf die jungen Vögel einwirken; sind dieselben aber einmal über dieses Stadium hinaus, dann kann der Vorschläger mehr verderben als gut machen. In beiden Fällen ist die Sache für die Züchter mißlich; im erstern Falle muß er möglicherweise den neuen Vorschläger opfern; im andern müßte er von der Bestellung absehen und abwarten, ob sich seine jungen Vögel nicht ohne Vorschläger zu leidlich guten Sängern herausbilden, da es allerdings bei guter Pflege geschehen kann, daß die ältesten und begabtesten Jungen die Führung übernehmen. Warum aber den neuen Vorschläger opfern? Die Nothwendigkeit dafür leuchtet doch nicht ein, wird mir der Eine oder Andre einwerfen wollen. Die Sache verhält sich nämlich folgendermaßen: Mehrjährige Erfahrung hat mich belehrt, daß man die Vögel die ganze Mauserzeit hindurch bis zu Weihnachten und sogar bis zur nächsten Mauser gut bei Gesang erhalten kann, wenn man sie in Gesangskästen steckt und diese auch zur Mauserzeit und darüber hinaus verschlossen hält. Die jungen noch zwitschernden Vögel haben demnach Zeit, sich im Gesange nach dem Vorschläger zu bilden; der letztre aber wird bei einem nicht ganz erfahrnen Züchter in der Regel anfangen, zur Weihnachtszeit zu mausern; die Mauser dauert den ganzen Winter hindurch; der Vogel kränkelt mehr oder weniger und setzt im besten Fall seinen Gesang vier Monate und darüber aus, und wenn er demnächst wieder beginnt, so hat er viel von seiner Güte verloren. Häufig auch bleibt dann der Vogel in der Mauser stecken und geht daran zugrunde.

Nicht wenige Vögel mausern auch im verschlossenen Gesangskasten ab, ohne ihren Gesang dabei auszusetzen; ich besitze zur Zeit deren einige, die seit zwei und drei Jahren ununterbrochen singen. Der Gesangskasten muß dann aber geräumig und nicht zu dunkel sein, hübsch warm gehalten werden und nicht zu kalt hängen; unter 15 ° R. würde ich unter solchen Umständen für bedenklich halten; besser ist eine Wärme bis zu 18 °.

(Fortsetzung folgt).

Aus der Vogelstube des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha.

Das in Nr. 23 erwähnte Junge der Paradissittiche ist ein Männchen und gleicht fast ganz dem alten. — Die weißohrigen Sittiche (Psittacus — Conurus — leucotis, *Lchtst.*) haben zwei Junge erbrütet, sie aber nicht aufgezogen.

An Seltenheiten sind neuerdings in die Sammlung gekommen: Sperlingspapagei mit grünem Bürzel (P. — Psittacula — gregarius, *Spx.*); goldgelber Keilschwanzsittich (P. — Conurus — luteus, *Bdd.*); schwarzkehliger grauer Kardinal (Coccothraustes — Paroaria — gularis, *L.*); elsterbunter Papageifink (Coccothraustes — Cissopis — leverianus, *Gml.*); Maximilian's Schlangenstorch (Saurophagus Maximiliani).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Aus dem Kreise Lyck, 12. November. Eine ähnliche Erscheinung, wie die von dem Gute Amalienhof (s. v. Nr.) mitgetheilte, zeigte sich in den ersten Tagen dieser Woche in vielen Orten unsres Kreises. Ganze Scharen von Schwalben, nach Tausenden zu zählen, flogen, und zwar vorzugsweise über Wiesen, und tummelten sich da, wie in der schönsten Sommerzeit in der Luft herum. Man weiß sich diese, im November gewiß sehr seltne Erscheinung hier in keiner Weise zu erklären. Es ist allerdings öfters vorgekommen, daß auch in der jetzigen Jahreszeit einzelne verspätete Schwalben bei uns bemerkt wurden, daß sie aber jemals im November in so großer Anzahl erschienen waren, dessen wissen sich die ältesten Leute nicht zu entsinnen. (Königsb. Hart. Ztg.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Premierlieutenant Belitz: 1. Suchen Sie Ihren jungen Jako von der Semmel-Fütterung allmälig ganz zu entwöhnen. Ich glaube im Laufe der Jahre doch ganz entschieden die Erfahrung gemacht zu haben, daß solch' weiches matschiges Futter selbst dem gesundesten Vogel verderblich wird. Herr Karl Hagenbeck hat sicherlich Recht darin, wenn er sagt, man solle allen Papagelen nur trocknes (hartes altbacknes Weizenbrot) Weißbrot geben, denn das nasse oder feuchte Brot säuert gar zu leicht und bewirkt Durchfall oder verkleistert den Magen. 2. Jedes Sinken der Temperatur, um 2—3 Grad, ist für den ganz jungen Jako, wenigstens in der ersten Zeit, leider stets gefährlich. Um eine möglichst gleichmäßige Wärme zu erhalten, ist es allerdings nothwendig, daß Sie den Käfig über Nacht zudecken. 3. Wenn der junge Jako sehr mager ist, so dürfen Sie nicht mit Entschiedenheit annehmen, daß er ganz gesund sei. 4. Die abgeschnittenen und abgestoßenen Federn an Flügeln und Schwanz ersetzen sich außerordentlich langsam. Dazu gehören meistens viele Monate. Keinenfalls möchte

ich aber rathen, daß Sie einem solchen jungen Vogel Sepia geben, denn der Gehalt von Kochsalz u. drgl. in derselben kann ihm, so wohlthätig er auch für andere Vögel ist, doch gar leicht verderblich werden. Zunächst setzen Sie Alles daran, um den Vogel überhaupt am Leben zu erhalten, und erst dann, vielleicht nach Jahr und Tag, richten Sie Ihr Augenmerk auf die Erzielung eines bessern Gefieders durch sorgsamste Federpflege, zu welcher ich Ihnen dann gern weitere Rathschläge geben will. 5. Ihre Fütterung mit den verschiedenen Sämereien nebst Zugabe von Wallnuß ist gut, das Eierbrot reichen Sie ihm aber (wenigstens suchen Sie ihn daran zu gewöhnen), nur trocken. Den Kaffe verdünnen Sie allmälig immer mehr, sodaß der Vogel zuletzt dadurch an reines Wasser gewöhnt wird. 6. Die Symptome, daß er zeitweise stillsitzt, die Kopf- und Nackenfedern sträubt, den Schnabel aufsperrt, also gähnt, würden an und für sich nicht als beunruhigend geltend dürfen, dagegen ist das Aufsperren des Schnabels „wol 20—30 Mal hintereinander" unter Schütteln des Kopfes „mit ungeheurer Vehemenz, als wenn er etwas ab- oder herausschütteln wollte", allerdings wol ein Anzeichen, daß er am Kehlkopfwurm leidet. Bis jetzt haben wir gegen denselben bekanntlich noch kein stichhaltiges Hilfsmittel, und der einzige Rath, den ich Ihnen geben kann, ist der, daß Sie vor Allem dahin streben, den Papagei in vollster Körperkraft zu erhalten, weil er nämlich nur dann fähig ist, den Wurm gelegentlich auszuwerfen. Nach meinen Erfahrungen geschieht dies in manchen Fällen wirklich, während der Vogel freilich in den meisten elend an dem Schmarotzer zugrunde geht. Um den Vogel in voller Körperkraft zu erhalten, müssen Sie ihn aber auch jedenfalls an Wasser gewöhnen. 7. Wenn ich Ihnen die Drossel, welche Sie von Herrn Wucherpfennig in Hamburg erhalten haben, mit Sicherheit feststellen soll, so müssen Sie mir dieselbe herschicken. Bei der gegenwärtigen Witterung ist das ja ohne alle Gefahr ausführbar. Nehmen Sie einen verhältnißmäßig kleinen Käfig, aber mit Leinwanddecke, stellen Sie diesen in eine Kiste, deren vordre Seite Drahtgitter hat, stopfen Sie die Seitenräume mit Papier fest aus, so wird der Vogel hin und zurück die Fahrt gut überstehen. Erst wenn ich ihn gesehen und weiß, welche Art es ist, kann ich über den Gesang Ihnen Mittheilung machen. 8. Wenn Sie sich darüber beklagen, daß der Goldkopfstar (Sturnus xantocephalus, *Bp.*) entsetzlichen Lärm macht, so kann ich dazu nichts weiter sagen, als daß sein Lied eben Gegenstand des Geschmacks ist; Graukopfstar (S. malabaricus, *Gml.*), Jamaikatrupial (S. jamaicensis, *Gml.*) und die Bülbüls in allen Arten sind keineswegs so gewaltsame Sänger. Wenn Sie ein Pärchen von den gelbköpfigen Staren hätten, so würden Sie dasselbe viel eher los werden können. — Schließlich versichere ich, daß mir Ihre Anfragen durchaus nicht lästig geworden sind, denn andernfalls würde ich sie doch gewiß nicht so eingehend beantwortet haben.

Herrn G. Josephy: 1. Wie Sie sowol in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, als auch in meinem größern Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" I. ersehen können, färbt sich das Jugendkleid des Tigerfink oder getigerten Astrild zunächst dem des alten Weibchens gleich, und in diesem Zustande kommen die jungen Vögel vielfach in den Handel, sodaß sie dann erst im Besitz des Liebhabers über kurz oder lang sich verfärben. Auch gehört der Tigerfink bekanntlich zu den Vögeln, welche alljährlich nach beendeter Nistzeit ein unscheinbares Winterkleid anlegen, und erst wenn die Brutzeit naht, wieder in das Hochzeitskleid kommen. Lesen Sie darüber in einem der beiden genannten Bücher oder in „Die Prachtfinken" S. 51 nach und beobachten Sie dann, ob er sich als die kleinere gemeine oder die hochrothe Rasse ergibt. 2. Wenn keins von Ihren Elsterchen bisher das schnurrende Singen und Tänzeln hören ließ, so müssen es allerdings zwei Weibchen sein. Von denselben dürfen Sie dreist zwei Pärchen in einen Käfig bringen. Interessant ist die Beobachtung, daß das eine Elsterchen „sich sehr nützlich zeigt, indem es eine Brut Mövchen eifrig mitfüttert." 3. Ueber die Eigenthümlichkeiten der Prachtfinken, bzl. ihren Werth als Zuchtvögel habe ich in dem schon vorhin erwähnten Werke „Die Prachtfinken" im Anhang eine ausführliche Uebersicht nach ihrem Werth als Heckvögel gegeben. Lesen Sie dort S. 240 nach. 4. Wenn die Mövchen bei der Züchtung auffallend dunkler als die Eltern sich ergeben, so ist das wirklich noch kein großer Uebelstand, denn man kann ja mit voller Sicherheit darauf rechnen, daß die nächste Generation umsomehr weißbunte, vielleicht sogar reinweiße Jungen aufbringt.

Aus den Vereinen.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde in Berlin. In der letzten Sitzung wurde beschlossen, daß die demnächstige Ausstellung vom 4. bis 8. Februar stattfinden soll. Anmeldungen bis zum 20. Januar an Herrn Sekretär Wagenführ, Simeonstraße 3. Da diesmal durch Darleihung der Ausstellungskäfige des Vereins „Ornis" für die dritte Abtheilung: Sing- und Schmuckvögel, überaus zweckmäßig gesorgt ist, auch namhafte Prämien zur Vertheilung kommen können, wenn eine entsprechende Beschickung statthaben sollte, so fordere ich hiermit zu derselben dringend auf. Dr. K. R.

Berlin, Ornis, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei. Sitzung am 9. November. Herr Loffhagen berichtete über seine Erfahrungen in der Pflege der einheimischen kerbthierfressenden Vögel: Vor allem müssen sie stets warm hängen und des Abends durch Lampenlicht munter gehalten und zum Fressen angeregt werden. Das Futter, bestehend in Ameisenpuppen, Eierbrot, Mohrrüben, solle immer die Zugabe von 5 bis 6 Mehlwürmern täglich haben. Ganz unumgänglich nothwendig sei das Fressen bei Licht für zarte Vögel, z. B. Sprachmeister, Goldhähnchen, Zaunkönige, Rohrsänger, sonst gingen sie regelmäßig in den kürzesten Tagen zugrunde. Er empfiehlt für diese heiklen Sänger 10—12 Mehlwürmer täglich, aber in Gaben zu verschiedener Zeit. So könnte man auch unschwer Sprachmeister, Lerchen, Nachtigalen und andere daran gewöhnen, abends zu singen. — Inbetreff des Eingewöhnens der Wildfänge räth er, frische Ameisenpuppen auf den Boden des rings mit Zeug umspannten Käfigs zu werfen und, falls solche nicht zur Hand, mit kleinen oder zerstückten Mehlwürmern und in einem nassen Tuch aufgeweichten Ameisenpuppen es zu versuchen, bis sie sich allmälig daran gewöhnen, das Futter aus den Näpfen zu nehmen. Das Wasser solle ebenfalls zuerst mitten in den Käfig gestellt werden. Auch empfiehlt er, einen belaubten Zweig im Käfig unterzubringen. Der Uebergang zum Winterfutter wird sehr vorsichtig und mit Aufmerksamkeit bewerkstelligt, indem man nach und nach die Ameisenpuppen unter das Futter mischt und zusieht, ob die Vögel letztres fressen oder blos die ersteren herausfuchen. Man muß oft mehrere Wochen damit Geduld haben und bei manchen Vögeln wiederholt mit frischen Ameisenpuppen anfangen. Ueber seine uralischen Spechtmeisen berichtet Herr L., daß sie ausdauernd und munter im Käfig seien, aber nicht genistet hätten. Herr Meyer bemerkt, daß er bei frischen Ameisenpuppen nie Wasser gegeben habe, da sich die unruhigen Vögel nur naß machen, so ihre Gesundheit gefährden und des Trinkens doch garnicht bedürften, weil die Ameisenpuppen genug Feuchtigkeit enthielten. Herr Michel tritt gegen die künstliche Beleuchtung auf, da die Vögel im Freien solche doch keineswegs hätten und es doch immer am vortheilhaftesten sei, dem Vorbilde der Natur zu folgen. Er empfiehlt reichliche, zweckmäßige Nahrung und der natürlichen Lebensweise angepaßte Behandlung. Wärme und reichliche Fütterung mit Mehlwürmern sei die Hauptbedingung, von welchen letzteren Sprachmeister 14—16, Sprosser und Nachtigalen 10—15 erhalten müßten. Er warnt auch vor schmutzigem, schlammigem Wasser und unreinen Gefäßen. Herr Meyer hebt hervor, daß man vor

25 Jahren hier in Berlin bei einer sehr viel ausgedehnteren Liebhaberei für Nachtigalen und Sprosser allgemein nur trockene Ameisenpuppen gefüttert habe und Mehlwürmer in beliebiger Zahl, wobei sich die Vögel stets wohlbefunden hätten. Von zu viel Mehlwürmern sei kein Vogel zugrunde gegangen; auch nie zu fett geworden. Herr Schubert warnt vor der überreichlichen Mehlwürmerfütterung, sowie vor der mit trockenen Ameisenpuppen, sowol wegen des Kostenpunkts als auch weil erstere leicht gefährlich werden könnten, wenn sie nicht ganz sorgfältig und mit Vermeidung von zuviel Nässe gehalten werden, und letztere allein und ganz trocken gefüttert der natürlichen Lebensweise zu wenig entsprächen. Er tritt ein für das künstliche Licht bei zarten und kränklichen Vögeln, um sie bei Kräften zu erhalten. Den Ausführungen des Herrn Michel gegenüber bemerkt er, daß die Vögelchen an unsre kurzen Tage nicht gewöhnt seien und deshalb eine künstlich verlängerte Tageszeit brauchten, denn sie entzögen sich in der Freiheit bei Zeiten den langen Nächten unsrer Zone und verbrächten den Winter in warmen und besser beleuchteten Gegenden. Er empfiehlt die größte Sorgfalt und Aufmerksamkeit in der Auswahl und der Darreichung des Futters, sowie die größtmöglichste Reinlichkeit und hebt hervor, daß man jeden Vogel selbst nach seiner Individualität beobachten und demgemäß halten müsse. Es lasse sich keine Regel für alle Vögel geben, denn auch diese kleinen Thierchen seien sehr verschieden beanlagt, und was dem einen zuträglich sei, das richte oft den andern zugrunde. Freilich ließen sich gewisse allgemeine Regeln aufstellen und diese seien in jedem Fachbuche zu finden, so z. B. daß die Grasmücken mehr vegetabilisches, die Sprosser und Nachtigalen mehr animalisches Futter brauchten u. s. w. Er betont die Zweckmäßigkeit der Drahterker mit ausgeschnittenen Wassergläsern als Futter- und Wasser-Gefäße zum Zweck leichterer Beobachtung. Herr Michel behauptet dagegen, seine Vögel fräßen an langen und kurzen Tagen ohne künstliches Licht stets dieselbe Menge Futter, was jedoch angezweifelt wird. Daß aber besonders Grasmücken Birnen und dergl. Früchte sehr zuträglich seien, sowie Holderberen frisch und gequellt, fand allgemeine Zustimmung. Dr. Ruß bemerkt, daß beim Wanderleben der Vögel jedenfalls die Lichtverhältnisse sehr bedeutungsvoll seien; künstliche Erleuchtung an den langen Herbst- und Winterabenden sei für viele Vögel durchaus nothwendig. Damit wurde die Besprechung über diesen Punkt geschlossen und der Fragekasten eröffnet. Die wiederholt gestellte Frage: 1. Zeigen jung aufgezogene Zugvögel im Zimmer dieselbe Unruhe zur Zugzeit, wie die alt eingefangenen? wurde von Herrn Loffhagen entschieden mit ja beantwortet, selbst wenn die betreffenden Vögel nicht in demselben Zimmer mit alt eingefangenen hingen. Er habe dies unter anderen besonders an einem Pirol und an Grasmücken beobachtet. Herr Meyer hat dies ebenfalls mehrfach beobachtet, zugleich aber auch, daß dieser Trieb sich mit der Zeit abschwäche. Gleicherweise bestätigt jene Erfahrung auch Herr Schubert. Herr Meyer fügte noch hinzu, daß jung aufgezogene Nachtigalen, selbst wenn sie zu einem noch so guten Lehrmeister gehängt würden, stets Stümper blieben, weil sie schon lange, ehe die Alten fängen, studirten und im Dezember und Januar schon vollständig laut schlügen und wenig oder nichts von dem bessern Gesang annähmen. Die nächste scherzhafte 2. Frage nach dem „Erfinder des Vogelfangs" wurde ebenso beantwortet: Adam, meinte der Herr Vorsitzende, weil er sich schon alle Thiere nützlich zu machen suchen mußte; Noah, sagte Herr Michel, denn er habe eine Taube fliegen lassen, die er vorher eingefangen haben müsse. — 3. Welche Meisen darf man nicht in Gesellschaft anderer Vögel halten? Herr Schubert beantwortet diese Frage dahin, daß die Kohlmeisen fast ausschließlich sich über kleinere und kränkelnde Vögel hermachen und ihnen das Gehirn ausfressen, vielleicht thun die Blaumeisen gelegentlich dasselbe, die übrigen Meisen aber seien ungefährlich und verträglich. Man finde übrigens die Raufsucht auch bei anderen Gattungen, so bei den Rothkehlchen, und nicht alle Kohlmeisen seien solche Wütheriche. — 4. Fressen Wurmvögel auch in der Freiheit Ameisenpuppen, bzgl. wie bekommen sie solche und welche Vögel sind dies? Herr Schubert antwortet, daß alle diese Vögel Ameisenpuppen nachgingen, wenn sie ihrer habhaft werden könnten, also wenn die Ameisen ihre Puppen zum Sonnen heraustragen oder wenn ein Haufen zerstört und die Puppen verstreut sind. Uebrigens gäbe es auch Vögel (die er augenblicklich nicht im Gedächtniß habe) welche thatsächlich danach scharrten. Der Herr Vorsitzende fügt hinzu, daß alle Wurm- und auch die meisten anderen Vögel eine Vorliebe für alle derartigen Larven und Puppen haben und daß sie eben Ameisenpuppen, wo sie sie finden, wie andere ähnliche gern fräßen. Herr Lemm führt den Grünspecht an als einen nach Ameisenpuppen sehr lüsternen Vogel. Herr Dürigen setzt hinzu, daß, wie der Grün- und Grauspecht, die danach scharren und mit ihrer langen Zunge die Puppen aus dem Haufen herausholen, auch der Wendehals den Ameisen und ihren Puppen sehr nachstelle. — 5. Wie sind Krämpfe bei Kanarien zu heilen? Der Herr Vorsitzende führt aus, daß man die Ursache zunächst ermitteln und heben müsse. Wenn ein Krampf nur einmal, und nicht öfter aufträte, so sei er meist ohne üble Folgen. Er empfiehlt als gutes Linderungsmittel den Kranken in die Hand zu nehmen und mit kaltem Wasser zu bespritzen. Als häufige Veranlassung stellte er unbefriedigten Geschlechtstrieb, Herr Eschenbach Schreck, Herr Meyer übergroße Zahmheit hin, bei welcher der Vogel nach dem Finger bisse und vor Aerger dann diese Zufälle bekäme. Letztere Ursache wird als an sich bereits krankhafter nervöser Zustand vom Herrn Vorsitzenden bezeichnet. — 6. Kann zu hohe Wärme den Kanarienvögeln schädlich sein? Herr Eschenbach antwortete entschieden mit ja; 18—21° R. seien schon zu viel. Herr Meyer läßt dies gelten — aber nur, wenn das Wasser im Glase kocht! Er meint, Kanarien könnten nie zu warm hängen. Herr Saatmann schließt sich letztrer Ansicht unter Hinweis auf die Verhältnisse im Harz an. Herr Jeschke beschreibt einen Gasofen, den er sich für seine Kanarien versuchsweise hergestellt habe und der stets eine gleichmäßige Wärme in die Käfige leite. Er hofft damit rasche Gesangsentwicklung zu erzielen. — 7. Wie entfernt man Motten aus der Mehlwürmerhecke? Der Herr Vorsitzende räth, die Würmer sorgfältig auszusieben und mit frischen Lappen in einen andern Topf zu thun, weil man sonst den Motten nicht wol beikommen könnte, ohne die Mehlwürmer selbst zu schädigen. — Schließlich wurde der Beschluß gefaßt, die Bibliothek im Vereinslokal in einem hierzu anzuschaffenden Schranke unterzubringen. Berichterstatter: Premierlieutenant O. Schubert.

Der Verein für Brieftaubenzucht „Pfeil" in Berlin veröffentlicht folgende **Reise-Ordnung.** § 1. Anfang eines jeden Jahrs wird der Reiseplan festgestellt und bis spätestens 1. März veröffentlicht. Aenderungen während der Reise dürfen nur stattfinden, wenn sich mindestens 2/3 der anwesenden Mitglieder dafür erklären. Der Tag wird von 4 Uhr morgens bis 8 Uhr abends gerechnet. § 2. Alle beim Einsetzen, Auflassen und Zurückkommen der Tauben nöthigen Maßregeln bestimmt der Vorstand, entscheidet auch bei Streitigkeiten. Zur Beschlußfassung genügt die Anwesenheit dreier Vorstandsmitglieder. § 3. Zur Ausführung der beim Stempeln und Einsetzen der Tauben nöthigen Arbeiten wird eine besondre Kommission gewählt, deren erste Pflicht es ist, pünktlich an den Einsetztagen zu erscheinen. Wer ohne vorherige bestimmte Beschaffung eines Stellvertreters fehlt, zahlt das erste Mal 1 ℳ Strafe zur Vereinskasse. Wiederholtes Fehlen kann den Verlust jedes Anrechts auf die Preise bei Preisfliegen bedingen. § 4. Für das Stempeln und Notiren der alten und jungen Tauben in das Vereinsregister sind für das

Stück 10 Pfennige sofort zu entrichten. Jedes Mitglied ist verpflichtet, seine Tauben spätestens zur Etappe Buschow im Verein einzusetzen und hat das Einsatzgeld der vorhergegangenen Etappen nachzuzahlen, wobei die zu Anfang abgestempelte Taubenzahl als Berechnung dient. Andernfalls verliert das Mitglied jedes Anrecht auf die ausgesetzten Preise. § 5. Beim Einsetzen der Tauben ist dem Kassirer ein Zettel abzugeben, auf welchem der Name des Eigenthümers, die Zahl und Nummern der eingelieferten Tauben, sowie der Betrag des Reisegelds verzeichnet ist. Das Reisegeld ist unter allen Umständen sofort zu entrichten, andernfalls steht es der Kommission frei, die Tauben von der Reise auszuschließen. § 6. Die eingesetzten Tauben müssen auf Ehrenwort Eigenthum des betreffenden Mitglieds und bei demselben gewöhnt sein. Augenfällig kranke Tauben sind von der Beförderung auszuschließen. Die einer Krankheit verdächtigen Thiere sollen in einem besondern Korb befördert werden, der nach jeder Reise zu reinigen ist. § 7. Jede unterwegs krank gewordne oder gestorbne Taube muß von dem Begleiter zurückgebracht werden. § 8. Von Buschow ab hat der Begleiter die Auflassungszeit telegraphisch dem Vorsitzenden und nach dem Vereinslokal zu melden. Bei ungünstiger Witterung darf der Begleiter die Tauben nicht auflassen, hat vielmehr sofort durch Draht dem Vereins-Vorsitzenden Nachricht zu geben und dessen weitere Anordnungen abzuwarten. Die Kosten des längeren Aufenthalts werden dem Begleiter nach Rechnungslegung aus der Vereinskasse vergütet. § 9. Sämmtliche am ersten Tage vom Wettfluge heimkehrenden Tauben müssen im Vereinslokal vorgezeigt werden. Dort wird deren Ankunftszeit, Nummer, Farbe, Geschlecht, sowie der Name des Eigenthümers durch einen zu diesem Zwecke besonders angestellten Herrn festgestellt und in das Konstateurbuch eingetragen. Um die Richtigkeit der später eintreffenden Tauben bestimmen zu können, sind die Tauben vor der Preistour mit besonderen Nummern zu stempeln, die nur dem Vorsitzenden bekannt sein dürfen. Diese zweiten Nrn. sind bei Ankunft der Nachzügler dem Vorsitzenden sofort durch Postkarte mitzutheilen, damit derselbe die Ankunftszeit dieser Tauben richtig und mit Sicherheit feststellen kann. Als Ankunftszeit gilt die mittlere Zeit des Poststempels. § 10. Die Beförderung zum Feststellungsort darf auf Ehrenwort nur zu Fuß geschehen, andernfalls verliert der Eigenthümer das Anrecht auf Preis und Mitgliedschaft. Die Entfernungen bis zum Feststellungslokale werden vorher berechnet und für je 150 Meter 1 Minute gut gerechnet. Die in Charlottenburg wohnenden Mitglieder haben für die kürzre Entfernung 5 Minuten zu vergüten. § 11. Die ausgesetzten Preise werden der Reihe nach zuerkannt, sodaß die schnellste Taube den höchsten Preis erlangt. Die Tauben eines Besitzers können nur 2 Preise auf jeder Preistour erlangen, wobei nur ein Werthgegenstand sein darf, der 2. Preis wäre also nur eine Medaille. Bei jedem Preisfliegen wird ein Verzeichniß der ausgesetzten Preise vorher ausgefertigt und im Verein bekannt gemacht. Die Vertheilung der errungenen Preise und Diplome erfolgt bei alten und jungen Tauben nach der Endtour zusammen in einer Generalversammlung durch den Vorsitzenden. § 12. Es soll dem Verein freistehen, Tauben von Nichtmitgliedern, die sich beim Verein melden, gegen Erstattung der ausgeworfenen vereinsmäßigen Reisekosten zur Reise mitzunehmen. Der Verein kann dies jedoch jedes Mal verweigern, wenn die Person des Eigenthümers nicht geeignet erscheint oder zu Mißhelligkeiten im Vereine Veranlassung giebt. Berlin, 18. Oktober 1880. Der Vorstand Köhne, Kranzler, Schütze, Klose, Härtel, Reichenbach, Bergmann.

Hannover. Der Verein für Geflügelzucht, welcher nunmehr ein halbes Jahr besteht und bereits weit über 200 Mitglieder zählt, hielt am 9. und 10. Oktober seine erste Ausstellung von diesjährigem Geflügel und von Singvögeln ab. Gegen 90 Mitglieder hatten sich mit ihren in diesem Sommer gezüchteten, meistens sehr guten Thieren betheiligt. Der Katalog enthielt 179 Nrn. Hühner, 11 Nrn. Enten, 2 Nrn. Gänse, 4 Nrn. Puter, 2 Nrn. mit 7 Perlhühnern und 1 Nr. Pfauen; an Tauben waren 128 Pare, an Kanarien 108 Stück und 7 Nrn. Geräthe vorhanden. Von Hühnern waren einzelne Rassen in ausgezeichnet schönen Exemplaren ausgestellt, so in erster Linie die fast vollständig ausgewachsenen, großen und schönen Kreuzungen des Protektors des Vereins, des Prinzen Hermann von Schaumburg-Lippe. Besonders die Brahmas erregten wegen ihrer staunenswerthen Größe allgemeine Bewunderung. In der Sportabtheilung gewährten die zahlreichen Stämme Holländer (auch Polen oder schwarze Weißhauben genannt) einen großartigen Anblick, da einzelne Züchter zehn solcher Thiere in mustergiltigen Expl. zur Schau gestellt hatten. Auch die Gänse, Enten und Puter genügten allen Anforderungen. Die Tauben waren allerdings nicht in so vielen schönen Expl. vertreten, vermuthlich, weil ein großer Theil der Züchter sich erst im Laufe des Sommers solche angeschafft hat. An Kanarien waren junge Roller und Glucker ausgestellt, welche durch ihr fleißiges Studiren ihre Anlagen erkennen ließen, wegen ihrer Jugend indeß nicht prämirt werden konnten. Die Ausstellung kann als eine durchaus gelungne bezeichnet werden und fand bei den Besuchern den verdienten Beifall. Wir wünschen dem jungen Verein ein fernres Gedeihen, welches nicht ausbleiben kann, wenn derselbe fortfährt, in gemeinnütziger Weise die Geflügelzucht in Stadt und Land nach seinen veröffentlichten Grundsätzen zu fördern. L. P.

In **Passau** hat sich am 1. Oktober d. J. ein Verein für Geflügel- und Vogelzucht gebildet, dessen Mitgliederschaft nach so kurzer Zeit bereits bis auf mehr als 100 Personen gestiegen ist.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Oppach und Umgegend dritte Ausstellung mit Prämirung und Verlosung, vom 1. bis 3. Januar 1881.

Geflügelzüchterverein in Reichenbrand bei Chemnitz vierte Ausstellung mit Prämirung und Verlosung, vom 6. bis 9. Januar 1881.

Geflügelzüchterverein zu Oberlungwitz i. S. achte Ausstellung mit Prämirung und Verlosung, vom 9. bis 11. Januar 1881.

Geflügelzüchterverein zu Pegau i. S. achte Ausstellung vom 15. bis 17. Januar 1881.

Kanarienzüchterverein in Gotha fünfte Ausstellung mit Verlosung (Los 50 ₰), vom 16. bis 18. Januar 1881.

Verein für Geflügelzucht in Krimmitschau vierte Ausstellung vom 23. bis 25. Januar 1881.

Geflügelzüchterverein in Neukirchen bei Chemnitz sechste Ausstellung vom 23. bis 25. Januar 1881.

Geflügelzüchterverein für Großröhrsdorf i. S., Bretnig und Umgegend dritte Ausstellung vom 23. bis 25. Januar 1881.

Verein für Geflügelzucht in Reichenbach vom 29. bis 31. Januar 1881.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Zeitz vierzehnte Geflügelausstellung vom 19. bis 22. Februar 1881.

Verein für Geflügelzucht in Rötha bei Leipzig zweite Ausstellung mit Prämirung und Verlosung, vom 27. Februar bis 1. März 1881.

Briefwechsel.

Herrn Albert Barkowski: Vielen Dank für die freundliche Zusendung der Zeitungsnotizen! —

Herrn H. Tetzner: Ihren Beitrag habe ich mit Dank erhalten und zur Verwendung bereit gelegt. Jener Herr M. nebst seinen Unternehmungen ist längst so todt, daß auch die buntesten Karrikaturen und alle Zudringlichkeit im Unterbringen derselben ihm nicht mehr vorwärts helfen können. Es verlohnt sich wirklich nicht, mit solchem Gelichter sich in weitere Zänkereien einzulassen. —

Monsieur le baron J. M. Cornely: Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen eine frohe und glückliche Reise! Wenn Sie in der nubischen Wüste Zeit und Lust haben, Aufzeichnungen für meine Zeitschriften „Die gefiederte Welt" und „Der Geflügelhof" zu machen, so werden dieselben für meine Leser und mich umsomehr werthvoll sein. —

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 48. Berlin, den 25. November 1880. IX. Jahrgang.

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein

hält seine **2te große Ausstellung von Kanarien** am **4. bis 7. Dezember** in der **Centralhalle** ab; einem gefl. zahlreichen Besuche sieht entgegen

[2694] **Das Ausstellungs-Komité.**

Die Großhandlung von [2695]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 12 ℳ, Inseparables à Par 10 ℳ, Nasenkakadus à 15 ℳ, Pennantsittiche à P. 40 ℳ, Rosellas à P. 32 ℳ, 5 Par wilde Kanarien à 12 ℳ, Wonga-Wonga-Tauben à P. 80 ℳ, Schopftauben à P. 60 ℳ; eine schöne Sammlung äußerst seltner Porzellanwaaren aus Japan 6000 ℳ

J. Abrahams, [2696]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: Graue Kardinäle (Coccothraustes cucullatus), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Buntsittiche (P. eximius), Amazonenpapageien (P. amazonicus), Alariofinken (Fr. alario), kleine Alexandersittiche (P. torquatus), weißrückige Flötenvögel (Gymnorrhina leuconota).

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfiehlt: 1 Jako, pfeift und singt 3 Lieder: „So leben wir“, „Ich bin der kleine Postillon“, „Wir geh'n nach Lindenau“, spricht außerdem etwa 300 Worte in mehreren langen Sätzen, 600 ℳ; 1 zahmen, etwa 150 Worte in mehreren Sätzen sprechenden Graupapagei, brillant pfeifend, 300 ℳ; **7 zahme, sprechende und pfeifende Graupapageien à 180, 150, 120, 100, 75, 60 u. 50** ℳ; 1 zahmen, gut sprechenden Doppelgelbkopf, singt: „Lott' ist todt“, 150 ℳ; 1 Surinam, spricht und singt, 66 ℳ; Surinams, fingerzahm, etwas sprechend, à 30—36 ℳ; Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 ℳ; **1 Diadem-Amazone (P. diadema) 50** ℳ; **1 schwarzschultrg. Edelpapagei (P. megalorrhynchus) 100** ℳ; Neuholländer Amazonen à 18 ℳ; Sonnenpapageien à 18 ℳ; große gelbhäubige Kakadus à 20 ℳ; Nasen- u. Rosakakadus à 15 ℳ; **2 Männchen gelbbäuch. Plattschweifsittiche** (P. flaviventris) à 30 ℳ; **1 Weibch. Schönsittich 30** ℳ; Halbmondsittiche à Par 15 ℳ; Wellensittiche, gut ausgefärbt, à Par 12 ℳ; Sperlingspapageien à Par 10 ℳ; Grassittiche à Par 10 ℳ; **1 Männchen Kaktussittich 10** ℳ; grüne Kardinäle à 12 ℳ; graue rothhäubte Kardinäle à 6 ℳ; russ. Hakengimpel à 8 ℳ; russ. Seidenschwänze à 5 ℳ; russ. Dompfaffen à 4 ℳ; Indigos à 4½ ℳ; gr. Reisvögel à Par 4 ℳ; 1a. 1880er Ameiseneier à Kilo 2 ℳ 40 ₰.

Hochfeine Andreasberger Roller,

anerkannt guter Stämme, mit sehr guten, schweren und schwierigsten Touren, von 10—36 ℳ das Stück. [2697]

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2698] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat in prachtvollen Exemplaren vorräthig: akklimatisirte Graupapageien, Segelschiffvögel à St. 30 ℳ, sprechende Graupapageien à 50, 75 und 100 ℳ, gut sprechende Amazonen à 36—45 ℳ, zahme Amazonen, etwas sprechend, à 24—30 ℳ, Surinam, zahm und sprechend, à 30—36 ℳ, zahme Neuholländer à 18 ℳ, kleine Gelbköpfe, zahm, à 18 ℳ, Gelbwangensittiche à Par 15 ℳ, Halbmondsittiche à Par 15 ℳ, Mönchssittiche à Par 15 ℳ, Kaktussittiche à Par 20 ℳ, Grassittiche à Par 9 ℳ, kleine Alexandersittiche à Par 18 ℳ, Wellensittiche, ganz ausgefärbt, à Par 12 ℳ, Sperlingspapageien à Par 9 ℳ, prachtvolle rothköpfige Inseparables à Par 12 ℳ, Textorweber à Par 10 ℳ, **dottergelbe Weber** à Par 20 ℳ, Orange- und Napoleonsweber à Par 4 ℳ, graue Kardinäle à Par 10 ℳ, Safranfinken, ganz ausgefärbt, à 6 ℳ, Papstfinken à St. 7 ℳ, zweifarbige Elsterchen à Par 8 ℳ; Orangebäckchen à Par 5 ℳ, Astrilde à Par 3 ℳ 50 ₰, Silberbecks à Par 4 ℳ, Band- und Atlasfinken à Par 4 ℳ, Atlasfinken in Pracht à Par 6 ℳ, Paradiswitwen, ganz in Pracht, à Par 12 ℳ, prachtvolle Amaranten à Par 6 ℳ; Paradiswitwen, nicht ausgefärbt, à Par 3 ℳ 50 ₰.

A. Rossow in Berlin, Mantenfelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[2699]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Prämirt Berlin 1880.
Ameiseneier
Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 ₰,
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 ₰.
Weisswurm,
diesjährig, à 1 Liter 80 ₰, zu haben bei
GOTTLIEB WANĚK,
[2700] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Zu verkaufen:
Ein Granatfink (Aegintha granatina).
Näheres bei [2701]
Frl. **W. Stehle.**
Hamburg (St. Pauli), Marktstraße Nr. 141, II. Etage.
(Für Rückantwort bitte Marke beizulegen. Zu besehen von 11—3 Uhr.)

Kanarienvögel, [2702]
Selbstzucht, versende von 10 bis 20 ℳ unter Garantie des Gesangs, sowie auch des gesunden Eintreffens.
W. Holland in **St. Andreasberg a./H.**

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [2703]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Neu verbesserte Vogelorgeln,
bestes Fabrikat, zum Anlernen von Singvögeln, 6 Stücke spielend, versendet gegen Vorhersendung oder Nachnahme von 15 ℳ [2704]
Wilhelm Storandt, Münster (Westfalen).

Senegalhirse in Kolben
empfiehlt **A. Rossow,**
[2705] Berlin, Manteuffelstraße 29.

Zuchtkaninchen
verschiedener Rassen.
Rouenner oder große Normänner Rasse,
Widderkaninchen und silbergraue [2706]
zu beziehen bei **E. Lanhoffer,** Mühlhausen i. E.

Hohlroller,
mit sehr edlem Gesange, sind abzugeben. (St. Trute).
Gymnasiallehrer **Ohlendorf,**
[2707] **Lingen a. d. Ems.**

Für Liebhaber, Sammler und Präparatoren.
Raubvögel, Strand- und Wasservögel und Zugvögel jeder Art (arktische Enten, Gänse und Schwäne), sind in guten Exemplaren von mir zu erhalten.
Den Anfragen ist Marke beizufügen.
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Schöne, junge **Harzer Kanarienhähne** mit Nachtigalenschlag und tiefer Hohlflöte, à 12 und 15 ℳ, zu haben bei
D. Vratz, Kaplan in **Zellingen,**
[2708] Postst. Retzbach a./Main.

Eine Mehlwurmhecke im Blechkasten
versende gegen Nachnahme von 10 ℳ [2709]
A. L. Oldewurtel in **Norden** (Ostfriesland).

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.
W. Boecker,
Kontroleur in Wetzlar.

Empfehle in Postpacketen von 10 Pfd. an, ausschließlich Porto, unter Nachnahme:
Hanfsamen à Pfd. 15 ₰,
Kanariensamen „ „ 20 „
Sommerrübsamen „ „ 20 „
Hafer, geschälten „ „ 20 „
Pariser Hirse „ „ 25 „
[2710] **M. Schaller, Wertheim** a./Main.

Wildenten, gepflückt oder in Federn, **Emder Mastgänse, Hühner, Enten und Hasen** versende auch an Private zu sehr billigen Preisen unter Nachnahme.
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer, volles Maß à Liter 6 ℳ, à Pfund 5 ℳ einschließlich Verpackung empfiehlt [2711] **C. O Streckenbach,** Breslau.

Kaufe ein schön singendes Männchen **Graugirlitz.**
Arthur Engelmann,
[2712] **Dresden,** Louisenstraße 90 II.

Abzugeben: 1 vorzügl. Zuchtpar (Männchen volle dunkle Haube, Weibchen glatt) und 2 Par und 4 Weibch. selbstgezüchtete Norwich-Kanarien, 1 Hahn Gold-Lizard mit nicht ganz perfektem Käppchen, — dieser und das Zuchtpar Norwich-Kanarien von Hrn. W. Clark u. Co. in London bezogen; 1 Par dreifarb. Nonnen und etliche echte Bukow. Sprosser. Alle Vögel sehr schön im Gefieder. In Zahlung nehme garantirte Zuchtpare Sonnenvögel und kl. Amaranten. Bei Anfragen bitte Antwortkarten beizulegen. [2713]
Lemberg, Galizien. **W. Makusch,** Postoffizial.

Zu verkaufen habe ich noch sehr gute Sänger Siebenbürger Davidsprosser, schon einmal ausgewinterte Vögel, à 25 ℳ, von diesjährigem Frühjahr à St. 20 ℳ, ungarische Nachtigalen, schon singend, à 12 ℳ, Spottdrosseln à 40 ℳ, Steinröthel, Wildfänge, à 18 ℳ, blaue Hüttensänger, Zuchtvögel, ganz zahm, à Par 20 ℳ, welsche Grasmücken, die besten Sänger, à 6 ℳ, Schwarzplättchen à 4 ℳ, Heidelerchen, ganz zahm, à 5 ℳ, einen garantirten Nachtsänger 10 ℳ, Singdrosseln à 6 ℳ, Amseln à 5 ℳ, gelbe Spötter à 5 ℳ, Rothkehlchen à 2 ℳ, graue Kardinal-Mnch. à 7 ℳ, Feldlerchen, ganz eingewöhnt, à 2 ℳ, Dompfaffen, rothe, à 3 ℳ, hochrothe Kreuzschnäbel à 3 ℳ, Wachtel-Mnch. à 3 ℳ, rothbrüstige Meerzeisige à 2 ℳ, Stiglitze à 1 ℳ 20 ₰, Rothhänflinge à 2 ℳ, Zeisige à 1 ℳ, Wellensittiche à Par 10 ℳ, Buchfinken à 2 ℳ, feine Roller-Kanarienhähne à 12 u. 15 ℳ Für schön befiederte Vögel u. sichere Männchen, gesundes Eintreffen leiste ich Garantie. Bei Anfragen bitte ich Marke beizulegen. [2714]
Christoph Krasser, Bamberg (Bayern).

Abzugeben in schönen selbstgezüchteten Exemplaren: 3 St. Astrilde à 3 ℳ, 5 St. kl. Elsterchen à 3 ℳ, 4 Par Zebraf. à 7 ℳ, 3 P. Madagaskarweber à 12 ℳ, 1 P. Kanarien 4 ℳ, 2 P. u. 1 Wbch. Nymfensittiche à P. 19 ℳ, à St. 10 ℳ Ferner: 3 Mnch. Wellensittiche à 4 ℳ, 1 P. bunte Mövch. 12 ℳ Suche zu kaufen 1 Zuchtpar Diamantfinken, auch Tausch. [2715]
F. Kamstiess, Königsberg i./Pr., Kronenstr. 1 C.

Abzugeben:
5 Zuchtpärchen braunbunte japanesische Mövchen à 12 ℳ, sowie **2 Par Zebrafinken** à 10 ℳ
Baron **von Bodman,**
[2716] **Weingarten** (Württemberg).

[2717] **Oskar Reinhold, Leipzig,**

Vogelfutter-Handlung,

Versandt-Geschäft hochfeiner Kanarien, anerkannt guter Stämme.
Preisverzeichnisse post- und kostenfrei.

Emder Schwanen- (Riesen-) Gänse.

Bis auf Weitres kann ich noch Zuchtstämme abgeben. Anfragen ist Marke beizufügen.
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen Postmarke.
A. Stüdemann,
[2718] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Gesucht:

Ulmer Dogge, rasseecht, Farbe blaugrau, Alter höchstens 2 Jahr, groß und fehlerfrei, sowie vor **allem wachsam, scharf** und folgsam.

Angebote unter billigster Preisangabe erbittet
Conrad Neugebauer,
[2719] **Landsberg a./W.**

---

1 sehr schönen Singsittich, Mrch., verk. od. vert. gegen 1 Gürtelgrasf. [2720] W. Gustav Kirchner, Anklam.

---

1 Wbch. **Lori v. d. blauen Bergen** sammt elegantem Käfig gibt zu 35 ℳ ab
[2721] **Gustav Leibrand, Ulm a./D.**

Tigerfinken,

prachtvoll im Gefieder, Par **3** ℳ **50** ₰; meine große Auswahl sprechender **Papageien**, sowie anderer Vögel empfehle, Preislisten gratis.

Emil Geupel,
[2722] **Handelsthiergarten,**
Connewitz-Leipzig.

Mehlwürmer.

Große Würmer, ganz rein und reichlich gemessen, fürs Liter mit Verpackung 7 ℳ
[2723] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Zu verkaufen:

1 blaustirnige, junge Amazone à 32 ℳ,
1 weißstirnige Amazone 48 ℳ, tadellos im Gefieder und gut eingewöhnt, Packung frei, bei
[2724] **Alphons Balzer, Luzern.**

Harzer Kanarienvögel

versendet im Preise von 12, 15, 20 ℳ, Weibchen à 1 ℳ Garantie für gesundes Eintreffen sowie dessen Werth.
H. Klaus,
[2725] **Wernigerode a./Harz.**

Feinste Harzer Original-Roller, Tag- und Lichtschläger, für 6, 9, 12 und 15 ℳ, Weibchen 1 ℳ, sowie Vogelbauer in verschiedenen Sorten zu Engrospreisen. Versand unter Garantie und Nachnahme. **C. Kastenbein,**
[2726] **Clausthal a. H.**

Zu verkaufen: 1 großen, zahmen Alexandersittich 20 ℳ, 1 zahmen Iltis 9 ℳ, 1 Par Sperbertäubchen 16 ℳ, 1 Par Sperlingspapageien 10 ℳ, 1 Elsterchen, zahm, 3 ℳ, 1 zahmes Waldkäuzchen 4 ℳ [2727]
Joh. Scholz, Restaurateur, **Glatz.**

Kanarienroller

ersten Ranges mit abwechselnd schweren Touren, Waldvögel, Vogelbauer in allen Arten, kleine Bauer à Kiepe, 189 Stück, 23 ℳ, Postversandt. Großhandlung, auch Einzelverkauf von [2728]
W. Gönneke, St. Andreasberg a./H.
Garantie für gesunde Ankunft.

Vorzügliche Harzer Kanarien,

Stamm Erntges u. Trute, vielfach mit ersten Preisen prämirt, empfiehlt von 15, 20, 30 ℳ das Stück gegen Nachnahme.
[2729] **C. Aschbacher** in **Hof** (Bayern).

---

15 Stück Harzer Kanarien,

Stamm Volkmann, Probe-Vögel à 9 ℳ, versendet gegen Nachnahme
Emil Neustadt in **Hof** (Bayern),
[2730] Unterer Kreuzstein, D 665.

Harzer Kanarien mit den feinsten Rollen und Flöten werden preiswürdig abgegeben, auch Zuchtweibchen.
[2731] **Friedrich Traeber** in Stendal.

Zu verk. 1 blaustr. Amazone, etw. sprech., jung, gesund, tadellos im Gefieder u. fingerzahm. Unt. Garantie. Preis m. Verpack. in Bauer 30 ℳ, 1 rosenbrüstiger Kernbeißer 15 ℳ. Letzteren vertausche auch gegen Kanarien.
[2732] **Ad. Schreier,** Oldenburg i. Gr.

Zu verkaufen:

1 Mnch. Zebrafink 5 ℳ, 1 Mnch. japan. Mövchen 6 ℳ, 1 r. Astrild 2 ℳ, 1 Tigerfinken 2 ℳ, 1 Mnch. 3 farbige Nonne 4 ℳ, 1 P. Silberbeckch. 6 ℳ, 1 P. Goldbrüstchen 8 ℳ, 1 P. Blutschnabelweber 5 ℳ, 1 P. kleine Elsterchen 6 ℳ, 1 P. Muskatfinken 5 ℳ, alle ½ Jahr in Besitz. Dr. Ruß Handb. I., schön gebd., 4 ℳ, ebenso „Prachtfinken", gebd., 2 ℳ, Verpackung 1 ℳ.
H. Frank,
[2733] Aachen, Alexianergraben.

Zu verkaufen: Zeisige Dtzd. 6 ℳ, Hänflinge à St. 1 ℳ, habe einige Weibchen à 1 ℳ, Rollerhähne, feine à 12 bis 20 ℳ, Thüringer Hähne à St. 4½ bis 6 ℳ. Sonst gebe noch von allen Thüringer Vögeln ab.
G. Gärtner,
[2734] Ernstroda, Herzogthum Gotha.

Wegen Mangel an Raum äußerst billig abzugeben oder noch lieber gegen 1—2 Pärchen Prachtfinken, Weber oder dergl. zu vertauschen:
1 großen schönen Stiglitz (tüchtiger Sänger),
1 rothen und gelben Kreuzschnabel,
1 Garten-Grasmücke,
3 Wellensittich-Männchen,
1 Hänfling (fleißiger Sänger).
Angebote nimmt die Exped. d. Bl. unter **H. S. 20** entgegen. [2735]

Seevögel.

Drei Sturmmöven, fünf Lachmöven, zusammen 20 ℳ, einzeln à 3 ℳ, gut an jede Kost gewöhnt; eine Nebelkrähe, sehr groß, 1 ℳ 50 ₰.
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Die Handlung exot. Vögel 2c.
von J. O. Rohleder, Leipzig-Lindenau,
empfiehlt Bartmeisen à Par 12½ ℳ Außerdem die in vorig. Nummer angezeigten Vogelarten. [2736]

Ausgestopfte Vögel.
Doubletten aus meiner Sammlung, 1 Ringelgans, 2 Löffelenten, 1 Pfeifente, 1 Spießente, 3 Rohrweihen, darunter ein seltnes Exemplar, u. a. m. gebe billig ab.
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Suche zu kaufen: Ein Par jung aufgezogene
Eisvögel [2737]
und ein Par Bartmeisen.
Verkaufe: 1 Par rothköpf. Inseparables, bereits gebrütet und wieder brüteluſtig, 18 ℳ; 1 Par olivengrüne Schönſittiche 40 ℳ
Hugo Bumcke in Landsberg a./W.

Habe ein **Rosella-Männchen** für 18 ℳ zu verkaufen, tauſche auch gegen einen Graupapagei, welcher einiges ſpricht.
Ch. Henniger „zum Kronprinzen",
[2738] Eßlingen (Württemberg).

Zwei Par Seidenſchwänze [2739]
ſucht zu kaufen
J. Herlimann, Eßlingen.

Kanarienweibchen,
von zart- und langrollendem Stamme, ſchmucke, kräftige Vögel, fürs Stück 1 ℳ 50 ₰, fürs Dutzend 15 ℳ, hat abzugeben **H. Lauth**, Bonames bei Frankfurt a. M., vormals Wehrheim i. T. [2740]

1880er Ia. **deutſche** Ameiſeneier, in bekannter ſandfreier u. geſunder Waare, empfehle, ſoweit Vorrath, à kg 2,90 ℳ. Bei 5 kg à 2,80 ℳ Caſſe oder Nachnahme. [2741]
Elbing. **Rudolph Sausse.**

Suche gute (garantirte) Zuchtpare: 2 Par Zebrafinken, 2 Par kl. Elſterchen, 1 Par jap. Mövchen, 2 Par Tigerfinken. Preisangabe einſchl. Verpackung an [2742]
Weſel. **Brass.**

Gutſchlagende **Hohlroller**, Wiegand'ſcher Stamm, verkaufe ſehr billig, à 10—20 ℳ. Wbch. gl. St. à 1,50 ℳ unter Garantie lebender Ankunft. Zuſammen 36—40 Stück, wobei **2** Vorſchläger, nur à 8 ℳ. [2743]
Cönnern a. Saale. **O. Wolff**, Lehrer.

1880er Ia. Kolbenhirſe liefert im Ganzen und im Einzelnen gegen Nachnahme billigſt
Alphons Balzer,
[2744] Kolonialwaaren-Handlung, **Luzern.**
Muſter und Preis ſtehen frei zu Dienſten.

Raſſeechte ſteingraue Mopshunde mit ſchwarzer Maske, geringelten Schwanz, 2 Stück, 2 Jahre alt, Mnch., Wbch., 80 ℳ, 2 Monate alte Möpſe von gleicher Zucht, Mnch. 30 ℳ, Wbch. 15 ℳ. Verſand unter Garantie und Nachnahme.
C. Kastenbein,
[2745] **Clausthal** a. H.

1 P. Alexander-Sittiche, wovon das Weibchen ſpricht und pfeift, auch ſchon Eier gehabt hat, iſt f. 40 ℳ zu verk.
[2746] **Frl. Schenke,** Berlin SW., Leipziger Str. 59 I.

Abzugeben: ein ca. zweijähriger, weißer, echter, fein dreſſirter Pudel. [2747]
Northeim (Hannover). **Boelitz**, Prem.-Lieutenant.

Harzer Kanarien
guten Geſangs, à St. 6—8 ℳ, können abgegeben werden.
[2748] **W. Engelbrecht,** Eldena bei Greifswald.

Zu verkaufen: 1 gr. Doppelgelbkopf, Prachtexemplar, bei 3 Ausſtellungen prämirt, ſpricht, ſingt, à 125 ℳ; 1 ſehr gut ſprechenden Jako à 150 ℳ unter Garantie.
[2749] **J. Leutz,** Karlsruhe (Baden), Waldſtr. 51.

10 Stück diesjähr. Wellenſitt. à Stück 4 ℳ verkauft
[2750] **Naegele, Waltersweier** i. Baden.

Paſſendes Weihnachtsgeſchenk für Jagdliebhaber und Naturfreunde:
53 Photolithographien von Thiergruppen aus Stauffer's Muſeum in Luzern. Größe der Bilder 18 × 15 cm. In Mappen oder Album, kolorirt 40 Frcs., unkolorirt 28 Frcs. Ebendaſelbſt Auswahl von ſchweizeriſchen Mineralien, Vögeln und Säugethieren.
[2751] Präparator **S. Stauffer, Luzern.**

Verkaufe: Einen ſehr ſchönen Graupapagei, Prachtexemplar, von ſeltner Größe, ſpricht ſehr deutlich und viel, pfeift mehrere Melodien und ahmt Alles nach, was er hört, Preis 150 ℳ; ferner einen ſehr ſchönen Amazonenpapagei, ſpricht ſchon einige Wörter, 36 ℳ; ein Par Barberle, von Amerika hier angekommen, 9 ℳ. Näheres brieflich. Alle Thiere ſind zahm, kerngeſund und ſchön im Gefieder.
J. Logemann,
[2752] Lehe bei Bremerhafen, Buchtſtraße.

Ich verkaufe:
Graugirlitz-Mnch., Graugirlitz-Baſtarde, Diſtelfink-Baſtarde — Baſtarde fleißige Sänger wie Graugirlitz —, Grisbleu-Mnch., Silberſchnabel-Mnch., Muskatfink-Mnch., Zebrafink-Mnch., Amarant-Wbch.; 1 P. Schmetterlingsfinken, 1 P. Orangebäckchen, 1 P. ſchwarzk. Nonnen, japan. Mövchen in allen Farben, japan. Tigerfinken, hochroth, 1 P. Goldbrüſtchen, 1 P. Bandfinken. Bei Anfragen Freimarke beizufügen.
Adolph Bühler,
[2753] **Pforzheim,** Baden.

Rothe Dompfaffen à 1 ℳ 80 ₰, Dompfaffenweibchen à 60 ₰, rothe Kreuzſchnäbel à 1 ℳ 80 ₰, gelbe Kreuzſchnäbel à 70 ₰, Stiglitzhähne à 1 ℳ, Weibchen à 50 ₰, Rothhänflinge à 1 ℳ 50 ₰, Zeiſige à 70 ₰, Bergfinken à 60 ₰, Buchfinken à 80 ₰, Flachsfinkenmännchen à 60 ₰, Weibchen à 40 ₰, Grünlinge à 50 ₰, Schwarzplattl à 5 ℳ, Singdroſſel à 6 ℳ, Amſel à 6 ℳ.
Rothe Dompfaffen à Dtzd. 15 ℳ, Dompfaffenweibchen à Dtzd. 3 ℳ 60 ₰, Flachsfinkenmännchen à Dtzd. 3 ℳ.
Verſandt-Käfige frei. Verſendung unter Nachnahme. Auskunft ertheilt unter Beiſchluß einer Freimarke
[2754] **Eduard Böhmel,**
Zuckmantel, öſterr. Schleſien.

Wer will **einheimiſche** und **ausländiſche Vögel,** ſowie ſämmtliches Futter für dieſelben liefern?
Adreſſen unter **A. H. 222** poſtlagernd, Poſtamt 48 **Berlin.** [2755]

Unterhaltungsſchriften:
100 Hefte „Sorgenloſe Stunden im Kreiſe beliebter Erzähler" à 40 ₰ Ladenpreis,
260 Hefte (die letzten) „Ueber Land und Meer" à 50 ₰ Ladenpreis,
120 Hefte (die letzten) „Romanbibliothek zu Ueber Land und Meer" à 35 ₰ Ladenpreis,
ſämmtlich durchaus ſauber, vertauſcht in beliebigen Poſten gegen geſunde zuchtfähige Exoten oder ſeltnere einheimiſche Vögel
Darmſtadt. **Eduard Rüdiger.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen
Der Sproſſer
oder
die Nunachtigal (Sylvia philomela)
mit beſonderer Berückſichtigung ſeines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltne Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 49. Berlin, den 2. Dezember 1880. IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besondrer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung (Fortsetzung). —
Ankauf von Harzer Kanarien und deren Behandlung (Fortsetzung). —
Anbau der Vogelfutterhirsen. —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts (die gestreifte Tangara). —
Aus den Vereinen: Quedlinburg; Aarau; Wien; Ausstellungen. —
Warnung! —
Briefwechsel. —
Anzeigen.

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besondrer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung.

Vortrag, gehalten in der dritten allgemeinen Sitzung der 53. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Danzig von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

Da es mein Grundsatz ist, einem Jeden die Anerkennung und Ehre zu erweisen, welche ihm nach Verdienst zukommt, so muß ich hervorheben, daß der Reisende Dr. Karl Bolle in Berlin der erste deutsche Naturkundige war, welcher zur Züchtung fremdländischer Stubenvögel anregte und dieselbe zugleich praktisch selber betrieb, auch bereits mehrfache Erfolge erzielte. (Bekanntlich verdanken wir ihm auch die erste umfassende geschichtliche Darstellung des Kanarienvogels). Er hielt und züchtete schon in den fünfziger Jahren von seinen Reisen selbst mitgebrachte Kanarienwildlinge, Wüstengimpel und späterhin auch verschiedene Prachtfinken. Ihm folgte sodann ein andrer populärer Schriftsteller, dessen Einfluß sowol durch eigene Bücher, als auch durch Beiträge in den Zeitschriften zeitweise ein außerordentlich weitreichender war. Ich meine Alfred Edmund Brehm.

Während bis dahin das Halten fremdländischer Stubenvögel immerhin als ein Vorrecht wohlhabender Leute gelten mußte, so traten erst mit dem Ende der sechsziger Jahre infolge des Zusammentreffens vieler günstigen Umstände eine außerordentliche Regsamkeit auf dem Gebiet der Thierliebhaberei im allgemeinen und eine staunenswerthe Verbreitung der Vogelliebhaberei im besondern ein: Die großartige Neugestaltung des zoologischen Gartens von Berlin, die Gründung des Berliner Aquarium, die Neubegründung oder Neugestaltung zahlreicher anderen derartigen Naturanstalten, dann die erwähnten weitreichenden Schriften Brehm's und wol keineswegs minder die meinigen entfachten zusammenwirkend eine außerordentlich lebhafte Steigerung der Liebhaberei; die Einfuhr und der Vogelhandel vergrößerten sich fast um das doppelte, die Preise gingen beträchtlich herunter, und fremdländische Stubenvögel wurden für jedermann zugänglich. Es war mir vergönnt, auf diesem Gebiete einen vorzugsweise durchgreifenden Einfluß zu gewinnen. Ich hatte vor allem die Züchtung der fremdländischen Stubenvögel in den weitesten Kreisen angeregt, und nun wurden bei uns in Deutschland und nicht minder in Oesterreich, in der Schweiz, in Holland, Belgien, selbst in

Frankreich, England und Rußland Hunderte von Vogelstuben, tausende von Volieren und Heckkäfigen eingerichtet. Zugleich bildeten sich die Vereine und traten die mehr oder minder großartigen Vogelausstellungen ins Leben.

Während bei den meisten Liebhabern die Züchtungsversuche mit fremdländischen Stubenvögeln nur als ein harmloses Vergnügen gelten konnten, während allerdings hier und da eine Vogelstube eingerichtet wurde, um innerhalb der Familie Sinn und Freude an der Thierwelt, bzl. am Naturleben überhaupt zu erwecken, zu weitrer Beschäftigung mit der Natur und in der Folge zu ernsten Naturstudien anzuregen; während sodann wol eine nicht geringe Anzahl der Vogelliebhaber die Züchtung um des Erwerbs willen zu betreiben begann, so traten doch von vornhercin nicht wenige ernste Männer mit der Absicht auf, durch die Züchtung für die Erforschung der Naturgeschichte der Vögel thätig zu sein. Als einen der ersten Vogelzüchter in diesem Sinne muß ich den leider schon verstorbnen Herrn H. Leuckfeld, Kaufmann in Nordhausen, nennen; ihm gelang es schon zu Anfang der sechziger Jahre, den bekannten rothen Kardinal, den allerliebsten Schönsittich und den Nymfensittich oder Keilschwanzkakadu zu züchten und mir die Jugendkleider zur Beschreibung zugänglich zu machen. Die großartigsten Anlagen mit Hunderten von Vogelpärchen oder mit einer kleinern Anzahl vorzugsweise werthvoller Vögel richteten sodann Prinz Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha in Wien, Frau Prinzessin von Croy auf Schloß Roeulx in Belgien, Aug. F. Wiener in London, Emil Linden in Radolfzell, Graf Yorck von Wartenburg auf Schleibitz, Graf Nödern in Breslau, Verlagsbuchhändler E. von Hallberger in Stuttgart, Universitätsbuchhändler Fiedler in Agram, Obergymnasial-Direktor Scheuba in Ollmütz, Dr. E. Ney, damals in Halle, Dr. Neubert in Stuttgart, Frau Hedwig von Proschek in Wien, Hüttenchemiker Dr. Frenzel in Freiberg i. S., außer vielen Anderen mit kleineren Sammlungen, ein. In meiner Vogelstube habe ich seit nahezu 15 Jahren fortwährend etwa 200 Köpfe in einer mannigfaltigen Bevölkerung gehalten, indem ich zugleich von Zeit zu Zeit wechselte, um die bereits erforschten und beschriebenen Arten durch immer neue zu ersetzen. Die meisten Züchter beschränken sich auf eine oder höchstens einige abgegrenzte Gruppen, um innerhalb derselben durch fortgesetzte Züchtungsversuche Ergebnisse zu erreichen. Dies ist denn auch mit großem Glück in vielen Fällen gelungen.

So konnte ich bis jetzt von 30 Arten Papageien, 68 Arten kleiner Körnerfresser oder Finkenvögel (13 Astrilde, 14 Amandinen, 2 Widafinken, 17 Webervögeln, 11 Finken und Sperlingen, 1 Gimpel, 1 Kernbeißer, 4 Kardinälen, 1 Kernbeißerfink, 3 Pfäffchen und 1 Ammer), 7 Arten insektenfressender Vögel (1 Tangara, 1 Bülbül, 3 Stare, 1 Hüttensänger und 1 Sonnenvogel), 4 Tauben, 1 Wachtel die Entwicklungsgeschichte schildern und namentlich das Jugendkleid beschreiben. Ich selber habe im Laufe der Jahre gezüchtet: 95 Arten und zwar 17 Papageien, 68 Körnerfresser (12 Astrilde, 17 Amandinen, 2 Widafinken, 15 Webervögel, 11 verschiedene Finken und Sperlinge, 1 Gimpel, 1 Kernbeißer, 4 Kardinäle, 1 Kernbeißerfink und 4 Pfäffchen), 6 Tauben, 1 Wachtel und 2 Kerbthierfresser, und davon 61 Arten: 5 Papageien, 49 Finkenvögel (8 Astrilde, 8 Amandinen, 2 Widafinken, 14 Webervögel, 9 Finken und Sperlinge, 1 Gimpel, 1 Kernbeißer, 1 Kardinal, 1 Kernbeißerfink, 4 Pfäffchen), 5 Tauben, 1 Wachtel und 1 Kerbthierfresser (Sonnenvogel) zuerst. Ueberhaupt gezüchtet in der Gefangenschaft dürften bisher, soweit mir Nachrichten vorliegen, 160 Arten sein, und zwar 30 Papageien, 86 Körnerfresser (13 Astrilde, 19 Amandinen, 2 Widafinken, 19 Webervögel, 20 Finken und Sperlinge, 2 Gimpel, 1 Kernbeißer, 4 Kardinäle, 1 Kernbeißerfink, 4 Pfäffchen, 1 Ammer), 27 Tauben, 2 Wachteln und 15 verschiedene Kerbthierfresser. Die Jugendkleider, welche ich, namentlich an 5 Papageienarten, mehr beschreiben konnte, waren Vögel, die augenscheinlich noch mit den Daunen des Nestkleids in den Handel gelangten, wie dies, allerdings höchst selten, der Fall ist. In dem hervorragendsten Werke, welches wir bis jetzt über die Papageien haben, der Monographie von Dr. Finsch (Leiden 1867/68), war besonders eine Lücke geblieben hinsichtlich der Unterscheidung der Geschlechter, indem der Verfasser fast mit Sicherheit bei den meisten Arten eine übereinstimmende Färbung annahm. Durch jahrelange Beobachtung und durch die erreichten glücklichen Züchtungen konnte bei 43 Arten Papageien die abweichende Färbung des Weibchens ermittelt werden.

Die erste Züchtung in meiner Vogelstube ergab der Sperlingspapagei (Psittacus passerinus, *L.*) von Brasilien, welcher im Jahre 1867 in mehreren Bruten bei mir flügge wurde. Bis dahin galten in den Augen vieler Gelehrten die Exemplare mit blauem Unterflügel und blauem Bürzel und die ganz grünen Exemplare als verschiedene Arten; allenfalls betrachtete man die letzteren als das Jugendkleid. Ich erhielt von einem Händler zwei ungleiche, ersah an ihrem Benehmen, daß sie ein richtiges Pärchen sein mußten, und nachdem sie mehrmals Junge aufgebracht und diese in der zweiten Generation genistet hatten, konnte kein Zweifel mehr an der festgestellten Thatsache aufkommen.

Der kleine einfach gefärbte olivengrüne Schönsittich (P. petrophilus, *Gld.*) von Australien gelangte i. J. 1879 zum ersten Mal lebend nach Europa. Ein Pärchen, welches meine Vogelstube bewohnte und in einem Käfige mit mehreren Nistkästen sich befand, nistete wider Erwarten, denn ich hatte einen solchen Erfolg nicht für möglich gehalten, da der Vogel nach den Angaben der Reisenden in der Freiheit eine Felsenhöhle zum Nest benutzen soll. Auch im zweiten Jahr machte

dasselbe Pärchen eine Brut. Der ungleich hübschere rothschultrige Schönsittich, die Türkise oder Türkisine des Handels, (P. pulchellus, *Shw.*), ist zuerst von Leuckfeld (1867) gezüchtet und gehört gegenwärtig zu den gemeinsten Brutvögeln in den Vogelstuben. Von den übrigen Arten der Schönsittiche (Euphema, *Wgl.*) ist bisher noch keine gezüchtet. (Fortsetzung folgt).

Ankauf von Harzer Kanarien und deren Behandlung.

Von W. Böcker.

(Fortsetzung).

Nothwendiges Erforderniß für derartig eingesperrte Vögel wie für die jungen Sänger ist aber guter Sommersamen und vor allen Dingen eine Messerspitze voll Eifutter — Ei und Zwieback zu gleichen Theilen — für jeden Kopf; ferner zeitweise eine Prise Kanariensamen und zerknitterte Eierschalen oder kleine Stückchen Sepia. Man hänge die Jungen möglichst nahe zum Vorschläger im geräumigen Flugkäfig, oder besser noch, man bringe sie freifliegend in eine warme, sonnige, fleißig gelüftete Kammer und hänge den Vorschläger im Gesangskasten zu ihnen hin; sie werden sich dann um so rascher ausbilden. Auch ohne Vorschläger werden dieselben auf diese Weise freifliegend gehalten, auch am leichtesten im Gesange sich zurecht finden; nur dürfen sie die Zuchtweibchen und die pipsenden und nach Futter rufenden unselbständigen Jungen nicht hören können, sonst bleibt der Gesang nicht rein. Den jungen Vögeln sollte man stets das Eifutter bis Anfang Oktober hin täglich zwei- oder dreimal reichen; dieses Futter fördert die Gesangslust und Tüchtigkeit sehr; man kann die Probe bei älteren Vögeln machen. Dieselben singen nie schöner, als wenn sie eben vorher Eifutter genossen haben und deswegen füttern auch — nebenbei bemerkt — kluge Händler ihre Vögel unmittelbar vorher damit, wenn sie dieselben für die Kauflustigen zum Abhören aushängen.

Die Monate Juli, August und September eignen sich der Mauser wegen noch weniger zum Ankauf als der Monat Juli; die erste Hälfte des Oktober ist nicht passend, weil die meisten Vögel um diese Zeit oder doch wenige Tage vorher wieder mit dem Gesange beginnen und dieselben daher nicht von den übrigen Hähnen desselben Stamms getrennt werden sollten. Bis zur vollen Gesangsfertigkeit vergehen mindestens vier Wochen. Ein Züchter, der auf seine Nachzucht etwas hält, wird sich hüten, einen guten Vorsänger, gleichviel um welchen Preis, vor gänzlicher Ausbildung seiner Jungen abzugeben; er müßte denn im Verhältniß zu seiner vielleicht der Zahl nach geringen Nachzucht gut damit versehen sein.

Wer einen ältern Vorschläger haben möchte, muß ihn daher entweder in großen Vogelhandlungen, die mit ihrem Bestande vor der Mauser nicht aufgeräumt haben, oder zu Weihnachten oder doch Anfangs Dezember bei Züchtern bestellen. Junge Vögel vom laufenden Jahr werden meiner Ansicht nach am besten von Anfang oder vielleicht Mitte November ab bis etwa Anfang oder Mitte März bestellt; gegen Anfang November sind in den Züchtereien des Harzes und in den bedeutenderen Züchtereien außerhalb des Harzes, insofern hier die Hecke früher beginnt und die Vögel gut verpflegt werden, die Jungen gesanglich gut ausgebildet; damit soll indeß nicht gesagt sein, daß sich der Gesang nicht noch in den nächsten Monaten vervollkommne. Es gibt ja auch Vögel, die vier Wochen früher gesangsfertig sind; allein diese Vögel sind die begabtesten, und deswegen wird sich jeder einsichtsvolle Züchter und Händler fragen müssen, ob er sie, anstatt sie vorzeitig aus der Hand zu geben, nicht besser als Vorschläger für seine übrigen jungen Vögel noch behalte.

Von manchen Liebhabern wird vor definitiver Bestellung eine Beschreibung der einzelnen Gesangstouren verlangt; sie wollen sich auf diese Weise eine Vorstellung von dem Gesange des Vogels, den sie erwarten, machen. Wer aber ein tüchtiger Kenner ist, weiß sehr wohl, daß der Zweck auf diese Weise nicht zu erreichen ist. Form und Klangfarbe gleichnamiger Roller weichen ja nicht sehr von einander ab.

Ueberdies kann ein ehrlicher Züchter in solchen Fällen auch nur eine Beschreibung des Gesangs des ganzen Stammes, nicht aber eines einzelnen Vogels geben.

Sehr häufig, im Verhältniß zu der vorhandnen Anzahl zu häufig, ist die Nachfrage nach älteren Vögeln; sie geht in der Regel von wenig erfahrenen Liebhabern aus und beruht auf der irrigen Voraussetzung, daß ein ältrer Vogel künftig weniger verlernen, vergessen könnte, als ein junger Vogel. Nicht das Alter des Vogels, sondern dessen Wartung und Pflege ist hierbei von großem Einfluß; auch die passende oder unpassende Gesellschaft anderer Sänger muß dabei in Betracht gezogen werden. Selbst ein drei- und mehrjähriger Vogel kann immerhin nach der Mauser noch etwas vergessen; der Unterschied zwischen ihm und einem einjährigen Sänger ist nur der, daß der erstre nicht nöthig hat, nach der Mauser seinen Gesang wieder einzudichten. Uebrigens kommt in der Harzer Rasse dieses neue Einstudiren auch viel seltner vor als in der gemeinen Landrasse.

(Fortsetzung folgt).

Anbau der Vogelfutterhirsen.

Von Th. Dieterich, k. Bayr. Eisenbahnoffizial.

Als eifriger Vogelzüchter war ich seit mehreren Jahren darauf bedacht, die nöthigen Futterhirsen selbst anzubauen. Zu diesem Zweck habe ich im

ersten Jahr Versuche mit den härteren Arten gemacht, welche, weil vollkommen gelungen, mich zu der Ueberzeugung gebracht haben, daß in unserm Klima, selbst in den rauheren Strichen, der größre Theil der Hirsearten mit Erfolg angebaut werden kann.

Durch den Selbstbau der Futterhirsen erreicht der Züchter nicht zu unterschätzende Vortheile. Außer dem Kostenpunkte kommt in Betracht, daß durch das Füttern in der Aehre den Vögeln eine Kurzweil geboten, das Ueberfressen erschwert wird und die Jungen viel früher zum Selbstfressen veranlaßt werden. Hirsearten, welche im Gefäße durchaus nicht munden wollen, werden in den Aehren mit Hochgenuß verzehrt. Außerdem kann man, wenn man die Wahl der anzubauenden Hirsen richtig zu treffen und dieselben zu verschiedenen Zeiten zu säen weiß, durch den Selbstbau den größeren Theil des Sommers hindurch und bis zum Eintritt des Frostes milchreife Körner reichen, die nach meiner Ansicht nicht allein für die Alten sehr zuträglich, sondern zum Auffüttern der Jungen fast unentbehrlich sind. Es dürfte für Körnerfresser kaum einen größern Leckerbissen geben, als milchreife Aehren (Kolben oder Rispen). Wenn ich, einen Büschel solcher Aehren in der Hand, zur Thüre hineintrete, so hängen in allen Flugbauern die Vögel an den Drahtgittern und erwarten mit Sehnsucht den Augenblick, wo ihnen ihr Theil davon gereicht wird.

Um eine gute Frucht und reichliche Ernte zu erzielen, ist es bekanntlich geboten, möglichst vollkommnen Samen auszusäen.

Hiermit soll jedoch nicht gesagt sein, daß unter günstigen Verhältnissen nicht auch ein weniger guter Samen zur Zufriedenheit gedeiht. Beim Garten- und Feldbau kommen so viele verschiedenartige Verhältnisse inbetracht, daß man je nach den Umständen ebenso gut von schlechterm Samen eine gute oder befriedigende Ernte wie von gutem Samen eine schlechte Ernte halten kann. Jedenfalls aber bleibt es nöthig, Samen, bei denen Keimkraft nicht vorauszusetzen ist, einer Keimprobe zu unterziehen.

Auf Grund langjähriger Erfahrungen halte ich es mit Samen bester Beschaffenheit und beziehe ihn, bis auf die algerische Hirse, welche eigenthümlicherweise in den Verzeichnissen der meisten Samenhandlungen unter keiner Benennung vertreten ist, von den Herren Haage und Schmidt in Erfurt*).

Die Aussat muß in gut hergerichteten, nahrhaften, mehr leichten als schweren Boden und eher zu dünn als zu dicht geschehen. Nach dem Aufgehen ist die Bearbeitung eine sehr einfache und besteht lediglich darin, die allenfalls zu dicht stehenden Halmen und das Unkraut, welches die langsamer wachsende Hirse leicht überwuchert, auszujäten. Ebenso einfach ist die Ernte. Man hat hierbei nur den rechten Zeitpunkt wahrzunehmen, d. h. zu beachten, daß die Abnahme der Rispen oder Kolben nicht zu früh und nicht zu spät geschieht. Im erstern Falle ist das Verkümmern der Körner, im andern das Ausfallen derselben zu befürchten. Die Rispenhirse hat die gehörige Reife erlangt, wenn etwas mehr als die Hälfte der Körner sich gefärbt hat und die Körner größtentheils aus ihren Umhüllungen hervorgetreten sind. Bei der Kolbenhirse kann man mit der Ernte solange warten, bis sämmtliche Körner hart und sichtbar werden. Die Hirsearten dienen alle als milchreifes Futter, sobald die Körner sich entwickelt haben und sich in ihrem Innern ein mehr oder weniger dicker, weißlicher Brei befindet.

Die reifen Aehren werden abgeschnitten, in Bündel gebunden und an der Sonne oder auf dem Speicher, bis sie völlig getrocknet sind, aufgehängt.

Die Halme der Rispenhirsen, von denen die milchreifen Rispen frühzeitig abgeschnitten worden sind, treiben wieder nach und geben, da die jungen Rispen oft sogar noch reif werden, eine nochmalige Ernte.

Angebaut wurden von mir:

1. Die schwarze Hirse (Panicum miliaceum nigrum), eine Rispenhirse, welche am frühesten reift, nicht sehr ergibig ist und von den Vögeln außer in der Aehre nicht gerne gefressen wird.
2. Die Gold- oder Bluthirse (P. mil. sangnineum), eine sehr ertragreiche, etwas später als die vorige reifende Rispenhirse; dieselbe wird ebenfalls nur in der Rispe genommen.
3. Die weiße oder Silberhirse (P. mil. album), eine Rispenhirse, die gleich nach der Goldhirse reift, sehr ertragreich ist und in jeder Form ein beliebtes Futter bildet.
4. Die gelbweiße Hirse (P. mil. flavum), eine sehr spät reifende und daher als Milchfutter in der letzten Zeit werthvolle Rispenhirse. Sie ist ziemlich ertragfähig und wird sowol in der Rispe als lose gern gefressen.
5. Die kalifornische Kolbenhirse (P. spec.), die am frühsten reifende Kolbenhirse, die zwar weniger ertragreich als die Senegalhirse, dennoch aber, weil zuverlässig reifend, sehr zu empfehlen ist. Gefressen wird sie gern in beiden Formen.
6. Die italienische Kolben- oder Senegalhirse (P. italicum), reift spät und ist daher, wie die gelbweiße Rispenhirse, als Milchfutter in der kältern Jahreszeit nicht zu entbehren.
7. Die Mohar- oder indische Hirse, eigenthümlicherweise P. germanicum genannt, ist eine nicht sehr fruchtbare Art mit kleinen, aber dicht besetzten Kolben. Ihre Reife tritt früher ein als die der Senegalhirse, weshalb sie geeignet ist, als Milchfutter den Zeitraum zwischen der Fütterung mit Silber- und Senegalhirse, bzl. gelbweißer Hirse auszufüllen.

*) Alle Futterhirsen in größter Mannigfaltigkeit liefern die bekannten Futtermittel- und Samenhandlungen von Kapelle in Hannover, Rossow in Berlin, Mauteuffelstr. 28, Reinhold in Leipzig u. A. D. R.

Gefressen wird sie, vorzüglich in Kolben, sehr gern.

8. Die Zucker- oder algerische Hirse (Sorghum vulgare), eine Kolbenhirse, welche sehr guten Ertrag liefert und zugleich mit der Moharhirse reift. Sie bildet in jeder Form ein beliebtes Futter.

Außer diesen Hirsearten wurden von mir noch angebaut:

1. Kanariensamen (Phalaris canariensis). Der Anbau desselben stimmt mit dem der Hirse überein. Gefressen wird er in der Aehre ungemein gern von den Finken und den kleineren Papageien. Die Aehren sind reif, sobald sie gelb geworden. Die Reife tritt frühzeitig ein.
2. Blauer Mohn (Papaver somniferum oleiferum flore albo), mit geschlossenen Köpfen. Ist zu empfehlen.
3. Sonnenblume, neue großkörnige, (Helianthus annuus macrospermus praecox), welche den übrigen Gattungen entschieden vorzuziehen ist.

Ueber den Anbau des Mohns und der Sonnenblume etwas zu sagen, dürfte überflüssig sein. Von letztrer will ich nur bemerken, daß ich sie zwischen die Kartoffeln einlege.

Die angeführten lateinischen Benennungen sind, außer bei Sorghum vulgare, dem Haage und Schmidt'schen Kataloge entnommen.

Nach den gemachten Erfahrungen geht mein Rath dahin, ohne Rücksicht darauf ob das Klima mild oder streng zum füttern von milchreifen Aehren P. mil. rubrum, P. mil. nigrum, P. italicum und P. mil. flavum und zum Ernten von reifen Samen nur die zuverlässig reifenden Hirsen — P. mil. album, P. germ., P. spec. und Sorghum vulgare — anzubauen.

Bei dieser Eintheilung hat man die ganze bessere Jahreszeit hindurch milchreifes Futter und ist, weil die Samen für den Winterbedarf großentheils gereift sind, ehe die Spatzen sich vom Felde in die Gärten ziehen, den Räubereien dieses Gesindels, welches vor allem der Kolbenhirse nachstellt, weniger ausgesetzt.

Die mehr als zufriedenstellenden Erfolge, welche ich, trotzdem die hiesige Gegend, an den Ausläufern der fränkischen Jura, sich keineswegs durch mildes Klima auszeichnet und namentlich durch Spät- und Frühfröste zu leiden hat, beim Anbau der vorbesprochenen Futterarten aufzuweisen habe, haben mich veranlaßt, die gemachten Erfahrungen zu veröffentlichen.

Neue und seltne Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herr Großhändler Wucherpfennig in Hamburg sandte mir vor einigen Tagen einen leider todten Vogel, welcher bisher sicherlich noch nicht lebend eingeführt worden. Es ist die gestreifte Tangara (Tanagra striata, *Gml.*) mit blauem Oberkopf, schwarzem Rücken, blaugestreiften Flügeln, orangegelbem Bürzel, blauem Gesicht und blauer Kehle und orangegelber Unterseite. Ihre Heimat erstreckt sich über Süd-Brasilien, Paraguay, Bolivia und die Laplatastaten. Im letzten Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" werde ich die Beschreibung geben; im Handbuch habe ich sie noch nicht erwähnt, weil sie eben noch nicht in den Handel gelangt war. Leider hat Herr Wucherpfennig nur zwei Exemplare bekommen, die beide gestorben sind und also nicht die Gelegenheit geben, sie zu beobachten. Sie gehört übrigens zu den größten Tangaren und ist, wie die nächsten Verwandten: die graue Tangara (T. cana, *Swns.*), die merblaue Tangara (T. sayaca, *L.*) und die blauflüglige Tangara (T. cyanoptera, *L.*) entschieden nur Fruchtfresser. Dies ergibt die Bildung ihres Schnabels. Dr. K. R.

Briefliche Mittheilungen.

— In diesem Sommer habe ich von zwei im vorigen Jahre gezüchteten männlichen Girlitzbastarden und 6 Kanarienweibchen 24 Junge, und zwar 15 Männchen und 9 Weibchen, durch Zucht erhalten. Die Vögel sind in Farbe wie in Größe sehr verschieden; sie zeigen Größe des Schwänz- oder Grünlings bis hinunter zum Girlitz, und die Farben des Girlitz in den verschiedensten Zusammensetzungen bis hinauf zum reinsten Gelb des Kanarienvogels. Ihr Gesang ist sehr ansprechend und lieblich, ihr Wesen munter und beweglich. Karl Seewald.

Aus den Vereinen.

Quedlinburg. In der am 16. d. Mts. abgehaltnen Generalversammlung hielt der Vereinsvorsitzende Herr Major Kupsch über Vogelschutz einen sehr interessanten Vortrag, wofür ihm von der Versammlung auch der Dank ausgesprochen wurde. Sodann berichtete der Genannte über die vom Vereine jetzt einzurichtenden Versuchsstationen, und wurden alle in dieser Richtung vom Vorstande gemachten Vorschläge von der Versammlung genehmigt. Schließlich wurde einstimmig beschlossen, in den Tagen vom 18. bis 20. Juni 1881 die vierte allgemeine Ausstellung verbunden mit Prämirung und Verlosung abzuhalten. Hopfe.

In **Aarau** hat sich ein Aargauischer ornithologischer Verein, der dreizehnte in den Schweizer Landen, begründet. Die Vereine vertheilen sich, nach den „Schw. Blättern für Ornith.", in folgender Weise auf die einzelnen Kantone: Solothurn 3 (Solothurn, Olten-Gösgen und Grenchen), Zürich 2 (Zürich und Winterthur), St. Gallen 2 (Toggenburg und St. Gallen), Aargau 2 (Wiggerthal und Aarau), Basel, Schwyz (Lachen), Zug und Bern je einer.

Wien. Der Erste österreichische Geflügelzüchterverein in Wien veranstaltet in den Tagen vom 20. bis 27. März 1881 seine siebente internationale Geflügelausstellung, verbunden mit einer Hundeschau, in den Räumen der k. k. Gartenbaugesellschaft in Wien, am Parkring Nr. 12. Mit derselben wird eine Verlosung verknüpft sein, deren Reingewinn für das Maria-Theresia-Frauenhospital in Wien bestimmt ist. Das ausführliche Programm wird später ausgegeben werden.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein in Markranstädt, vierte Ausstellung vom 5. bis 7. Februar 1881 mit Prämirung und Verlosung. Die Prämien werden in Werthgegenständen bestehen und 15 erste, 30 zweite Preise zur Vertheilung gelangen.

Geflügelzüchterverein in Wurzen i. S., erste Ausstellung vom 25. bis 27. Februar 1881 mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein für Deuben und Umgegend (Plauenscher Grund), fünfte Ausstellung vom 6. bis 10. Januar 1881 mit Prämirung und Verlosung.

Vogelschutz- und Geflügelzüchterverein zu Schleiz i. V., zweite Ausstellung vom 19. bis 21. Februar 1881 mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Hainichen, zwölfte Ausstellung vom. 15. bis 17. Januar 1881 mit Prämirung und Verlosung (Los 50 Pf.).

Verein für Geflügelzucht für Oelsnitz i. V. und Umgegend, dritte Ausstellung vom 27. Februar bis 1. März 1881 mit Prämirung und Verlosung.

Warnung!

Es ist dem vielbeschäftigten Herausgeber einer Zeitschrift erklärlicherweise nicht möglich, auf den Anzeigentheil ebenso sorgfältig wie auf den redaktionellen Inhalt zu achten; trotzdem habe ich es mir angelegen sein lassen, im Laufe der Zeit auch aus dem erstern alles zu verbannen, was nicht auf durchaus reellem, zuverlässigem und anständigem Boden steht. Immerhin konnte ich jedoch wol dies oder das übersehen, namentlich in der letztern Zeit, in der ich so ganz außergewöhnlich in Anspruch genommen oder vielmehr mit drängenden Arbeiten überbürdet war. In dankenswerther Weise machte mich nun Herr F. Dux, Hausvater des Krankenhauses im Friedrichshain zu Berlin, darauf aufmerksam, daß das sog. Thier-Gesundheitspulver von Bombelon & Schmidt in Hamburg nach Untersuchung in der Apotheke jener Anstalt weiter nichts ist, als gröbliches Pulver vom Samen des gemeinen Bockshornklee (Trigonella foenum graecum, *L.*), auch griechisches Heu u. s. w. genannt. Eine mir von Herrn Dux übergebne Probe in der Originalverpackung jener Firma ergab die Richtigkeit der obigen Behauptung. Dies Pulver wird in manchen Gegenden von den Landleuten für allerlei Wunderkuren gebraucht, und so mag man denn auch wol darauf gekommen sein, es als Gesundheitsmittel für Vögel anzupreisen. Nach meiner Ueberzeugung hat es aber als Heilmittel für die letzteren garkeinen Werth; wer es trotzdem für sie verwenden will, braucht es nicht als Geheimmittel zu kaufen, sondern nur für 10 ₰ aus einer Apotheke holen zu lassen. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn W. Stehle: Die zehnte Lieferung von meinem Werke **„Die fremdländischen Stubenvögel“**, III. (Die Papageien), welche den Schluß bildet, wird jetzt wohl bereits in Ihren Händen sein. Aus einem Prospekt, welchen die Verlagshandlung dieser Lieferung beigegeben hat, ersehen Sie zugleich Näheres über die beiden kleineren Bände (II. Die kerbthierfressenden Stubenvögel, IV. Hand- und Lehrbuch der gesammten Vogelpflege, Abrichtung und Zucht). Bemerkt sei hier noch, daß ebenso wie die beiden großen Bände auch jeder dieser beiden kleineren unabhängig von den anderen zu haben sein wird, und daß der vierte, welcher die Abbildungen von Käfigen, Futtervorrichtungen, Nistgelegenheiten und allen übrigen Geräthschaften bringt, auch zunächst vor dem zweiten Bande erscheinen soll. — Die Verlagshandlung macht zugleich bekannt, daß recht hübsche Einbanddecken à 2 ℳ zu haben sind.

Herrn F. Ahrens: Da Sie durch Zeugen beweisen können, daß Sie die Mövchen in gesundem Zustande und zweckmäßig verpackt abgeschickt haben, so verklagen Sie den Betreffenden nur ohne weitres. Hoffentlich wird er es aber nicht dazu kommen lassen, sondern Ihnen den Betrag senden. Kommt es zum Prozeß, so veröffentliche ich den Ausgang desselben selbstverständlich hier jedenfalls.

Die Nummer 49 der „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Beobachtungen an Ringelnattern (Schluß). — Die Zucht der Mulmkäfer. — Eine muthmaßliche Nachwirkung der Schmetterlingszucht. — Botanik: Die Kultur der Freiland-Orchideen (Schluß). — Mikroskopie: Neuer Pendel-Objekttisch (mit Abb.). — Anregendes und Unterhaltendes: Der Laubfrosch im Glase. — Naturkalender: Dipteren; Laich- und Angelkalender; Obstgarten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Neapel; London. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.

W. Boecker,
Kontroleur in **Wetzlar.**

Mehlwürmer [2756]
ganz rein und reichlich gemessen wegen augenblicklich großem Vorrath fürs Liter ℳ 6,50, fürs Pfd. ℳ 4,75 mit Verpackung. **Theodor Franck** in Barmen.

W. Tegtmeyer, Bremen,
empfiehlt: Spottdrosseln, schön singend à St. 30 ℳ., Blauheher, fliegende Eichhörnchen, zahm à St. 10 ℳ, sowie Graue und doppelte Gelbkopfpapageien. [2757]

Feine Harzer Roller [2758]
hat noch abzugeben für 10, 12, 15, 18 ℳ à St. gegen Nachnahme; für lebende Ankunft und Werth stehe ich ein.
Ilsenburg a./Harz. **C. Berger.**

Fingerzahme Jakos, Segelschiffvögel, empfiehlt
Leipzig. [2759] **E. Geupel, g. White.**

[2760] Kleines **Kubafink-Männchen** verkauft oder vertauscht gegen Weibchen **Richard Bauer,** Tübingen, Neue Str. c. 11.

[2761] Wegen Todesfalls ihres bisherigen Besitzers ist 1. ein **Jako,** welcher fingerzahm ist, vorzüglich, sogar ganze Sätze, spricht, für 150 ℳ und 2. eine **sprechende Amazone** (noch lernbegierig) für 50 ℳ so bald als möglich zu verkaufen. Näheres bei **F. W. Jaeckel,** Spandau.

Abzugeben folgende prachtvolle Exemplare: 1 Alpenbraunelle (Männchen) 18 ℳ, 4 Sprosser (Männchen) à 12 ℳ, 1 Par Steindrosseln 15 ℳ, 1 prachtv. roth. Kardinal 15 ℳ, 1 prachtv. rothb. Kernbeißer 15 ℳ, gegen Nachnahme unter Garantie des ges. Ankommens. [2762]
A. Perko, III. B., Rochusgasse Nr. 11, Wien.

J. H. Dieckmann,
Zoologische Handlung,
Altona bei Hamburg, Adolfstraße Nr. 78,
hat zu verkaufen: gut sprechende und zahme Amazonen-Papageien à 36 ℳ, etwas sprechende blaustirnige Amazone, sehr zahm, 24 ℳ, Surinams, mehreres sprechend und zahm, à 42 ℳ, große Gelbnackenpapageien, mehreres sprechend, 120 ℳ, doppelte Gelbköpfe, sprechend, 120 ℳ und 150 ℳ, graue Papageien (Jako's), sprechend, 100 bis 200 ℳ, graue Papageien (Segelschiffvögel) 27 ℳ Vögel, die zum Weihnachts-Geschenk bestimmt sind und jetzt bestellt werden, sende ich nach Wunsch einige Tage vor Weihnachten ein. [2763]

Für Kenner.
Einige Prima Harzer Kollervögel, die diesjährige Zucht eines Freundes, à 20—30 ℳ, besorgt
Darmstadt. [2764] **Eduard Rüdiger.**

6 Par Wellensittiche, theils verfärbt, theils unverfärbt, à Par 8 ℳ; 3 Par Gimpeltauben, ff., à Par 5 ℳ, habe abzugeben.
Johann Lemm, Stolp,
[2765] Bahnhofsstraße 31.

Der Verein für **Geflügelzucht in Solingen** wünscht zur Verlosung eine größere Zusammenstellung exotischer Vögel und sind Anerbietungen an den unterzeichneten Schriftführer zu richten.
[2766] **Carl Schmidt,** Kaiserstraße 133.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt
Die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle,**
Hannover. [2767]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Zu verkaufen:
1 Tannenfink, Mnch., 2 ℳ 50 ₰, 1 Par Kanarienbastarde (Stieglitz) 15 ℳ, 1 Rothhänfling 2 ℳ, 4 diesjährige Kanarienmännchen à 4 ℳ, 1 Sperlingsfink, Wbch., 9 ℳ, 1 gelbhäubiger großer Kakadu 35 ℳ, 1 Nymfittich, Mnch., 12 ℳ [2768] **W. Honecker,** Bonn.

Feine Harzer Roller, eigne Zucht, mit Hohlrolle, Knarre, Klingelrolle und Klingelglucke und feinen Pfeifen, versendet unter Nachnahme von 12—15 ℳ Weibchen 1 ℳ Verpackung 1 ℳ [2769]
Wilh. Oberbeck, Wernigerode am Harz, Mühlenkulk Nr. 127.

Feine fehlerfreie Harzer Kanarienhähne können abgegeben werden.
C. Thomas, Premierlieutenant a. D.,
[2770] **Speyer** a./Rh.

Abzugeben:

5 Zuchtpärchen braunbunte japanesische Mövchen à 12 ℳ, sowie **2 Par Zebrafinken** à 10 ℳ.
Baron **von Bodman,**
[2771] **Weingarten** (Württemberg).

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe ich:
1 sehr gelehrigen und bereits einiges sprechenden, kräftigen Gelbnacken 75 ℳ,
1 blaustirnige Amazone zum Anlernen 30 ℳ,
1 Surinam, schon vieles sprechend und außerordentlich zahm, 48 ℳ.
Sämmtliche Vögel sind jung, zahm und kerngesund.
Franz Schneider, Möbelfabrik,
[2772] **Saarbrücken.**

1 Par Wellensittiche 12 ℳ, 1 Wbch. Wellensittich 6 ℳ, 2 Par Zebrafinken à 7 ℳ, 1 Par Mövchen (gr.) 12 ℳ, 1 Wbch. Mövchen 6 ℳ, 1 Nachtigal 12 ℳ, 9 gut schlagende Kanarienhähne à 5 ℳ, sowie mehrere Käfige; 1 Hühnerhündin 30 ℳ (silbergrau). Im Ganzen billiger. Alles postfrei hier. [2773]
Bartenstein i./Ostpr. **Kloss.**

Wegen Ueberfüllung der Schläge verkaufe billig und in guten zuchtfähigen Paren:
1 P. rothgem. **Perrücken** 10 ℳ, 1 P. blaugem. do. 25 ℳ, 1 P. schwarzgem. do. 10 ℳ, 1 P. **Wiener Gansel,** rothe, gelbe, blaue, à 6 ℳ, 1 P. **Mövchen,** blaue, gelbe, rothschwänz., schwarzschwänz., blauschwänz. à 8 ℳ, 19 St. Aachener Lackschild-Mövchen in gelb, roth, schwarz, blau, à 5 ℳ [2774]
E. Schotte, Berlin, Potsdamerstr. 41 a.

Zu verkaufen: Eine Amsel, ausgezeichneter Sänger mit gr. massivem Bauer, 12 ℳ, ein Nistpar Zeisige, bei mir bereits Eier gelegt, 3 ℳ
[2775] **Louis Krietsch, Hof** in Baiern.

Schöne große **Dompfaffen** à Par 2 ℳ, Männchen 1½ ℳ Offerten unter F. an die Exped. d. Z. [2776]

[2777] **Oskar Reinhold, Leipzig,**
Vogelfutter-Handlung,
Versandt-Geschäft hochfeiner Kanarien,
anerkannt guter Stämme.
Preisverzeichnisse post- und kostenfrei.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen 5 ₰, doch wird bei Bestellung dieser Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[2778] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer.

Große Würmer, ganz rein und reichlich gemessen, fürs Liter mit Verpackung 7 ℳ
[2779] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Deutsche Ameiseneier,
schön und trocken, fürs Kilo 3 ℳ, bei 10 Kilo 2 ℳ 80 ₰, versendet gegen Nachnahme **A. G. Bethge,**
[2780] **Elbing.**

Feinste Harzer Original-Roller, Tag- und Lichtschläger, für 6, 9, 12 und 15 ℳ, Weibchen 1 ℳ, sowie Vogelbauer in verschiedenen Sorten zu Engrospreisen. Versand unter Garantie und Nachnahme. **C. Kastenbein,**
[2781] **Clausthal a. H.**

Harzer Kanarienvögel

versendet im Preise von 12, 15, 20 ℳ, Weibchen à 1 ℳ Garantie für gesundes Eintreffen sowie dessen Werth.
H. Klaus,
[2782] **Wernigerode a./Harz.**

Kanarienvögel, [2783]

Selbstzucht, versende von 10 bis 20 ℳ unter Garantie des Gesangs, sowie auch des gesunden Eintreffens.
W. Holland in **St. Andreasberg a./H.**

1880er Ia. **deutsche** Ameiseneier, in bekannter sandfreier u. gesunder Ware, empfehle, soweit Vorrath, à kg 2,90 ℳ. Bei 5 kg à 2,80 ℳ Kasse oder Nachnahme. [2784]
Elbing. **Rudolph Sausse.**

1880er Ia. Kolbenhirse liefert im Ganzen und im Einzelnen gegen Nachnahme billigst
Alphons Balzer,
[2785] Kolonialwaaren-Handlung, **Luzern.**
Muster und Preis stehen frei zu Diensten.

Kanarienroller

ersten Ranges mit abwechselnd schweren Touren, Waldvögel, Vogelbauer in allen Arten, kleine Bauer à Kiepe, 189 Stück, 23 ℳ, Postversandt. Großhandlung, auch Einzelverkauf von [2786]
W. Gömneke, St. Andreasberg a./H.
Garantie für gesunde Ankunft.

Vorzügliche Harzer Kanarien,

Stamm Erntges u. Trute, vielfach mit ersten Preisen prämirt, empfiehlt von 15, 20, 30 ℳ das Stück gegen Nachnahme.
[2787] **C. Aschbacher** in **Hof** (Bayern).

15 Stück Harzer Kanarien,

Stamm Volkmann, Probe-Vögel à 9 ℳ, versendet gegen Nachnahme
Emil Neustadt in **Hof** (Bayern),
[2788] Unterer Kreuzstein, D 665.

Karminfinken
(Zizerle)
à Par zu 2 ℳ, zu haben bei
GOTTLIEB WANĚK,
[2789] Vogelhandlung **Prag 411/I.**

Zu verkaufen: 1 vorz. Bukow. Davidsprosser 30 ℳ, 1 desgl. Blaukehlchen 7 ℳ, Verpackung 75 ₰; 25 Stück wenig gebrauchte Drahtbauer mit Zinkdecke u. Zinkkasten, 38 cm lang, 22 cm hoch, 18 cm tief, à 1,50 ℳ; 18 Stück Harzer Gimpelbauer mit Schublade, Trinkglas u. hierzu passendem Regal 15 ℳ; 30 Stück sehr praktische Nistkästen (Weidengeflecht) für Kanarien à 35 ₰.
[2790] **Hermann Giesel, Sagan.**

Suche: 1 rassereines, circa einjähriges **Rattenfängerhündchen** (Rüde). Gefl Anerbietungen mit näherer Beschreibung und Preisangabe nimmt entgegen
[2791] **Rud. Ritter, Ilster** (Schweiz)

Rothbrüstiger Kernbeißer, Männchen, Prachtgefieder, r. Flügel etwas hängend, 10 ℳ, dottergelbe Webervögel P. 10 ℳ, Tigerfinken, Muskatfinken 3,50 ℳ. Zu meinen 14 Stück sprechenden Papageien habe 1 Gelbkopf, groß, ganz zahm, viel sprechend, zuerhalten. Preis 100 ℳ. Preisliste von meiner großen Auswahl Vögel, lange bei mir, gut akklimatisirt, schön in Federn, versende gratis.
Emil Geupel,
[2792] **Konnewitz b. Leipzig,**
Handels-Thiergarten.

Meine Vögel wurden vom 1. Juni 1879 bis 1. Juni 1880 durch 17 silberne und 8 bronzene Medaillen auf Ausstellungen ausgezeichnet.

Lebende Steinhühner, Schwäne, echt italienische Hühner, Tigerfinken à Par 3 ℳ 50 ₰ abzugeben. Auch Tausch gegen andere Thiere.
Thierhandlung **Rudolf Fluck,**
[2793] **Wien,** I., Weihburggasse 26.

Kanarienweibchen Dtzd. 9 ℳ, beste Harzer Rollenschläger 12,20 ℳ, sowie 3 sprechende Papageien, rosenbrüst. Kernbeißer 15 ℳ, rothe Kardinäle 12 ℳ, Nonpareills 9 ℳ, sowie **Insektenfresser in besten Sängern** Sommerrübsen, Hirse, Hanf, Ameiseneier, Mehlwürmer. **Vogelbauer** in allen Sorten. Schöne Affenpinscher, Windhunde, Berg-Newfoundländer, Pudel, sowie ein sehr schöner Penny. **Rassetauben, Hühner u. Enten.**
[2794] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**
Auch nehme kräftige Kanarienhähne in Zahlung.

Zu verkaufen:
1/2 reinschwarze Italiener, mit gelben Beinen 15 ℳ, einzelne Hähne 5 ℳ
J. Fehl,
[2795] **Schlüchtern,** Reg.-Bez. Kassel.

Achtung! [2796]

Von meinen diesjährigen Kanarien **nur eigener Zucht,** welche in Qualität die früheren Jahrgänge bedeutend überragen, gebe von jetzt an zu 20 bis 50 ℳ fürs Stück ab. Postversandt garantire.
Leipzig. G. A. Zihang.

Italienischer Vogelleim,
in Töpfen à 50 ₰, frisch eingetroffen.
Th. Brugier, Karlsruhe.
Wiederverkäufer werden gesucht. [2797]

Vom 1. Dezember versende von meinen Hohlrollern gegen Nachnahme zum Preise von 12 bis 18 Mark.
Wernigerode a./Harz. [2798] **Beckmann,** Lehrer.

---

13 Stück Malabarische grüne Bülbüls (Phyllornis aurifrons),
5 Stück Oriolus indicus,
27 Stück Indische Pythons (Python molurus),
Länge von 7, 8, 9, 10 u. 11 Fuß.
Auch 430 Stück Straußeneier à 2 £ fürs Dutzend.
Einige Masken von Holz geschnitten von Südwest-Afrika, auch 13 Stück verschiedene Götzenbilder von Holz geschnitten, 1 Kriegsmantel eines Kaffern-Häuptlings, 9 Schilder, Lanzen, Assegais, Kampfaxen und Keulen von Amatongo, dann noch 2 Kriegsschilder von Bomvanaland (Süd-Afrika). Diese Schilder sind von Rhinoceros bicornis-Haut gemacht, Durchmesser 8 Zoll und 10 Zoll und mit Goldzierrath auf beiden Seiten; auch ein seltenes Stück von Eingeborenen-Arbeit oder Fabrik; 1 Kriegsmantel von einem Maori-Häuptling Neu-Seelands, sehr selten, und eine Sammlung von ethnographischen Sachen der Südsee Inseln.
A. H. Jamrach, Naturalist,
[2799] **355, East India Road, London, E.**

Rothe Dompfaffen à 1 ℳ 80 ₰, Dompfaffenweibchen à 60 ₰, rothe Kreuzschnäbel à 1 ℳ 80 ₰, gelbe Kreuzschnäbel à 70 ₰, Stieglitzhähne à 1 ℳ, Weibchen à 50 ₰, Rothhänflinge à 1 ℳ 50 ₰, Zeisige à 70 ₰, Bergfinken à 60 ₰, Buchfinken à 80 ₰, Flachsfinkenmännchen à 60 ₰, Weibchen à 40 ₰, Grünlinge à 50 ₰, Schwarzplattl à 5 ℳ, Singdrossel à 6 ℳ, Amsel à 6 ℳ
Rothe Dompfaffen à Dtzd. 13 ℳ 20 ₰, Dompfaffenweibchen à Dtzd. 3 ℳ, Flachsfinkenmännchen à Dtzd. 3 ℳ
Versandt-Käfige frei. Versendung unter Nachnahme. Auskunft ertheilt unter Beischluß einer Freimarke
[2800] **Eduard Böhmel,**
Zuckmantel, österr. Schlesien.

Im Auftrag zu verkaufen:
Ein Par sehr schöne Wellensittiche à 12 ℳ, mit großem verz. Käfig 24 ℳ; ein kleiner gelbh. zahmer
Salon-Kakadu,
fängt an zu sprechen, mit schönem verz. Käfig, 36 ℳ, sowie mehrere Harzer Kanarien à 6—8 ℳ und einen schönen Stieglitz-Bastard 5 ℳ
Von eigener Zucht verkaufe: Feine fehlerfreie Harzer Kanarien, mit schönen Rollen und Flöten, à 12, 15 u. 20 ℳ, sowie einen ausgezeichneten Zuchthahn (Lach-, Gluck- u. Klingelroller) für 10 ℳ
D. Wieland,
[2801] **Oehringen** (Württemberg).

Ein **Jako,** prachtvoll im Gefieder, zwei Jahre im Käfig, an Hanf und Wasser gewöhnt, fingerzahm, spricht folgendes: „Komm', Köpfchen krauen, komm', gib Küßchen, so, so, Kukuk, Jako, Tante", klopft selbst an und ruft „herein", pfeift wunderschön, niest wie ein Mensch, bellt wie ein Hund, miaut wie eine Katze, außerdem sehr gelehrig. Dieses alles unter Garantie, Preis 160 ℳ [2802]
J. V. Hirt, Danzig, Breitgasse 118.

Ich verkaufe: 1 Par blaue Gebirgslori, von denen schon 3 Par Junge gezogen, für 65 ℳ, sowie 2 Stämme Prima silberhalsige Dorking, 1879er Zucht, 1/2 zu 36 und 30 ℳ, einige Stämme und einzelne Hähne dergl. 1880er Zucht, 1/2 zu 30 und 24 ℳ, 1/0 zu 10 und 8 ℳ, ferner 1/2 goldgelbe Prima Kochinchina 1879er à 30 ℳ. Nehme auch in Tausch einen gutbefiederten, zahmen und etwas sprechenden Grau- oder Amazonenpapagei.
Theodor Bechler,
[2803] **Schreiersgrün** b. Treuen i./V.

Dompfaffen-Männchen à 2 ℳ, Weibchen 50 ₰, Zeisig- und Leinfink-Männchen à 75 ₰, Stieglitz-Männchen à 80 ₰, Wachtel-Männchen à 1 ℳ 50 ₰, 2 Seidenschwänze à 4 ℳ bei
[2804] **Rich. Schleusener,** Landsberg a./W.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gottmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 49. Berlin, den 2. Dezember 1880. IX. Jahrgang.

Die Großhandlung von [2805]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 12 ℳ, graue Kardinäle à Par 12 ℳ, rothe Kardinäle à P. 20 ℳ, 1 Trupial 40 ℳ, sibirische Seidenschwänze à 10 ℳ, sibirische Dompfaffen à 10 ℳ, 3 große Buntspechte à 45 ℳ.

J. Abrahams, [2806]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: Grüne Kardinäle (Cardinalis cristatellus), Seidenschwänze (Ampelis cedrorum), blaustirnige Amazonen-Papageien (P. amazonicus), kleine Alexandersittiche (P. torquatus), Wanderdrosseln (Turdus migoratorius), rosabrüstige Kernbeißer (Fringilla ludoviciana), graue Kardinäle (Coccothraustes cucullatus), Graupapageien (P. erythacus).

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfiehlt: **1 Jako, 3 Lieder singend und pfeifend, sehr viel, schön und deutlich sprechend, 600 ℳ**; 9 zahme, sprechende und pfeifende Graupapageien von 300—50 ℳ; 1 zahmen Doppelgelbkopf, singt: „Lott' ist todt", 150 ℳ; 1 Surinam, spricht und singt, 66 ℳ; Surinams, fingerzahm, etwas sprechend, à 30—36 ℳ; Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 ℳ; Neuholländer Amazonen à 18 ℳ; **1 Diadem-Amazone (P. diadematus) 50 ℳ**; **1 schwarzschultrigen Edelpapagei (P. megalorrhynchus) 100 ℳ**; große gelbhäubige Kakadus à 20 ℳ; Nasen- und Rosakakadus à 15 ℳ; **1 Weibch. Schönsittich 30 ℳ**; Halbmondsittiche à Par 15 ℳ; Wellensittiche, gut ausgefärbt, à Par 12 ℳ; Gradsittiche à Par 9 ℳ; Sperlingspapageien à Par 9 ℳ; **1 Männchen Kakadusittich 10 ℳ**; **grüne Kardinäle à 10 ℳ**; **graue rothgehäubte Kardinäle à 4½ ℳ**; russische Dompfaffen à 4 ℳ; Indigos à 4½ ℳ; **6 Par Marmosett- oder Nistitiaffchen à Par 18 ℳ**; **2000 Kilogr. Ia 1880er Ameiseneier à Kilo 2 ℳ 40 ₰, 100 Kilo Ia reine Mehlwürmer, gesunde Waare, à Kilo 10 ℳ.**

Hochfeine Andreasberger Roller,

anerkannt guter Stämme, **garantirt gesangsfehlerfrei**, von 10—36 ℳ d. Stück. [2807]

A. Rossow in Berlin, Mauteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [2808]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Wegen Aufgabe der Zucht!!

Eine **Mopshündin,** echte Rasse, seltenschön, klein, Farbe grau, mit schwarzer Maske, tragend von schwarzem Mops, für 150 ℳ und eine desgl., 11 Monat alt, für 50 ℳ zu verkaufen. — Ferner sind **Chines. Mövchen** in allen Farben, **Kochinchina-Hühner,** gelb und auch rebhuhnfarbig, à 6 ℳ und ein Par 2jährige **weiße Puten** für 30 ℳ abzugeben.

[2809] **F. W. Jaeckel,** Spandau.

Vorzüglich singende Harzer Kanarien eigener Zucht hat preiswürdig abzugeben

A. Schlegelmilch,

[2810] **Zerbst in Anh.**

Zu verkaufen: Einige Pare Bartmeisen (Parus biarmicus) 16 ℳ das Par. [2811]

Louis Van der Snickt,

Chaussée d'Etterbeck 354, Brüssel.

Tigerfinken, prachtvoll im Gefieder à Par **4 Mk.**, **Muskatfinken** Par **3½ Mk.** empfiehlt [2812]

Leipzig. **E. Geupel, g. White.**

Zu verkaufen: [2813]

1 Nachtigal 15 ℳ } zusammen 20 ℳ
1 Schwarzkopf 7 „ }

Beides Wildfänge, 2 Jahr im Käfig, tadellos im Gefieder und in vollem Schlag.

Herm. Albrecht,

Heilbronn (Württemberg), Karlstr. 63.

Gebe ab einen schönen Bernhardiner Hund, Männch., Olmützer landwirthschaftl. Ausstellung prämirt, sehr gutes Thier, thut dem Geflügel nichts und ist guter Wächter. Tausche auch auf einen gut sprechenden Papagei oder Preis 70 ℳ. [2814]

Gimpel, Männchen p. Dtzd. 12 ℳ, Zeisige p. Dtzd 3 ℳ sind fort am Lager.

Vogel- und Taubenhandlung **A. Plüve,**

Olmütz, Kapuzinergasse.

G. Bode

[2815] in

Leipzig

empfiehlt: Molukken-Kakadus, zahm u. sprech., Stück 80 ℳ, große gelbh. 20 ℳ, kl. gelbh., zahm u. sprech., 50 ℳ, Rosa- 18 ℳ, Inka- 30 ℳ und Nasen-Kakadus, zahm, 20 ℳ, Doppelte Gelbköpfe 70 ℳ, dgl. zahm u. sprechend 100 bis 150 ℳ, Jakos 15 ℳ, dgl. zahm u. zu sprechen anfangend 50 ℳ, dgl. gute Sprecher 100 bis 150 ℳ; Surinam, zahm u. sprechend, 33 bis 50 ℳ, blaustirnige Amazonen, zahm u. sprechend, 20 bis 50 ℳ, Guatemala-A., zahm, 30 ℳ, Neuholländer- u. Portoriko-A. 20 ℳ; Loris mit rosenrothem Gesicht Par 110 ℳ, Loris von den blauen Bergen 80 ℳ; Penantsittiche in Pracht a Par 80 ℳ, Rosellas a P. 40 ℳ, Paradissittiche a P. 100 ℳ, Jendayasittiche a P. 75 ℳ, Blutbauchsittiche a P 90 ℳ, Mönchsittiche a P. 24 ℳ, Singsittiche a P. 25 ℳ, Nymfensittiche a P. 25 ℳ, Gelbbauchsittiche a P. 18 ℳ, Grassittiche a P. 11 ℳ, kl. Alexandersittiche a P. 14 ℳ, Halbmondsittiche a P. 25 ℳ, Kanarienflügelsittiche a P. 28 ℳ, Ringsittiche a P. 60 ℳ, Wellensittiche, importirt, a P. 11 ℳ, Wellensittiche a P. 8 ℳ; rothköpfige Inseparables, a P. 14 ℳ, Flötenvögel Stück 50 ℳ; Sperlingspapageien 10 ℳ; Sprosser 12 ℳ; rothbrüstige Kernbeißer 10 ℳ; Kalifornische Wachteln a Par 28 ℳ; Sonnenvögel a P. 18 ℳ; Graue Kardinäle a P. 14 ℳ; Indigovögel a P. 8 ℳ; Nonpareiles a P. 10 ℳ; weiße japanesische Mövchen a P. 16 ℳ, gelbbunte dgl. a P. 14 ℳ, braunbunte dgl. a P. 8 ℳ; Zebrafinken a P. 10 ℳ; Orangeweber in Pracht a P. 8 ℳ; Orangeweber, Blutschnabelweber, graue Reisvögel, Bandfinken, Goldbrüstchen, Silberfasänchen, schwarzköpfige Nonnen, dreifarbige Nonnen a P. 4 ℳ; Astrilde, Tigerfinken, Muskatfinken a P. 3 ℳ 50 ₰; Textorweber-Männchen, Stück 10 ℳ; Bluttangaren Stück 12 ℳ; rothe Kardinal-Männchen 11 ℳ; Jamaika-Trupiale 13 ℳ; schwarze Trupiale 12 ℳ; grüne Kardinäle 20 ℳ; Baltimorvögel 16 ℳ; rothe Araras 80 ℳ. — Goldfische, Schildkröten in großer Auswahl.

Vorzügliche Harzer Kanarien, Stamm Erntges, von 12 bis 30 ℳ fürs Stück, werden von jetzt ab versandt. Distelfinkbastarde von sehr schöner Zeichnung 8 bis 20 ℳ, Holländer Kanarien à P. 12 ℳ, Distelfinken à P. 2 ℳ, Zeisige à P. 1,50 ℳ, Dompfaffen à P. 3,50 ℳ, Schwarzköpfchen 5 ℳ, graue spanische Grasmücken 6 ℳ, Rothkehlchen, gute Sänger, 2,50 ℳ, bereits singende Grau- und Schwarzdrosseln 4 ℳ, Nachtigalen 10 ℳ, Steinröthel, Weibchen, 5 ℳ, Sonnenvögel, Mnch., 15 ℳ, à P. 19 ℳ, Rosakakadus 22 ℳ, Blumenau-Sittiche 14 ℳ, 1 P. Wellenpapageien 14 ℳ, Männchen, imp. zuchtfähig, 5 ℳ, Madagaskarweber 12 ℳ, Orangeweber in Pracht 9,50 ℳ, Blutschnabelw 4,50 ℳ, Bandfinken 5 ℳ, Reisvögel 6 ℳ, Indigofink, Männchen, 6,50 ℳ, rosenbrüstige Kernbeißer 14 ℳ, weiße Reisvögel, Männchen, 12 ℳ, Safranfinken à P. 13 ℳ, gute Zuchtpare Zebrafinken und jap. Mövchen 10 ℳ, gelbb. 14 ℳ, rein weiße 18 ℳ, Silberschnäbel 6 ℳ, Tigerfinken 6 ℳ, schwarzk. Nonnen 6,50 ℳ, dreif. Nonnen 7,50 ℳ, Goldbrüstchen 7 ℳ, Grauastrilde 6 ℳ, Graukardinäle à P. 13 ℳ; ferner echte Taubenrassen als Möven, deutsche, gelb und rothe, gelbschillernde, schwarze und rothe Indianer, engl. Kropftauben zu billigsten Preisen.

[2816] **Karl Rau,** Karlsruhe, Kreuzstraße 16.

[2817] **C. Lange in St. Andreasberg** bietet an: **Heckkäfige, Gesangkasten, Rollerbauer,** sowie alle Sorten Harzbauer zu den bislang bekannten Preisen, ebenfalls Kanarienhähne im Preise von 12—20 ℳ fürs St. Nur wer direkt bezieht, erhält meine **Originalware.**

Dompfaffen, Mnch., schön roth à St. 3 ℳ, Wbch. à St. 1 ℳ; Stiglitze, Mnch. à St. 1 ℳ; Zeisig, Mnch. à St. 80 ₰, Wbch. à St. 40 ₰; rothköpf. Zeisige à St. 80 ₰; Finken, Buch- und Bergfinken à St. 80 ₰; Kanarienhähne à St. 3 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰; weiße Lachtäubchen à P. 12 ℳ; 1 zahmer Kolkrabe 10 ℳ; 1 schönspr. Jako (Prachtexempl.) 100 ℳ; 1 zahmer Alexandersittich 12 ℳ; Wellenpapageien à P. 12 ℳ u. a. m. Ganz zahme Affen, zahme Eichhörnchen, Meerschweinchen. Seidenpudelchen u. Bologneser, Terrier, Affenpinscher, Pudel, 1 engl. Hühnerhund, gut dressirt, kl. Pinscher, Teckel, Doggen 2c. in schönen Exemplaren, empfiehlt zu billigen Preisen:

Viktor Grundner, Zoologische Handlung.

[2818] **Braunschweig,** Hagenstraße 8.

---

1 prachtv. sprech. Jako 60 ℳ; 1 brillant bef., sprech. Surinam 50 ℳ; 1 dgl. Amazone 50 ℳ; 1 Par nistfähige Gebirgslori 75 ℳ; 1 schönes Par Gelborangensittiche 20 ℳ; 1 grünes Kardinalmnch. 18 ℳ; 1 russischer Hakengimpel 10 ℳ; 1 Leadbeaterkakadu 35 ℳ; einige Par Grassittiche und Wellensittiche à 11 ℳ; mehrere Par Prachtfinken à 5 ℳ, versendet unter Garantie leb. Ankunft

[2819] **F. Schulz,** Roßlau a./Elbe.

Einen zahm. und gut sprechenden Surinam-Papagei 45 ℳ, desgleichen einen weißstirnigen Portoriko-Papagei, sprechend und zahm 30 ℳ versendet unter Garantie und Nachnahme

Carl Kastenbein,

[2820] **Clausthal** a./H.

Ein großer grüner Edelpapagei ist für 50 ℳ zu verkaufen. [2821] **Arnold Winkler, Breslau.**

Birkenzeisige oder **Flachsfinken** Mnch. à Stck. 1 ℳ, Wbch. à Stck. 50 ₰ empfiehlt

Frd. Zivsa,

[2822] **Thierhändler, Troppau.**

R. Kiel, Schleid b. Geisa. 1 **fingerzahme** Lerche gebe in Tausch gegen 1 P. Wellensittiche oder 1 P. Zebrafinken. Suche auch 0/2 Wellensittiche. [2823]

Billiger Verkauf.

Es sind mir **zum Verkauf übergeben:**

25 Stück schöne deutsche Kanarien mit garantirt mindestens 8 Hähnen. — 1 Harzer Hahn von 1879, Ankaufspr. 18 ℳ, mit 1 jungen Hahn u. 6 Hennen, zus. 20 ℳ. — 1 Prachtfinken-Heckkäfig — auch für Wellensittiche — Größe für 10 Pare, Ausstellungsobjekt, passend in ein Schaufenster od. Salon, ganz Metall, Fabrikpr. vor 2 Monaten 75 ℳ, Verkaufspr. 40 ℳ. — 1 Kistenkäfig 2,5 Meter lang, bisher von 1 Par Kardinälen bewohnt, 12 ℳ, 1 Papageikäfig, gut erhalten, 10 ℳ. — 1 Reservoir f. Zimmerspringbrunnen 4 ℳ.

Aus **eigenem Besitz gebe ab:**

1 Sprossermännchen, tadellos, frißt aus der Hand, 22 ℳ. — 1 desgl. Schwarzplättchen 6 ℳ. — 1 Mch. Grauedelfink, mit Kanarienhenne gepart, 9 ℳ. — 1 Par schöne Wellensittiche 11 ℳ. — 1 Wachtelmännchen 4 ℳ. — 1 Par Dompfaffen 5 ℳ. — 1 Par Stiglitze 2,50 ℳ. — 1 Dachshündin, 1 Jahr alt, 10 ℳ.

Unter Umständen gestatte Zahlung nach Empfang und nehme theilweise Pariser- oder Farbenkanarien in Tausch, auch sprechenden Papagei. Antw. nur gegen Freimarke.

Bretten (Baden).

[2824] **F. Withum.**

---

1 Par Waschbären,

Prachtexemplare, welche bereits Junge gezogen haben, ganz zahm wie Hunde und sehr leicht und billig zu unterhalten sind, hat für 60 ℳ abzugeben:

W. Müller, Zoologischer Garten.

[2825] **Stettin,** Poelitzerstraße 25.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltne Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 50. Berlin, den 9. Dezember 1880. IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besondrer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung (Fortsetzung). —
Ankauf von Harzer Kanarien und deren Behandlung (Fortsetzung). —
Bergmann's Futter- und Fangvorrichtung. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Cypria" in Berlin; Magdeburg; Mutzschen; Dortmund; Landshut i. S.; Regensburg; Witzhausen; Ausstellungs-Liste. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. —
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besondrer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung.

Vortrag, gehalten in der dritten allgemeinen Sitzung der 53. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Danzig von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

Die Plattschweifsittiche (Platycercus, *Vgrs.*), von Australien und den Inseln des malayischen Archipels, überaus bunte, farbenreiche Vögel, in 46 Arten bisher bekannt und in 29 Arten lebend eingeführt, zeigten zunächst gerade in den prächtigsten eine große Schwierigkeit, sie überhaupt am Leben zu erhalten; doch ist dieselbe durch jahrelange sorgsame Versuche im wesentlichen überwunden, und es sind auch von diesen Papageien 12 Arten gezüchtet, während noch drei andere wenigstens bereits Eier in der Gefangenschaft gelegt haben. Bei den Plattschweifsittichen hat die Pflege und Züchtung in der Gefangenschaft vorzugsweise reiche und wichtige Ergebnisse geliefert, indem bei ihnen allein von 11 Arten die verschiedne Färbung der beiden Geschlechter mit Sicherheit festgestellt werden konnte.

Von den 11 bekannten Arten der Schmalschnabelsittiche (Brotogerys, *Vgrs.*) ist bisher erst eine einzige, der allerliebste kleine Tovisittich (P. tovi, *Gml.*) gezüchtet. Diese kleinen Amerikaner, welche überaus leicht zahm und dann keck und dreist werden, scheinen trotzdem der Züchtung erhebliche Schwierigkeiten entgegenzusetzen. — Ein Dickschnabelsittich (Bolborrhynchus, *Bp.*), der als unleidlicher Schreier bekannte Mönchs- oder Quäkersittich (P. monachus, *Bdd.*), errichtet, abweichend von allen anderen Papageien, ein elsterähnliches Nest, freistehend auf einem Baume, und in solcher Weise hat er auch mehrfach in der Gefangenschaft genistet.

Zu den Papageien wiederum, welche der Züchtung Schwierigkeiten entgegenstellen, gehören die in Amerika heimischen Keilschwanzsittiche (Conurus, *Khl.*). Von den bisher bekannten 43 Arten sind nur zwei gezüchtet, der allbekannte Karolinasittich (P. carolinensis, *L.*) und der orangestirnige oder Halbmondsittich (P. aureus, *Gml.*); letztrer erst kürzlich von einem Liebhaber, Herrn Wenzel in Danzig.

Als vorzugsweise interessant ergab sich die Züchtung einiger Edelsittiche (Palaeornis, *Vgrs.*) aus Asien, indem der absonderlich schöne pflaumenrothköpfige Edelsittich oder Pflaumenkopfsittich

(P. cyanocephalus, *L.*) in meiner Vogelstube bis zur dritten Generation sich fortgepflanzt und der bisher überhaupt erst einmal lebend eingeführte rosenrothköpfige Edelsittich (P. rosa, *Bdd.*; P. rosiceps, *Rss.*) in derselben ebenfalls schon genistet hat, sodaß ich von beiden Arten die Geschlechtsverschiedenheiten feststellen und das Jugendkleid beschreiben konnte. Als die dritte Art ist sodann der allbekannte und im Handel gemeine Halsband- oder kleine Alexandersittich (P. torquatus, *Bdd.*) mehrfach gezüchtet worden, und auch bei ihm sind erst durch die Züchtung die Kleider von Männchen und Weibchen mit Sicherheit ermittelt und das Jugendkleid aufgezeichnet. Dies erscheint wol umsomehr sonderbar, als der Halsbandsittich der Papagei sein soll, welcher am längsten bekannt und in der Geschichte erwähnt ist. Außerdem haben noch 2 Arten in der Gefangenschaft Eier gelegt.

Von den achtzehn bekannten Araras (Sittace, *Wgl.*) aus Südamerika haben bisher nur zwei der kleinsten Arten Brutversuche in der Gefangenschaft gemacht; wirklich gezüchtet ist noch keine und ebenso wenig der ihnen nahestehende Langschnabelsittich (P. leptorrhynchus, *Kng.*).

Geradezu überraschende Ergebnisse lieferte die Zucht der außer Europa in allen Welttheilen vorkommenden Zwergpapageien (Psittacula, *Khl.*). Von den bisher bekannten 32 Arten sind erst fünf lebend eingeführt, und von ihnen wurden drei gezüchtet, während die vierte, der ganz gemeine allbekannte Inseparable oder Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht (P. pullarius, *L.*), aus Afrika, sonderbarerweise bis jetzt noch nicht dazu gebracht werden konnte; die fünfte, der Sperlingspapagei mit grünem Bürzel (P. gregarius, *Spx.*), legte bei Dr. Franken in Badenbaden Eier. Die Züchtung des gem. Sperlingspapagei habe ich bereits vorhin erwähnt; dann nistete der Zwergpapagei mit rosenrothem Gesicht oder Rosenpapagei (P. roseicollis, *Vll.*) aus Afrika i. J. 1868 im Berliner Aquarium, und der Futtermeister Seydel beobachtete dabei den höchst interessanten Vorgang, daß dieser Papagei, abweichend von allen anderen, zerschlissene Späne eintrug, indem er dieselben unter die Federn des Unterrückens steckte, sie so in die Nisthöhle brachte und daraus ein freilich kunstloses Nest formte. Die prachtvolle Art wurde bald darauf auch in meiner Vogelstube und von Herrn Kaufmann Linden in Radolfzell gezüchtet. Da sie bisher überaus selten ist, so sind weitere derartige Erfolge bis jetzt noch nicht erzielt; das Jugendkleid habe ich aber beschrieben. Ein Jahr später nistete der grauköpfige Zwergpapagei (P. canus, *Gml.*) in meiner Vogelstube und dann bei den Herren Kreisgerichtsrath Heer, Fiedler und Graf Yorck, und die Zucht ergab die Thatsache, daß auch diese Art zerschlissene Kiefernnadeln, Baumblätter, Stroh u. a. in gleicher Weise wie die verwandte zum Nestbau einträgt. Dieser fast noch schöner als der vorige erscheinende Zwergpapagei war damals ebenfalls sehr selten und stand hoch im Preise, seitdem hat ihn aber Fräulein Hagenbeck durch direkten Import von seiner Heimat Madagaskar in 1000 Pärchen in einem Schub so verallgemeinert, daß er in allen Vogelstuben zu finden, vielfach gezüchtet und recht billig geworden ist.

In außerordentlichem Eifer werden Züchtungsversuche mit den Edelpapageien (Eclectus, *Wgl.*) angestellt. Es sind ihrer nur elf bekannte Arten, von denen bis jetzt acht lebend eingeführt worden. Neuerdings hat der Naturforscher Dr. A. B. Meyer auf seinen Reisen nach Neu-Guinea u. s. w. die sonderbar erscheinende Thatsache festgestellt, daß die bisher für verschiedene Arten gehaltenen großen grünen und rothen Edelpapageien zusammengehörig sind, indem die ersteren die Männchen und die letzteren die Weibchen bilden. Die Züchtung in der Gefangenschaft soll nun den letzten unumstößlichen Beweis liefern, doch sind die Versuche noch zu neu, um schon zu Ergebnissen geführt zu haben. Nach meiner Ueberzeugung wird dies zweifellos über kurz oder lang geschehen. Uebrigens haben alle hervorragenden Ornithologen die Behauptung Meyer's bereits als Thatsache angenommen.

Von den jetzt folgenden größeren kurzschwänzigen Papageien zeigen sich die in 47 Arten bekannten Langflügel (Pionias, *Wgl.*) von Afrika und Amerika der Züchtung am wenigsten zugänglich, denn von den lebend eingeführten 20 Arten hat bisher noch keine einzige in der Gefangenschaft mit Erfolg genistet.

Eine hervorragende Bedeutung für die Liebhaberei haben die Kurzflügel- oder Amazonenpapageien (Chrysotis, *Swns.*) aus Amerika, weil sie nämlich sämmtlich, wol ohne Ausnahme, als mehr oder minder begabte Sprecher sich ergeben. Von den bis jetzt bekannten 38 Arten sind nur fünf noch nicht lebend eingeführt, trotzdem ist aber bisher noch keine einzige gezüchtet. Dies ist offenbar darin begründet, daß die Liebhaber ungemein hohen Werth auf die Sprachbegabung legen und deshalb mit den kostbaren Vögeln keine Zuchtversuche anstellen; außerdem ist bei den meisten die Unterscheidung der Geschlechter noch keineswegs mit Sicherheit festgestellt worden. — In gleichem Verhältniß befinden sich die eigentlichen Papageien (Psittacus, *L.*) von Afrika, welche mit Einschluß der Schwarzpapageien in sämmtlichen sechs bekannten Arten lebend eingeführt, jedoch bisher in keiner gezüchtet sind. Einer von ihnen, der allbekannte Graupapagei (P. erithacus, *L.*) steht unter allen Sprechern obenan; er wird jährlich in 8—10,000 Köpfen eingeführt und der Preis ist von 15—20, 24—30 Mark für den rohen Vogel, bis zu 300 bis 450 Mark für den vorzüglichen Sprecher. Trotzdem sich hunderte von Menschen mit ihm beschäftigen, und obwol er in den am meisten von

Europäern besuchten Gegenden Afrikas überall gemein ist, so kennt man bis jetzt doch noch keineswegs seine Entwicklungsgeschichte und weiß noch nicht einmal, ob der Nestvogel schon den rothen Schwanz hat oder nicht. Hoffentlich wird die Züchtung auch bei ihm bald ein Ergebniß erreichen.

Die dann folgenden Kakadus, allbekannte und vielbeliebte Vögel, von deren 31 Arten nur acht (und zwar die Zwergkakadus und zwei Langschwanzkakadus) bisher noch garnicht lebend eingeführt worden, gelten durchgängig als Sprecher und sind wiederum noch in keiner einzigen Art gezüchtet. Nur einer, der ihnen nahestehende Keilschwanzkakadu (P. Novae-Hollandiae, *Gml.*), gewöhnlich Nymfensittich genannt, von Australien, eine gemeine Erscheinung des Handels, wird, dem Wellensittich ähnlich, vielfach und ergiebig gezüchtet.

Hochinteressant sind die Ergebnisse, welche die Erforschung der Loris oder Pinselzungenpapageien (Trichoglossinae), jener außerordentlich farbenprächtigen Australier und Inder, in der Gefangenschaft bisher schon erreicht hat. Von den bekannten 39 Arten der Keilschwanzloris (Trichoglossus, *Wgl.*) sind erst neun lebend eingeführt, aber eine, der Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni, *Jard. et Slb.*), gehört nicht allein zu den gemeinen Vögeln des Handels, sondern ist auch bereits vielfach und von Herrn Petermann in Rostock sogar in zweiter Generation gezüchtet. Erst i. J. 1870 lebend eingeführt, erachtete man ihn, wie alle seine nächsten Verwandten, als kaum erhaltbar in der Gefangenschaft, weil sie sich nach den Angaben der Reisenden nur vom Honigsaft tropischer Blüten ernähren sollten. Verständnißvolle Pflege und dann bald die Züchtung hat aber ganz andres ergeben, und als das wichtigste die gründliche Erforschung seiner Entwicklungsgeschichte. Außer ihm hat freilich bis jetzt noch kein andrer Keilschwanzlori in der Gefangenschaft genistet. Die nächststehenden Breitschwanzloris (Domicella, *Wgl.*) sind in 27 Arten bekannt, von denen fünfzehn lebend eingeführt, aber noch keine einzige bisher gezüchtet worden; sie gelten vorzugsweise als prachtvolle Schmuckvögel und zum großen Theil auch als Sprecher.

(Fortsetzung folgt).

Ankauf von Harzer Kanarien und deren Behandlung.

Von W. Böcker.

(Fortsetzung).

Die Kanarien der Harzer Rasse zeichnen sich, wie den mehrjährigen Züchtern wol bekannt ist, nicht gerade durch lange Lebensdauer aus — doch gibt es Ausnahmen, namentlich da, wo sich die Behandlung und Verpflegung von derjenigen der gemeinen Kanarien wenig oder garnicht unterscheidet; es ist daher anzunehmen, daß ein junger Hahn, weil er muthmaßlich länger lebt, mindestens ebenso werthvoll ist, wie ein älterer; dazu kommt noch die zartere und weichere Stimme, die er nicht selten vor diesem voraushat. Gleichwol steht der Preis der älteren Hähne ihrer geringern Anzahl wegen in der Regel höher, als der der jüngeren Hähne.

Wo man ankaufen soll, darüber lassen sich hier Rathschläge nicht ertheilen; ich möchte nur auf eins aufmerksam machen. Es werden in den Fachblättern oft angeblich gute Vögel zu außerordentlich billigen Preisen angeboten. Wer kein sonderliches Gewicht auf seinen Gesang legt, wird hier wol preiswürdige Vögel bekommen; ich möchte indeß bezweifeln, daß sich erfahrene Züchter jemals an derartige Quellen wenden; sie werden eher noch einen guten Vogel mit dem dreifachen Preise bezahlen.

Manche Liebhaber haben die Gewohnheit, zu gleicher Zeit bei verschiedenen Züchtern oder Händlern anzufragen und demnächst bei demjenigen zu bestellen, der ihnen die meisten Aussichten für einen guten Sänger zu bieten scheint. Dieses Verfahren wird Niemand tadeln wollen, es hat aber für die betreffenden Züchter und Händler eine unverhältnißmäßig große Ausgabe an Porto zur Folge; auf sechs Anfragen fällt kaum eine Bestellung. In solchen Fällen erheischt es daher wol die Billigkeit, der Anfrage eine Freimarke oder eine bezahlte Antwortkarte beizufügen.

Bei der Bestellung der Hähne sehe man übrigens nicht zu sehr auf Farbe; ein Züchter wird dadurch nicht selten in Verlegenheit gebracht. Einestheils wird ja in der Harzer Rasse in der Regel nicht auf Farbe gezüchtet, und besonders schöne Hähne, wenn sie zugleich gesanglich gut sind, wird der Züchter am liebsten für sich selbst behalten, ein Händler aber wird naturgemäß seine schönsten Vögel höher im Preise halten als die minder schönen von gleicher Gesangsleistung. Anderntheils kann ja auch jeder Liebhaber mit leichter Mühe schöne Vögel züchten; er braucht nur die Weibchen nach seinem Geschmacke zu wählen. Diese zu bestellen, dafür eignet sich meines Erachtens keine Zeit besser als die von Anfang Mai bis Ende August. In den Züchtereien des Harzes, welche an Händler die gesammte Nachzucht an Hähnen abgeben, sind sie um diese Zeit für einen Spottpreis, der unter dem Futterwerthe steht, in größrer Anzahl zu haben. In den Züchtereien, welche sich mit dem Einzelverkauf befassen, namentlich denjenigen, die außerhalb des Harzes liegen, kann in der Regel die Versendung nur mit den Hähnen geschehen; auch können selbst bei bedeutenderm Vorrath an Vögeln auf je einen Hahn nur höchstens zwei Weibchen geliefert werden.

Man bestelle vorzugsweise junge Weibchen; auch einjährige und zweijährige, ja dreijährige Weibchen sind zur Zucht tauglich. Es ist indeß nicht Jedermanns Sache, das Alter der Weibchen beim Empfange richtig abzuschätzen, wenn es nicht junge Vögel sind. Daß die Weibchen aus berühmten Züchtereien vorzuziehen sind, ungeachtet ihres höhern

Preises, liegt auf der Hand. Damit will ich indeß nicht sagen, daß sich nicht auch von Weibchen aus geringeren Hecken, wenn sie überhaupt nur von Harzer Rasse sind, ausnahmsweise gute Sänger ziehen lassen; das meiste Gewicht möchte ich auf die guten Leistungen der Vorschläger legen.

Ebenso wichtig, wie Zeit und Ort des Ankaufs, ist die Wartung und Pflege der neu angeschafften Vögel, namentlich in den ersten Wintermonaten. Bezüglich der Weibchen will ich hier gleich bemerken, daß der Versand, weil er in den Sommermonaten geschehen kann, garkeine Schwierigkeiten bietet und die Vögel daher auch in der Regel bei zweckmäßiger Verpackung gut am Orte ihrer Bestimmung anlangen, wenn sie nicht etwa gar zu jung — bei eben erst erreichter Selbständigkeit — oder gar zu dicht zusammengepfercht waren. Man wird aber gut thun, ihnen anfangs, namentlich bis zur überstandnen ersten Mauser, bisweilen etwas Eifutter und täglich eine mäßige Gabe Kanariensamen neben gutem Sommersamen zu reichen und sie im übrigen im geräumigen Flugkäfig oder in einer sonnigen Speicherkammer sich gehörig ausfliegen zu lassen. Nicht selten wird der Abfall von der Samenfütterung der Hähne für die Weibchen verwendet. Dies kann sehr leicht Erkrankungen unter den Weibchen zur Folge haben, namentlich wenn die Hähne nicht durchaus gesund sind. Man sollte daher auf diese kleine Ersparniß um so eher verzichten, als der Erfolg in Bezug auf eine zahlreiche Nachzucht in erster Linie von untadelhafter Gesundheit der Heckweibchen abhängt und man ein Weibchen, welches in den ersten Lebensmonaten gekränkelt hat, immer mit einigem Mißtrauen betrachten muß. Jedenfalls ist es räthlich, den Abfall der Sämereien vor der Verfütterung sorgfältig zu reinigen und dann tüchtig mit kaltem Wasser auszuwaschen und bis zum Rollen wieder zu trocknen. (Fortsetzung folgt).

Bergmann's Futter- und Fangkasten.

(Mit Abbildungen).

Wer sich über den Aufschwung wundert, welchen die Vogelliebhaberei im letzten Jahrzehnt gewonnen, wer da meint, daß dieselbe nur eine Modesache sei und demnächst wieder einschlummern werde, wie z. B. die Tulpenliebhaberei in Holland, der wolle nur einmal die Hilfsmittel der Vogelpflege in ihrer Entwicklung im genannten Zeitraum überblicken; er wird dann sicherlich zu andrer Meinung gelangen. Ueber kurz oder lang finde ich hier wol einmal die Veranlassung dazu, eine solche Ueberschau zu geben; für heute will ich dagegen nur einen Apparat, welcher zu den vollkommensten Hilfsmitteln der Vogelpflege und Zucht gehört, beschreiben.

Die Idee dieser Vorrichtung ist keine durchaus neue; bereits in Nr. 29, 1877 habe ich hier einen derartigen Futterkasten beschrieben, welcher von Herrn Peter Beines in Rheydt hergestellt war, und noch viel früher brachte ich mir eine ähnliche Futtervorrichtung im kleinsten Maßstabe aus Paris mit. Die Einrichtung derselben besteht einfach darin, daß die losen Sämereien in einem dreieckigen Gefäß sich befinden, welches oben breit offen ist und unten eine solche Spalte hat, daß stets gerade soviel Samen durchfallen, als unten gefressen werden. Ich gebe nun eine genaue Beschreibung:



Abb. 1.

Abbildung I zeigt den Futterkasten an sich; a. ist der aufgeklappte Deckel; b. sind die fünf Abtheilungen, in denen sich die verschiedenen Sämereien: Hirse, Kanariensamen, Hanf, Hafer, Mohn befinden. Selbstverständlich kann der Kasten größer sein und noch mehrere Abtheilungen, zu ungehülstem Reis, Rübsen, Sonnenblumensamen u. a. m. enthalten; c. ist der Freßteller, auf welchem die Samen unten herauskommen, um von den Vögeln, die auf der Stange d sitzen, verzehrt zu werden, während die Hülsen in den Untersatzkasten e hinabfallen. Wenn der Futterkasten nebst Freßteller abgehoben ist, können die Hülsen ausgeschüttet werden. Abbildung II stellt denselben Futterkasten, aber mit Fangapparat vor. Der Deckel a ist geschlossen, und über die Freßschale ist die Fangvorrichtung aus Drahtgitter gestellt, und zwar aufgezogen an einem oberhalb durch die Oesen laufenden starken Faden. Sobald ein Vogel gefangen ist, wird die Thür b der Fangvorrichtung nach innen hin geöffnet, ein Käfig an die Oeffnung gehalten und der Vogel in den letztern hineingetrieben. Der Blechboden c, welcher hier den Hülsenkasten zudeckt, kann zugleich zur Nacht soweit hineingeschoben werden, daß er den Freßteller vollständig verdeckt und somit für den Fall, daß Mäuse in der Vogelstube vorhanden sind, das Futter absperrt. Abbildung III zeigt sodann die Fangvorrichtung als ein geschloßnes Fallgitter,

bei welchem nur die Thür 1 (hier nach außen, bei neuerer Einrichtung aber nach innen) geöffnet ist, um den gefangenen Vogel herauszunehmen oder besser ihn in einen nebengestellten Käfig zu jagen, ohne ihn zu greifen, bzl. anzufassen.



Abb. 2.



Abb. 3.

Herr Klempnermeister Bergmann, Puttkamerstraße 8 in Berlin, stellt diesen Apparat aus starkem Zinkblech in verschiedenen Größen und zu Preisen von 15—30 Mark, ohne Fangvorrichtung 4—7 Mark billiger her, und ich darf Folgendes mit gutem Gewissen versichern. Erstens nämlich, daß der genannte Verfertiger ein anständiger und durchaus reeller Mann ist, an den jeder Vogelliebhaber mit vollem Vertrauen sich wenden darf; zweitens, daß ich eine solche Futter- und Fangvorrichtung seit nahezu einem Jahre in meiner Vogelstube habe und mich von ihrer Zweckmäßigkeit vollständig überzeugen konnte; drittens, daß Herr Bergmann immer gern bereit ist, allen etwaigen Vorschlägen für weitere Verbesserungen auf das Bereitwilligste entgegenzukommen.

Nachdem ich den Apparat hier beschrieben, darf ich hinzufügen, daß ich anfangs nur mit einem gewissen Mißtrauen das Ding betrachtete und in meine Vogelstube aufnahm; ich glaubte wirklich nicht, daß die Vögel an das blanke Blech so leicht gehen würden — und doch geschah dies in einer Weise, als wenn sie seit Jahr und Tag daran gewöhnt wären. Es war die zweite Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin (1880), auf welcher wir, die Herrn Nadlermeister Hähnel, Klempnermeister Bergmann und ich, eine Vogelstube als Muster aufgebaut hatten, in der auch jener Apparat zum ersten Mal erprobt werden sollte. Zu meiner wirklich recht großen Ueberraschung sah ich, daß alle Vögel ohne weitres aus der Bergmann'schen Futtervorrichtung fraßen. Ist nun, wie gesagt, der Apparat auch keineswegs in allen seinen Theilen neu, so hat Herr Bergmann ihn doch so vervollkommnet und als ein einheitliches Ganzes hingestellt, daß ihm gewissermaßen das Verdienst einer Erfindung gebührt. Abgesehen aber von diesen nebensächlichen Beziehungen bleibt es für uns Vogelliebhaber und -Züchter doch entschieden die Hauptsache, daß die Bergmann'sche Futter- und Fangvorrichtung sich für den täglichen Gebrauch bewährt.

Dr. Karl Ruß.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Leider muß ich Ihnen den todten Lucks' Astrild (Aegintha Luchsi, *Rss.*)*) senden, welcher gestern Abend, nachdem ich ihn noch wenige Stunden vorher ganz munter gesehen hatte, plötzlich starb. Ich würde Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie die Todesursache feststellen wollten; es ist ein so eigenthümlicher Fall, da der Vogel wohlgenährt und gut im Gefieder ist. Ich hatte dieses Expl. etwa 3 bis 4 Monate im Besitz, eine Aenderung in der Färbung ist während dieser Zeit nicht eingetreten. — Die in meiner Vogelstube befindliche Hald's Amandine (Spermestes Haldi, *Rss.*)**) ist leider auch auf eine traurige Art zugrunde gegangen. Sie hatte sich, wahrscheinlich von anderen Vögeln verfolgt, unter ein höchst unpraktisch angebrachtes Börtchen für die Trinkgefäße verkrochen und war dort von einem hervorstehenden spitzen Draht festgehalten worden. In dem Bemühen, sich frei zu machen, was ihr leider nicht gelang, hatte sie sich die ganze Kopfhaut abgescheuert. — Die Zucht während des vergangnen Sommers war sehr ergibig, namentlich von Mövchen, Zebrafinken und Gürtelgrasfinken. Ein Par Mövchen brachte vom Juni bis Oktober 24 Junge auf, und als ich Mitte dieses Monats die Vogelstube ausräumte, fand ich in dem Nest dieses Pärchens noch 7 Eier und in jedem ein vollständig entwickeltes Junges. — Die Dornastrilde hatten 2 Eier, als das Männchen, welches schon den ganzen Sommer nicht mehr recht munter schien, einging. E. Hald.

. . . Vielleicht interessirt es Sie, daß die Sumpfmeise (Parus palustris), die um Berlin selten sein soll, hier das ganze Jahr über sehr häufig ist. Sie fliegt mir im Winter aus dem Hausgarten in die geöffneten Fenster.
Königsberg, i. Pr. Prof. Felix Dahn.

. . . Seit mehr als zwanzig Jahren hat mein Graupapagei als Nahrung Hanf mit etwas Glanzkorn oder Kanariensamen im Futternapf gehabt und dazu früh und nachmittags Semmel, frisch oder altbacken, in Kaffe mit Milch oder Zucker aufgeweicht, sowie auch abends ein Stückchen Butterbrot und vor dem Schlafengehen einen Schluck Wasser aus dem Munde bekommen. Weitere Leckerbissen erhält er nicht, und Mais oder türkischen Weizen verschmäht er. Während der Kirschenzeit gebe ich ihm bisweilen eine recht reife Kirsche, nachdem der Stein entfernt ist. Im

*) Beschrieben hier in Nr. 50, 1879.
**) S. hier in Nr. 44, 1879.

Sommer erhält er hin und wieder ein Bad aus abgestandnem Wasser, mit etwas Rum vermischt. Nachts ist er stets mit einem großen Tuch vollständig verhangen. Im vorigen Jahre hatte ich ihn zum ersten Mal bei warmem, windstillem Wetter ganz frei im Garten auf einem Baum umherklettern lassen, welchen er aber der Rinde vollständig entblößt hat. Vor Zugluft und anderen üblen Einflüssen wird er durchaus bewahrt, und so ist er gesund und frisch und stets glatt und voll im Gefieder.

V. Wieczorek.

... Meine beiden Ceylon-Papageichen sind gestorben, und bei beiden ergab die Untersuchung, daß sie Weibchen waren. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß die Männchen singen wie andere Fledermauspapageien und daß sie vielleicht eine vom Weibchen abweichende Färbung haben. (Vrgl. Ruß, „Fremdl. Stubenvögel", III. 810).

... Ein treffliches Unterscheidungsmerkmal der Geschlechter bei den Gebirgsloris habe ich — freilich vorläufig nur bei meinem alten Pärchen — aufgefunden. Die unteren Schwanzdeckfedern sind nämlich bei dem Männchen gelb, bei dem Weibchen schön grün gefärbt. Es wäre gut, wenn andere Züchter dieselbe Beobachtung machten, sodaß wir auch bezüglich der Gebirgsloris eine schnelle und sichre Geschlechtsbestimmung hätten. Nebenbei gesagt, hat mein Pärchen vier Bruten nach einander gemacht, und dieselben sind nicht nur sämmtlich gut verlaufen, sondern das Weibchen ist auch so munter wie zuvor, außerordentlich lebhaft, ja meist etwas zu laut.

A. Frenzel.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Otto Schmogel: 1. Der übersandte Amazonenpapagei war an ausgeprägter Lungenschwindsucht und vollständiger Abzehrung zugrunde gegangen. 2. Wie lange der Vogel daran bereits krank gewesen, das kann ich mit Bestimmtheit nicht entscheiden. 3. Wenn der andre Papagei wirklich an demselben Uebel leidet, so ist eine Rettung wol kaum möglich. Beschreiben Sie mir indessen recht genau seinen Zustand einerseits und Ihre Haltung und Verpflegung andrerseits, so kann ich Ihnen vielleicht doch noch ersprießliche Rathschläge geben. 4. Für Ihre Mittheilungen über Sprosser vielen Dank! Ich werde dieselben demnächst hier veröffentlichen.

Herrn Pfarrer L. Berckmann: 1. Der Paperling oder amerikanische Reisvogel, am richtigsten Reisstar (Sturnus oryzivorus, *L.*), gehört zu den kerbthierfressenden Vögeln und ist daher in den beiden bis jetzt erschienenen Bänden meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" (I. Körnerfresser oder Finkenvögel, III. Papageien) allerdings noch nicht vorhanden, sondern er kommt erst in den II. Band (Kerbthierfresser, Beren- und Weichfutterfresser). Dagegen finden Sie seine Beschreibung und Anleitung zu seiner Verpflegung in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I., zweite Auflage, S. 323. 2. Ueber die Fütterung und Verpflegung der Inseparables (Unzertrennlicher oder Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht) können Sie dagegen in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" III. S. 395 sehr eingehende Mittheilungen finden. Uebrigens bietet solche auch das „Handbuch" I. 3. Die Inseparables sind allerdings gleich nach der Ankunft ziemlich weichlich, doch bei angemessener Pflege gewöhnen sie sich bald ein, und dann sind sie wirklich so ausdauernd, wie alle anderen verwandten Papageien.

Herrn J. Hoffmann: Sie theilen eine beachtenswerthe Erfahrung mit, welche ich hier gern veröffentlichen will. „Ein großer Kakadu litt an starkem Durchfall, und alle nach dem „Handbuch für Vogelliebhaber" angewandten Mittel blieben erfolglos. Da rührte ich gekochte Weizenstärke in abgestandnem Wasser an und gab ihm dies zu trinken. Er nahm es sehr gern, und schon nach einem bis zwei Tagen wurden die Entlerungen dicker und dunkler, und der Vogel fing wieder an zu fressen. Bald war er vollständig wiederhergestellt, doch habe ich ihm noch lange Zeit Stärke im Trinkwasser gegeben, nur, daß ich den Zusatz allmälig verringerte."

Herrn V. Wieczorek: Mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II., welches in neuer Auflage noch vor Weihnachten erscheint, ist allerdings, ebenso wie das „Handbuch" I., vollständig umgearbeitet, und namentlich ist darin auf alle neueren Erfahrungen, Züchtungen u. s. w. Bezug genommen. Sie dürfen es mir glauben, daß ich bei einer solchen Arbeit keine Mühe und Opfer scheue, sondern jedes meiner Bücher stets so zu gestalten strebe, daß es allen billigen Anforderungen durchaus genügt.

Herrn Fr. Meyer, Direktor des Zoologischen Gartens in Posen: 1. Der Thurmfalk war offenbar daran zugrunde gegangen, daß er irgend etwas Schädliches verschlungen hatte. Der Magen war gefüllt mit sehr übel, faulig und sauer riechender Masse, und die Magenwände zeigten sich stark entzündet und stellenweise wie angeätzt. 2. Der Wellensittich hatte einen großen ausgebildeten Kehlkopfswurm, und ich rathe dringend, daß Sie auf Ihre übrigen Wellensittiche Acht geben, damit Sie nicht große Verluste haben. Sollten mehrfache Todesfälle vorkommen, so schicken Sie mir die Leichen schleunigst zu; auch müssen Sie dann die Vögel herausfangen und für eine geraume Zeit pärchenweise von einander absondern.

Herrn Postsekretär L. v. Gerlach: 1. Der von Ihnen gesandte Inseparable war das erste Weibchen dieser Vogelart, welches als an Legenoth eingegangen, mir im Lauf langer Jahre vorgekommen ist; es hatte nur ein ganz kleines, weichschaliges Ei, doch war der Eileiter sehr stark entzündet. 2. Der Graupapagei war nicht, wie es gegenwärtig fast die Regel ist, an Blutvergiftung oder Sepsis gestorben, sondern an Abzehrung, infolge zahlreicher Geschwürchen im Magen und in der Leber. Er muß schon sehr lange krank gewesen sein.

Abonnentin: Es ist sehr schmeichelhaft für mich, daß Sie mit so großem Vertrauen sich an mich wenden; ich will daher Ihre Anfragen gern und sachgemäß beantworten. 1. Es ist allerdings richtig, daß die Fänger und Händler mit den einheimischen Vögeln manchmal in recht roher, unvernünftiger Weise umgehen; beim nähern Blick aber ist es im allgemeinen doch nicht so schlimm, denn es liegt ja im Interesse der Leute selber, daß sie die Vögel gut behandeln, weil sie sonst den geringen Vortheil, welchen sie bei diesem Geschäft haben, völlig einbüßen würden. 2. Zeisige und manche anderen verwandten Vögel werden deshalb zu gewissen Zeiten so massenhaft gefangen, weil sie dann eben in Schwärmen umherstreichen. Wenn aus einem solchen Schwarm von etwa 500 Köpfen dann auch manchmal 50 Köpfe nnd mehr für die Liebhaberei gefangen werden, so thut ihnen das wirklich keinen bemerkenswerthen Abbruch. 3. Sie dürfen mit voller Entschiedenheit annehmen, daß der Vogelfang für die Liebhaberei in der That nicht so arg ist, wie er Ihrem mitleidigen Herzen erscheint; je höher die einheimischen Vögel im Preise steigen, desto sorgsamer behandelt man sie, damit um so weniger umkommen und der Ertrag ein desto höherer ist. Die hauptsächlichsten Ursachen der Verringerung unserer Vögel im Freien sind dagegen: erstens die Kulturverhältnisse, welche ihnen die Nistgelegenheiten rauben, zweitens die umherstrolchenden Katzen und andere Raubthiere, und drittens nesterzerstörende Buben; die verhältnißmäßig wenigen für die Käfige gefangenen Vögel kommen dagegen wirklich nicht in Betracht, während doch jeder Vogelliebhaber sicherlich zugleich ein thatkräftiger Vogelschützer ist. 4. Ein nach meiner Auffassung unverantwortliches Unrecht gegen unsere Vögel ist der massenhafte Fang von Lerchen, Drosseln u. a. m. für die Küche. 5. Ein eigentliches Vogelschutzgesetz haben wir noch keineswegs. Einige sog. Sachverständige, namentlich gelehrte Ornithologen, halten es auch für überflüssig und sprechen von allen Vogelschutz-Bestrebungen geradezu verächtlich. Dieser Handvoll Widersacher stehen aber tausende von Männern bei allen gebildeten Völkern gegenüber mit der Meinung, daß der Vogelschutz eine sehr ernste, wichtige An-

gelegenheit sei; hunderte von Vereinen haben ihn auf ihre Fahne geschrieben und wetteifern darin, thatkräftige Vogelschutz-Maßregeln zu treffen. 6. Bis auf Weiteres hängt bei uns der Vogelschutz lediglich von Polizeimaßregeln ab, während Oesterreich und Italien bereits gesetzliche internationale Vereinbarungen getroffen haben und Württemberg vor kurzem ein besondres Vogelschutzgesetz erhalten hat. 7. Sie als edle deutsche Frau haben nach meiner Auffassung Ihren gefiederten Lieblingen gegenüber eine ernste Pflicht, die ich in die Worte: Vogelschutz in der Häuslichkeit fassen möchte, und dieser besteht lediglich darin, daß Sie es dem kleinen Gefieder so wohlig als möglich zu machen suchen. Dazu gehört nun freilich, daß Sie danach streben, es nach allen seinen Eigenthümlichkeiten und Bedürfnissen hin genau kennen zu lernen.

Aus den Vereinen.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde in Berlin. Sitzung vom 18. Oktober. Von der Besitzerin einer Hühnerbrutanstalt, der in Potsdam, Neue Königstraße Nr. 2, wohnenden Frau Männling, wurde ein patentirter Eier-Prüfapparat im Preise von 1 Mark vorgelegt, über welchen sich Mitglied Dr. Ruß dahin lobend ausspricht, daß derselbe für den täglichen Gebrauch viele Vortheile wegen seiner Einfachheit, Zweckmäßigkeit und Billigkeit darbiete. Gleicherweise begutachtet Mitglied Petzold diesen Eierprüfer in demselben Sinne. Sodann erstattet Schriftführer Wagenführ Bericht über die von der vorberathenden Ausstellungskommission aufgestellte Vorlage. Herr Schriftführer Beckmann theilt mit, daß die Besitzer des Buggenhagen'schen Etablissements das Lokal vom 1. bis 10. Februar der „Cypria" für den Betrag von 3000 Mark ausschl. Gas, für welches etwa 3—500 Mark außerdem in Anschlag kämen, zur Verfügung stellen, sowie daß zur Erledigung der Lotterie noch Parterre-Räumlichkeiten dargeboten würden. Es wurde beschlossen, daß Händler auf Statsmedaillen kein Anrecht haben und daß, wenn auf ihre Ausstellungsgegenstände eine silberne Statsmedaille falle, sie dafür einen Geldbetrag von 50 Mark, für eine bronzene Statsmedaille 40 Mark erhalten sollen; daß hingegen ihnen die Wahl gelassen werde, ob sie Vereinsmedaillen oder den Werth derselben zu haben wünschen; es würden alsdann für eine silberne 20 Mark und für eine bronzene 10 Mark ausgezahlt werden. Ferner wurde beschlossen, dem Preisrichter-Kollegium freie Hand zu lassen, wie es mit den Vereinsmedaillen zu prämiren gedenke, dagegen festgestellt, daß auf II. Preise keine Vereinsmedaillen, wol aber Ehrendiplome gegeben werden könnten. Bei Vertheilung der goldnen Vereinsmedaille haben die Züchter stets den Vorrang. — Schriftführer Beckmann beantragte, daß eine Kommission erwählt werde, welcher die Beschaffung von praktischen Sauf- und Futtergefäßen obliegt, und daß sowol Mitglieder, wie durch Bekanntmachung in Geflügel-Zeitungen Fabrikanten aufgefordert werden sollten, von derartigen Gefäßen Proben, Zeichnungen und Anschläge einzureichen. Der Antrag wird angenommen und die Herren Meyer, Happoldt, Beckmann hierzu erwählt; alle Offerten sind an Herrn Beckmann einzureichen. Hierzu berichtete Schatzmeister Schotte, daß bereits vom Mitglied Seyd-Wiesbaden 100 Mark für derartige zweckmäßige Gefäße gestiftet seien. Da auch die sämmtlichen Hühnerkäfige, mit Ausnahme der sechstheiligen, einer Umänderung bzl. Ausbesserung unterworfen werden müssen, werden die Herren der vorhin gewählten Kommission gleichfalls mit diesem Amte betraut. Mitglied Suck stellt den Antrag, daß auch für die Sektion Sing- und Ziervögel Ausstellungskäfige angefertigt werden möchten, wie solche der Verein „Ornis" sich beschafft. Beschlossen wurde, daß die „Cypria" sich an den Verein „Ornis" wende und denselben um Darleihung einer Anzahl Käfige ersuche.

Magdeburg. Unter dem Namen „Magdeburger Kanarienzüchter-Verein" hat sich hier vor ungefähr vier Wochen ein Verein gebildet, der jetzt bereits 48 Mitglieder zählt. Der Vorstand besteht aus den Herren Holzhausen, C. Richard, Preßler, Bauspieß und Dannemann. Zur Beschaffung einer Bibliothek ist mit dem Ankaufe des Buchs von Dr. Ruß „Der Kanarienvogel" der Anfang gemacht worden, auch werden einige Exemplare der Zeitschrift „Die gefiederte Welt" gehalten, welche bei den Mitgliedern herumgehen. Die Sitzungen finden an jedem Mittwoch statt. — Am letzten Versammlungsabende hielt ein Mitglied — Herr Lamm — einen sehr lehrreichen Vortrag über Grünfütterung, der eine lebhafte Erörterung hervorrief. Demnächst wurde der gemeinschaftliche Ankauf von Futtermitteln beschlossen und dann der von einigen Herren gestellte Antrag, schon im Anfang des nächsten Jahrs eine Ausstellung zu veranstalten, einer eingehenden Besprechung unterzogen. Niemand verhehlte sich die Schwierigkeiten, die es namentlich für einen so jungen Verein haben muß, ein solches Unternehmen ins Werk zu setzen; gleichwol wurde der Beschluß gefaßt, die Angelegenheit im Auge zu behalten und in der nächsten Versammlung weiter zu besprechen. Der Verein zählt ja Mitglieder, die als Züchter von vorzüglichen prämirten Vögeln weithin, auch außerhalb der Grenzen Deutschlands, bekannt sind, aber gerade bei diesen Herren fand der Vorschlag eine etwas kühle Aufnahme. Welchen Ausgang die Sache nehmen, ob es wirklich noch zu einer Ausstellung kommen wird, läßt sich vorläufig noch nicht sagen; jedenfalls ist dies Vorgehen aber als ein Zeichen des unter den Vereinsmitgliedern herrschenden regen Unternehmungsgeistes beachtenswerth und erfreulich. C. R.

Mutzschen. Der hiesige Geflügelzüchterverein hat beschlossen, seine erste allgemeine Geflügelausstellung in den Tagen vom 23. bis 25. Januar 1881 abzuhalten, zu der er mit der Bitte um recht rege Betheilung die Züchter von gutem Rassegeflügel einladet. Als Prämien kommen Geldpreise zur Vertheilung, und zwar für erste Preise 10 ℳ, für zweite Preise 5 ℳ. Außerdem sind vom Vereine zwei Ehrenpreise von je 15 ℳ gestiftet.

Dortmund. Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht „Gallus" hat beschlossen, die nächste Ausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung, in den Tagen vom 18. bis 21. Juni einschl. abzuhalten. Die im März dieses Jahres von dem Vereine veranstaltete Musterausstellung hatte hier sowie außerhalb volle Anerkennung gefunden und war für Besucher wie Aussteller gleich lohnend gewesen. Für die künftige Ausstellung ist der Monat Juni deßhalb festgesetzt worden, damit die zur Verfügung stehenden hübschen Gartenanlagen für das Wassergeflügel hergerichtet und so die Ausstellung zu einer recht großartigen gestaltet werden könne. Es kommen Statsmedaillen, Ehrenpreise und Diplome zur Vertheilung.

Landshut i. Schl. Am 25. vorig. Mts. hat sich hier ein „Verein für Vogelschutz" gebildet, welchem bereits über 30 Mitglieder angehören. Der hauptsächliche Zweck des Vereins ist Fütterung der Vögel im Winter, Verhinderung des Einfangens derselben und des Nesterausnehmens. Der Vorstand besteht aus den Herren: Bergwerksinspektor Schönknecht, Vorsitzender; Kaufmann Petterka, Stellvertreter; Kaplan, Puschmann, Schriftführer; Kaufmann Erner, Stellvertreter; Buchhändler Lachmann, Kassirer.

In **Regensburg** hat sich unter dem Vorsitz des Herrn Gottlieb Krebs ein Brieftaubenliebhaber-Klub gebildet, dessen Mitglieder sämmtlich dem „Oberpfälzischen Geflügelzüchterverein" daselbst angehören.

Der Verein für Vogelkunde und Vogelzucht in **Witzhausen** hat den Präsidenten des Vereins für Geflügelzucht zu Göttingen, Herrn Oberstlieutenant Röttiger zum Ehrenmitgliede ernannt.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein in Chemnitz, zehnte Ausstellung vom 25. bis 27. Januar mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein in Werdau, neunte Ausstellung am 16. und 17. Januar mit Verlosung.

Verein für Geflügelzucht in Krefeld, dritte Vogel- und Geflügelausstellung vom 3. bis 5. April mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Burgstädt, vom 9. bis 11. Januar (nur für Mitglieder).

Geflügelzüchterverein am Kottmar, zehnte Ausstellung vom 26. bis 28. Dezember 1880 mit Verlosung.

Bücher- und Schriftenschau.

„Die Hühnerzucht" von Julius Bölschau. (Hamburg, J. J. Richter). Preis 75 ₰. Wollte man daran zweifeln, daß die Geflügelzucht auch auf deutschem Boden für die Zukunft, gleichviel über lang oder kurz, ein besseres Gedeihen als bisher zu erwarten hat, wollte man ihr die künftige regsame Entwicklung absprechen — so würde man bald eines Bessern belehrt werden, im Hinblick auf die sich so überaus reich entfaltende und rastlos sich verbreitende Literatur. Das vorliegende Werkchen verdient allgemeine Beachtung, denn es hat sich die lobenswerthe Aufgabe gestellt, für die Anfänger auf diesem Gebiete ein Führer und Berather zu sein. Der Herr Verfasser, Präsident des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht, hat nach allen Seiten hin, sowol im eignen Betriebe, als auch in seiner Stellung als Vorsitzender eines der regsamsten Vereine, seit Jahren reiche Erfahrungen gesammelt und ist daher vorzugsweise dazu befähigt, einen solchen Leitfaden zu schaffen. Das hübsch ausgestattete Buch, welches nach meinem Urtheil seinen Zweck in jeder Hinsicht vortrefflich erfüllt, sei für die weitesten Kreise angelegentlich empfohlen; es ist klar und anschaulich, mit voller Kenntniß des Gegenstands geschrieben und fußt überall auf dem Boden der Thatsächlichkeit. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Dr. G. Schmitt, kgl. Bezirksarzt: Mit Dank erhalten, und hoffentlich bald! — Herrn Fr. Arnold: Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit! Sie nützen der Liebhaberei in Süddeutschland so beträchtlich, daß es mir Freude macht, Ihre verdienstvolle Thätigkeit rückhaltlos anzuerkennen. — Herrn Karl Petermann in Rostock: Sie schreiben: „In den Berichten über die Enthüllung des Naumann-Denkmals ist ein Dr. Schalow als Vertreter des Wiener ornithologischen Vereins aufgeführt — sollte dies der bekannte Berliner Kommis sein?" Allerdings, und wir brauchen uns weder darüber zu wundern, daß dieses heitre Kerlchen plötzlich zum Doktor hinaufgerückt ist, noch daß es sich die Vertretung des Wiener Vereins angemaßt hat. Merkwürdigerweise aber begnügte sich die Welt diesmal noch ohne einen Dr. H. von Sch. — Herrn Naturalist J. Abrahams in London: Für die Sendung vielen Dank! Der Vogel ist gut angekommen und wird hoffentlich seinen Zweck erfüllen.

Berichtigung.

In dem Bericht aus der Vogelstube des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha muß es heißen: Maximilian's Tyrann oder der brasilianische Würger (Saurophagus Maximiliani, *Cb.*).

Die Nummer 50 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Bemerkungen über einen Wickelbär. — Die Fang- und Tödtungsgläser sowie die Tödtungsmittel für Insekten; die Erhaltung und Pflege der Sammlungen (Fortsetzung). — Ueber Herstellung und Pflege von Aquarien (Fortsetzung mit Abbildungen). — Botanik: Das Präparirten der Hutpilze. — Anregendes und Unterhaltendes: Fünf Tage in St. Vincent. — Naturkalender. — Nachrichten aus den Naturanstalten: London. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.

W. Boecker,
Kontroleur in **Wetzlar.**

Prämirt Berlin 1880.
Ameiseneier
Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 ₰,
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 ₰.
Weisswurm,
diesjährig, à 1 Liter 80 ₰, zu haben bei
GOTTLIEB WANĚK,
[2826] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Verkaufe eine große Zimmer-Volière für kleine Prachtfinken (Ausstellungsstück, 2 Mal prämirt) für 60 ℳ; 1 Par Astrilde, 1 P. kl. Tigerfinken à P. 5 ℳ; 1 Mnch. Goldbrüstchen 4 ℳ; 1 äußerst zahmen u. gelehrigen, jungen Star, pfeift den Anfang von: „Wir geh'n nach Lindenau", mit eleg. geräumigen Käfig, zusammen 15 ℳ.
[2827] **Karl Gohlke, Landsberg a./W.**

Für 32 ℳ habe abzugeben: 9 Kanarienwbch. zu 3 ℳ, 1 Papageikäfig, 2 Nistkästen für Wellensittiche, Dr. Ruß Handbücher: „Der Kanarienvogel" und „Der Wellensittich". Postlag. **Schneeberg M. P. 100.** [2828]

1 Nachtigal und 1 Liter Mehlwürmer
zu verkaufen oder gegen Wellensittiche zu vertauschen.
A. Butz,
[2829] **Berlin,** Adalbertstraße 89 II.

Ein roth. Kardinal-Weibchen, welches in diesem Jahre von 6 Eiern 5 Junge erbrütete und dessen Männchen vor einiger Zeit durch Zufall zu Grunde ging, ist an Züchter zu verkaufen oder tauschen, auch wird ein Grau-Kardinal-Weibchen abgegeben. [2830]
Alsfeld. **F. Beck,** Grh. Rentamtmann.

Zu verkaufen!

1 Misteldrossel 2 ℳ, 2 Singdrosseln à 3 ℳ, 1 gelernte Amsel, pfeift einzelne Theile von 4—5 Liedern, 20 ℳ, 1 Rothkehlchen, zahm, 3 ℳ, Wachteln à Stück 2 ℳ, Blutfinken (Männchen) à 2,50 ℳ, Weibchen 80 ₰, Feldlerchen à 2 ℳ, 1 Goldregenpfeifer 5 ℳ.
[2831] **W. Birk, Wiesbaden,** Lahnstr. 2.

1/1 silberhalsige Kampfbantams, **sehr klein,** 1jährig, 8 ℳ,
1 rein weißen diesjährigen Ital. Hahn 4 ℳ,
1 desgl. mit kl. mattgelber regelmäßiger Zeichnung auf dem Rücken 3 ℳ,
sämmtliche Thiere in brillantem Zustande, hat abzugeben
[2832] **Heinr. Gutgesell** in **Ohrdruf.**

Einen prachtvollen rothen Edelpapagei (P. Linnéi ♀) gibt ab Dr. **Russ.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 50. Berlin, den 9. Dezember 1880. IX. Jahrgang.

J. Abrahams, [2833]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: Hüttensänger (Sylvia sialis), Graupapageien (P. erithacus), Pennantsittiche (P. pennanti), Sonnenvögel (Leiothrix luteus), rothe Kardinäle (Fr. virginiana), Mönchsittiche (P. monachus), graue Kardinäle (Fr. cucullata), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Nasenkakadus (P. nasica), Rosakakadus (P. roseicapillus).

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfiehlt: 1 Jako, 3 Lieder singend und pfeifend, sehr viel und deutlich sprechend, 600 ℳ; 9 zahme, sprechende und pfeifende Graupapageien von 50—300 ℳ; 1 zahmen Doppelgelbkopf, singt: „Lott' ist todt“, 150 ℳ; 1 Surinam, spricht und singt, 66 ℳ; Surinams, fingerzahm, etwas sprechend, à 30—36 ℳ; Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 24—30 ℳ; Neuholländer Amazonen à 18 ℳ; Diadem-Amazonen à 50 ℳ; 1 schwarzschultrigen Edelpapagei (P. megalorrhynchus) 100 ℳ; große gelbhäubige Kakadus à 20 ℳ; Nasen- und Rosakakadus à 15 ℳ; 1 Weibchen Schönsittich 30 ℳ; Halbmondsittiche à Par 15 ℳ; Wellensittiche, ausgefärbt, à Par 12 ℳ; Grassittiche à Par 9 ℳ; Sperlingspapageien à Par 9 ℳ; graue gehäubte Kardinäle à 5 ℳ; russische Dompfaffen à 4 ℳ; Indigos à 4 ℳ 50 ₰; Marmoset- oder Uistitisaffen à Par 18 ℳ; Ia 1880er Ameiseneier à Kilo 2 ℳ 40 ₰.

Hochfeine Andreasberger Roller,

anerkannt guter Stämme, garantirt gesangsfehlerfrei, von 10—36 ℳ à St., Zuchtweibchen à St. 1 ℳ [2834]

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2835] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat in prachtvollen Exemplaren vorräthig: akklimatisirte Graupapageien, Segelschiffvögel à 30 ℳ, ganz zahme Graupapageien, sprechend, à 50—75 ℳ, Gelbnacken, zahm, sprechend, à 70 und 75 ℳ, Amazonen, Prachtexemplare, fingerzahm, sprechend, à 36 ℳ, Amazonen, zahm, anfangend zu sprechen, à 24—30 ℳ, zahme, etwas sprechende Surinams à 30—36 ℳ, Neuholländer, ganz zahm, à 18 ℳ, Sperlingspapageien à Par 9 ℳ, Grassittiche à Par 9 ℳ, Mönchssittiche à Par 15 ℳ, Wellensittiche, ganz ausgefärbt, à Par 12 ℳ, Inseparables à Par 12 ℳ, Tertorweber à Par 10 ℳ, dottergelbe Weber à Par 20 ℳ, Orange- und Napoleonsweber à Par 3 ℳ 50 ₰, Paradiswitwen, nicht ausgefärbt, à Par 3 ℳ 50 ₰, Band- und Atlasfinken à Par 4 ℳ, Atlasfinken in Pracht à Par 6 ℳ, kleine Elsterchen à Par 4 ℳ 50 ₰, zweifarbige Elsterchen à Par 8 ℳ; graue Kardinäle à St. 5 ℳ; dreifarbige Nonnen à Par 5 ℳ.

A. H. Jamrach, [2836]

Naturalist,

355, East India Road, London, E.,

erhielt in seiner letzten Sendung: 4½ Par Psittacus cornutus, 9 Männchen und 5 Weibchen P. splendidus, 5 Stück P. — Geopsittacus — occidentalis, 41 Par P. Novae-Hollandiae; sodann eine seltene Sammlung von Steinwaffen, Speren, Lanzen, Schildern, Götzen von New-Zeeland von Jadestein, 23, 25, 28, 31 u. 34½ cm hoch, auch 13 Stück Masken, Schädel, Utensilien und Waffen von der Eastern Island, 9000 ℳ für die Sammlung. Die Sammlung besteht aus 269 Stück. Ein Katalog postfrei.

A. Rossow in Berlin, Mauteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [2837]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Abzugeben: [2838]
1 Bukow. **Davidsprosser**; 1 **Nachtigal**. Die Vögel sind vollständig eingewöhnt und beide vorzügliche Sänger.
Offerten unter T an die Expedition dieser Zeitung.

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, für's Liter 6 ℳ 50 ₰ einschl. Verp. empfiehlt [2839]
A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Ein fast neuer, runder **Papageibauer** mit Holzkasten und schönem Kuppeldach, Stabweite 2 cm, Höhe 94 cm, ist für 20 ℳ zu verkaufen bei [2840]
Friedrich Lehmann.
Köthen (Anhalt), Augustenstraße 53.

Edle Tauben verkauft billigst [2841]
L. Ahlgrim, Neustrelitz.

Im Verlage von **Otto Brandner** in **Stettin** ist soeben erschienen:

Der Harzer Kanarienvogel.

Zweite vollständig umgearbeitete und vermehrte Auflage der gekrönten Preisschrift:

Der Gesang des Harzer Hohlrollers

von

Otto Brandner.

I. Theil: **Gesangeskunde**, 208 Seiten, Preis 2 ℳ,
II. Theil: **Zucht und Pflege**, 148 Seiten, Preis 1 ℳ 50 ₰.

Obiges Werk ist durch ausführlichere, präcisere Behandlung, sowie Einfügung verschiedener **neuer** Abschnitte, namentlich hinsichtlich **Gesang** und **Gesangs-Ausbildung**, auf den doppelten Umfang der in wenigen Jahren vergriffenen Schrift „Der Gesang des Harzer Hohlrollers" angewachsen und werden Ausführungen der letzteren in einer den **heutigen Verhältnissen** entsprechenden Weise ergänzt.

Gegen freie Einsendung des Betrages befördert die Verlagshandlung postfrei. [2842]

G. Bode,

Großhändler mit überseeischen Vögeln,
Filiale **Leipzig.**

In letzter Sendung trafen ein: 1000 Par Tiger- und Muskatfinken à Par 3 ℳ, hochroth, 24 Stück 30 ℳ; 2000 Par gemischte Senegalfinken, 10 Par verschiedene Sorten, 40 ℳ; 200 Par Wellenpapageien à Par 8 ℳ, importirt 10 ℳ; graue und grüne Papageien, sehr billig. Preisliste steht postfrei zu Diensten. 200 Stück Indigos à St. 3, 50 ℳ [2843]

J. J. Classen Nachf. zoolog. Hdlg.,

Cöln, Ludwigstr. 2,

empfiehlt Distelfinken 2 ℳ, Zeisige 1 ℳ 50 ₰, Kreuzschnäbel 2 ℳ, Dompfaffen 2 ℳ 50 ₰, Par 3 ℳ, Buchfinken 1 ℳ 50 ₰, Hänflinge 1 ℳ 50 ₰, Zigerfinken Par 4 ℳ, graue Kardinäle Par 12 ℳ [2844]

Vertausche einen 2 Lieder pfeifenden Dompfaff, der 36 ℳ gekostet, gegen einen Prima Harzer Roller.
[2845] **Louis Geiger,** Tilsit.

Dompfaffen, Mnch., schön roth, a St. 3 ℳ, Wbch. a St. 1 ℳ; Stieglitze, Mnch., a St. 1 ℳ; Hänflinge, Mnch., a St. 1 ℳ; Zeisige, Mnch., a St. 80 ₰, Wbch. a St. 40 ₰, rothköpfige Zeisige, Mnch., a St. 80 ₰; Finken, Mnch., a St. 80 ₰; Lachtauben a Par 3 ℳ; 50 St. praktisch einger. Nistkörbe für Kanarienvögel a St. 20 ₰; Nistkästen für Wellensittiche a St. 1 ℳ; 1 Neufoundländer Hündin, 8 Wochen alt, schwarz mit schönen weißen Zeichnungen, 10 ℳ, sowie alle schon früher annoncirten Hunde verschiedener Rassen empfiehlt [0000]
Viktor Grundner, Zoologische Handlung.
[2846] **Braunschweig,** Hagenstraße 8.

Gebe noch ab: 1 Par australische Sperbertäubchen 10 ℳ; 1 Zebrafinken 3½ ℳ; 2 Wachteln a 2 ℳ 50 ₰; circa 24 Wellensittiche a St. 4 ℳ, sowie noch eine Partie ff. Rassetauben. [2847] **Eduard Frank,** Andernach.

Gelernte Gimpel zu passenden Weihnachtsgeschenken empfiehlt **E. Geupel,** g. **White,** Leipzig.
NB. Suche einen rasseechten schwarzbraunen Dachshund. [2848]

Abzugeben: Jahrg. 1878 u. 1879 der „Gef. Welt" à 3 ℳ, 1 Rahmen mit Drahtgewebe, 1 cm Maschenweite, 2,30 cm lang, 1,20 cm breit, 3 ℳ, 1 Fangapparat mit Schlaggarn für die Vogelstube 2 ℳ, Nistkästen f. Wellensittiche à 60 ₰, Harzer Kanarien, gute Schläger, à 6 ℳ
[2849] **H. Winzer,** Ostheim in Sachs.-Weimar-Eisenach.

[2850] Alle Arten einheimische Weich- und Körnerfresser, Schleiermeisen ꝛc., sing. Nachtigalen ꝛc., Eichkatzen, weiße Ratten und eine sehr schöne treue, wache, 3 Jahr alte schwarze Neufundländ.-Hündin für 30 ℳ Bei Anfragen Freimarke. **C. A. Dederky,** SO. Skalitzerstr. 131, Inh. mehr. Preise.

Billiger Gelegenheitskauf

zu Weihnachten!

Die folgenden [2851]

hocheleganten Aquarien,

der Restbestand des Lagers des verstorbenen H. Wilcke, Mühlhausen i. Th., wird zu folgenden **außerordentlich billigen Preisen** verkauft:

Aquarien	Außenmaße in cm	Preis
1 sechseckiges	65 × 44	ℳ 40,—
1 sechseckiges	85 × 60	„ 60,—
1 viereckiges	38 × 25 × 25	„ 20,—
1 viereckiges	42 × 30 × 22	„ 22,50
1 viereckiges	60 × 44 × 36	„ 30,—
1 viereckiges	87 × 62 × 47	„ 45,—

1 viereckiges 80 × 50 × 50 cm, ein Pracht-Salonstück, 65 ℳ.

1 Goldfischglas auf Kunstgußständer 7 ℳ.
1 heizbares **Terrarium,** einfach 81 × 75 × 45 cm 40 ℳ
1 permanenter **Zimmerspringbrunnen** 15 ℳ
1 **prachtvoller Inkakakadu,** jung und eingewöhnt, (nach Dr. Ruß **der schönste aller Kakadu's**) nebst großem, neuen, hocheleganten und praktischen Käfig statt 125 nur 90 ℳ.

Gefl. Aufträge werden erbeten von
Laura Wilcke, Witzenhausen a. Werra.

Gebe ab: **1 grauköpfig. Zwergpapagei,** Männch. (sehr brütlustig). Nehme event. in Tausch: **1 Gürtelgrasfink** oder **Diamantfink,** Wbch, [2852]
Julius Schultze, Görlitz, Weberstr. 1.

Zu verkaufen.

Ein Graupapagei, kern gesund, prachtvoll im Gefieder, fingerzahm, etwa 4 Jahre alt, spricht auch bei Licht, ist an Wasser, Weißbrot und gekochten Mais gewöhnt. Spricht: Polli muß artig sein. Bist du mein Polli? ja. Mutter koch Kaffe; Papa komm gib Kuß — und küßt selbst —; hopp, hopp, hurrah; Mutter, Köpfchen kraueln; Polli, wie heißt du? du wackerer Papagei. Du Schafskopf! Jakob, du Spitzbub! Papa, Köpfchen kraueln. Polli, willst du schweigen! Wackere Polli, wackere Lora. Louis, ein Glas Grok! Papa, was thust du da? Dele lat nah; Pas aber erst up; Papa, komm mal her. Schälli, willst du raus! Adele, Fitti, Marie. Hast du bezahlt? Willst du was kaufen? Du, du. Wuld du, lat das nah. Wis wis, gus gus, **herein**! Bellt, niest, hustet, spukt aus, lacht, weint, singt, pfeift den ersten Theil „So leben wir", macht alles nach, was er hört. Alles unter **Garantie.** Fester Preis gegen Kassa 250 ℳ [2853]
J. F. Zorn, Oldenburg i. Gr.
NB. Nachdem sich ein Liebhaber gefunden und der Verkauf abgeschlossen, kann mir Käufer angeben, was der Vogel in 8 Tagen, unter Garantie, noch lernen soll.

Karminfinken
(Zizerle)
à Par zu 2 ℳ, zu haben bei
GOTTLIEB WANĚK,
[2854] Vogelhandlung **Prag 411/1.**

Rothe Dompfaffen à 1 ℳ 80 ₰, Dompfaffenweibchen à 60 ₰, rothe Kreuzschnäbel à 1 ℳ 80 ₰, gelbe Kreuzschnäbel à 70 ₰, Stieglitzhähne à 1 ℳ, Weibchen à 50 ₰, Rothhänflinge à 1 ℳ 50 ₰, Zeisige à 70 ₰, Bergfinken à 60 ₰, Buchfinken à 80 ₰, Flachsfinkenmännchen à 60 ₰, Weibchen à 40 ₰, Grünlinge à 50 ₰, Schwarzplattl à 5 ℳ. Singdrossel à 6 ℳ, Amsel à 6 ℳ.

Rothe Dompfaffen à Dtzd. 13 ℳ 20 ₰, Dompfaffenweibchen à Dtzd. 3 ℳ, Flachsfinkenmännchen à Dtzd. 3 ℳ.

Versandt-Käfige frei. Versendung unter Nachnahme. Auskunft ertheilt unter Beischluß einer Freimarke
[2855] **Eduard Böhmel,**
Zuckmantel, österr. Schlesien.

Mehlwürmer [2856]
ganz rein und reichlich genossen wegen augenblicklich großem Vorrath fürs Liter ℳ 6,50, fürs Pfd. ℳ 4,75 mit Verpackung. **Theodor Franck** in Barmen.

J. H. Dieckmann,
Zoologische Handlung,
Altona bei Hamburg, Adolfstraße Nr. 78,
hat zu verkaufen: gut sprechende und zahme Amazonen-Papageien à 36 ℳ, etwas sprechende blaustirnige Amazone, sehr zahm, 24 ℳ, Surinams, mehreres sprechend und zahm, à 42 ℳ, große Gelbnackenpapageien, mehreres sprechend, 120 ℳ, doppelte Gelbköpfe, sprechend, 120 ℳ und 150 ℳ, graue Papageien (Jako's), sprechend, 100 bis 200 ℳ, graue Papageien (Segelschiffvögel) 27 ℳ Vögel, die zum Weihnachts-Geschenk bestimmt sind und jetzt bestellt werden, sende ich nach Wunsch einige Tage vor Weihnachten ein. [2857]

Lebende Steinhühner, Schwäne, echt italienische Hühner, Tigerfinken à Par 3 ℳ 50 ₰ abzugeben. Auch Tausch gegen andere Thiere.
Thierhandlung **Rudolf Fluck,**
[2858] **Wien,** I., Weihburggasse 26.

[2859] **C. Lange in St. Andreasberg** bietet an: **Heckkäfige, Gesangkasten, Rollerbauer,** sowie alle Sorten Harzbauer zu den bislang bekannten Preisen, ebenfalls Kanarienhähne im Preise von 12—20 ℳ fürs St. Nur wer direkt bezieht, erhält meine **Originalware.**

Vorzüglich singende Harzer Kanarien eigener Zucht hat preiswürdig abzugeben
A. Schlegelmilch,
Zerbst in Anh.

Wegen Krankheit des Besitzers zu verkaufen: 1 Amazonenpapagei, sehr gelehrig, fingerzahm, eingewöhnt, an Hanf und Mais gewöhnt, für 50 ℳ 1 Bauer dazu 10 ℳ 5 Monat alte Riesenkaninchen Par für 10 ℳ, 2 Schwarzdrosselmännchen à 8 ℳ [2860]
Hooksiel. **H. Lubinus.**

1 kleiner Pavian
in der Größe eines Affenpinschers, kerngesund, sehr drollig und unterhaltend, außerordentlich zahm und gutmüthig, sodaß jedes Kind mit ihm spielen kann, läuft frei umher und folgt wie ein Hund, ist für 50 ℳ zu verkaufen.
W. Müller, zoologischer Garten,
[2861] Stettin, Poelitzerstraße 25.

[2862] **Mehlwürmer!** Liter 7 ℳ
Paul Hiller, Breslau, Schmiedebrücke 48.

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [2863]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Empfehle in Postpacketen von 10 Pfd. an, ausschließlich Porto, unter Nachnahme:

Hanfsamen	à Pfd.	15	₰,
Kanariensamen	„ „	20	„
Sommerrübsamen	„ „	20	„
Hafer, geschälten	„ „	20	„
Pariser Hirse	„ „	25	„

[2864] **M. Schaller, Wertheim** a. Main.

Mehlwürmer, reine große Futterwürmer, volles Maß à Liter 6 ℳ, à Pfund 5 ℳ einschließlich Verpackung empfiehlt [2865] **C. O Streckenbach,** Breslau.

Neu verbesserte Vogelorgeln,
bestes Fabrikat, zum Anlernen von Singvögeln, 6 Stücke spielend, versendet gegen Vorhersendung oder Nachnahme von 15 ℳ [2866]
Wilhelm Storandt, Münster (Westfalen).

1880er Ia. Kolbenhirse liefert im Ganzen und im Einzelnen gegen Nachnahme billigst
Alphons Balzer,
[2867] Kolonialwaaren-Handlung, **Luzern.**
Muster und Preis stehen frei zu Diensten.

[2868] **Oskar Reinhold, Leipzig,**
Vogelfutter-Handlung,
Versandt-Geschäft hochfeiner Kanarien,
anerkannt guter Stämme.
Preisverzeichnisse post- und kostenfrei.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰, doch wird bei Bestellung dieser Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[2869] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Feinste Harzer Original-Roller, Tag- und Lichtschläger, für 6, 9, 12 und 15 ℳ, Weibchen 1 ℳ, sowie Vogelbauer in verschiedenen Sorten zu Engrospreisen. Versand unter Garantie und Nachnahme. **C. Kastenbein,**
[2870] **Klausthal a. H.**

Kalifornische Schopfwachteln à Par 22 ℳ, Mnch. 10 ℳ; **Singsittiche** à Par 25 ℳ, Mnch. 10 ℳ; **Nymfen-Mnch.** 10 ℳ; **Wellensittiche** à Par 10 ℳ hat abzugeben
Jacob Fischer,
[2871] **Koblenz a./Rhein.**

Verkauf: 1 P. letztjährige, kräftige **Mönchsittiche** (P. monachus), im Freien gezogen, an das Aus- und Einfliegen gewöhnt, wofür ausführliche Anleitung gegeben wurde, 16 ℳ; 1 Weibchen **kleiner Halsbandsittich** (P. torquatus), gut eingewöhnt, 7 ℳ
[2872] **F. Wirth** in **Zug** (Schweiz).

3 Par Wellensittiche für 24 ℳ gibt ab
[2873] **Heinrich Herlinger, Ulm.**

Feine Harzer Roller [2874]
hat noch abzugeben für 10, 12, 15, 18 ℳ à St. gegen Nachnahme; für lebende Ankunft und Werth stehe ich ein.
Ilsenburg a./Harz. **C. Berger.**

Amtliche Gewinnliste
des Vereins für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr.

Bei der am 1. Dezember cr. stattgefundenen Ziehung fielen die planmäßigen 300 Gewinne auf folgende Losnummern:

Los-Nr.	Gewinn-Nr.	Los-Nr.	Gewinn-Nr.	Los-Nr.	Gewinn-Nr.	Los-Nr.	Gewinn-Nr.	Los-Nr.	Gewinn-Nr.	Los-Nr.	Gewinn-Nr.
3	96	787	52	1367	121	2140	184	2826	141	3471	41
16	113	790	281	1416	245	2142	92	2833	268	3509	118
18	18	793	151	1426	189	2160	90	2834	93	3511	223
54	38	805	148	1447	210	2165	168	2835	15	3515	164
58	212	836	112	1467	94	2174	36	2840	196	3524	2
80	82	872	226	1468	95	2175	102	2845	220	3529	283
102	185	876	28	1493	188	2178	246	2860	67	3537	106
111	279	894	83	1512	159	2183	69	2865	165	3561	155
144	117	896	276	1521	300	2188	107	2892	89	3565	232
155	72	900	217	1565	144	2189	104	2899	175	3573	153
160	53	911	182	1567	57	2237	253	2903	292	3574	139
181	163	912	76	1580	208	2254	181	2944	244	3621	44
232	262	916	70	1582	278	2257	172	2950	9	3627	259
242	84	924	183	1585	267	2279	97	2960	120	3655	130
276	50	949	116	1615	201	2303	179	2966	257	3657	282
277	221	999	114	1617	62	2318	146	2967	35	3664	167
281	251	1017	247	1625	264	2333	206	2995	286	3681	134
291	291	1019	299	1657	229	2350	31	3001	133	3689	227
305	4	1023	100	1663	37	2358	201	3013	248	3700	222
312	285	1044	88	1677	280	2392	195	3019	132	3712	33
334	225	1052	21	1684	131	2403	198	3044	16	3724	7
335	233	1053	30	1687	122	2408	66	3053	256	3734	129
342	197	1060	170	1703	209	2415	73	3098	258	3736	162
346	142	1105	58	1729	190	2424	64	3116	161	3745	211
392	199	1106	239	1768	46	2441	242	3119	39	3752	224
397	252	1107	123	1829	19	2448	216	3158	277	3769	109
398	43	1119	80	1839	77	2491	193	3184	234	3773	171
401	137	1128	87	1844	180	2492	295	3188	274	3797	8
464	126	1137	297	1852	85	2501	40	3191	284	3800	78
467	191	1145	119	1878	22	2562	98	3232	124	3806	127
473	192	1157	32	1887	236	2576	5	3236	228	3811	135
478	17	1158	23	1893	26	2594	243	3247	238	3830	6
505	205	1160	75	1897	14	2600	145	3265	169	3833	156
529	187	1177	12	1899	293	2617	290	3271	215	3839	298
569	214	1197	55	1903	165	2628	186	3278	157	3845	10
588	11	1199	110	1910	241	2632	289	3291	56	3846	3
589	47	1208	204	1914	65	2684	136	3305	296	3852	240
596	203	1209	231	1926	128	2703	7	3332	152	3879	34
655	237	1231	68	1953	147	2706	270	3334	260	3885	29
657	207	1232	287	1962	45	2713	275	3346	194	3900	105
667	166	1233	250	1964	74	2744	115	3352	218	3901	254
672	63	1256	138	1980	176	2748	235	3353	149	3960	249
682	294	1261	49	2016	60	2765	271	3356	48	3964	230
694	51	1263	79	2024	103	2795	219	3365	27	3965	99
702	1	1295	266	2028	158	2798	178	3385	173	3968	13
731	101	1296	255	2061	42	2805	91	3403	140	3978	174
734	213	1330	263	2072	272	2806	160	3424	54	3982	288
741	20	1332	150	2086	269	2811	24	3431	261	3985	202
742	111	1361	108	2124	81	2820	86	3437	154	3992	273
747	143	1364	25	2129	61	2824	177	3467	59	3993	125

Auswärtigen Gewinnern werden die Gewinne unter Nachnahme der entstandenen Kosten durch die Post zugesandt, wenn sie ihre Lose an den Herrn **Albert Barkowski** hier, Brodbänkenstraße 29, portofrei einschicken.

Erfolgt die Abnahme der Gewinne nicht bis zum 12. huj., dann verfällt der betreffende Gewinn zu Gunsten der Vereinskasse. [2875]

Königsberg, den 2. Dezember 1880.

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht.

Dompfaffen, das Pärchen . . . . 2 ℳ
Stiglitze, do. . . . . 1 „ 50 ₰
Erlenzeisige, do. . . . . — „ 75 „
Birkenzeisige, do. . . . . — „ 60 „
u. s. w. bei **Rettinger, Liegnitz,** Steinweg 9. [2876]

Vorzügliche Harzer Hohlroller
(Stamm Ch. Mohrig) habe ich à Stück für 15 ℳ abzugeben. Nichtkonvenirende Sänger nehme innerhalb 8 Tagen zurück. [2877]
Parchim i. Mecklbg. **E. F. Schröder.**

Abzugeben:
Wellensittiche à P. 10 ℳ, Zebrafinken à P. 8 ℳ, Rothrumpfsittiche à P. 20 ℳ. [2878]
Sämmtliche Vögel sind im Freien gezogen.
Merseburg. **Kuhfuss,** Kreissekretär.

1 Jako, viel u. gut sprechend, **fingerzahm,** 250 ℳ, **Jakos,** zahm u. etwas sprechend, 30—50 ℳ, **1 Amazone,** sehr groß, schön im Gef., zahm u. sprechend, 50 ℳ, **Amazonen,** anf. zu sprechen, fingerzahm, 30 ℳ, **Surinam,** zahm u. sprechend, 45—60 ℳ, Harzer Kanarienhähne von 9—36 ℳ
Rud. Dreyer,
[2879] **Altona,** Gr. Bergstr. Nr. 6.

Zu verkaufen:
1 Männchen und 2 Weibchen Singsittiche, zusammen 30 ℳ, 2 Par Zebrafinken, ausgezeichnete Zuchtpare, à P. 10 ℳ
Louis Kapelle,
[2880] **Hannover,** Adelheidstraße 6, I.

Empfehle:
30 P. **Dompfaffen** à P. 2 ℳ 25 ₰, **rothköpfige** Zeisige à P. 1 ℳ, an Glanzkörner und Mohn gewöhnt.
[2881] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Zu verkaufen: **ganz fingerzahme (Jakos)** Graupapageien, die auf der Hand sitzend pfeifen, auch schon etwas sprech., à 50 ℳ mit Verpackung. **J. H. Diekmann, Altona** b. Hamburg. [2882]

Zu verkaufen: 20 Stck. Kanarienhähne
90 ℳ und 25 Wbch. 15 ℳ Reflektirende werden gebeten ihre Adresse unter **L.** in der Exp. d. Bl. niederzulegen. [2883]

Dompfaffen, [2884]
zwei Liedchen pfeifend, sind zu beziehen von
F. Schlag, Steinbach-Hallenberg i./Thüringen.

Abzugeben: 1 P. schöne, gesunde Sperlingspapageien, einschl. Versandtkäfig, 9 ℳ
[2885] **Wolf, Gera,** Agnesstraße.

Kanarienvögel, fehlerfrei, mit verschied. Rollen, auch Gluckrollen, versendet unter Garantie à Stck. f. 5—8 ℳ einschl. Verpackung
J. Scurla, Kl.-Drenzig b. Guben,
[2886] Idiotenanstalt.

Vorzügliche **Kanarienhähne** eigener Zucht versende unter Nachnahme fürs Stück von 10—30 ℳ, Weibchen à 1,50 ℳ. Nichtgefallende Sänger nehme zurück, wenn die Zurücksendung innerhalb 8 Tagen postfrei geschieht.
Minden i. W. [2887] **L. Schwarz.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltne Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 51. Berlin, den 16. Dezember 1880. IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Unzertrennliche. —
Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besondrer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung (Fortsetzung). —
Zur Ueberwinterung insektenfressender Vögel. —
Ankauf von Harzer Kanarien und deren Behandlung (Fortsetzung). —
Aus meiner Vogelstube. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Cypria" und „Ornis" in Berlin; Chemnitz; Arnstadt i./Th.; Ausstellungen. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. —
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Unzertrennliche.

Ich sah euch schnäbeln und die Köpfchen krauen,
Gewann euch lieb und bald war't ihr die meinen;
Nun kann ich täglich dieses Treuvereinen,
Die Liebeslust des Liebelebens schauen.

Ihr könnt euch selbst ein Paradis erbauen;
Es blühet aller Orten, will's euch scheinen,
Wo man nur liebt und lieben kann die Seinen;
Doch liebelos — verfallt ihr Todesklauen.

Inseparables, Bilder reiner Liebe!
O, daß ihr täglich mir mein Leiden mehret,
Daß Liebesqual noch mehr am Herzen zehret.

Ach unzertrennlich bin ich ihr verbunden.
Wann kommt ihr, traute, heißersehnte Stunden,
Daß endlich mein, sie ganz die Meine bliebe?

F.

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besondrer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung.

Vortrag, gehalten in der dritten allgemeinen Sitzung der 53. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Danzig von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

Ungemein reizvoll und in dieser Hinsicht allen übrigen Papageien voranstehend erscheinen die Papageichen oder Fledermauspapageien (Coryllis, *Fnsch.*) von Indien und den australischen Inseln, in 20 Arten bekannt und in 7 Arten lebend eingeführt, von denen bisher nur eine, das blauscheitelige Papageichen (P. galgulus, *L.*) zu den gemeinen Erscheinungen des Handels gehört. Erst in der neuesten Zeit ist die Schwierigkeit ihrer Erhaltung in der Gefangenschaft besiegt worden, und deshalb ist seitens der Liebhaber bisher noch keine Züchtung erreicht; eine Art soll allerdings im zoologischen Garten von London genistet haben.

Erwägen wir nun, daß von den bekannten 413 Arten der Papageien bisher nur 184 noch garnicht eingeführt worden, dagegen bereits 229 Arten durch die Liebhaberei und den Vogelhandel lebend dem Anschauen und der Beschreibung zugeführt worden, daß von 43 Arten die Geschlechtsverschiedenheiten mit Sicherheit festgestellt, von 35 Arten das Jugendkleid und von 30 Arten durch Züchtung die ganze Entwicklung ermittelt werden konnte (ich selber habe 17 Papageien und davon 5 Arten zuerst gezüchtet), so wird man zugeben müssen, daß seitens der Lieb-

haberei die Kenntniß der Papageien um ein gutes Theil gefördert worden.

In der großen und vielgestaltigen Gruppe der finkenartigen Vögel (Fringillidae) im allgemeinen nehmen die allbekannten Prachtfinken (Aeginthidae) aus Afrika, Asien und Australien als Stubenvögel den ersten Rang ein. Von den bekannten 88 Arten sind, wie vorhin bereits angegeben, 55 Arten lebend eingeführt und über die Hälfte gezüchtet. Von letzteren konnte ich 16 Arten nach zuerst in meiner Vogelstube flügge gewordenen und 18 Arten nach von anderen Vogelwirthen und dann bis auf wenige Arten von mir ebenfalls gezogenen im Jugendkleide beschreiben. Die Einführung lebender Vögel hat auf diesem kleinen Gebiet bis jetzt 7 Arten zuerst bekannt gemacht und dann überaus interessante Ergebnisse auch noch darin geliefert, daß von den neu aufgestellten Arten zwei, Wiener's Astrild (Aegintha Wieneri, *Rss.*) von dem Besitzer Herrn Aug. F. Wiener in London, und Düring's Astrild (A. Düringi, *Rss.*) von Herrn Kaufmann Düring in Hamburg sogleich gezüchtet wurden und im Jugendkleide beschrieben werden konnten, sodaß im ganzen also 34 Arten Prachtfinken mit Erfolg genistet haben. Sodann züchtete Herr Wiener die eigenthümlich prachtvolle Papagei-Amandine (Spermestes psittacea, *Gml.*) und sandte 3 Pärchen zur ersten „Ornis"-Ausstellung im Jahre 1879 nach Berlin, von welchen zwei, jedes für 240 ℳ, verkauft wurden.

Hier, bei den Prachtfinken, muß ich mir eine Abschweifung erlauben. Es dürfte allgemein bekannt sein, daß in den praktischen Erfolgen der Vogelzucht ein uraltes Kulturvolk uns bereits vor Jahrhunderten, vielleicht vor Jahrtausenden vorangegangen. Es sind die Japanesen, welche auffallenderweise jedoch nur zwei Vogelarten bis zur Grenze des höchsten Erfolges gezüchtet haben, und zwar den allbekannten Reisvogel (Spermestes oryzivora, *L.*) und einen viel weniger bekannten kleinen Prachtfink, den spitzschwänzigen Harstrichfink (S. acuticauda, *Hdgs.*), gegenwärtig spitzschwänziges Bronzemännchen genannt. Beide Arten sind vom Urvogel aus durch mehrere Varietäten bis zum schneeweißen Kulturvogel gezogen. Das Bronzemännchen hat nicht allein in der ursprünglichen Farbe, also braunbunte, sondern auch variirend gelbbunte Spielarten ergeben. Dabei ist wol zu beachten, daß diese Bronzemännchen und ebenso die weißen Reisvögel keineswegs Kakerlaken oder Albinos sind, sondern daß sie übereinstimmend mit den Kulturrassen der Haustauben in kräftiger Entwicklung nur als Farbenspielarten betrachtet werden dürfen. Eine ähnliche Wandlung zeigt uns ja der Kanarienvogel, welcher bekanntlich im Zeitraum von 300 Jahren durch die Einflüsse der Züchtung vom ursprünglich düstergrünen Kleide bis zum hellgelben in fünf feststehenden Rassen und einer großen Anzahl Spielarten sich verwandelt hat. In förmlich überraschend kurzer Frist zeigt ähnliche Ausartungen durch den Einfluß der Züchtung der allbekannte, gegenwärtig bereits zu vieltausend Köpfen jährlich gezogene Wellensittich, und es bedarf wahrscheinlich nur weniger Jahrzehnte, um ihn im kanariengelben oder vielleicht gar im schneeweißen Federkleide vor uns zu sehen. Den beiläufigen Hinweis möchte ich nicht unterlassen darauf, daß man neuerdings in England durch den Einfluß der Fütterung mit Kayennepfeffer den Kanarienvogel auch in orangerother Färbung erzielt hat.

Die Widafinken (Viduae, *L.*) von Afrika, allgemein bekannt unter dem Namen Witwenvögel, im Prachtgefieder farbenglänzend mit absonderlich langen Schwänzen, sind sämmtlich lebend eingeführt, doch dürfen nur 3 Arten als gemeine Vögel im Handel gelten. Ihre Züchtung hat bisher so große Schwierigkeiten gezeigt, daß erst einmal die Züchtung der Paradiswitwe (Vidua paradisea, *L.*) und zwei Züchtungsfälle vom Stahlfink oder Atlasvogel (V. nitens, *Gml.*) erreicht werden konnten.

Unter den Webervögeln (Ploceidae), von Afrika und Asien, wurde eine Art durch die Liebhaberei überhaupt erst bekannt, es ist Ruß' rothschnäbliger Weber (Ploceus Russi, *Fnsch.*), ein sehr schöner Vogel, dessen Heimat noch nicht mit voller Sicherheit festgestellt worden, obwol er im Handel gemein ist. Nächstdem erlangten die sog. Bayaweber für die Liebhaberei besondern Werth, indem sie ihre überaus kunstvollen Nester in staunenswerther Vollkommenheit in meiner Vogelstube erbauten und mir zugleich die Gelegenheit gaben, die verschiedenen Kleider beider Geschlechter und das durch die Reisenden bisher noch nicht erforschte Jugendkleid zu beschreiben.

In der großen Gruppe der Girlitze, Zeisige, Grünfinken, eigentlichen Finken und Sperlinge finden wir vorzugsweise werthvolle Stubenvögel, so den herrlich singenden weißbürzeligen Graugirlitz (Fringilla musica, *Vll.*), allbekannt unter dem Namen grauer Edelfink oder Grauedelfink, den Hartlaubszeisig (F. butyracea, *L.*) und den gelbstirnigen Girlitz (F. flaviventris, *Gml.*), alle drei aus Afrika, den schwarzköpfigen Zeisig (F. cucullata, *Swns.*), den kleinen Kubafink (F. canora, *Gml.*), den Papstfink (F. ciris, *Gml.*), den Indigofink (F. cyanea, *L.*) und den Safranfink (F. brasiliensis, *Gml.*), sämmtlich aus Amerika, als die bekanntesten, deren Jugendkleider jedoch trotzdem bis dahin noch nicht beschrieben waren. Auch einige sehr selten eingeführte, der gelbbürzelige Graugirlitz oder Angolahänfling (F. angolensis, *Gml.*) und der graukehlige Girlitz oder Kapkanarienvogel (F. canicollis, *Swns.*) sind bereits gezüchtet und zwar von Herrn Dr. Franken in Baden-Baden. Beiläufig darf ich wol darauf hinweisen, daß alle diese letztgenannten Vögel bis vor etwa einem Jahrzehnt bei den Liebhabern und Händlern noch fast garnicht bekannt waren, mindestens nicht mit Sicherheit unterschieden wurden. Dr. Bolle führt in einem, freilich

unvollkommenen Verzeichniß der fremdländischen Vögel, welche i. J. 1858 im Handel vorhanden waren, den Graugirlitz wol mit auf, doch ohne deutschen Namen; Alfred Brehm kannte ihn i. J. 1867 nicht, und die Händler hielten ihn sonderbarerweise für das Weibchen des sog. Atlasfink. Ich brachte mehrere Köpfe dieser Art von der ersten Pariser Weltausstellung mit, und dadurch, daß ich auf den herrlichen Gesang des Vogels hinwies, wurde er bald allgemein bekannt und beliebt. Den gelbstirnigen Girlitz und den buttergelben Girlitz oder Hartlaubzeisig verwechselte man bis dahin ebenfalls fast immer, und alle solche gelbgrünen Finken galten und gelten zum Theil noch bis zum heutigen Tage vielfach als ‚wilde Kanarienvögel'. — Die zahlreichen Sperlinge, welche allein 118 Arten betragen, darunter 28 Arten lebend eingeführt, erfreuen sich keiner besondern Beliebtheit als Stubenvögel. Von ihnen sind nur 6 Arten gezüchtet, drei in der Vogelstube des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha und drei in der meinigen. Unter den letzteren erregt der Goldsperling von Abessinien (F. euchlora, *Lchtst.*) ganz besondres Interesse. Er war überhaupt kaum bekannt, in Heuglin's Werk „Die Vögel Nordostafrika's" nur kurz beschrieben; da wurde er i. J. 1879 zuerst in wenigen Köpfen lebend eingeführt, und i. J. 1880 nistete er bei mir, sodaß ich eine eingehende Beschreibung beider Geschlechter und des Jugendkleids geben konnte.

Sehr beliebte Stubenvögel sind die Gimpel (Pyrrhulinae). Eine der beiden gezüchteten Arten, den vorzugsweise schönen Wüstengimpel (Pyrrhula githaginea, *Lchtst.*) aus Afrika, hatte Dr. Bolle in wenigen Köpfen von seiner Reise mitgebracht, und ein Pärchen war in einer Bodenkammer ohne weitres zur Brut geschritten; der andre, der Karmingimpel (P. erythrina, *Pll.*) nistete in meiner Vogelstube. Der Wüstengimpel ist seit jener Einführung nur noch einmal lebend zu uns gelangt. — Die Kernbeißer (Coccothraustes, *Bchst.*) haben bisher, wie weiter oben bereits angegeben, nur die Züchtung einer Art, des rosenbrüstigen Kernbeißers (C. ludovicianus, *L.*) von Nordamerika, bei mir ergeben. — Die ihnen nahestehenden Kernbeißerfinken, zu denen die sog. Kardinäle gehören, bergen in ihren Reihen wiederum hochgeschätzte Stubenvögel. Von 17 Arten sind 12 eingeführt und davon fünf gezüchtet und zwar gerade diejenigen, welche als die rothen, grauen und grünen Kardinäle im Vogelhandel gemein und beliebt sind, und der dunkelblaue Bischof (C. Brissoni, *Lchtst.*), letztrer und der Dominikaner Kardinal (C. dominicanus, *L.*) von mir zuerst. Die kleinen dickschnäbeligen Kernbeißerfinken, welche man Pfäffchen nennt, sämmtlich von Amerika, stehen ihres unscheinbaren Aussehens wegen nicht besonders hoch in der Gunst der Liebhaber, obwol einige vortreffliche Sänger sind. Eine Art, das Riesenpfäffchen aus Brasilien (C. Euleri, *Cb.*), war kaum durch den Reisenden Euler bekannt geworden, als es schon lebend eingeführt wurde und, in meine Vogelstube gelangt, bald darauf nistete, sodaß ich auch von ihm die Beschreibung des Weibchens und des Jugendkleids geben konnte. Die vierte Art hat auch Dr. Jantzen in Hamburg gezüchtet.

Die sodann noch als Stubenvögel in den Handel gelangenden fremdländischen Ammern (Emberizinae) in 17 Arten und die Lerchen (Alaudinae) in 15 Arten haben bis jetzt noch keine Gelegenheit zur Erforschung auf diesem Gebiete gegeben, denn es ist bisher weder eine von ihnen gezüchtet, noch eine unbekannte lebend ein- und der Beschreibung zugeführt worden.

(Schluß folgt).

Zur Ueberwinterung insektenfressender Vögel.

Von Eduard Rüdiger.

Mancher Liebhaber, welcher sich dafür entschied, fortan seine Käfige mit den jetzt überall so leicht zu erlangenden und so billig zu verpflegenden Fremdländern zu bevölkern, beschönigt dieses Einlenken in andere Bahnen mit der ausgesprochnen Absicht, seinerseits den heimatlichen Vogelschutz praktisch zu fördern. Wenn Alle so dächten und thäten, wäre das eine schöne, folgenschwere Sache. Auch als bei mir selbst die ersten, das Kindesauge durch Farbenpracht bestechenden Fremdlinge ihren Einzug hielten, fragte mein Töchterchen bald naiv: Wann werden denn nun die deutschen Vögel abgeschafft?

Vorwiegend eine immerwährende Augenweide und wandelnde Zimmerzier tauscht sich ein gegen die ja nicht zu unterschätzende Mühe, welche namentlich mit dem Halten unserer edlen Sänger verbunden ist. Deren unscheinbares Gewand empfiehlt nicht sonderlich, deren herrlicher Gesang währt zu kurze Zeit, meint man, um als voller Lohn für des ganzen Jahres tagtägliche Last gutgeschrieben werden zu können, und deren selbstverständliche Reinlichkeitsansprüche heischen gar zu viele Opfer an Zeit. Kein Körnerfresser macht im Sommer oder Winter bezüglich der Fütterung irgend welche Beschwerde. Vor dem Ueberwintern von Insektenfressern trägt man aber Scheu. Und in der That, die vorgeführten Ergebnisse der Winterpflege zwingen oft zu dem Wunsche, es möchten sich um unserer selbst und um der Vöglein willen noch Wenigere damit befassen.

Mitte Oktober vorigen Jahrs erhielt ich gleichzeitig und unerwartet einen Schwarzkopf, ein Rothkehlchen und eine Bachstelze, bekanntlich ein wenig verträgliches Kleeblatt. Trotzdem nahm ein Käfig sie auf. Derselbe hat nur eine Länge von 65 cm bei einer Höhe von 40 cm und einer Tiefe von 30 cm, ist also kaum zum etwaigen Ausweichen geschaffen und stammt noch aus der guten Großvaterzeit, welche oft weniger praktisch als solid arbeitete.

Eine Leinwanddecke fehlt nicht, auf einer Seite ist ein geräumiger, nicht drehbarer Erker für den Wassernapf und auf der andern schiebt sich ein viergetheiltes Tröglein ein. Die Lade ist ganz aus Holz mit entsprechender Leisteneinfassung, und die ganze innere Ausstattung besteht aus 4 Sprunghölzern und einem rauhen Kieselsteine. Für hohe Besandung wird gelegentlich der alltäglichen Säuberung gesorgt. Immergrüne Topfstauden rahmen den genau in Augenhöhe hängenden Käfig ein, und seine Insassen befinden sich ständig der allzu lebhaften Gesellschaft eines großen Fluggebauers auf kaum einige Schritte gegenüber, haben also Anregung und Unterhaltung aus erster Hand. Das Zimmer ist nicht heizbar.

Nur wenige Tage waren die Vögel in meiner Pflege, als ich bei der Mittagsfütterung das Rothkehlchen bereits als theilnahmlosen Federball auf dem Käfigboden in der Ecke fand. Trauer um die verlorne Freiheit und Unbehagen über die Mitgefangenen hatten ihm wol gleichmäßig zugesetzt. Der Todeskandidat erhielt sofort als letzten Rettungsversuch die Zimmerfreiheit mit den vielen lauschigen Verstecken eines Wintergärtchens.

Am ersten Tage kam kein Rothkehlchen in Sicht, am zweiten und eine Woche hindurch erschien es, aber immer noch mit sehr struppigem Gefieder, hielt sich ausnahmslos am Boden auf, nahm aber in jeder Menge die letzten, am warmen Küchenherde regelmäßig gefangenen Fliegen und auch Mehlwürmer an, und nicht lange währte es, so war das Vögelchen kerngesund und nebenbei so zahm, daß der Ruf „Bussel“ es aus jedem Winkel sofort hervorbrachte und es mir durch die Zimmer folgte. Aber die Freude konnte nur kurz sein, denn alle die vielen offen liegenden Sachen, denen kein andrer Platz gegeben werden konnte, wurden neugierig besucht und mit einem unliebsamen Denkzeichen versehen. Also wurde er den früheren Genossen wieder beigesellt. Es kam zu einem ganz leidlichen Verhältnisse. Immer waren die drei wohlauf. Ein vorbehaltnes Plätzchen für jeden Kopf war Gegenstand freier Uebereinkunft, und bei den kritischen Mahlzeiten ist vorbeugende Ablösung zur Stunde noch stillschweigende Regel. Als die Zeit der frischen Fliegen gänzlich vorüber, kamen getrocknete zur Verwendung. Beren, dieser magere, viel zur Unterhaltung dienende Nothbehelf, waren immer ausgeschlossen. Regelmäßige Tagesgabe, unvermischt vertheilt in die 4 Fächer des Trögelchens, bestand aus: alltäglich frisch eingeweichtem, stark ausgepreßtem, altbacknem Milchweck, stets frisch geriebner Möre, nicht aufgequellten Ameiseneiern und karger Eikonserve. Mehlwürmer gab es nur sehr selten. Ungemein unterhaltend war es, wenn die drei Vögelchen gleichzeitig mit der Beharrlichkeit von um ein Aepfelchen bettelnden Kindern den vorgehaltnen Wurm durch das Drahtgitter zu erreichen strebten, und mit welchem Wohlbehagen ihn dann schließlich der gerade glückliche kleine Schelm hinunterschlürfte!

Schwerlich kann es besser aussehende Vögel geben als die meinigen, sie glichen und gleichen den schönsten Exemplaren ihrer freien Brüder. Hell das Auge, glatt das Gefieder, kein verstümmeltes oder gar fehlendes Schwänzlein, Kraft und Lebenslust in jeder Bewegung.

Ankauf von Harzer Kanarien und deren Behandlung.

Von W. Böcker.

(Fortsetzung).

Weibchen aus den Züchtereien des Harzes sind an größre Wärme gewöhnt, als die außerhalb des Harzes; man sollte sie daher in der kältern Jahreszeit im geheizten Zimmer unterbringen, niemals aber in einem Zimmer mit den Hähnen, wenn diese nicht im Gesang zurückgehen sollen. Sie werden durch ihre Locktöne die Hähne zwar zu feurigem Gesange reizen, allein die lauteren Touren werden sich hierbei mehr und mehr ausbilden und sich in den Gesang schrille Töne einschleichen, die mit der Zeit sehr vorherrschend werden könnten. Durch den Aufenthalt im geheizten Raume werden übrigens auch die Weibchen früher legereif ein nicht zu unterschätzender Vortheil für die demnächstige Hecke; sie bleiben überdies darin auch gesünder.

Da der Versandt der Hähne durchweg in der kältern Jahreszeit geschieht, so ist es selbst bei der vorsichtigsten Verpackung nicht ganz zu vermeiden, daß ein solcher bisweilen drei Tagereisen oder noch größere Strecken zurücklegender Vogel am Orte seiner Bestimmung etwas erkältet ankommt. An und für sich ist dieser Umstand nicht von großer Bedeutung; er kann aber verhängnißvoll werden, wenn dem Empfänger die Kenntniß der Behandlung solcher Vögel abgeht. Die Kennzeichen einer derartigen Erkältung sind ein lockres, etwas aufgeblähtes Gefieder, kleine Augen, ein entzündeter rother Unterleib und weiche, graue Entleerungen, sowie Unlust zum Singen. Reichliche Wärme, volles Tageslicht, trocknes Futter, am besten guter Sommersamen mit einer starken Gabe Kanariensat und sparsame Eifütterung werden den Vogel bald wieder herstellen. Ich habe derartig erkältete Vögel stets mit gutem Erfolge dicht in die Nähe des Ofens, zuweilen auf den Ofen bei mäßiger Heizung gestellt, in letzterm Falle aber doch dafür gesorgt, daß die Wärmeausstralung dem Patienten nicht lästig falle.

Eingeweichte Sämereien, Grünzeug, starke Eifütterung, Kälte und Zugluft, ein dunkler Gesangskasten können solchen Vögeln nur schaden; auch der sonst sehr gesunde, weil leicht verdauliche Hafer kann dann leicht Abweichen veranlassen, und dies um so eher, je weniger die Vögel an denselben gewöhnt sind. Der Hafer gehört nämlich nicht zu denjenigen Futterarten, die in den Harzer Züchtereien verwendet werden; es geschieht dies nur ganz ausnahmsweise. Viel besser ist in solchen Fällen der graue

und der blaue Mohn, der eine stopfende Wirkung ausübt, doch darf täglich nicht mehr als eine tüchtige Prise verabreicht werden.

Die Zahl der beim Versandt erkrankten, d. h. erkälteten Vögel beträgt nach meinen Erfahrungen bei guter Verpackung, und wenn die Vögel nicht meilenweit mit der Landpost verschickt werden müssen, nicht über zwei bis drei Prozent. Eigentliche Verluste sind noch seltner.

In den bedeutenderen Züchtereien in und außerhalb des Harzes werden die jungen und alten Hähne fast das ganze Jahr hindurch mit dem oben erwähnten Eifutter versorgt; daneben erhalten sie täglich guten, meist trocknen, seltner vorher abgebrühten und dann wieder getrockneten Sommersamen; Vögel, die nicht besonders fleißig singen, erhalten außerdem täglich oder alle par Tage eine Prise Kanariensat. Der abgebrühte Samen hält sich nur einen Tag, weshalb Reste desselben bei jeder Fütterung entfernt werden müssen. Die Käfige, meist Einsatzbauerchen — die bekannten Harzer Bauerchen von größerm Umfange, sog. Gimpelbauer — werden alle zwei Tage gereinigt und von Milben durch häufiges Bestreichen der betreffenden Stellen mit Rüböl oder Auslaugen in heißem Wasser möglichst freigehalten. Mitte Oktober sitzt die ganze singende Gesellschaft in der Regel einzeln in Gesangskästen oder in Rollerbauerchen, mäßig verdunkelt, je nach der fortschreitenden Gesangsentwicklung oder dem schüchternen, unsichern Vortrage dunkler oder heller gehalten. Diese Behandlung und Pflege muß, wenn anders der Gesang der angekauften Vögel nicht zurückgehen soll, wenigstens in den ersten Wintermonaten, wenn nicht durchs ganze Jahr beibehalten werden. Stubenwärme von etwa 15 Grad ist dabei selbstverständlich; eine sehr hohe Temperatur kann eine wiederholte Mauser, das Abwerfen der kleinen Federn, wobei die Vögel wenig singen, zur Folge haben.

Der im Handel vorkommende Samen ist nicht selten stark mit Heberich, rundlichen, blauschwarzen, glattschaligen, harten Samenkörnern von entschieden ranzigem Geschmack, versetzt. Derartiger unreiner Samen schadet den Vögeln sehr; er darf daher nicht gereicht werden. Auch arg bestaubter und muffiger Sommersamen wirkt nachtheilig auf die Gesundheit. Guter Sommersamen hat einen angenehmen, etwas süßlichen Geschmack; man prüfe hiernach den vorhandnen Vorrath und schaffe sich, wenn nöthig, bei Zeiten andern Samen an. Für denjenigen, welcher nur einen oder einige wenige Sänger hält, ist die tägliche Eifütterung unter Umständen etwas kostspielig. In diesem Falle ist Biskuit oder Eierbrot ein geeigneter Ersatz. Eikonserve ist ein wenig schwer verdaulich, auch in der Regel von eigenthümlichem Geruch, weshalb manche Vögel sie nicht lieben. Biskuit und Eierbrot müssen etwas mit Wasser angefeuchtet werden, sodaß sie die Konsistenz des oben erwähnten Eifutters — Ei und Zwieback zu gleichen Theilen — erhalten. Wer seine Vögel blos mit Sämereien, unter Weglassung des Eifutters oder der Ersatzmittel dafür, füttern wollte, würde bald die Wahrnehmung machen, daß dieselben im Gesange allmählich zurückgehen. (Fortsetzung folgt).

Aus meiner Vogelstube.

Vom Herausgeber.

Noch niemals im Lauf langer Jahre hatte ich mit solchen Schwierigkeiten zu kämpfen, wie in der letztern Zeit. Im Scherz sollte ich diese Mittheilungen eigentlich: „Wie ich um meine Vogelstube kam“ betiteln.

Nachdem ich in Steglitz jahrelang in einem und demselben Hause gewohnt, wollte ich nach Berlin zurückziehen, doch die Erwägung, daß ich die entsprechende Räumlichkeit zu so mäßigem Preise dort nicht haben könne, dann vornehmlich aber die Annehmlichkeiten des Landaufenthalts bewogen mich dazu, noch ein Jahr länger zu bleiben. Kaum aber hatte ich den Kontrakt aufs neue unterzeichnet — gerade vierzehn Tage später — da trat ein Uebelstand ein, welcher für einen Vogelzüchter sicherlich immer der allerempfindlichste ist. Von einem Nachbarhause her waren Mäuse auf unsern Boden gekommen und hatten an den von mir selbst geernteten, hier aufbewahrten Hanfstauden, Sonnenblumen u. a. so leckre und reichliche Nahrung gefunden, daß sie theils durch immer regern Zuzug, theils durch Junge sich bald zu Dutzenden vermehrten. In unglaublich kurzer Zeit drangen sie von oben herab in alle Räume des nur zu leicht gebauten Hauses, und während sie in meiner Arbeitsstube Bücher, Manuskripte u. a. Schriften mit Unheil bedrohten, nisteten sie sich vornehmlich in der Vogelstube behaglich ein. Hier zeigte sich die Bekämpfung eigentlich durchaus vergeblich; ich habe im Laufe der Zeit alle möglichen Vertilgungsmittel außer Gift angewendet, auch — ich darf es nur beiläufig sagen — mehrere hundert Köpfe umgebracht, ohne nur die geringste Erleichterung von dieser scheußlichen Plage zu erreichen. In jede Falle gingen sie anfangs eifrig genug — bald aber in keine einzige mehr; die Mittel, durch die ich sie aus den anderen Zimmern vertreiben konnte, wie namentlich Terpentinöl auf Baumwollflöckchen, erwiesen sich hier als unanwendbar, weil ich mit denselben ja auch die Vögel arg belästigt, wol gar getödtet haben würde. Bald waren sämmtliche Nistgelegenheiten, vom Harzer Bauerchen bis zum großen Papageien-Nistkasten, von den frechen Eindringlingen bewohnt, und es ist in der That selbst als ein Wunder anzusehen, daß ich Papageienbruten, wie von den Rosenkopfsittichen und olivengrünen Schönsittichen, glücklich erzielt habe. Nur einen Punkt gab es in der Vogelstube, wohin die Räuberbande nicht gelangen konnte; dies war die sog. Krone, welche in der Mitte hoch oben an der Decke hing. Dort nisteten die Goldsperlinge, deren Brut ich hier in Nr. 22. d. J. beschrieben habe. Zu den wirksamsten Bekämpfungsmitteln gegen Mäuse gehört die hier vor Jahren geschilderte Vorrichtung, welche einfach in einem lose mit Stroh gefüllten und mit engem Schlupfloch versehnen Kasten besteht, der in einer Ecke dicht an der Wand aufgestellt und dann alle drei oder vier Wochen über einem Eimer mit Wasser entleert wird; nach drei- bis viermaliger guter Ausbeute aber geht auch in diese Falle wie in die anderen keine Maus mehr hinein. Jeder Züchter wird es ermessen können, welchen empfindlichen Schaden die Störung durch die Mäuse in der Vogelstube mir gebracht; jeder Vogelwirth gleicherweise, welche theuren Gäste diese unverschämten Fresser an allen möglichen Futtermitteln waren.

Wäre ich selber Hausbesitzer, so würde es ja eine Kleinigkeit sein, das zur Vogelstube bestimmte Zimmer vor der Einrichtung so zu sichern, daß entschieden keine Maus hereinkommen könnte. Man braucht dann nur entweder die Dielen des Fußbodens in Zement legen oder rings an den Wänden in etwa 10 cm Höhe Blech nageln zu lassen.

Besondrer Aufmerksamkeit bedürfen dann auch die Verkleidungen der Thüren, denn innerhalb derselben klettern die Mäuse am liebsten empor, um von dort aus zu allen Spinden u. a. Möbeln zu gelangen. Das Vertreiben oder Vertilgen einer Mäusebevölkerung in der Vogelstube, namentlich wenn ihrer durch die lockeren Wände immer mehr hinzukommen, ist nach meiner Ueberzeugung durchaus unmöglich, denn einerseits zeigen sich Fallen jeglicher Art für die Dauer nicht wirksam, und andrerseits sind Gifte und alle übrigen Vertilgungs- oder Verscheuchungsmittel unanwendbar, weil dieselben, wie gesagt, auch die Vögel bedrohen.

Durch Zeitmangel u. a. Verhältnisse gezwungen, mußte ich hier in Berlin eine Wohnung miethen, welche im ganzen wol befriedigend ist, leider jedoch keine geeignete Oertlichkeit für eine geräumige, schöne Vogelstube bietet. Nur ein einfenstriges Stübchen, nach Morgen zu gelegen, stand mir zur Verfügung, während ich dagegen gegenwärtig eigentlich gerade eines recht weiten Raums bedürfte; denn es gilt ja, für den letzten Band meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" noch zahlreiche und absonderliche Züchtungserfolge zu erreichen. Daher habe ich nun die bedeutendste Vogelsammlung angeschafft, welche ich jemals besessen. Es sind u. a.: 2 Par große Edelpapageien, 1 Par Rosenkopfsittiche (Psittacus rosiceps, *Rss.*), 1 Par Schwalbenloris oder Loris mit rosenrothem Gesicht (P. discolor, *Shw.*), 1 Par olivengrüne Schönsittiche (P. petrophilus, *Gld.*), 1 Par Rosenpapageien (P. roseicollis, *Vll.*), 1 Par Sperlingspapageien mit grünem Bürzel (P. gregarius, *Spx.*) — die beiden letzteren Pärchen hat Herr Blaauw in Amsterdam mir zur Zucht anvertraut —, 1 Par Paradissittiche (P. pulcherrimus, *Gld.*), 2 Par Tuisittiche (P. tui, *Gml.*), 1 Par Schmalschnabelsittiche mit weißer und gelber Flügelbinde (P. virescens, *Gml.*), 1 Par blauscheitelige Papageichen (P. galgulus, *L.*), auch 3 Par Unzertrennliche, 1 Par Lasurmeisen, 2 Par Bartmeisen, 1 Par kleinste Feuerweber (Ploceus nigriventris, *Gr.*), 3 Par Ruß'-Weber (P. Russi, *Fnsch.*), alle lebend in den Handel gelangenden Nonnen, Bronzemännchen und Muskatfinken in je 1 Pärchen, 3 Par Paradiswitwen, 1 Par gelbbäuchige Girlitze (Fringilla luteiventris, *Meyen*), 1 Par gelbstirnige Girlitze (F. flaviventris, *Gml.*), 1 Par bärtige Zeisige (F. marginata, *Bp.*) und schließlich auch noch 4 Organisten (Tanagra violacea, *L.*).

Fragt man mich nun, wie ich es möglich gemacht, diese zahlreiche und mannigfaltige Gesellschaft zweckmäßig unterzubringen, so kann ich darauf hinweisen, daß sie nicht allein sämmtlich gut geborgen sind, sondern daß ich voraussichtlich im Laufe der nächsten Zeit auch noch bessere Züchtungsergebnisse erreichen werde als früher jemals. Eine Schilderung der diesbezüglichen Einrichtungen werde ich demnächst geben, vorläufig sei nur gesagt, daß der Raum allerdings nicht mehr als Vogelstube gelten kann, dagegen durch passende Besetzung mit Käfigen und Verwerthung der Einrichtung, daß die kleineren Vogelarten allenthalben frei ein- und durchfliegen können, mir die angedeutete Aussicht gewährt.

Gegenwärtig (Anfang Dezember) nisten bereits: 1 Par Edelpapageien, 1 Par Rosenpapageien, 1 Par Unzertrennliche und 1 Par Tuisittiche, und es beginnen: die Schmalschnabelsittiche mit gelb und weißer Flügelbinde, sowie 1 Par wiederum nur zu Gast bei mir und noch dazu in voller Mauser befindliche rothbäuchige Keilschwanzsittiche. Die Zucht der letzteren dürfte ebenfalls vorzugsweise interessant sein.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Premierlieutenant Beelitz: Der mir zur Bestimmung gesandte Vogel, also die braunrothe Spottdrossel (Turdus rufus, *L.*), welche Sie von Herrn Großhändler Wucherpfennig bekommen haben, wird, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I angegeben, von Einigen als Sänger sehr gelobt, und wenn der Händler sie Ihnen als ‚brillant schlagend' verkauft, so hat er kein Unrecht gethan. Es wäre nun höchst interessant, wenn Sie durch Erfahrung und sachkundiges Urtheil den Gesangswerth dieses bis jetzt wirklich recht seltnen Vogels feststellen könnten.

Frau J. Schütze: 1. Alle Geheimmittel, welche sich ja leider in neuerer Zeit auch auf dem Gebiet unsrer Liebhaberei mehr und mehr hervorwagen und geltend zu machen suchen, muß ich von vornherein ganz entschieden zurückweisen. Wer sie durchaus probiren will, mag es ja immerhin thun, ich meinerseits kann nur warnen, denn im günstigsten Falle wirft man nutzlos das Geld fort. Unsre Kenntniß der Vogelkrankheiten und die Behandlung derselben steckt noch durchaus in den Kinderschuhen, und am allerwenigsten können wir daher von derartigen geheimgehaltenen Mitteln Hilfe erwarten. 2. Ihre rothstirnige Portoriko-Amazone, welche an einem alten Schnupfen leidet, behandeln Sie in folgender Weise: morgens reinigen Sie ihr die Nasenlöcher mit einer in Salzwasser getauchten Federfahne und dann pinseln Sie dieselben und auch in den Schlund hinein ziemlich tief mit Salicylsäure in Wasser. Sie nehmen reine Salicylsäure aus der Apotheke wie ein Hirsekorn groß, reiben Sie mit etwas kaltem Wasser (doch durchaus ohne Spiritus) an und gießen soviel Trinkwasser hinzu, daß ein Weinglas gefüllt wird. Hiermit pinseln Sie also und geben ihr auch davon zu trinken. Das Bestäuben vermittelst eines Rafraichisseurs mit Wasser unterlassen Sie bis auf Weiteres nur ganz. Etwas Provenzeröl auf der Semmel können Sie ihr geben, aber nicht dreißig, sondern nur fünf bis höchstens zehn Tropfen. 3. Im übrigen nehmen Sie den Papagei hauptsächlich gegen Zugluft, Naßkälte und starke Temperaturschwankungen in Acht.

Aus den Vereinen.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde in Berlin. Sitzung vom 15. November 1880. Der Vorsitzende, Herr Dr. Bodinus, theilt der Versammlung mit, daß der Verein „Ornis" der „Cypria" zu der bevorstehenden Ausstellung seine Vogelkäfige zur Benutzung leihen wolle. Nachdem der Schriftführer, Herr Beckmann, über das Ausstellungslokal berichtet, wird als solches wieder wie im vorigen Jahre das Buggenhagen'sche Lokal am Moritzplatz gewählt. Beschlossen wurde ferner, daß die Ausstellung in den Tagen vom 4. bis einschl. 8. Februar 1881 stattfinden solle. Als Ober-Obmann der Ausstellung wurden mehrere Herren in Vorschlag gebracht, die jedoch sämmtlich die Wahl ablehnten. Da sich Niemand fand, dies Amt anzunehmen, so erbot sich Herr Dr. Bodinus dazu unter dem Beifall der Versammlung. Gewählt wurden also als Ober-Obmann: Direktor Dr. Bodinus, Stellvertreter desselben: Brauereibesitzer Fritz Happoldt; Obmann der I. Sektion, Tauben: Rentier A. Graß; Obmann der II. Sektion, Hühner: Rentier H. Koppe; Obmann der III. Sektion, Gemästetes Geflügel: Sekretär H. Wagenführ; Obmann der IV. Sektion, Singvögel ꝛc.: Schriftsteller Dr. Karl Ruß; Obmann des Fest-Komité: Traiteur Th. Müller; für die Dekoration: Ofenbaumeister W. Wegner; für die Lotterie die Mitglieder: Beckmann, Happoldt, Dr. Ruß, Suck und Wagenführ. Zum Futtermeister der Ausstellung: Gärtner R. Eschert. Zu Ausstellungs-Schatzmeistern: Kaufmann R. Metzner und Kaufmann Otto Fischer. Bei der Wahl der Preisrichter wurden folgende Herren zu diesem Ehrenamte vorgeschlagen und gewählt: I. Sektion, Tauben, und zwar I. Unterabtheilung: Feld- und Farbentauben und Mövchen: Professor Dr. W. Seelig und Klempnermeister C. Petzold. II. Unterabtheilung: Tümmler und Orientalische Tauben: Kaufmann Harry Maß und Kaufmann J. Beckmann. III. Unterabtheilung: Perrücken-, Pfau- und Kropftauben: Kaufmann R. A. Bartholomaeus und Bildhauer A. Stoevesandt. Zum Stellvertreter in den 3 Unterabtheilungen: Haushofmeister W. Meyer. II. Sektion, Hühner: I. Unterabtheilung: leichte Hühner: Gutsbesitzer C. Thiel und Rentier

H. Koppe. II. Unterabtheilung: Direktor Dr. Bodinus und Hof-Buchdruckereibesitzer W. Möser. Zum Stellvertreter in den 2 Unterabtheilungen: Hauptmann F. Gain-Friedrichshof. III. Sektion: Gemästetes Geflügel: Hoflieferant R. Schneider und Restaurateur Th. Müller. IV. Sektion: Sing- und Ziervögel ꝛc.: I. Unterabtheilung: Kanarien: Kaufm. Alb. Kantzow und Prinzl. Leibjäger L. Saatmann. II. Unterabtheilung: Ziervögel: Schriftsteller Dr. Karl Ruß und Hof-Photograph C. Suck. III. Unterabtheilung: Geräthschaften: sämmtliche Herren der IV. Sektion. Zum Stellvertreter in den 3 Unterabtheilungen Haushofmeister W. Meyer. Zur Ankaufs-Kommission für die Vereins-Lotterie, für die auch diesmal 10,000 Loose à 1 ℳ ausgegeben werden sollen, werden die Herren Dr. Bodinus, W. Meyer J. Beckmann und Dr. Ruß einstimmig erwählt. — Von mehreren Mitgliedern wurden noch Prämirungspreise zur Verfügung gestellt und mit Beifall entgegen genommen.

„Ornis", Verein für Vogelkunde und Vogelliebhaberei in Berlin. (Bericht über die gesellige Sitzung am 23. November). Zu den auf der Tagesordnung stehenden Besprechungen über Kanarienvogel-Liebhaberei und -Zucht ergriff zunächst Herr Saatmann das Wort, indem er seine Erfahrungen inbetreff der Züchtung mittheilte und betonte, daß hauptsächlich die Außerachtstellung der Vorbedingungen einen Mißerfolg nach sich ziehe, welchen der Anfänger nur zu leicht geneigt ist, auf Kosten der Gesammtliebhaberei zu stellen. Als erstes Erforderniß einer wirthschaftlichen Zucht erachtet er die rechtzeitige Anschaffung der Weibchen, welche keineswegs bis zur letzten Frist verschoben werden dürfe, vielmehr bereits im Herbst geschehen müsse, auch solle man der Auswahl derselben doch jedenfalls die größtmöglichste Sorgfalt zuwenden. Sodann sei als zweite Bedingung die richtige Fütterung zu erwähnen. Dieselbe müsse hauptsächlich in bestem Rübsamen unter Zugabe von Eifutter bestehen, das umgekehrte Verfahren, d. h. also hauptsächlich Eifutter zu reichen, nur unter Zugabe von Rübsamen, bringe die bedenklichsten Folgen und sei Schuld daran, daß verhältnißmäßig so wenig Kanarien großgezogen würden. Die Jungen gehen meistens nach einigen Tagen zugrunde. Daß nur gute Hühnereier zum Füttern verwendet werden, sei ebenfalls zu beachten, da die sog. Fleckeier leicht Krankheiten der Vögel hervorriefen. Bei der Fütterung mit eingeweichtem Eierbrot fressen die Kanarien verhältnißmäßig wenig Rübsamen, und die Jungen der ersten Hecke werden dann gewöhnlich schnell groß. Bei der zweiten Hecke unterlassen die Weibchen jedoch häufig das Füttern und haben am 5. und 6. Tage oft schon wieder ein Ei. Nach Ansicht des Redners müssen sich die Züchter von Kanarienvögeln den Sperling als Vorbild nehmen; dieser suche sich gleichsam im Schweiße des Angesichts sein tägliches Brot und stehe dennoch hinsichtlich der Fruchtbarkeit vielen anderen Vögeln voran. Wenn die Fütterung zu nahrhaft sei, verliere sich die Brutlust gar leicht, die Weibchen blieben aus Trägheit auf dem Neste sitzen, legten Eier, ließen aber die Jungen verhungern. Was in der ersten Hecke versäumt sei, wäre in den folgenden schwer wieder gut zu machen. Redner ist der Ansicht, daß durch die Rückkehr von zu vielem Eifutter die besten Ergebnisse auf dem Gebiete der Kanarienvogelzucht zu erreichen seien. Herr Fabricius theilte dazu mit, daß er auf 20 Köpfe täglich nur ein Ei mit Zwieback verabreiche und, um die Freßlust anzuregen, dann und wann etwas Spitzsamen gebe. Um die Weibchen von den Nestern zu bringen, bediene er sich des Mittels, etwas Grünfutter in den Käfig zu thun, welches sodann wieder entfernt würde. Herr Eschenbach war der Ansicht, daß die schlechte Fütterung im Winter Schuld daran sei, wenn sich die Weibchen bei der Hecke überfräßen. Herr Saatmann gab zwar zu, daß die Lockung der Weibchen vom Nest billigenswerth sei, betonte jedoch die Naturwidrigkeit dieses Verfahrens, während bei geringer Eifütterung all dergleichen garnicht nöthig wäre. Die frischen Weibchen seien bei ihm immer gut angefüttert worden, aber selbst der beste Vogel könne durch zu viel Eizugabe verdorben werden. Herr Eschenbach fügte hinzu, daß er seit 3 Jahren Vogelbiskuit füttere und hierdurch gute Ergebnisse erzielt habe. Herr Dr. Ruß theilte hierauf seine Erfahrungen auf dem Gebiete der allgemeinen Vogelzucht mit, welche auch für die der Kanarienzucht mehr oder minder bemerkenswerth seien; auf Grund der viel ältern Kanarienliebhaberei habe sich bei dieser freilich bereits eine ungleich mehr rationelle Zucht ausgebildet, dennoch blieben noch immer neue Erfahrungen anzustreben und zu beherzigen. Allgemein giltige, durchaus stichhaltige Regeln für die Behandlung aller Weibchen ließen sich kaum aufstellen, sondern es müsse vielmehr jeder einzelne Zuchtvogel berücksichtigt werden. Daß der Ertrag der Kanarienzucht oder Vogelzucht überhaupt im ganzen bis jetzt noch ein erstaunenswerth geringer sei, habe seine Ursache offenbar in naheliegenden Verhältnissen. Würden die frisch angekommenen Vögel in der ersten Zeit sorgfältig gepflegt, so sei ein gutes Zuchtergebniß im ersten Jahre fast mit Sicherheit zu erwarten; dagegen gestalte sich die Sache im zweiten und dritten Jahre schon wesentlich anders; denn sobald ein Vogel eine gewisse Körperfülle erreicht habe, sei die Zucht mit ihm schon schwieriger, es stellten sich zunächst schwere Mauser und schließlich viele andere Uebelstände, namentlich aber die Legenoth der Weibchen ein. Letztre habe ihre Ursache sehr oft in zu großer Fettheit, indem infolge dieser sich die Harnsäure zu reichlich entwickle, welche wiederum die Bildung der Kalkschale verhindre. Als Abhilfe empfehle sich nach Beendigung der Mauser sparsame Fütterung und zeitweise Untersuchung der einzelnen Vögel am Unterleib. Der Redner wies auf das Beispiel in der Natur hin, welche den Vögeln insgeammt zwar eine reichliche und fette Herbstfütterung zu theil werden lasse, die aber auch nothwendig sei, um die Gefahren und Anstrengungen des Zuges und Winters zu überstehen. Er empfahl schließlich, die Vögel vom November, bzl. Dezember, selbst bis Februar knapp zu füttern und sodann beim Herannahen der Nistzeit kräftige, nahrhafte und schließlich auch erregende Nahrung (bei vielen Vögeln etwas Hanfsamen) zu gewähren, alle Leckereien dagegen sorgfältig zu vermeiden. Herr Saatmann ließ die Hanffütterung nur für sehr abgezehrte Kanarien-Männchen gelten. Herr Dr. Ruß wies darauf hin, daß der Kanarienvogel zu denjenigen Vögeln gehöre, welche im Freileben vorzugsweise von öligen Sämereien sich ernähren, obgleich die eingeführten Wildlinge mehlhaltige ebenfalls eifrig fressen. Der Hanf sei zwar für viele Vögel zuträglich, aber im alten Zustande mache er die Vögel leicht fett und im frischen erzeuge er häufig Durchfall. Dem jetzigen Harzer Kanarienvogel, als Kulturvogel und gewissermaßen Kunsterzeugniß in der Hand des Menschen, sei nur dasjenige Futter zuträglich, an welches er gewöhnt sei, also eigentlich ausschließlich Rübsamen; nur in einzelnen Fällen, bei Krankheiten, Entkräftung u. a. dürfe man Kanariensamen und Hanf zum Futter zu geben. Ueber erstern bemerkte Herr Eschenbach noch, daß derselbe eine trockne Kehle verursache und den Vogel im Gesang störe, und Herr Saatmann, daß er zwar zum Singen anrege, den Vogel aber leicht zum Schreier mache; man dürfe ihn daher außer in Krankheitsfällen durchaus nicht füttern.

(Schluß folgt).

Der **Geflügelzüchter-Verein zu Chemnitz** veranstaltet seine zehnte Geflügel-Ausstellung vom 25. bis 27. Januar. Dieselbe erstreckt sich über Tauben, Hühner, Gänse, Enten und kleineres Ziergeflügel in Stämmen bzl. Paren und auch einzelnen Expl., sowie Schriften ornithologischen Inhalts, Präparate und Geräthschaften für den Bedarf zur Geflügelzucht (ausgenommen sind: Pfauen-, Perl- und Truthühner und nicht genannte Schwimmvögel). Anmeldung längstens bis 15. Januar 1881 bei Herrn A. Trübenbach, Chemnitz-Schloß. Die Sendungen müssen weder vor noch nach dem

24. Januar k. J. an das Ausstellungs-Komité im „Elysium“ zu Chemnitz gesandt werden. Nichtmitglieder können nur bis 10 Par Tauben und 5 Stämme Hühner ausstellen; es sind Behälter für 230 Stämme Hühner und 700 Par Tauben vorhanden, und der Vorstand behält sich event. vor, die Anmeldungen zu verringern. Das Geflügel muß Eigenthum des Ausstellers sein, und bleibt derselbe für Pare und Stämme verantwortlich. Von allem ausgestellten Geflügel 2c. wird erhoben an Stand- und Futtergeld 50 ₰ für ein Par Tauben, 1 ℳ für einen Stamm Hühner und 1,50 ℳ für einen Stamm Enten oder Gänse, sowie 10 pCt. Verkaufsprovision. Für einzelne Expl. ist dasselbe Stand- und Futtergeld zu bezahlen. — Die Prämirung findet den 25. Jan. nur durch auswärtige Sachkenner statt. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen sowie in einem Ehrenpreise für Hühner und einem solchen für Tauben; weiter behält sich der Verein für hervorragende Verdienste auf dem Gebiete der Geflügelzucht die Ertheilung einer besondern Auszeichnung vor. Die durch Prämien ausgezeichneten einzelnen Expl. erhalten weder Medaillen noch Ehrenpreise. Alles Nähere besagt das Programm, welches vom Vorstande (den Herren A. Trübenbach, Hermann Oppelt, Otto Haensel, Richard Eppler) zu beziehen ist.

Hannover. Der Präsident des „Vereins für Geflügelzucht“, Herr Kreisthierarzt Kuckuck, Direktor des zoologischen Gartens daselbst, hat sich erboten, im zoologischen Garten eine „klinische Station“ für krankes Geflügel von Vereinsmitgliedern zu errichten. Die kranken Thiere werden dort untersucht, die Krankheit und möglichst ihre Ursache festgestellt, sowie die Behandlung gegeben; bei bereits eingegangenen ist Herr Direktor K. bereit, die Sektion vorzunehmen und die Krankheit und Todesursache festzustellen. Doch werden die Vereinsmitglieder ersucht, die Leichname frisch einzusenden. Um nun allen Mitgliedern den aus diesen Untersuchungen sich ergebenden werthvollen Beobachtungsstoff zugänglich zu machen, wird der genannte Herr an den Vereinsabenden über die wichtigsten Fälle Vortrag halten, wenn möglich, unter Vorzeigung der kranken Theile. Jedenfalls ist diese neue Einrichtung sehr beachtens- und nachahmenswerth.

Kiel. In der Novembersitzung des „Schleswig-Holstein'schen Geflügelzuchtvereins“ berichtete Herr Kähler zunächst über die Luxtaube, deren Eigenschaften er lobend erwähnte. Daran schloß sich eine Erörterung über den Nutzen oder Schaden der Feldtauben, in welcher der Nutzen als durchaus überwiegend anerkannt wird. Auch die Frage der Datum-Eier kam zur Besprechung, doch glaubte der Verein als solcher die Sache nicht in die Hand nehmen zu können.

Arnstadt i. Th. Im vorigen Monat hat sich hier ein Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz gebildet, der sich zur Aufgabe gemacht, edle, reine und wirthschaftlich nutzbare Rassen des Hausgeflügels in hiesiger Gegend mehr zu verbreiten und auch für unsere Sing- und nützlichen Vögel Schutz und Schonung zu erstreben, sowie denselben die nöthige Pflege, namentlich während des Winters, angedeihen zu lassen. Der Vorstand besteht aus den Herren: Buchdruckereibesitzer Emil Frotscher, Vorsitzender; Kaufmann Hugo Mämpel, Stellvertreter; Kaufmann Franz Gerig, Schriftführer; Handschuhfabrikant Julius Möller, Stellvertreter, und Kaufmann Oskar Kiesewetter, Schatzmeister. Dem Verein gehören bereits 40 Mitglieder an.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Kaiserslautern, zweite Ausstellung mit Prämirung, Verlosung und Glückshafen, vom 3. bis 5. April 1881.

Verein für Geflügelzucht zu Zwickau i. S., vierte Ausstellung mit Prämirung und Verlosung, vom 27. Februar bis 1. März 1881.

Geflügelzüchterverein zu Alt- und Neugersdorf, achte Ausstellung mit Prämirung und Verlosung, vom 9. bis 11. Januar.

Verein für Geflügelzucht zu Weißenfels, siebente Ausstellung mit Prämirung und Verlosung, vom 29. Januar bis 1. Februar 1881.

Bücher- und Schriftenschau.

Wenn die Schriftsteller auf unserm Gebiete auch nicht geradezu mit ‚Weihnachtsbüchern‘ uns überraschen, so häufen sich doch sachgemäß gegen Ende des Jahres hin auch bei uns die literarischen Gaben in der Weise an, daß wir zur Weihnachts- und Neujahrszeit unsern Büchertisch reicher als sonst bedeckt finden. Da der Herausgeber dieser Zeitschrift in der letztern Zeit vorzugsweise in Anspruch genommen und mit dringenden Arbeiten überbürdet war, so blieben leider eine Anzahl der kürzlich eingegangenen Schriften bis jetzt unberücksichtigt. Um dies, einerseits unseren Lesern und andrerseits den Verfassern und Verlegern gegenüber doch einigermaßen wieder gut zu machen, wollen wir die vorliegenden Werke wenigstens aufzählen und auf sie empfehlend hinweisen. Es sind also folgende:

Friedrich Baron Bibra, „Unser Haushuhn“. Die äußeren typischen Merkmale der verschiedenen Rassen, nach den verläßlichsten Quellen zusammengestellt (Dresden, G. Schönfeld). Preis 1,50 ℳ.

Louis Reissert, „Die landwirthschaftliche Geflügelzucht“. Praktische Anleitung zum rationellen Großbetriebe derselben, unter Berücksichtigung der künstlichen Brut zur Erzielung gleichalteriger Massenaufzuchten (Breslau, Wilh. Gottl. Korn).

Leo Pribyl, „Die Geflügelzucht“. (Berlin, Wiegand, Hempel u. Parey). Mit dreizehn in den Text gedruckten Holzschnitten. Preis 2,50 ℳ.

C. St. Einert, „Die Hühner“. Beschreibung der verschiedenen Rassen, nebst einer Anleitung zum Betriebe der rationellen Hühnerzucht. Mit Abbildungen. (Kaiserslautern, Herm. Kayser).

Julius Völschau, „Die Hühnerzucht“. (Hamburg, J. J. Richter). Preis 1,20 ℳ.

A. Röttiger, „Die künstliche Brut und Aufzucht des wilden und Hausgeflügels durch Hydro-Brutmaschinen und Hydro-Glucken“ (von E. Roullier-Arnoult und E. Arnoult, mit besondrer Autorisation der Verfasser übersetzt). Mit in den Text gedruckten Holzschnitten. (Göttingen, Vandenhöck u. Ruprecht).

Otto Grünhaldt, „Die künstliche Geflügelzucht“. Eine Anleitung zum Ausbrüten aller Arten von Geflügel vermittelst des Grünhaldt'schen preisgekrönten Brütapparats sowie zur Aufzucht des künstlich erzeugten Geflügels (Oberlößnitz, Grünhaldt u. Co.)

Otto Brandner, „Der Harzer Kanarienvogel“. Zweite völlig umgearbeitete und erweiterte Auflage der gekrönten Preisschrift ‚Der Gesang des Harzer Hohlrollers‘. 1. Theil: Gesangskunde, Preis 2 ℳ. 2. Theil: Zucht und Pflege, Preis 1,50 ℳ. (Stettin, O. Brandner).

Dr. Karl Ruß, „Die fremdländischen Stubenvögel“, III. Band: ‚Die Papageien‘, ihre Naturgeschichte, Pflege, Züchtung und Abrichtung. Mit 10 chromolithographischen Tafeln (Hannover, Karl Rümpler). Preis 30 ℳ.

Berichtigung. Der Preis des Werkchens: „Die Hühnerzucht“ von Julius Völschau beträgt 1 ℳ 20 ₰.

Briefwechsel.

Herrn Postsekretär Schlegelmilch: Beitrag mit Dank erhalten! — Herrn Wilhelm Rück: Ihre gefällige Mittheilung erscheint mir doch etwas räthselhaft, da bisher noch kein einziges Vorkommniß dieser Art beobachtet worden; ich kann mich also nicht entschließen, daran zu glauben, doch werde ich die Sache demnächst einmal in ärztlichen Kreisen zur Sprache bringen und dann hier näher darauf eingehen. Sie bitte ich jedoch sehr, daß Sie sorgfältig prüfen, ob die Wunde nicht dadurch so bösartig geworden sein kann, daß Sie anderweitig mit Ansteckungsstoff in Berührung gekommen. Für mich ist und bleibt es Ueberzeugung, daß irgendwelche Ansteckung von einem Vogel auf den Menschen garnicht möglich, wenigstens bis-

(Fortsetzung in der Beilage.)

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gosmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 51. Berlin, den 16. Dezember 1880. IX. Jahrgang.

jetzt noch keineswegs nachgewiesen ist. — Herrn Emil Frey: Hoffentlich wird der Händler Höniſch diesmal Karmingimpel mitbringen, und dann soll Ihr Wunsch erfüllt werden. — Herrn S. Weidman, Hoflieferant ꝛc.: Auch für Sie sind Karmingimpel und Lasurmeisen angemerkt. — Herrn Lieutenant J. Maus: Sie dürfen die Händler, von denen Sie Jakos bezogen, „welche sämmtlich gestorben sind“, nicht so hart beurtheilen, denn sie verlieren selber bei diesem unseligen Geschäft nur zu viel Geld; das weiß ich wol am besten zu ermessen. Wenn alle Liebhaber dieser herrlichen Papageienart meine Darstellung in dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ III lesen und beherzigen könnten, so würde mancherlei Zank und Streit vermieden werden. Ich werde im neuen Jahrgang hier noch einmal recht eingehend darauf zurückkommen. — Von dem Händler, über welchen Sie sich beklagen, erwarte ich mit Bestimmtheit, daß er seiner Verpflichtung gegen Sie angesichts dieser Aufforderung nachkommen wird. Geben Sie mir demnächst gefälligst Nachricht. — Herrn H. Lubinus: Sie wollen inbetreff der Graupapageien das Obengesagte ebenfalls beachten. Im allgemeinen muß man doch die Verhältnisse berücksichtigen und nicht von vornherein das Schlimmste annehmen. Namentlich ist aber doch nicht darauf zu pochen, was ein Konkurrent vom andern sagt. — Herrn B. Petzold, Vogel- und Samenhandlung, Prag: Die Probe der mir übersandten Ameisenpuppen zeigt allerdings eine vorzügliche Beschaffenheit.

Herrn Heinrich Möller, Thiergroßhandlung, Hamburg: Der gesandte kleine Prachtfink ist wahrscheinlch eine noch garnicht beschriebne neue Art. In der nächsten Nr. näheres.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.

W. Boecker.
Kontroleur in **Wetzlar.**

Stiglitzbastarde in seltener Schönheit, Par 15 ℳ, Zeisigbastarde, Par 10 ℳ, Pariser Kanarien, Par 15 bis 20 ℳ, hochfeine **Andreasberger Roller** 24—30 ℳ, echte **Harzer Weibchen** 1 ℳ, **Rollerkasten,** elegant, prakt. Einricht., à 4½ ℳ, Gesellschaftsbauer einschl. Nester 9 ℳ.
[2888] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.

[2889] **C. Lange in St. Andreasberg** bietet an: **Heckkäfige, Gesangkasten, Rollerbauer,** sowie alle Sorten Harzbauer zu den bislang bekannten Preisen, ebenfalls Kanarienhähne im Preise von 12—20 ℳ fürs St. Nur wer direkt bezieht, erhält meine **Originalware.**

Mehlwürmer, rein, Pfd. 4 ℳ, f. zahm. gelehr. j. Star 9 ℳ, etw. sprech. zahme Dohlen, lassen Köpfchen krauen ꝛc., 9 ℳ, f. schöne zahme Elster 6 ℳ, Holzheher 6 ℳ, Wachteln 2 ℳ, rothe Kreuzschnäbel 1,80 ℳ, rothe Dompfaffen 3 ℳ, Weibchen 75 ₰, alle Art. Meisen, Schleiermeisen ꝛc., sing. Nachtigalen, dgl. Rothkehlchen, Blaukehlchen 6 ℳ, Bachstelzen 4 ℳ, Amseln, sing. Daviddrosseln, Lachtauben 2,50 ℳ, Eichkatzen 6 ℳ, weiße Ratten, Par 1 ℳ, rothrückiger Würger 3 ℳ, Wbch. 1 ℳ, sehr schöne große, treue, wache, schwarze, 3 J. alte Neufundl. Hündin 30 ℳ. **C. A. Dederky,** SO., Skalitzerstr. 131,
[2890] Inhaber erster und zweiter Preise.

Prämirt Berlin 1880.
Ameiseneier
Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 ₰,
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 ₰.
Weisswurm,
diesjährig, à 1 Liter 80 ₰, zu haben bei
GOTTLIEB WANEK,
[2891] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Als Weihnachtsgeschenk empfehle:
Zeisigradbauer, gute Arbeit, einschl. Zeisig 5 ℳ, Zeisig auf Stellage, Futter- und Trinkgefäß ziehend, 5 ℳ, 1 Volière, 6eckig, elegant, 3 Aufsätze, 36 ℳ, 1 Volière mit Baumrinde 20 ℳ, 1 Vogelbauer mit Springbrunnen und Epheulaube einschl. g. Kanarienvogel 18 ℳ, große Amselbauer 8 ℳ, Nachtigalbauer 6 ℳ, in g. Arbeit, 1 jungen echten Wachtelhund 15 ℳ, 2 junge echte Affenpinscher à 9 ℳ, weiße Seidenpudelchen, amer. kleinste Rasse, 20 ℳ, junge Zwergpudel, echte, à 12 ℳ, Affenpinscher 15 ℳ, dressirte Pudel 36 ℳ, 1 Windspiel 12 ℳ. [2892]
Rudolph Schmidt, Erfurt.

[2893] 1 Volière, wie neu, 100 cm br., 40 t., 123 h., 4-, 2- u. 1theilig zu machen, verk. Dr. **Ackermann,** Kassel, für 15 ℳ.

1 Par sehr schöne Wellensittiche für 14 ℳ einschl. Verp hat abzugeben [2894] **Fr. Schupp, Wetzlar D. 115.**

Bastarde.

20 St. Hahnen von Distelfink (Stiglitz) und Kanarienhenne à 6 u. 8 ℳ, sowie Kanarienhahnen zu 5 u. 6 ℳ bei
C. Wünsch, Uhrmacher,
[2895] **Ludwigsburg** (Württemberg).

3 Angorakatzen,

worunter 1 Kater, weiß mit grauem Schwanz, 30 ℳ, 1 ganz weiß und 1 rothgefleckt, à 25 ℳ; **Wellensittiche** 10 ℳ, bei 6—10 Par 8½ ℳ, habe abzugeben. [2896]
H. W. Schaible, Klein-Süssen (Württemb.)

Zu verkaufen: 1 vorzügl. Davidsprosser 20 ℳ, 1 desgl. Nachtigal 10 ℳ, 1 Nonnengrasmücke 7,50 ℳ, sämmtl. sehr gute Sänger und jetzt schon anfangend. [2897]
A. Schablitzki, Berlin, Klosterstraße 2.

[2898] **Oskar Reinhold, Leipzig,**
Vogelfutter-Handlung,
Versandt-Geschäft hochfeiner Kanarien, anerkannt guter Stämme.
Preisverzeichnisse post- und kostenfrei.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰, doch wird bei Bestellung dieser Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[2899] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer [2900]
ganz rein und reichlich gemessen wegen augenblicklich großem Vorrath fürs Liter ℳ 6, fürs Pfd. ℳ 4,75 mit Verpackung. **Theodor Franck** in Barmen.

[2901] **Mehlwürmer!** Liter 7 ℳ.
Paul Hiller, Breslau, Schmiedebrücke 48.

Hannoverscher Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht.

Vom 18. bis einschl. 21. Februar 1881 hält der Verein seine **7. große Ausstellung von Kanarienvögeln,** verbunden mit einer Lotterie, im Odeon zu Hannover ab. Lose à 50 Pf., sowie Programme sind beim Schriftführer Herrn W. König, Wörthstr. 11, zu haben. Bei Einsendung von 5,10 ℳ werden 11 Loose postfrei übersandt. Auch werden vereinsseitig, wie in den früheren Jahren, gute Vögel im Preise von 15 bis 40 ℳ abgegeben.

[2902] **Der Vorstand.**

Die Großhandlung von [2903]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: Husaren-Affen Stück 35 ℳ, Weiß-Nasen-Affen St. 45 ℳ, Moustache-Affen St. 60 ℳ, schwarze Schwäne Par 160 ℳ, 1 Tauben-Sittich 40 ℳ, Weißflügel-Sittiche P. 30 ℳ, graue Papageien St. 12 ℳ.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2904] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig und empfiehlt: akklimatisirte Graupapageien, Segelschiffvögel, à 30 ℳ, ganz zahme Graupapageien, anfangend zu sprechen, à 50—75 ℳ, Gelbnacken, zahm, sprechend, à 70 ℳ, Amazonen, fingerzahm, sprechend, à 36 ℳ, zahme Amazonen, anfangend zu sprechen, à 24—30 ℳ, zahme, etwas sprechende Surinams à 30—36 ℳ, Neuholländer, ganz zahm, à 18 ℳ, Sperlingspapageien à Par 9 ℳ, Inseparables à Par 12 ℳ, Grassittiche à Par 9 ℳ, Mönchssittiche à Par 15 ℳ, Halbmondsittiche à Par 15 ℳ, Wellensittiche, ganz ausgefärbt, à Par 12 ℳ, 1 prachtvolles Exemplar Mohrenkopf 15 ℳ, Textorweber à Par 10 ℳ, dottergelbe Weber in Pracht à Par 20 ℳ, Blutschnabelweber in Pracht à Par 5 ℳ, Orange- und Napoleonsweber à Par 3 ℳ 50 ₰, Band- und Atlasfinken à Par 4 ℳ, Atlasfinken in Pracht à Par 6 ℳ, zweifarbige Elsterchen à Par 6 ℳ, Goldbrüstchen à Par 6 ℳ, dreifarbige Nonnen à Par 5 ℳ, graue Kardinäle à St. 5 ℳ, Silberbecks à Par 5 ℳ.

A. Rossow in Berlin, Mantenfelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2905]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

J. Klüber, Schleid, Post Geisa, **verkauft:** 1 P. gelbe Mövchen, kurzgeschnäbelt, 6 ℳ; 1 P. blauschuppige Mövchen 3 ℳ; 1 P. starenhälsige schwarze Weißköpfe 4 ℳ 50 ₰; 2 P. gelbe Weißköpfe à 2 ℳ; 1 P. schwarze Mohrenköpfe mit großen Indianeraugen 3 ℳ; 1 P. lerchenschuppige Tauben 2 ℳ; 1 deutschen Kropftäubert, gelb, 1 ℳ 50 ₰; ferner eine größere Anzahl fruchtbarer Feldtauben à Par 1 ℳ 50 ₰. [2906]

Vom 1. Dezember versende von meinen Hohlrollern gegen Nachnahme zum Preise von 12 bis 18 Mark.

Wernigerode a. Harz. [2907] **Beckmann,** Lehrer.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Nuß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle,

Hannover. [2908]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

---

4 Stieglitzmnch. und 4 Zeisigmnch., Futter ziehend m. Bauer à 3 ℳ. 2 Wachtelmnch. à 2,50 ℳ, 10 Kanarienmnch. à 4 ℳ [2909]

Greußen, bei Erfurt. **Karl Greun.**

Die Handlung exot. Vögel ꝛc.

von J. O. Kohleder, Leipzig-Lindenau,

empfiehlt Bartmeisen à Par 12½ ℳ, Zendayasittiche, prachtvoll, à Par 55 ℳ. Außerdem die in vorig. Nummer angezeigten Vogelarten. [2910]

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, für's Liter 6 ℳ 50 ₰ einschl. Verp. empfiehlt [2911]

A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Achtung! [2912]

Von meinen diesjährigen Kanarien **nur eigener Zucht,** welche in Qualität die früheren Jahrgänge bedeutend überragen, gebe von jetzt an zu 20 bis 50 ℳ fürs Stück ab. Postversandt garantire.

Leipzig. G. A. Zihang.

Feine fehlerfreie Harzer Kanarienhähne können abgegeben werden.

C. Thomas, Premierlieutenant a. D.,

[2913] **Speyer** a./Rh.

Fehlerfreie Kanarienvögel mit schwerer tiefer Gluck- u. Lachrolle, Hohlroller mit Nachtigaltouren, versendet

Julius Kirtzel, Breslau,

[2914] Freibergerstraße 18.

---

1 Diamant-Amazone 36 ℳ, 1 Arara, großer, sprechender, 80 ℳ, 1 blaustirnige Amazone 30 ℳ, 1 sprechender kleiner zahmer Kakadu 36 ℳ, 1 sprechender Gelbkopf 60 ℳ, 1 sprechender Jako 60 ℳ, Nonpareils, Par 16 ℳ, Mnch. 9 ℳ, Indigo 6 ℳ, rosenb. Kernbeißer, Par 25 ℳ, Mnch. 16 ℳ, rothe Kardinäle 12 ℳ, Wanderdrossel 18 ℳ, Hüttensänger, Par 17 ℳ, Wachteln 3 ℳ, Wachtelhähne 3 ℳ, zahme Rebhühner, Par 6 ℳ, weiße Lachtauben, Par 12 ℳ, Zeisige, Hänflinge, Rothkehlchen u. s. w.

[2915] **Rudolph Schmidt,** Erfurt.

Feinste Harzer Original-Roller, Tag- und Lichtschläger, für 6, 9, 12 und 15 ℳ, Weibchen 1 ℳ, sowie Vogelbauer in verschiedenen Sorten zu Engrospreisen. Versand unter Garantie und Nachnahme. **C. Kastenbein,**

[2916] **Klausthal a. H.**

20 Stück Kanarienhähne, Kollervögel, à Stück 5 ℳ, ohne Verpackung und Porto; dsgl. Weibchen, à Stück 60 ₰, sind zu verkaufen, im Ganzen billiger, bei

Wilhelm Küstner,
[2917] **Großenhain**, Schloßstr. 359.

---

3 Monate alte, rasseechte Möpse, Farbe steingrau mit schw. Maske, geringeltem Schwanz, Mnch. 30 ℳ, Wbch. 15 ℳ, do. 2 Stück, Mnch. u. Wbch., 2 Jahr alt, Mnch. 45 ℳ, Wbch. 30 ℳ. Ein zahmer u. sprechender Surinam-Papagei 30 ℳ, ein do. Portoriko-Papagei 24 ℳ, sowie Stiglitze à 1,20 ℳ, Zeisige 70 ₰, einschl. Verpackung. Versandt unter Garantie und Nachnahme.

Carl Kastenbein,
[2918] **Clausthal** a./Harz.

R. Welsch-Bremerhaven,

Zoologische Handlung,

empfiehlt: 1 ganz zahmen **Graupapagei**, giebt Kuß und spricht einige Wörter, 50 ℳ, 1 kl. gelbb. **Kakadu**, sehr zahm und sprechend, 45 ℳ, 1 großer gelbb. Kakadu, zahm, 24 ℳ, 2 gut **sprechende**, sehr feine **Amazonen** 40 und 45 ℳ, sowie andere **grüne und graue Papageien** (Segelschiffvögel). 1 sehr kleinen weißen Pudel mit gelben Ohren aus Havanna, 7 Monat, 20 ℳ.

Ja Tausch rasseechte Hühner. [2919]

Astrilde, Goldbrüstch., Tigerf., Elsterchen, Muskatf., schwarzköpf. Nonnen, br. u. gelbb. jap. Mövchen, Atlas-, Band- u. Reisfinken, Madagaskarweber, Wellen- u. Sperlingspap., Heher, feine hall. u. gew. Kanarienvögel, Dompf., Stare, Stiglitzbast., Drosseln, Lacht., Frettchen, schw. Pudel 2c. empfiehlt

[2920] **R. Hieronymi,** Braunschweig.

Taubensittiche, Pharaonenhühner aus Egypten, Steinhühner, Tigerfinken, Einsame Spatzen, Kalanderlerchen, Kappenammern empfiehlt (auch Tausch gegen andere Thiere)

Thierhandlung **Rudolf Fluck,** Wien,
[2921] I., Weihburggasse 26.

Ostiglia-Reis in Hülsen,

das beste Futter für **Exoten**, empfehle à 15 ℳ pr. 100 Pfd. ab Triest gegen Nachnahme. Probepostsäcke à 10 Pfd. versende gegen Einsendung von 3 ℳ in Briefmarken. Packung und portofrei.

[2922] **G. Singer, Triest.**

Verkaufe: 1 P. vorjähr. Wellensittiche, g. Zuchtv. 11 ℳ, 1 P. j. kräft. Wellensittiche für 8 ℳ, 2 zuchtfähige schöne Männchen Zebrafinken, zusammen für 5 ℳ; auch Tausch gegen ein gesundes Männchen rother Kardinal. [2923]

Fr. Lubbe-Bartenstein i./Ostpreußen.

Zu verkaufen: ein Jako, sehr gut eingewöhnt, kerngesund, spricht, pfeift, lacht, giebt Kuß, ist sehr gelehrig, auch fleißig und besonders zu Damen sehr liebenswürdig, spricht auch Abends bei Licht. 18 Par Wellensittiche, importirte und auch selbstgezüchtete; 1 Par Sperlingspapageien und ein arabischer Bülbül (Pycnonotus nigricans).

Helmigk,
[2924] **Drenzig** bei Guben.

Bücher und Schriften nebst Bilder über Vögel und Eier sucht zu kaufen; Vogeleier gibt ab oder tauscht

[2925] **W. Feldmann, Erfurt.**

Harzer Kanarienvögel versendet im Preise von 9—15 ℳ, Weibchen 1 ℳ, gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrages

[2926] **Ed. Heinig,** Wernigerode a./H.

Als Weihnachts- u. Neujahrsgeschenke!
empfiehlt:

Nachtigalen, Sprosser, Schwarzplättchen, Müllerchen, Spanische Grasmücken, Steinröthel, Blaudrosseln, ausgezeichnete amerikanische Spottdrosseln (Tag- und Lichtfänger) und sämmtliche einheimische Singvögel.

Ameiseneier, schneeweiß, ganz rein, konkurrenzlos.
Ia. à Liter 90 ₰
IIa. „ „ 70 ₰
Weißwurm . . . . . „ „ 80 ₰
hat stets im großen Vorrathe

v. Petzold in Prag, I. 394.
[2927] Vogel- und Samen-Handlung,
(gegründet im Jahre 1839).

Ein sehr schönes Brutpar kl. **Alexander-Sittiche**, wovon das Weibchen spricht u. pfeift, ist, einschl. Nistkasten, f. 40 ℳ abzugeben. Frl. **Schenke,**
[2928] Berlin, Leipzigerstraße 59.

W. Tegtmeier, Bremen,
empfiehlt: schön singende Spottdrosseln à 30 ℳ; 1 Graupapagei, zahm und einige Worte sprechend, 60 ℳ; rothe Kardinäle à 12 ℳ. [2929]

Einsame Spatzen, Blaudrosseln, sämmtlich vorzügliche Sänger, sind alle Jahr bei mir, jung aus dem Nest aufgezogen, zu haben, garantirte Männchen. **F. Zugschwerdt,**
[2930] Fiume.

Hermann Wilke's vergrößerte Rollpfeife
hat einen Umfang von 2½ Oktaven, womit Roller in jeder beliebigen Tonart hervorgebracht werden können, dieselbe von Neusilber nebst Anleitung zum Gebrauch kostet 4 ℳ, dieselbe von Messing 3 ℳ fürs Stück; bei Einsendung des Betrags erfolgt Zusendung postfrei.

Auch dürfte sich dieselbe für Gesangvereine zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Akkord jeden Gesangsstücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer Noten-Scala versehen.

Hermann Wilke, Mechaniker,
[2931] **Darmstadt.**

NB. Die Pfeife ist von ersten Autoritäten geprüft und für sehr gut befunden worden.

---

1 Austernfischer (Haematopus ostralegus) für 5 ℳ; 1 Reiher (Ardea cin.), zahm, für 7 ℳ; 1 Flötenvogel (G. leucon.) ♀, für 20 ℳ; 1 Alpendohle (Pyrrhoc. alpin.), zahm, für 10 ℳ verkauft [2932]

Theod. Mayer in Streitberg (Bayern).

Italienischer Vogelleim,
in Töpfen à 50 ₰, frisch eingetroffen.

Th. Brugier, Karlsruhe.
Wiederverkäufer werden gesucht. [2933]

Zu verkaufen.

Ein junger grüner Papagei, schön von Gefieder, zahm, spricht: „Herein, Papagei, Gerhard, schmeckt gut, gib Fuß, gib Kuß, Koppi kraueln, meine kleine gute Lora“ und anderes mehr.

Fester Preis 100 ℳ [2934]

S. Risius, Bremerhaven, Markt 13.

---

ausschl. Körbe. Nachnahme.

1 Sumpfohreule 3 ℳ,
1 Silbermöve 4 ℳ,
3 Lachmöven } wegen Platzmangel zusammen
3 Sturmmöven } für 15 ℳ
1 Nebelkrähe 1,50 ℳ,
1 Inkakakadu, Prachtexemplar, 40 ℳ, auch in Tausch gegen feine Roller.

Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

E. Baertl, Vogelfänger X. Himbergerstr. 33 Z. 11 Wien, sucht Abnehmer f. seine frischgefangenen u. eingewöhnt. einh. Vögel aller Art. **Billigste Bezugsquelle.** [2935]

Liste

über die Prämirung der auf der **2. allgemeinen Ausstellung des Leipziger Kanarienzüchter-Vereins** ausgestellten Kanarien.

Es erhielten:

I. Preise (15 ℳ)

Katalog-Nr. 84 87 113 und 129.

II. Preise (5 ℳ)

Katalog-Nr. 4 5 30 54 56 59 60 62 63 78 81 83 89 94 95 96 97 99 106 110 112 115 123 130 151 157 158 170 174 187 188 und 194.

III. Preise (Diplome.)

Katalog-Nr. 6 7 10 31 34 37 52 53 55 57 61 67 68 71 75 77 79 82 85 88 91 92 93 98 108 109 111 118 119 120 121 122 124 126 127 128 131 134 136 137 145 153 154 155 156 159 160 168 169 180 183 und 190.

Demnach hat den I. Vereinsehrenpreis, in Höhe von 50 ℳ, Vogel-Nr. 84 (Aussteller: Claus-Wernigerode a. H.), den II. Vereinsehrenpreis von 30 ℳ und den für den besten Vogel eines Mitgliedes ausgesetzten Vereinsehrenpreis von 50 ℳ Vogel-Nr. 87 (Aussteller: Laube-Chemnitz, Mitglied des Vereins) und den Privatehrenpreis von 10 ℳ Vogel-Nr. 129 (Aussteller: Rodehorst-Hannover) erhalten.

[2936] **Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein.**

In der am 8. Dezember stattgefundenen **Verlosung** des hiesigen **Kanarienzüchter-Vereins** sind folgende Losnummern gezogen worden:

Nr. 2 8 14 56 59 75 154 67 87 213 52 54 63 83 86 313 15 38 41 51 60 66 90 416 44 552 55 56 63 659 70 71 708 9 30 44 806 12 74 77 91 970 73 77 91 1018 71 1103 9 11 21 30 33 1223 35 1300 8 30 35 49 55 91 1428 32 50 97 1526 85 88 89 1612 31 45 54 61 78 83 87 1719 68 1814 79 1901 3 14 22 28 38 49 82 86 2017 57 89 2128 40 2261 2335 87 97 2402 28 52 62 91 2525 34 2605 7 14 43 63 72 76 78 82 2736 51 72 82 89 2807 14 81 85 2907 10 34 3019 47 64 80 3109 17 44 61 72 80 87 3240 42 58 66 3361 70 76 83 85 3419 40 59 71 3528 3649 60 66 86 3711 41 54 71 77 3860 63 3905 10 25 38 68 74 4007 12 31 71 4100 7 8 40 48 60 70 81 4255 4344 49 51 66 96 4527 28 41 82 87 4624 58 65 4712 52 83 4842 61 **4958 4959** 5058 62 73 78 80 5121 5265 80 5301 3 57 5414 33 66 77 96 5504 47 78 5628 39 88 5701 25 34 58 92 5841 49 73 76 88 96 97 5968 77 92.

[2937] **Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein.**

G. Bode, [2938]

Großhändler mit überseeischen Vögeln,
Filiale **Leipzig.**

In letzter Sendung trafen ein: 1000 Par Tiger- und Muskatfinken à Par 3 ℳ, hochroth, 24 Stück 30 ℳ; 2000 Par gemischte Senegalfinken, 10 Par verschiedene Sorten, 40 ℳ; 200 Par Wellenpapageien à Par 8 ℳ, importirt 10 ℳ; graue und grüne Papageien, sehr billig. Preisliste steht postfrei zu Diensten. 200 Stück Indigos à St. 3, 50 ℳ 30 St. Jamaika-Truvials, sehr schön, St. 15 ℳ, schwarze Trupiale St. 12 ℳ, Loris von den blauen Bergen Par 70 ℳ, Tuisittiche P. 40 ℳ, sehr selten.

Zu verkaufen: 1 Jako, jung, lernbegierig, kerngesund, zahm wie eine Taube, bellt, lacht und pfeift, spricht ungefähr 15—18 Worte deutlich. Preis 80 ℳ Auch 1 junge sprechende blaustirn. Amazone, gesund, fingerzahm und tadellos im Gefieder. Preis 45 ℳ

[2939] **Ad. Schreier, Oldenburg i. Gr.**

Annonce. [2940]

Französische Kanarienvögel (Trompeter), 12 bis 15 Par, zu verkaufen; rassecht, sind in grün, hochgelb und blaßgelb zu haben. Adresse an

Martin Bender, Mannheim O. 5. 8.

Natur-Nistkästen.

Erste Fabrik — prämirt in Berlin, Leipzig, Lübeck mit ersten und zweiten Preisen.

M. Schmidt, BERLIN, Friedrichstrasse 55.

Lager aller Arten, für **einheimische Höhlenbrüter,** wie für **Exoten (Wellensittiche und Papageien),** letztre nach Angaben des Herrn Dr. Karl Ruß. [2941]

Preis-Verzeichnisse gratis.

Für 32 ℳ habe abzugeben: 9 Kanarienweibchen und 3 ℳ, 1 Papageikäfig, 2 Nistkästen für Wellensittiche, Dr. Ruß Handbücher: „Der Kanarienvogel" und „Der Wellensittich". Postlag. **Schneeberg M. P. 100.** [2942]

☛ Nebenverdienst. ☚

Thätige Mitglieder von **Geflügel-** und **Vogelzuchtvereinen** können sich leicht und ohne jegliches Kapital einen schönen Nebenverdienst erwerben. Briefe unter **E. F. 446** beförd. die **Central-Annoncen-Expedition von G. L. Daube & Co. in Frankfurt a./M.** [2943]

Feinste Roller!

Auf die diesj. Nachzucht meines in Hannover und Leipzig 1880 prämirten Stammes nehme jetzt gefl. Aufträge entgegen.

Versandt gegen Nachnahme. Bei vorheriger Einsendung des Betrages sende postfrei. Weibchen desselben Stammes 3 ℳ

[2944] **C. Kühlewindt, Detmold.**

Zum Verkauf:

1 Nistpar Nymfen 24 ℳ,
2 Weibchen Singsittiche à 8 ℳ,
Wellensittiche à Par 8 ℳ [2945]
Verpackung frei.

Brieg (Reg.-Bez. Breslau). **F. Faleh.**

Möpse,

ein Par 2 Monat alt, rehfarben, billig, 40 ℳ, ein desgl. schwarz, Hund, 30 ℳ Meine große Auswahl in- u. ausländischer Vögel, Papageien, empfehle bei Bedarf.

Preisliste kostenlos, Preise billig, Thiere gut gehalten.

Emil Geupel, Handels-Thiergarten,
Connewitz-Leipzig.

P. S. Weiße Hirse fürs Kilo 37 ₰, Ia. Ameiseneier 2 ℳ, sowie alle Vogelfutter billigst und gut, geriebene Semmel für Weichfresser, fürs Kilo 50 ₰, empfehle.

[2946] **D. O.**

Passendes Weihnachtsgeschenk
für
Jagdliebhaber und Naturfreunde.
53 Photolithographien
von
Thiergruppen aus Stauffer's Museum in Luzern,
Größe der Bilder 11/18: 15 cm,
in Mappen od. Album kolorirt für 40, unkolorirt für 28 Frcs.
Ebendaselbst Auswahl von Schweizer Mineralien, sowie Schweizer Vögeln und Säugethieren. [2947]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltne Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 52. Berlin, den 23. Dezember 1880. IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besondrer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung (Schluß). —
Der Drosselzug des Herbstes 1880. —
Ankauf von Harzer Kanarien und deren Behandlung (Fortsetzung). —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Ornis" in Berlin (Schluß); Leipzig; Königsberg i. Pr.; Dülken. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber die fremdländischen Stubenvögel mit besondrer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Ergebnisse ihrer Züchtung.

Vortrag, gehalten in der dritten allgemeinen Sitzung der 53. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Danzig von Dr. Karl Ruß.

(Schluß).

Wende ich mich nun der großen Gruppe jener Vögel zu, welche man unter dem allgemeinen Begriff Kerbthierfresser (auch Berenfresser oder Wurmvögel) zusammenfaßt, so muß ich bemerken, daß sie für die Vogelliebhaber im weitesten Sinne geringere Bedeutung haben, als alle vorhergegangenen, denn ihre Haltung und Pflege ist mit größeren Schwierigkeiten verbunden, und von ihrer Züchtung sind bisher erst äußerst wenige Erfolge zu verzeichnen. Sie gehören vorzugsweise der Liebhaberei der begeisterten Gesangsverehrer an, und daher werden mit ihnen erklärlicherweise im allgemeinen selten Züchtungsversuche angestellt. Nur ganz besondere Liebhaber, vor allen Anderen Herr Regierungsrath v. Schlechtendal in Merseburg, verpflegen die Angehörigen einzelner Geschlechter (Starvögel, Drosseln, Bülbüls u. a.), um ihre Eigenthümlichkeiten zu erforschen; bei der großen Mehrzahl der Vogelliebhaber und -Züchter findet man dagegen nur einzelne Arten, welche um besonderer Vorzüge willen allbeliebt geworden sind. Trotzdem haben sich auch auf diesem Gebiete einige erfolgreiche Züchtungen ergeben.

Jene überaus farbenprächtigen Vögel, die Tangaren (Tanagridae) von Amerika, welche manche Ornithologen zu den Finkenvögeln im allgemeinen, andere aber mit größerm Recht abgesondert als eine Gruppe kerbthierfressender Vögel hinstellen, bieten viel Schmuckgefieder, namentlich für den Käfig, weniger für die Vogelstube. Eine große Anzahl hat der Vogelhandel erst in der neuesten Zeit zum erstenmal lebend herübergebracht und der eingehenden Beschreibung zugänglich gemacht. Gezüchtet sind von den bisher bekannten 11 Arten freilich nur vier, und das Jugendkleid konnte ich nur von der Purpurtangara (Tanagra brasiliensis, *L.*), welche in einem Vogelhause der Frau Prinzessin von Croy genistet hat, beschreiben.

In Ostindien seit uralter Zeit beliebte Stubenvögel, die Bülbüls (Pycnonotus, *Khl.*), werden neuerdings auch bei uns immer mehr eingeführt; so sind bis jetzt schon 9 Arten im Handel vorhanden, und kürzlich ist auch eine von Herrn Baumeister Harres in Darmstadt gezüchtet.

Das außerordentlich artenreiche Geschlecht der Drosseln (Turdinae) im weitesten Sinne, von denen als fremdländische Stubenvögel 27 Arten als nachweislich schon eingeführt inbetracht kommen und nur 4 Arten im Handel gemein sind, hat bisher äußerst wenige Züchtungserfolge gewährt. Hoch obenan steht die Königin der Sänger, die amerikanische Spottdrossel (Turdus polyglottus, *L.*), zugleich als Zuchtvogel, denn sie ist schon vor langen Jahren und seitdem vielfach in der Gefangenschaft gezüchtet. Außer ihr haben nur die Wanderdrossel (T. migratorius, *L.*) aus Amerika und die ostindische Elsterdrossel (T. saularis, *L.*), letztre nur einmal im zoologischen Garten von London, erstre in mehreren zoologischen Gärten, genistet. Außerdem ist nur noch die Steindrossel (T. saxatilis, *L.*) gezüchtet.

Als Stubengenosse außerordentlich beliebt ist der erst seit dem Jahre 1873 lebend eingeführte Sonnenvogel (Leiothrix luteus, *Scpl.*) vom Himalaya. Er nistete schon i. J. 1874 in meiner Vogelstube, ist seitdem im Handel gemein geworden und in vielen Vogelstuben gezüchtet. — Der zu den Grasmücken gehörende blaue Hüttensänger (Sylvia sialis, *L.*), aus Nordamerika, ebenfalls eine der bekanntesten Erscheinungen des Vogelhandels, ist wie der vorige seiner Schönheit halber allbeliebt und ebenfalls vielfach gezüchtet.

Unter den wiederum ungemein zahlreichen Starvögeln (Sturnidae), mit Einschluß der Stirnvögel, Grakeln und Glanzstare, haben nur im ganzen 6 Arten in der Gefangenschaft genistet, und zwar der gehäubte Mainastar (Sturnus cristatellus, *L.*) der rothschnäblige gehäubte Mainastar (S. cristatelloides, *Hdgs.*) und der grauköpfige Mainastar (S. malabaricus, *Gml.*) in den Vogelhäusern des Herrn Aug. F. Wiener in London, der Heuschreckenstar (S. tristis, *L.*) in mehreren zoologischen Gärten, der Purpurglanzstar (S. purpureus, *Bcg.*) im zoologischen Garten von London und der schillernde Glanzstar (S. chalcurus, *Nrdm.*) im Berliner Aquarium. Von der großen Mannigfaltigkeit der übrigen insekten-, bzl. fleischfressenden Vögel kommen als gezüchtet leider keine weiteren inbetracht.

Die letzte Gruppe, welche ich nun ins Auge zu fassen habe, sind die Tauben und Hühnervögel. Gerade bei den kleineren fremdländischen Täubchen, welche als Stubenvögel von Werth sind, hat die Liebhaberei außerordentlich weiten Spielraum. Im Laufe der Zeit habe ich in meiner Vogelstube 19 Arten beherbergt und 6 Arten gezüchtet, und zwar das Kaptäubchen (Columba capensis, *L.*), das allerliebste winzige Sperlingstäubchen (C. passerina, *L.*), die größre Glanzkäfertaube (C. indica, *L.*), das Schuppentäubchen (C. squamosa, *Tmm.*), das australische Sperbertäubchen (C. tranquilla, *Gld.*) und das prachtvolle Diamanttäubchen (C. cuneata, *Lth.*), doch konnte ich nur von vier Arten das Jugendkleid beschreiben. Außerdem sind Diamanttäubchen von Wiener in London und Sperbertäubchen von A. Köhler in Weißenfels gezüchtet. Weitere Züchtungen von kleinen fremdländischen Tauben dürften noch nicht erzielt sein. — Für die Vogelstube geeignete Hühnervögel, also die kleinsten fremdländischen Wachteln, sind im Handel überaus selten. Es können eigentlich nur 5—6 Arten als solche gelten. Ein allerliebstes Vögelchen, die Argoondah-Wachtel (Coturnix Argoondah, *Sks.*) nistete in meiner Vogelstube, während ich im Seebade Heringsdorf mich aufhielt, sodaß ich das Jugendkleid leider nicht zu beschreiben vermochte.

Nach dieser Uebersicht aller für die Liebhaberei inbetracht kommenden fremdländischen Vögel muß ich zunächst noch auf die Bedeutung der Oologie oder Eierkunde für die Wissenschaft hinweisen. Ebenso wie die Züchtung im Benehmen der Vögel, in Nestbau, Brut, Nest- und Jugendkleid, sowie in der Verfärbung und also in der Entwicklung überhaupt von vornherein die sichersten Anhaltspunkte für ihre Einreihung im System ergibt, kommt dabei auch vornehmlich die Gestalt und Färbung der Eier in Berücksichtigung. Ein auffallendes Beispiel zeigte in dieser Hinsicht der erwähnte Goldsperling von Abessinien. Nach der kurzen Beschreibung vonseiten der Reisenden war noch nicht mit Sicherheit zu ersehen, wohin er eigentlich gehöre; Zirpen, Gesang, Nestbau und ganze Entwicklung ließen den Sperling erkennen, und gleicherweise stellte ihn einer der hervorragendsten Eierkundigen, Herr Oberamtmann Nehrkorn auf Riddagshausen, nach den von mir für seine großartige Sammlung eingesandten Eiern als solchen fest.

Bei aller Bescheidenheit — die ich gerade hier am wenigsten außer Augen setzen möchte — darf ich mir wol den Hinweis darauf gestatten, welche Opfer an Zeit, Bequemlichkeit, Geld, welcher Verzicht nach den mannigfaltigsten Seiten hin in einem derartigen, viele Jahre hindurch rastlos fortgesetzten Studium liegt. Angesichts dessen glaubte ich darauf hoffen zu dürfen, daß ich hier in dem Kreise der hervorragendsten Träger von Bildung und Wissenschaft für einen Rechenschaftsbericht Theilnahme finden würde, welchen ich nach langjähriger Thätigkeit über die Ergebnisse derselben zum erstenmal öffentlich gegeben habe.

(Die Leser meiner Zeitschrift erinnern sich gewiß, daß ich damals, zur Zeit der herrannahenden Naturforscherversammlung, wirklich nur zu sehr in Anspruch genommen war, indem die Beendigung des Papageienbands von meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel", die Vorbereitungen zum Umzuge u. a. m. zu gleicher Zeit mit der Ausarbeitung des Vortrags erledigt werden mußten; ich behielt daher für den letztern keineswegs die völlig ausreichende Muße übrig. Deshalb habe ich denselben für den Abdruck hier in meiner Zeitschrift nochmals

sorgfältig durchgearbeitet; alle Zahlenangaben sind geprüft, verglichen und vielfach noch berichtigt, andere Punkte erweitert u. s. w. Da dieser Vortrag das Gerippe bilden soll für eine wissenschaftliche Ausgabe aus allen Bänden meines obengenannten Werks, welche ich freilich erst nach völliger Herstellung aller Theile in Angriff zu nehmen gedenke, so bitte ich hiermit die Gesammtheit der Liebhaber und Züchter insofern um freundliche Betheiligung im Interesse der Sache, daß Sie jede meiner Angaben Ihrerseits sorgsam prüfen und, wo es nöthig sein sollte, mir Berichtigungen zukommen lassen. Es handelt sich dann ja darum, zu zeigen, welche außerordentlichen Leistungen die Wissenschaft seitens der Liebhaberei im Zeitraum von etwa 1 1/2 Jahrzehnten gewonnen hat. Jeder Beitrag in dieser Hinsicht, selbst die geringste ergänzende oder berichtigende Notiz, wird mir hochwillkommen sein. Dr. K. R.).

Der Drosselzug des Herbstes 1880.

Von Pfannenschmid-Emden.

Seit langen Jahren bewegte sich über unsre Nordwestküste nicht eine so gewaltige Zugsäule unserer einheimischen Drosseln wie in diesem Herbste. Soviel man daher gegen den Drosselfang einwendet und eifert und von der Abnahme dieser unserer besten Sänger zu berichten weiß, so dürfte doch der diesjährige, ungewöhnlich starke Zug der Behauptung widersprechen, daß ihr zeitweiliges Abnehmen und zahlreicheres Vorkommen allein dem Fange zuzuschreiben sei; dasselbe dürfte vielmehr ganz andere, uns noch fremde Ursachen haben.

Von der Wachtel z. B. will man ja wissen, daß das mehr oder weniger häufige Vorkommen derselben auf die sie überraschenden Stürme im mittelländischen Meere zurückzuführen sei. Es läßt sich auch bei den Störchen nachweisen, daß in dem einen Jahre viele, in anderen wenige ausbleiben. Ob diese oder ähnliche Ursachen nun auch bei den Drosseln vorliegen, ist noch nicht nachgewiesen.

Die Zugsäule der Drosseln, welche sich von den letzten Tagen des September bis Mitte November d. J. über unsre Küste und die angrenzende Gegend bewegte, war in Wahrheit großartig; Vogel auf Vogel, zu mehreren vereint, einer dicht hinter dem andern, zogen sie vorüber und boten dem Beschauer eine Fülle interessanter Beobachtungen.

Ende September machten Sing- und Schwarzdrossel den Anfang, dann folgten Ring- und Weindrossel und zuletzt Wachholder- und Schwarzdrossel; daß abgemagerte Nachzügler der Weindrossel nicht fehlten, bedarf wol keiner weitern Erwähnung.

Ich schätze den Zug auf mehrere hunderttausend. Wenn ich die Zahl der gefangenen Drosseln auf etwa 70—80,000 Köpfe veranschlage, so bleibe ich hinter der Wirklichkeit zurück. Von einem Händler wurden z. B. bis zum 13. Oktober allein 3000 Stück versendet, und namentlich am Hümling war der Fang so bedeutend, daß die Ausbeute eines Dohnenstiegs an mehreren Tagen je 1500 Köpfe betrug. Wie viele Vögel aber verspeist sind, ohne gezählt zu sein, und von den vielen Händlern nach allen Richtungen versandt worden sind, darüber läßt sich garkeine Berechnung anstellen.

Für die arme Gegend am Hümling, in den Morbezirken, den Aemtern Friedeburg und Aurich und an unsrer Küste ist der Drosselzug eine wahre Gabe Gottes gewesen; wie manche arme Familie hat da unerwartet eine Hilfe aus großer Noth gefunden! — Durchschnittlich wurde das Stück mit 15 Pf., in den letzten Tagen sogar mit 20 Pf. bezahlt. Ist nun die Gesammtsumme kein großes Kapital, so ist immerhin der Erlös aus den Vögeln für den armen Mann zu einer Beihilfe geworden. Manche Familie konnte sich aus den angesammelten Groschen ihren Wintervorrath einkaufen, woran nicht zu denken gewesen wäre, wenn der Himmel nicht die Krammetsvögel geschickt hätte.

Den Widersachern des Drosselfangs möchte ich die Frage vorlegen*): Soll sich der Mensch einer solchen Gabe der Natur nicht erfreuen? Mit vollem Rechte, glaube ich, darf er dies, denn der Drosseln werden nicht weniger werden, wenn man nur fortfährt, durch Anpflanzungen, wie das ja gegenwärtig allerorts geschieht, ihre Vermehrung zu befördern.

Daß aber der Mensch durch seinen Schutz auch wiederum störend auf das Gleichgewicht in der Vogelwelt einwirken kann, beweist schlagend die übermäßige Vermehrung der Stare, der Sperlinge, der Dohlen u. a. m. Ob da tausende von den ersten beiden verspeist werden, wird in den nächsten Jahren für unsre Gegend ohne Einfluß sein. Der Star ist heute zu demselben Handelsartikel geworden wie die Drossel; seine Erlegung ist aber weit schwieriger, da der Bursche durch seinen Umgang mit dem Menschen bereits viel zu sehr gewitzigt ist, um nicht in der Schlinge eine Gefahr zu merken.

Für den fühlenden Menschen und namentlich für den Naturfreund ist es aber ein schmerzlicher Anblick, hunderte von den Meistersängern unserer Wälder todt vor sich zu sehen. Es wurde mir jedesmal weh ums Herz, wenn ich nach einander hunderte der schönsten Drosseln aus den Körben hervorholte, um sie, sauber verpackt, nach den größeren Städten Deutschlands zu versenden. Wie ganz anders jedoch schaute der arme Mann aus der Morgegend auf die Reihe der Vögel, wenn er das Geld dafür in Empfang nahm! Und wer wagt es, ihn dafür zu verdammen!

Betrachte ich den Drosselzug dieses Herbstes von dem Standpunkte des Beobachters und des Naturfreunds aus, so dürfte dieser Zug mit zu den seltensten gezählt werden können. Neben den prachtvollsten Exemplaren in den genannten Arten fand ich verschiedene ausländische (amerikanische) und

*) Wir gestatten jeder Meinung das Wort, auch wenn wir sie nicht theilen. D. R.

Spielarten der einen oder der andern Art. So sandte ich vor einigen Tagen an den Präparator Küsthardt in Hannover eine Drossel zum Ausstopfen, über die ich völlig im Unklaren bin; ich müßte sie denn für eine ganz eigenartig gefärbte Schwarzdrossel, halten. Ich will versuchen sie zu beschreiben. Sie hat die Größe einer starken Schwarzdrossel, also ungefähr die der Wachholderdrossel, Schnabel schwarzbräunlich, Kopf schwarzbraun, Schultern und Flügel stark ins weißliche spielend, Schwingen braun, sehr hell gesäumt, an Kehle und Hals jede Feder weiß gesäumt, Brust und alle unteren Theile lebhafter weiß, Schwanz schwarz, Füße bräunlich, Zehen glänzend schwarz.

Sollte sich der eine oder andre Leser, der eine Sammlung selten gefärbter Drosseln besitzt, für dieses Exemplar interessiren — ich halte sie für eine einheimische —, so bin ich mit Vergnügen bereit, sie ihm abzutreten.

Ankauf von Harzer Kanarien und deren Behandlung.

Von W. Böcker.

(Fortsetzung).

Gesangskästen mit Einsatzbauerchen oder Rollerkäfige sind ebenso wichtig für die Erhaltung eines guten Gesangs. Es gibt allerdings Vögel, die, einmal daran gewöhnt, auch im offnen Käfig sehr schön singen, namentlich wenn sie nicht Veranlassung haben, sich im Gesange zu überschreien. Meistens aber wird der Gesang im offnen Käfig ins Grobe ausarten und die einzelnen Touren werden an ihrer Länge verlieren. Gesangskästen und Rollerbauerchen sind in obiger Beziehung gleich sehr zu empfehlen; nur muß bei den letzteren darauf gesehen werden, daß die Vögel nicht in den anhängenden Wassergläsern ertrinken können. Ob die Gesangskästen von Blech oder von dünnem Holze sind, ist für den Gesang des Vogels ohne große Bedeutung. Im Harz kommen nur hölzerne Kästen zur Verwendung, und der Gesang ist hier doch sicher nicht schlechter als an anderen Orten. Der Gesangskasten darf indeß nicht zu klein sein; er muß so viel Raum gewähren, daß man zwei kleine Harzerbauerchen hineinstellen kann; auf jeden Fall soll er dem Vogel das Licht nicht ganz entziehen. Wenn ein Vogel nicht besonders fleißig ist, so bedarf er mehr Licht als ein andrer Sänger; das zeitweise Oeffnen und Schließen des Gesangskastens während der Tagesstunden halte ich aber für nachtheilig, mindestens für völlig zwecklos. Ein gesunder Vogel kann bei reinlicher Pflege Monate lang im dunklen Gesangskasten aushalten, ohne an seiner Gesundheit Schaden zu nehmen; ein kränkelnder aber verlangt volles Tageslicht.

Manche Liebhaber haben eine Abneigung gegen die Gesangskästen, theils weil sie darin eine Gefahr für das Wohlbefinden des Sängers erblicken, theils, weil sie diesen nicht blos hören, sondern auch sehen wollen. Das Letztre hat sehr viel für sich; der singende Vogel in seiner schlanken Haltung mit dem aufgeblähten Kröpfchen und seinen ausdrucksvollen Bewegungen ist eine überaus anmuthige Erscheinung. Auch das Einsperren des Vogels in den Gesangskasten auf die ganze Jahresdauer möchte ich nicht empfehlen; bei Heckvögeln beschränkt sich dasselbe ja auch auf die Herbst- und ersten Wintermonate, und während der Mauserzeit sind überdies die Gesangskästen fast ausnahmslos geöffnet.

Solchen Liebhabern möchte ich anrathen, den neu beschafften Sänger wenigstens in der ersten Zeit in einem mit einem grünen Tuche verhängten Käfige zu halten und dasselbe nur allmälig abzuziehen. Dem Vogel sogleich einen offnen Käfig zu geben, würde in den allermeisten Fällen zur Folge haben, daß derselbe übermäßig laut sänge und jeden Augenblick im Gesange abbräche. An soviel Luft ist ja der Vogel nicht gewöhnt, und überdies wird er durch die geringste Bewegung im Zimmer gestört. Beim lauten Singen werden die tieferen und weicheren Töne selten und seltner vorgetragen, und bis der Vogel sich im offnen Käfig an einen ruhigen Vortrag gewöhnt hat, kann inzwischen so viel Zeit vergangen sein, daß er unterdessen seine schönsten Passagen ganz vergessen hat.

Käfige mit außen anhängenden Futter- und Trinkgefäßen können insofern für den neu angeschafften Sänger gefährlich werden, als derselbe gewöhnt ist, seine Nahrung im Innern des Bauerchen vorzufinden, und nun nicht gleich im Stande ist, zu Futter und Wasser zu gelangen. Man beobachte daher ja die Vorsicht, beides so lange im Innern eines solchen, bis dahin offnen oder nur mäßig verdeckten Käfigs aufzustellen, bis der Vogel sich vollkommen zurechtgefunden hat. Er könnte sonst bei vollen Futter- und Trinkgläsern verhungern und verdursten, was schon öfter vorgekommen ist.

Daß ein eben angelangter Sänger sofort aus dem Gesangskasten entfernt und dann gleich mit Futter und Wasser versehen werden muß, ist eigentlich selbstverständlich; gleichwol ist es in einigen Fällen nicht geschehen, und in einem Falle wurde der Vogel noch 3—4 Stunden weit im Versandtkistchen über Land getragen, wobei er sich denn auch richtig eine gründliche Erkältung zuzog.

(Schluß folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herr Großhändler Heinrich Möller in Hamburg schickte mir einen todten Vogel, welchen ich augenblicklich nicht hinzubringen wußte, da derselbe ziemlich entfedert und durch die Sendung im Kouvert auch zerdrückt, schließlich zugleich augenscheinlich noch im Jugendkleide war. Auf meinen

Wunsch erhielt ich sodann von Herrn Möller ein lebendes Pärchen, und obwol die Vögel von der Reise her in kläglichem Zustande und wie gesagt noch nicht ausgefärbt sind, so konnte ich sie doch mit Sicherheit als das Zwergelsterchen oder die **Zwergelster-Amandine** (Spermestes nana [*Pchr.*]) feststellen. Der auf der Insel Madagaskar heimische Vogel ist sicherlich bisher noch nicht lebend herübergelangt, und die Möller'sche Einführung bildet somit wieder eine Bereicherung unserer gefiederten Schätze. Das Zwergelsterchen ist an der Oberseite fahl erdbraun; Stirnstreif, Augenbrauen und Kehle schwarz; Unterseite röthlichweiß. Größe nicht geringer als die des kleinen Elsterchens. Nach voller Ausfärbung werde ich eine eingehende Schilderung] geben und dieselbe wird dann einen werthvollen Nachtrag für meine Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" I. und „Die Prachtfinken" bilden. Die bisher vorhandenen Beschreibungen sind augenscheinlich sämmtlich nach ausgestopften und wol nur zu sehr verblichenen Exemplaren gegeben. Erfreulich ist es, daß wir auch zugleich das Jugendkleid vor uns sehen, welches ich also ebenfalls beschreiben kann.

Dr. K. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 11. Dezember d. J. wurde hier eine Schnepfe geschossen. Lundenburg in Ungarn. Krause.

Briefliche Mittheilungen.

Ihrer Herrn Josephy auf S. 522 ertheilten Auskunft über die Elsterchen erlaube ich mir Folgendes anzufügen. Nur das Singen, nicht aber auch das Tänzeln ist kennzeichnende Eigenschaft des Männchens, da auch zwei Weibchen, die ohne Männchen zusammengehalten werden, den Liebestanz aufführen. Ich beobachtete dies zuerst bei zwei Silberschnäbelchen. Beide waren Weibchen, die an Legenoth gelitten hatten, weshalb ich sie der Kräftigung wegen zusammen in einem Käfige hielt, während die Männchen in ein andres Zimmer gebracht waren, damit die Weibchen nichts von ihnen hören sollten. Nach einiger Zeit brachte ich die beiden Weibchen in einen größern Käfig, in dem sich junge Elsterchen, Mövchen und Bronzemännchen sowie zwei alte Nester in Harzerbauern befanden. Natürlich zerzausten die Vögel die Nester und spielten mit den Fasern. Eins der Silberschnäbel tanzte nun mit einem langen Bastfaden im Schnabel, wie ein Männchen, natürlich aber ohne Gesang; als es geendet hatte, nahm das andre ihm den Bastfaden weg und führte nun seinerseits den Tanz auf. Um also ein richtiges Par zu erkennen, muß man nicht blos den Tanz gesehen, sondern auch den Gesang dazu gehört haben. — Wie bei Herrn Josephy das Elsterchen, so hat sich bei mir ein Zebrafink um die Aufzucht von Diamantfinken sehr bemüht, und ich glaube, daß dieselben von ihren Alten allein nicht aufgebracht sein würden. Merkwürdigerweise hat dieser Zebrafink selbst ein Weibchen, um das er sich aber gar nicht kümmert. Während der ganzen Zeit wurde er übrigens fortwährend von den Diamantfinken verfolgt. — Die dritte Brut zwischen Bronzemännchenbastard und zweifarbigen Elsterchen ist nun glücklich geendet, insofern 3 Junge ausgeflogen sind. Sie haben vorerst die Farbe der jungen Bronzemännchen, nur zeigen die Schwingen an allen Federn eine hellere Spitze, ebenso die Flügeldeckfedern, sodaß ein schwaches Band bemerkbar ist. Auch ist der Schwanz nicht spitz, sondern rund, wie bei den alten Weibchen. Schließlich sei noch erwähnt, daß zwei Bronzemännchenbastarde gleichfalls Junge haben.

Dr. Franken.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein Marie Jantsch: 1. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I S. 388 über die Einrichtung der Nistkästen nach und schaffen Sie sich aus einer der bekannten Käfigfabriken, also z. B. Frühauf in Schleusingen, einen Nistkasten für Zwergpapageien an. 2. Dem Uebelstande, daß Ihr Käfig rund ist, können Sie dadurch wenigstens einigermaßen abhelfen, daß Sie die eine Hälfte mit Pappe umkleiden. 3. Von den Zwergpapageien sind bis jetzt: Sperlingspapagei, Rosenpapagei und Grauköpfchen schon oft und mit besten Erfolgen gezüchtet, zweifellos wird auch über kurz oder lang die Zucht der Inseparables glücken, und wer dieses Ziel erreicht, wird große Ehre davontragen. Deshalb rede ich ganz entschieden zu, daß auch Sie es versuchen. 4. Um sicher zu sein, daß Sie ein richtiges Pärchen der letzteren haben, müssen Sie, natürlich mit einem starken ledernen Handschuh bewaffnet, die Vögel herausgreifen und besichtigen. Hat der eine schwarze Unterflügel und der andre aschgraue, so ist es ein richtiges Pärchen. Die orange Gesichtsfärbung ist im Alter fast ganz gleich. 5. Im übrigen gehört dazu, um Inseparables zu züchten, sicherlich nur — größtmöglichste Ausdauer.

Herrn Dr. A. Zipperlen: Wie Sie aus dem Ihnen unter Kreuzband gesandten Prospekt freundlichst ersehen wollen, werden von meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" nun noch zwei Bände erscheinen, und zwar II. ‚Die kerbthierfressenden Vögel (Weichfutter- und Berenfresser)' und IV. ‚Lehrbuch der gesammten Vogelpflege und -Zucht,' welche beide zusammen jedoch den Umfang des Papageienbands keinenfalls überschreiten sollen. Der Ladenpreis der Bände ist: I. Band ‚Körnerfresser' (mit 14 Farbentafeln) 27 ℳ, III. Band ‚Papageien' (mit 10 Farbentafeln) 30 ℳ. Erschienen ist das Werk im Verlage von Karl Rümpler in Hannover.

Herrn Anton Iglo: Geben Sie Ihren Wohnort deutlich an, so will ich Ihre Frage inbetreff des kranken Edelfasans schleunigst brieflich beantworten. Leider kann ich den Ortsnamen nicht entziffern. Die Lori von den blauen Bergen oder Gebirgslori verpflegen Sie während der Brut zunächst wie gewöhnlich mit Sämereien, Obst und aufgeweichtem, gut ausgedrücktem Eierbrot, und dann geben Sie auch etwas angequellte Ameisenpuppen und Grünes, am besten Rosedakraut oder Doldenriesche (Tradescantia) hinzu. Alles Andre besagt mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I.

Herrn Expeditor Krammer: 1. Von meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" erscheint jetzt zunächst der kleinere IV. Band, enthaltend die gesammte Vogelpflege und -Zucht. 2. Es erfreut mich sehr, daß das Gewächs bei Ihrem Rosakakadu verschwunden ist, und wenn Sie den Vogel sorgsam weiter behandeln, so wird es auch nicht wiederkommen. 3. Ihre Hühner halten Sie zunächst bei dem windigen und naßkalten Wetter durchaus im Stalle. Im übrigen werde ich Ihre Frage in der Zeitschrift „Der Geflügelhof" beantworten.

Herrn Apotheker Nagel: 1. Der Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht, also der ganz gemeine Inseparable, ist bisjetzt noch nicht gezüchtet; wol hat ein Pärchen hier und da Eier gelegt, so auch bei mir mehrmals, und bei Dr. Neubert sind sie auch bis zum Ausbrüten der Jungen gekommen, aufgezogen sind letztere aber noch nirgends, das ist Thatsache. 2. Wenn Sie behaupten, ein Pärchen Sonnenvögel schon im Herbst 1871 gesehen zu haben, so werden Sie sich wol zweifellos irren. 3. In meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel", III. Band ‚Die Papageien', finden Sie auch die Mittheilung, daß eine Frau in Frankreich von dem kleinen gelbgehäubten Kakadu (P. sulfureus, *Gml.*) Junge gezogen haben soll; bei uns ist es indessen noch nicht geschehen. 4. Sie stehen mit Ihrer Kenntniß

der fremdländischen Vögel noch immer bei Brehm's Werk: „Gefangene Vögel", doch kann es Niemand bestreiten, daß dasselbe bereits sehr veraltet ist; so nennen Sie eine ganze Anzahl von Vögeln aus den Ausstellungskatalogen, welche Sie bei B. entweder nicht finden, oder von denen Sie meinen, daß sie doch unmöglich eingeführt sein könnten — lesen Sie aber nur in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I nach, dort werden Sie kaum einen derselben vermissen. Dasselbe gibt bereits 8 Arten Bülbüls als lebend eingeführt an. In meinen Büchern finden Sie zugleich auch die von allen anderen Schriftstellern gegebenen Namen verzeichnet. 5. Der goldstirnige Blattvogel (Phyllornis aurifrons, *Tmm.*) ist in meinem „Handbuch" S. 304 beschrieben und zugleich ist Näheres über seine Verpflegung mitgetheilt. 6. Der Vogel, welchen Fräulein Hagenbeck als Indian Charmer führte, gehört zu den sog. Elsterdrosseln (Copsychus), und ich werde ihn demnächst hier näher schildern. 7. Die Beschreibung und Schilderung aller Bülbüls kommt in den II. Band meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel", und ich hoffe, gerade über diese Vögel recht viel Interessantes zusammenbringen zu können, da sie doch schon vielfach eingeführt sind, auch eine Art schon gezüchtet ist. 8. Mein in Danzig gehaltner Vortrag soll nach sorgfältiger Ueberarbeitung und gründlicher Ergänzung als wissenschaftliche Ausgabe des ganzen Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" in einem Bändchen erscheinen. Darüber dürften jedoch noch Jahre vergehen.

Herrn A. Wiedow: 1. Es erregt mein großes Erstaunen, daß Sie schreiben, der von einer großen Sämereienhandlung bezogne Kanariensamen sei mit Weizen, Roggen, Hafer und selbst Kaffebohnen gemischt gewesen; dergleichen pflegt dort doch nicht vorzukommen. Schicken Sie nur eine Probe ein, so wird man Ihnen sicherlich bessre Ware liefern. 2. Ihre Einrichtung, daß Sie auf der obern Fläche des Ofens reinen Flußsand haben, in welchem Sie die Kanarienweibchen immer des Morgens sitzend finden, scheint mir bedenklich, denn die Vögel werden dadurch zu sehr verweichlicht. Keinenfalls aber sollten Sie auch das Trinkwasser auf den warmen Ofen stellen. 3. Die Heizung in der Vogelstube ist meines Erachtens stets von innen am zweckmäßigsten, weil der Luftabzug durch den Ofen zur Luftreinigung wesentlich beiträgt.

Herrn Buchhändler Karl Mayr: 1. Wenn ein Vogel, ohne gejagt oder beängstigt zu werden, den Schnabel aufsperrt, so ist er entweder hals- oder lungenkrank; nur in seltenen Fällen dürfte Fettleibigkeit die Ursache sein. Lesen Sie darüber in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, S. 408 nach, und behandeln Sie Ihre Spottdrossel wie dort angegeben. Da es nur eine leichte Halsentzündung sein dürfte, die, wie Sie schreiben, 3 bis 4 Tage anhält, während der Vogel nachher ganz gesund erscheint, so geben Sie nur ein wenig Salicylsäure in das Trinkwasser, in der Weise, wie ich es hier bereits vielfach angerathen. 2. Solange die Spottdrossel daran leidet, wird sie natürlich nicht singen, ja es ist fraglich, ob sie ihren Gesang überhaupt wiederbekommt. 3. Leider drängen sich auch auf unserm Gebiete, in der Vogel- und Geflügelliebhaberei, die einerseits nichts nützenden und andrerseits unverhältnißmäßig theuren Geheimmittel mehr und mehr ein; ich kann vor all' den Tinkturen u. a. m., welche in neuerer Zeit bedauerlicherweise auch manche Vogelhändler zu führen beginnen, nicht genug warnen. 4. Der rosenbrüstige Kernbeißer gehört allerdings zu den Vögeln, deren Gefieder mit den Jahreszeiten wechselt. Lesen Sie darüber in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" Band I (Körnerfressende oder Finkenvögel), S. 516 nach. Ihnen ist dasselbe zur An- und Einsicht doch leicht zugänglich.

Herrn Josef Röhrich: Sie stimmen ein Klagelied über die Händler an, von welchem ich hier allerdings einige Punkte veröffentlichen will, um ein Verfahren zu rügen, welches entschieden Niemand billigen kann. Doch muß ich freilich dabei voraussetzen, daß Sie in allen Ihren Angaben sich durchaus nur an die Wahrheit gehalten haben; selbst irgendwelche Uebertreibungen würden für Sie die schlimme Folge haben, daß dieselben rücksichtslos widerlegt werden dürften. Sie schreiben also: „1. Bei einem Händler bestellte ich ein Par Papstfinken und erhielt ohne weitres zwei Männchen; 2. von einem andern wünschte ich ein Par größte Elsterchen und bekam schwarzköpfige Nonnen; 3. eine Handlung annonzirt Vögel mit Mark, berechnet mir aber österreichische Gulden und antwortet auf mehrmalige Briefe weiter gar nicht, läßt ein ‚Einschreiben' auch unangenommen zurückgehen; 4. dieselbe Großhandlung schickt Vögel, welche ich garnicht bestellt habe, und im kläglichen Zustande, während der durch Vorschuß entnommene Betrag um 11 ℳ höher ist, als vereinbart; als sog. Ersatz sendet sie dann ein Par Grauastrilde und ein Par Silberfasänchen, doch solche miserablen Vögel, daß sie am selben Abend sämmtlich starben." Alle diese Fälle verdienen allerdings die schärfste Rüge; zu meinem sehr großen Bedauern aber ersehe ich aus Ihrem ganzen langen Briefe doch unwiderleglich, daß Sie selber am meisten Schuld haben. Als Sie von einem Händler, über welchen Sie sich ebenfalls beklagen, 1 Par grüne Kardinäle „im kläglichsten Zustande" erhalten hatten, „versuchten Sie Alles, um sie zu kuriren." „Ich stöberte in allen Jahrgängen der „Gefiederten Welt" nach, um über die Behandlung etwas zu finden. Sie fraßen nur Glanzsamen, dagegen Obst, Eierbrot, fein gehacktes rohes Fleisch, kalte gekochte Kartoffeln, nichts rührten diese Vögel an" — ja, bester Herr, da ist Ihnen ebensowenig zu helfen wie den Vögeln! Anstatt in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" (welches Sie noch dazu besitzen), über die Behandlung und Verpflegung frisch eingeführter, bzl. soeben erhaltener Vögel nachzulesen, quälen Sie sich und die armen Thiere und bieten den letzteren Dinge, welche vorläufig geradezu Gift für sie sind. Da ist es in der That ein Wunder, daß die grünen Kardinäle überhaupt am Leben geblieben sind! Suchen Sie dieselben nun durch Zugabe von Mehlwürmern und Ameisenpuppen zu kräftigen und dann an Eierbrot, ein wenig Obst und weitere Sämereien zu gewöhnen. Bevor Sie aber wieder neue Vögel anschaffen, lesen Sie doch jedenfalls in dem Handbuch erstens über die Art und zweitens über die Eingewöhnung nach. — Wenn Sie bei einem Händler ‚Sperlings-Sittiche' verlangen, so sieht der Mann sogleich, daß Sie ein Anfänger sind und sich nicht einmal die Mühe nehmen, darüber sich zu unterrichten: was für Vögel sie eigentlich haben wollen. Da liegt es denn freilich nur zu nahe, daß ein nichtreeller Händler Ihnen das Erste Beste schickt — und sie haben wirklich keine Ursache, sich zu beklagen. Sie schreiben zwar, „übrigens habe ich die Absicht, dem pp. solche schmutzige Handlungsweise, wenn mein Verlust auch nur 11 ℳ beträgt, nicht ungestraft hingehen zu lassen" — ja, wenn ich Ihnen Rath geben sollte, so wüßte ich doch beim besten Willen nicht, wie, denn aus Ihren Briefen wird schwerlich mit Sicherheit hervorgehen, welche Arten Sie eigentlich jedesmal bestellt haben; das kommt aber natürlich davon, wenn man sich nicht die kleine Mühe gibt, vorher über jede einzelne Vogelart, welche man anschaffen will, nachzulesen und doch wenigstens ihren Namen genau zu merken. — Inbetreff des Herrn, über welchen Sie sich am Schluß Ihres Briefes beklagen und, wie es scheint, wol mit Recht, kann ich freilich nur rathen, daß Sie gerichtlich gegen ihn vorgehen, selbstverständlich unter Beweis aller Umstände durch Zeugenaussagen. — Schließlich muß ich noch dringend warnen, daß Sie nicht die drei Arten Kardinäle in einen Käfig zusammenbringen, sondern ebenfalls darüber im Handbuch nachlesen. Für den Papstfink werden Sie zum Frühjahr hin wol ein Weibchen bekommen.

Herrn Th. Knüppel: 1. die Größenmaße eines Heckkäfigs für Wellensittiche finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. S. 367, und ebenso sind dieselben in dem kleinen Werkchen „Der Wellensittich" angegeben. 2. Ueber den Wärmegrad bei der Zucht, die Zahl der Nistkasten u. s. w. ist ebenfalls alles Erforderliche in beiden Büchern vorhanden. 3. Da Sie auch noch andere

Papageien züchten wollen, so werden Sie doch das Handbuch anschaffen müssen. Ueber die Zucht der Alexandersittiche finden Sie in demselben S. 401 Auskunft.

Herrn Dr. Heim: 1. Nach der Meinung der Händler ‚steht' ein Graupapagei nicht eher, als bis er auch Hanf frißt. Sobald Ihr Jako nun völlig eingewöhnt und kräftig ist, suchen Sie ihn immerhin durch Hunger, wenigstens durch zeitweise möglichste Entziehung der Maisfütterung zum Hanf zu zwingen. 2. Daß er seine Entleerungen verzehrt, ist kein gutes Zeichen, sondern vielmehr ein Beweis dafür, daß er noch keineswegs über die Gefahren der Sepsis hinweg ist.

Herrn Joh. Koch: Tigerfinkchen war an Altersschwäche gestorben. Wohl ihm, daß es bis zum letzten Augenblick gefressen hat. Es war am ganzen Körper recht dürr, die Haut schinnig und wol nicht mehr imstande, neue Federn hervorzubringen, und sonderbarerweise lagerte trotzdem auf dem Bauch eine Fettschicht. Da es auch im nahezu rußschwarzen Gefieder war, so rathe ich, daß Sie Ihre Verpflegungsweise doch einmal mit der in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I angegebnen vergleichen.

Herrn Oswald Kirchner: Wenn Herr Vogelhändler Christ. Krasser in Bamberg Ihnen einen jungen Gimpel ausdrücklich unter der Gewähr des gesunden Eintreffens bei Ihnen verkauft und der Vogel trotzdem, wie Sie durch den Postbeamten beweisen können, todtkrank angekommen und gestorben, so muß er Ihnen entweder einen andern Gimpel schicken oder die 4 Mark zurückzahlen — und er sei hiermit dazu aufgefordert!

Aus den Vereinen.

„Ornis", Verein für Vogelkunde und Vogelliebhaberei in Berlin. (Bericht über die gesellige Sitzung am 23. November). [Schluß]. Hierauf kamen folgende Fragen zur Erledigung: 1. Ist die Liebhaberei für einheimische Vögel im Abnehmen begriffen und sind die fremdländischen Vögel schuld daran? Herr Dr. Ruß verneinte dieselbe entschieden: Die Pflege der meisten fremdländischen Vögel sei eine sehr einfache, mühe- und kostenlose, und daher haben dieselben eine so weite Verbreitung gefunden, dagegen sei jedoch die Liebhaberei für die einheimischen Vögel dieselbe geblieben und habe eher in neuester Zeit noch zugenommen. Herr Michel war der Ansicht, daß die Liebhaberei für die körnerfressenden Vögel unserer heimischen Fluren zwar noch sehr allgemein sei, dagegen die Wurmvögel sich nicht einer solchen zu erfreuen hätten. Die Ursache läge jedenfalls in der verhältnißmäßig theuren Pflege, da die Preise für Ameisenpuppen und Mehlwürmer in den letzten 20 Jahren erheblich gestiegen seien. Gewöhnlich würden diese Vögel im Frühjahr von vielen Liebhabern angeschafft und gegen den Herbst hin bei eintretendem Mangel an den genannten Futtermitteln wieder abgeschafft. Dagegen sei in Oesterreich und Sachsen die Liebhaberei für diese zarten Sänger viel bedeutender als bei uns. Herr Dr. Ruß führte noch an, daß die Sprosser und Schwarzplättl aus Oesterreich zu Tausenden jährlich nach Nord- und Mitteldeutschland verkauft würden, und wies ferner auf die Ausstellungen in Berlin hin, wo stets eine bedeutende Anzahl einheimischer Vögel zu sehen seien. 2. Kann ein Kanarienvogel Blutsturz bekommen? welches sind die Ursachen, und wie wird die Heilung herbeigeführt? Herr Eschenbach bestätigte die Erscheinung, über deren Ursache und Heilung jedoch jetzt noch nichts bekannt sei. — 3. Wäre es nicht zweckmäßig, über die verschiedenen Gesangstouren der Kanarien, bzl. über deren Fehler Aufklärung im allgemeinen zu geben? Herr Saatmann war der Ansicht, daß die Angelegenheit nicht gut zu erörtern sei, wenn man den betreffenden Vogel nicht zur Hand hätte; das Aufführen der Fehler sei schwierig und für Laien schwer verständlich. Näheres Eingehen auf diese Frage wurde für späterhin vorbehalten. 4. Ist es richtig, daß die Harzer Kanarien im Rückgang begriffen sind? Herr Saatmann vermochte sich zu dieser Ansicht keineswegs bekennen, obgleich früher schon die Frage bejaht worden sei. Die Ansprüche der Liebhaber gingen vielmehr von Jahr zu Jahr immer mehr in die Höhe, da Vereine und Ausstellungen die erforderlichen Belehrungen hierzu brächten. Eine Zwischenfrage betreff der Fütterung mit Kayennepfeffer beantwortete Herr Dr. Ruß dahin, daß die Vögel sich sehr leicht an dieses anscheinend widernatürliche Futter gewöhnten, da sie das Unterscheidungsvermögen in der Gefangenschaft verloren haben, und sich schließlich sehr wohl dabei befänden; schädlich oder gar eine Quälerei, wie man manchmal annehme, sei es nicht. Zarten Harzer Sängern solle man es indessen nicht geben. 6. Woran erkennt man die jungen Kanarienhähne, wenn die Lebhaftigkeit der Farbe keinen sichern Anhalt gibt? Herr Dr. Ruß bemerkte, daß der Ton und die beim Männchen viel bedeutendere Blähung der Kehle sichere Anzeichen wären. — 7. Ist es wahr, daß, wenn Kanarienvögel im Spätherbst oder Winter mausern, die übrigen Vögel hiervon angesteckt werden und nochmals zur Mauser gelangen? — Herr Eschenbach erörterte, daß eine solche Mauser überhaupt unnatürlich und krankhaft, aber nicht ansteckend sei. Herr Dr. Ruß meinte, daß in einem solchen Falle nur Ungeziefer die Schuld sei und dann allerdings eine ‚Ansteckung' hervorbringen könne, was selbstverständlich verhindert werden müßte. 8. Welche Mittel wendet man bei Vögeln an, die Monate lang schon gemausert haben, jeden Tag nur einige Federn verlieren und damit nicht fertig werden können? Herr Eschenbach theilte hierauf mit, daß durch Wärme und gutes Futter diesem Uebelstande wohl abgeholfen werden könne, denn meistens liege ein solcher Zustand in schlechter Verpflegung begründet. 9. Ist Rübsamen von diesem Jahre noch schädlich zum Füttern, wenn derselbe jetzt in Gebrauch genommen wird, oder ist alter vom vorigen Jahre vorzuziehen? Herr Eschenbach erwiderte hierauf, daß alter Rübsamen entschieden vorzuziehen und neuer nicht vor November in Gebrauch zu nehmen sei. 10. Wo bekommt man jetzt wirklich guten Rübsamen? In allen den bekannten und vielgenannten großen Sämereien- und Vogelfutterhandlungen.

Berichterstatter Ernst Braeckow.

In dem Bericht in Nr. 48 ist angegeben, daß ich den Grau- und Grünspecht gleichsam als Scharrvögel dargestellt habe; dies ist jedoch nicht richtig, denn ich habe zwar die genannten beiden Erd- oder Ameisenspechte als Plünderer der Ameisenhaufen bezeichnet und gesagt, daß sie sich dabei des Schnabels und der langen Zunge bedienen, der Ausdruck ‚Scharren' ist aber weder von mir noch von dem Herrn Vorredner gebraucht worden. B. Dürigen.

Leipzig. Ihrem Wunsche, geehrtester Herr Doktor, entsprechend, will ich in Nachstehendem versuchen, den Lesern Ihrer weitverbreiteten Zeitschrift ein Bild von der vom 4.—7. d. Mts. stattgehabten zweiten allgemeinen Kanarien-Ausstellung des Leipziger Kanarienzüchter-Vereins, welche Sie und Herr Goßmann ja selbst besucht haben, zu geben.

Wie an dieser Stelle bereits mitgetheilt worden, waren für diese Kanarien-Ausstellung von vornherein zwei verschiedene Klassen für die zu erwartenden Vögel aufgestellt worden, und zwar die eine (mit erhöhtem Standgeld) für Kanarien mit Anwartschaft auf Prämirung und die andre (bei geringerm Anmeldungsbetrag) für bloße Verkaufsvögel. Angemeldet waren laut Katalog zur ersten Klasse 195 und zur zweiten 495 Vögel, welche sich auf 67 verschiedene Aussteller — 45 Mitglieder des ausstellenden Vereins und 22 auswärtige Züchter und Liebhaber — vertheilten. Fünf weitere Aussteller hatten nur die Abtheilung für Literatur und Hilfsmittel beschickt. In Wirklichkeit wurden dem Preisrichterkollegium, bestehend aus den Herren Meyer-Berlin, Richard-Magdeburg und Schumacher-Göttingen, aber nur 170 und einige der kleinen Wettstreiter

vorgeführt, indem bereits vor Amtsantritt der gen. Herren die Aushörungkommission des Vereins die hierbei in Frage gekommenen Vögel einer strengen, bzl. verhängnißvollen Kritik unterzogen hatte. Der Umstand, daß die Herren Preisrichter in der Lage waren, auf die von ihnen mit einer beispiellosen Gewissenhaftigkeit und Ausdauer — zwei volle Tage widmeten sie ihrer Pflichterfüllung! — abgehörten kleinen Virtuosen 88 Preise zu vergeben, bezeichnet wol am deutlichsten die gesangliche Beschaffenheit der Prämirungsklasse. Mit diesem Ergebniß stimmten die auch von Ihnen persönlich vernommenen Privatäußerungen der Herren Preisrichter überein, von denen ich nur das Urtheil des geehrten Seniors derselben, des als gründlicher Kenner auf diesem Gebiete von Freund wie Feind gleicherweise anerkannten Herrn Haushofmeister Meyer, als dahingehend wiedergeben will, daß diese zweite Ausstellung einen „staunenswerthen, ganz unerwarteten Schritt" des Vereins noch vorwärts ergebe, daß sie wirklich „ganz brillant" sei und es deshalb aber auch ihm und seinen Herren Kollegen als Pflicht erschienen wäre, „durchaus streng" zu urtheilen. Aus dieser idealen Auffassung, derzufolge gegen 20 bereits mit ersten Preisen bedachte Vögel nochmals, aber mit höchstem Maßstab gemessen wurden, erklärt sich die verhältnißmäßig geringe Zahl der schließlich ertheilten ersten Preise; aus ihr ist aber auch der Schluß zu ziehen, daß die Mehrzahl der mit einer II gekennzeichneten Vögel eigentlich ebenfalls wirkliche Primavögel waren. Den Ausfall der Prämirung wolle man an andrer Stelle nachlesen. Außerdem wurden von den seitens des Vereins gestifteten Ehrenpreisen zuerkannt:

50 Mark für den besten Vogel der Ausstellung auf Kat.-Nr. 84 (Vogel von Klaus in Wernigerode),
30 Mark für den zweitbesten Vogel der Ausstellung auf Kat.-Nr. 87 (Vogel von Laube in Chemnitz),
50 Mark für den besten der von Mitgliedern des ausstellenden Vereins gebrachten Vögel ebenfalls auf Kat.-Nr. 87 (Vogel von Laube).

Außerdem gelangte noch ein für den besten Knorrvogel Trute'schen Stammes gestifteter Privatpreis von 10 Mark auf Kat.-Nr. 129 (Vogel von Rodehorst in Hannover) zur Vergebung. Der ebenfalls von Privatseite für einen röthlichen, fehlerfreien Kollervogel gestiftete Preis von 50 Mark, sowie der für den zweitbesten Mitgliedervogel ausgeworfene Ehrenpreis des Vereins im Betrage von 25 Mark konnten wegen Mangels entsprechender, mit ersten Preisen gekrönter Bewerbungsvögel nicht vergeben, sondern mußten für die nächste Ausstellung zurückgestellt werden. Inbetreff der erstern der soeben erwähnten beiden Privatpreise machen wir die Züchter von Kollervögeln schon jetzt darauf aufmerksam, daß derselbe bei der nächsten Ausstellung voraussichtlich in der doppelten Höhe seines jetzigen Betrags zur Theilnahme an der Konkurrenz anreizen wird.

Wenig reichhaltig gegenüber dem Heer von lebenden Wesen zeigte sich die Abtheilung für Literatur und Hilfsmittel, deren Aussteller aber sämmtlich Diplome 1. und 2. Klasse für die von ihnen vorgeführten Gegenstände zuerkannt erhielten.

Diesen vorläufigen, kurzen Bericht gedenken wir in einer der nächsten Nummern d. Bl. mit einigen eigenen Ausführungen und Bemerkungen zu vervollständigen.

Königsberg i. Pr. Die am 27. November eröffnete erste Ausstellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln war überaus zahlreich besucht, am zweiten Tage sogar überzahlreich, weil das Eintrittsgeld 50 ₰ betrug. Am ersten wurden über 700, am zweiten dagegen 1700 Billets verkauft. Diese Theilnahme, sowie der allgemeine Beifall, welcher der Ausstellung gezollt wurde, hatte den Vorstand des Vereins bewogen, dieselbe um einen Tag zu verlängern, an welchem auch die Verlosung stattfand. Für diese zeigte sich ebenfalls eine außerordentliche Theilnahme, die Lose waren am zweiten Tage fast vergriffen, die Nachfrage danach aber überaus lebhaft, und so hat der Herr Oberpräsident v. Horn, welcher die Ausstellung besuchte, auf Vorstellen des Vorstands denselben sofort ermächtigt, noch 1000 Lose mehr auszugeben. Der Betrag, der durch diesen größern Absatz einkam, wurde zum Ankauf kleinerer Gewinne, namentlich von Schmuck- und Kanarienvögeln, verwendet. Herr Dr. Bodinus hatte sich bereits am zweiten Tage seines Auftrags entledigt und die Prämirung vollzogen. Mit einem Ehrenpreise sind Dr. Ruß' Werke bedacht. Eine Prüfung der Kanarienvögel inbezug auf Gesang konnte selbstverständlich bei der Kürze der Zeit nicht vorgenommen werden. Ueber die Ausstellung der fremdländischen Vögel äußerte sich Herr Dr. Bodinus dahin, daß sie nichts Bemerkenswerthes oder Hervorragendes geboten habe; dagegen sagte er über die Ausstellung in ihrer Gesammtheit, daß sie den Ordnern alle Ehre mache. Nach dem zweiten Ausstellungstage war zu Ehren des Herrn Dr. Bodinus, der gleich wieder nach Berlin zurückreiste, von dem Vorstande des Vereins ein Abendessen im Deutschen Hause veranstaltet worden. — Auf der Ausstellung herrschte eine sehr große Kauflust, namentlich in der Hühnerabtheilung.

In **Dülken** ist am 10. November ein „Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz" ins Leben getreten, dessen Mitgliederzahl bereits auf 60 gestiegen. Der Vorstand besteht aus den Herren: Hotelbesitzer Wittsch, Präsident; Kaufmann Neukirchen, Stellvertreter; Hotelbesitzer Pohlig, Schriftführer; Kaufmann K. Könen, Protokollführer; Oekonom W. Mees, Kassirer; Thierarzt Kückemanns, Inventarienverwalter.

Bücher- und Schriftenschau.

Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Vögel während des Jahres 1878 von August von Pelzeln in Wien. (Nikolai'sche Verlagshandlung, Berlin 1880). Es gereicht mir zu großer Freude, in jedem Jahre darauf hinweisen zu dürfen, in welchem hohen Maße Herr Professor von Pelzeln sich den Dank Aller erwirbt, die sich in irgend welcher Hinsicht mit Vogelkunde beschäftigen. Mit Hilfe seines zuverlässigen Führers erhält man einen Ueberblick über das außerordentlich reiche Material, welches theils durch die streng wissenschaftliche Forschung, theils durch die Vogelliebhaberei in der Pflege, Beobachtung und Züchtung, gewonnen wird. Unsre Gegenwart zeigt eine regsame Förderung des Wissens auf jedem Gebiete, die reichen Schätze aber, welche in der Ornithologie jetzt durch Forschung und Liebhaberei zugleich erlangt werden, können erklärlicherweise erst in späterer Zeit zur vollen Geltung kommen — und dann werden auch die Jahresberichte des Herrn von Pelzeln ihre volle Bedeutung ergeben. Jene frivolen Stimmen, welche da meinten, der Verfasser gebe sich eine unnöthige Mühe, indem er Dinge anführe, welche zu unbedeutend seien, sind verstummt; man kann sich kaum etwas Anmaßenderes denken, als daß ein jugendlicher Gelehrter darüber urtheilen will, welche Mittheilungen über das Leben der Vögel werthvoll oder werthlos seien. Dies zu unterscheiden muß denn doch wol gediegner, gründlicher Forschung überlassen bleiben. Jeder Verständige wird dafür dankbar sein müssen, daß Herr v. P. eine Uebersicht über den gesammten Reichthum der literarischen Leistungen gibt. — Ganz besonders sei noch darauf hingewiesen, daß dieser Jahresbericht jetzt durch den genannten Berliner Verlag auch im Buchhandel zu haben ist. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Dr. A. Zipperlen: Ihren Beitrag über die große gelbköpfige Amazone habe ich mit bestem Dank erhalten und für eine der nächsten Nummern bereit gelegt. — Herrn A. Horst: Ich persönlich kann Ihren Wunsch nicht erfüllen, da ich gegenwärtig die gewöhnlichen kleinen Prachtfinkenarten, Raummangels halber, garnicht mehr

(Fortsetzung in der Beilage).

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 52. Berlin, den 23. Dezember 1880. IX. Jahrgang.

halte und also auch keine selbstgezüchteten abzugeben habe. Dagegen wollen Sie hier auf den Anzeigentheil achten, wo Zebrafinken, obwol sie augenblicklich knapp sind, doch immer zeitweise ausgeboten werden. — Herrn W. Feldmann: Die gewünschten Werke erhalten Sie sicher, wenn Sie sich entweder an eine der bedeutenderen Antiquar-Buchhandlungen oder mit einem Inserat an die Leser der „Gefiederten Welt" wenden. Zu erlangen sind solche Schriften sämmtlich noch — warum wollen Sie aber durchaus diese alten anschaffen, während Ihnen doch die neueren derartigen Werke viel Besseres bieten! So finden Sie in Martin's „Taxidermie" Anleitungen zum Präpariren aller Thiere, welche auf Grund vieljahrelanger eigener Erfahrungen und mit Benutzung der gesammten neuern Literatur gegeben sind. Auch über die Eier der Vögel Deutschlands haben wir neuere vortreffliche Werke, die man Ihnen in jeder Buchhandlung zur Prüfung und Auswahl vorlegen wird. — Herrn H. Möller: Thiergroßhändler in Hamburg: Sie haben mir dadurch, daß Sie mir ein Pärchen von den kleinen noch unbekannten Vögeln gesandt, eine große Freude gemacht. Vorläufig waren dieselben schwierig zu erkennen, denn sie sind ja noch im Jugendkleide und also keineswegs ausgefärbt; allein die schwarze Kehle und die weißlichen Wangen erscheinen so absonderlich, daß ich sie doch mit Bestimmtheit als die unter „Neue Erscheinungen des Vogelmarkts" beschriebene Art feststellen konnte. — Herrn Professor Dr. A. von Pelzeln: Sie benachrichtigen mich freundlichst, daß der „Berliner Ornithologe" Herr Hermann Schalow „durch Vermittlung des Herrn Dr. Reichenow den Wunsch des Ornithologischen Vereins in Wien, bei der Naumann-Feier vertreten zu sein, erfüllt habe, und daß ihm der Verein dafür zu wärmstem Danke verpflichtet sei. Mit Vergnügen will ich dies meinen Lesern, soweit sich dieselben dafür interessiren, mittheilen — doch geschieht es lediglich aus Achtung und Ehrerbietung für Sie persönlich. Eine derartige Verpflichtung gegen die Herren Cabanis und Genossen habe ich sicherlich nicht, solange dieselben mir gegenüber jeden Anstand außer Augen setzen und selbst wissenschaftliche Unwahrheiten und Fälschungen nicht scheuen. Sie als Fachgelehrter werden das ja am besten zu ermessen wissen. Im Uebrigen sollte es mir Spaß machen, wenn jene Herren mit einmal so großen Werth auf die Meinung der (freilich nach Tausenden zählenden) Leser meiner Zeitschrift legen, während sie doch bis dahin in allen ihren Schmähschriften, so z. B. in dem kläglichen offenen Brief von „Rußschwärzer", alle Liebhaber, Züchter und Ornithologen, welche die „Gefiederte Welt" lesen, mit den verächtlichsten Ausdrücken beschimpft haben. — Herrn Otto Wilcke: Sie haben zwar eine recht hübsche Bleistiftskizze der fraglichen Ente gegeben, allein nach den Worten: „weiß mit schwarzer Zeichnung, Schnabel und Füße horngrau" ist leider eine sichre Bestimmung der Art nicht möglich. Wenn Sie mir eine ganz genaue Beschreibung oder gar ein getuschtes Farbenbildchen senden können, so sollen Sie nach Wunsch den deutschen und auch den lateinischen Namen sogleich erfahren. Im übrigen haben Sie vergessen, Ihre Adresse mitzutheilen. — Herrn E. Mahlow: Auch Ihre Bestellung auf Lasurmeisen und Karmingimpel habe ich angemerkt und werde sie dem Händler Herrn Hönisch übergeben. — Herrn E. Betche, Apia im Samoa-Archipel: Ihre Sendung mit bestem Dank erhalten und weitere erwünscht. — Herrn Fabian, Valparaiso: Sendung ebenfalls erhalten. Hoffentlich ist die meinige gut bei Ihnen angekommen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.

W. Boecker,
Kontroleur in **Wetzlar.**

Prämirt Berlin 1880.
Ameiseneier
Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 ₰,
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 ₰.
Weisswurm,
diesjährig, à 1 Liter 80 ₰, zu haben bei
GOTTLIEB WANĚK,
[2948] Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

[2949] **Mehlwürmer!** Liter 7 ℳ
Paul Hiller, Breslau, Schmiedebrücke 48.

Empfehle in Postpacketen von 10 Pfd. an, ausschließlich Porto, unter Nachnahme:

Hanfsamen	à Pfd.	15	₰,
Kanariensamen	„ „	20	„
Sommerrübsamen	„ „	20	„
Hafer, geschälten	„ „	20	„
Pariser Hirse	„ „	25	„

[2950] **M. Schaller, Wertheim** a./Main.

Zuchtkaninchen
verschiedener Rassen.
Rouenner oder große Normänner Rasse,
Widderkaninchen und silbergraue [2951]
zu beziehen bei **E. Lauhoffer,** Mühlhausen i. E.

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, für's Liter 6 ℳ 50 ₰ einschl. Verp. empfiehlt [2952]
A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld.

[2953] **Oskar Reinhold, Leipzig,**
Vogelfutter-Handlung,
Versandt-Geschäft hochfeiner Kanarien,
anerkannt guter Stämme.
Preisverzeichnisse post- und kostenfrei.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰, doch wird bei Bestellung dieser Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[2954] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Taubensittiche, Pharaonenhühner aus Egypten, Steinhühner, Tigerfinken, Einsame Spatzen, Kalanderlerchen, Kappenammern empfiehlt (auch Tausch gegen andere Thiere)
Thierhandlung **Rudolf Fluck,** Wien,
[2955] I., Weihburggasse 26.

Ich habe 2 Pare hochedle Wachtelhündchen kleinster Rasse, wovon ich das 10 Monat oder 1½ Jahr alte verkaufe, die Rüden sind schwarz mit gelben Extremitäten, die Hündinnen weiß-schwarz gefleckt mit gelben Abzeichen, und für ein feines Haus passend.
[2956] **Rudolf M. Leo,** Karlsruhe.

1880er Ia. **deutsche** Ameiseneier, in bekannter sandfreier u. gesunder Ware, empfehle, soweit Vorrath, à kg 2,90 ℳ. Bei 5 kg à 2,80 ℳ Kasse oder Nachnahme. [2957]
Elbing. **Rudolph Sausse.**

Hannoverscher Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht.

Vom 18. bis einschl. 21. Februar 1881 hält der Verein seine **7. große Ausstellung von Kanarienvögeln,** verbunden mit einer Lotterie, im Odeon zu Hannover ab. Lose à 50 Pf., sowie Programme sind beim Schriftführer Herrn W. König, Wörthstr. 11, zu haben. Bei Einsendung von 5,10 ℳ werden 11 Lose postfrei übersandt. Auch werden vereinsseitig, wie in den früheren Jahren, gute Vögel im Preise von 15 bis 40 ℳ abgegeben.
[2958] **Der Vorstand.**

Der Verein für **Vogelkunde und Vogelschutz in Wittenberg**, Reg.-Bez. Merseburg, hält am 4., 5. und 6. Februar k. J. in den schönen hellen, geräumigen Sälen des Schreiber'schen Etablissements seine

Erste Ausstellung von Geflügel, Zier- und Singvögeln,

verbunden mit einer Ausstellung von **ausgestopften Vögeln und Geräthschaften** auf Vogelzucht und -Schutz ꝛc. bezüglich, sowie von **Futterproben, Schriften ornithologischen Inhalts, Aquarien und Terrarien** ꝛc., ab.

Besonders zu bemerken ist, daß im Großen und Ganzen sich die Ausstellung von **Geflügel** auf den Kreis Wittenberg beschränken soll, doch werden größere berühmte Geflügelzüchter von besonders schönem und ächtem Geflügel, sowie Aussteller der weiter genannten Ausstellungsobjekte hiermit zur Beschickung der Ausstellung ergebenst gebeten.

Mit der Ausstellung ist eine Prämirung und Verlosung verbunden. Ausstellungs-Programme sowie Anmeldebogen sind von dem Vorsitzenden des Vereins zu beziehen und sind Anmeldungen bis spätestens zum **22. Januar k. J.** zu bewirken. [2959]

Johl, Vorsitzender des Vereins für Vogelschutz ꝛc.

J. Abrahams,

[2960]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: 1 Taubensittich (P. peristerodes), große weiße Kakadus (P. galeritus), Seidenäffchen (Simia jachus), Rollwaws (Simia entella), blauköpfige Buntsittiche (P. palliceps), 1 Paradiskranich (Grus paradisea), Graupapageien (P. erithacus), 1 Männchen Schuppenköpfchen (F. frontalis), 1 Par Kehlspatzen (F. dentata), 1 Par Swainsonspatzen (F. Swainoni), 1 Par Batterfinken (F. flaviventris), vielfarbige Sittiche (P. multicolor), Singsittich-Weibchen (P. haematonotus), Nymfensittiche (P. Novae-Hollandiae), importirte Wellensittiche (P. undulatus), Aurorafinken (Aegintha phoenicoptera).

A. Rossow in Berlin, Mauteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2961]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Verkäuflich sind: Zebrafinken, erprobte Zuchtware à 10 ℳ, zuchtfähige à 8 ℳ. [2962]
Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Amberg.

Eine Partie Ital. Legehühner, theils vorjährig importirt, theils Nachzucht, will à 3—4 ℳ verkaufen. Suche **Aylesbury-Enten.** [2963]
Laurahütte O./S. **Berth. Rother.**

Große schöngescheitelte Pariser Trompeter-Kanarien, Hahnen u. Hennen, hat zu 12 ℳ fürs Stück abzugeben Eßlingen, Württemberg. [2964] **Aug. Bayer.**

Annonce.

[2965]

Französische Kanarienvögel (Trompeter), 12 bis 15 Par, zu verkaufen; rassecht, sind in grün, hochgelb und blaßgelb zu haben. Adresse an
Martin Bender, Mannheim O. 5. 8.

Einsame Spatzen, Blaudrosseln, sämmtlich vorzügliche Sänger, sind alle Jahr bei mir, jung aus dem Nest aufgezogen, zu haben, garantirte Männchen. **F. Zugschwerdt,**
[2966] Fiume.

Wellensittiche,

300—400 Stück, heurige Zucht, sowie 25 Pare vom vorigen Jahr hat abzugeben
Fried. Seemann,
[2967] **Stuttgart,** Sofienstraße Nr. 38.

Nebenverdienst.

Thätige Mitglieder von **Geflügel-** und **Vogelzuchtvereinen** können sich leicht und ohne jegliches Kapital einen schönen Nebenverdienst erwerben. Briefe unter **E. F. 446** beförd. die **Central-Annoncen-Expedition von G. L. Daube & Co. in Frankfurt a./M.** [2968]

Als Weihnachts- u. Neujahrsgeschenke!
empfiehlt:

Nachtigalen, Sprosser, Schwarzplättchen, Müllerchen, Spanische Grasmücken, Steinröthel, Blaudrosseln, ausgezeichnete amerikanische Spottdrosseln (Tag- und Lichtsänger) und sämmtliche einheimische Singvögel.

Ameiseneier, schneeweiß, ganz rein, konkurrenzlos.
Ia. à Liter 90 ₰
IIa. „ „ 70 ₰
Weißwurm . . . . . „ „ 80 ₰
hat stets im großen Vorrathe

v. Petzold in Prag, I. 394.
[2969] Vogel- und Samen-Handlung,
(gegründet im Jahre 1839).

Suche zu kaufen: 1—2 Zuchtpare Wellensittiche. Offerten (einschl. Versandtkäfig) mit genauer Angabe der bisherigen Behandlung erbitte postfrei. [2970]
Krackow i./Meckl. **R. A. Wiedow.**

Zu verkaufen:
1 Par Astrilde 5 ℳ,
1 „ Elsterchen 7 ℳ,
1 „ Silberfasänchen 7 ℳ,
1 „ schwarzköpfige Nonnen 8 ℳ,
1 „ Goldbrüstchen 6 ℳ,
1 „ Muskatfinken 6 ℳ,
1 Männchen do. 2 ℳ 50 ₰,
1 Männchen braunbunte japan. Mövchen 6 ℳ,
1 „ Bandfinken 2 ℳ 50 ₰,
2 Par alte Wellensittiche à 12 ℳ,
1 Männchen Tirikasittich 5 ℳ.
Sämmtliche Vögel sind gesund und sind zur Zucht zu empfehlen. **Herm. Hübler,**
[2971] **Ludwigsburg** (Württemberg).

Nur noch kurze Zeit gewähre ich den Abonnenten der „Gefied. Welt" die Vergünstigung, meine Andreasberger
Kanarienvögel zu dem **äußerst billigen** Preise von 9—20 ℳ zu beziehen. Meine Vögel können sich trotz aller Hetzereien brotneidischer Konkurrenten **jedem** Stamme würdig an die Seite stellen, und habe ich auch in der letzten Zeit wieder viele höchst anerkennende Zuschriften über versandte Vögel erhalten, zum großen Theil von hochgebildeten Personen auf deren Urtheil, weil bei ihnen der musikalische Geschmack gewöhnlich auch sehr entwickelt ist, jedenfalls besonders viel zu geben ist. — Daß meine Vögel schon bis zum 1. Juli 1879 auf 30 Ausstellungen prämirt waren, ist bekannt. [2972]
R. Maschke in **St. Andreasberg.**

Victor Grundner, Zoologische Handlung,
Braunschweig, Hagenstraße 8,
empfiehlt: Dompfaffen, Mnch. à St. 3 ℳ, Wbch. à St. 1 ℳ; Stieglitze, Mnch., Hänfling, Mnch., à St. 1 ℳ; Zeisige, Mnch. à St. 80 ₰, Wbch. à St. 40 ₰; rothköpfige Zeisige, Mnch., à St. 80 ₰; Schwarzdrosseln à St. 5 ℳ, Graudrosseln à St. 6 ℳ, Stare à St. 5 ℳ, 1 Häher 3 ℳ, Lachtauben à Par 3 ℳ, Kanarien-Wbch. à St. 50 ₰. [2973]
Auch eine große Auswahl Hunde, Bologneser, Terrier, Affenpinscher, Teckel u. s. w. Nistkörbe für Kanarien (zum Aufhängen) à St. 20 ₰.

Kanarien-Lehrzüchterei von **Karl Sachse, Großenhain** (Sachsen), verkauft Harzer Roller-Vögel, vorzüglichen Gesangs, im Preise von 9—20 ℳ, sowie etliche Zuchtweibchen. Nur mit Freimarke versehene Schreiben werden beantwortet. [2974]

Um aufzuräumen verkaufe zusammen billigst:
25 Stück Kanarienhähne fürs Stück 4 ℳ,
30 „ Kanarienweibch. „ „ 50 ₰,
schöne befiederte gelbe kräftige Vögel. Auch 4 Liter Mehlwürmer à Liter 5 ℳ, auf Nachnahme. Für lebende Ankunft wird garantirt. [2975]
Velbert (Kr. Mettmann). **Heinr. Karrenberg.**

Ostiglia-Reis in Hülsen,
das beste Futter für **Exoten**, empfehle à 15 ℳ pr. 100 Pfd. ab Triest gegen Nachnahme. Probepostsäcke à 10 Pfd. versende gegen Einsendung von 3 ℳ in Briefmarken. Packung und portofrei.
[2976] **G. Singer, Triest.**

Wünsche ein grünes Kardinalweibchen zu kaufen.
[2977] **Roth** in **Buchsweiler** (Unter-Elsaß).

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [2978]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

☞ Eine kleine Partie Harzer Kanarien, **ohne Fehltour**, in Gesangskasten gezogen, à 12 ℳ, Vorschläger à 15 ℳ, gute, propere Zuchtweibchen à 2 ℳ verkauft
Ferd. Kiecberger, Buchhändler,
[2979] **Speyer.**

Wellensittiche,
etwa 14 Stück, hat zu verkaufen, Par 10 ℳ, Stück 5 ℳ
Friedrich Trefz,
[2980] **München,** Rottmannstraße 70.

Von meinen diesjährigen selbstgezüchteten Klingel-Hohlrollern mit schöner Wasserrolle, herrlichen Flöten und sehr tiefer Knorre, gebe von jetzt Primavögel unter Garantie mit 30 ℳ fürs Stück ab. Gute Zuchtweibchen 2 ℳ fürs Stück. Vereinen und bekannten Liebhabern und Kennern sende Probevögel zu.
[2981] **A. Wettig, Gotha,** Kohlenstraße 1.

Mehlwürmer, [2982]
reine große Futterwürmer, à Liter 6 ℳ, einschl. Verpack., empfiehlt **E. Hörster, Wien** IV., Margarethstr. 39.

Noch einen vorzüglichen **Harzer Hohlroller**
habe abzugeben. Preis einschl. Verpack. u. Porto 21 ℳ
[2983] **Sachse, Hildburghausen** i./Th.

Einen **zahmen Bussard** (Prachtexemplar) verkauft für 3 ℳ
E. Boestel,
[2984] **Rothen-Schirmbach** b. Eisleben.

Adolf Bonvie, Vogelhandlung, **Köln a./Rhein,** empfiehlt in schönen Exemplaren: Graue und grüne Papageien, Wellensittiche, graue und **rothe Kardinäle, gelernte Dompfaffen, 2 Lieder pfeifend,** Harzer Kanarienvögel mit **feinen Gesangtouren,** sehr passend zu **Weihnachtsgeschenken,** sowie eine große Auswahl exotischer und einheimischer Sing- und Ziervögel. [2985]

Feine Harzer Roller,
passend zu Weihnachtsgeschenken, habe noch 6 Stück vorzügliche, à Stück 20 ℳ, abzugeben. [2986]
Schneeberg in Sachsen. **Oswald Richter.**

Gesucht: Weiße Reisvögel. [2987]
Abzugeben: Ein weißer Angorakater.
J. Schulz, Roßlau.

Vogelfutter in allen Sorten. [2988]
Insektenvogelkäfige in allen Größen.
Feinste Kanarienhähne (Trute'scher, Rosenbusch- und Mohrig-Stamm).
7 Ulmer Doggen, Leonberger, Borer, **Neufundländer, Pudel, Spitze, Affenpinscher, Wachtelhunde,** amerik. **Seidenpudelchen.**
Rudolph Schmidt, Erfurt.

Mehlwürmer [2989]
ganz rein und reichlich gemessen wegen augenblicklich großem Vorrath fürs Liter ℳ 6, fürs Pfd. ℳ 4,75 mit Verpackung. **Theodor Franck** in Barmen.

Auf der III. Ausstellung des Leipziger Kanarien-Züchter-Vereins wurden folgende Preise vergeben.

Es erhielten:	1. Pr. (15 ℳ)	2. Pr. (5 ℳ)	3. Pr. (Dipl.)	a. ang Vögel
C. Baumann, Leipzig	—	1	2	5
T. Bradke, Merseburg	—	—	1	2
F. Döring, Grimma	—	—	2	2
B. Friedrich, Liebertwolkwitz	—	3	2	6
E. W. Fritzsch, Leipzig	—	3	1	7
M. Funk, Frankfurt a./M.	—	—	2	6
O. Geyer, Prag	—	—	1	2
M. Heinrigs, Köln a./Rh.	—	—	1	4
F. Heubach, Leipzig	—	1	2	4
H. Klaus, Wernigerode	1	2	1	4
C. Kühlwindt, Detmold	—	—	1	2
C. Laube, Chemnitz	1	1	1	3
F. Lederer, Frankfurt a./M.	—	—	1	2
A. Th. Lehrmann, Leipzig	—	1	2	4
C. L. Löwe, Plagwitz	—	4	2	6
H. Must, Lindenau	—	2	1	9
E. Naundorf, Leipzig	—	1	—	3
F. F. Nöther, Grimma	—	—	2	2
F. Pantzer, Berlin	1	2	1	4
W. Post, Hannover	—	1	1	5
O. Reinhold, Leipzig	—	1	8	14
H. Rodehorst, Hannover	1	1	1	3
A. Scherpe, Leipzig	—	—	3	6
E. E. Schubert, Leipzig	—	—	1	4
E. Steger, Leipzig	—	1	1	3
G. Sylbe, Leipzig	—	2	5	9
F. Trunkel, Leipzig	—	—	1	4
F. Völker, Leipzig	—	1	—	6
C. G. Vodel, Leipzig	—	1	1	5
O. Westoff, Einsiedel	—	—	2	4
G. A. Zihang, Leipzig	—	3	1	10

Ferner erhielten: Dr. Karl Ruß für sein Buch „Der Kanarienvogel", 3. Auflage, O. Brandner in Stettin für sein Buch „Der Harzer Kanarienvogel", 2. Auflage, O. Reinhold in Leipzig für Kollektionen Vogelfutter, Hilfsmittel und ornithologische Bücher und Schriften und G. A. Zihang für Gesangskasten Diplome 1. Klasse und L. C. Kahl in Frankfurt a. M. für eine Kollektion Kanarienfutter, H. Richter in Leipzig für Gesangskasten, F. W. Römer in Leipzig für Vogelbauer, E. Sprenger in Gohlis für eine Kollektion Hilfsmittel und G. Sylbe in Leipzig für eine Zuchtvoliere und einen Flugkäfig Diplome 2. Klasse. [2990]

Sächsische Kanarien-Roller,

Stück **8 Mark**, unter Garantie reinen Gesangs, versendet [2991]

Emil Geupel, Konnewitz b. Leipzig.

Bei Bedarf von in- und ausländischen Vögeln bitte ich, meine Preisliste zu verlangen.

Es ist noch ein **großer Vorrath schöner, reiner Ameiseneier,** sowie auch **Ameisenkern, Mehlwürmer** u. s. w. abzugeben bei

Franz Aumeyer,
[2992] **Linz** a. d. Donau, Landstr. 55.

---

10 feinste Kanarienweibchen (Stamm Erntges) verkauft zusammen für 10 ℳ
[2993] **Staats,** Postmeister, **Soldau** i. Ostpr.

Feinste Harzer Original-Roller, Tag- und Lichtschläger, für 6, 9, 12 und 15 ℳ, Weibchen 1 ℳ, sowie Vogelbauer in verschiedenen Sorten zu Engrospreisen. Versandt unter Garantie und Nachnahme. **C. Kastenbein,**
[2994] **Klausthal a. H.**

---

50 Par rothköpfige Zeisige à Par 75 ₰, **2 Volièren** à 70 und 36 ℳ, **prämirt,** fein u. elegant, nehme auch Vögel in Zahlung, bei Anfragen ist Freimarke beizulegen.
[2995] **F. Schorsch** in **Schweidnitz.**

Der **ornithologische Verein zu Belgard i. Pomm.** sucht eine **echte blaue spanische Henne** und einen Stamm **Aylesbury-Enten** (1 : 2) und hat **abzugeben** 2 Weibchen **Korellas** oder **Nymfen.** [2996]

Passendes Weihnachtsgeschenk
für
Jagdliebhaber und Naturfreunde.
53 Photolithographien
von
Thiergruppen aus Stauffer's Museum in Luzern,
Größe der Bilder 11/18 : 15 cm,
in Mappen od. Album kolorirt für 40, unkolorirt für 28 Frcs.
Ebendaselbst Auswahl von Schweizer Mineralien, sowie Schweizer Vögeln und Säugethieren. [2997]

Friedrich, Naturgesch. d. Vög., 200 kol. Abb. 8,00 ℳ,
Lenz, Naturgesch. der Vög., mit 12 kol. Taf. 5,00 ℳ,
Hagelberg, Naturg. d. Vög., 285 kol. Abb. 4,50 ℳ,
— — „ „ Säugethiere, 285 Abb. 4,50 ℳ,
Dr. K. Ruß, Fremdländische Vögel, 5,00 ℳ,
Brehms Leben der Vögel, mit Abbild. 5,00 ℳ,
Klasing, Naturgesch. d. deutsch. Vög., m. Abb. 3,00 ℳ,
Tscheiner, d. Vögelwärter, mit 12 Abbild. 2,00 ℳ,
sämmtliche Bücher sind in gutem Einbande und hat zusammen für 32 ℳ abzugeben [2998]
Wittenberg. **A. Franziskus.**

Bücher!

Im Auftrage eines Vogelliebhabers habe folgende Werke zu nachstehenden Schleuderpreisen abzugeben: [0000]
Dr. K. Ruß' „Fremdländ. Stubenvögel" I. Bd., ff. rothen Einband, kostete neu 32 ℳ, für 20 ℳ II. Bd. Die Papageien, 1—9. Lief., kostete 27 ℳ, für 18 ℳ Brehm's Thierleben, neueste Aufl., kostete 120 ℳ, für 70 ℳ Baldamus, Federviehzucht, I. und II. Bd., kostete geb. 26 ℳ, für 18 ℳ Sämmtliche Bücher sind gut erhalten wie neu. [2999]
Diepholz. **Carl Plineke.**

Soeben erschien:

Nachgelassene Memoiren
von
Karoline Bauer.
Bearbeitet von
Arnold Wellmer.
Dritter (Schluß-) Band.

37¼ Bogen. geh. 8 ℳ eleg. geb. 9 ℳ 50 ₰.

Inhalt: 1829—1877. — **Gräfin Montgomery.** — **Prinz Leopold.** — **Petersburg.** — **Wien.** — **Dresden.** — **Felix Lichnowsky.** — **Gräfin Plater?**

Preis für die beiden früher erschienenen Bände geheftet je 6 ℳ, in eleg. Originalbande je 7 ℳ 50 ₰. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und
Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,
Berlin SW., Wilhelmstraße 32. [3000]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltne Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 53. Berlin, den 30. Dezember 1880. IX. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Hauben- oder Hollenmeise. —
Seltenere deutsche Käfigbewohner: IV. Die Spechte; V. Der Wiedehopf. —
Ueber die Behandlung der Fußlähmung der Wellensittiche. —
Ankauf von Harzer Kanarien und deren Behandlung (Schluß). —
Briefliche Mittheilungen. —
Aus den Vereinen: Frankfurt a. M.; Wittenberg; Ausstellungen. —
Briefwechsel. — „Geflügelhof.“ —
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Die Hauben- oder Hollenmeise.

(Lophophanes bicolor, *Bp.*)

Als ich anfangs März vorigen Jahres die Pfosteneichengegend in Lee County (Texas) durchstreifte, war die Haubenmeise einer der ersten Vögel, welche ich kennen lernte. Auf Schritt und Tritt begleitete sie mich in kleinen Scharen durch den Wald. Im ganzen Waldgebiet von Texas ist sie allerwärts anzutreffen und einer der häufigsten und gemeinsten Vögel, kommt auch ohne Scheu in die Gärten, selbst in die unmittelbare Nähe menschlicher Wohnungen, und läßt dabei fort und fort ihre melodischen, sehr verschiedenartigen Töne hören. Hier in der Stadt Houston ist sie während des Winters ungemein häufig, fehlt aber auch im Sommer nicht ganz, ja einzelne Pärchen nisten sogar in Gärten der Stadt in Baumhöhlungen ganz in der Nähe der Häuser. Ich kenne keinen Vogel, der diesem an Beweglichkeit und immerwährend lärmendem Wesen gleich käme. In den einsamsten, traurigsten Waldgegenden, wo sich sonst kein Vogel hören und sehen ließ, traf ich diese Meise, die durch ihre Geschäftigkeit und ihre weithin tönende Stimme die fehlenden anderen gefiederten Bewohner ersetzen zu wollen schien. Alle ihre Töne klingen sehr laut, flötend und überaus angenehm. Gewöhnlich ist es ein mit großer Kraft hervorgebrachtes ‚Hüdeldüdeldüdeldüdel‘ und ‚Tzüsüsüsüsü‘, auch ‚Pittapittapittapitta‘; oft aber vernimmt man auch einen aus diesen und anderen Tönen zusammengesetzten, schwer zu beschreibenden wirklichen, weithin hörbaren Gesang. So belebt sie den traurigen Pfosteneichenwald auf die angenehmste Weise und ist regsam und munter vom Morgen bis zum Abend. Während der heißen Mittagszeit, wenn alle anderen Vogelstimmen verklungen sind, wenn nur noch verschiedene Vireo-Arten die Stille des Waldes durch ihren Gesang hier und da unterbrechen, hört man doch fast von allen Seiten die Töne der Haubenmeise durch den Wald hallen. — Dabei gibt sie auf alles Acht, ist äußerst neugierig, kommt selbst ganz in unmittelbare Nähe des Beobachters und läßt, wenn man sie verscheucht, einen laut schallenden, schnarrenden Ruf ertönen, welcher allen Waldbewohnern sehr wol bekannt ist und bewirkt, daß sie eiligst ihren Rückzug antreten, wenn sie ihn hören. Dadurch wird sie dem Beobachter, noch mehr aber dem Jäger äußerst störend und versetzt ihn oft genug in ohn-

mächtige Wuth. Im Geäst der Bäume klettert sie rastlos sehr geschickt und schnell umher, hängt sich an die Unterseite wagerechter Aeste und an die Baumrinde und durchsucht jede Furche, jede Höhlung der Borke nach Nahrung, welche hauptsächlich aus Insekten und deren Eiern und Larven besteht; doch verzehrt sie auch sehr gern ölhaltige Sämereien, besonders Hanf- und Sonnenblumenkerne, verschmäht zeitweise auch Beren nicht, aus denen sie wol nur die Kerne zu erlangen sucht, ja man redet ihr nach, daß sie sich oft an das in der Luft zum Trocknen ausgehängte Rindfleisch mache und dasselbe anfresse. In die Gärten kommt sie häufig und sucht da Baum für Baum nach Nahrung ab, kümmert sich dabei auch anscheinend wenig um das Thun und Treiben der Arbeiter, bemerkt in Wahrheit aber doch jede Bewegung und ergreift bei auffallender Annäherung schleunigst die Flucht. Im Winter lebt sie gesellig in kleinen Scharen bei einander, und zusammen durchstreifen sie dann in ununterbrochener Thätigkeit ihr Wohngebiet. Diese kleinen Gesellschaften leben aber durchaus nicht friedlich zusammen, sondern nur zu oft kommt es zu Zank und Streit, selbst zu ernstlicher Rauferei, nach welcher der Sieger im vollen Triumphe regelmäßig in lauten Tönen seine Stimme erschallen läßt, als wolle er den übrigen Genossen Kunde seines Erfolgs geben. Von Mitte April an sieht man sie meist nur parweise, häufig auch einzeln umherstreifen. Des Nachts und bei schlechtem Wetter suchen sie sich Baumhöhlungen zum Aufenthalt auf, und dazu bietet der Pfosteneichenwald mit seinen an Astlöchern sehr reichen Bäumen und alten verlassenen Spechtlöchern hinreichend Gelegenheit. Etwa Mitte April beginnt auch die Liebeszeit. War schon vorher das Männchen ein immer muntrer, lärmender, kampfesmuthiger Gesell, so ist es dies nun in noch viel höherm Maße. Mit gesträubter Haube, in stolzer Haltung, kühn und kampfeslustig streift es in seinem Wohngebiet umher, jeden andern aus demselben vertreibend und selbst viel größere angreifend. So habe ich oft gesehen, wie ein Männchen im Beginn der Brutzeit den schöngekleideten Gauner der hiesigen Vogelwelt, den Blauheher (Cyanurus cristatus, *Swns.*), muthig angriff und erfolgreich aus seinem Gebiete vertrieb. Aber auch Raubvögel werden geneckt und verfolgt, wenn sie sich blicken lassen, besonders müssen die unschuldigen Aasgeier viel von diesen Meisen und den Spottdrosseln leiden. Zur Anlage des Nestes wird eine passende Höhlung eines Baums, mit Vorliebe aber Spechtlöcher, besonders die vom Zebra- oder Karolinaspecht (Centurus carolinus, *Swns.*) hergestellten, gewählt. Einige Ornithologen geben auch an, daß sie in Ermangelung passender Nisthöhlen sich selbst solche sogar in festes gesundes Holz meißele. Das Nest ist in die oft ziemlich tiefe Höhlung gebaut; es ist ein nachlässig zusammengeschichteter Haufen aus Halmen, spanischem Mos und Bastfasern. Die Zahl der Eier beträgt sechs bis acht, manchmal nur fünf, welche auf weißlichem Grunde mit einigen lavendelfarbigen Flecken und einer Menge gleichmäßig über das ganze Ei vertheilter, feiner rostrother Tüpfelchen gezeichnet sind. Sobald die Jungen aus den Eiern geschlüpft sind, hört man viel seltner die angenehmen Töne der Alten. Unablässig sind sie nun beschäftigt, ihre zahlreiche Nachkommenschaft zu pflegen und großzufüttern; keinen thätigern Vogel kann man sich nun denken als diese Meise, die jeden Augenblick mit einem Kerbthier im Schnabel angeflogen kommt. Das Bebrüten der Eier scheint wol ganz allein dem Weibchen obzuliegen, während sich in die Aufzucht der Jungen beide Gatten theilen. Mit großer Liebe nehmen sich die Alten, auch noch lange nach dem Ausfliegen, der Jungen an, führen sie und warnen sie vor Gefahr. — In der Gefangenschaft gewöhnt sie sich bald ein, nimmt trockne Ameisenpuppen und das hier gebräuchliche Spottdrosselfutter, aus dem sie die ihr zusagenden Bestandtheile sorgfältig aussucht, verzehrt auch Hanf, Mohn, Nußkerne und andere Sämereien und lebt mit anderen Käfiggenossen ziemlich verträglich, sobald man aber noch ein Männchen ihrer Art hinzubringt, ist des Streitens und Raufens kein Ende. Dabei ist sie auch im Käfig immer fröhlich und munter, dreist und doch vorsichtig, überaus schlau und listig und unterhält den Pfleger ebensowol durch ihr flinkes Wesen, ihre geschickten Kletterübungen, sowie auch durch ihre lauten melodischen Töne. Des Nachts sitzt sie mit gesträubtem Gefieder, den Kopf unter den Flügeln, auf der Sitzstange, sodaß sie aussieht wie ein Federball. Bringt man aber einen Nistkasten in den Käfig, so zieht sie sich des Nachts in diesen zurück, jeden andern Vogel daraus vertreibend. Bachmann, der eine dieser Meisen gefangen hielt, sagt, daß sich dieselbe des Nachts stets in ein Kästchen zurückgezogen und darin wie ein Federball zusammengekauert dagelegen und so die Nacht verbracht habe bis zur Morgendämmerung. — Diese anmuthige Meise findet sich besonders häufig in allen Südstaten vom atlantischen Ozean bis zum Felsengebirge, nach Norden hin erstreckt sich ihre Heimat bis nach Pennsylvanien, Missouri und Kansas. In dem nordöstlichsten Theile ihres Verbreitungsgebiets ist sie nach Angabe einiger Forscher sehr scheu und zurückgezogen und hält sich da nur immer hoch oben in den Spitzen der Bäume auf. Im südlichen Illinois fand sie Ridgwag sehr häufig, woselbst sie im Winter ein ständiger Bewohner des Farmerhofs ist. — Im westlichen Texas, im Thale des Rio Grande, wird sie durch eine verwandte Art, durch die Texasmeise (Lophophanes atricristatus, *Css.*) vertreten. Die graugehäubte oder Kaliforniameise (Lophophanes inornatus, *Css.*) kommt im Gebiete des stillen Ozeans, Wollweber's Meise (L. Wollweberi, *Bp.*) im westlichen Texas und im hohen Tafellande von Mexiko vor. Das sind die vier im Gebiete der Vereinigten Staaten lebenden

Arten der Sippe Lophophanes. Die eigentlichen Meisen (Parus) habe ich in einigen vorhergehenden Skizzen schon geschildert. Zur Vervollständigung mögen die noch übrigen im Gebiete der Vereinigten Staaten lebenden Meisen hier kurz Erwähnung finden. Die Sippe der Buschmeisen (P. saltriparus, *Bp.* [nach Cabanis Argithaliscus]) ist durch die schwarzohrige Buschmeise (P. melanotis, *Bp.*), die besonders im östlichen Mexiko und in den Vereinigten Staaten an der mexikanischen Grenze vorkommt, vertreten. Die kleine Buschmeise (P. minimus, *Bp.*) bewohnt die Küstenregion des stillen Ozeans, während die bleifarbige Buschmeise (P. plumbeus, *Brd.*) das Gebiet der Felsengebirge von Wyoming bis wol zur mexikanischen Grenze bewohnt. Die Sippe Auriparus, *Brd.*, ist durch die gelbköpfige Buschmeise (A. flaviceps, *Brd.*) vertreten, welche im Thale des Rio Grande und Kolorado und von da südlich vorkommt. Ueber fast alle diese Meisen hat ganz neuerdings Dr. Elliot Coues in dem Werke „Birds of the Colorado Valley“ (Port First, Washington 1878) in seiner vortrefflichen, gründlichen Weise Mittheilungen gegeben. In späteren Schilderungen werde ich noch öfter Gelegenheit haben, auf die hochinteressanten Forschungen dieses ausgezeichneten Ornithologen, die er in dem westlichen Gebiet der Union gemacht hat, zurückzukommen. Unter unseren jetzt lebenden Ornithologen steht er in den Schilderungen des Freilebens der Vögel unerreicht da.

Seltenere deutsche Käfigbewohner.

Von Dr. Lazarus.

IV. Die Spechte.

Alle in unsrer Gegend lebenden 8 Spechtarten gehören sicher zu den schön befiederten Vögeln, und es verlohnte sich wol der Mühe sie zu pflegen, wenn sie zunächst sich zähmen lassen und dann ihre schönen rothen Farben nicht verlieren würden. Aber der Schwarzspecht ist so hochgradig wild und unzähmbar, daß es eine Unmöglichkeit bleibt, ihn in der Gefangenschaft zu halten; die Grünspechte wieder sind auch sehr schwer zu erhalten, weil sie in der Gefangenschaft fast nur mit lebenden Insekten gefüttert werden können. Es bleiben demgemäß noch die Buntspechte, von welchen ich bestimmt weiß, daß sie sich in einem starken Eisendrahtkäfig erhalten lassen; aber ihre schönen rothen Farben erblassen bedeutend mit der Zeit, außerdem verderben sie gründlich den Käfig und es ist daher viel besser, auch diesen Arten nicht die Freiheit zu entziehen, damit sie ihren Nutzen im Haushalte der Natur durch Vertilgung schädlicher Insekten weiter ausüben mögen. Ich bestand einst darauf, den großen Buntspecht mir in der Gefangenschaft zu erhalten; ich gab ihm einen starken Eisendrahtkäfig und fütterte ihn mit Hanf, Nüssen, mit in Milch eingeweichter Semmel und mit dem allen meinen anderen Insektenfressern gereichten Weichfutter. Er erhielt sich gesund und fraß mit gutem Appetit, verdarb mir aber zwei ausgezeichnete Käfige und veränderte nach der Mauser seine schönen rothen Farben in schmutzig gelbe, sodaß ich ihm nach 1½ jähriger Gefangenschaft die Freiheit wieder gab.

V. Der Wiedehopf.

Alt eingefangen bleibt der Wiedehopf stets sehr wild und verweigert das Futter; jung auferzogen aber mit frischen Ameiseneiern, mit in Milch geweichter Semmel, wird er schnell zutraulich und zahm, liebt seinen Pfleger, fliegt ihm nach, stellt sich auf die Schulter und unterhält ihn durch manche possirlichen Bewegungen; er paddelt gern im Sand, gibt verschiedene Töne von sich, ißt gern gehacktes Kalbsherz, gehacktes hartes Ei, verschiedene Beren und empfiehlt sich sehr durch sein schönes Gefieder und durch sein zutrauliches Wesen. Während des Winters müssen die Wiedehopfe eine gleichmäßige Temperatur haben und besonders davor gehütet werden, daß sie nicht oft in der Nähe des Ofens weilen, weil ihr dünner Schnabel sich durch die Wärme sehr leicht krümmt und verunstaltet.

Ueber die Behandlung der Fußlähmung der Wellensittiche.

Von Sophie Pitey.

Die allgemein verbreitete Ansicht, welche sich auch in vielen ornithologischen Werken wiedergegeben findet, daß ein durch Zugluft der Lähmung anheimgefallner Wellensittich einer völligen Heilung nicht mehr zugänglich sei, will ich durch nachstehende Mittheilung einer selbst gemachten Erfahrung zu entkräften versuchen. Ich besitze einen Wellensittich, der gewiß als ein in seiner Art seltner, absonderlicher Vogel angesehen werden darf. Derselbe wurde, als er kaum selbst fressen konnte, von Herrn Dr. Lazarus derart gezähmt, daß er die angeborenen Eigenschaften des wilden, unbändigen Wesens gänzlich ablegte. Stundenlang hüpfte er auf meinen Schultern umher, nahm sein Futter aus der Hand, ja, ich konnte ihn sogar ins Freie mitnehmen, ohne daß es dem lieben Vogel einfiel, von mir fortzuflattern. Wollte ich ihn aus dem Käfig herauslocken, so brauchte ich ihm nur meinen Finger hinzuhalten; sofort hüpfte er auf denselben und nahm stets längs des Arms den Weg zu seinem Lieblingsplätzchen, der Schulter. Hier unterhielt er sich mit dem Zupfen an den Spitzen meiner Halskrause oder an den Flechten meines Hars. Unermüdlich zirpte und zwitscherte er dabei, unter sichtlicher Bezeigung seines Wohlgefallens, wenn ich musizirte. Offenbar kannte er alle Personen seiner Umgebung und weilte nur bei bestimmten derselben mit besondrer Vorliebe. Diese in Vorstehendem

kurz angegebenen liebenswürdigen Eigenschaften meiner „Mignon" ließen mich an dem Vogel mit solcher Zärtlichkeit hängen, daß ich in heller Verzweiflung war, als ich ihn eines Morgens bewegungslos am Boden seines Käfigs zusammengekauert fand. Bei näherer Untersuchung zeigte sich die betrübende Erscheinung, daß seine beiden Füße gelähmt waren. Der augenblicklich herbeigeholte Thierarzt gab mir garkeine Hoffnung für das Aufkommen des Vögelchens und nannte als Ursache der Lähmung Zugluft oder feuchten Sand. Die Schädlichkeit dieser beiden Einwirkungen nicht kennend, hatte ich den Käfig in der Nähe eines Fensters gehalten, das nicht völlig dicht schloß — ferner hatte ich dem Vogel auch in einem größern Behältnisse Wasser gegeben, in welchem er badete, und womit er den Sand angefeuchtet. Ich zürnte mir darüber, daß ich mich nicht näher nach der Behandlungsweise dieser Vögel erkundigt hatte, doch das half nichts und mein Liebling dauerte mich von ganzem Herzen. Die Zehen seiner Füße waren ganz zusammengekrümmt, er konnte sich infolgedessen kaum bewegen, fraß nichts und flatterte nur hin und wieder mühsam auf, den vergeblichen Versuch machend, sich an einem Stäbchen festzuklammern. Während ich auf Mittel sann, meinem Lieblinge eine Linderung seiner Schmerzen zu verschaffen, fiel es mir ein, den Versuch zu machen, ihm durch dieselben Mittel Hilfe zu bringen, welche gegen rheumatische Leiden auch beim Menschen angewendet werden. Ich wußte ja aus Erfahrung, daß Wärme, besonders trockne, bei derlei Leiden oft ärztlicherseits empfohlen wird, und kam auf den Gedanken, mit warmem Sande den Versuch zur Rettung des Thierchens zu machen. Augenblicklich schritt ich zur Ausführung dieses Vorhabens.

Ich erwärmte zu diesem Zwecke den Sand nur ganz mäßig, schüttete davon auf einer Fläche einen kleinen Hügel auf und hielt darin die Füße des Kranken. War der Sand ausgekühlt, so schüttete ich von neuem warmen dazu. Länger als etwa 20 Minuten konnte ich dies Verfahren nicht anwenden, denn der Vogel schien dabei heftige Schmerzen zu erleiden. Wüthend biß er in meine Finger und stieß jämmerliche, klägliche Angstlaute aus. Nach jedesmaligem Sandbade hüllte ich ihn sorgfältig in ein wollnes Tuch ein, sodaß nur sein Kopf sichtbar blieb.

Diese warme Einhüllung that ihm offenbar sehr wohl, denn er machte garnicht den Versuch, sich daraus zu befreien. Manchmal ließ ich ihn stundenlang eingehüllt, und dies ertrug der kleine Kranke mit sichtlicher Befriedigung. Die warmen Sandbäder machte ich zweimal täglich und hatte bald die Freude, zu bemerken, daß der Vogel die Zehen des einen Fußes gebrauchen konnte. Durch diesen guten Erfolg ermuthigt, wiederholte ich das beschriebne Verfahren durch 13 Tage, wonach er auch die Zehen des andern Fußes öffnen und bewegen konnte und wieder fröhlich umherhüpfte. Es war aber auch höchste Zeit, daß meine Mühen mit Erfolg gekrönt wurden, denn der Vogel war auf dem besten Wege, wieder ganz wild zu werden. Sobald man sich nur dem Käfige näherte, flatterte er ängstlich umher und biß herum, sodaß man ihn nur mit Mühe einfangen konnte — offenbar fürchtete er die ihm Schmerzen verursachenden Sandbäder. Doch es fehlte meinerseits nicht an Geduld, dem armen verschüchterten Vögelchen wieder Zutrauen einzuflößen, und in kürzester Zeit stellte sich unser altes freundschaftliches Verhältniß wieder her.

Meine Freude über das Gesunden des Vogels durch mein Dazuthun ist keine geringe; noch ungleich größer wäre dieselbe aber dann, wenn die in vorstehenden Zeilen geschilderte Behandlungsweise gelähmter Wellensittiche, welche ich zu Nutz und Frommen aller Vogelliebhaber niederschrieb, sich auch in anderen Fällen bewähren möchte.

Ankauf von Harzer Kanarien und deren Behandlung.

Von W. Böcker.

(Schluß).

Das dargereichte Wasser darf nicht zu kalt sein, die Vögel bekommen nach eiskaltem Wasser leicht das Abweichen, und eben angelangte Vögel sind ohnehin gegen Kälte sehr empfindlich.

Es erübrigt noch, über einen Punkt zu sprechen, der von den meisten Liebhabern zu ihrem eignen Nachtheil und zum Aerger des Züchters oder Händlers völlig außer Acht gelassen wird. Es ist das häufig unzweckmäßige Zusammenhalten von Sängern verschiedenen Stamms in einem und demselben Zimmer. Bei Vögeln, die in den Monaten Oktober, November und Dezember versandt werden, kann es vorkommen, daß sie in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft schüchtern und unsicher ihr Lied vortragen, als seien sie noch unausgebildete Sänger, obwol sie bei dem Züchter in Gesellschaft gleichartig singender Vögel mit vollem Feuer schlugen. Das hat nun keine sonderliche Bedeutung, sofern der Vogel dann nur allein im Zimmer hängt. In den nächsten Tagen wird er an seine neue Umgebung, an seine Einsamkeit gewöhnt sein, wenn er in der üblichen Weise verpflegt wird, und sein Gesang wird mit jedem Tage an Sicherheit und Ausdauer zunehmen. Anders gestaltet sich der Vortrag aber in Gesellschaft anders singender Vögel. Der neue Ankömmling wird durch die fremde Vortragsweise verwirrt; er hebt schüchtern an, versucht sich ein wenig, bricht ab und beginnt den Versuch wieder von neuem; die Störung bleibt immer dieselbe. Hat er auch nur einen kleinen Fehler, eine laute Strofe im Gesange, so wird er damit häufiger und häufiger das Ohr des enttäuschten Käufers beleidigen; der Vogel will sich ja eben Geltung verschaffen, und das ist ihm unter solchen Umständen gleichbedeutend mit möglichst lauten, scharfen

Touren. Diese wird er nicht verlernen, anstatt dessen aber die schwereren Touren immer seltner bringen und dafür aus dem Gesange der übrigen Vögel sich dasjenige aneignen, was ihm bei seinem fortgeschrittnen Alter und seiner damit zusammenhängenden geringern Fertigkeit im Einüben neuer Strofen am leichtesten wird. Damit ist denn der Vogel erheblich im Werthe gesunken, und der Züchter muß dann nicht selten hören, daß derselbe bei ihm schon ein Stümper gewesen sei.

Wer diese Darstellung für übertrieben hält, der mache einmal den Versuch an den eigenen Vögeln, wenn er welche verschiedenen Stamms gezogen hat, und lasse sie auch nur einige Tage in einem Zimmer beisammen. Es kann sich dabei selbstverständlich nicht um das Zusammenbringen größerer Gesellschaften handeln, denn diese unterstützen einander im Gesange; ein einzelner Vogel mit fremder Vortragsweise wird aber dabei unter allen Umständen verlieren.

Man kann dem hervorgehobnen Uebelstande vorbeugen, wenn man etwa bis zum Monat Februar hin den neuen Ankömmling in ein eignes, geheiztes Zimmer bringt; man hat dabei das Vergnügen, in jedem Zimmer eine besondre Vortragsweise zu hören, und empfindet nicht die Störung, die doch unzweifelhaft darin liegt, in einem Zimmer verschiedene Gesangsweisen anhören zu müssen, die im ganzen nicht harmoniren, obwol jeder einzelne Vortrag an sich schön sein kann.

Vom Monat Februar an ist der Gesang der jungen Vögel durchweg so taktfest, daß an ein Zurückgehen bis zur nächsten Mauser nicht gedacht werden kann; es ist daher bis dahin dies Zusammenbringen verschiedener Sänger ungefährlich.

Briefliche Mittheilungen.

. . . In einem meiner Flugbauer hatte ich neben Prachtfinken, welche meistentheils dem Brutgeschäfte oblagen, ein Par Hartlaubszeisige, die mit den übrigen Insassen im besten Einvernehmen lebten und in einem offnen Körbchen zwei Bruten zur Aufzucht brachten. Bei der dritten Brut wurden dieselben von einem Par Zebrafinken gestört, wodurch sie veranlaßt worden sind, bis auf den heutigen Tag nur in geschlossenen, sog. Ballonkörbchen mit Erfolg zu nisten. In einem andern Flugbauer befanden sich bei Kanarien, Sonnenvögeln, Elsterchen und größeren Prachtfinken, Wellensittichen, einheimischen Finken u. a. ein Par Reisvögel. Dieselben, sonst in keiner Weise bösartig, wurden blos abends, wenn sie ihren nächtlichen Ruheplatz besetzt fanden, unangenehm. Anders wurde es, als sie zu nisten begannen. Gleich bei Beginn der Brutlust war das Männchen sehr erregt und jagte jeden Vogel, ob groß oder klein, aus der Nähe des erwählten Nistkästchens, später aber, nachdem das Weibchen Eier gelegt und zu brüten angefangen hatte, war es für jeden andern Vogel geradezu lebensgefährlich, dorthin zu kommen. Das Männchen saß stets auf dem am Nistkästchen angebrachten Stäbchen und überfiel mit staunenerregender Schnelligkeit jeden sich nähernden Vogel. Ein Glück für diesen, wenn er nur mit dem Verlust einiger Federn davon kommen konnte; wurde er erfaßt, dann drückte ihn der Reisvogel auf das Sitzholz nieder und bearbeitete ihn unbarmherzig mit dem Schnabel. Ein Elsterchen wurde nicht allein skalpirt, sondern ihm die Haut bis zum halben Rücken förmlich abgezogen. Ich war rathlos. Die Reisvögel mochte ich nicht stören, andrerseits aber hatte ich, da es im Winter war, für den größern Theil der übrigen Vögel keine anderweitige Unterkunft. Nach der Brut, welche, nebenbei bemerkt, ohne Ergebniß war, zeigten sich die Reisvögel wieder als die Alten. Ich nahm sie heraus, und jetzt beginnen sie in einem Flugbauer bei Wellensittichen abermals zu brüten. —

Herr Bauamtsaktuar Pröls hat unter den gleichen Verhältnissen abermals 6 Bastarde von Silberschnäbelchen und Mövchen gezogen. Die Vögel sind ausnehmend schön gezeichnet. Bei demselben Liebhaber haben ferner ein Par Bandfinken in einem Wellensittich-Brutkasten Junge aufgezogen und befinden sich gegenwärtig wieder in einer Brut. — Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unterlassen, der zoologischen Handlung des Herrn J. D. Rohleder in Leipzig-Lindenau, welche für die Mitglieder unsres Vereins und für den Verein selbst fast sämmtliche Vögel liefert, wegen ihrer prompten und reellen Bedienung rühmend zu gedenken. Dieterich in Amberg.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. R. L.: Es ist ein betrübender Anblick wenn man in dem todten Papagei gewissermaßen einen alten guten Bekannten vor sich hat. So in Ihrem Falle. Der Jako, welchen Sie 15 Jahre gehabt und der nicht allein im Sprechen, sondern namentlich auch in seinem ganzen Benehmen ein förmlich menschliches Wesen gezeigt — hat leider ein gar klägliches Ende gefunden. Seit vielen Wochen konnte er sich nicht mehr auf der Stange erhalten, sondern hockte trübselig, mit Brust und Bauch aufliegend, am Boden; doch während er immer abgezehrter und elender wurde, war es wahrhaft rührend, wie er sich unter augenscheinlicher schwerer Anstrengung bemühte, seinem Herrn zu Liebe jede seiner Künste zu üben, wenn er durch freundliches Zureden dazu veranlaßt wurde. So sah ich ihn bei Ihnen. Die Untersuchung hat nun Folgendes ergeben: Die linke Lunge enthielt zehn bis zwölf kleine Geschwürchen von Linsengröße und grauweißer Farbe, in der rechten Lunge befand sich ein solches von mehr als Bohnengröße und fester, gelber Beschaffenheit; im übrigen waren beide Lungen bis auf eine Stelle lufthaltig. Herzmuskulatur schlecht, im Herzmuskel einige weiße Knoten von Hirsekorngröße. In der Leber sechs bis acht weiße, größere keilförmige Geschwürchen, Aussehen der Leber im Durchschnitt etwas gekörnt. Milz stark vergrößert, von blaurother Flüssigkeit erfüllt, im Durchschnitt etwas bröcklich. Nieren weich, blauroth. Darmschleimhaut weich, aufgelockert. Seine Krankheit war also ein schweres Lungenleiden und die anscheinende Lähmung in den Füßen ist nur dadurch herbeigeführt worden, daß er sich nur unter schmerzhaften Anstrengungen aufrecht wie früher erhalten konnte. Dieser Fall gibt nach meiner Ueberzeugung wiederum eine recht ernste Mahnung dafür, daß man jeden Papagei bei naturgemäßer Nahrung erhalte, denn wenn ihm, wie hier, auch Fleisch, Fett u. drgl. anscheinend nicht schaden, so kommen die Einflüsse derartiger unnatürlicher Ernährung doch sicherlich zur Geltung — und wenn erst nach sehr langer Zeit, dann umso schmerzlicher. Das Untersuchungsergebniß macht in diesem Falle förmlich den Eindruck, als sei der Vogel an Sepsis oder Blutvergiftung zugrunde gegangen.

Aus den Vereinen.

Frankfurt a/M. Die Gesellschaft der Vogelfreunde hielt im großen Sale des Café Schiller gestern ihre Generalversammlung ab, zu welcher die Mitglieder sehr zahlreich erschienen waren. Die Versammlung beschäftigte sich vornehmlich mit der geplanten Ausstellung und mit der Frage der Neugestaltung des Vereins. In erstrer Beziehung war man darüber einig, daß, wenn man eine Ausstellung veranstalten wolle, diese nicht blos eine Frankfurts würdige, sondern auch eine großartige sein müsse; dieses Ziel glaubte man durch eine Vereinigung zwischen der Gesellschaft,

dem Verein „Kanaria“ und dem „Brieftauben-Klub“ erreichen zu können. Es wurden für die 14. Geflügelausstellung die Tage vom 11.—15. März k. J. in Aussicht genommen. Hinsichtlich der Neuordnung des Vereins bleibt hervorzuheben, daß sich die Thätigkeit desselben künftig auf 4 Sektionen vertheilen wird, eine für Hühner, eine für Tauben, eine für Vögel und eine für Brieftauben, und wurde zur weitern Ausführung eine Kommission, bestehend aus den Herren: Direktor Ranft, W. Custol und Postsekretär Gerhard gewählt. — Auf Grund des Berichts der Revisoren wurde die Verwaltung entlastet und dem eine Wiederwahl ablehnenden Präsidenten, Herrn Dietz, für seine ersprießliche Wirksamkeit der Dank der Versammlung ausgesprochen.

Wittenberg. Der hiesige Verein für Vogelkunde und Vogelschutz hat beschlossen, seine erste Geflügelausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung, in der Zeit vom 4. bis 6. Februar 1881 zu veranstalten.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Hannoverscher Verein zur Förderung und Veredlung der Kanarienvogelzucht, siebente Ausstellung von Kanarienvögeln, Honnover vom 18. bis 21. Februar 1881.

„Cypria“, Verein der Geflügelfreunde in Berlin, vom 4. bis 8. Februar.

Vogelschutz- und Geflügelzüchterverein zu Schleiz i. V., zweite Ausstellung vom 19. bis 21. Februar.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Zeitz, vierzehnte Ausstellung, vom 19. bis 22. Februar.

Verein für Geflügelzucht zu Zwenkau, vierte Ausstellung, vom 13. bis 15. März.

Erster österreichischer Geflügelzüchterverein zu Wien, internationale Geflügelausstellung mit Hundeschau, vom 20. bis 27. März.

Verein für Geflügelzucht in Krefeld, dritte Vogel- und Geflügelausstellung, vom 3. bis 5. April.

Briefwechsel.

Herrn Otto Richter, Bremerhafen. 1. Meine Ueberzeugung ist es ebenfalls, daß der Graupapagei, wenn er das Nest verläßt, also im Jugendkleide, einen schwarzen oder tief braunschwarzen Schwanz hat, welcher sich im Lauf der Zeit erst blaßroth und dann in das kräftige Roth verfärbt. Ihre Mittheilung, daß die aus Akkra auf einem Segelschiff mitgebrachten elf Graupapageien noch theilweise schwarze Schwanzfedern hatten, die dann nach und nach roth wurden, ist, wenn sie auch hier und da Bekanntes besagt, doch als eigne unumstößliche Feststellung immerhin wichtig. 2. Von den Reisenden hat bisher eben noch keiner Gelegenheit gefunden, das Jugendkleid mit Sicherheit festzustellen, und gleicherweise ist über die angebliche Züchtung des Herrn Bolzani leider nichts Bestimmtes bekannt geworden. 3. Der Preis von 40—50 Mark für die Jakos, welche sich seit vier Monaten in Ihrer Pflege befinden, ist entschieden gering. — Herrn Richard Vester: Zwei Par Hakengimpel und ein Par Kanariengimpel sind für Sie verzeichnet, doch fürchte ich, daß Herr Hönisch, der leider zu Weihnachten nicht gekommen ist, auch wenn er demnächst anlangt, beiweitem nicht alle Aufträge wird ausführen können.

Dieser Nummer liegt der Prospekt von

„Der Geflügelhof“

Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler

bei, und wir bitten die betreffenden Kreise, dieses neue Unternehmen beachten und ihm Theilnahme schenken zu wollen. Die sehr reichhaltige Probenummer ist durch die Verlagshandlung Louis Gerschel, Berlin, Wilhelmstr. 32, sowie jede Sortimentsbuchhandlung zu beziehen kostenlos. D. R.

Die Probenummer des **„Geflügelhof“**, Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält: Die Tümmler oder Flugtauben. — Erinnerungen an die Entstehung der Taubensammlung der Frau Prinzessin Karl von Preußen. — Die Geflügelrassen in ihrem Werth für das praktische Leben: 1. Das italienische Huhn (mit Abbildung). — Aufzucht und Pflege einheimischer Parkvögel: 1. Der Reiher. — Ist die Forderung, daß der Verkauf der Hühnereier nach Gewicht gesetzlich festgestellt werde, berechtigt und praktisch durchführbar? — Ueber Geflügelzüchter-Vereine, ihre Ausstellungen und deren Nutzen. — Datum-Eier. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Geflügelkrankheiten. — Rechtsstreitigkeiten. — Gutachten inbetreff der weitesten Brieftaubenflüge. — Aus den Vereinen: „Cypria“; „Baltischer Centralverein“; „Pfeil“ in Berlin; Darmstadt. — Apparate und Werkzeuge für die Geflügelzucht (mit 2 Abbildungen). — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Geflügelmarkt. — Bücher- und Schriftenschau. — Feuilleton: Die Landlehrer und die Hühnerzucht. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.

W. Boecker,
Kontroleur in **Wetzlar.**

Prämirt Berlin 1880.
Ameiseneier
Ia. schneeweiß, ganz rein, à 1 Liter 90 ₰,
IIa. schöne reine Ware, à 1 Liter 80 ₰.
Weisswurm,
diesjährig, à 1 Liter 80 ₰, zu haben bei
GOTTLIEB WANĚK,
[3001] **Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.**

Zebrafinken,
geparte Zuchtvögel, Par 12 Mark, empfiehlt **Emil Geupel, Konnewitz-Leipzig.** Preisliste versende gratis; jetzt noch 99 Sorten Vögel am Garten zum Verkauf. [3002]

Oskar Reinhold, Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Versandt-Geschäft hochfeiner Kanarien, anerkannt guter Stämme.
[3003] Preisverzeichnisse post- und kostenfrei.

Mehlwürmer [3004]
ganz rein und reichlich gemessen wegen augenblicklich großem Vorrath fürs Liter ℳ 6, fürs Pfd. ℳ 4,75 mit Verpackung. **Theodor Franck** in Barmen.

Von meinen diesjährigen selbstgezüchteten Klingel-Hohlrollern mit schöner Wasserrolle, herrlichen Flöten und sehr tiefer Knorre, gebe von jetzt Primavögel unter Garantie mit 30 ℳ fürs Stück ab. Gute Zuchtweibchen 2 ℳ fürs Stück. Vereinen und bekannten Liebhabern und Kennern sende Probevögel zu.
[3005] **A. Wettig,** Gotha, Kohlenstraße 1.

☞ Eine kleine Partie Harzer Kanarien, **ohne Fehltour,** in Gesangskasten gezogen, à 12 ℳ, Vorschläger à 15 ℳ, gute, propere Zuchtweibchen à 2 ℳ verkauft
Ferd. Kleeberger, Buchhändler,
[3006] **Speyer.**

Mehlwürmer, [3007]
reine große Futterwürmer, à Liter 6 ℳ, einschl. Verpack., empfiehlt **E. Hörster, Wien** IV., Margarethstr. 39.

Natur-Nistkästen.

Erste Fabrik — prämirt in Berlin, Leipzig, Lübeck mit ersten und zweiten Preisen.

M. Schmidt, BERLIN, Friedrichstrasse 55.

Lager aller Arten, für **einheimische Höhlenbrüter**, wie für **Exoten (Wellensittiche** und **Papageien)**, letztre nach Angaben des Herrn Dr. Karl Ruß. [3008]

Preis-Verzeichnisse gratis.

Einen ganz zahmen Affen

für 30 ℳ, 1 Dachs-Hündin 1¼ J. (Prachtexempl.) 12 ℳ, 1 weißen Pudel (männl.) 1 J. 10 ℳ, 1 echten Spitz (weiß) 22 ℳ, Terrier und Affenpinscher, kl. Damenhündchen ꝛc., ferner alle schon angezeigten Arten hiesiger Vögel, zuchtf. Wellensittiche à Par 12 ℳ, einzelne Weibchen à Stück 7 ℳ, empfiehlt **Viktor Grundner, Zoologische Handlung, Braunschweig**, Hagenstraße 8. [3009]

Zu verkaufen: 1 Par rosenbrüst. Kernbeißer, eingew., einschl. Verpackung, 18 ℳ. **K. Beyer, Neustettin.** [3010]

---

1 Kalanderlerche, 1 Jahr im Besitze, gebe ab für 10 ℳ **Lüchow**, Prov. Hannover. [3011] **A. W. Hennings.**

Rothe Kardinäle

Par 15 ℳ, Männchen 9 ℳ, Weibchen 4 ℳ 50 ₰, Hüttensänger Par 15 ℳ, Wander-Drosseln 10 ℳ, amerik. Seidenschwänze 6 ℳ, kleine gelbhaubige Kakadus 20 ℳ, orangehaubige 30 ℳ, empfiehlt zum Verkauf **Emil Geupel's Handels-Thiergarten, Konnewitz-Leipzig.** [3012]

[3013] Ein ges. kräft. Par import. Wellensittiche habe abzugeben; auch tausche ich dieselben gegen Insektenfresser.

Halver (Westfalen). **Aug. Wippermann.**

Gesucht: 1 Hahn der Fasanenhühner-Rasse. **Zu verkaufen:** 1 Braunelle-Männchen 2 ℳ; 4 Kanarienhähne à 10, 6, 4, 4 ℳ.

[3014] **Nikol Kröger, Wilster** (Holstein).

Es sind noch gute Harzer Kanarienvögel, Männchen und Weibchen, zu haben bei [3015]

G. Richter, Dobrilugk (Niederlausitz).

Ein echter **Neufoundländer Hund** ist preiswerth zu verkaufen, auch zu vertauschen; der Hund ist schwarz, schön gewachsen, groß **(Prachtexemplar)**, hat guten Appell, ist auf den Mann dressirt. Gef. Anfragen wolle man richten unter **M. P. 400** an die Expedition dieses Blattes. Tausch-Offerten ist Freimarke beizufügen. [3016]

Hermann Wilke's vergrößerte Rollpfeife

hat einen Umfang von 2½ Oktaven, womit Roller in jeder beliebigen Tonart hervorgebracht werden können, dieselbe von Neusilber nebst Anleitung zum Gebrauch kostet 4 ℳ, dieselbe von Messing 3 ℳ fürs Stück; bei Einsendung des Betrags erfolgt Zusendung postfrei.

Auch dürfte sich dieselbe für Gesangvereine zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Akkord jeden Gesangsstücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer Noten-Scala versehen.

Hermann Wilke, Mechaniker,

[3017] **Darmstadt.**

NB. Die Pfeife ist von ersten Autoritäten geprüft und für sehr gut befunden worden.

Achtung! [3018]

Von meinen diesjährigen Kanarien **nur eigener Zucht**, welche in Qualität die früheren Jahrgänge bedeutend überragen, gebe von jetzt an zu 20 bis 50 ℳ fürs Stück ab. Postversandt garantire.

Leipzig. G. A. Zihang.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt **Die Samen-Großhandlung** von **Karl Capelle,**

Hannover. [3019]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Feine fehlerfreie Harzer Kanarienhähne können abgegeben werden.

C. Thomas, Premierlieutenant a. D.,

[3020] **Speyer** a./Rh.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' Angabe angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰, doch wird bei Bestellung dieser Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[3021] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

1880er Ia. **deutsche** Ameiseneier, in bekannter sandfreier u. gesunder Ware, empfehle, soweit Vorrath, à kg 2,90 ℳ. Bei 5 kg à 2,80 ℳ Kasse oder Nachnahme. [3022]

Elbing. **Rudolph Sausse.**

Einsame Spatzen, Blaudrosseln, sämmtlich vorzügliche Sänger, sind alle Jahr bei mir, jung aus dem Nest aufgezogen, zu haben, garantirte Männchen. **F. Zugschwerdt,** [3023] Fiume.

Annonce. [3024]

Französische Kanarienvögel (Trompeter), 12 bis 15 Par, zu verkaufen; rasseecht, sind in grün, hochgelb und blaßgelb zu haben. Adresse an

Martin Bender, Mannheim O. 5. 8.

Wellensittiche,

300—400 Stück, heurige Zucht, sowie 25 Pare vom vorigen Jahr hat abzugeben

Fried. Seemann,

[3025] **Stuttgart**, Sofienstraße Nr. 38.

Ostiglia-Reis in Hülsen,

das beste Futter für **Exoten**, empfehle à 15 ℳ für 100 Pfd. von Triest gegen Nachnahme. Probepostsäcke à 10 Pfd. versende gegen Einsendung von 3 ℳ in Briefmarken. Packung und portofrei.

[3026] **G. Singer, Triest.**

Kanarien-Lehrzüchterei von **Karl Sachse, Großenhain** (Sachsen), verkauft Harzer Roller-Vögel, vorzüglichen Gesangs, im Preise von 9—20 ℳ, sowie etliche Zuchtweibchen. Nur mit Freimarke versehene Schreiben werden beantwortet. [3027]

Feinste Harzer Original-Roller, Tag- und Lichtschläger, für 6, 9, 12 und 15 ℳ, Weibchen 1 ℳ, sowie Vogelbauer in verschiedenen Sorten zu Engrospreisen. Versandt unter Garantie und Nachnahme. **C. Kastenbein,**

[3028] **Klausthal a. H.**

Passendes Geschenk

für

Jagdliebhaber und Naturfreunde.

53 Photolithographien

von

Thiergruppen aus Stauffer's Museum in Luzern,

Größe der Bilder 11/18 : 15 cm,

in Mappen od. Album kolorirt für 40, unkolorirt für 28 Frcs.

Ebendaselbst Auswahl von Schweizer Mineralien, sowie Schweizer Vögeln und Säugethieren. [3029]

Die Großhandlung von [3030]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 1 Orang-Utang 400 ℳ, 1 südamerik. Tapir 600 ℳ, 50 Par Orangebäckchen P. 8 ℳ, 20 P. kleine Elsterchen P. 8 ℳ, 20 P. indische Silberschnäbelchen P. 6 ℳ, 10 P. Inseparables P. 12 ℳ, 20 P. Weißflügel-Sittiche P. 30 ℳ, 3 P. Pennant-Sittiche P. 40 ℳ, 10 graue Papageien St. 16 ℳ.

J. Abrahams, [3031]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London und **Royal-Aquarium, Westminster, London,**

hat vorräthig: 1 Taubensittich (P. peristerodes), große weiße Kakadus (P. galeritus), Seidenäffchen (Simia jachus), Rollways (Simia cutella), blaßkopfige Buntsittiche (P. palliceps), 1 Paradi-kranich (Grus paradisea), Graupapageien (P. erithacus), 1 Männchen Schuppenköpfchen (F. frontalis), 1 Par Kehlspatzen (F. dentata), 1 Par Swainsonspatzen (F. Swainoni), 1 Par Butterfinken (F. flaviventris), vielfarbige Sittiche (P. multicolor), Singsittich-Weibchen (P. haematonotus), Nymfensittiche (P. Novae-Hollandiae), importirte Wellensittiche (P. undulatus), Aurorafinken (Aegintha phoenicoptera).

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[3032] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat in prachtvollen Exemplaren vorräthig: Gelbnacken, zahm und sprechend, à 70 und 75 ℳ, Amazonen, zahm, anfangend zu sprechen, à 24—30 ℳ, Surinams, zahm, etwas sprechend, à 30—36 ℳ, Neuholländer, ganz zahm, à 18 ℳ, 1 Mohrenkopf 15 ℳ, **1 prachtvolles Exemplar Goldsittich,** ganz zahm, 400 ℳ, Halbmondsittiche à Par 15 ℳ, Mönchssittiche à Par 15 ℳ, Wellensittiche, ganz ausgefärbt, à Par 12 ℳ, graue Kardinäle à St. 5 ℳ, Textorweber à Par 10 ℳ, dottergelbe Weber à Par 15 ℳ, Blutschnabelweber à Par 4 ℳ 50 ₰, Orange- und Napoleonsweber à Par 3 ℳ 50 ₰, Atlasfinken à Par 3 ℳ 50 ₰, Atlasfinken in Pracht à Par 6 ℳ, Paradiswitwen à Par 4 ℳ, Paradiswitwen, ausgefärbt, à Par 12 ℳ, Amaranten à Par 6 ℳ, Bandfinken und Silberschnäbelchen à Par 4 ℳ, zweifarbige Elsterchen à Par 8 ℳ; Senegalfinken, sehr gut sortirt, 20 Par 70 ℳ.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfiehlt: 1 Jako, pfeift 8 Lieder und spricht circa 200 Worte, 600 ℳ; 10 Stück sehr gut sprechende Graupapageien von 100—350 ℳ à St.; Surinams à St. 33 ℳ; sehr gut sprechende Surinams à St. 75 ℳ, 100 ℳ und 200 ℳ; Amazonen à St. 24 ℳ; Neuholländer à St. 18 ℳ; 1 Müllerpapagei 30 ℳ; 1 Diadem-Amazone 30 ℳ; große gelbhäubige Kakadus à 18 ℳ; Nasenkakadus à St. 14 ℳ; Rosakakadus à St. 15 ℳ; Grassittiche à Par 9 ℳ; Sperlingspapageien à Par 9 ℳ; Halbmondsittiche à Par 15 ℳ; Gelbwangensittiche à Par 15 ℳ; Wellensittiche à Par 12 ℳ; Jamaika-Trupiale à St. 24 ℳ; goldgelbe Trupiale (Sturnus cayanensis) à St. 24 ℳ; 500 St. rothe Kardinäle à St. 10 ℳ, Weibchen à St. 5 ℳ; 600 St. graue gehäubte Kardinäle à St. 5 ℳ; Indigos à St. 4 ℳ 50 ₰; Zebrafinken-Männchen à St. 3 ℳ.

Hochfeine Andreasberger Kanarienhähne à St. von 10—36 ℳ.

[3033] 1880er Ameiseneier à Kilo 2 ℳ 40 ₰, desgl. feinste Qualität à Kilo 4 ℳ.

A. Rossow in Berlin, Manteufelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [3034]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Mehlwürmer à Kilo 4 ℳ, sprechende zahme Dohlen 9 ℳ, Elstern zahm 6 ℳ, Eichelheher 6 ℳ zahm, wie im Frühjahr laut sing. David-Sing-Drosseln, Amseln, sing. Nachtigalen, dsgl. Rothhärte 3 ℳ, Kleiber 4 ℳ, Schleier-Meisen 4 ℳ, Blau- 1,50 ℳ, Kreuz-Meisen 1,50 ℳ, Kohl-Meisen 1 ℳ, Wachteln schlag. 2 ℳ, Dompfaffen, Par 4 ℳ, Zeisige, Stieglitze, Zeisiger. **C. A. Bederky,** S.O., Skalitzer-Str. 131. Auch werden einheimische Vögel gekauft. Bei Anfragen bitte um Freimarke. [3035]

Aus einer großen Musikaliensammlung werden die Doubletten, Klavier-Kompositionen von Schuman, Liszt 2c. 2c. und leichtere Klavier-Musik enthaltend, nur in ganz neuen Exemplaren gegen Exoten getauscht. Anträge übernimmt unter H. L. die Expedition dieses Blattes. [3036]

Kollervögel

habe noch einige recht gute aus diesjähriger und vorjähriger Zucht zum Preise von 15—25 ℳ abzugeben.

Darmstadt. [3037] **L. Klinger.**

Abzugeben:

1 **Mopshündin,** 1 Jahr alt (auf der Berliner Hundeausstellung prämirt), Prachtexemplar, 60 ℳ;
1 Hühnerhund, engl., kurzh., im I. Felde, schönes Thier, gut dressirt, 60 ℳ;
1 Hühnerhund, kurzharig, 4jährig, dressirt, 30 ℳ;
2 Par Bartmeisen à 14 ℳ;
1 Par Sumpfmeisen 3 ℳ. [3038]

Landsberg a./W. **Hugo Bumcke.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt, betr. „Der Geflügelhof", Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen, herausgegeben von Dr. Karl Ruß, bei.


413.8
G27
v.9
AUTHOR.
TITLE.
Library, Fish and W

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00996 1905